QK603
.S3
v.19


THE • NEW • YORK • BOTANICAL • GARDEN
PRO SCIENTIA ATQUE SALUTE POPULIQUE
1891
LIBRARY

SYLLOGE
FUNGORUM

OMNIUM HUCUSQUE COGNITORUM.

DIGESSIT

P. A. SACCARDO

VOL. XIX

INDEX ICONUM FUNGORUM

ENUMERANS EORUNDEM FIGURAS OMNES HUCUSQUE EDITAS
AB AUCTORIBUS SIVE ANTIQUIS SIVE RECENTIORIBUS.

DUCTU ET CONSILIO

P. A. SACCARDO

CONGESSIT

J. B. TRAVERSO

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

A - L

Fol. 73 1/4 — Pretium it. lib. (francs) 73

PATAVII
Die XXXI Martii MCMX
Sumptibus P. A. Saccardo
TYPIS SEMINARII

.25
v.19

EGREGIIS VIRIS

W. PHILLIPS (1822-1905) ARTH. LISTER (1830-1908)

ANGLICIS

E. ROSTRUP (1831-1907) EM. CH. HANSEN (1842-1904)

DANICIS

C. A. J. A. OUDEMANS (1825-1906)

J. B. LAMBOTTE (1832-1905) ELISAE C. DESTRÉE (1832-1910)

L. ERRERA (1858-1905)

BATAVO-BELGICIS

P. HENNINGS (1841-1908) WILH. ZOPF (1846-1909)

J. FELTGEN (1833-1904)

GERMANICIS

N. N. SPESCHNEW (1844-1907)

ROSSICO

G. DELACROIX (1858-1907) P. E. NIEL (1836-1905)

MAUR. DE LAPLANCHE (1843-1904)

GALLICIS

M. LANZI (1824-1908) A. CARESTIA (1825-1908)

ITALICIS

JOB. B. ELLIS (1829-1905) W. A. KELLERMAN (1850-1908)

L. M. UNDERWOOD (1853-1907)

BOREALI-AMERICANIS

DE SCIENTIA MYCOLOGICA

CUI RATIONIBUS VARIIS PROFUERUNT

MERITISSIMIS

SEXENNIO ULTIMO DEMORTUIS

VOLUMEN HOC

DICANT

P. A. SACCARDO

J. B. TRAVERSO

Botanici qui quocumque modo « Syllogen » et mycologicam scientiam juverunt *)

(Continuatio: Cfr. vol. VIII p. IX, X p. V, XI p. VII, XIV p. V, XVI p. V, XVII p. VII)

BACHMANN FREDA M. (*Madison, Wis.*)
BARGAGLI-PETRUCCI G. (*Firenze*)
BERGAMASCO G. (*Antignano, Napoli*)
BIANCHI GIO. (*Bozzolo, Mantova*)
BOCK RUD. (*Hamburg*)
BROCQ-ROUSSEU DENIS (*Nancy*)
BURLINGHAM GELTRUDE S. (*New York*)
BUTLER E. J. (*Pusa, Bengal*)
CASU ANGELO (*Cagliari*)
CAVAZZA DOMIZIO (*Bologna*)
CENI CARLO (*Reggio Emilia*)
CHRISTMAN ARTHUR H. (*Menomonie, Wis.*)
DENNISTON ROLLIN H. (*Madison, Wis.*)
DIEDICKE H. (*Erfurt*)
DOMBROWSKI W. (*Carlsberg*)
DROST A. W. (*Paramaribo*)
DUCOMET VITAL (*Rennes*)
DUYSEN FRANZ (*Flensburg*)
EICHELBAUM F. (*Hamburg*)
FAWCETT HOW. S. (*Gainesville, Fla.*)
FERDINANDSEN C. C. F. (*Kjöbenhavn*)
FERRO GIO. (*Torino*)
FONTANA EFISIA (*Torino*)
FULTON H. R. (*Raleigh, N. C.*)
GABOTTO L. (*Casalmonferrato*)
GAIN EDMOND (*Nancy*)
GASSNER G. (*Berlin*)
GRIFFON EDOUARD (*Paris*)
GROSJEAN OCTAVE (*Saint Hilaire, Doubs*)
GROSSENBACHER J. G. (*Geneva, N. Y.*)
GUILLIERMOND ALEX. (*Lyon*)
HAGEM OSCAR (*Christiania*)
van HALL C. J. I. (*Paramaribo*)
HARD M. E. (*Chillicothe, O.*)
HARTLEY CH. P. (*Minneapolis, M.*)
HAYMAN J. M. (*Calcutta*)
HEALD F. D. (*Lincoln, Neb.*)
HERPELL GUST. (*St. Goar*)
HORN L. (*Halle a. S.*)
ITO S. (*Sapporo Iap.*)
JOHNSON T. (*Dublin*)
JONGE A. E. Mad. (DE) (*Paramaribo*)
KEISSLER K., von (*Wien*)
KERN FR. D. (*La Fayette Ind.*)
KIRCHSTEIN W. (*Rathenow a. H.*)
KNOLL FRITZ (*Gratz*)
KOORDERS S. H. (*Leiden*)
KORNAUTH KARL (*Wien*)
KRATZ C. (*Coblenz*)
KRUEGER FR. (*Berlin*)

*) Plurimi ex citatis botanicis opera v. opuscula mycologica benevole miserunt, quibus aeque ac prius laudatis editor devinctissimus gratias agit.

Kusano S. (*Tokyo*)
Lagarde J. (*Montpellier*)
Lendner Alf. (*Genève, Suisse*)
Lewis Ch. E. (*Orono, Me.*)
Lingelsheim A. (*Breslau*)
Litschauer Viktor (*Innsbruk*)
Maffei Siro Luigi (*Pavia*)
Malkoff Konst. (*Sadovo, Bulgaria*)
Mameli Eva (*Pavia*)
Marignoni Gius. Bruno (*Schio*)
Martin Ch. Ed. (*Genève*)
Maublanc André (*Paris*)
Metcalf H. (*Washington*)
Miyake Ickiro (*Tokyo*)
Moesz Gust. (*Budapest*)
Moreland W. H. (*Calcutta*)
Mueller Wilh. (*Langenthal*)
Namyslowski Bolesl. (*Krakau*)
Nechitch André (*Genève*)
Negri Giov. (*Torino*)
Overton James B. (*Madison, Wis.*)
Pacottet P. (*Paris*)
Paque E. (*Anvers*)
Paul Josef (*Schönberg, Mähr.*)
Petch T. (*Peradenya, Ceylon*)
Peters Leo (*Berlin*)
Petschenko B. (*Krakau*)
Probst René (*Bern*)
Puttemans A. (*S. Paulo, Brasil*)
Ramlow G. (*Berlin*)
Ranojevic N. (*Belgrad*)
Rea Carleton (*Worcester*)
Reed G. M. (*Columbia, Mo.*)
Riel Philibert (*Lyon*)
Rodella A. (*Padova*)
Rogers Anne F. (*Boston, Mass.*)
Rolfs P. A. (*Gainesville, Fla.*)
Rota-Rossi G. (*Milano*)
Rouppert C. (*Krakau*)
Rover James B. (*Cambridge, Mass.*)
Rytz Walter (*Bern*)
Saito K. (*Tokyo*)
Salvi Guido (*Pisa*)
Schikorra Georg (*Berlin*)
Schikorra Walter (*Berlin*)
Schinz Hans (*Zürich*)
Schorstein Jos. (*Wien*)
Scott W. M. (*Washington*)
Seaver Fred. J. (*Iowa City, Ia.*)
Sheldon John L. (*Morgantown, W. V.*)
Shirai Mitsutaro (*Tokyo*)
Staempfle Ruth (*Bern*)
Stefan Jos. (*Tabor*)
Stevens F. L. (*W. Raleigh, N. C.*)
Stoll Otto (*Stuttgart*)
Sumstine Dav. R. (*Wilkinsburg, Pa., Un. St. Am.*)
Szabò Z. von (*Breslau*)
Theissen F. (*Rio Grande do Sul*)
Thom Ch. (*Washington*)
Tiraboschi C. (*Roma*)
Trinchieri Giulio (*Napoli*)
White C. E. A. (*Amherst, Mass.*)
Wilson G. W. (*La Fayette Ia.*)
Winslow C. E. A. (*Boston, Mass.*)
Wize Casim. (*Krakau*)
Wleugel J. (*Umea Sueciae*)
Wurth Theoph. (*Bern*)
Zimmermann Hugo (*Mähr.-Eisgrub*)

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL

PRÆFATIO

Inter argumenta, quæ in proximo bruxellensi conventu botanico universali tractabuntur, illud pro certo non deerit quod ad bibliographiam et documenta botanica spectat. In quibus postremis cl. professor De Wildeman [1], per litteras febr. MCMIII divulgatas, merito enumerat Indices iconum plantarum, qui revera in continuo et permagno incremento generum specierumque novarum, magis magisque in dies mycologiæ studiosis necessarii fiunt.

De qua necessitate, imprimis quod attinet ad mycologiam, nobis ita persuasum est ut jam ab anno MCMVI Indicem iconum fungorum omnium polliciti simus, cuius nunc tandem volumen primum in lucem prodere possumus.

Hujuscemodi operibus Mycologia hucusque caret, si

[1] Cfr. *Sur la Bibliographie et la Documentation botaniques.* 4e Circulaire pour le Congrès internat. de Botanique, Bruxelles 1910; par É. De Wildeman, Secrét. général.

exceperis *Indicem fungorum* a cl. H. Hoffmann jam ab anno MDCCCLXIII editum ([1]), qui simul cum « exsiccatis » numerum perparvum iconum mycetum (tantum ex operibus ejus ætatis desumptarum) continet – vix ulla critice peracta – nec non opellam, quæ inscribitur *Dictionnaire iconographique des Champignons supérieurs*, quam anno MDCCCXCIV edidit defunctus comes M. de Laplanche ([2]) sed Hymenomycetes europæos solummodo continentem.

Opus nostrum quam longum quamque difficile fuerit quisquis compertum habebit cum consideret difficultates in statuendis synonymis innumeris, maxime veterum mycologorum et immensam congeriem operum, diariorum et opusculorum, quam evolvere coacti sumus.

Pro certo habemus opus nostrum, quamvis omni cura et labore, quantum fieri potuit, digestum, perfectum non esse (et tale nemo profecto exposcet), tamen mycologiæ studiosis maxime profuturum sincere opinamur.

Patavii, die XV m. Martii a. MCMX

P. A. Saccardo

J. B. Traverso

([1]) Hoffmann H. - *Index Fungorum, sistens icones et specimina sicca nuperis temporibus edita, adjectis synonymis.* Lipsiæ, 1863.

([2]) Laplanche M. de - *Dictionnaire iconographique des Champignons supérieurs (Hyménomycètes) qui croissent en Europe, Algérie et Tunisie.* Autun - Paris, 1894.

PRÆMONITA

I. Cum hic Index præcipue ut auxilium *Sylloges* habendus sit, genera et species hujusce operis stricte sequuti sumus, licet nunc temporis, studiis novis peractis, sint varia ratione recte emendata et pro certo in posterum (ita correcta) recipienda.

II. Brevitatis causa, *Sylloge fungorum* ad quamque Indicis speciem citatur tantum numeris duobus inter parentheses, exempli gratia: (**7** 387): prior, crassiusculus, indicat volumen, alter paginam. Ubi loco numerorum adsit asteriscus (*), hic significat illam speciem in *Sylloge* adhuc deesse et in ejus voluminibus proximis esse addendam.

III. Ad quamque speciem citantur primo loco icones, ubi adsint, auctorum originalium speciei; ceteræ icones, opportunitatis causa, inscribuntur secundum ordinem alphabeticum auctorum.

IV. Fontes originales iconum plerumque invisimus, perraro tamen citationibus aliorum usi sumus et tunc auctoribus ipsis sponsionem relinquimus.

V. Icones aliquot auctorum veterum locis binis vel pluribus citantur, cum has auctores recentiores vario modo interpretentur.

VI. Quantum fieri potest, synonyma obsoleta ad rectam nomenclaturam hodiernam rettulimus, tamen non contendimus in hoc difficili negotio errores aliquos non irrepsisse.

VII. Quod ad Hymenomycetes europæos attinet, lexico Laplancheano super citato (1) frequenter usi sumus;

(1) Cfr. nota 2 pag. VIII.

quod ad icones Hymenomycetum cl. Britzelmayri, multum juvit Index illarum a cl. v. Höhnel [1] concinnatus;

Icones mycologicæ, adhuc sub prelo, ill. Boudieri, ex ejusdem indice præcursorio citavimus, Discomycetes vero ex ejus volumine recenter edito [2];

icones veterum botanicorum Clusii et v. Sterbeeckii rettulimus ex eruditis illustrationibus cl. Istvanffi [3] et van Bambeke [4];

icones prælinneanas cll. P. Boccone, S. Vaillant, P. A. Micheli etc., nonnumquam ex nostra interpretatione ad rectam nomenclaturam citantur.

VIII. Schizomycetes ideo omisimus quod de iis nunc temporis opera clinica præcipue tractant, quæ sunt a studiis nostris, etiam quod ad examinis technicam, aliena. Ut facile intelligitur, itidem negleximus figuras zoocecidiorum et degenerationum plantarum, quæ cum fungis nil commune habent, ex gr. *Erineum*, *Phyllerium*, *Phleoconis* etc.

IX. Tabulas mycologicas murales et tractatus botanicos didascalicos plerumque negleximus, ideo quod eorum figuræ sunt ut plurimum mutuatæ et vulgares: nonnullas tamen originales attulimus.

X. Breviationes post icones citatas (*fr.*), (*spor.*), (*hab.*), (*veg.*), (*path.*), (*biol.*), (*schem.*), etc. indicant his figuris exprimi tantum fructificationem, sporas, habitum, vegetationem etc. vel easdem figuras pathologiæ v. biologiæ magis inservire, v. tantum schematicas esse.

XI. Nomina inter parentheses rectas [ ], quæ citationibus sæpe

[1] Höhnel Fr. von - *Index zu M. Britzelmayr's Hymenomyceten-Arbeiten*. Wien (1906).

[2] Boudier Em. - *Histoire et classification des Discomycètes d'Europe*. Paris, 1907.

[3] Istvanffi Gyula, de - *A Clusius Codex mykologiai meltatása adatokkal Clusius életrajzához. Études et commentaires sur le Code de l'Escluse, augmentés de quelques notices bibliographiques*. Budapest, 1900.

[4] van Bambeke Ch. - *Le recueil de figures coloriées de Champignons delaissé par Fr. van Sterbeeck* in Bull. Soc. roy. Bot. Belg., t. XLIV. 1907. Bruxelles, 1908.

subjunguntur, sistunt synonyma, sub quibus species in opere ibi citato inveniuntur; brevitatis vero causa omittitur nomen [*Agaricus*] ad genera quae in Friesii operibus ut ejus subgenera reperiuntur, ex. gr. *Amanita*, *Lepiota*, *Mycena* etc.

XII. Ad quodque genus in Indice receptum citantur genera varia, interdum numerosa, sub quibus species ejus sec. auctores varios militaverunt vel militant.

XIII. Citationes bibliographicae, licet breviatae, in Indice nostro ita expressae sunt ut facile intelligantur, potissimum ope *Thesauri litteraturae mycologicae* cl. Lindau et Sydow (1): tamen ad calcem secundi voluminis elenchus bibliographicus prodibit, qui non parum usum Indicis nostri expediet.

(1) Lindau G. et Sydow P. - *Thesaurus litteraturae mycologicae et lichenologicae*. Lipsiae 1907-1909.

A

ABROTHALLUS De Not. (*Phacidiaceæ*). — Cfr. etiam *Nesolechia* et *Scutula*.

Curreyi Linds. (*).
Lindsay, Lich. a. Fgi. Otago, tab. 29 fig. 1-5.

microspermus Tul. (**8** 739).
Tul. in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **17** (1852) tab. 16 fig. 22-26.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 227 fig. 174 *B-D* (*et st. pycn.*).

Moorei Linds. (*).
Lindsay, Lichenic. Fgi, tab. 24 fig. 18-21.

Parmeliarum (Somm.) Nyl. (**8** 739).
Berk., Crypt. Bot., pag. 392 fig. 81 *c* et pag. 407 fig. 86 *a* (*fr. pycn.*) [*A. Smithii*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 227 fig. 174 *A* (*hab.*).
Massee, Brit. Fung. Fl. **4**, pag. 12 fig. 18-20.
Rehm, Krypt. Fl. **3**, pag. 299.

Welwitschii Mont. (**8** 740).
Berk., Crypt. Bot., pag. 392 fig. 81 *b* (*fr.*).

ABSIDIA Van Tiegh. (*Mucoraceæ*) — Cfr. etiam *Mucor* et *Tieghemella*.

cærulea Bain. (**9** 337).
Blakeslee in Proc. Amer. Acad., **40** (1904) tab. 1 fig. 18 (*biol.: A. cærulea* × *Rhizopus nigricans*).
Rev. Myc. **27** (1905) tab. 243 fig. 5 (*id.*).

capillata Van Tiegh. (**7** 214).
Van Tieghem in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **4** (1876) tab. 11 fig. 23-36.
Fischer, Krypt. Fl. **4**, pag. 238.

cylindrospora Hagem (*).
Hagem, Norweg. Mucorin., pag. 45.
Lendner, Mucor. Suisse, pag. 133 [*A. spinosa*].

glauca Hagem (*).
Hagem, Norweg. Mucorin., pag. 44 (*hab.*).

Lendner, Mucor. Suisse, pag. 136-137.
Lichtheimi (Luc. et Cost.) Lendn. (*).
Lendner, Mucor. Suisse, pag. 19, 21, 144.
reflexa Van Tiegh. (**7** 214).
Van Tieghem in Ann. Sc. Nat. sér. 6, **4** (1876) tab. 12 fig. 49-54.
scabra Cocconi (**16** 386 et **17** 504).
Cocconi in Mem. Accad. Sc. Bologna, ser. 5, **8** (1900) tab. **1** extr.
septata Van Tiegh. (**7** 215).
Van Tieghem in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **4** (1876) tab. 11 fig. 37-48.
Van Tieghem, Bot. **2**, pag. 1078, fig. 667 (*fr. sex.*).
Fischer, Krypt. Fl. **4**, pag. 238.
Lendner, Mucor. Suisse, pag. 134 (*zygosp.*).
Schrœter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 125 fig. 110 *B* (*zygosp.*).
Tieghemi Deck. (**14** 435).
Deckenbach in Scripta Botanica (St. Pétersbourg) **5** (1906), tab. 1.

ACANTHOCYSTIS Fayod — Cfr. *Pleurotus.*

ACANTHOMYCES Lebert — Cfr. *Isaria.*

ACANTHONITSCHKEA Speg. (*Sphæriaceæ*).
argentinensis Speg. (*).
Speg. in Ann. Mus. Nacion. Buenos Aires, **17** (1908) pag. 116.

ACANTHOPHIOBOLUS Berl. — Cfr. *Ophiochæta.*

ACANTHORHYNCHUS Shear (*Sphæriaceæ*).
Vaccinii Shear (*).
Shear, Cranberry Dis., tab. 3 fig. 12-22.

ACANTHOSTIGMA De Not. (*Sphæriaceæ*). — Cfr. etiam *Enchnosphæria, Lasiosphæria* et *Venturia.*
Berl., Icon. **1**, genera tab. 20 gen. fig. 2.
Sacc. Gen. Pyren., tab. 8 fig. 8.
Oudem. Champ. Pays Bas, tab. 8 fig. 8.
Oudem. Rev. Pyrenom. Bat., tab. 8 fig. 8.
affine Sacc. et Berl. (**9** 854).
Sacc. et Berl. in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1884-85) tab. 8 fig. **1**.
Berl., Icon. **1**, tab. 100 fig. 1.
byssophilum (Rehm) Sacc. (**2** 211).
Berl., Icon. **1**, tab. 100 fig. 4.
Clintonii (Peck) Sacc. (**2** 210).
Peck, 30 Report (1876) tab. 2 fig. 19-23 [*Sphæria*].
Berl., Icon. **1**, tab. 100 fig. 3.
controversum Rehm (**16** 539).
Rehm in H dw. **40** (1901) tab. 5 fig. 3 (*spor.*).
curvisetum Mac Al . (**17** 712).
Mac Alp., Fung. dis. stone-fruit Australia, tab. 44 fig. 251-254.
decastylum (Cke.) Sacc. (**2** 210).
Ell. et Ev., North-Amer. Pyr., tab. 19 fig. 1-4.

helminthosporum (Rehm) Sacc. (**2** 210).
Berl., Icon. **2**, tab. 164 fig. 1 [*Ophiochæta*].
minutum (Fkl.) Sacc. (**2** 209 et **9** 855).
Berl., Icon. **1**, tab. 101 fig. 2.
— var. **brachysporum** Sacc. (**2** 209).
Berl., Icon. **1**, tab. 101 fig. 3.
Sacc., Fgi. ital., tab. 217 [*Lasiosphæria minuta*].
nectrioideum P. et S. (**14** 590).
Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 13 fig. 4.
nivale (Strauss) Sacc. (**9** 855).
Strauss in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 34, tab 2 [*Chætomium*].
parasiticum (Hartig) Sacc. (**9** 855).
Briosi e Cavr., Fghi. parass., n. 266 [*Trichosphæria*].
Prillieux, Mal. pl. agr., fig. 317-320.
Tubeuf, Pflzkr., pag. 15 et pag. 213-214 (*path.*) [*Trichosphæria*].
Voglino, Patol. veg., pag. 157 fig. 186 (*stroma*) [*id.*].
perpusillum De Not. (**2** 207).
De Not., Sfer. ital. **1**, fig. 94.
Berl., Icon. **1**, tab. 102 fig. 2.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 397 fig. 256 *F-G*.
Winter, Krypt. Fl. **2**, pag. 193.
pygmæum (S. et Sp.) Sacc. (**2** 209).
Berl., Icon. **1**, tab. 102 fig. 3.
Sacc. Fgi. ital., tab. 389 [*Lasiosphæria*].
revocatum Sacc. (**2** 208)
Sacc., Fgi. ital., tab. 141 [*Lasiosphæria perpusilla*].
Berl., Icon. **1**, tab. 102 fig. 1.
scleracanthum (Sacc.) Sacc. (**2** 209).
Sacc., Fgi. ital., tab. 560 [*Lasiosphæria*].
scleracanthoides P. et S. (**14** 590).
Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 14 fig. 1.
Sequoiæ (Plowr.) Sacc. (**2** 208).
Plowr. in Grev. **7** (1878) tab. 120 fig. 3 [*Venturia*].

ACERBIA Sacc. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Ophioceras*.
Berl., Icon. **2**, genera tab. 8 gen. fig. 3.
culmigena P. et S. (**14** 619).
Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 15 fig. 2.

ACETABULA (Fr.) Fkl. (*Pezizaceæ*).
albida (Gillet) Sacc. (**8** 61).
Gillet, Champ. Fr., Discom., fig. 3 [*Aleuria*].
amphora (Quél.) Sacc. (**8** 60).
Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1876, tab. 3 fig. 17 [*Peziza*].
azurea (Lév.) Sacc. (**8** 62).
Lév. in Ann. Sc. Nat. sér. 2, **16** (1841) tab. 15 fig. 9 [*Peziza*].
Barlæ Boudier (*).
Boudier, Icon. myc. **2**, tab. 245.

calyciformis (Batt.) Sacc. (**8** 61).
Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 3 fig. *C* (*hab.*) [*Boletus calyciformis*].
Paulet, Traité Champ., tab. 189 fig. 1 [*Cœlomorum*].
calyx Sacc. (**8** 60).
Sacc. Myc. Ven. Spec., tab. 8 fig. 14-18.
Sacc., Fgi. ital., tab. 1416 [*Peziza*].
Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 248.
Cke. in Grev. **3** (1874) tab. 50 fig. 235 (*fr.*) [*Peziza*].
Cke., Mycogr., fig. 184 [*Peziza*].
Dang. in Botaniste **4** (1894) pag. 44-45 (*cytol.; sex.*).
costata (Kalchbr.) Sacc. (**8** 63).
Kalchbr. in Math. természz. Közlem. **5** (1867) tab. 4 fig. 3 [*Peziza*].
Dupaini Boudier (**16** 701).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **16** (1898) tab 3 fig. 1.
Boudier, Icon. myc. **2**, tab. 242 [*Cyathipodia*].
leucomelas (Pers.) Sacc. (**8** 61).
Pers., Myc. eur. **3**, tab. 30 fig. 1 (*hab.*). [*Peziza*].
Boudier, Icon. myc. **2**, tab. 249.
Cooke, Mycogr., fig. 186 [*Peziza*].
De Seynes in Ann. Sc. Nat. sér. 5, **1** (1864) tab. 16 fig. 11 (*asci immat.*) [*Peziza*].
De Seynes in Bull. Soc. Bot. Fr. 1867 tab. 5 fig. 9 (*hab. terat.*) [*id.*].
De Seynes, Myc. Montpell., tab. 5 fig. 11 (*anat.*) [*id.*]
Gillet, Champ. Fr., Discom., fig. 2 [*Aleuria*].
Guilliermond in Ann. Myc. **3** (1905) tab. 12 fig. 84-85 (*caryocin.*).
Lagarde in Ann. Myc. **4** (1906) pag. 180 (*anat.*).
Pat., Tab. anal., fig. 164 [*Peziza*].
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1887) tab. 5 fig. 2 [*Peziza*].
platypodia (Boud.) Sacc. et Trav. (*).
Boudier, Icon. myc. **2**, tab. 241 [*Cyathipodia*].
Riederi (Weinm.) Sacc. (**8** 62).
Starb. in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. **16**, 3 (1890) tab. 1 extr. fig. 11.
simplex Roll. (**16** 701).
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **17** (1901) tab. 3 fig. 2.
sulcata (Pers.) Sacc. (**8** 62).
Pers. Synops., tab 5 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza*].
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 50 fig. 3 (*hab.*).
Boudier, Icon. myc. **2**, tab. 246.
Cooke, Mycogr., fig. 185 [*Peziza*].
Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 27 fig. 2 (*fr.*) [*id.*].
Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **3**, tab. 1 fig. 6 [*id.*].
Lambotte, Fl. mycol. Belg., Suppl. **1**, fig. 72 (*schem.*).
Lindau in Engler. Pflzfam. **1**, 1. pag. 186 fig. 150 *E-F* [*Peziza*].
Nees, Syst., tab. 38 fig. 290 *B* (*hab.*) [*Peziza*].
vulgaris Fuckel (**8** 59).
Boudier, Icon. myc. **2**, tab. 243.
Bresad., Fgi. trident., tab. 213 fig. **1**.
Bulliard. Champ Fr., tab. 485 fig. 4 (*hab.*) [*Peziza Acetabulum*].

Cooke, Mycogr., fig. 183 [*id.*].
Cooke, Handb. **2**, pag. 665 [*id.*].
Cooke in Grev. **3** (1874) tab. 27 fig. **1** (*fr.*) [*id.*].
Corda, Icon. **3**, tab. 6 fig. 95 [*id.*].
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 64 12-14 [*id.*].
Cordier, Champ. Fr., tab. 54 fig. 1 (*hab.*) [*id.*].
Dufour, Atl. Champ., tab. 76 fig. 178 (*hab.*) [*id.*].
Dumée, Atlas, tab. 57 (*hab.*) [*id.*].
Farneti, Funghi mang., pag. 172-173 fig. 8 et 10 [*id.*].
Garofoli, Funghi e Tart., tab. 11 fig. 5 (*hab.*) [*id.*].
Gillet, Champ. Fr., Discom., fig. 1 [*Aleuria Acetabulum*].
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 61 fig. 23-26 (*hab.*) [*Peziza Acetabulum*].
Lagarde in Ann. Myc. **4** (1906) pag. 178 (*anat.*).
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 4 fig. 2.
Massee, Brit. Fung. Fl. **4**, pag. 290 fig. 15-16
Pat., Tab. anal., fig. 162 [*Peziza Acetabulum*].
Phillips, Brit. Discom., tab. 3 fig. 11 [*id.*].
Rehm, Krypt. Fl. **3**, pag. 923.
Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 4 fig. 18 2 [*Acetabula Acetabulum*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 501 (*spor.*) [*id.*].
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 70 fig. 1-4 [*Peziza Acetabulum*]
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1887) tab. 5 fig. **1** [*id.*].
Schnizlein in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 20 [*id.*].
Sowerb., Col. fig., tab. 59 [*id.*].
Vaillant, Bot. Paris., tab. 13 fig. 1 (*hab.*). [*Fungoides fuscum acetabuli forma*].
Vittad., Funghi mang., tab. 30 fig. 2 (*hab.*). [*Peziza Acetabulum*].

ACHLYA Nees (*Saprolegniaceæ*).
Gepp in Journ. of Bot. 1899, tab. 400 fig. 6-13.
americana Humphr. (**11** 245).
Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. **17** 3 (1892) tab. 14 fig. 7 9 10, tab. 15 fig. 18 21 24 25 29; tab. 16 fig. 30-36; tab. 18 fig. 69-73.
apiculata De By. (**9** 346).
De Bary in Bot. Zeit. **46** (1888) tab. 10 fig. 3-5.
Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. **17** 3 (1892) tab. 14 fig. 5 et 12; tab. 15 fig. 22 26 27; tab. 19 fig. 82-86.
Ward in Quart. Journ. Micr. Sci., n. s., **23** (1883) tab. 22 fig. 15-16.
aplanes Maurizio (**11** 245).
Maurizio in Flora 1894, Ergänz., tab. 4-5 fig. 28-31.
Braunii Reinsch (**7** 276).
Reinsch in Pringsh. Jahrb. **11** (1878) tab. 14 fig. 1-6.
capitulifera A. Braun (*).
Cohn, Entw. mikrosc. Algen u. Pilze, tab. 17 fig. 21-25 (*germ. spor.*).
contorta Cornu (**7** 275).
Cornu, Monogr. Saprol., tab. 1 fig. 9-15 (*fr. sex.*).
Cornu in Ann. Sc. Nat. sér. 5, **15** (1872) tab. 1 fig. 9-15 (*id.*).
Van Tieghem, Bot. **2**, pag. 1090 fig. 677 1 (*id.*).

cornuta Archer (**7** 274).
Archer in Journ. Microsc. Science, n. s., **7** (1867) tab 6 fig. 2-6.
Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. **17** 3 (1892) tab. 20 fig. 103-104.

De-Baryana Humphrey (*).
De Bary, Vergl. Morph., pag. 153 fig. 69 *D-E (oog. et anther.)* [*A. polyandra*].
De Bary et Wor., Beitr. **4**, tab. 4 fig. 5-12 (*et. biol.*) [*id.*].
Gallaud in Rev. gén. Bot. 1907, pag. 393 (*cytol. fr. sex.*).
Trow in Ann. of Bot. **18** (1904) tab. 34-36 fig. 14-34 (*id.*).
Ward in Quart. Journ. Micr. Sci. n. s. **23** (1883) tab. 22 fig. 1-14 [*A. polyandra*].

dioica Pringsh. (**7** 274).
Pringsh. in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 23 fig. 1-5.
Berk. in Intellectual Observer 1864, tab. 1 extr. fig. 13-14 (*fr.* ♂).

gracilipes De By. (**9** 346).
De Bary in Bot. Zeit. 1888, tab. 10 fig. 2 et 6.

hypogyna Cooker et Pemberton (*).
Cooker et Pemberton in Bot. Gaz. **45** (1908) pag. 196.

megasperma Humphr. (**11** 245).
Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. **17** 3 (1892) tab. 18 fig. 74-77.

oblongata De By. (**9** 346).
De Bary in Bot. Zeit. 1888, tab. 10 fig. 7-9.
Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. **17** 3 (1892) tab. 19 fig. 87-89.

— var. **globosa** Humphr. (*).
Humphrey, loc. cit., tab. 19 fig. 90-91.

oidifera Horn (**17** 518).
Horn in Ann. Myc. **2** (1904) pag. 232 (*mycel.*)

oligacantha De By. (**9** 347).
De Bary in Bot. Zeit. 1888, tab. 10 fig. 1 (*oogon.*).

papillosa Humphr. (**11** 245).
Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. **17** 3 (1892) tab. 15 fig. 28 et tab. 20 fig. 99-102.

penetrans Duncan (**11** 658).
Duncan in Quart. Journ. Microsc. **32** (1876) tab. 5-7.
Meschinelli, Fung. foss., tab. 6 fig. 7-32 et tab. 7 fig. 1-26 [*Achlytes*].

polyandra Hildebr. (**7** 275).
Hildebr. in Ann. Sc. Nat. sér. 5, **8** (1867) tab. 19 fig. 7-11.
Hildebr. in Pringsh. Jahrb. **6** (1867-68) tab. 16 fig. 7-11.
Cooke, Veg. Wasps, tab. 4 fig. 48 (*org. sex.*).
Cornu in Ann. Sc. Nat. sér. 5, **15** (1872) tab. 1 fig. 1 (*id.*).
Cornu, Monogr. Saprol., tab. 1 fig. 1 (*id.*).
Errera, Glycog. et paraglyc., tab. 2 fig. 19 (*cytol.*).
Fischer Krypt. Fl. **4**, pag. 347 et 348.
Gallaud in Rev. gén. Bot. 1907, pag. 394 fig. 6-7 (*cytol. fr. sex.*).
Hine in Amer. Quart. Micr. Journ. **1** (1878) tab. 6 fig. 15.
Horn in Ann. Mycol. **2** (1904 pag. 209-228 fig. 1-19 (*et. biol.*).
Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. **17** 3 (1892) tab. 15 fig. 23 et tab. 18 fig. 78-81.

Massee, Brit. Phycom., tab. 2 fig. 31 (*fr. sex.*).
Mücke in Ber. Deut. Bot. Ges. **26 a** (1908) tab. 6 (*cytol.*).
Pringsh. in Pringsh. Jahrb. **9** (1873-74) tab. 17, tab. 18 fig. 1-4 et 6-8, tab. 20 fig. 4-11, tab. 22 fig. 4-5 (*et. biol.*).
Schrœter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 98 fig. 78 *a D-E.*
Trow in Ann. of Bot. **18** (1904) tab. 34 fig. 1-13 (*cytol.*).
Van Tavel, Morph., pag. 16 fig. 3-5 et 7 (*fr.*).

prolifera Nees (**7** 274).
Bail, Krankh. d. Insekten durch Pilze, tab. 1-2 pr. p.
Berk. in Intellectual Observer 1864, tab. 1 extr. fig. 10-12.
Cienkow. in Bot. Zeit. 1855, tab. 12.
Cohn, Entw. mikrosc. Algen u. Pilze, tab. 17 fig. 1-4.
De Bary in Bot. Zeit. 1852, tab. 7, excl. fig. 23-25 (*et. biol.*).
De Bary, Vergl. Morph., pag. 152 (*germin. spor.*).
De Bary et Wor., Beitr. **4**, tab. 2 fig. 1-2 et tab. 4 fig. 1-4.
Fischer, Krypt. Fl. **4**, pag. 348 (*oog. et oosp.*).
Guéguen, Champ. paras., tab. 6 fig. 4 (*fr. sex.*).
Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 17 fig. 1-4.
Meyen, Pflanzenphys. **3**, tab. 10 fig. 18-19 (*fr.*)
Sorokine in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 87 fig. 180-181.
Unger in Ann. Sc. Nat. sér. 3, **2** (1844) tab. **1** (*fr., biol.*)
Unger in Linnæa **17** (1843) tab. 4 (*et. biol.*).
Van Tieghem, Bot. **2**, pag. 1087 fig. 673 et pag. 1088 fig. 676 (*hab. et fr. conid.*).

racemosa Hildebr. (**7** 275).
Hildebr. in Ann. Sc. Nat., sér. **5**, **8** (1867) tab. 18.
Hildebr. in Pringsh. Jahrb. **6** (1867-68) tab. 15.
Baillon, Bot. crypt. méd., pag. 246 (*fr. sex.*).
Cooke et Berk., Fungi, pag. 169 (*fr. sex.*).
Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **15** (1872) tab. 1 fig. 2-8 (*fr. sex.*).
Cornu, Monogr. Saprol., tab. 1 fig. 2-8 (*id.*).
De Bary, Vergl. Morph., pag. 153 fig. 69 *A-C* (*fr.*).
Fischer, Krypt. Fl. **4**, pag. 347.
Guéguen, Champ. paras., tab. 6 fig. 3 (*fr.*).
Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. **17**, 3 (1892) tab. 14 fig. 4 et 13; tab. 19 fig. 92-95.
Karsten, Abbild., fig. 49 3-6.
Luerssen, Syst. Botan., pag. 73 (*fr. sex.*).
Massee, Brit. Phycom., tab. 2 fig. 32.
Œrst., Syst., pag. 90 fig. *C* (*fr. sex.*).
Pringsh. in Pringsh. Jahrb. **9** (1873-74) tab. 21 fig. 1-3 et 13; tab. 22 fig. 1-3 *a* (*et. biol.*).
Schrœter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 98 fig. 78 *a A-C.*

— **var. lignicola** (Hildebr.) Cornu (**7** 275).
Hildebr. in Ann. Sc. Nat. sér. 5, **8** (1867) tab. 19 fig. 1-6 [*A. lignicola*].
Hildebr. in Pringsh. Jahrb. **4** (1867-68) tab. 16 fig. 1-6 [*id.*].
Ten. et Pasq., Atl. Bot., Introd., tab. 4 fig. 9 (*fr. sex.*) [*id.*].

— **var. spinosa** (De By.) Cornu (**7** 275).

De Bary et Wor., Beitr. **4**, tab. 4 fig. 13-18 (*et. biol.*). [*A. spinosa*].
— var. **stelligera** Cornu (**7** 275).
Hine in Amer. Quart. Micr. Journ. **1** (1878) tab. **6** fig. 1-14 [*sine nom.*].
Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. **17** 3 (1892) tab. 19 fig. 96-98.
stellata De By. (**9** 347).
De Bary in Bot. Zeit. 1888, tab. 10 fig. 10-11 (*oogon.*).
Species indeterminatæ.
De Bary, Vergl. Morph., pag. 155 (*sporang.*).
Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. **17** 3 (1892) tab. 15 fig. 19-20.
Maurizio in Flora **82** (1896) tab. 1 fig. 4-5 (*biol.*).
Schrœter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 98 fig. 78 *b* (*zoosporang.*).

ACHLYELLA Lagerh. (*Chytridiaceæ*).
Flahaultii Lagerh. (**9** 249).
Lagerh. in Hedw. **29** (1890) tab. 2 fig. 5-7.

ACHLYOGETON Schenk (*Chytridiaceæ*).
entophytum Schenk (**7** 277).
Schenk in Bot. Zeit. 1859, tab. 13 fig. *A* 1-8.
Guéguen, Champ. paras., tab. 1 fig. 11 (*hab.*).
Sorokine in Ann. Sc. Nat. sér. 6, **4** (1876) tab. 3 fig. 2-5.
Sorokine, in Rev. Mycol. **11** (1889) tab. 81 fig. 122.
Sorokine, Aperçu syst. Chytrid., pag. 36 fig. 48.
rostratum Sorok. (**7** 278).
Sorokine in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **4** (1876) tab. 3 fig. 40-45.
Sorokine in Rev. Mycol. **11** (1889) tab. 81 fig. 119.
Sorokine, Aperçu syst. Chytrid., pag. 36 fig. 49.
Guéguen, Champ. paras., tab. 1 fig. 12 (*hab.*).

ACHLYOPSIS De Wild. (*Saprolegniaceæ*).
entospora De Wild. (**14** 454).
De Wild. in Mém. Soc. Belge Microsc., **20** (1896) tab. 9 fig. 1-11.

ACLYTES Meschin. — Cfr. *Achlya*.

ACHORION Lebert — Cfr. *Oospora*.

ACHROOMYCES Riess — Cfr. *Myxosporium*.

ACKERMANNIA Pat. (*Protomycetaceæ*).
coccogena Pat. (**18** 204).
Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) pag. 182 fig. *h-j*.
Dussii Pat. (**18** 204).
Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) pag. 182 fig. *a-g*.

ACLADIUM Link (*Mucedinaceæ*). — Cfr. etiam *Haplotrichum*.
Lambotte, Flor. Myc. Belg., **2** Suppl. tab. 6 (*schem.*).
candidum Maubl. (**18** 522).
Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1903) tab. 15 fig. 10.
conspersum Link (**4** 87).
Bischoff, Krypt., fig. 3759 [*Sporotrichum*].

Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 101 (*fr.*).
Chev., Fl. Paris, tab. 4 fig. 5.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 433 fig. 224 *B*.
Link, Observ. **1**, fig. 13.
Nees, Syst., tab. 4 fig. 50 (*fr.*).
Nees, Syst., **2**°, tab. 4 (*fr.*).
Rabh., Krypt. Fl. **8**, pag. 227.

curvatum Bon. (**4** 87).
Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 98 (*fr.*).

niveum (Lév.) Sacc. (**4** 87).
Lév. in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **19** (1843) tab 7 fig. 7 [*Haplaria*].

pallidum Harz (**4** 87).
Harz, Neue Hyphom., tab. 4 fig. 2.
Cost., Mucéd. simpl., fig. 65.

ACMOSPORIUM Corda — Cfr. *Botrytis*.

ACOLIUM Achar. (*Caliciaceæ*).

sessile (Pers.) Rehm (*).
Rehm, Krypt. Fl. **3**, pag. 386.

? ACRASIEÆ (**7** 452). ***Species indeterminata.***
Guég., Champ. paras., tab. 1 fig. 1.

ACREMONIELLA Sacc. (*Dematiaceæ*).

atra (Cda.) Sacc. (**4** 302).
Corda, Icon. **1** tab. 3 fig. 168 [*Acremonium*].
Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) tab. 26 fig. 3 (*fr.*).
Berlese in Malp. **5** (1891) tab. 30 fig. 9 (*fr.*) [*Acremonium*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 465 fig. 241 *A* (*fr.*).
Sacc. Fgi. ital., fig. 713.

— var. **fimiseda** E. March. (**14** 1076).
Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. **34** (1895) pag. 136.
Lindau, Krypt. Fl. **8**, pag. 676.

fusca (Kze.) Sacc. (**4** 302).
Kze. et Schmidt, Myk. Hefte **1**, tab. 2 fig. 23 [*Acremonium*].
Baillon, Dict. **1**, pag. 36 et pag. 736 fig. 1 [*id.*].
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 83 (*fr.*) [*id.*].
Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **3** (1876) tab. 9 fig. 13 (*fr.*) [*id.*].
Cost., Mucéd. simpl., fig. 25.
Grev., Crypt. Fl. **3**, tab. 124 fig. 1 [*Acremonium*].
Loudon, Encyclop., fig. 16568 [*id.*].
Payer, Botan. Crypt., pag. 72 fig. 321 [*id.*].

— var. **minor** (Cda.) Sacc. (**4** 302).
Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 167 [*Acremonium*].

occulta Cavr. (**11** 614).
Cavara in Zeitschr. Pflzkr. **3** (1893) tab. 1 fig. 8.

pallida Cke. et Mass. (**10** 588).
Massee, Brit. Fung. Fl. **3**, pag. 358 fig. 16.

toruloides (Cda.) Sacc. (**4** 302).
Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 169 [*Monotospora*].

ACREMONIUM Link (*Mucedinaceæ*). — Cfr. etiam *Stilbum* et *Verticillium*.
Lambotte, Flor. Myc. Belg., **2** Suppl., tab. 3 (*schem.*).

album Preuss (**4** 90).
Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 9.

alternatum Link (**4** 90).
Bischoff, Krypt., fig. 3801.
Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 2.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 433 fig. 224 *E* (*fr.*).
Lindau, Krypt. Fl. **8**, pag. 187.
Massee, Brit. Fung. Fl. **3**, pag. 313 fig. 32.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 501 (*spor.*).
Sacc. Fungi ital., fig. 714.
Saito, Unters. atmosph. Pilzkeime, tab. 5 fig. 36.

Bonordenii Sacc. (**4** 91).
Bonord. in Bot. Zeit. 1853, tab. 7 fig. 10 [*A. album*].

Cleoni Wize (**18** 523).
Wize in Bull. Acad. Sci. Cracovie, 1904, pag. 719 et tab. 15 fig. 7.

Danyszii Wize (**13** 523).
Wize in Bull. Acad. Sci. Cracovie, 1904, pag. 718 et tab. 15 fig. 6.

erectum Bonord. (**4** 90).
Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 105 (*fr.*).

fimicolum Mass. et Salm. (**18** 523).
Massee et Salmon in Annals of Bot. **16** (1902) tab. 5 fig. 92 (*fr.*).

flexuosum Peck (**10** 531).
Peck in Bull. New York St. Mus. Nat. Hist., **1** (1887) tab. 1 fig. 16-18.

minutissimum (Roze) Sacc. (*).
Roze in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 6 fig. 27 [*Monoconidia*].

Sclerotiniarum Appel et Laub. (*).
Appel et Laubert in Arb. k. Biol. Anstalt f. Land.-und Forstwirt. **5** (1906) pag. 149 fig. 3.

soropsis Wize (**18** 523).
Wize in Bull. Acad. Cracovie 1904, pag. 720 et tab. 15 fig. 8.

spicatum Bonord. (**4** 90).
Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 104 (*fr.*).

verticillatum Link (**4** 90).
Bischoff, Krypt., fig. 3802.
Chev., Flor. Paris, tab. 4 fig. 10.
Cooke, Handb. **2**, pag. 615.
Grev., Crypt. Fl. **3**, tab. 124 fig. 2.
Karsten, Abbild., fig. 6 1.
Link, Observ. **1**, fig. 20.
Nees, Syst., tab. 3 fig. 39 (*fr.*).
Nees, Syst. **2**°, tab. 4.

Vitis Catt. (*).
Cattaneo in Arch. Labor. Bot. Critt. Pavia, **2**-3 (1879) tab. 8 fig. 8-9.

Species indeterminatæ vel dubiæ.

Humphrey in Massach. St. Agr. Exper. Stat., 1892, Dep. Veg. Path., tab. 4 fig. 27-29 (in *Cucurbita*).

Lindner, Betriebskontr., pag 308 fig. 136 (*fr.*).

Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 185 [*A. microsporon*]. — An *Oospora?*

Trotter in Annal. Mycol. **3** (1905) pag. 531 fig. 4 (*fr.*).

ACROCYLINDRIUM Bonord. (*Mucedinaceæ*).

Lambotte, Flor. Myc. Belg., **2** Suppl., tab. 6 (*schem.*).

copulatum Bonord. (**4** 161).

Bonorden, Handb., tab. 6 fig. 147.

Cordæ Sacc. (**4** 161).

Corda, Icones **1**, tab. 5 fig. 275 [*Verticillium cylindrosporum*].

Corda, Anleit., tab. *B* fig. 17 1-2 [*id.*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 440 fig. 228 *F.*

Payer, Bot. Crypt., pag. 72 fig. 316 [*Verticill. cylindrosp.*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 501 (*spor.*).

elegans Bonord. (**4** 161).

Bonorden in Botan. Zeit. 1853, tab. 7 fig. 11.

Costant., Muced. simpl., fig. 87.

granulosum Bonord. (**4** 161).

Bonorden, Handb., tab. 8 fig. 172.

Lindau, Krypt. Fl. **8**, pag. 335.

minimum Bonord. (**4** 161).

Bonorden in Botan. Zeit. 1853, tab. 7 fig. 13.

Costant., Mucéd. simpl., fig. 88.

ACROCYSTIS Ell. et Halst. (*Mucoraceæ*).

Batatas Ell. et Halst (**9** 339).

Halsted in New Jersey Agr. Coll. Exper. Stat., Bull. **76** (1890) pag. 16-18.

Townsend in Bull. Maryland Agr. Exp. Stat. **60** (1899) pag. 156 fig. 52-53.

Wilcox in Alabama Agr. Exper. Stat., Bull. **135** (1906) pag. 10 (*hab., path.*).

ACROPHYTUM Lebert — Cfr. *Cordyceps.*

ACROSCYPHUS Lév. (*Cordieritaceæ*).

sphærophoroides Lév. (**8** 811).

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **17** (1852) tab. 15 fig. 10-12 (*fr.*).

ACROSPEIRA Berk. et Br. (*Dematiaceæ*).

mirabilis Berk. et Br. (**4** 282 et **18** 535).

Berk., Crypt. Bot., pag. 305 fig. 69 *a.*

Biffen in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1902, tab. 2 (*biol.*).

Cooke, Handb. **2**, pag. 598 fig. 266.

Massee, Brit. Fung. Fl. **3**, pag. 358 fig. 13.

Thümen, Fungi pomic., tab. 3 fig. 9.

ACROSPERMUM Tode (*Hysteriaceæ*). — Cfr. etiam *Hypocreopsis* et *Oidium.*

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 14 fig. 20.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 14 fig. 20.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 14 fig. 20.

compressum Tode (**2** 807).
Tode, Fungi Meckl., tab. 2 fig. 13 (*hab.*).
Bischoff, Krypt., fig. 3406 (*hab.*).
Cooke, Handb. **1**, pag. 430 fig. 156.
Corda, Icones **3**, tab. 5 fig. 74.
Corda, Anleit., tab. *F* fig. 54 21-22.
Grev., Crypt. Fl. **4**, tab. 182 (*hab.*).
Hazsl., Sphær. Hung., tab. 2 fig. 6.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 277 fig. 201.
Loudon, Encyclop., fig. 16306.
Pat., Tab. anal., fig. 391.
Pers., Clavar., tab. 3 fig. 4 (*hab.*). [*Clavaria herbarum*].
Purton, App. Midland Flora **1**, tab. 19 fig. 3.
Rehm, Krypt. Fl. **3**, pag. 54.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 501 (*spor.*).
Roum., Crypt. ill., fig. 252.
Sowerb., Col. fig., tab. 353 [*Clavaria herbarum*].

conicum Pers. (**2** 807).
Pers., Myc. eur., tab. 11 fig. 5-6 (*hab.*).

cornutum Fr. (**2** 809).
Bulliard, Herb. Fr., tab. 256 (pro radice *Agarici tuberosi*).

gracile Corda (**9** 1128).
Corda, Icones **3**, tab. 5 fig. 75.
Corda, Anleit., tab. *F* fig. 54 23.

graminum Lib. (**2** 807).
Corda, Icones **3**, tab. 5 fig. 73.
Nees, Syst. **2**°, tab. 14 fig. 1-8.

pyramidale Tode (**2** 809).
Tode, Fungi Meckl., tab. 2 fig. 14 (*hab.*).
Bischoff, Krypt., fig. 3396 (*hab.*).

urceolatum Olson (**14** 724).
Olson in Bot. Gaz. **23** (1897) tab. 29.
Olson in Rev. Myc. **22** (1900) tab. 198 fig. 7-9.

ACROSPHÆRIA Corda — Cfr. *Xylaria*.

ACROSPORIUM Pers. — Cfr. *Cylindrium*, *Fusicladium*, *Oidium*.

ACROSTALAGMUS Corda (*Mucedinaceæ*). — Cfr. etiam *Stachylidium*.
Lambotte, Flor. Myc. Belg., **2** Suppl., tab. 6 (*schem.*).

albus Preuss (**4** 163).
Penzig, Funghi agrum., n. 1194.
Penzig, Stud. bot. Agrumi, tab. 41 fig. 4.
Sacc. Fungi ital., fig. 1194.

characeus (Corda) Sacc. (**4** 164).
Corda, Icones **1**, tab. 6 fig. 278 [*Stachylidium*].
Karsten, Abbild. fig. 2 7-9 [*id.*].

cinnabarinus Corda (**4** 163).
Corda, Icones **2**, tab. 10 fig. 66.
Corda in André, Œkon. Newigk. 1847, tab. 4 fig. 17-20.
Berlese, Fungi moric., tab. 61 fig. 9-16.
Cooke, Handb. **2**, pag. 635 fig. 305.
Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **3** (1876) tab. 9 fig. 11 (*fr.*).
Costant., Mucéd. simpl., fig. 90.
Karsten, Abbild., fig. 6 2-3.
Kirchn.-Boltsh., Atlas, sér. **3**, tab. 2 fig. 7-8.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 442 fig. 229 *B-C.*
Lindau, Krypt. Fl. **8**, pag. 340.
Lindley, Veg. Kingd., pag. 44.
Lindner, Betriebskontr., pag. 308 fig. 135 (*schem.*).
Massee, Brit. Fung. Fl. **3**, pag. 358 fig. 6-7.
Reinke et Berthold, Zersetz. Kartoff., tab. 7, fig. 1-6 [*Verticillium*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 501 (*spor.*).
Roum., Crypt ill., fig. 484 (*hab.*). [*Botrytis*].
Thümen, Pilze Weinst. (T.), tab. 2 fig. 13.
Van Wisselingh in Pringsh. Jahrb. **31** (1898) tab. 18 fig. 37-38 (*cytol.*).
Willkomm, Wund d. Mikr., 1856, pag. 92 fig. *a-e.*
— var. **nanus** Oud. (**18** 536).
Oudem. et Konig in Archiv. Néerl., 1902, tab. 6.
coccidicola Guég. (*).
Guéguen, Champ. paras., tab. 12 fig. 13.
niveus Delacr. (**11** 600).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr., **9** (1893), tab. 11 fig. 4.
parasitans Corda (**4** 163).
Corda, Icones **3**, tab. 2 fig. 31.
Hallier in Botan. Zeit. 1866, tab. 7 fig. 18-21 (*biol.*). [*Stachylidium*].
Hallier, Phytopath., tab. 3 fig. 34 (*id.*) [*id.*].
Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 209 [*id.*].
persistens Payer (*).
Payer, Botan. Crypt., pag. 74 fig. 337.
Baillon, Dict. Botan. **1**, pag. 39.
Roum., Crypt. ill., fig. 473.
roseus Bain. (*).
Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) tab. 12.
tetraclados A. L. Smith (**18** 536).
Smith in Journ. Linn. Soc. **35** (1901) tab. 1 fig. 9-10 (*fr.*).

ACROTHAMNIUM Nees (*? Dematiaceæ*).
violaceum Nees (**4** 761).
Nees, Syst., tab. 5 fig. 71.
Chev., Fl. Paris, tab. 3 fig. 14.
Letell., Fig. Champ., tab. 638 fig. 4.

ACROTHECA Fuckel (*Dematiaceæ*).
Lambotte, Flor. Myc. Belg., **2** Suppl., tab. 3 (*schem.*).

amœna (Preuss) Sacc. (**4** 277).
Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 35 tab. 60 [*Gomphinaria*].
Lindau, Krypt. Fl. **8**, pag. 624.
atra (Preuss) Sacc. (**4** 276).
Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 21 [*Rhinotrichum*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 460 fig. 238 *C.* (*fr.*).
caulium Sacc. (**4** 276).
Sacc., Fungi ital., fig. 9 [*Acrothecium*].
leucospora (Bon.) Sacc. (**4** 277).
Bonord., Handb., tab. 7 fig. 150 [*Camptoum*].
Costant., Mucéd. simpl., fig. 58 [ex errore *A. leucopus*].
multispora (Preuss) Sacc. (**4** 277).
Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 43 [*Acrothecium*].
Solani Sacc. (**4** 277).
Sacc., Fungi ital., fig. 7 *B* [*Acrothecium*].
Lindau, Krypt. Fl. **8**, pag. 623.
virens (Tul.) Cost. (*).
Constant., Mucéd. simpl., fig. 58'.

ACROTHECIELLA Koord. (*) (*Tuberculariaceæ*).
javanica Koorders (*).
Koorders, Bot. Unters. Java Pilze, pag. 250 fig. 61.

ACROTHECIUM Preuss (*Dematiaceæ*). — Cfr. etiam *Blastotrichum, Cordana, Dactylaria, Monacrosporium.*
Lambotte, Flor. Myc. Belg., **2** Suppl., tab. 3 (*schem.*).
atrum (Preuss) Sacc. (**4** 486).
Berlese in Malp. **3** (1889) tab. 8 fig. 7-10 (*mycel. proliferans*).
Lindau, Krypt. Fl. **9**, pag. 145 fig. 2.
Sacc., Fungi ital., fig. 5 *B.*
bicolor (Cost.) Sacc. (*).
Costant., Mucéd. simpl., fig. 70 [*Pleurophragmium*].
bulbosum Sacc. (**4** 483).
Sacc., Fungi ital., fig. 6 *B.*
delicatulum Bk. et Br. (**4** 485).
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **15** (1865), tab. 14 fig. 11.
Krombholzii Sacc. (*).
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 29 [*Dactylium atrum*].
obovatum Cke. (**4** 484).
Cooke in Grev. **5** (1876) tab. 80 fig. 13 (*fr.*)
Cooke, Black Moulds, tab. 27 fig. 30.
Boudier, Icon. myc. **3**.
Costant., Mucéd. simpl., fig. 61.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 501 (*spor.*).
Sacc., Fungi ital., fig. 766.
pumilum Sacc. (**4** 486).
Sacc. Fungi ital., fig. 5 *A.*
Lindau, Krypt. Fl. **9**, pag. 145 fig. 3.

recurvatum Morg. (**14** 1089).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **18** (1895) tab. 3 fig. 21.
simplex Bk. et Br. (**4** 485).
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **7** (1861) tab. 16 fig. 16.
Boudier, Icon. myc. **3**.
Cooke, Handb. **2**, pag. 578 fig. 249.
Cooke et Berk., Fungi, pag. 44 fig. 26.
Massee, Brit. Fung. Fl. **3**, pag. 397 fig. 22.
tenebrosum (Preuss) Sacc. (**4** 484).
Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. **3**. fasc. 35 tab. 59 [*Cacumisporium*].
Grove in Journ. of Bot. 1885, tab. 256 fig. 7.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 481 fig. 250 *B*.
Lindau, Krypt. Fl. **9**, pag. 145 fig. 1.
Sacc., Fungi ital., fig. 6 *A*.
xylogenum Grove (**10** 662).
Grove in Journ. of Bot. 1886, tab. 267 fig. 2 (*fr.*).

ACTIDIUM Fr. (*Hysteriaceæ*).
Nees, Syst. **2**°, tab. 18 fig. 1-5.
Sacc., Genera Pyren., tab. 13 fig. 18.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 13 fig. 18.
Oudem. Rev. Pyrenom. Batav., tab. 13 fig. 18.
Acharii Fr. (**2** 739).
Fries, Observ. myc. **1**, tab. 3 fig. 1 (*hab.*).
Hænkei Nees (**2** 739).
Nees, Reliq. Hænk., tab. 1 fig. 1.
Corda, Anleit., tab. *F* fig. 59 20-21 (*perith.*).
hysterioides Fr. (**2** 738).
Bischoff, Krypt., fig. 3582 (*hab.*).
Cooke, Handb. **2**, pag. 766 fig. 363.
Corda, Anleitung, tab. *F* fig. 59 18-19 (*perith.*).
De Not., Prof. Ister., tab. 2 fig. 15 bis (*fr.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1 pag. 277 fig. 200 *F* (*hab.*).
Massee, Brit. Fung. Fl. **4**, pag. 22 fig. 17-20.
Quél., Champ. Vosges **3**, tab. 4, fig. 2.
Rehm, Krypt. Fl. **3**, pag. 6.

ACTINICEPS Bk. et Br. (*Stilbaceæ*).
Thwaitesii Bk. et Br. (**4** 579).
Berk. et Br. in Journ. Linn. Soc. **15** (1877) tab. 2 fig. 3.
Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 74 fig. 1.

ACTINIOPSIS Starb. (*Microthyriaceæ*). — Cfr. etiam *Ophiodictyon*.
Bambusæ Starb. (**16** 543).
Starb., Ascom. Regn. Exped. **1**, tab. 2 fig. 89-91.
mirabilis Rehm (*).
Rehm in Hedw. **44** (1905) tab. 1 fig. 1.
Ulei (Henn.) Henn. (**17** 871).
Henn. in Hedw. **43** (1904) pag. 381 [*Asteropeltis*].

ACTINOBOTRYS Hoffm. — Cfr. *Bremia*.

ACTINOCHÆTE Ferro (*) (*Dematiaceæ*).

arachnoidea Ferro (*).

Ferro in Nuov. Giorn. Bot. ital., n. ser., **14** (1907) tab. 3 fig. 8.

ACTINOCLADIUM Ehrenb. — Cfr. *Botrytis*.

ACTINOMMA Sacc. (*Tubercülariaceæ*).

Gastonis Sacc. (**4** 753).

Sacc. in Rev. Mycol. **7** (1885) tab. 55 fig. 7.

ACTINOMUCOR Schostak. (*Mucoraceæ*).

repens Schostak. (**16** 386 et **17** 499).

Schostak. in Ber. Deut. Bot. Ges. 1898, tab. 9.

ACTINONEMA Fr. (*Sphærioidaceæ*).

Lambotte, Flor. Myc. Belg., **2** Suppl., tab. 13 (*schem.*).

pallens Sacc. et Cavr. (**16** 936).

Sacc. et Cavr. in Nuov. Giorn. Bot. ital., n. s., **7** (1900) pag. 289 fig. 4.

Rosæ (Lib.) Fr. (**3** 408).

Libert in Mem. Soc. Linn. 1826, tab. 5 fig. III *g-i.* [*Asteroma*].

Allescher, Krypt. Fl. **6**, pag. 708.

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **6** (1841) tab. 11 fig 5 (*spor.*) [*Asteroma*].

Briosi e Cavr., Funghi parass., n. 97 [*Marsonia*].

Clinton in Connectic. Agr. Exper. Stat., Rep. Botan. 1903, tab. 25 fig. *c* (*hab.; path.*).

Cooke, Handb. **1**, pag. 460 fig. 174 *a* (*spor.*). [*Asteroma*].

Cooke, Austral. Fungi, tab. 29 fig. 280.

Cooke, Fung. Pests, tab. 3 fig. 50.

Erikss., Odlade växters Sjukdomar, tab. 5 [*Asteroma radiosum*].

Frank, Krankh. d. Pfl. **2**, pag. 384.

Halsted in Florists' Exchange **9** (1897) pag. 917 fig. 1 *a*.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 369, fig. 194 *J-L*.

Nichols., Dict. Hortic. **4**, pag. 554 fig. 705 [*Marsonia*].

Sacc., Fungi ital., tab. 1474.

Scribner in Un. St. Dep. of. Agric., Rep. Veg. Path. 1887. tab. 8 et tab. 9 fig. 1-4.

Scribner in Orchard and Garden **12** (1890) pag. 57 fig. 267-268.

Windle in Amer. Monthly Microsc. Journ. **9** (1888) pag. 128-130 fig. 1-3.

Windle in Amer. Florist **3** (1888) pag. 424 fig. 1-3.

Rev. Myc. **6** (1884) tab. 43 fig. 13.

Tiliæ Allescher (**10** 309).

Briosi e Cavr., Funghi parass., n. 341.

ACTINOSCYPHA Karst. (*Patellariaceæ*).

melaxantha (Fr. et Hoffm.) Sacc. (**8** 774).

Hoffm., Icon. anal., tab. 23 fig. 2 [*Riedera*].

ACTINOSPIRA Corda — Cfr. *Myxotrichum*.

ACTINOTHECIUM Ces. (*Leptostromataceæ*).
caricicola Ces. (**3** 639).
Cesati in Hedw. **1** (1855) tab. 11 fig. 3.
Allesch., Krypt. Fl. **7**, pag. 319 et 346.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 388 fig. 202 *N-P.*
? Scortechinii Sacc. et Berl. (**3** 639).
Sacc. et Berl. in Rev. Myc. **7** (1885) tab. 53, fig. 17.

ACTINOTHYRIUM Kunze (*Leptostromataceæ*). — Cfr. etiam *Leptothyrium.*
Lambotte, Flor. Myc. Belg., **2** Suppl., tab. 16 (*schem.*).
graminis Kunze (**3** 658).
Kunze et Schm., Myk. Hefte **2**, tab. 2 fig. 3.
Allescher, Krypt. Fl. **7**, pag. 321 et 386.
Baillon, Dict. **1**, pag. 44 (*hab.*).
Bischoff, Krypt., fig. 3581 (*id.*).
Chev., Flor. Paris, tab. 11 fig. 25 (*id.*).
Cooke, Handb. **1**, pag. 423.
Corda, Icon. **3**, tab. 4 fig. 57.
Grev., Crypt. Fl. **4**, tab. 218.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 10.
Loudon, Encycl., fig. 16488.
Nees, Syst. **2**°, tab. 15, fig. 1-7.
Payer, Botan. Crypt., pag. 78 fig. 369 (*hab.*).
Roum.. Crypt. ill., fig. 358.
Tassi in Bull. Lab. Bot. Siena **6** (1904) tab. 5 (*et. biol.*).

ÆCIDIOLUM Unger — Cfr. *Uromyces Pisi.*

ÆCIDITES (Pers.) Mesch. (*Fungi fossiles*).
Nerii (Bureau) Mesch. (**11** 657).
Bureau in Bull. Soc. Geolog. France, 1881, tab. 5 fig. 9-10. [*Æcidium*].
Meschin., Fungi fossil., tab. 9 fig. 2-3 (*hab.*).
Rhamni-tertiariæ (Engelh.) Mesch. (**10** 749).
Engelh. in Nova Acta Acad. Leop.-Carol., **43** (1881) tab. 11 fig. 1. [*Æcidium*].
Meschin., Fungi fossil., tab. 8 fig. 27 (*hab.*).
stellatus (Deb. et Ett) Mesch. (**10** 749).
Deb. et Ettingsh. in Denkschr. k. Akad. Wissensch. Wien, **16** (1859) tab. 3 fig. 2-3 [*Æcidium*].
Meschin., Fungi fossil, tab. 8 fig. 25-26 (*hab.*).
subcornutus (Gœpp.) Mesch. (**10** 749).
Gœpp., Tertiäre Flora Schossnitz, tab. 1 fig. 18.
Meschin., Fungi fossil., tab. 9 fig. 1 (*hab.*).

ÆCIDIUM Pers. (*Uredinaceæ*). — Cfr. etiam *Æcidites.*
Baillon, Diction. **2**, pag. 499 fig. 2.
abietinum A. et S. — Cfr. *Chrysomyxa Rhododendri.*
Acaciæ Magnus (*).
Magnus in Ber. Deut. Bot. Ges. 1892, tab. 4 fig. 12-16.
Aconiti-Napelli (DC.) Wint. (**7** 777).

Fischer, Ured. d. Schweiz, pag. 527 (*cell. pseudoperid.*).
Mayus in Centralbl. Bakt. **10** (1903) pag. 719 (*id.*).

Aconiti-paniculati E. Fischer (*).
Fischer, Ured. d. Schweiz, pag. 528 (*cell. pseudoperid.*).

Actææ (Op.) Wallr. (**7** 777) — Cfr. etiam *Puccinia Actææ-Agropyri.*
Trotter in Fl. ital. Crypt., Ured., pag. 5 fig. 9 *h* (*cell. pseudoperid.*).

Æthionematis Magnus (**11** 213).
Magnus in Engler's Botan. Jahrb. **14** (1891) tab. 10 fig. 3-9.

Anemones Pers. — Cfr. *Puccinia fusca.*

Anisotomes Reich. (**7** 809).
Reichardt in Sitzungsb. k. Akad. d. Wissensch. Wien, **51** (1865) tab. 1 extr.

Aquilegiæ Pers. — Cfr. *Puccinia Agrostidis.*

Asperifolii Pers. — Cfr. *Puccinia Rubigo-vera.*

asperulinum Juel (**14** 381) — Cfr. etiam *Puccinia asperulina.*
Juel in Hedw. **35** (1896) pag. 56 fig. 2 (*hab.*).

australe Berk. (**7** 785).
Berk. in Journ. of. Bot., 1843, tab. 22 fig. 5 (*fr.*).

Balansæ Cornu (**7** 825).
Pat. in Bull. Soc. Mycol. Fr. **3** (1887) tab. 17 fig. 4 (*spor.*).

Barbeyi Roum. (**7** 830). — Cfr. etiam *Puccinia Barbeyi.*
Roum. in Rev. Myc. **3** (1880) tab. 15 fig. 3 [*Oomyces*].

Bellidis Thüm. — Cfr. *Puccinia obscura.*

Berberidis Gmel. — Cfr. *Puccinia graminis.*

bifrons DC. — Cfr. *Uromyces Dactylidis.*

brevius Barcl. — Cfr. *Peridermium brevius.*

Bubakianum Juel (**16** 335).
Juel in K. Svenska Vet. Akad. Förhandl. 1899, pag. 17 fig. 4 VI (*fr.*).

Bunii DC. — Cfr. *Puccinia Bunii.*

calosporum Juel (**14** 381).
Juel in K. Svenska Vet. Akad. Handl., **23**. 3 (1897) tab. 4 extr. fig. 44-45 (*spor.*).

Calthæ Grev. — Cfr. *Puccinia Calthæ.*

cancellatum Pers. — Cfr. *Gymnosporangium Sabinæ.*

candidum Bon. — Cfr. *Cystopus candidus.*

Clematidis DC. — Cfr. *Puccinia Agropyri.*

columnare A. et S. — Cfr. *Calyptospora Göppertiana.*

complanatum Barcl. — Cfr. *Peridermium complanatum.*

Compositarum Mart. var. **Myriactidis** (Barcl.) (*).
Barclay, Uredin. Simla **1**, tab. 15 fig. 15 (*fr.*).

Compositarum Mart. var. **Lapsanæ** Purt. (**7** 795) — Cfr. etiam *Pucc. Lapsanæ.*
Cooke in Journ. of Bot. 1864, tab. 15 fig. 2 (*hab.*).

conorum-Piceæ Reess — Cfr. *Peridermium conorum.*

Convallariæ Schum. — Cfr. *Puccinia Digraphidis.*

Cookeanum De Toni (**7** 822 et *).
Passer. in Nuov. Giorn. Bot. ital. **7** (1875) tab. 4 fig. 5 [*Peridermium loranthinum*].

cornu-cervi Henn. (**17** 424).

Henn. in Hedw. **43** (1904) tab. 3 (*hab.*).

cornutum Pers. — Cfr. *Gymnosporangium juniperinum.*

corruscans Fr. — Cfr. *Peridermium corruscans.*

crassum Pers. — Cfr. *Puccinia coronata.*

Cratægi Pers. — Cfr. *Gymnosporangium clavariforme.*

Cunninghamianum Barcl. (**11** 214).

Barclay, Uredin. Simla, **4** (1891) tab. 4 fig. 7 (*fr.*).

Cymbonoti Thüm. (**7** 833).

Mac Alp., Rusts Austral., tab. 39 fig. 290 (*fr.*).

Deeringiæ Cke. et Mass. (*).

Mac Alp., Rusts Austral., tab. 39 fig. 294 (*fr.*).

deformans Mayr — Cfr. *Peridermium deformans.*

Deodari Barcl. — Cfr. *Peridermium Cedri.*

depauperans Vize — Cfr. *Puccinia ægra.*

Dietelianum Henn. (**11** 220).

Henn. in Bull. Herb. Boiss. 1893, tab. 5 fig. 14 (*fr.*).

eburneum Mac Alp. (**14** 375).

Mac Alp., Rusts Austral., tab. 27 fig. 239.

elatinum A. et S. (**7** 825). — Cfr. etiam *Melampsorella Caryophyllacearum.*

Alb. et Schw., Consp. Fung. Lusat., tab. 5 fig. 3 (*hab.*).

Anderson in Bot. Gaz. **24** (1897) tab. 14-15 (*anat., path.*).

Bischoff, Krypt., fig. 3853 (*hab.*).

Briosi e Cavr., Fghi. parass., n. 165.

Comes, Crittog., tab. 7 fig. 59 (*hab., path.*).

Cooke, Fung. Pests, tab. 21 fig. 47 (*spor.*) [*Peridermium*].

Delacr., Atlas Path. vég., tab. 29 fig. 82-84 (*hab., path.*).

Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 77 fig. 52 et pag. 78 fig. 53 *A* (*hab.*).

Frank, Krankh. d. Pfl. **2**, pag. 209 (*hab., path.*).

Hariot, Ured., pag. 267 (*hab.*).

Hartig, Baumkr., pag. 69-70 (*hab, path.*).

Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 517 (*hab., path.*).

Mangin in Revue de Viticulture, 1908, pag. 6 extr. (*id.*).

Pammel in Iowa Acad. of Sci. **13** (1906) tab. 7 fig. 3, tab. 8 et 9 fig. 3-4 [*Peridermium*].

Prillieux, Mal. pl. agric., fig. 108-109 (*hab.*) [*id.*].

Solla, Fitopatol., tab. 4 fig. 7 (*hab., path.*).

Tubeuf, Pflzkr., pag. 106 et pag. 418-419 (*id.*).

Voglino, Patol. veg., pag. 73 fig. 57 et pag. 211 (*hab., path.*).

elongatum Link — Cfr. *Puccinia coronata.*

Englerianum Henn. et Lindau (**11** 213).

Lindau in Engler's Bot. Jahrb. **17** (1893) tab. 2.

Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 77 fig. 51.

esculentum Barcl. (**9** 319).

Barclay, in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. **5** (1890) tab. *A* et *B.*

Euphorbiæ Gmel. — Cfr. *Uromyces Pisi.*

Euphorbiæ-Gerardianæ E. Fischer (*).

Fischer, Ured. d. Schweiz, pag. 531 (*cell. pseudoperid.*).

Euphorbiæ-silvaticæ DC. — Cfr. *Endophyllum Euphorbiæ-silvaticæ.*
Falcariæ Pers. — Cfr. *Puccinia Sii-Falcariæ.*
flavescens Barcl. (**11** 218).
Barclay, Ured. Simla **4** (1891) tab. 4 fig. 8 (*cell. pseudoperid.*).
Fraxini Schw. (**7** 806) — Cfr. etiam *Puccinia peridermiospora.*
Carleton in Botan. Gaz. **18** (1893) tab. 37 fig. 5-6 (*spor. germ.*).
Holway in Journ. applied Microscopy Rochester **5** (1901) pag. 1655 fig. 1 (*hab.*).
fuscum Relh. — Cfr. *Puccinia fusca.*
Galii Pers. — Cfr. *Puccinia Galii.*
Glaucis Dozy et Molk. (**7** 818).
Dozy et Molkenboer, Nov. Fung. Spec., tab. 6 fig. 1-3.
Goodeniacearum Berk. — Cfr. *Uromyces puccinioides.*
grandidentatum Bon. — Cfr. *Puccinia rubigo-vera.*
graveolens Shuttl. (**7** 778) — Cfr. etiam *Puccinia Arrhenatheri.*
Cooke et Berk., Fungi, pag. 201 fig. 108 (*fr.*).
Grindeliæ Griff. (**17** 411).
Griffiths in Bull. Torr. Bot. Club **29** (1902) pag. 300.
Grossulariæ Schum. — Cfr. *Puccinia Caricis.*
Hamamelidis Magnus (**17** 422).
Magnus in Ber. Deut. Bot. Ges. 1901, tab. 13 fig. 26 (*spor.*).
Hellebori E. Fischer (*).
Iwanoff in Centralbl. Bakt. **18** (1907) pag. 634 fig. 35 *biol. pseudoperid.*).
Hepaticæ Berk. (**7** 776).
? Bolley in Americ. Monthly Microsc. Journ. **10** (1889) tab. 1 extr. fig. 5 et pag. 176 fig. 7 (*st. juven.*).
Homogynes Schröt. (**7** 801).
Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 536 (*cell. pseudoperid.*).
Hydrangeæ Pat. (**7** 791).
Rev. Mycol. **8** (1886) tab. 58 fig. 6.
Jacobsthalii-Henrici Magnus (**14** 370).
Magnus in Ber. Deut. Bot. Ges., 1897, tab. 10.
Bommer et Rousseau, Champ. in Voy. S. Y. Belgica, tab. 5 fig. 32-34 (*hab.*).
Dietel in Engler, Pflzfam., **1**, 1** pag. 27 fig. 14 *C-D* (*id.*).
Jasmini Barcl. (**9** 322) — Cfr. etiam *Puccinia Chrysopogi.*
Barclay, Ured. Simla **1**, tab. 14 fig. 2-3 (*fr.*).
laceratum DC. — Cfr. *Gymnosporangium juniperinum.*
laceratum Sow. — Cfr. *Gymnosporangium clavariforme.*
lactucinum Lagh. et Lindr. — Cfr. *Puccinia Opizii.*
lagena Sorok. (**7** 783).
Sorok., Mater. Myc. Asiat., tab. 10 fig. 9-12.
Sorok. in Rev. Myc. **12** (1890) tab. 94 fig. 285-288.
Laserpitii-Sileris Maire (*).
Brockmann-Jerosch et Maire in Œsterr. Bot. Zeit. 1907, pag. 332.
Leucoji Berg. (**7** 827) — Cfr. etiam *Puccinia Schmidtiana.*
? Linhart, Fgi. Hung. exs., n. 9.
leucospermum DC. — Cfr. *Puccinia fusca.*
Leveilleanum Magnus (*).

Magnus in Ber. Deut. Bot. Ges. 1892, pag. 323 (*fr.*).

Liatridis Ell. et Anders. (**9** 325).

Ell. et Anders. in Bot. Gaz. **16** (1891) tab. 10 fig. 11-16.

Libanotidis Thüm. (**7** 794).

Juel in K. Svenska Vet.-Akad. Förhandl. 1899, pag. 12 fig. 2 III (*pseudoperid.*).

Ligustri Strauss (**7** 806) — Cfr. etiam *Puccinia obtusata.*

Strauss in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 34 tab. 10.

magellanicum Berk. (**7** 778) — Cfr. etiam *Puccinia Arrhenatheri.*

Berk., Fgi. antarct. voyage, tab. 163 fig. 2.

Erikss. in Cohn Beitr. **8** (1901) tab. 1.

Magnus in Ber. Deut. Bot. Ges. 1897, tab. 4 (*mycel., biol.*).

mattogrossense Juel (**14** 381).

Juel in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. **23**, 3 (1897). tab. 4 extr., fig. 43 (*spor.*).

Maublancii Sydow (**17** 432).

Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **20** (1904) tab. 7 fig. 9 [*Æ. mexicanum*].

Mei Schröt. (**7** 793).

Mayus in Centralbl. Bakt. **10** (1903) pag. 717 (*perid.*) [*Æ. Mei-Mutellinæ*].

Menthæ Sow. — Cfr. *Puccinia Menthæ.*

Mercurialis Schum. — Cfr. *Synchytrium Mercurialis.*

Mespili DC. (**7** 789).

Briosi e Cavr., Fghi. parass., n. 288.

Molluginis Wurth (*).

Wurth in Centralbl. Bakter. **14** (1905) pag. 319 (*fr.*).

Momordicæ Juel (**14** 372).

Juel in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. **23**, 3 (1897) tab. 4 extr., fig. 46 (*spor.*).

monocystis Berk. (**9** 319).

Berk., Fl. New Zealand **2**, tab. 105 fig. 15.

Mac Alp., Rusts Australia, tab. 39 fig. 291 (*fr.*).

montanum Butler (*).

Butler in Indian Forester 1905, pag. 26-28 extr. (*hab., path.*).

Butler et Hayman in Mem. Dep. Agric. India **1** (1906) tab. 5 fig. 1-2 (*hab.*).

Myrtilli Schum. — Cfr. *Thecopsora Vacciniorum.*

Nymphoidis DC. (**7** 809) — Cfr. etiam *Puccinia Scirpi.*

Bischoff, Krypt., fig. 3854 (*hab.*).

Opuntiæ Magnus (**16** 329).

Magnus in Ber. Deut. Bot. Ges. 1898, tab. 8.

orbiculare Barcl. (**11** 213).

Barclay, Ured. Simla **4** (1891) tab. 4 fig. 6 (*cell. pseudoperid.*).

ornamentale Kalchbr. (**7** 787).

Dietel, Monogr. Ravenelia, tab. 5 fig. 4 et tab. 6 fig. 21.

Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 27 fig. 14 *A-B* (*hab.*).

otagense Linds. (**7** 775).

Lindsay, Lichen. a. Fgi. Otago, tab. 30 fig. 61-74.

Parnassiæ (Schlecht.) Gravis (**7** 791) — Cfr. etiam *Puccinia uliginosa.*

De Bary, Brandp., tab. 6 fig. 4 (*fr.*).

Peckii De Toni (**7** 790) — Cfr. etiam *Puccinia Peckii.*

Bolley in Bull. Agric. Exper. Stat. Indiana 1889, pag. 17 (*hab.*) [*Æ. sp.*].

Pedicularis Libosch (**7** 719) — Cfr. etiam *Puccinia paludosa.*
Libosch. in Mém. Moscou **5** (1817) tab. 5 fig. 1.
Bonorden, Coniomic., tab. 3 fig. 35 (*spor.*) [*Æ. aurantiacum*].
Periclymeni Schum. — Cfr. *Puccinia Festucæ.*
Petasitidis Sydow (**16** 340).
Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 534 (*cell. pseudoper.*).
Iwanoff in Centralbl. Bakt. **18** (1907) pag. 476 fig. 18 (*biol. pseudoper.*).
Peucedani-rablensis Maire (*).
Brockmann-Jerosch et Maire in Œsterr. Bot. Zeit. 1907, pag. 331.
Peyritschianum Magnus (**11** 215).
Magnus in Ber. naturw.-mediz. Ver. Innsbruck, **21** (1892-93) tab. 1 extr. fig. 6-8 (*hab.*).
Phillyreæ DC. (**7** 807).
Redi, Opere **1**, tab. 2 fig. super. (*hab.*).
Phyteumatis Unger (*).
Fischer. Uredin. d. Schweiz, pag. 532 (*cell. pseudoper.*).
Piceæ Barcl. — Cfr. *Peridermium Piceæ.*
Pini Pers. — Cfr. *Coleosporium Senecionis.*
piratum Schw. — Cfr. *Gymnosporangium macropus.*
Plantaginis-variæ Mac Alp. (*).
Mac Alp., Rusts Austral., tab. 39 fig. 288 (*fr.*).
Platylobii Mac Alp. (*).
Mac Alp., Rusts Austral., tab. 237-238 (*hab.*).
Poterii Cke. — Cfr. *Uromyces Dactylidis.*
pseudocolumnare Kuhn (**7** 826).
Cooke, Fung. Pests, tab. 21 fig. 48.
punctatum Pers. (**7** 775).
Bolley in Amer. Monthly Micr. Journ. **10** (1889) pag. 175-178 fig. 7 et tab. fig. 5.
Cooke, Fung. Pests, tab. 1 fig. 8 (*fr.*).
Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 76 fig. 50 *C-D* (*hab.*).
Flor. Dan., fasc. **37** (1836) tab. 2217 fig. 2.
Lamarck, Encycl., tab. 889 fig. IV, 1 (*hab.*).
Letell., Figur. Champ., tab. 620 fig. 4 [*Æ. quadrifidum*].
Plowr., Uredin., tab. 1 fig. 11 (*fr. pycnid.*).
Richards in Proc. Amer. Acad. **31** (1896) tab. 1 fig. 12.
Trotter in Flora ital. Crypt., Uredin., pag. 5 fig. b (*hab.*).
Tubeuf, Pflzkrankh., pag. 371 fig. 4 (*hab., path.*).
Underwood, Moulds, tab. 6 fig. 17.
punicum Juel (*).
Juel in Bull.Soc. Myc. Fr. **17** (1901) pag. 267 fig. 9 et pag. 268 fig. 9.
Ranunculacearum DC. — Cfr. *Uromyces Dactylidis.*
Ranunculi Sow. — Cfr. *Uromyces Dactylidis.*
Rhamni Gmel. — Cfr. *Puccinia coronata.*
Rhei Sow. — Cfr. *Puccinia Phragmitis.*
rhytismoideum Berk. var. **Mabæ** Henn. (**11** 218).
Hennings in Bull. Herb. Boiss. 1893, tab. 5 fig. 13.

rubellum DC. — Cfr. *Puccinia Phragmitis.*
Rubi Sow. — Cfr. *Phragmidium Rubi.*
Rumicis Schlecht. — Cfr. *Puccinia Phragmitis.*
Salicis Sow. — Cfr. *Melampsora epitea.*
Sambuci Schw. (**7** 796) — Cfr. etiam *Puccinia Bolleyana.*
Halsted in New Jersey Agric. Coll. Exper. Stat., Rep. Bot. Dep. 1895, p. 357 (*hab., path.*).
Saniculæ Barcl. (*).
Barclay, Uredin. Simla, **1** (1887) tab. 12 fig. 1-2 (*fr.*). An = sequenti?
Saniculæ Carm. — Cfr. *Puccinia Saniculæ.*
Saussureæ Johans. var. **rupestre** Juel — Cfr. *Puccinia rupestris.*
Saussureæ Johans. var. **silvestre** Juel — Cfr. *Puccinia vaginata.*
Scabiosæ Dozy et Molkenb. (**7** 798).
Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 533 (*pseudoperid.*).
Iwanoff in Centralbl. Bakter. **18** (1907) pag. 666 (*biol. pseudoperid.*).
Scrophulariæ DC. — Cfr. *Uromyces Scrophulariæ.*
Senecionis Fischer (*).
Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 535 (*cell. pseudoper.*).
Iwanoff in Centralbl. Bakter. **18** (1907) pag. 659 fig. 29 (*biol. pseudoper.*).
Smyrnii Bagnis — Cfr. *Puccinia Smyrnii.*
soleniiforme Berk. (**7** 788).
Mac Alpine in Agric. Gazette (Sydney) **6** (1895) tab. 1 extr. fig. 25-26.
Mac Alp., Rusts Austral., tab. 39 fig. 293 (*fr.*).
Sommerfeltii Johans. (**7** 775) — Cfr. etiam *Puccinia septentrionalis.*
Johans., Svampar Island, tab. 29 fig. 4 et 5 (*hab.*) [*Æ. Thalictri*].
Barclay, Uredin. Simla **1** (1887) tab. 13 fig. 13-15, tab. 14 fig. 1, tab. 15 fig. 16-17 [*Æ. Thalictri-flavi*].
Doass. et Pat., Champ., n. 3 [*Æ. Ranunculacearum* var. *Thalictri*].
Grev., Crypt. Fl. **1**, tab. 4 [*Æ. Thalictri*].
Juel in K. Svenska Vetensk. Akad. Förhandl. 1895, pag. 385 fig. 2 (*fr.*).
Loudon, Encycl., fig. 16682 [*Æ. Thalictri*].
Mayus in Centralbl. Bakter. **10** (1903) pag. 706-708 (*pseudoper.*). [*Æ. Thalictri-flavi*].
Sophoræ Kusano (**17** 428).
Kusano in Botan. Magaz. Tokyo **18** (1904) tab. 1 fig. 1 (*hab.*).
Strobilanthis Barcl. (**9** 321).
Barclay in Scientif. Mem. Medical Officers Army of India 1887, tab. 2 fig. 1-8 et tab. 3 (*et. stat. teltsp.*) — Cfr. etiam *Puccinia Polliniæ.*
strobilinum (A. et S.) Reess (**7** 824).
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, **17** (1876) tab. 9 fig. 3 *a* (*spor.*) [*Perichæna*].
Chev., Flore Paris, tab. 9 fig. 22 (*hab.*). [*Licea*].
Cooke, Handb. **1**, pag. 408 (*hab.*) [*Phelonitis*].
Corda, Icones **5**, tab. 3 fig. 30 [*Perichæna*].
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 27 10-13 [*id.*].
Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 78 fig. 53 *C-D* (*hab.*).
Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 20 [*Licea*].

Grev., Crypt. Fl. **5**, tab. 275 [*Perichæna*].
Hartig, Baumkr., pag. 71 (*hab.*).
Karsten, Abbild., fig. 42 [56] (*hab.*) [*Perichæna*].
Klebahn in Pringsh. Jahrb. **35** (1900) pag. 698 (*spor.*).
Linhart, Fungi Hung. exs. n. 8 (*fr.*).
Nees, Syst., tab. 8 fig. 101 [*Licea*].
Nees, Syst., 2°, tab. 8 fig. 1-3 [*Perichæna*].
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 43 [*Phelonitis*].
Rees in Abh. Naturf. Gesell. Halle **11** (1869) tab. 2 extr. fig. 7-10.
Tubeuf, Pflzkrankh., pag. 421-422.

Thapsiæ-garganicæ Casu (*).
Casu in Atti Accad. Scienze Torino **42** (1907) tab. 1 extr.

Thesii Desv. — Cfr. *Puccinia Thesii.*

Thomsonii Berk. — Cfr. *Peridermium Thomsonii.*

Tragopogonis Pers. — Cfr. *Puccinia Tragopogonis.*

Trientalis Tranzsch. (**11** 218).
Lindroth in Botaniska Notiser 1900. pag. 198-199 fig. *B (pseudoperid.)*

Trifolii-repentis Cast. — Cfr. *Uromyces Trifolii.*

Tussilaginis Pers. — Cfr. *Puccinia Poarum.*

Urticæ Schum. (**7** 821) — Cfr. etiam *Puccinia Caricis.*
Cooke, Rust etc., tab. 1 fig. 10-11 (*hab.*).
De Bary, Brandp., tab. 6 fig. 3 *x* et tab 7 fig. 2.
Kieffer in Feuille Jeun. Natural., **23** (1893) pag. 5 extr. fig. 4 (*hab.*).
Klebahn in Zeitschr. Pflzkr. **4** (1894) pag. 89 fig. *a (cell. pseudoperid.)*
Van Wisselingh in Pringsh. Jahrb. **31** (1898) tab. 18 fig. 23-24 et 34 (*cytol.*).

— var. **himalayense** Barcl. — Cfr. *Puccinia Urticæ.*

Velenovskyi Bubák (**16** 342).
Bubák in Sitzungsb. Böhm. Ges. d. Wissensch., 1900. tab. **1** extr.

Veronicæ Berk. (**7** 814).
Mac Alp., Rusts Austral., tab. 39 fig. 287 (*fr.*).

Violæ DC. — Cfr. *Puccinia Violæ.*

Violarum DC. — Cfr. *Puccinia Violæ.*

Vittadiniæ Mac Alp. (**14** 377).
Mac Alpine in Agric. Gazette Sydney **6** (1895) tab. 1 extr. fig. 14-15.

Species dubiæ.

Cardui Sow., Col. fig., tab. 398 fig. 5.

confluens Sow., Col. fig., tab. 397 fig. 6 (in *Mercuriale*).

Corni Sow., Col. fig., tab. 397 fig. 3.

Fragariæ Sow., Col. fig., tab. 398 fig. 2.

Populi Horn. (**7** 824).
Horn. in Fl. Dan., fasc. **22** (1804) tab. 1319.

Species indeterminatæ.

Neumann in Hedw. **33** (1894) tab. 16-18 (*biol.*) (in *Allio, Ficaria* et *Euphorbia*).

Pers., Myc. eur. **1**, tab. 5 fig. 3 (*hab.*).

ÆGERITA Pers. (*Tuberculariaceæ*). — Cfr. etiam *Cylindrocolla* et *Volutella*.
Lambotte, Flor. Mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 9 (*schem.*).
candida Pers. (**4** 661 et **14** 1174).
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 9 fig. 7.
Bischoff, Krypt., fig. 3683.
Cooke, Handb. **2**, pag. 561.
Cooke, Austral. Fungi, tab. 32 fig. 332.
Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 87 [*Crocysporium Ægerita*].
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 68 18-20 [*id.*].
Grev., Crypt. Fl. **5**, tab. 268 fig. 1.
Hoffm., Deutschl. Fl., tab. 9 fig. 1 (*hab.*) [*Sclerotium Ægerita*].
Höhnel (von) et Litschauer in Sitzungsb. k. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) pag. 813 (*stat. perfect.*). [*Peniophora Ægerita*].
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 35.
Massee, Brit. Fung. Fl. **3**, pag. 442 fig. 5 (*fr.*).
Nees, Syst., tab. **2** fig. 24.
Nees, Syst. **2**°, tab. 10 fig. 1-4.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 501 (*spor.*).
Sowerb., Col. fig., tab. 379 fig. 2 [*Farinaria alba*].
epixyla (Bull.) DC. (**4** 633).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 472 fig. 1 [*Reticularia*].
Nees, Syst., tab. 8 fig. 99 [*Dichosporium aggregatum*].
Pers., Icon. fung., tab. 21 fig. 1-2 (*hab*).
flavicans (Link) Sacc. (**4** 664).
Nees, Syst., tab. 2 fig. 25 (*fr.*) [*Dermosporium*].
perpusilla Desm. (*).
Desmaz. in Ann. Sc. Nat. sér. 2, **14** (1840) tab. 1 fig. 3.
pezizoides (Corda) Bon. (**4** 663).
Corda Icones **1**, tab. 1 fig. 86 [*Gliostroma*].
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 68 13-15 [*id.*].
plagiospora Bon. (**4** 662).
Bonorden, Handb., tab. 11 fig. 221.
torulosa (Berk.) Sacc. (**4** 662 et **10** 272).
Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 90 [*Crocysporium*].
Costant., Mucéd. simpl., fig. 190 [*id.*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 501 fig. 258 *A-B*.
Sorokine in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **4** (1876) tab. 6 [*Crocysporium*].

AEROPHYTON Eschweil. (*Mucoraceæ*).
Principis Eschw. (**7** 219).
Bischoff, Krypt., fig. 3791.
Nees, Syst. **2**°, tab. 5 fig. 1-4.

ÆTHALIOPSIS Zopf (*Myxomycetæ*).
stercoriformis Zopf (**7** 354).
Zopf, Pilzth., pag. 59 fig. 26 VII (*hab.*).

ÆTHALIUM Link — Cfr. *Fuligo*.

AGARICACEÆ Fr. (Gen. indeterm. v. schemata).
Barsali, Funghi mang. Pisa, pag. 9 (*schem.*).
Bonorden in Bot. Zeit. 1858, tab. 5-6 (*anat.*).
Bulliard, Dict. Bot, tab. 1 fig. 34, tab. 2 fig. 66, tab. 6 fig. 1-15 et 28.
Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 605 (*hymen.*).
Traverso, Funghi mang. Padova, pag. 12 extr. fig. 1 (*schem.*).

AGARICITES (L.) Meschin. (**10** 745) (*Fungi fossiles*).
melleus (Conw.) Meschin. (**11** 657).
Conwentz in Schrift. naturforsch. Gesell. Danzig **4** (1880) tab. 3 fig. 7, tab. 5 fig. 16-17, tab. 6 fig. 18 *s.* [*Agaricus*].
Meschinelli, Fungi fossil., tab. 2 fig. 11, 14 (*mycel.*).
Wardianus Meschin. (**10** 745).
Meschinelli in Atti Soc. Ven.-Trent. Sc. Nat. **12** (1891) tab. 10 (*hab.*) [*Agaricus*].
Meschinelli, Fungi fossil., tab. 1 fig. 1-2 (*hab.*).
Species indeterminatæ.
Meschinelli, Fungi fossil., tab. 31 fig. 6 (*hab.*).

AGARICUS L. (sensu stricto = *Psalliota* Auct.) (*Agaricaceæ*).
Berlese, Parass. veget., pag. 12 et 99 (*fr.*).
Cooke et Berk., Fungi, pag. 18-19 (*veget.*).
Fourquignon, Champ. sup., pag. 46 fig. 25 (*schem.*).
Karsten, Botan. Unters. **1**, pag. 110 fig. 5 (*fr.*)
Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar. fig. 2 (*schem.*).
Roum., Fl. mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 4 fig. 3.
Venten., Tableau **4**, tab. 1 fig. 4 (*hab.*).
abruptus Peck (*).
Peck in Mem. New York Mus. **3** (1900) tab. 59 fig. 8-14.
ammophilus (Ménier) Sacc. (**11** 69).
Ménier in Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France, **3** (1893) tab. 2.
arundinetum Borsch (*).
Sorokine in Rev. Mycol. **12** (1890) tab. 111 fig. 411-415.
arvensis Schæff. (**5** 994).
Schæffer, Icon. fung., tab. 310-311.
Arrhen., Nord. Matsv., pag. 85.
Atkins., Mushrooms, pag. 21 fig. 18.
Badh., Escul. Fung., tab. 4 fig. 3-5 [*Ag. exquisitus*].
Bendiscioli, Funghi Mantova, tab. 18 [*A. pratensis*].
Berk., Outlin., tab. 10 fig. 4.
Bernard, Champ. Roch., tab. 22.
Boyer, Champ. comest., tab. 23.
Bresad., Fung. mang., tab. 52.
Britz., Hymenom., tab. 297 fig. 1 et (form. *ochracea*) tab. 340 fig. 286.
Bulliard, Champ. France, tab. 514 [*Ag. edulis*].
Cavara, Funghi manger., tab. 26.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 523.
Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 5 fig. 17.

Cordier, Champign., tab. 20 fig. 2.
Decoppet, Coltiv. Fungo commest. (*hab., cult.*) [*Ag. edulis*].
Dufour, Atlas Champign., tab. 42 fig. 101.
Dumée, Atlas, tab. 40 (*hab.*) [*Pratella*].
Farlow in Un. St. Dep. Agric., Divis. veg. Path., Bull. **15** (1897) tab. 24.
Farneti, Funghi manger., tab. 1 fig. *l*.
Fries, Sverig. Atl. Svamp., tab. 4.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 383.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 93.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 76-77.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 23 fig. 11-14, tab. 26 fig. 9-13 [*Ag. edulis*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 74 fig. 1.
Larber, Funghi, tab. 15 fig. 6 [*Ag. edulis*].
Leuba, Champ. comest., tab. 17.
Lorinser, Schwämme, tab. 7 fig. 5.
Lucand, Champ. France, tab. 162.
Nees, Syst., tab. 24 fig. 195.
Noulet et Dassier, Traité Champign., tab. 3 fig. *A*.
Paulet, Traité Champ., tab. 134 fig. 1-2 [*Hypophyllum exquisitum*].
Peck, **48** Report (1894) tab. 8.
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 8 fig. 1.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 10 fig. 1-5.
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 3 fig. 1.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 33 fig. 172.
Sorokine in Rev. Mycol. **12** (1890) tab. 110 fig. 409-410.
Sowerb., Col. figur., tab. 304 [*Ag. Georgii*].
Taylor, Handb. Mushrooms **3**, tab. *E* fig. 3.
Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Rep. of Microscopist 1890, tab. 1 fig. 6 et tab. 3-5 (*hab. et cult.*).
Trattin., Essb. Schwämme, tab *J* [*Ag. edulis*].
Venturi, Stud. micol., tab. 5 fig. 42-44 [*Ag. pretiosus*].
Venturi, Mic. Bresc., tab. 15 fig. 1-6 [*Ag. edulis* et *Ag. pretiosus*].
Vittadini, Funghi mang., tab 18 [*Ag. exquisitus*].

— var. **purpurascens** Cooke (**5** 994).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 584.

augustus Fr. (**5** 993).
Fries, Sverig. Atl. Svamp., tab. 38.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 521.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 381.
Lucand, Champ. France, tab. 310.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 19 fig. 1-3.
Schæffer, Icon. fung., tab. 84 [*Ag. giganteus*].

Bernardii Quél. (**5** 999).
Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. **25** (1878) tab. 3 fig. 12.
Bernard, Champ. Roch., tab. 23 fig. 1-2.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 10 fig. 11-14.
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) tab. 10.

bitorquis Quél. (**5** 998).
Quél. in Assoc. Franç. Avanc. Sc. **12** (1883) tab. 6 fig. 8.
Pat., Tab. anal., tab. 653.
Boltoni Copel. (*).
Copeland, New edible Philippine Fgi., tab. 2 extr.
Bresadolæ Schulz. (**5** 1005).
Bresad., Fgi. trident., tab. 89 [*Psalliota perrarus*].
caldarius Wettst. (**9** 138).
Wettst. in Sitzungsb. k. Akad. d. Wiss. Wien, **94** (1886) tab. 2 fig. 7-10.
campester L. (**5** 997).
Alberti, Funghi manger., tab. 7 et [*Amanita alba*] tab. 33.
Arrhen., Nord. Matsv., pag. 2-81 et 84 (*hab., cult.*).
Atkinson, Mushrooms, fig. 1-8 et 12.
Atkinson in Bailey's Cycl. Amer. Hort. 1900, fig. 1440-1442.
Atkinson in Botan. Gaz. **42** (1906) tab. 7-12 (*morph., biol.*).
Atkinson in Cornell Univ. Agr. Exp. Stat., Bull. **138** (1897) pag. 340-351 fig. 87-100, pag. 362 fig. 108 et pag. 364 fig. 112.
Atkinson et Shore in Cornell Univ. Agr. Exp. Stat., Bull. **227** (1905) fig. 150-154 (*hab., cult.*).
Badham, Escul. Fung. England, tab. 4-5 [*Ag. exquisitus*].
Baillon, Dict. **1**, pag. 66 et **4** pag. 331.
Baillon, Bot. crypt. méd., pag. 80.
Barla, Champ. Nice, tab. 27.
Barla, Aperçu, tab. 4 fig. 19-20.
Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 7 fig. *A*, *C* [*Fungus pileo lato et rotundo*].
Bauhin, Hist. plant., cap. 4, pag. 824 [*Fungus campestris albus*].
Beach in Bull. New York Exp. Stat. **88** (1895) tab. 2 fig. 1-13.
Bel, Champ. Tarn, tab. 20.
Berg, Charakteristik, 1860, tab. 2 fig. 12.
Berk., Outlin., tab. 10 fig. 2-3 [varr. *praticola* et *alba*].
Berlese, Parass. veget., pag. 11 et 101.
Biers in Bull. Soc. Myc. Fr. **24** (1908) tab. 11-14 (*cult.*).
Bischoff, Kryptog., fig. 3466.
Blanchet, Champ. comest. Suisse, tab. 1 fig. 2.
? Boccone, Museo di Fisica, tab. 301 fig. 4 [*Fungus Boletus fuscus basi globosa*].
Bolton, Histor. fung., tab. 45.
Bonnier et Mangin in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **17** (1883) pag. 249-251 et 266, tab. 17-20 (*physiol.*).
Boudier, Des Champign., tab. 1 fig. 1-7 (*anat., fr.*).
Boyer, Champ. comest., tab. 22.
Bresad., Funghi manger., tab. 53-54 [cum varr. *alba* et *umbrina*].
Briosi, Atl. Botan., tab. 82 fig. 494.
Britz., Hymenom., tab. 300 fig. 22, tab. 298 fig. 9 [var. *alba*], tab. 331 fig. 254 [var. *exannulata*], tab. 339 fig. 283 [var. *purpurascens*], tab. 297 fig. 2 [var. *rufescens*].
Brondeau, Crypt. Agen., tab. 7.
Bulliard, Camp. Fr., tab. 134 [*Agar. edulis*].

Cattaneo et Oliva in Arch. Lab. Critt. Pavia **5** (1888) tab. 3 fig. 4.
Cavara, Fghi. manger., tab. 25.
Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 18 fig. **2**.
Comes, Crittog., tab. 9 fig. 82 (*fr.*).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 526-528 [cum varr. *costata, exannulata* etc.].
Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 8 fig. 2.
Cooke, Brit. Fungi, tab. 10.
Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 6 fig. 19.
Cooke, Handb. **1**, tab. 5 fig. 26 (*schem.*) [var. *rufescens*].
Cooke et Berk., Fungi, pag. 121 fig. 45 *e* (*spor.*).
Cordier, Champign., tab. 20 fig. 1.
Coville in Un. St. Dep. of Agric., Div. veg. Path., Circular 13, pag. 4 fig. 1.
Cuvier, Hist. Nat. médic., tab. 15 fig. 1.
De Bary, Vergl. Morph., pag. 12 fig. 5, pag. 313 fig. 132 (*anat., biol.*).
De Seynes in Bull. Soc. Bot. Fr. 1867, tab. 5 fig. 4-5 et 8; tab. 6 fig. 4-5 (*hab. terat.*).
Dufour, Atl. Champ., tab. 43 fig. 103 (*hab.*) [cum varr. *praticola* et *vaporaria*].
Duggar in Un. St. Dep. of Agric., Bur. Plant Industry, Bull. **85** (1905) tab. 1 et tab. 2 fig. 1, 5-7 (*hab., cult.*).
Dumée, Atlas, tab. 39 [*Pratella*].
Eloffe, Champign., tab. 6 fig. 1.
Falconer, Mushrooms, pag. 116 fig. 24.
Falconer, in Un. St. Dep. of Agr., Farmers' Bull. **53** (1897) pag. 1-20 fig. 1-14.
Farlow, Mushr.-Eaters, pag. 8.
Farlow in Un. St. Dep. of Agric., Divis. veg. Path., Bull. **15** (1897) tab. 21.
Farneti, Funghi manger., pag. 77. pag. 85 fig. 4, pag. 216-219 fig. 16 18 20 22 24; pag. 231 fig. 40 (*et. anat.*).
Ferguson in Un. St. Dep. of Agric., Bur. of Plant Industry, Bull. **16** (1902) tab. 1-2 (*spor. germ.*).
Flora Dan., fasc. **12** (1776) tab. 714.
Fries, Sverig. Atl. Svamp., tab. 5.
Garman in Bull. Kentucky Agric. Exp. Stat. **96** (1901) pag. 221 fig. 9-11.
Garofoli. Funghi e Tartufi, fig. 19-23; tab. 2 fig. 1, tab. 7 fig. *a* (*hab.* et *cult.*).
Gauthier, Champign., tab. 14 fig. 1-3.
Gibson, Mushrooms, tab. 5-6.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 388 et 566 [*Pratella*; cum var. *praticola*].
Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **4**, tab. 1 fig. 1-2, tab. 2 fig. 2-4 [cum varr. *praticola* et *vaporaria*].
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 89.
Grev., Crypt. Fl. **3**, tab. 161.
Harzer, Pilze, tab. 9 [var. *alba*] et tab. 60.
Henderson in Bull. Idaho Exp. Stat. **27** (1901) tab. 1-2.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 239 fig. 116 *A*.
Hess in Bull. Iowa Exp. Stat. **61** (1902) pag. 152 fig. 10.
Hoffm. in Bot. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 4 et 25-28 (*basid. et veg. junven.*).
Hoffm. in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 32 fig. 44 (*germ. spor.*).
Horrell in Journ. Linn. Soc. **33** (1897) tab. 10 (*fr.*).

Hummer, Pilzbuch, tab. 2 fig. 9.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 90.
Karsten, Abbild., fig. 35 1-3.
Karsten, Finl. Basid., tab. 3 fig. 45.
Knox, Sketchbook, tab. 1.
Köhler in Flora **97** (1907) pag. 237 (*biol.*).
Kops, Flor. Batav. **10**, tab. 735.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 23 fig. 1-8.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 71 fig. 1-2, tab. 72 fig. 1-2, tab. 73 fig. 1 [cum varr. *alba, praticola, rufescens* et *umbrina*].
Larber, Funghi, tab. 15 fig. 1.
Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 698 fig. 1 5 6.
Lenz, Schwämme, tab. 1 fig. 6 10 11; tab. 6 fig. 32.
Letell., Figur. Champign., tab. 659.
Letell., Avis au peuple, fig. 11.
Leuba, Champ. comest., tab. 18.
Lobelius, Icon. plant., pag. 271 [*Prateoli*].
Lorinser, Schwämme, tab. 7 fig. 5.
Loudon, Encycl., fig. 16013.
Luerssen, Syst. Botan., pag. 285.
Mac Bride in Bull. Labor. Nat. Hist. St. Univ. Jowa **1** (1890) tab. 4 fig. 1-2.
Macé, Subst. alim., pag. 352 fig. 2 (*fr.*).
Mac Ilvaine et Macadam, Amer. Fung., tab. 91 fig. 4-5.
Massee, Brit. Fung. Fl. **1**, pag. 351 fig. 1.
? Masters in Journ. of Bot. 1893, pag. 40 (*terat.*).
Micheli, Nov. Plant. Gen., tab. 75 fig. 1 et 3 [*Fungus esculentus . . . .*].
Moyen, Champign., tab. 6 fig. 1 [var. *praticola*].
Nicholson, Dictionn. Hort. **1**, pag. 74 fig. 71, pag. 604 fig. 752 et pag. 611-613 fig. 768-772.
Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 29 fig. 3, tab. 30 fig. *B.*
Œrsted, Syst., pag. 74 (*stat. juven.*).
Palmer, Mushrooms, tab. 1.
Paolucci, Funghi mang. Marchig., tab. 3 fig. 2.
Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **14** (1898) tab. 6 (*terat.*).
Paulet, Traité Champ., tab. 4 fig. 6 (*mycel.*), tab. 130 fig. 1-11 [*Hypophyllum*], tab. 92 fig. 5-6 [*H. pseudocampestre*], tab. 132 fig. 1-2 [*H. cryptarum*].
Peck, **48** Report (1894) tab. 6.
Phillips, Monstr. Fgi., tab. 1 fig. 2 6 12-14 27-28 (*hab. terat.*).
Pickering in Philos. Trans. Roy. Soc. London **42** (1743) tab. 21 fig. 5-7.
Plues in Popul. Sci. Review **2**, tab. 15 fig. 3.
Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar. fig. 2 (*schem.*).
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 8 fig. 14-15 [*var.*].
Röll, Essb. Pilze, tab. 2.
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 3 fig. 2.
Roque, Hist. Champ., tab. **14**.
Rosen in Cohn Beitr. **6** (1893) tab. 3 fig. 35 (*cytol.*).

Roum., Crypt. ill., fig. 92 100 110 191 (*et. terat.*).
Sacc. e D'Ancona, Fghi. mang. Ven., tab. 5 et tab. 15 fig. 9.
Schæffer, Icon. fung., tab. 33.
Schneider, Bot. Wörterb., pag. 64 (*hymen.*).
Schnizlein, Icon. fam. plant., tab. 16 fig. 23-24 (*fr.*).
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 31 fig. 165.
Sow., Col. fig., tab. 305.
Staude, Schwämme, tab. 6 fig. 1.
Sterb., Theatr., tab. 1 fig. *C, D, F* [*Pradell*].
Stevenson, Hymen. **1**, pag. 305.
St. Pierre, Dict. Bot., pag. 20 fig. 14 et pag. 252 fig. 250.
Strasburger, Lehrb. d. Bot., pag. 323 fig. 330.
Sturgis in Rep. Connect. Agr. Exp. Stat. 1895, tab. 4 fig. 2.
Sweetser in Bull. Pacific. Univ. **1**, 4 (1901) pag. 12 fig. *F* 1-2.
Taylor, Handb. Mushrooms **1**, tab. *A*.
Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Rep. 1885, tab. 1 fig. 5.
Tenore e Pasquale, Atl. Botan. **1**, tab. 101.
Tratt., Fungi Austr., tab. *K* fig. 1.
Underw. in Bull. Alab. Exp. Stat. **73** (1896) pag. 337-339 fig. 1.
Van Tieghem, Botan. **2**, pag. 1115 fig. 684-685.
Venturi, Stud. Micol., tab. 5 fig. 38-41.
Venturi, Mic. Bresc., tab. 14 fig. 4-7.
Vitt., Funghi mang., tab. 6-8 [cum var. *praticola* et *umbrina*].
Viviani, Funghi d'Italia, tab. 43-45 [var. *alba, praticola, fulvastra*].
Voglino in Atti Ist. Ven., ser. 6, **4** (1886) tab. 5 fig. 39 (*fr.*) [var. *umbrina*].
Voglino in N. Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 9 fig. 46 (*fr.*).
Voglino in Atti Accad. Sc. Torino **30** (1894) tab. 1 extr. fig. 9 (*hab. terat.*).
Voglino, Patol. veg., pag. 59 fig. 44 (*hab. juven.*).
White, Hymen. Connect., tab. 24.
Winder, Mushrooms of Canada, pag. 6 7 20.
Winter, Krypt. Flora **1**, pag. 482.
L'Italia agricola **10** (1878) pag. 424 (*cult.*).
Rev. Mycol. **4** (1882) tab. 31 fig. 3 (*terat.*) [*Pratella*].
Rev. Mycol. **10** (1888) tab. 68 (ex errore 48) fig. 2 6 12 27 28 (*terat.*).

— var. **Bresadolæ** Istv. (*).
Clus.-Istv., Icon. fung., pag. 267 fig. 1 et tab. 6.
Sterb., Theatr., tab. 6 fig. *A-B*.

comtulus Fr. (**5** 1006).
Fries, Icon. Hymen., tab. 130 fig. 1.
Atkinson, Mushrooms, pag. 24 fig. 24.
Britz., Hymen., tab. 312 fig. 135.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 533.
Lucand, Champ. Fr., tab. 311.
Massee, Brit. Fung. Fl. **1**, pag. 351 fig. 2.
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 24 fig. 2.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 18 fig. 10-13.
Voglino in N. Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 9 fig. 47 (*fr.*).

cretaceus Fr. (**5** 995).
Fries, Sverig. Atl. Svamp., tab. 39.
Berk., Outl., tab. 10 fig. 5.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 534.
Lucand, Champ. Fr., tab. 138.
Palmer, Mushrooms, tab. 4.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 10 fig. 6-10.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 33 fig. 174.
Svensk Botanik, tab. 596 fig. 2.
Tratt., Fgi. Austr., tab. 7 fig. 13 [*Ag. vindobonensis*].

diminutivus Peck (*).
Peck, **54** Report (1900) tab. 74 fig. 1-8.

dulcidulus Schulzer (**5** 1007).
Kalchbr., Icon. Hym. Hung., tab. 17 fig. 1.

elatior Cooke (**9** 138).
Cooke, Austral. Fgi., tab. 5 fig. 28.

elvensis Berk. et Br. (**5** 993).
Boudier, Icon. mycol. **2**.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 522.
Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 6 fig. 20.

exsertus Viv. (**5** 998).
Viviani, Funghi d'Italia, tab. 46.

fabaceus Berk. (**5** 994).
Duggar in Un. St. Dep. of Agric., Bur. of Plant Industry, Bull. **85** (1905) tab. 3 fig. 1.
Trelease in Rep. Missouri Bot. Gard. **15** (1904) tab. 35-36 [*Ag. amygdalinus*].

flavescens (Gill.) Sacc. (**5** 1000).
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 384 [*Pratella*].
Britz., Hymen., tab. 300 fig. 23.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 17 fig. 17-21.

geniculatus Brig. (**5** 1008).
Briganti, Fung. Neap., tab. 35 fig. 1-3.

hæmatospermus Bull. (**5** 1007).
Bulliard, Champ. France, tab. 595 fig. 1 [*Agar. aimatospermus*].
Battarra, Fung. Arimin., tab. 10 fig. *B* [*Fungus albidus sulcis subrufis*].
Boudier, Icon. myc. **1** [*Lepiota*].
Bresad., Fung. trident., tab. 196 [*id.*].
Britz., Hymen., tab. 297 fig. 3.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 3 fig. 21-26.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 33 fig. 173.

hæmorroidarius Schulzer (**5** 1001).
Schulzer in Kalchbr. Icon. Hym. Hung., tab. 18 fig. 1.
Britz., Hymen., tab. 300 fig. 24.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 531.
Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 6 fig. 18.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 387.
Lucand, Champ. Fr. tab. 341.

Peck, **54** Report (1900) tab. 75.

Haynaldi Roum. (*).
Roum. in Rev. Myc. **1** (1879) tab. 2 fig. 12.

jodoformicus Speg. (**16** 117).
Speg. in Anal. Mus. Nac. Buenos Aires **6** (1899) tab. 5 fig. 16-23.

Johnsonianus Peck (**5** 1003).
Peck, **23** Report (1870) tab. 3 fig. 4-6.

magnificus Peck (**16** 119).
Mac Ilvaine et Macadam, Amer. Fung., tab. 94.

Merrillii Copel. (*).
Copeland, New edible Filippine Fgi., tab. 3 extr.

? micromegethus Peck (*).
Peck, **60** Report (1906) tab. 107 fig. 1-6.

placomyces Peck (*).
Peck, **48** Report (1894) tab. 9 fig. 7-12.
Peck in Cult. a. Country Gentlem. **59** (1894) pag. 518.
Atkinson, Mushrooms, tab. 4 fig. 21-22, tab. 5 fig. 23.
Mac Ilvaine et Macadam, Amer. Fungi, tab. 91 fig. 3.

prænitens Beck (**9** 137).
Beck in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1889, tab. 15 fig. 9.

pratensis Schæff. (**5** 997).
Schæffer, Icon. fung., tab. 96.
Britz., Hymen., tab. 298 fig. 8 et [f. *griseo-lilacina*] tab. 319 fig. 182.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 525.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 582.
Holmsk., Fung. Dan. **2**, tab. 33 [*Ag. transformis*].
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 26 fig. 18-22 [*Ag. spodophyllus*].
Micheli, Nov. Plant. Gen., tab. 75 fig. 1 et 3 [*Fungus esculentus*].
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 8 fig. 9-13.

Rodmani Peck (**5** 994).
Peck, **48** Report (1894) tab. 9 fig. 1-6.
Peck in Cult. a. Country Gentlem. **59** (1894) pag. 518.
Atkinson, Mushrooms, pag. 20 fig. 17.
Kellerm. in Ohio Myc. Bull. **1** (1903) pag. 22 fig. 28.

rubellus Gillet (**5** 1007).
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 385.
Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. **7** fig. 4 (*morph.*).
Pat., Tab. anal., fig. 654.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 18 fig. 1-5.

rusiophyllus Lasch (**5** 1007).
Britz., Hymen., tab. 328 fig. 240.

sagatus Fr. (**5** 1006).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 968.
Flora Dan., fasc. **17** (1790) tab. 1008 fig. 2 [*Ag. mutabilis*].

sanguinarius Karst. (**5** 1002).
Karsten, Icon. Hymen. **2**, tab. 6 fig. 45.

segregatus Britz. (**11** 70).

Britz., Hymen., tab. 313 fig. 141.

semotus Fr. (**5** 1006).
Fries, Icon. Hymenom., tab. 131 fig. 1.
Britz., Hymen., tab. 298 fig. 10.

setiger Fr. (**5** 1002)
De Seynes, Myc. Montpell., tab. 2 fig. 4 et tab. 4 fig. 2 (*anat.* et *fr.*).
De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **1** (1864) tab. 13 fig. 4 et tab. 15 fig. 12 (*id.*).
Paulet, Traité Champ., tab. 132 fig. 3-4 [*Hypophyllum*].

silvaticus Schæff. (**5** 1000).
Schæffer, Icon. fung., tab. 242.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 21 fig. 4.
Bres., Fungi trident., tab. 90.
Britz., Hymen., tab. 301 fig. 30.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 530.
Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 5 fig. 16.
Dufour, Atlas Champ., tab. 43 fig. 102.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 90 et 92 [cum var.].
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 23 fig. 9-10.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 69 fig. 1.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 18 fig. 6-9.

silvicola Vitt. (**5** 998).
Vittad., Funghi mang., tab. 7 fig. 7-9.
Atkinson, Mushrooms, pag. 22 fig. 19-20.
Britz., Hymen., tab. 310 fig. 106.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 514 fig. *P-R* [*Ag. edulis*].
Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **4** tab. 2 fig. 1.
? Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 26 fig. 8 [*Ag. speciosus* pr. p.].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 70 fig. 2.
Mac Ilvaine et Macadam, Amer. Fungi, tab. 91 fig. 2.
Moyen, Champ., tab. 6 fig. 2.
Paulet, Traité Champ., tab. 133 fig. 1-3 [*Hypophyllum globosum*].
Peck, Edible Fungi, tab. 59 fig. 1-7.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 12 fig. 1-4 et tab. 17 fig. 1-16 [var.].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 32 fig. 168.

subgibbosus Fr. (**5** 1006).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 532.

subrufescens Peck (**11** 70).
Peck, **48** Report (1894) tab. 7.

villaticus Brond. (**5** 999).
Brondeau, Pl. Crypt. Agen. **2**, tab. 7.
Bres., Fungi trident., tab. 60.
Britz., Hymen., tab. 299 fig. 18.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 585.
Duggar in Un. St. Dep. of Agric., Bur. of Plant Industry, Bull. **85** (1905) tab. 3 fig. 2.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 15 fig. 1-6.

yucatanensis E. et E. (**14** 150).

Ellis in Publ. Field Columb. Mus., Bot. **1**, 3 (1896) tab. 8.

xanthodermus Genev. (**5** 1001).

Dumée, Atlas, tab. 41 [*Pratella*].

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 386.

Lucand, Champ. Fr., tab. 20.

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 10 fig. 5-9.

zonarius Brond. (**11** 69).

Brondeau, Pl. Crypt. Agen. **4**, tab. 14 fig. 1-3 [*Pratella*].

AGARICUS L. (sensu lato) — Cfr. etiam *Amanita, Anellaria, Annularia, Armillaria, Bolbitius, Cantharellus, Chitonia, Claudopus, Clitocybe, Clitopilus, Collybia, Coprinus, Cortinarius, Crepidotus, Dœdalea, Deconica, Eccilia, Entoloma, Flammula, Galera, Gomphidius, Hebeloma, Hiatula, Hygrophorus, Hypholoma, Inocybe, Lactarius, Lentinus, Lenzites, Lepiota, Leptonia, Locellina, Marasmius, Metraria, Mycena, Naucoria, Nolanea, Nyctalis, Omphalia, Panœolus, Panus, Paxillus, Pholiota, Pilosace, Pleurotus, Pluteolus, Pluteus, Poria, Psathyra, Psathyrella, Psilocybe, Russula, Schizophyllum, Stereum, Stropharia, Trametes, Tricholoma, Tubaria, Volvaria, Xerotus.*

Species incertæ sedis vel dubiæ.

Anatolii Lév. (**5** 1141).

Lév., Fungi in Demidoff Voyag. Russie mérid., tab. 2 extr. fig. 2.

annulatus Krombh. (**5** 1141).

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 28 fig. 13.

aromaticus Sow. (**5** 1141).

Sow., Col. figur., tab. 144.

atro-sanguineus Cum. (*).

Cumino, Fung. Vallis Pisii Spec., tab. 1 fig. 4.

Aueri Nees (**5** 1142).

Nees in Acta Leop.-Carol. Acad. **9**, tab. 6 fig. 19.

De Seynes in Bull. Soc. Bot. Fr. 1867, tab. 5 fig. 1 (*terat.*).

Phillips, Monstr. Fungi, tab. 1 fig. 18 (*id.*).

Roum., Crypt. ill., fig. 102 (*id.*).

Rev. Mycol. **10** (1888) tab. 68 (ex errore 48) fig. 18 (*id.*).

aureus Bull. (**5** 1142).

Bulliard, Champ. France, tab 92 [cfr. *Tricholoma a.*].

Bertolonii Inzenga (**5** 1142).

Inzenga, Fghi. Sicil., Cent. I, tab. 1 fig. 3.

bulboso-pilosus Raddi (**5** 1142).

Raddi, Specie nuove, tab. 11 fig. 12.

cæsareus Schæff. (**5** 1142).

Schæffer, Icon. fung., tab. 33 [cfr. *Cortinarius triformis*].

ciliciopodius Corda (**5** 1144).

Corda, Icones **4**, tab. 10 fig. 135.

clavatus Scop. (*).

Scop., Dissertat. **1**, tab. 36.

coprinoides Corda (**5** 1142).

Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, tab. 50.

Bischoff, Krypt., fig. 3303.

croceo-auratus Brig. (**5** 1142).
Briganti, Fung. Neap., tab. 40.

dentato-crenatus Raddi (*).
Raddi, Specie nuove, tab. 11 fig. 2.

dentatus Raddi (*).
Raddi, Specie nuove, tab. 10 fig. 4.

diffusus Batsch (**5** 1142).
Batsch, Elench. fung., fig. 111 [cfr. *Psathyra d.*].

elegans Raddi (*).
Raddi, Specie nuove, tab. 10 fig. 2.

filiformis Raddi (*).
Raddi, Specie nuove, tab. 10 fig. 6.

flavescens Scop. (*).
Scop., Dissertat. **1**, tab. 38 fig. 1.

floccosus Valenti-Serini (*).
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 18 fig. 3.

fusco-cano-tomentosus Raddi (*).
Raddi, Specie nuove, tab. 9 fig. 2.

fuscus Raddi (*).
Raddi, Specie nuove, tab. 11 fig. 7.

galeatus Lév. (*).
Paulet, Traité Champ., tab. 93 fig. 6 [*Hypophyllum personatum*]

infumatus Lév. (*).
Paulet, Traité Champ., tab. 115 fig. 1-4 [*Hypophyllum fuliginosum*].

involucratus Raddi (*).
Raddi, Specie nuove, tab. 10 fig. 1.

lobato-repandus Brig. (**5** 1142).
Briganti, Fungi Neap., tab. 29 fig. 1-2.

Miia Scop. (*).
Scop., Annus IV, tab. 1 fig. 4.

mirabilis Lév. (*).
Paulet, Traité Champ., tab. 73 fig. 2 [*Hypophyllum lilacinum*].

monstrosus Raddi (*).
Raddi, Specie nuove, tab. 10 fig. 5.

nanus Valenti-Serini (*).
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 20 fig. 1.

niger Raddi (*).
Raddi, Specie nuove, tab. 9 fig. 1 *a-b*.

paradoxus Sorok. (*).
Sorokine in Rev. Mycol. **12** (1890) tab. 108 fig. 400-402 - [an *Pholiota ?*].

peronatus Valenti-Serini (*).
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 21 fig. 1.

pes-capræ Lév. (*).
Paulet, Traité Champ., tab. 65 fig. 1 [*Hypophyllum*].

pezizoides Cumino (*).
Cumino, Fung. Vallis Pisii Spec., tab. 1 fig. 3 - [an *Clitocybe* sp. ?].

pilipes Sow. (**5** 1143).
Sow., Col. figur., tab. 249.
piloleus Lév. (*).
Paulet, Traité Champ., tab. 53 fig. 1 [*Hypophyllum albipes*].
pilosus Raddi (*).
Raddi, Specie nuove, tab. 11 fig. 4.
pilosus Valenti-Serini (*).
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 18 fig. 6.
pubescens Scop. (*).
Scopoli, Annus **4**, tab. 1 fig. 3.
pygmæus Raddi (*).
Raddi, Specie nuove, tab. 11 fig. 5.
pyxidatus Raddi (*).
Raddi, Specie nuove, tab. 10 fig. 3.
radiciformis Palis. (*).
Palisot de Beauv. in Ann. Mus. Hist. Nat. Paris **8** (1806) tab. 57 fig. 1 (*hab. monstr.*).
rapula Valenti-Serini (*).
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 20 fig. 2.
rhodoleucus Lév. (*).
Paulet, Traité Champ., tab. 87 fig. 4 [*Hypophyllum radiatum*].
romaleus Letell. (*).
Letell., Figur. Champ., tab. 644.
rubellus Raddi (*).
Raddi, Specie nuove, tab. 11 fig. 10.
rubro-maculatus Raddi (*).
Raddi, Specie nuove, tab. 11 fig. 3.
rubro-striatus Raddi (*).
Raddi, Specie nuove, tab. 11 fig. 6.
sinuato-undatus Brig. (**5** 1143).
Briganti, Fungi Neap., tab. 27, fig. 1-2.
subcrispus Raddi (*).
Raddi, Specie nuove, tab. 8.
subsquamosus Raddi (*).
Raddi, Specie nuove, tab. 11 fig. 8.
tabescens Scop. (**5** 1143).
Larber, Funghi, tab. 12 fig. 3 [*Ag. buxeus*].
Micheli, Nov. Plant. Gen., tab. 74 fig. 2 [*Fungus pileolo desuper lacero*].
Taraxaci Krombh. (**5** 1144).
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 43 fig. 1.
tricolor Cumino (*).
Cumino, Fung. Vallis Pisii Spec., tab. 1 fig. 5.
ulmarius Valenti-Serini (*).
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 18 fig. 2.
umbraculum Scop. (*).
Scopoli, Dissert. **1**, tab. 38 fig. 2.
vagans Fr. (**5** 1144).

Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 8 fig. *C-E* [*Fungus vagus alter*].

valens Scop. (*).

Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 18 fig. 4 et tab. 20 fig. 3.

Species indeterminatæ.

Blackstone, Specim. Botan., tab. 1 (*monstr.*) [*Ag. ramosus cornu rangiferi referens*].

Flora Danica, fasc. **14** (1780), tab. 837 fig. 3 (*monstr.*) [*Clavaria adscendens*].

Holterm., Myk. Unters., tab. 10 fig. 4 et tab. 12 fig. 5.

Kellerm. in Journ. of Myc. **10** (1904) pag. 177 fig. 10 (*hymen.*).

Paulet, Traité Champ., tab. 4 fig. 7 [*Ag. radicosus*].

Paulet, Traité Champ., tab. 47 fig. 1-2 [*Hypophyllum fibula*] — [an *Pluteus cervinus ?*].

Paulet, Traité Champ., tab. 54 fig. 3-4 [*H. fulvum*].

Paulet, Traité Champ., tab. 54 fig. 5 [*H. glycyrrhisatum*].

Paulet, Traité Champ., tab. 59 fig. 1-4 [sine nomine].

Paulet, Traité Champ., tab. 88 fig. 1-2 [*H. cinnamomeum*] — [an *Hypholoma velutinum ?*].

Paulet, Traité Champ., tab. 88 fig. 3-4 [*H. flavo-atrum*] — [*id.*].

Paulet, Traité Champ., tab. 96 fig. 3-4 [*H. glycyphyllum*].

Paulet, Traité Champ., tab. 98 fig. 1-2 [*H. striatum*].

Paulet, Traité Champ., tab 114 fig. 3-4 [*H. papillare amblypos*] — [an *Collybia dryophila ?*].

Paulet, Traité Champ., tab. 123 fig. 5-6 [*H. campaniforme*] — [an *Psathyrella disseminata ?*].

Paulet, Traité Champ., tab. 123 fig. 9-13 [*H. ovatum*] — [an *Mycena galopoda ?*].

Paulet, Traité Champ., tab. 138 fig. 3-4 [*Hypodendrum Quercus*] — (an *Pholiota Ægerita ?*].

Schæffer, Icon. fung. singul., tab. 1 fig. 1 (*hab. terat.*).

Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 20 fig. 4 [*Puppulina nero-puntata*].

Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 38 [*Prataioli sospetti*].

Vallisnieri, Opere fisico-mediche **2**, tab. 7.

AGLAOSPORA De Not. (*Sphæriaceæ*). — Cfr. etiam *Diaporthe, Melanconis, Melanomma.*

Sacc., Gen. Pyren., tab. 7 fig. 15.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 7 fig. 15.

Oudem., Rev. Pyren. Batav., tab. 7 fig. 15.

profusa (Fr.) De Not. (**2** 133).

De Not., Microm. ital., dec. V, fig. 3 et [*A. ocellata*] fig. 4.

Berl., Icon. fung. **1**, tab. 34 fig. 6 [*Pseudovalsa*].

Cooke et Berk., Fungi, pag. 133 fig. 70 (*spor.*) [*Valsa*].

Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **3** (1876) tab. 10 fig. 4 (*fr. secund. germin.*).

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 128 (*spor.*) [*Valsa*].

Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 471 fig. 280 *K* (*stroma sect.*) [*Pseudovalsa*].

Linhart, Fungi Hung. exs., n. 19 (*et. fr. pycn.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 501 (*spor.*).

Sacc., Myc. Ven. Spec., tab. 12 fig. 49-50 (*id.*).

Sacc., Fungi ital., fig. 441.
Trav. in Fl. ital. crypt., Pyren., pag. 299.
Tul., Sel. fung. carp. **2**, tab. 20 (*et. st. secund.*).

AGYRIELLA Sacc. (*Melanconiaceæ*).
Lambotte, Flor. Myc. Belg., **2** Suppl., tab. 12 (*schem.*).

AGYRIOPSIS Sacc. et Syd. (*Bulgariaceæ*).
Strychni Rehm (**16** 775).
Rehm in Hedw. **39** (1900) tab. 11 fig. 11 (*fr.*).

AGYRIUM Fr. (*Bulgariaceæ*).
antarcticum Rehm (**16** 768).
Rehm in Bih. K. Svenska Vet.-Akad. Handl. **25** (1899) tab. 1 extr. fig. 20-22.
Byrsonimæ Rehm (**16** 769).
Rehm in Hedw. **39** (1900) tab. 11 fig. 18 (*fr.*).
cæsium Fr. (**8** 634)
Corda, Icon. **2**, tab. 15 fig. 127.
Corda, Anleit., tab. *F* fig. 62 1-5.
chartarum Peyl (*).
Peyl in Lotos 1858, tab. 1 fig. 19.
densum Fuck. (**8** 634).
Duysen in Hedw. **46** (1906) pag. 38 (*veget.*) [*Patellaria*].
dothideaceum Rehm (**16** 769).
Rehm in Hedw. **39** (1900) tab. 5 fig. 12 (*fr.*).
punctoideum Rehm (**16** 769).
Rehm in Hedw. **39** (1900) tab. 11 fig. 19 (*fr.*).
rufum (Pers.) Fr. (**8** 634).
Pers., Observ. **2**, tab. 6 fig. 6 *b* et 8 [*Stictis*].
Bail, Syst. d. Pilze, tab. 19.
Cooke, Handb. **2**, pag. 733.
Corda, Icon. **2**, tab. 15 fig. 128.
? Corda, Icon. **1**, tab. 1 fig. 65 [*Tubercularia*].
Corda, Anleit., tab. *F* fig. 62 6-9.
Flora Dan., fasc. **22** (1804) tab. 1307 fig. 1.
Grev., Crypt. Fl. **4**, tab. 232.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 220 fig. 170 *A-B*.
Massee, Brit. Fung. Fl. **4**, pag. 12 fig. 34-35.
Nees, Syst. 2°, tab. 19 fig. 1-6.
Rehm, Krypt. Fl. **3**, pag. 447.
? Sow., Col. fig., tab. 380 fig. 1 [*Farinaria xerampelina*].
sedecimsporus Fuck. (**8** 636).
Fuck., Symb., tab. **4** fig. 34 (*fr.*).

AHLESIA Fuck. (*Bulgariaceæ*).
lichenicola Fuck. (**8** 633).
Fuck., Symb., tab. 4 fig. 37 (*fr.*).

ALBOFFIELLA Speg. (*Phallaceæ*).
argentina Speg. (**16** 227).

Speg. in Anal. Mus. Nac. Buenos Aires **6** (1899) tab. 4 fig. 1 (*hab.*).
Rev. Mycol. **22** (1900) tab. 203 fig. 1-2.

ALBUGO Pers. — Cfr. *Cystopus.*

ALDONA Racib. (*Hysteriaceæ*).
stella-nigra Racib. (**16** 667).
Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 42 fig. 4.

ALDRIDGEA Massee (*Thelephoraceæ*).
gelatinosa Massee (**11** 129).
Massee, Brit. Fung. Fl. **1**, pag. 97 fig. 20-21.

ALEURIA Sacc. — Cfr. *Acetabula, Aleurina, Barlæa, Detonia, Discina, Galactinia, Geopyxis, Helvella, Humaria, Lachnea, Neottiella, Otidea, Otidella, Peziza, Pseudoplectania, Pyronema, Sarcoscypha.*

ALEURINA Sacc. (*Pezizaceæ*).
apiculata (Cke.) Sacc. et Syd. (**8** 473 et **16** 739).
Cooke, Mycogr., fig. 305 [*Peziza*].
Sacc., Fungi ital., fig. 1415 [*id.*].
applanata (Gonn. et Rabh.) Sacc. et Syd. (**8** 472 et **16** 739).
Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **3**, tab. 6 fig. 5 [*Peziza*].
crinita (Bull.) Sacc. et Syd. (**8** 474 et **16** 739).
Bull., Champ. Fr., tab. 416 fig. 2 [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 361 [*id.*].
elastica (Pat. et Gaill.) Sacc. et Syd. (**8** 473 et **16** 739).
Rehm in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. **25** (1899) tab. 1 extr. fig. 32 (*spor.*) [*Phœopezia*].
reperta (Boud.) Sacc. et Syd. (**11** 415 et **16** 739).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **10** (1894) tab. 2 fig. 3 [*Aleuria*].
retiderma (Cke.) Sacc. et Syd. (**8** 472 et **16** 739).
Cooke, Mycogr., fig. 306 [*Peziza*].
substipitata Henn. var. **pleuropoda** P. et S. (**18** 89).
Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 52 fig. 1.

ALEURISMA Nees — Cfr. *Sporotrichum.*

ALEURODISCUS Rabh. — Cfr. *Corticium, Peniophora, Stereum.*

ALLANTOSPORA Wakk. (*Mucedinaceæ*).
radicicola Wakk. (**14** 1043).
Wakker in Arch. Java Suikerindustr., 1896, n. 28 tab. 2.
Wakker, De Ziekten Suiker. Java, 1898, tab. 24.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 430 fig. 222 *A* (*fr.*).

ALLESCHERINA Berl. — Cfr. *Cryptovalsa* et *Diatrypella.*

ALLOPHYLARIA Karst. (*Pezizaceæ*).
nana (Sacc.) Sacc. (**8** 309).
Sacc., Fungi ital., fig. 115 [*Helotium*].
Cooke in Grev. **4** (1876) tab. 65 fig. 296 (*fr.*) [*Peziza*].

ALPHITOMORPHA Wallr. — Cfr. *Erysiphe, Ihyllactinia, Sphærotheca.*

ALTERNARIA Nees (*Dematiaceæ*).
Nees, Syst. **2**°, tab. 7 fig. 1.
Costant. in Rev. gén. Botan. 1889, pag. 457 fig. 58 *A* et tab. 23 (*et. biol.*).
Lindner, Betriebskontr., pag. 147 fig. 79 *p* (*schem.*).
Planchon in Bull. Soc. Bot. Fr. **5** (1889), pag. 405-413 (*biol., polym.*).
Brassicæ (Berk. p. p.) Sacc. (**4** 546) — Cfr. etiam *Polydesmus exitiosus.*
Briosi e Cavr. Funghi parass. n. 87 et 422.
Lindau, Krypt. Fl. **9**, pag. 259.
Massee, Brit. Fung. Fl. **3**, pag. 397 fig. 21 (*conid.*).
Mont. in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **5** (1836) tab. 12 fig. 14 (*id.*) [*Puccinia Br.*].
Sacc., Fungi ital., fig. 736 [var. *minor*].
Voglino in Malp. **16** (1902) tab. 8 (*et. biol.*).
— var. **Citri** Penz. (**4** 546).
Penzig, Funghi agrum., fig. 1206.
Penzig, Studi bot. Agrumi, tab. 45 fig. **4**.
Sacc, Fungi ital., fig. 1206.
— var. **nigrescens** Peglion (*).
Chester in Report Delaware Exper. Stat. **13** (1902) pag. 38 fig. 2-4.
Selby in Bull. Ohio Agr. Exp. Stat. **73** (1896) pag. 236.
Selby in Journ. Columbus Hortic. Soc. **11** (1896) tab. 1.
Cerasi Potebnia (*).
Potebnia in Ann. Mycol. **5** (1907) tab. 3 fig. 41 (*fr.*).
Potebnia in Arb. Naturf. Ges. Univ. Charkow, **41** (1907) tab. 3 fig. 41 (*id.*).
chartarum Preuss (**4** 556).
Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 49.
Cooke in Popul. Sci. Review **10** (1871) tab. 68 fig. 8 (*fr.*).
Fici Farneti (**18** 623).
Farneti in Atti Ist. Bot. Pavia **8** (1904) tab. 16 fig. 1-24 (*et. path.*).
Grossulariæ Potebnia (*).
Potebnia, Entwick. Ascom., pag. 3 fig. 2 *c* (*fr.*).
humicola Oudem. (**18** 624).
Oudem. et Koning in Archiv. Néerl. Sc. exact. et natur., 1902, tab. 23.
Junci Mac Alp. (**14** 1099).
Mac Alp. in Agric. Gaz. N. S. Wales, 1896, tab. 2 extr. fig. 28-31.
lanuginosa (Harz) Sacc. (**4** 546).
Harz, Hyphom., tab. 4 fig. 3 [*Mystrosporium hispidum*].
macrospora Zimm. (*).
Zimmerm. in Ber. Land- u. Forstwirtsch. Deutsch-Ostafrika **2** (1904) tab. 2 fig. 13 (*conid.*).
polymorpha Planchon (**16** 1080).
Planchon in Ann. Sc. Nat., sér. 8, **11** (1900) pag. 54-88 et tab. 1 (*biol.*).
Pruni Mac Alp. (**18** 624).
Mac Alp., Fung. dis. stone-fruits Australia, tab. 26 fig. 97-98.
rugosa Mac Alp. (**14** 1098).
Mac Alp. in Agric. Gaz. N. S. Wales, 1896, tab. 2 extr. fig. 32-37.

sirodesmoides Tognini (**11** 637).
Tognini in Atti Ist. Bot. Pavia **5** (1899) tab. 1 fig. 1-2.
Solani (Ell. et Mart.) Jon. et Grout. (**18** 624).
Delacr., Atlas Path. veg., tab. 45 fig. 12 (*fr.*).
Delacr. et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 371 tab. 77 fig. 10 (*fr.*).
Galloway in Un. St. Dep. of Agr., Farmers' Bull. **91** (1899) pag. 6 (*hab., path.*).
Jones in Bull. Vermont Exp. Stat. **72** (1899) pag. 16 fig. 8-11.
Mac Alp. in Journ. Dep. Agr. Victoria **2**, 5 (1904) tab. 5-6 fig. 1-2 (*et. spor. germ.*).
Peglion in L' Italia agricola **40** (1903) tab. 1.
Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 337.
Selby in Bull. Ohio Exp. Stat. **121** (1900) pag. 50 fig. 44.
Sorauer, Pflanzenkr., 3 ed., **2**, pag. 448 fig. 9 *a* (*fr.*).
Sorauer in Zeitschr. Pflzkr. **6** (1896) tab. 1.
tenuis Nees (**4** 545).
Nees, Syst., tab. 5 fig. 68.
Baillon, Dict. **1**, pag. 129 fig. 2 (*fr.*).
Berl., Fungi moric., tab. 63 fig. 4-6.
Berl., Icon. **2**, tab. 13 fig. 2 *A*.
Bischoff, Krypt., fig. 3869 [*Torula alternata*].
Chev., Fl. Paris, tab. 5 fig. 12.
Corda, Icones **3**, tab. 1 fig. 16.
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 6 6-7.
Corda, Muced., tab. 7.
Costant, Muced. simpl., fig. 54.
Delacr., Atlas Path. vég., tab. 45 fig. 13 (*conid.*).
Delacr. in Ann. Inst. Agron. Paris, 2 sér., **5** (1906) pag. 83-86 extr., fig. 13-15.
Delacr. et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 321 tab. 68 fig. 19 [*Pleospora infectoria*].
Garov. e Cattan. in Arch. Lab. Bot. Critt. Pavia **2-3** (1879) tab. 2 fig. 7 (*fr.*).
Garov. e Cattan. in Rendic. Ist. Lomb., 1875, tab. 6 fig. 7 (*id.*).
Gasparrini, Malattia Cotone, tab. 1-2 pr. p.
Jeliffe, Druggist Circular **41** (1897) pag. 246 fig. 1-3.
Karsten, Abbild., fig. 9 5-6.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 27.
Lindau, Krypt. Fl. **9**, pag. 262.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 485 fig. 252 *H*.
Mac Alp., Fung. dis. stone-fruit Australia, tab. 26 fig. 99-100.
Naumann, Pilzkr., pag. 5 fig. 4 13 (*conid.*).
Payer, Bot. Crypt., pag. 69 fig. 304.
Penzig, Funghi agrum., fig. 1204 *B* et [for. *prolifera*] *C*.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 45 fig. 2-3.
Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 336.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).
Roum., Crypt. ill., fig. 532.
Sacc., Fungi ital., fig. 737.

Saito, Unters. atmosph. Pilzkeime, tab. 5 fig. 45 (*fr.*).
Sorauer, Pflanzenkr. **2**, tab. 14 fig. 16 (*fr.*).
Sorauer, Pflanzenkr., 3 ed., **2**, pag. 448 fig. 9 *b*.

varians Planchon (**16** 1080).
Planchon in Ann. Sc. Nat., sér. 8, **11** (1900) pag. 97-113 et tab. 2 (*biol.*).

Violæ Gall. et Dors (**16** 1080).
Dorsett in Un. St. Dep. Agric., Divis. veg. Path., Bull. **23** (1900) tab. 1-7 (*et. biol., path.*).
Clinton in Connect. Agr. Exp. Stat., Rep. Bot. **27** (1903) tab. 28 fig. *d* (*hab., path.*).
Cooke, Fung. Pests, tab. 2 fig. 25.

Vitis Cavr. (**10** 679).
Cavr. in Atti Ist. Bot. Pavia **1** (1888) tab. 3 fig. 8-11.
Cavr. in Rev. Mycol. **10** (1888) tab. 72 fig. 8, 9, 11.
Briosi e Cavr., Funghi parass., n. 218 fig. 4-5.
Mac Alp., Addit. Fgi. Vine Australia, tab. 8 fig. 57-59 (*fr.*).
Viala, Malad. Vigne, pag. 393-394 fig. 192-194.

Species indeterminatæ.
Atkinson in Bull. Alabama Exp. Stat. **27** (1891) tab. 2 fig. 5 (in *Gossypio*).
Baccarini in Bull. Soc. Bot. ital. 1908, pag. 12.
De Bary, Vergl. Morph., pag. 71 (*fr.*).
Jones in Rep. Vermont Exp. Stat. **9** (1896) tab. 1 fig. 4-6, tab. 2 fig. 7, tab. 3 fig. 9.
Lindner in Ber. Deut. Bot. Ges. 1887, tab. 7 pr. p. (*mycel., biol.*).
Selby in Bull. Ohio Exper. Stat. **121** (1900) pag. 39 fig. 30 (in *Cucurbitaceis*).
Trotter in Annal. Mycol. **3** (1905) pag. 527 (*fr.*).

ALVEOLARIA Lagerh. (*Uredinaceæ*).
Cordiæ Lagerh. (**11** 212).
Engler, Pflzfam. **1** 1** pag. 43 fig. 27 *A* (*fr.*).

ALWISIA Bk. et Br. (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Trichia*.
Bombarda Bk. et Br. (**11** 97).
Bk. et Br. in Journ. Linn. Soc. **14** (1873) tab. 2 fig. 6 et **15** (1876) t. 2 f. 1.
Lister, Mycetozoa, tab. 58 *B* et pag. 153 fig. 37.
Massee, Revis. Trichiac., tab. 6 fig. 19.
Schinz, Myxom. Schweiz, pag. 91 fig. 31.

ALYSIDIUM Bon. — Cfr. *Oospora, Septocylindrium, Torula*.

AMALLOSPORA Penz. (*Tuberculariaceæ*).
Dacrydion Penz. (**14** 1131).
Penzig in Malp. **11** (1897) tab. 10.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1** 1** pag. 507 fig. 260 *F-H*.
Rev. Mycol. **25** (1903) tab. 233 fig. 5-11 (*fr.*).

AMANITA Pers. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Amanitopsis, Lepiota, Tricholoma, Volvaria*.
Delacr. et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 215 tab. 40 fig. 2-3 (*schem.*).

Fourquign., Champ. sup., pag. 22 et pag. 43 fig. 21 (*schem.*).
Payer, Bot. Crypt., pag. 9 fig. 47-49, pag. 64 fig. 290-292, pag. 116 fig. 540-542 (*id.*).
Peck, **48** Report (1894) tab. *A* fig. 1 (*id.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar. fig. 1 (*schem.*).
Roumeg., Fl. myc. Tarn-et-Garonne, tab. 2 fig. 1.

abrupta (Peck) Sacc. (**14** 63).
Peck, Edible Fungi, tab. 59 fig. 8-14.

Amici Gillet (*).
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 552.

arida (Fr.) Gillet (**5** 19).
Fries, Icon. Hymen., tab. 12 fig. 2.

aspera Pers. (**5** 19).
Bolton, Hist. Fung., tab. 139 [*Agaricus myodes*].
Bresad., Funghi mang., tab. 11.
Buxbaum, Plant. Cent. V, tab. 48 fig. 1.
Cooke, Ill. Brit. Fungi, tab. 10.
Farneti, Funghi mang., pag. 230 fig. 38 (*fr.*).
Garofoli, Funghi e Tartufi, fig. 16 et tab. 1 fig. 2.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 17.
Gonnerm. et Rabh., Myc. eur., Heft **1-2**, tab. 9 fig. 2.
Harzer, Pilze, tab. 61.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 116 fig. 1.
Larber, Funghi, tab. 9 fig. 1.
Loudon, Encycl., fig. 15739.
Lucand, Champ. Fr., tab. 326 [*var.*].
Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 34.
Pat., Tab. anal., fig. 607.
Rolland, Champ. qui tuent, tab. 1 fig. 8.
Sapolini, Funghi velenosi, tab 7.
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 16 [*Ag. verrucosus*].
Venturi, Mic. Bresc., tab. 26 fig. 4-5.
Vittadini, Funghi mang., tab. 43.

— var. **Francheti** Boud. (9 **1**).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. 1881, tab. 2 fig. 1.

aureola (Kalchbr.) Sacc. (**5** 12).
Kalchbr., Icon. Hymen. Hung., tab. 1 fig. 1.
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 3 fig. 7-11.

bellula (Britz.) Sacc. (**11** 2).
Britz., Hymen., tab. 31 fig. 127, tab. 90 fig. 475-476.

bisporigena Atk. (*).
Atkins. in Bot. Gaz. **41** (1906) pag. 350 (*basid.*).

Boudieri Barla (*).
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 6 fig. 10-12.

cæsarea (Scop.) Pers. (**5** 8).
Alberti, Funghi mang., tab. 1.
Atkinson, Mushrooms, tab. 18 fig. 72 et tab. 19 fig. 2.

Badham, Escul. Fung., tab. 15 fig. 1.
Barla, Aperçu, tab. 4 fig. 17-18.
Barla, Champ. Nice, tab. 1.
Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 4 fig. *A-C* [*Elvela Ciceronis*].
Bauhin, Hist. plant., cap. 23, pag. 831 [*Fungi lutei magni*].
Bel, Champ. Tarn, tab. 9.
Bendiscioli, Funghi Mantova, tab. 1 [*Agar. aurantiacus*].
Berkeley in Intellect. Observer **7** (1865) tab. 1 extr. fig. 1.
Bischoff, Krypt., fig. 3318.
Boyer, Champ. comest., tab. 1.
Bresad., Funghi mang., tab. 1.
Briosi, Atl. Botan., tab. 82 fig. 492.
Bull., Champ. Fr., tab. 120 [*Agar. aurantius*].
Cavara, Funghi mang., tab. 1.
Cervelli, Imenom. velen. Roma, tab. un. fig. 1.
Clus.-Istv., Icon. fung., pag. 272-273 et tab. 57.
Corda, Anleit., tab. *H* fig. 77 16-17.
Cordier, Champ., tab. 1.
Dufour, Atlas Champ., tab. 2.
Dumée, Atlas, tab. 1.
Eloffe, Champ., tab. 4 fig. 4-5.
Farneti, Funghi mang., tab. 1 fig. *e-f.*
Favre-Guillarmot, Champ. comest. **1**, tab. 17.
Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 3 fig. *a.*
Gauthier, Champ., tab. 5 fig. 2-3.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 4.
Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **1-2**, tab. 3.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 1.
Harzer, Pilze, tab. 80.
Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 8 fig. 2.
Karsten, Abbild., fig. 35 12-13.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 8 fig. 1-12.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 125 et [f. *alba*] tab. 126 fig. 1.
Lanzi, Funghi prov. Roma, fasc. **1** (1879) tab. 1 [*Ag. cæs.* var. *albus*].
Larber, Funghi, tab. 7 fig. 1.
Lenz, Schwämme, tab. 2 fig. 12.
Leuba, Champ. comest., tab. 1.
Lorinser, Schwämme, tab. 6 fig. 3.
Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 77 fig. 1 [*Fungus planus orbicularis aureus*].
Moyen, Champign., tab. 1 fig. 1.
Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 1 et 36.
Paolucci, Funghi mang. Marchig., tab. 1 fig. 1.
Paulet, Tr. Champ., tab. 154 fig. 1-3 [*Hypophyllum*].
Peck, **48** Report (1894) tab. 15.
Pers., Champ. comest., tab. 1.
Porcher in Wood's Handb. Med. Sci. **3**, tab. 12 fig. 3 et 5.
Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar. fig. 1 (*schem.*) et tab. 1 fig. 1.

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 2.
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 12 fig. 1.
Rolland, Atlas, tab. 1 fig. 1.
Roques, Hist. Champ., tab. 22.
Roum., Crypt. ill., fig. 109.
Sacc. e D'Ancona, Fghi. mang. Ven., tab. 1 et tab. 15 fig. 1.
Sapolini, Funghi velenosi, tab. 3.
Schæffer, Icon. fung., tab. 95 fig. 1 et 7.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 3 fig. 8-9.
Sterb., Theatr., tab. 4 fig. *D-F*.
St. Pierre, Dict. Bot., pag. 245 fig. 228, pag. 252 fig. 248 et pag. 984 fig. 1142 [*A. aurantiaca*].
Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Rep. of Microscopist, 1892, tab. 1.
Taylor Handb. Mushrooms, tab. 14 fig. 1-4.
Tenore e Pasquale, Atlante Bot. **1**, tab. 27 fig. 2.
Underw. in Bull. Alabama Exp. Stat. **73** (1896) pag. 341 fig. 2.
Venturi, Mic. Bresc., tab. 1 fig. 1-2.
Venturi, Studi micol., tab. 1 fig. 3-4.
Vittadini, Fghi. mang., tab. 1.
Viviani, Fghi. d'Italia, tab. 30.
Voglino in Nuov. Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 7 fig. 1 (*fr.*).
Williams in Asa Gray Bull. **6** (1898) pag. 83 fig. 13 4.
Dizion. Sc. Nat., tab. 324 fig. **2**.

calyptrata Peck (**16** 1).
Peck, **53** Report (1899) tab. *A* fig. 1-5 [var. *albescens*].
Sweetser in Bull. Pacific Univ. **1**, 4, pag. 12 fig. *C* 4.

cariosa (Fr.) Gillet (**5** 17).
Bonord. in Bot. Zeit. 1858, tab. 6 fig. 1 *g* (*anat.*).
Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **1-2**, tab. 9 fig. 2 [*Agaricus asper*].
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 29 fig. 1-5 [*Am. cinerea*].
Lucand, Champ. Fr., tab. 126.

cinerea Bres. (**5** 12).
Bresad., Fungi Trident., tab. 1.

coccola (Scop.) Gillet (**5** 8).
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 1 fig. 1-3 et tab. 8 fig. 10-13.
Battara, Fung. Arimin. Hist., tab. 4 fig. *D* [*Leucomyces pectinatus*].
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) tab. 13.
Britz., Hymen., tab. 35 fig. 259.
Lanzi, Funghi prov. Roma, fasc. **1** (1879) tab. 2.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 124 fig. 2.
Quél. in Assoc. Franç. Avanc. Sc. **15** (1886) tab. 9 fig. 1 [var. *Barlæ*].

cothurnata Atk. (*).
Atkinson, Mushrooms, tab. 17 fig. 68-70.

echinocephala (Vittad.) Gillet (**5** 16).
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 8 fig. 5-9 (*hab.*).
Boudier, Icon. myc. **1** [var. *bicollariata*].
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 13.

Lucand, Champ. Fr., tab. 176.
Paulet, Traité Champ., tab. 163 fig. 3 [*Hypophyllum tricuspidatum*].
Quélet, Champ. Vosges., tab. 1 fig. 1 [*A. strobiliformis*].
Soc. méd. Paris, 1776, tab. 16 fig. 4.

Eliæ Quél. (**5** 19).
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 22 fig. 1.
Quélet in Assoc. Franç. Avanc. Sc. **15** (1886) tab. 9 fig. 2.
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 3 bis fig. 5-9.
Boudier, Icon. Myc. **1**.

Emilii Riel (*).
Riel in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) tab. 1.

excelsa (Fr.) Quélet (**5** 14).
Baillon, Bot. crypt. méd., pag. 94.
Barla, Champ. Nice, tab. 7 fig. 4-8 [*Am. ampla*].
Berk., Outl., tab. 3 fig. 3.
Bolton, Hist. fung., tab. 47 [*Agar. verrucosus*].
Britzelm., Hymen., tab. 69 fig. 404 [forma *lutescens*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 7.
Corda, Icon. **3**, tab. 7 fig. 100 (*hymen.*).
Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1899) tab. 7 fig. 8-10 (*morph.*).
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 11.
Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **1-2** tab. 1 [*Am. pantherina*] et tab. 8 fig. 1.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 29 fig. 14-17 [*Am. ampla*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 120 fig. 1.
Letellier, Fig. Champ., tab. 640.
Nicholson, Dict. Hort. **1**, pag. 74 fig. 72.
Pat. Hymén. Eur., tab. 1 fig. 4 (*spor.*) [*Am. ampla*].
Paulet, Traité Champ., tab. 159 fig. 1-4 [*Hypophyllum maculatum*].
Rolland, Atlas Champ., tab. 6 fig. 8 [*Am. ampla*].

floccocephala Atk. (*).
Atkinson, Mushrooms, pag. 62 fig. 63.

Frostiana Peck (**5** 14).
Mac Ilvaine et Macadam, Amer. Fungi, tab. 6 fig. 5.

Gayana (Mont.) Sacc. (**5** 9).
Mont., Flor. Chil. **7**, tab. 7 fig. 9.

hemibapha (Bk. et Br.) Sacc. (**5** 13).
Bk. et Br. in Trans. Linn. Soc. **27** (1868) tab. 33 *a*.

illudens (C. et M.) Sacc. (**9** 1).
Cooke in Grev. **18** (1890) tab. 175 fig. *A* [*Amanitopsis*].
Cooke, Austral. Fungi, tab. 1 fig. 2 [*id.*].

jonquillea Quél. (**5** 11).
Quél. in Bull. Soc. Bot. Fr. 1876, tab. 3 fig. 10.
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 7 fig. 7-9.
Boudier, Icon. Myc. **1**.
Britz., Hymen., tab. 69 fig. 404.
Lucand, Champ. Fr., tab. 76.
Pat., Tab. anal., fig. 302.

Pat., Hymén. Eur., tab. 1 fig. 6 (*spor.*).
Rolland, Atlas, tab. 4 fig. 6.

magnifica (Fr.) Sacc. (**5** 19).
Cooke Ill. Brit. Fungi tab. 34.
Flora Dan., fasc. **36** (1834) tab. 2146 [*Ag. magnificus*] et tab. 2148 fig. 2 [*Agar. adnatus*].

mappa (Batsch) Pers. (**5** 10).
Alberti, Funghi mang., tab. 8 [*Agar. bulbosus*].
Baillon, Dict. **4**, pag. 313 fig. 2.
Baillon, Bot. crypt. méd., pag. 89.
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 1 fig. 10-12 et [*Am. citrina*] tab. 6 fig. 4-9.
Bel, Champ. Tarn, tab. 11.
Bernard, Champ. Roch., tab. 1 fig. 2-3.
Bonord. in Bot. Zeit. 1858, tab. 6 fig. 1 *a-d, f* (*anat.*).
Bres., Funghi mang., tab. 5.
Britz., Hymen., tab. 31 fig. 122 tab. 34 fig. 119; tab. 89 fig. 473 [var. *citrina*]; tab. 31 fig. 123 [var. *alba*].
Bulliard, Champ. Fr, tab. 577 fig. *D, G, H, M* [*Agar. bulbosus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 4.
Cordier, Champ., tab. 3 fig. 1.
Curtis, Fl. Lond., tab. 32.
Delle Chiaie, Iconogr. piante medic., tab. 90 fig. 4 [*Agar. bulbosus*].
Dufour, Atl. Champ, tab. 4 fig. 6 [*Am. citrina* var. *mappa*].
Dumée, Atlas, tab. 4 [*Am. citrina*].
Eloffe, Champ., tab. 4 fig. 8 et tab. 5 fig. 1 [var.].
Farneti, Funghi mang., tab. 1 fig. *i*, pag. 216-219 fig. 17, 19, 21, 23, 25; pag. 227 fig. 31-32.
Fl. Dan., fasc. **36** (1834) tab. 2143 [var. *irrorata*].
Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. **1** fig. *b*.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 15 [*Am. venenosa*] et 521.
Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **1-2**, tab. 9 fig. 1 [*Am. virosa*] et tab. 11 fig. 1 [*Am. citrina*].
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 28 fig. 11-12 [*Ag. vaginatus albus*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 121 fig. 2.
Larber, Funghi, tab. 8 fig. 2 [*Ag. citrinus*].
Leuba, Champ. comest., tab. 5.
Lucand, Champ. Fr., tab. 51 [*Am. venenosa*].
Macé, Subst. alim., pag. 352 fig. 1 (*fr.*) [*Am. citrina*].
Massee, Brit. Fung. Fl. **3**, pag. 3 fig. 4-5.
Moyen, Champ., tab. 2 fig. 1 [var. *virescens*].
Nees, Syst., tab. 19 fig. 165 [*Ag. citrinus*].
Nicholson, Dict. Hort. **1**, pag. 75 fig. 73.
Œrst., Syst., pag. 69 fig. 38 (*hymen.*).
Palmer, Mushrooms, tab. 10 fig. 4.
Paulet, Traité Champ., tab. 155 fig. 2-4 [*Hypophyllum virosum*] et tab. 158 fig. 1-2 [*H. albo-citrinum*].
Pers., Champ. comest., tab. 2 fig. 2 [*Am. venenosa*].

Price, Illustr. Fungi, fig. 66.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 11 [var.].
Rolland, Atlas, tab. 4 fig. 5.
Rolland, Champ. qui tuent, tab. 1 fig. 5.
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. 5 (1889) tab. 3 fig. 3 [var. *alba*] et tab. 4 fig. 1 [var. *lutea*].
Sapolini, Funghi velenosi, tab. 6 [*Am. citrina*].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 5 fig. 15.
? Sow., Col. figur., tab. 286 [*Agar. muscarius*].
Steinh. in Hedw. 27 (1888) tab. 2 fig. 1 (*fr.*).
St. Pierre, Dict. Botan., pag. 253 fig. 254 [*Am. venenosa*].
Taylor, Handb. Mushrooms, tab. 15 fig. 9.
Tenore e Pasquale, Atl. Botan. 1, tab. 45 [*Ag. citrino-albidus*].
Venturi, Mic. Bresc., tab. 40 fig. 1-2.
Venturi, Studi micol., tab. 13 fig. 124-125.
Vittad., Funghi mang., tab. 11 [*Agar. citrino-albidus*].
— var. **minor** Sacc. (5 11).
Britz., Hymen., tab. 91 fig. 481-482 et tab. 109 fig. 563.
Schæffer, Icon. fung., tab. 241 [*Ag. bulbosus*].

megalodactyla (Berk.) Sacc. (5 20).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 11.

multisquamosa Peck (17 2).
Peck, 53 Report (1899) tab. *B* fig. 1-7.

murina (C. et M.) Sacc. (9 2).
Cooke in Grev. 18 (1890) tab. 174.

muscaria (Linn.) Pers. (5 13).
Alberti, Funghi mang., tab. 2.
Arcangeli, Funghi velen. e mang., fig. 3.
Atkinson, Mushrooms, tab. 12-13 fig. 52-54.
Bail, System der Pilze, tab. 3.
Baillon, Bot. crypt. méd., pag. 87.
Barla, Champ. Nice, tab. 2 et [*Am. puella*] tab. 3 fig. 8-12.
Barla, Aperçu, tab. 3 fig. 22-25.
Bauhin, Hist. plant., cap. 51 pag. 841 [*Fungi venenati muscarii*].
Beardslee, Aman. South Appalach., tab. 3 [*Am. m.* var. *coccinea*].
Bel, Champ. Tarn, tab. 12.
Bendiscioli, Funghi Mantova, tab. 2 [*Agar. pseudo-aurantiacus*].
Berg in Charakterist. 1860, tab. 1 fig. 10.
Bischoff, Krypt., fig. 3456 (*hab. juvenil.*).
Blanchet, Champ. comest. Suisse, tab. 1 fig. 1.
Bolton, Hist. fung., tab. 46 [*Am. nobilis*].
Bonord. in Bot. Zeit. 1858, tab. 6 fig. 1 (*anat.*).
Boudier, Des Champign., tab. 2 fig. 3 (*spor.*).
Boyer, Champ. comest., tab. 2.
Brefeld, Unters. 3 (1877) tab. 9 fig. 6-8 (*anat.*).
Bresad., Funghi mang., tab. 6.
Britz., Hymen., tab. 32 fig. 124 et [f. *puella*] tab. 49 fig. 326.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 122 [*Agar. pseudo-aurantiacus*].
Cavara, Funghi mang., pag. 4 et tab. 2.
Cervelli, Imenom. velen. Roma, tab. unica fig. 2.
Chesnut in Un. St. Dep. Agric., Div. of Bot., Bull. **20** (1898) pag. 12 fig. 1.
Chesnut in Un. St. Dep. Agric., Farmers' Bull. **86** (1898) pag. 4 fig. 1.
Chesnut in Rep. Bureau Animal Industry **15** (1899) pag. 393 fig. 38.
Chesnut in Contr. Un. St. Nat. Herb. **7** (1902) pag. 302 fig. 67.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 117.
Cooke, Handb. **1**, tab. 2 fig. 1 (*schem.*).
Cooke, Brit. Fungi, tab. 1.
Cooke, Plain Brit. Fgi., tab. 1.
Corda, Icon. **3**, tab. 7 fig. 97 (*hymen.*).
Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 54 [*Am. m. puella*].
Cordier, Champ., tab. 2.
Coville in Un. St. Dep. of Agric., Circ. **13** (1897) pag. 15 fig. 14-20
Cuvier, Hist. Nat. médic., tab. 15 fig. 2.
Delle Chiaie, Iconogr. piante medic., tab. 90 fig. 5.
Dufour, Atlas Champ., tab. 3.
Dumée, Atlas, tab. 2.
Eidam, Mycol., pag. 21 (*hymen.*).
Eloffe, Champ., tab. **4** fig. 6-7.
Farlow in Un. St. Dep. of Agric., Div. veg. Path., Bull. **15** (1897) tab 22.
Farneti, Funghi mang., pag. 68, pag. 226 fig. 28, tab. 1 fig. *g*.
Favre-Guillarmot, Champ. comest. **1**, tab. 19.
Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. 7 fig. 11 (*morph.*).
Flora Dan., fasc. **19** (1794) tab. 1129.
Fries, Sver. Atl. Svamp., tab. 1.
Garofoli, Funghi e Tartufi, pag **4** fig. 2 et 9, tab. 1 fig. *a*.
Gauthier, Champ., tab. 6 fig. 1-2.
Gibson, Mushrooms, tab. 4 et 37; pag. 58 fig. 73.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 8 [var.].
Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **1-2**, tab. 6, tab. 7 fig. 2 [*Am. puella*], tab. 12 (*et. anat.*).
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 3.
Grev., Crypt. Fl. **1**, tab. 54.
Halsted in Bull. New Jers. Exp. St. **135** (1899) pag. 12 fig. 6.
Harzer, Pilze, tab. 1.
Henderson in Bull. Idaho Exp. Sta. **27** (1901) tab. 12.
Hoffm., Icon. anal., tab. 1 (*et. anat.*).
Hoffm. in Bot. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 17 (*mycel.*).
Hussey, Illustr. Brit. Mycol., tab. 1.
Inzenga, Funghi Sicil., Cent. **II**, tab. 8 fig. 1.
Karsten, Abbild., fig. 35 9-11.
Kellerm. in Mycol. Bull. **2** (1904) pag. 53 fig. 51-52.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 9.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 122 fig. 1.
Larber, Funghi, tab. 7 fig. 2.

Lenz, Schwämme, tab. 1 fig. 7 *z* (*spor.*) et tab. 2 fig. 13-14.
Leuba, Champ. comest., tab. 2.
Lorinser, Schwämme, tab. 6 fig. 1.
Loudon, Encycl., fig. 15736.
Mac Ilvaine et Macadam, Amer. Fungi, tab. 6 fig. 4 et tab. 9.
Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 78 fig. 2 [*Fungus bulbosus* . . . .].
Moq.-Tand., Bot. médic., pag. 441 fig. 111.
Moyen, Champ., tab. 1 fig. 2.
Nees, Syst., tab. 19 fig. 166 (*hab. juv.*).
Nees, Syst. 2°, tab. 38.
Nicholson, Dict. Hort. **1**, pag. 76 fig. 74.
Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 35.
Palmer, Mushrooms, tab. 10 fig. 1.
Pat., Hymén. Eur., tab. 1 fig. 2 (*anat.*).
Paulet, Traité Champ., tab. 157 fig. 1-3 [*Hypophyllum*].
Peck, **48** Report (1894) tab. 42.
Phœbus, Deut. Krypt. Giftgewächse, tab. 2.
Plues in Popul. Sci. Review **2**, tab. 15 fig. 1.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 1.
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 12 fig. 2.
Rolland, Champ. qui tuent, tab. 1 fig. 6.
Roques, Hist. Champ., tab. 18-20 fig. 1.
Roumeg., Crypt. ill., fig. 113.
Sapolini, Funghi velenosi, tab. 4.
Schacht, Phys. Bot., tab. 1 fig. 2-4 (*anat.*).
Schacht, Lehrb. Anat. Phys. **1**, pag. 166 fig. 25 et pag. 74 fig. 8 (*id.*).
Schæffer, Icon. fung., tab. 27, 28 et [*Ag. cæsareus*] 258 [cum var.].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 2 fig. 7.
Solla, Fitopatol., tab. 2 fig. 16 (*sect. juven.*).
Sowerb., Col. fig., tab. 286.
Steinh. in Hedw. **27** (1888) tab. 2 fig. 2 (*fr.*).
Sterb., Theatr., tab. 22 fig. *B-C* et ? tab. 28 fig. *A, C*.
Stevenson, Hymen. **1**, pag. 2.
St. Pierre, Dict. Botan., p. 246 fig. 230, p. 253 fig. 253, p. 984 fig. 1142.
Strasburger, Lehrb., pag. 325 fig. 332.
Sturgis in Rep. Connect. Board of Agric. 1895, tab. 1 fig. 1.
Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Rep. of Microscopist, 1890, tab. 2 fig. 8 et 1892 tab. 2.
Taylor, Handb. Mushrooms, tab. 15 fig. 1-7.
Tenore e Pasquale, Atl. Botan. **1**, tab. 27 fig. 1.
Underw. in Bull. Alabama Exp. Stat. **73** (1896) pag. 344 fig. 3.
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 10.
Van Tavel, Morphol., pag. 163 fig. 1-5 (*morph., biol.*).
Venturi, Mic. Bresc., tab. 1 fig. 3-4.
Venturi, Studi micol., tab. 1 fig. 5-6.
Vittadini, Funghi mang., tab. 5.

Viviani, Funghi d'Italia, tab. 29.
Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 7 fig. 3 (*fr.*).
White, Hymen. Connectic., tab. 1.
Williams in Asa Gray Bull. **6** (1898) tab. 1 fig. 3.
Winter, Krypt. Fl. **1**, pag. 483.
Woodworth in Birds and Nature **14** (1903) tab. 592.
Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1887) tab. sine numero.
Dizion. Sc. Nat., tab. 324 fig. 1.
Svensk Botan., tab. 108.

— var. **formosa** (Pers.) (**5** 13).
Barla, Champ. Nice, tab. 3 fig. 1-7 [*Am. formosa*].
Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **1-2**, tab. 10 fig. 2.
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) pag. 30.

— var. **regalis** (Fr.) (**5** 13).
Clus.-Istv., Icon. fung., pag. 280 et tab. 28.

— var. **umbrina** (Pers.) (**5** 13).
Phoebus in Nova Acta Acad. Caesar.-Leop. **19** (1842) tab. 56 fig. 1 (*spor.*) [*id.*].
Viviani, Funghi d'Italia, tab. 26.

nitida (Fr.) Gillet (**5** 18).
Fries, Icon. Hymen., tab. 12 fig. 1.
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 6 fig. 1-3.
Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 6 fig. *B* [*Leucomyces gemmatus*].
Britz., Hymen., tab. 105 fig. 551.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 70.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 19.
Paulet, Traité Champ., tab. 162 fig. 2 [*Hypophyllum adamantinum*].
Soc. médic. Paris 1776, tab. 16 fig. 1.

olens (Britz.) Sacc. (**11** 2).
Britz., Hymen., tab. 89 fig. 471-472.

ovoidea (Bull.) Quél. (**5** 8).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 364 [*Ag. ovoid. albus*].
Alberti, Funghi manger., tab. 12.
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 2.
Barla, Champ. Nice, tab. 6.
Bendiscioli, Funghi di Mantova, tab. 3.
Bernard, Champ. Roch., tab. 24 fig. 1.
Bresad., Funghi mang., tab. 2.
Briganti, Fung. Neap., tab. 1-2 [*Ag. ovoid.* var. *leucosarcus*].
Dufour, Atl. Champ., tab. 1 fig. 2.
Farneti, Funghi mang., tab. 2 fig. *b*.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 124 fig. 1.
Leuba, Champ. comest., tab. 3.
Lucand, Champ. Fr., tab. 351 [var. *lejocephala*].
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 4.
Rolland, Atlas, tab. 2 fig. 2.
Roumeg., Crypt. ill., fig. 106.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 4 fig. 11.

Venturi, Mic. Bresc., tab. 2.
Venturi, Studi micol., tab. 1 fig. 1-2.
Vittad., Funghi mang., tab. 2.
Viviani, Funghi d'Italia, tab. 34.

pantherina (DC.) Krombh. (**5** 14).
Arcangeli, Funghi velen. e mang., fig. 4.
Baillon, Bot. crypt. méd., pag. 92.
Barla, Champ. Nice, tab. 7 fig. 1-3.
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 3 bis fig. 1-4.
Barla, Aperçu, tab. 3 fig. 26.
Bischoff, Krypt., fig. 3462.
Boccone, Museo di Fisica, tab. 301 fig. 2-3 [*Fungus verrucosus atro-fuscus*].
Boyer, Champ. comest., tab. 4.
Bresad., Funghi mang., tab. 7.
Britz., Hymen., tab. 34 fig. 125.
Cavara, Funghi manger., tab. 3.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 6.
Corda, Icon. **3**, tab. 7 fig. 99 (*hymen.*).
Cordier, Champ., tab. 3 fig. 2.
Dufour, Atlas Champ., tab. 5 fig. 7.
Dumée, Atlas, tab. 5.
Eloffe, Champ., tab. 5 fig. 7.
Farneti, Funghi mang., pag. 89 et pag. 230 fig. 37.
Favre-Guillarmot, Champ. comest. **1**, tab. 21.
Flora Dan., fasc. **32** (1827) tab. 1911 fig. 2 (*hab. juven.*).
Garofoli, Funghi e Tartufi, fig. 11 et tab. 1 fig. *b*.
Gauthier, Champ., tab. 6 fig. 3.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 10.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 4.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 29 fig. 10-13.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 121 fig. 1.
Larber, Funghi, tab. 9 fig. 2 [*Ag. umbrinus*].
Lenz, Schwämme, tab. 3 fig. 16.
Letellier, Figur. Champ., tab. 639.
Leuba, Champ. comest., tab. 8.
Loudon, Encycl., fig. 15737.
Lucand, Champ. Fr., tab. 226.
Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) Suppl., tab. 5 fig. 35-36 (*cytol.*).
Moyen, Champ., tab. 2 fig. 2.
Paulet, Traité Champ., tab. 160 fig. 2 [*Hypophyllum margariti/erum*].
Pat., Tab. anal., fig. 502.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 5 fig. 5-8.
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 11 fig. 3.
Rolland, Champ qui tuent, tab. 1 fig. 7.
Roumeg., Crypt. ill., fig. 111.
Sapolini, Funghi velenosi, tab. 5.
Schæffer, Icon. fung., tab. 90 [*Agaricus maculatus*].

Staude, Schwämme, tab. 10 fig. 3-4.
Sterb., Theatr., tab. 16 fig. *F-G.*
Tanaka, Mycogr. Nipponica **1**, 1, part 2 tab. 5.
Valenti-Serini. Funghi Senesi. tab. 11-12 et [*Ag. margaritiferus*] tab. 14.
Van Bambecke, Hyph. vascul. Autobasid., tab. 2 fig. 9 (*anat.*).
Venturi, Mic. Bresc., tab. 3.
Venturi, Studi micol., tab. 1 fig. 7-8.
Vittad., Funghi mang., tab. 39.
Viviani, Funghi d'Italia, tab. 26.
Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 7 fig. 4 (*fr.*).
Williams in Asa Gray Bull. **6** (1898) tab. 1 fig. 2.

permunda (Britz.) Sacc. (**11** 2).
Britz., Hymen., tab. 90 fig. 477.

Persoonii (Fr.) Sacc. (**5** 20).
Paulet. Traité Champ., tab. 141 fig. 1-2 [*Hypophyllum giganteum*].

phalloides (Fr.) Quél. (**5** 9).
Fries, Sver. Atl. Svampar, tab. 2.
Arcangeli, Funghi velen. e mang., fig. 2.
Atkinson in Bull. Cornell Agr. Exp. Stat. **138** 1897) pag. 359-361 fig. 106-109.
Atkinson, Mushrooms, fig. 55-58 et tab. 14.
Atkinson in Bailey's Cycl. Amer. Hort., 1900, fig. 1443.
Baillon, Bot. crypt. méd., pag. 91.
Barla, Champ. Nice. tab. 4 fig. 1 [f. *alba*]. tab. 4 fig. 2-4 [*Agaricus citrinus*]. tab. 4 fig. 5-8 [*Am. viridis*].
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 1 fig. 4-6 [f. *citrina*].
Barla, Aperçu, tab. 3 fig. 27-28 [f. *viridis*].
Bel, Champ. Tarn, tab. 10.
Bendiscioli, Funghi Mantova, tab. 10 [cum varr.] [*Ag. bulbosus*].
Berk, Outl., tab. 3 fig. 1.
Berk. in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 4 fig. 14 (*hymen.*).
Bernard, Champ. Roch., tab. 1 fig. 1.
Bischoff, Krypt., fig. 3243.
Bolton, Hist. Fung., tab. 48 [*Ag. vernalis*].
Boudier, Icon. Mycol. **1** [*Am. citrina*].
Boudier, Des Champ., tab. 1 fig. 8-13 et tab. 2 fig. 1-2 (*anat. fr.*) [*Am. bulbosa* et var. *citrina*].
Boyer, Champ. comest., tab. 6.
Bresad., Funghi manger., tab. 3 [var. *viridis*].
Britz., Hymen., tab. 50 fig. 329 [f. *alba*]. tab. 31 fig. 121 [f. *virescens*]. tab. 42 fig. 293. tab. 49 fig. 327. tab. 69 fig. 405, tab. 158 fig. 741 [*Am. citrina*].
Bulliard, Champ. Fr., tab. 2 [*Ag. bulbosus*].
Cavara, Funghi manger., tab. 5.
Chesnut in Yearb. Un. St. Dep. Agric., 1896, pag. 144 fig. 28.
Chesnut in Un. St. Dep. Agric., Div. Bot., Bull. **20** (1898) pag. 14 fig. 2.
Chesnut in Un. St. Dep. Agric., Farmes' Bull. **86** (1898) pag. 6 fig. 2.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 2.
Corda, Icon. **4**, tab. 10 fig. 137 (*hymen.*).

Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 14, tab. 55 [f. *virescens*].
Cordier, Champ., tab. 4.
Coville in Un. St. Dep. Agr., Div. Bot., Circul. **13** (1897) pag. 20 fig. 21.
Dufour, Atlas Champ., tab. 4 fig. 5.
Dumée, Atlas, tab. 3.
Farlow in Un. St. Dep. Agr., Div. veg. Path., Bull. **15** (1887) tab. 23.
Farlow, Mushr. Eaters, pag. 10.
Farlow in Yearb. Un. St. Dep. Agric. 1897, tab. 23.
Farneti, Funghi mang., tab. 1 fig. *a-d*.
Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. 6 fig. 5 *r* et tab. 7 fig. 12.
Flora Batav., tab. 738 et 829.
Flora Dan., fasc. **21** (1799) tab. 1246 [var. *virescens*].
Garman in Bull. Kentucky Agr. Exp. Stat. **96** (1901) fig. 5.
Garofoli, Funghi e Tartufi, fig. 8 et tab. 1 fig. *a*.
Gauthier, Champign., tab. 7 fig. 1-4.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 3 et [var. *virescens*] tab. 18.
Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **1-2**, tab. 10 fig. 1 et [*Am. citrina*] tab. 4.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 1-2.
Halsted in Bull. New Jersey Agr. Exp. Stat. **135** (1890) pag. 13 fig. 7.
Harzer, Abbild., tab. 5 [*A. mappa*].
Henderson in Bull. Idaho Exp. Stat. **27** (1901) pag. 30.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 274 fig. **125** *B*.
Hummer, Prakt. Pilzbuch, tab. 3 fig. 16.
Inzenga, Funghi Sicil., Cent. I, tab. 2 fig. 2 [*Agar. virosus*].
Kellerm. in Mycol. Bull. **2** (1904) pag. 56 fig. 53.
Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 21 fig. 6-7.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 6, tab. 28 fig. 1-12, tab. 69 fig. 10-17 [cum varr.].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 123 fig. 1 [cum varr.].
Larber, Funghi, tab. 8 fig. 1 [*Am. bulbosa*] et fig. 4 [*Am. viridis*].
Lenz, Schwämme, tab. 1 fig. 7 *y* et tab. 3 fig. 15.
Letellier, Figur. Champ., tab. 631 [*Agar. insidiosus*].
Leuba, Champ. comest., tab. 4.
Lloyd, Volvæ Un. St., pag. 3 fig. 3.
Lorinser, Schwämme, tab. 6 fig. 2.
Loudon, Encycl., fig. 15732.
Mac Ilvaine et Macadam, Amer. Fungi, tab. 6 fig. 2-3.
Moq.-Tand., Bot. méd., pag. 441 fig. 110 [*Am. viridis*].
Nicholson, Dict. Hortic **1**, pag. 77 fig. 75.
Palmer, Mushrooms, tab. 10 fig. 2-3.
Paulet, Traité Champ., tab. 155 fig. 1-4 et tab. 156 fig. 1-2 [*Hypophyllum virosum*].
Peck, **48** Report (1894) tab. 40 et [var. *alba*] tab. 41 fig. 1-4.
Pers., Champ. comest., tab. 2 fig. 1 [*Am. citrina*] fig. 2 [*Am. bulbosa alba*] fig. 3 [*Am. viridis*].
Phœbus, Deut. crypt. Giftgew., tab. 1.
Price, Illustr. Fungi, fig. 28.

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 13 fig. 1-5.
Röll, Essbare Pilze, tab. 3 fig. 1.
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 4 fig. 2.
Rolland, Champ. qui tuent, tab. 1 fig. 3 et [*Am. citrina*] fig. 4.
Rolland, Atlas Champ., tab. 3 fig. 3.
Roques, Hist. Champ., tab. 23 fig. 1-2.
Roumeg., Crypt. ill., fig. 119 et [var. *citrina*] 119 *b*.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 20 [*Ag. citrinus*].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 5 fig. 14.
Staude, Schwämme, tab. 10 fig. 1-2.
Strasburger, Lehrb., pag. 325 fig. 333 [*Am. bulbosa*].
St. Pierre, Dict. Botan., pag. 246 fig. 229 [*id.*].
Taylor, Handb. Mushrooms **5**, tab. 15 fig. 8.
Tenore e Pasquale, Atl. Botan. **1**, tab. 46 [*Agar. virosus*].
Trelease in Rep. Missouri Hort. Soc. **43** (1900) pag. 224.
Underw., Moulds, tab. 8 fig. 1-2.
Vaillant, Botan. Paris., tab. 14 fig. 5 [*Fungus phalloides*].
Valenti-Serini. Funghi Sen., tab. 1 [*Am. bulbosa verna*], tab. 2 [*Agar. bulb. citrinus*], tab. 3 [*Agar. bulb. viridis*], tab. 4 fig. 1 [*Am. Vitoni*], tab. 4 fig. 2 [*Am. terrea*], tab. 5 fig. 1 [*Am. fulva*], tab. 5 fig. 2 [*Am. cinerea*].
Venturi, Mic. Bresc., tab. 40 fig. 4-5.
Vittadini, Funghi mang., tab. 17 [*Agar. virosus*].
Viviani, Funghi d' Italia, tab. 15 et tab. 22 fig. 1 [cum var.].
Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 7 fig. 2 (*fr.*).
White, Hymen. Connect., tab. 2.
Williams in Asa Gray Bull. **6** (1898) tab. 1 fig. 1.

— **var. verna** (Fr.) (**5** 10).

Arcangeli, Funghi velen. e mang., fig. 1.
Atkinson, Mushrooms, pag. 60 fig. 59-61.
Baillon, Dict. **4**, pag. 313 fig. 1.
Baillon, Bot. crypt. méd., pag. 93.
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 1 fig. 7-9 et tab. **4** fig. 1-4.
Bauhin, Hist. Plant., cap. VIII pag. 826 [*Fungi albi venenati viscidi*].
Bayle-Barelle, Descr. Funghi, tab. 1 [*Agar. bulbosus vernus*].
Bresadola, Funghi mang., tab. 4.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 108 [*Agar. bulbosus vernus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 3.
Cooke, Austral. Fungi, tab. 1 fig. 1.
Dufour, Atlas Champ., tab. 1 fig. 1.
Dumée. Atlas. tab. 7.
Eloffe, Champign., tab. 5 fig. 2.
Farneti, Funghi manger., pag. 227 fig. 30 et tab. 1 fig. *h* et *k*.
Garofoli, Funghi e Tartufi, fig. 10 et tab. 1 fig. *c*.
Gibson, Mushrooms, tab. 3.
? Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft. **1-2**, tab. 11 fig. 2 [*Agar. solitarius*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 122 fig. 2.
Larber. Funghi, tab. 8 fig. 3.

Loudon, Encycl., fig. 15731.
Nicholson, Dict. Hortic. **1**, pag. 609 fig. 764.
Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 37.
Palmer, Mushrooms, tab. 9.
Pat., Tab. anal., fig. 101.
Paulet. Traité Champ.. tab. 156 fig. 3-4 [*Hypophyllum virosum*].
Peck, **48** Report (1894) tab. 41 fig. 5-7.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 13 fig. 6-9.
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1887) tab. 7.
Rolland, Atlas Champ., tab. 3 fig. 4.
Rolland, Champ. qui tuent, tab. 1 fig. 2.
Roumeg., Crypt. ill., fig. 112.
Sapolini, Funghi velenosi, tab. 2.
Taylor in Un. St. Dep. Agric.. Rep. of Microscopist. 1890. tab. 2 fig. 6.
Taylor, Handb. Mushrooms, tab. 16 fig. 1-4.
Venturi, Studi micol., tab. 2 fig. 13-14.
Vittad., Funghi mang., tab. 44.

porphyria A. et S. (**5** 11).
Alb. et Schw., Consp. Fung. Lusat., tab. 11 fig. 1 [var. *tenuior*].
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 3 fig. 5-6.
Bischoff, Krypt., fig. 3285.
Britz.. Hymen.. tab. 88 fig. 470 [var. *major*] tab. 50 fig. 330 et tab. 90 fig. 471 [var. *tenuior*].
Farneti, Funghi mang., pag. 228 fig. 33 (*fr.*).
Flora Dan.. fasc. **36** (1834) fig. 2145 [*Agar. phalloides var.*] [var. *major*].
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 5.
Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **1-2**, tab. 8 fig. 2.
Loudon, Encycl., fig. 15733.
Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 76 fig. 3 [*Fungus parvus . . .*].
Pat., Tab. anal., fig. 304.
? Paulet. Traité Champ.. tab. 152 fig. 2 [*Hypophyllum colubrinum* Paul. = *Am. ophites* Lév.].

recutita (Fr.) Gillet (**5** 11).
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 8 fig. 1-4.
Berk., Outl., tab. 3 fig. 3.
Britz., Hymen., tab. 109 fig. 562 et 564 [cum var.].
Bulliard, Champ. Fr., tab. 577 fig. *E F* [*Ag. bulbosus*].
Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **1-2**, tab. 2 [*Am. Secretanii*].
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 29 fig. 6-9 [*Am. tomentella*].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 4 fig. 13.

— var. **gracilis** Schum. (**5** 12).
Flora Dan., fasc. **33** (1829) tab. 1958 fig. 2.

recutitiformis (Britz.) Sacc. et Trav. (*).
Britz., Hymen., tab. 109 fig. 564.

roseola Steinh. (**9** 1).
Steinh. in Hedw. **27** (1888) tab. 2 fig. 3 et 3 bis.

rubescens Pers. (**5** 16).

Arrhen., Nord. Matsv., pag. 109.
Atkinson, Mushrooms, pag. 71 fig. 73, tab. 19 fig. 1, tab. 20 fig. 74.
Badham, Escul. Fung., tab. 11 fig. 3-5.
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 5 fig. 1-6.
Bernard, Champ. Roch., tab. 4 fig. 1.
Bolton, Hist. Fung., tab. 27 fig. *A* [*Ag. muscarius*].
Boyer, Champ. comest, tab. 3.
Bresadola, Funghi mang., tab. 9.
Britz., Hymen., tab. 32 fig. 126.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 316 [*Agar. verrucosus*].
Cavara, Funghi mang., tab. 4.
Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 15.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 9 et 1163.
Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 1 fig. 1.
Corda, Icon. **3**, tab. 7 fig. 98 (*hymen.*).
De Bary, Vergl. Morph., pag. 316 (*morph. et anat.*).
Dufour, Atlas Champ., tab. 5 fig. 8.
Dumée, Atlas, tab. 6.
Farneti, Funghi mang., pag. 226 fig. 29 et pag. 228 fig. 35 (*fr.*).
Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. 6 fig. 5 *e* (*spor.*).
Flora Batava, tab. 765.
Flora Dan., fasc. **14** (1780) tab. 831 fig. 2 et fasc. **36** (1834) tab. 2140 et 2147.
Fries, Sver. Atlas Svampar, tab. 74.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 16.
Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **1-2**, tab. 5.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 5.
Harzer, Pilze, tab. 36.
Hennings in Engler. Pflzfam. **1**. 1 pag. 274 fig. 125 *A* [*Am. pustulata*].
Herpell, Hutpilze für Herbarium, tab. 3 fig. 3-4.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 23.
Kellerm. in Myc. Bull. **2** (1904) pag. 84 fig. 75.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 7-8 [*Ag. cinereus*] et tab. 10 fig. 1-5.
Lamarck, Encycl., tab. 882 fig. 4 [*Agar. asper*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 117 fig. 1.
Larber, Funghi, tab. 7 fig. 3.
Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 698 fig. 2.
Lenz, Schwämme, tab. 3 fig. 17.
Letellier, Figur. Champ., tab. 667 [*Agar. verrucosus*].
Leuba, Champ. comest., tab. 7.
Lorinser, Schwämme, tab. 7 fig. 2.
Loudon, Encycl., fig. 15738.
Mac Ilvaine et Macadam. Amer. Fungi, tab. 8 fig. 2 et tab. 12 fig. 4.
Moyen, Champ., tab. 2 fig. 3.
Pat., Tab. anal., fig. 303.
Paulet, Traité Champ., tab. 161 fig. 1-4 [*Hypophyllum vinosum*].
Peck in Cultiv. and Country Gentl. **59** (1894) pag. 566.
Peck, **48** Report (1894) tab. 16.

Picus, Meleth., tab. 2 fig. 1 [*Agar. scandiccinus*].
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 6.
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 11 fig. 2.
Rolland, Atlas, tab. 9 fig. 13 [*Am. rubens*].
Roumeg., Crypt. ill., fig. 169.
Schæffer, Icon. fung., tab. 91 [*Agar. pustulatus*] et 261 [*Ag. myodes*].
Schneider, Bot. Wörterb., pag. 642 (*veget.*).
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 56 fig. 43 (*evolut.*).
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 3 fig. 10.
Soc. médic. Paris 1776, tab. 13.
Staude, Schwämme, tab. 10 fig. 5.
Sterb., Theatr., tab. 19 fig. *F-G*.
Taylor, Handb. Mushrooms **5**, tab. 14 fig. 5-9.
Venturi, Mic. Bresc., tab. 26 fig. 1-3.
Venturi, Studi micol., tab. 2 fig. 9-10.
Vittadini, Funghi mang., tab. 41.
Viviani, Funghi d'Italia, tab. 22 et 27.
Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 7 fig. 5 (*fr.*).
Williams in Asa Gray Bull. **6** (1898) pag. 84 fig. 13 [6].

— var. **circinata** (Pers.) (**5** 16).
Flora Dan., fasc. **36** (1834) tab. 2140 [*Agar. circinatus*].

russuloides (Britz.) Sacc. (**5** 13).
Britz., Hymen., tab. 120 fig. 626.

solitaria (Bull.) Gillet (**5** 15).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 48.
Atkinson, Mushrooms, tab. 21-22 fig. 75-76.
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 4 fig. 5-8.
Boudier, Icon. Myc. **1**.
Bresadola, Funghi mang., tab. 8.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 939.
Eloffe, Champign., tab. 5 fig. 3.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 14 [*Am. pellita*].
? Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **1-2**, tab. 11 fig. 2 [an *Am. phalloides* var. *verna ?*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 118 fig. 1.
Pat., Tab. anal., fig. 305.
Paulet, Traité Champ., tab. 156 bis (*Hypophyllum pellitum*].
Revue Mycol. **8** (1886) tab. 60 fig. 2 (*terat., cavernic.*) [var. *Martiniana* Roum.].

— var. **minor** Sacc. (**5** 16).
Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 6 fig. *A* [*Leucomyces speciosior*].

spissa (Fr.) Quél. (**5** 17).
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 5 fig. 7-11.
Bresad., Funghi mang., tab. 10.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 69.
Farneti, Funghi mang., pag. 228 fig. 34 (*fr.*).
Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 1 fig. *C*.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 20.

Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **1-2**. tab. 7 fig. 3 [*Am. strobiliformis*].
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 29 fig. 1-5 [*Am. cinerea*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 116 fig. 2.
Lucand, Champ. Fr., tab. 26.
Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 78 fig. 1 [*Fungus e volva erumpens . . .*].
Pat., Tab. anal., fig. 305.
? Paulet, Traité Champ., tab. 160 fig. 1 et 3 [*Hypophyllum margaritiferum*].
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 5 fig. 1-4.
Rolland, Atlas, tab. 6 fig. 9.

spreta Peck (**5** 12).
Atkinson, Mushrooms, pag. 69 fig. 71.
Mac Ilvaine et Macadam, Amer. Fungi, tab. 6 fig. 1.

strobiliformis (Vitt.) Quél. (**5** 15).
Vittadini, Funghi mang., tab. 9.
Barla, Champ. Alpes Marit., tab. 4 bis.
Bendiscioli, Funghi Mantova, tab. 5 [*Agar. solitarius*].
Berk., Outlin., tab. 3 fig. 2.
Bernard, Champ. Roch., tab. 2 fig. 1.
Britz., Hymen., tab. 103 fig. 544.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 593 [*Agar. solitarius*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 8 et 277.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 12.
Kellerman in Ohio Myc. Bull. **1** (1903) pag. 26 fig. 32.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 119 fig. 1.
Mac Ilvaine et Macadam, Amer. Fungi, tab. 8 fig. 3.
Paulet, Traité Champ., tab. 162 fig. 1 [*Hypophyllum*].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 4 fig. 12.
Soc. médic. Paris, 1776, tab. 16 fig. 2.
Taylor, Handb. Mushrooms, tab. 14.
Venturi, Mic. Bresc., tab. 4.
Venturi, Studi micol., tab. 2 fig. 11-12.
Williams in Asa Gray Bull. **6** (1898) pag. 83 fig. 13 5 et **7** (1899) tab. 6.

— var. **aculeata** Quél. (**5** 15).
Quél. Champ. Vosges **1**, tab. 1 fig. 1 [*Am. strobiliformis*].

tenuipes (Dur. et Lév.) Sacc. (**5** 12).
Mont., Crypt. Alger., tab. 30 fig. 4.

velatipes Atk. (*).
Atkins., Mushrooms, tab. 15-16 fig. 64-67.

vernalis Gillet (**5** 11).
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 9.
Britz., Hymen., tab. 49 fig. 328.
Doass. et Pat., Champ., tab. 29.
Farneti, Funghi mang., pag. 93 et pag. 224 fig. 27.
Pat., Tab. anal., fig. 501.
Rev. Mycol. **2** (1880) tab. 8 fig. 1.

virosa (Fr.) Quél. (**5** 9).
Fries, Sver. Atl. Svamp., tab. 84.

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 3 fig. 1-4.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 6.
Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **1-2**, tab. 9 fig. 1.
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 1 fig. 1.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 123 fig. 2.
Paulet, Traité Champ., tab. 156 ter [*Hypophyllum niveum*].
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 3.
Sapolini, Funghi velenosi, tab. 1.

Species dubiæ vel indeterminatæ.

Lloyd, Volvæ Un. St., pag. 1-6 fig. 1, 2, 4-6 (*volvæ*).
Paulet, Traité Champ., tab. 152 fig. 1 [*Hypophyllum crux-melitensis*].
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 6 [*Agar. fulvaster*].
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 13 [*Agar. perlatus*].
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 15 [*Agar. maculatus*].

AMANITOPSIS Roze (*Agaricaceæ*).

adnata (Sm.) Sacc. (**5** 24).
Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 20.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 35.
Flora Dan., fasc. **36** (1834) tab. 2148 fig. 2.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 115 fig. 1.

baccata (Fr.) Sacc. (**5** 25).
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 7 fig. 10-13 [*Amanita*].
Beardslee, Aman. South Appalach., tab. 1 [*id.*].
Micheli. Nova Plant. Gen.. tab. 80 fig. 4 [*Fungus totus candidus . . .*].

curta (C. et M.) Sacc. (**9** 3).
Cooke in Grev. **18** (1889) tab. 176 fig. *A*.

farinacea (C. et M.) Sacc. (**9** 2).
Cooke in Grev. **18** (1889) tab. 175 fig. *B*.

farinosa (Schw.) Atk. (*).
Atkinson, Mushrooms, pag. 76 fig. 78.

gemmata (Fr.) Sacc. (**5** 25).
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 7 fig. 4-6 [*Amanita*].
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 26.
Paulet. Traité Champ.. tab. 158 fig. 3 [*Hypophyllum nitido-guttatum*].
Soc. médic. Paris, 1776, tab. 15 fig. 3.

Godeyi (Gillet) Sacc. (**5** 23).
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 21 [*Amanita*].

insidiosa (Let.) Sacc. (**9** 2).
Letell., Fig. Champ., tab. 631.

lepiotoides (Barla) Sacc. (**5** 21).
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 8 bis [*Amanita*].
Pat., Tab. anal., fig. 606.

livido-pallens (Secr.) Boud. (*).
Boudier, Icon. Myc. **1**.

prætoria (Fr.) Sacc. (**5** 21).

Paulet. Traité Champ., tab. 153 fig. 1-2 [*Hypophyllum castaneum*].
Schæffer, Icon. fung., tab. 245 [*Ag. badius*].

pulchella (C. et M.) Sacc. (**9** 2).
Cooke in Grev. **18** (1889) tab. 176 fig. *B*.

strangulata (Fr.) Roze (**5** 23).
Fries, Icon. Hymen., tab. 11.
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 7 fig. 1-3 [*Amanita*].
Beardslee, Aman. South Appalach., tab. 2 [*id.*].
Berk., Outlin., tab. 3 fig. 5 [*Agar. Ceciliæ*].
Boudier, Icon. Mycol. **1**.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 13.
Farneti, Funghi mang., pag. 230 fig. 39 (*fr.*)
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 25 [*A. inaurata*].
Lucand, Champ. Fr., tab. 151.
Mac Ilvaine et Macadam, Amer. Fungi, tab. 10 fig. 4.
Pat., Tab. anal., fig. 401.
Pat., Hymén. Eur., tab. 1 fig. 5 (*spor.*) [*Amanita*].
Peck, **51** Report (1897) tab. 50 fig. 1-10.
Peck, Edible Fungi, tab. 44 fig. 1-10.
Price, Illustr. Fungi, fig. 112 [*A. Ceciliæ*].
Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 40.

urceolata (Viv.) Sacc. (**5** 24).
Viviani, Funghi d'Italia, tab. 14 fig. 1-4 et ? fig. 5-9.
Micheli. Nova Plant. Gen., tab. 76 fig. 2 [*Fungus parvus* e *volva erumpens*].

vaginata (Bull.) Roze (**5** 21).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 98 et 512.
Atkinson, Mushrooms, tab. 23 fig. 77.
Barla, Champ. Nice. tab. 5 fig. 1-8 [*Agar. vag.*] et fig. 9-10 [*Am. spadicea*].
Bel, Champ. Tarn, tab. 13 [*Amanita*].
Bendiscioli, Funghi Mantova, tab. 12
Berk., Outlin., tab. 3 fig. 4.
Bernard, Champ. Roch., tab. 2 fig. 2 et tab. 4 fig. 2.
Bolton, Hist. Fung., tab. 49 [*Agar. pulvinatus*].
Boudier, Icon. Myc. **1**.
Boyer, Champ. comest., tab. 5.
Bresad., Funghi mang., tab. 12 [*Amanita*].
Britz., Hymen., tab. 32 fig. 128 et tab. 74 fig. 414 [*id.*].
Cattaneo e Oliva in Arch. Labor. Critt. Pavia **5** (1888 tab. 3 fig. 3 (*hab. juven.*).
Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 11 et 31 [*A. plumbea*].
Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 1 fig. 2 [*Amanita*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 12 et 940 [cum var.].
Cooke et Berk., Fungi, pag. 121 fig. 45 *b* (*spor.*).
Corda, Icon. **5**, tab. 10 fig. 97 (*fr.*).
Corda, Anleit., tab *H* fig. 77 12-15.
Cordier, Champ., tab. 5 fig. 1-2 [cum var.].
De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5. **1** (1864). tab. 14 fig. 7 (*spor.*) [*Amanita*].
De Seynes, Myc. Montpell., tab. 3 fig. 7 (*id.*).

Dufour, Atlas Champ.; tab. 6 fig. 9 [*Amanita*].
Dumée, Atlas, tab. 8 [*id.*]
Eloffe, Champign., tab. 5 fig. 4.
Farneti, Funghi mang., pag. 229 et tab. 2 fig. *d* et *g*.
Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. 6 fig. 6 *b* (*basid.*) [*A. spadiceus*].
Flora Batav., tab. 784.
Flora Dan., fasc. **17** (1790) tab. 1014.
Gauthier, Champ., tab. 4 fig. 2-3 [var.].
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 22-24 et supplem. [cum varr.].
Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **1-2**, tab. 7 fig. 1 [*Amanita*].
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 6.
Harzer, Pilze, tab. 14.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**. 1** pag. 271 fig. 124 *C* [*A. plumbea*].
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 34.
Karsten, Abbild., fig. 35 4-8.
Karsten, Botan. Unters. **1**, tab. 9 fig. 7-13 (*biol.*).
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 1 fig. **2**.
Keflerm. in Myc. Bull. **2** (1904) pag. 89 fig. 79.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 1-5, tab. 10 fig. 6-9 [*Amanita rubescens*], tab. 30 fig. 13-14 [*Amanita spadicea*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 115 fig. 2.
Larber, Funghi, tab. 9 fig. 3 [*Amanita livida*].
Lasch in Linnaea **5** (1830) tab. 9 (*hab. et morphol.*).
Leuba, Champ. comest., tab. 6.
Lloyd, Volvæ Un. St., pag. 8 fig. 7 [*Amanita*].
Loudon, Encycl., fig. 15734.
Mac Ilvaine et Macadam, Amer. Fungi, tab. 10 fig. 1-2.
Moyen, Champign., tab. 3 fig. 1 [var.].
Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 38 fig. *A-B*.
Pat., Tab. anal., fig. 201.
Pat., Hymén. Eur., tab. 1 fig. 1 et 3 (*anat.*) [*Amanita*].
Paulet, Traité Champ., tab. 150 fig. 3 [*Hypophyllum elatum*], tab. **151** fig. 1 [*H. saccharatum*] et fig. 2 [*H. sericeum*].
Peck, **48** Report (1894) tab. 17 [cum var. *livida*].
Peck in Cultiv. and Country Gentl. **59** (1894) pag. 566.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 19 fig. 4-9 et tab. 8 fig. 1-3 [cum var.].
Rosenvinge in Ann. Sc. Nat., sér. 7 **3** (1886) tab. 1 fig. 17-26 (*cytol. fr.*) [*Amanita*].
Schæffer, Icon. fung., tab. 85, 86 [*Ag. plumbeus*], 244 [*Ag. hyalinus*] et 245 [*Ag. badius*].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 6 fig. 18-20 [cum varr.].
Steinh. in Hedw. **27** (1888) tab. 1 fig. 4 (*fr.*) [*Amanita*].
Sterb., Theatr., tab. 20 fig. *D*.
Stevenson, Hymenom. **1**, pag. 11.
Tratt., Fungi Austr., tab. 13 fig. 25 [*Amanita*].
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. **7** [*Agar. plumbens*].

Venturi, Mic. Bresc., tab. 5 [cum varr.].
Venturi, Studi micol., tab. 2 fig. 15-16.
Vittadini, Funghi mang., tab. 16.
Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 7 fig. 6 (*fr.*) [*Amanita*].
— var. **alba** (Fr.) (**5** 21).
Batsch, Elench. fung., fig. 79 [*Agar. fungites*].
Grev., Crypt. Fl. **1**, tab. 18 [*Amanita nivalis*].
— var. **cygnea** Schulz. (**5** 22).
Kalchbr., Icon. Hymen. Hung., tab. 1 fig. 2 [*Ag. cygneus*].
Paulet. Traité Champ., tab. 150 fig. 3 [*Hypophyllum elatum*] et tab. 151 fig. 2 [*H. sericeum*].
— var. **fulva** (Schaeff.) (**5** 21).
Schæffer, Icon. fung., tab. 95 [*Ag. fulvus*].
Bernard, Champ. Roch., tab. 1 fig. 4.
Bolton, Hist. Fung., tab. 38 fig. 1 [*Ag. trilobus*].
Boudier, Icon. Mycol. **1** [*A. fulva*].
Britz., Hymen., tab. 158 fig. 742.
Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. 6 fig. 5 *b* (*spor.*) [*A. fulva*].
Flora Dan., fasc. **36** (1834) tab. 2142 fig. 2.
Fourquign., Champ. sup., pag. 44 [*Amanita fulva*].
volvata (Peck) Sacc. var. **elongata** Peck (**17** 3).
Peck, **53** Report (1899) tab. *A* fig. 6-10.

AMAUROASCUS Schröt. (*Gymnoascaceæ*).
Guillierm. in Ann. Myc. **1** (1903) tab. 6 fig. 35-41 (*cytol. fruct.*).
verrucosus Eidam (**11** 438).
Dangeard in Botaniste **10** (1907) tab. 8-10 (*et. biol. et cytol.*).

AMAUROCHAETE Rostaf. (*Myxomycetaceæ*). — Cfr. etiam *Stemonitis*.
atra (A. et S.) Rostaf. (**7** 401).
Alb. et Schw., Consp. Fung. Lusat., tab. 3 fig. 3 (*hab.*) [*Lycogala*].
Cooke, Myxom., fig. 67 (*capill.*).
Jahn in Ber. Deut. Bot. Ges. 1904, tab. 6 fig. 1 (*cytol. zoospor.*).
Lister, Mycetozoa, pag. 4 fig. 2, pag. 134 fig. 28 et tab. 51 *A*.
Mac Bride. Slime Moulds. tab. 5 fig. 8 (*capill. et spor.*) [*A. fuliginosa*].
Rostaf., Mycetoz., tab. 4 fig. 67 (*capill.*).
Schinz, Myxom. Schweiz, pag. 77 fig. 22 (*hab. et capill.*).
Sowerby., Col. figur., tab. 257 [*Lycoperdon fuliginosum*].
Zopf, Pilzth., pag. 46 fig. 17 *A-B* (*hab. et capill.*).

AMBLYOSPORIUM Fres. (*Mucedinaceæ*.).
albo-luteum Cost. (*).
Costant., Mucéd. simpl., fig. 80 (*conidioph.*).
album Richon (**10** 527).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*fr.*).
bicollum Cost. (**10** 527).
Costant. in Bull. Soc. Bot. Fr. 1887, tab. 1 fig. 1-12.
Botrytis Fres. (**4** 77).

Fresen., Beitr. **3**, tab. 12 fig. 17-22.
Costant., Muced. simpl., fig. 79 [*A. umbellatum*].
Farneti, Funghi mang., pag. 274.
Harz, Neue Hyphom., tab. 2 fig. 7 [*A. umbellatum*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 431 fig. 223 *E.*
Lindau, Krypt. Fl. **8**, pag. 180.
Massee, Brit. Fung. Fl. **3**, pag. 313 fig. 30.
Sacc., Mycol. Ven. Spec., tab. 17 fig. 1-4 [*Briarea aurea*].
Sacc., Fungi ital., fig. 708 [*A. umbellatum*].

echinulatum Oudem. (**18** 517).
Oudem. et Koning in Arch. Néerl. 1902, tab. **7** fig. 11.

AMEROSPORIUM Speg. (*Excipulaceæ*).
Lambotte, Fl. Myc. Belg., **2** Suppl., tab. **17** (*schem.*).

applanatum (Bk. et Curt.) Sacc. (**3** 682).
Berk. et Curt., Exot. Fungi, tab. 25 fig. 6 (*spor.*) [*Excipula*].

Caricum (Lib.) Sacc. (**3** 682).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).

chaetostroma (Bk. et Br.) Sacc. (**3** 682).
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **5** (1850) tab. 11 fig. 2 [*Excipula*].
Allescher, Krypt. Fl. **7**, pag. 396 et 419.

microsporum (C. et E.) Sacc. (**3** 681).
Cooke in Grev. **6** (1877) tab. 95 fig. 18 (*fr.*) [*Excipula*].

AMŒBIDIUM Cienk. (*Fungus?*).

parasiticum Cienk. (*).
Cienk. in Bot. Zeit. 1861, tab. **7** fig. 1-29.

AMŒBOCHYTRIUM Zopf *(Chytridiaceæ).*

rhizidioides Zopf (**7** 315).
Zopf, Zur Kenntn. d. Phycom., tab. 6. fig. 1-13.
Fischer, Krypt. Fl. **4**, pag. 142.
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 82 fig. 63.

AMORPHOMYCES Thaxter (*Laboulbeniaceæ*).

Falagriæ Thaxt. (**11** 499).
Thaxter, Laboulb., tab. 5 fig. 17-29.
Guég., Champ. paras., tab. 10 fig. 10.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 500 fig. 291 *C.*
Matruchot in Rev. gén. Botan. 1899, pag. 478 fig. 130.
Revue Myc. **21** (1899) tab. 192 fig. 28-32.

floridanus Thaxt. (**11** 449).
Thaxt., Laboulb., tab. 5 fig. 30.

AMPHIBLYSTRUM Corda — Cfr. *Zygodesmus.*

AMPHISPHÆRIA Ces. et De Not. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Didymella* et *Didymosphæria.*
Sacc., Gen. Pyren., tab. 6 fig. 13.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 6 fig. 13.
Oudem., Rev. Pyren. Batav., tab. 6 fig. 13.

abiegna Lamb. et Fautr. (**11** 316).
Lamb. et Fautr. in Rev. Mycol. **16** (1894) tab. 150 fig. 3 (*spor.*).

æruginosa Fairm. (*).
Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. **4** (1906) tab. 22.

apiosporoides Rehm (**16** 504).
Rehm in Hedw. **39** (1900) pag. 393 fig. 7.

applanata (Fr.) Ces. et De Not. (**1** 718).
Brefeld, Unters. **10** (1891) tab. 6 fig. 26-27 (*fr., biol.*).
Lindau in Engler. Pflzfam. **1**. 1. pag. 415 fig. 262 *A-C* (*et. fr. conid.*).

Beccariana Ces. (**1** 722).
Cesati, Myc. Born., tab. 3 fig. 7.

berberidicola Rehm (**16** 504).
Rehm in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **25** (1899) tab. 1 extr. fig. 6 (*spor.*).

bertiana Fairm. (*).
Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. **4** (1906) tab. 20 fig. 3-4 (*spor. et fr. conid.*).

biturbinata (Dur. et Mont.) Sacc. (**1** 729).
Mont., Crypt. Alger., tab. 26 fig. 7 [*Sphæria*].

botulispora (Cke.) Sacc. (**1** 719).
Cooke in Grev. **6** (1878) tab. 100 fig. 31 (*spor.*) [*Sphæria*].

callicarpa Penz. et Sacc. (**14** 556).
Pers. et Sacc., Icon. Jav., tab. 9 fig. 1.

Cocos Roll. (**11** 316).
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 14 fig. 2.

conica (Lév.) Ces. et De Not. (**1** 719).
Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. **10** (1886) tab. 2 fig. 6.
Micheli. Nova Plant. Gen., tab. 54 ordo 37 fig. 1 (*hab.*) [*Lichen crustaceus*...].
Sacc., Fungi ital., fig. 447.

culmicola Sacc. (**1** 728).
Sacc., Myc. Ven. Spec., tab. 11 fig. 26-29.
Sacc., Fungi ital., fig. 444 et [var. *melanommoides*] 624.

Cydoniæ Schulzer (*).
Schulzer v. Müggenburg in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien. 1871. tab. 13 fig. 31.

dichroa (Dur. et Mont.) Ces. et De Not. (**1** 722).
Mont., Crypt. Alger., tab. 26 fig. 6 [*Sphæria*].

diplasia (Dur. et Mont.) Sacc. (**1** 729).
Mont., Crypt. Alger., tab. 27 fig. 8 [*Sphæria*].

dolioloides Weg. (**11** 315).
Wegelin in Mitteil. Thurg. Naturf. Gesell. **11** (1894) tab. 2 fig. 18-20.

Dusenii Rehm (**16** 504).
Rehm in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **25** (1899) tab. 1 extr. fig. 7 (*spor.*).

Emiliana Fabre (**1** 724).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 2 fig. 16 (*spor.*).

enteroxantha Ces. (**1** 728).
Cesati, Myc. Born., tab. 3 fig. 3.

fallax De Not. (**1** 719).
De Not., Sfer. ital., fig. 72.
? Pers., Icon. et descript., tab. 10 fig. 11-12 [*Sphæria*].
fœda De Not. (**1** 724).
De Not., Sfer. ital., fig. 75.
Sacc., Myc. Ven. Spec., tab. 11 fig. 21-23.
Sacc., Fungi ital., fig. 445.
helvetica Weg. (**11** 316).
Wegelin in Mitteil. Thurg. Naturf. Gesell. **11** (1904) tab. 2 fig. 16-17 (*fr.*).
Hesperidum Penz. (**1** 720).
Penzig, Fungi agrum., fig. 1148.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 27 fig. 5.
Sacc., Fungi ital., fig. 1148.
Hypoxylon (Ell. et Ev.) Ell. et Ev. (**9** 746).
Ellis et Everh., North-Amer. Pyren., tab. 26 fig. 10-13 [*Otthia hypoxyloides*].
immersa Berl. et Vogl. (**9** 744).
Berl. e Vogl. in Atti Soc. Ven.-Trent. **10** (1886) tab. 1 fig. 6.
inæqualis Fabre (**1** 721).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 2 fig. 17 (*spor.*).
irregularis Rehm (**17** 684).
Rehm in Hedw. **44** (1905) tab. 1 fig. 4 (*spor.*).
macropoda Sacc. (**11** 316).
Sacc. in Malp. **5** (1891) tab. 20 fig. 5.
megalospora (Mont.) Sacc. (**1** 724).
Mont. in Ann. Sc. Nat., sér. 2. **14** (1840) tab. 19 fig. 4 (*fr.*) [*Sphæria*].
Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 49 fig. 192 (*fr.*) [*id.*].
monstrosa Bagnis (**1** 721).
Bagnis, Micol. Rom., Cent. II, tab. 4 fig. 2.
Olearum Cast. (**1** 722).
De Notaris, Microm., Dec. VI, fig. 6 [*Sphæria*].
pædida (Bk. et Br.) Sacc. (**1** 724).
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., sér. 4, **11** (1873) tab. 10 fig. 13 [*Sphæria*].
Cooke in Grev. **2** (1873) tab. 22 fig. 5 (*fr.*) [*id.*].
papillata (Schum.) De Not. (**1** 725).
De Notaris, Sfer. ital., fig. 71.
Sacc., Mycol. Ven. Spec., tab. 11 fig. 24 (*spor.*).
Sacc., Fungi ital., fig. 446.
Passerinii Sacc. et Speg. (**1** 725).
Sacc., Fungi ital., fig. 623.
phileura (Cke. et Peck) Sacc. (**1** 725).
Cooke in Grev. **5** (1876) tab. 81 fig. 6 (*fr.*) [*Sphæria*].
Phœnicis Pat. (**14** 558).
Pat., Champ. Tunisie, tab. 2 fig. 7.
pinicola Rehm (**1** 726).
Hazsl. in Math. Természz. Közlem. **10** (1872) tab. 4 fig. 16 (*fr.*) [*Didymosphæria alpina*].

Posidoniæ (Dur. et Mont.) Ces. et De Not. (**1** 729).
Mont., Crypt. Alger., tab. 25 fig. 8 (*spor.*) [*Sphæria*].
Revue Mycol. **18** (1896) tab. 157 fig. 10.
pseudodothidea Rehm (**16** 505).
Rehm in Hedw. **40** (1901) tab. 6 fig. 30 (*spor.*).
pseudoumbrina Sacc. (**1** 720).
Sacc., Mycol. Ven. Spec., tab. 11 fig. 18-20.
Sacc., Fungi ital., fig. 443.
quinquespora Schulzer (*).
Schulzer von Mügg. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1871. tab. 13 fig. 4 [var. *libera*] et fig. 22 [var. *obtecta*].
rhoina Tassi (**16** 504).
Tassi in Bull. Lab. Bot. Siena **3** (1900) tab. 6 fig. 2.
sardoa (De Not.) De Not. (**1** 718).
De Notaris, Microm. ital., Dec. VII, fig. 5 [*Sphæria*].
Schulzeri Sacc. et Trav. (*).
Schulzer von Mügg. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien. 1871. tab. 13 fig. 36 [*Sphæria Amphisphæria*].
Spegazziniana Sacc. (**1** 720).
Sacc., Fungi ital., fig. 135.
Tecomæ Rehm (**16** 505).
Rehm in Hedw. **40** (1901) tab. 6 fig. 29 *(spor.)*.
ulmicola (Curr.) Sacc. et Trav. (*).
Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** 1859 tab. 58 fig. 58 (*spor.*) [*Sphæria*].
umbrina (Fr.) De Not. (**1** 720).
De Notaris, Microm. ital., Dec. II, fig. 2 [*Sphæria*].
Flora Dan., fasc. **39** (1840) tab. 2332 fig. 2 [*id.*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).
Sacc., Myc. Ven. Spec., tab. 11 fig. 15-17.
Sacc., Fungi ital., fig. 442.
Winter, Krypt. Flora **2**, pag. 260.
? umbrinella (Berk. et Br.) Sacc. (**1** 729).
Berk. et Br. in Journ. Linn. Soc. **14** 1875) tab. 7 fig. 35 [*Hypoxylon*].
ventosaria (Linds.) Sacc. (**1** 729).
Lindsay in Trans. Linn. Soc. **27** (1871) tab. 56 fig. 10 [*Sphæria*].

AMPHISPORIUM Link *(Excipulaceæ)*.
versicolor Lk. (**3** 692).
Link, Observ. **2**, tab. **1** fig. 6.
Loudon, Encycl., fig. 16550.
Nees, Syst., tab. 8 fig. 100 (*spor.*).

AMPHITRICHUM Spr. — Cfr. *Ceratostoma* et *Cladosporium*.

AMPULLARIA A. L. Smith (*Nectrioidaceæ*).
aurea A. L. Smith (**18** 416).
Smith in Journ. of Bot., 1903 tab. 454 fig. 3-5.

AMPULLINA Quél. — Cfr. *Leptosphæria*.

AMYLOCARPUS Curr. *(Tuberaceæ).*

encephaloides Curr. (**8** 905).
Curr. in Proc. Roy. Soc. London 1857, pag. 119.
Cooke, Handb. **2**, pag. 743 fig. 346.
Lindau in Hedw. **38** (1899) tab. 1 et 2 (*morph., biol.*).

AMYLOMYCES Calm. — Cfr. *Chlamydomucor.*

AMYLOTROGUS Roze *(Monadinaceæ).*

discoideus Roze (**14** 841).
Roze in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 6 fig. 8-13.
Roze in Journ. de Botan. **10** (1896) pag. 425 fig. *A.*
Roze in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 180 fig. 15-18.

filiformis Roze (**14** 841).
Roze in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 6 fig. 6-7.
Roze in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 180 fig. 21.

lichenoides Roze (**14** 841).
Roze in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 6 fig. 1-2.
Roze in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 180 fig. 19.

ramulosus Roze (**14** 841).
Roze in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 6 fig. 14-26.
Roze in Journ. de Botan. **10** (1896) pag. 425 fig. *B.*
Roze in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 180 fig. 21.
Billings in Flora **87** (1900) tab. 11 fig. 1-11 et 16 (*biol.*).

vittiformis Roze (**14** 841).
Roze in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 6 fig. 3-5.
Roze in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 180 fig. 20.

ANAPHYSMENE Bubák — Cfr. *Labrella.*

ANCYLISTES Pfitzer *(Saprolegniaceæ).*

Closterii Pfitz. (**7** 280).
Dang. in Ann. Sc. Nat. sér. 7, **4** (1886) tab. 14 fig. 1-10.
Dang. in Botaniste **2** (1890) tab. 4 fig. 19-23 et tab. 5 fig. 5 ; **9** (1903) tab. 6-8 (*et. biol. et cytol.*).
Fischer, Krypt. Fl. **4**, pag. 83.
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 92.
Sorokine, Aperçu syst. Chytrid., pag. 39.
Revue Mycol. **11** (1889) tab. 84 (ex errore 83) fig. 146-151.

ANCYROPHORUS Raunk. *(Myxomycetaceæ).*

crassipes Raunk. (**10** 88).
Raunkiaer, Myxom. Daniæ, tab. 5 fig. 8-9 (*hab. et capill.*).

ANDROSACEUS Pat. — Cfr. *Marasmius.*

ANELLARIA Karst. *(Agaricaceæ).*
Fourquignon, Champ. super., pag. 51 fig. 31 (*schem.*).

fimiputris (Bull.) Karst. (**5** 1126).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 66.

Battarra, Fungi Arim. Hist., tab. 28 fig. *P* [*Bulla cernua . . .*].
Berk., Outl., tab 11 fig. 6.
Bolton, Hist. fung., tab. 57 [*Ag. clypeatus*].
Britz., Hymen., tab. 311 fig. 122-123.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 625.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 64 fig. 3.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 40 fig. 211.
Venturi, Mic. Bresc., tab. 58 fig. 1-2.

scitula Massee (**5** 1186).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 927.

separata (L.) Karst. (**5** 1125).
Berk., Outlin., tab. 11 fig. 7.
Britz., Hymen., tab. 305 fig. 71 et tab. 313 fig. 148 [*Panœolus*].
Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 49.
Cooke, Illustr. Brit. Fung, tab. 623.
Cooke, Handb. **1**, tab. 6 fig. 33 (*schem.*) [*Panœolus*].
Flora Batav., tab. 820 fig. 2.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 233 fig. 114 *D.*
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 4 fig. 52.
Mac Ilvaine et Macadam, Amer. Fungi, tab. 109.
Massee, Brit. Fung. Fl. **1**, pag. 303 fig. 2 et 5.
Pat., Tab. anal., fig. 352.
Price, Illustr. Fungi, fig. 39.
Sterb., Theatr., tab. 20 fig. *H.*
Stevenson, Hymenom. **1**, pag. 338.

— var. **major** (Fr.) (**5** 1126).
Bernard, Champ. Roch., tab. 26 fig. 4 et tab. 27 [*Agar. separatus*].
Bolton, Hyst. Fung., tab. 53 [*Ag. ciliaris*].
Sow., Col. fig., tab. 131 [*Ag. semiovatus*].

— var. **minor** (Fr.) (**5** 1126).
Berk. in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 5 fig. 30 (*hymen.*) [*Ag. semiovatus*].
Bulliard, Champ. Fr., tab. 84 [*Agar. nitens*].
Lindley, Veg. Kingd., pag. 33 fig. 22 [2] (*hymen.*) [*Ag. semiovatus*].
Loudon, Encycl., fig. 16032.

ANGELINIA Fr. (*Dermateaceæ*) (**2** 739 et **18** 129).
Sacc., Gen. Pyren., tab. 13 fig. 19.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 13 fig. 19.
Oudem., Revis. Pyren. Batav., tab. 13 fig. 19.

ANGIOPOMA Lév. (*Sphaerioidaceæ*).

complanatum Lév. (**3** 442).
Lév. in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **16** (1841) tab. 14 fig. 1.
Baillon, Dict. **1**, pag. 189 fig. 1.
Corda, Anleit., tab. *F* fig. 58 [5-7].
Payer, Bot. Crypt., pag. 78 fig. 362 et 364.

ANGIORIDIUM Grev. — Cfr. *Physarum*.

ANIXIA Fr. *(Perisporiaceæ)*.

Sacc., Gen. Pyren., tab. 1 fig. 16.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 1 fig. 16.
Oudem., Revis. Pyren. Batav., tab. 1 fig. 16.

cyclospora (Cke.) Sacc. (**1** 36).

Cooke in Popul. Sci. Review **10** (1871) tab. 68 fig. 10-11 [*Sphæria*].
Cooke, Handb. **2**, pag. 926 [*Orbicula*].

perichænoides (Cke.) Sacc. (**1** 35).

Cooke in Grev. **2** (1873) tab. 22 fig. 7 *(fr.)* [*Chaetomium glabrum*].
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, **11** (1873) tab. 10 fig. 15 [*id.*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 *(spor.)*.
Revue Mycol. **3** (1881) tab. 20 fig. 14 [*Orbicula*].

spadicea Fkl. (**1** 35).

Cienkowski in Pringsh. Jahrb. **3** (1863) tab. 17 fig. 1, 10-11 ; tab. 19 fig. 1-4 ; tab. 20 fig. 42-59 ; tab. 21 fig. 1-11 *(et. biol.)* [*Licea pannorum*].
De Bary, Mycetoz., tab. 2 fig. 20-24 *(biol.)* [*id.*].
Hoffm. in Bot. Zeit. 1853, tab 11 fig. 12 *(germ.)* [*Licea sulphurea*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1. pag. 334 fig. **231** *A-B* [*A. parietina*]
Winter, Krypt. Fl. **2**, pag 46.

truncigena Hoffm. (**1** 35).

Hoffm., Icon. anal., tab. 17 fig. 2.
Neger in Krypt. Fl. Brand. **7**, pag. 138 fig. 3.
Roum., Crypt. ill., fig. 404.

ANIXIOPSIS Hansen *(Perisporiaceæ)*.

stercoraria Hans. (**14** 464).

Hansen in Bot. Zeit. 1897, tab. 2 fig. 8 *(biol. fr.)*.
Massee et Salm. in Ann. of Bot. **16** (1902) tab. 4 fig. 27-28 *(fr.)*.

ANNULARIA Schulz. *(Agaricaceæ)*.

Fenzlii Schulz. (**5** 663).

Schulzer in Kalchbr., Icon. Hymen. Hung., tab. 10 fig. 1.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 257.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 258 fig. 121 *B*.

insignis C. et M. (**9** 82).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 2 fig. 12.

levis Krombh. (**5** 663).

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 26 fig. 16-17.
Bernard, Champ. Roch., tab. 5 fig. 1-2.
Cooke, Handb. **1**, tab. **3** fig. 11 *(schem.)* [*Volvaria cretacea*].
Farneti, Funghi mang., pag. 255 fig. 84 *(fr.)*.

mammillata Longyear (*).

Longyear in Rep. Michigan Acad. Sci. **3** (1902) pag. 59 fig. 4.

pusilla Pat. et Gaill. (**9** 83).

Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 10 fig. 3.

Teisserei De Seyn. (**14** 125).

De Seynes. Champ. Congo **1**. tab. 1 fig. 21-26.

xanthogramma (Ces.) Sacc. (**5** 664).

Cesati in Comm. Soc. Critt. ital. **1** (1861) tab. 3 fig. **1**.

ANODOTRICHUM Corda. — Cfr. *Blastotrichum*.

ANTENNARIA Lk. *(Perisporiaceæ)*. — Cfr. etiam *Capnodium, Hormiscium, Limacinia*.

elæophila Mont. (**1** 81).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n.° 117.

Cattaneo in Arch. trienn. Lab. Critt. Pavia, **1** (1874) tab. 9 fig. 1-3.

Guég. in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) tab. 10 fig. 10 (*conid.*).

Penzig, Funghi agrum., fig. 1137.

Penzig, Studi Botan. Agrumi, tab. 24 fig. **6**.

Prillieux, Mal. pl. agricol., fig. 222 [*Capnodium*].

Sacc., Fungi ital., fig. 1137.

Voglino in L'Ital. agric. **32** (1895) tab. 22 fig 3-5.

Voglino, Patol. veg., tab. 5 fig. 10 (*hab.*).

levigata Corda (**1** 82).

Corda, Icon. **1**, tab. 6 fig. 289.

Corda, Anleit., tab. *F* fig. 53 1-3.

Baillon, Dict. **1**, pag. 205 (*hab.*).

Payer, Bot. Crypt., pag. 98 fig. 454 (*id.*).

pannosa Berk. (**1** 81).

Berk. in Journ. of Bot. **2** (1843) tab. 23 fig. 1.

pityophila Nees (**1** 80).

Nees, System, fig. 298.

Bischoff, Krypt., fig. 3688 [*Antennularia pinophila*].

Letell., Figur. Champ., tab. 673 fig. 2 [*Torula fuliginosa*].

rectangularis Sacc. (**17** 559).

Sacc. Peck et Trel., Fungi Alaska, tab. 3 fig. 9.

Robinsonii Bk. et Mont. (**1** 81).

Berk. in Journ. of Bot. **2** (1843) tab. 23 fig. 2.

Berk., Crypt. Bot., pag. 275 fig. 63 *c*. (*fr.*)

scoriadea Berk. (**1** 82 et **17** 560).

Berk., Crypt. antarct., tab. 68 fig. 111.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 26 fig. 246.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 337 fig. 233 *A-C*.

Neger in Centralbl. Bakt. **1** (1895) tab. 4 (*et. st. secund.*).

semiovata Bk. et Br. (**1** 82).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2. **13** (1854) tab. 16 fig. 18.

Cooke, Handb. **2**, pag. 628 fig. 297.

tela Corda (**1** 82).

Corda, Icon. **1**, tab. 6 fig. 290.

Unedonis Maire et Sacc. (**17** 559).

Maire et Sacc. in Ann. Myc. **1** (1903) pag. 223.

ANTENNULARIA Reichb. — Cfr. *Antennaria* et *Rhacodium*.

ANTHINA Fr. *(Mycelia sterilia).* — Cfr. etiam *Pterula.*

dichotoma (Roth) Fr. (**14** 1185).
Roth, Cat. Bot. **2**, tab. 8 fig. 2 [*Ceratonema*].
Bischoff, Krypt., fig. 3779.

flammea Fr. (**14** 1185).
Berk., Outlin., tab. 21 fig. 3.
Bischoff, Krypt., fig. 3772.
Cooke, Handb. **2**, pag. 549.
Jungh. in Linnaea **5** (1830) tab. 7 fig. 4 *(hab.)* [*Himantia*].
Pat., Tab. anal., fig. 605.
Roth, Catal. Bot. **2**, tab. 3 fig. 1 [*Ceratonema dilatatum*].

pallida De By. (*).
De Bary in Hedw. **1** (1853) tab. 6 fig. 1-11.

penicillata (Bull.) Fr. (**14** 1185).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 448 fig. 3 [*Clavaria*].
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 71 [10] [*Pterula*].
Flora Dan., fasc. **38** (1839) tab. 2273 fig. 2.
Hoffm., Veget. Hircyn. subterr., tab. 14 fig. 4 [*Dematium fissum*].

purpurea Fr. (**14** 1185).
De Bary in Hedw. **1** (1853) tab. 6 fig. 12-14.

ANTHOMYCES Dietel *(Uredinaceæ).*
Mac. Alp., Rusts Austral., pag. 84 fig. 27 *(teltsp., schem.).*

brasiliensis Dietel (**16** 325).
Dietel in Ann. Myc. **1** (1903) pag. 6 fig. 1 *(teltsp.).*

ANTHOPEZIZA Wettst. — Cfr. *Sarcoscypha.*

ANTHOSTOMA Nitschke *(Sphæriaceæ).* — Cfr. etiam *Anthostomella* et *Valsaria.*
Sacc., Gen. Pyrenom., tab. 4 fig. 5.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 4 fig. 5.
Oudem., Revis. Pyren. Batav., tab. 4 fig. 5.

alpigenum (Fkl.) Sacc. (**1** 301).
Sacc., Fungi ital., fig. 161.

ambiguum Fabre (**9** 516).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 1 fig. 9 *(spor.).*

amœnum (Nke.)Sacc. (**1** 307).
Fuckel, Symb., tab. 3 fig. 5 *(fr.)* [*Fuckelia*].

amygdalinum (Cke.) Sacc. (**1** 308).
Cooke in Grev. **5** (1877) tab. 81 fig. 4 *(fr.)* [*Melanconis*].

anceps Sacc. et Roum. (**1** 299).
Sacc. et Roum. in Rev. Myc. **3** (1881) tab. 19 fig. 2.

atropunctatum (Schw.) Sacc. (**1** 295).
Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 70 *(fr.)* [*Diatrype*].

Auerswaldii Niessl (**1** 306).
Niessl, Beitr., tab. 6 fig. 45.

Berlesii Sacc. et Syd. (**9** 522 et **14** 504).

Berl. et F. Sacc. in Rev. Mycol. **11** (1889) tab. 83 fig. 2 [*A. anceps*].

capnoides (Bk.) Sacc. (**1** 298).

Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 73 (*fr.*) [*Diatrype*].

Revue Myc. **7** (1885) tab. 52 fig. 4.

cubiculare (Fr.) Nke. (**1** 299).

Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 76 (*spor.*) [*Sphæria*].

decipiens (DC.) Nke. (**1** 302).

Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 49 fig. 196 (*spor.*) [*Diatrype*].

Sacc., Myc. Ven. Spec., tab. 14 fig. 43-46 (*et. fr. pycn.*).

Sacc., Fungi ital., fig. 167.

Sow., Col. Fig., tab. 297 [*Sphæria floriformis*].

Trav. in Flora ital. crypt., Pyren., pag. 172 fig. 33 5-6 (*st. secund.*).

Tul., Sel. Fung. Carpol. **2**, tab. 8 fig. 1-9 [*Eutypa*].

Westend. in Bull. Acad. roy. Belg., 2 sér., **7** (1859) tab. ad pag. 94 fig. 8 (*fr.*) [*Sphæria*].

defossum (Dur. et Mont.) Sacc. (**1** 299).

Mont., Crypt. Alger., tab. 26 fig. 5 *a-h* [*Sphæria*].

denigrans (Curr.) Sacc. (**1** 308).

Curr. in Trans Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 78 (*fr.*) [*Diatrype*].

discincola (Schw.) Sacc. (**1** 296).

Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 105 (*spor.*) [*Diatrype*].

dryophilum (Curr.) Sacc. (**1** 308).

Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 75 (*fr.*) [*Diatrype*].

Cooke in Grev. **5** (1876) tab. 75 fig. 13 (*id.*) [*id.*].

endoxyloides Mouton (**9** 515).

Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. **25** (1886) tab. 4 fig. 8-9 (*fr.*).

eumorphum Sacc et Paol. (**9** 522).

Sacc. et Paol. in Atti Ist. Ven., ser. **6**, **6** (1887) tab. 5 fig. 11.

exutans (Cke.) Sacc. (**1** 296).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 23 fig. 201 [*Nummularia*].

foveolare Sacc. et Berl. (**9** 516).

Sacc. in Bull. Soc. roy. Bot. Belg. 1889, tab. **4** fig. 9.

gastrinoides Ph. et Pl. (**1** 763 et **9** 521).

Bucknall, Fungi Bristol Distr., part. 5, tab. 2 fig. 11 (*fr.*) [*Valsa*].

gastrinum (Fr.) Sacc. (**1** 303).

Berlese, Fungi moric., tab. 22 fig. 8-16.

Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 96 (*fr.*) [*Diatrype*].

Fuckel, Symb., tab. 2 fig. 44 (*spor.*) [*Quaternaria*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).

Sacc., Myc. Ven. Spec., tab. 14 fig. 52-57.

Sacc., Fungi ital., fig. 169-170.

Sow., Col. figur., tab. 374 fig. 9 [*Sphæria irregularis*].

Trav. in Flora ital. crypt., Pyren., pag. 169 [*Lopadostoma*].

infernale Fabre (**9** 516).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 1 fig. **10** (*spor.*).

? insidens (Schw.) Berl. (**9** 520).

Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 49 fig. 193 (*fr.*) [*Sphæria*].

italicum Sacc. et Speg. (**1** 297).
Sacc., Fungi ital., fig. 165.
Bucknall, Fungi Bristol Distr., part. 6, fig. 10 [*Sphæria*].
leucostomum Berl. (**9** 515).
Berl. in Atti Soc. Ven.-Trent. **10** (1886) tab. 2 fig. 4.
Berl. e Peglion in Nuovo Giorn. Bot. ital. **24** (1892) tab. 7 fig. 4.
Massaræ (De Not.) Sacc. (**1** 306).
De Not., Sfer. ital., fig. 14 [*Hypoxylon*].
melanotes (Bk. et Br.) Sacc. (**1** 294).
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. 9 fig. 6 (*fr.*) [*Sphæria*].
Berl., Fungi moric., tab. 21 fig. 1-5.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 456 fig. 275 *A-B*.
Sacc., Fungi ital., fig. 164 [*A. Schmidtii* var.].
Trav. in Flora ital. crypt., Pyren., pag. 172 fig. 33 1-4.
Winter, Krypt. Flora **2**, pag. 598.
— var. **longiascum** Berl. (**9** 517).
Berl., Fungi moric., tab. 22 fig. 1-7.
Berl. in Malp. **1** (1887) tab. 13 fig. 3.
— var. **Schmidtii** Sacc. (**1** 294).
Sacc., Fungi ital., fig. 163 [*A. Schmidtii*].
microplacum (B. et C.) Sacc. (**1** 298).
Revue Myc. **7** (1885) tab. 52 fig. 3.
microsporum Karst. (**1** 307).
Fuck., Symb., tab. 6 fig. 40 (*fr.*) [*Phœosperma helvetica*].
ontariense Ell. (**9** 521).
Ell. et Everh., North-Amer. Pyren., tab. 34 fig. 13-16.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 456 fig. 275 *C-D* (*hab.*).
Pamphilianum Sacc. et Cub. (**9** 517).
Sacc. in Ann. Ist. Bot. Roma **4** (1891) tab. 20 fig. 3.
pulchellum Hazsl. (*).
Hazsl., Sphaer. Hung., tab. 15 fig. 58.
tæniosporum Sacc. (**1** 304).
Sacc., Mycol. Ven. Spec., tab. 14 fig. 47-51.
Sacc., Fungi ital., fig. 171.
tetrastagum Delacr. (**14** 503).
Delacr. in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 10 fig. *G*.
tjibodense Penz. et Sacc. (**14** 503).
Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 23 fig. 4.
tripunctatum (Bon.) Sacc. et Trav. (*).
Bonord., Handb., tab. 3 fig. 71 [*Ascospora*].
turgidum (Pers.) Nke. (**1** 303).
Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 48 fig. 139 (*fr.*) [*Valsa*].
Sacc., Fungi ital., fig. 168.
urophorum Sacc. et Speg. (**1** 295).
Sacc., Fungi ital., fig. 166.
valsarioides Penz. et Sacc. (**14** 504).

Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 24 fig. 2.

venetum Sacc. (**1** 295).

Sacc., Fungi ital., fig. 128.

verrucula Penz. et Sacc. (**14** 504).

Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 24 fig. 1

Xylostei (Pers.) Sacc. (**1** 300).

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 84 (*spor.*) [*Sphæria*].

De Notaris, Sfer. ital., fig. 74 [*Amphisphæria*].

Sacc., Mycol. Ven. Spec., tab. 11 fig. 25 (*spor.*) [*id.*].

Sacc., Fungi ital., fig. 162.

ANTHOSTOMELLA Sacc. (*Sphæriaceæ*).

Sacc., Gen. Pyren., tab. 4 fig. 3.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 4 fig. 3.

Oudem., Revis. Pyren. Batav., tab. 4 fig. 3.

africana (K. et C.) Sacc. (**1** 290 et **9** 509).

Cooke in Grev. **9** (1881) tab. 137 fig. 29 [*Sphæria*].

ammophila (Ph. et Pl.) Sacc. (**1** 763 et **9** 513).

Plowr. in Grev. **11** (1883) tab. 158 fig. 5.

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **7** (1851) tab. 7 fig. 20 (*fr.*) [*Sphæria*].

Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 97 (*spor.*) [*id.*].

Sacc., Fungi ital., fig. 174.

Trav. in Flora ital. crypt., Pyren., pag. 478 fig. 6 (*spor.*).

Arthrophylli Koord. (*).

Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 191 fig. 18 IV.

aziaca Sacc. et Flag. (**14** 501).

Sacc. in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 5 fig. 3.

bahiensis (Hmp.) Speg. (*).

Speg. in Revista Facult. Agron. y Veterin. Buenos Aires. 1906. pag. 310 fig. *A*.

Berberidis Richon (**9** 507).

Richon in Bull. Soc. Bot. Fr. 1887 Sess. Crypt., tab. 5 fig. 1.

Richon in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 5 fig. 1.

clivulosa (Mont.) Sacc. (**1** 283).

Mont. in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **3** (1855) tab. 6 fig. 4 (*fr.*) [*Sphæria*].

clypeata (De Not.) Sacc. (**1** 283).

De Not., Sfer. ital., fig. **22** [*Sordaria*].

Berl. e Vogl. in Atti Soc. Ven.-Trent. **10** (1886) tab. 1 fig. 4.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 453 fig. 274 *C-D*.

? Winter, Krypt. Fl. **2**, pag. 555.

Coffeæ Delacr. (**17** 594).

Delacr. in Bull. Soc. Myc. Fr. **20** (1904) pag. **149**, tab. **9** fig. *B* 1-3.

Corni Fabre (**9** 506).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 1 fig. 6 (*spor.*).

Cytisi (Fkl.) Sacc. (**1** 290).

Fuckel, Symb., tab. 6 fig. 36 (*spor. et sporul.*) [*Myriocarpa*].

Jacz. in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 8 fig. 6 (*fr.*) [*Carlia*].

delitescens (De Not.) Sacc. (**1** 291).
De Not., Microm. ital., Dec. VIII, fig. 9 [*Sphæria*].

destruens Shear (*).
Shear, Cranberry Dis., tab. 4 fig. 8-11.

distachya Maubl. (*).
Maubl. in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) tab. 6 fig. 1.

Elasticæ Koord. (*).
Koorders, Bot. Unters. Java Pilze, pag. 193 fig. 19 II.

eructans Ell. et Ev. (**9** 505).
Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. **1** (1890) tab. 4 fig. 7-8 (*fr.*).

gracilis Tassi (**16** 439).
Tassi in Bull. Lab. Bot. Siena **3** (1900) tab. 5 fig. 3.

grandispora Penz. et Sacc. (**14** 502).
Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 4 fig. 2.

Helichrysi Fabre (**9** 508).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 1 fig. 8 (*spor.*).

intermedia Sacc. (**1** 285).
Sacc., Fungi ital., fig. 172.

italica Sacc. et Speg. (**1** 288).
Sacc., Fungi ital., fig. 178.

Lepidospermæ Cke. (**11** 281).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 24 fig. 226.

limitata Sacc. (**1** 284).
Sacc., Fungi ital., fig. 129.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).

Loniceræ (Fuck.) Sacc. (**1** 290 et *).
Jacz. in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 8 fig. 15 (*fr.*) [*Sphærulina*].

lugubris (Rob. et Desm.) Sacc. (**1** 278).
Niessl., Beitr., tab. 7 fig. 47 [*Anthostoma*].

Magnoliæ Ell. et Ev. (**9** 511).
Ellis et Everh., North-Amer. Pyren., tab. 31 fig. 1-3.

micraspis (Berk.) Sacc. et Trav. (*).
Berk. in Journ. of Bot. 1842, tab. 7 fig. 9 [*Sphæria*].
Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 59 (*spor.*) [*id.*].

nitidula Sacc. (**1** 283).
Sacc., Fungi ital., fig. 131.

nobilis Sacc. et Speg. (**1** 292).
Sacc., Fungi ital., fig. 173.

obtusispora Penz. et Sacc. (**14** 502).
Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 4 fig. 1.

Olearum Sacc. et Speg. (**1** 284).
Sacc., Fungi ital., fig. 176.

pachyderma Sacc. et Paol. (**9** 508).
Sacc. et Paol. in Atti Ist. Ven., ser. 6, **6** (1887) tab. 5 fig. 10.

Paliuri Fabre (**1** 291).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 1 fig. 12 (*spor.*).

Pandani (Rabh.) Sacc. (**1** 292).
Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 3 fig. **4**.
pedemontana Ferr. et Sacc. (**17** 595).
Ferraris in Malp. **16** (1902) tab. 1 fig. 1.
phæosticta (Bk.) Sacc. (**1** 279).
Berk., Crypt. antarct., tab. 68 fig. 4 [*Sphæria*].
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2. **9** (1852) tab. 12 fig. 38 (*fr.*) [*id.*].
Auersw. in Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **5-6**. tab. **11** fig. 154 (*id.*) [*Leptosphæria*].
Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 127 (*fr.*) [*Sphæria*].
Sacc., Fungi ital., fig. 374.
pisana Pass. (**1** 280).
Briosi e Cavr., Funghi parass., n.° 136.
? punctulata (Rob. et Desm.) Sacc. (**1** 278).
Auersw. in Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **5-6**. tab. 11 fig. 155 [*Leptosphæria*].
Rhizomorphæ (Kze.) Berl. et Vogl. (**9** 508 et **11** 282).
Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 139 (*fr.*).
rostrispora (Ger.) Sacc. var. **foliicola** Sacc. (**1** 287).
Sacc., Fungi ital., fig. 177 [*A. rostrispora*].
Trav. in Flora ital. crypt., Pyren., pag. 478 fig. 7 (*spor.*) [*A. foliicola*].
Rusci Fabre (**9** 509).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 1 fig. 7 (*spor.*).
Scopariæ Fabre (**9** 507).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 1 fig. 5 (*spor.*).
Smilacis Fabre (**1** 281).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 1 fig. 11 (*spor.*).
Trav. in Flora ital. crypt., Pyren., pag. 478 fig. 1-5.
Spartii Berl. et Vogl. (**9** 507).
Berl. e Vogl. in Atti Soc. Ven.-Trent. **10** (1886) tab. 1 fig. 3.
sphæroidea Speg. (**1** 281).
Berl. e Vogl. in Atti Soc. Ven.-Trent. **10** (1886) tab. 1 fig. 5.
? Steinheilii (Mont.) Sacc. (**1** 293).
Steinheil in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **1** (1834) tab. 13 fig. 8 [*Sphæria*].
tomicoides Sacc. (**1** 289).
Sacc., Fungi ital., fig. 130.
tomicum (Lév.) Sacc. (**1** 282).
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2. **9** (1852) tab. 11 fig. 17 (*fr.*) [*Sphæria*].
Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 87 (*spor.*) [*id.*].
Sacc., Fungi ital., fig. 373.
Trabutiana Sacc. et Roum. (**1** 282).
Sacc. et Roum. in Rev. Myc. **3** (1881) tab. 14 fig. 3.
tumulosa (Rob. et Desm.) Sacc. (**1** 282).
Auersw. in Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **5-6**. tab. 12 fig. 156 [*Leptosphæria*].

umbrinella (De Not.) Sacc. (**1** 287).
De Notaris, Microm. ital., Dec. IX, fig. 5 [*Sphœria*].
Unedonis (De Not.) Sacc. (**1** 285).
De Notaris, Microm. ital., Dec. IX, fig. 6 [*Sphœria*].
Sacc., Fungi, ital., fig. 175.
unguiculata (Mont.) Sacc. (**1** 288).
Mont., Fl. Chil. **7**, tab. 9 fig. 8 [*Sphœria*].
? Visci (Kalchbr.) Sacc. (**1** 293).
Kalchbr. in Math. Természt. Közlem. **5** (1867) tab. 5 fig. 3 [*Dothidea*].

ANTHRACOBIA Boudier — Cfr. *Humaria* et *Lachnea*.

ANTHRACOIDEA Bref. *(Ustilaginaceæ)*.
Caricis (Pers.) Bref. (**7** 464 et **14** 420).
Berk. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., sér. 2, **9** (1852) tab. 8 fig. 4 (*spor.*) [*Ustilago Montagnei*].
Bref., Unters. **12** (1895) tab. 9 fig. 4-5 (*spor. germ.*).
Cooke, Rusts etc., tab. 5 fig. 96-97 [*Ustilago Montagnei*] et tab. 6 fig. 109-111 [*U. urceolorum*].
Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 13 fig. 8 *A* (*spor. germ.*).
Fischer v. Waldh. in Pringsh. Jahrb. **7** (1869-70) tab. 10 fig. 1-6 (*biol.*) [*Ust. urceolorum*].
Flora Dan., fasc. **24** (1810) tab. 1437 fig. 1 [*Uredo*].
Hoffm. in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 26 fig. 1 (*germ. spor.*) [*Ust. urceolorum*].
Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 704 fig. 3-4 (*hab.*) [*id.*].
Peck, **29** Report (1875) tab. 1 fig. 11-12 [*Ust. Montagnei* var. *major*].
Rivolta, Parass. veget., tab. 4 fig. 89 [*Ustil. Montagnei*] et fig. 92 [*Ustil. urceolorum*] (*spor.*).
Roumeg., Crypt. ill., fig. 565 (*hab.*) [*Ust. urceolorum*].
Sacc., Myc. Ven. Spec., tab. 17 fig. 31 (*id.*) [*Ustilago*].
Tubeuf, Pflzkr., pag. 308 [*id.*].
Tul. in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **7** (1847) tab. 4 fig. 7-10 [*Ust. urceolorum*] et tab. 5 fig. 31 (*spor.*) [*Ust. Montagnei*].
subinclusa (Körn.) Bref. (**7** 472 et **14** 420).
Brefeld, Unters. **5** (1883) tab. 10 fig. 26 *c* (*hab.*) [*Ustilago*] et **12** (1895) tab. 9 fig. 1-3 *(fr., biol.)*.
Maire et Marguery, Le Monde des plantes, 1897, pag. 5 extr. fig. 1. (*spor.*) [*Ustilago*].

ANTHRACOPHYLLUM Ces. *(Agaricaceæ)*.
Nigrita (Lév.) Kalchbr. (**5** 1139).
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 223 fig. 112 *C* (*hab.*).

ANTHROPOMORPHUS Seger — Cfr. *Geaster*.

ANTHURUS Kalchbr. *(Phallaceæ)*. — Cfr. etiam *Aseroë* et *Lysurus*.
? Archeri (Bk.) E. Fisch. (**7** 24).
Berk., Botan. Antarct. Voy., tab. 184 [*Lysurus*].
Lloyd, Phalloids Austral., pag. 15 fig. 15 (*hab.*).

borealis Burt (**11** 155).
Burt in Mem. Boston Soc. Nat. Hist. **3** (1894) tab. 49-50 (*et. anat. et biol.*).
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 286 fig. 136 *A-D* (*hab. et sect.*).
Griffiths in Bull. Torr. Bot. Club **26** (1899) pag. 628.
Hennings in Hedw. **41** (1902) Beibl., pag. (169)-(173) fig. 1-8.
Lloyd, Mycol. Notes **17** (1904) pag. 183 (*hab.*).
cruciatus (Lepr. et Mont.) E. Fischer (**7** 23).
Mont. in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **4** (1845) tab. 14 fig. 1 [*Aserophallus*].
Baillon, Dict. Botan. **1**, pag. 289 fig. 2 (*hab.*) [*id.*].
Corda, Icones **6**, tab. 3 fig. 49 [*id.*].
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 286 fig. 136 *H* (*hab.*).
Fulton in Ann. of Bot. **3** (1889) tab. 15 fig. 2 (*id.*) [*Aserophallus*].
Payer, Bot. Crypt., pag. 118 fig. 555 (*id.*) [*id.*].
Roumeg., Crypt. illustr., fig. 368 (*id.*) [*id.*].
Müllerianus Kalchbr. (**7** 23).
Kalchbr., Phalloid. novi, tab. 3 fig. 3.
Cooke, Austral. Fungi, tab. 14 fig. 103 (*hab.*).
Fischer, Phalloid., tab. 6 fig. 42 (*id.*).
Fourquignon, Champ. supér., pag. 145.
Lloyd, Mycol. Notes **28** (1907) pag. 351 fig. 170 (*hab.*).
Lloyd, Phalloids Austral., pag. 15 fig. 14 (*id.*).
Revue Mycol. **3** (1881) tab. 12 fig. 6.
— var. **aseroëformis** E. Fischer (*).
Fischer, Phalloid., tab. 6 fig. 41 (*hab.*).
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 286 fig. 136 *F-G* (*id.*).
Sanctæ-Catharinæ E. Fischer (**7** 23).
Fischer, Phalloid., tab. 6 fig. 40 (*hab.*).
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 286 fig. 136 *E* (*id.*).
Woodii Mac Ow. (**7** 23).
Kalchbr., Phalloid. novi, tab. 3 fig. 2 (*hab.*).
Rev. Mycol. **3** (1881) tab. 13 fig. 3 (*id.*).
Species indeterminatæ.
De Bary, Vergl. Morph., pag. 350 fig. 159 (*hab.*) [*Aserophallus*].

ANTLEA Dang. (*?Chytridiaceæ*).
Closterii Dang. (*).
Dangeard in Botaniste **2** (1890) tab. 19 fig. 5-7.

ANTROMYCES Fres. (*Stilbaceæ*).
Copridis Fres. (**4** 626 et **10** 698).
Fresen., Beitr. **1-2**, tab. 4 fig. 40-45.
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1887) tab. 16.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 497 fig. 257 *A-B*.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).

ANTROMYCOPSIS Pat. et Trab. (*Stilbaceæ*).
Broussonetiæ Pat. et Trab. (**14** 1113).
Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 13 fig. 5.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 495 fig. *F-H.*
— var. **minor** Penz. et Sacc. (**18** 652).
Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 76 fig. 4.

APHANISTIS Sorok. (*Chytridiaceæ*).
Œdogoniorum Sorok. (**9** 362).
Sorok., Aperçu syst. Chytrid., pag. 34 fig. 43.
Sorok. in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 79 fig. 79-83 et 85.
? pellucida Sorok. (**9** 362).
Sorok., Aperçu syst. Chytrid., pag. 34 fig. 44.
Sorok. in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 79 fig. 84.

APHANOASCUS Zukal (*Ascobolaceæ*).
cinnabarinus Zukal (**10** 35).
Zukal in Ber. Deutsche Bot. Gesell. 1890, tab. 17 fig. 5-7 et 10.
Dangeard in Botaniste **10** (1907) tab. 11-13 (*et. biol. et cytol.*).
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 300 fig. 213 *E-H* (*et. st. conid.*).

APHANOMYCES De Bary (*Saprolegniaceæ*).
laevis De By. (**7** 276).
De Bary in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 20 fig. 17-18.
Cooke, Veget. Wasps, tab. 4 fig. 49 (*org. sex.*).
Dangeard in Botaniste **2** (1890) tab. 6 fig. 6-17 (*cytol.*).
Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. **17**, 3 (1892) tab. 20 fig. 105-107.
phycophilus De By. (**7** 276).
De Bary in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 20 fig. 19-24.
Frank, Krankh. d. Pfl., pag. 49.
scaber De By. (**7** 276).
De Bary in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 20 fig. 14-16.
De Bary et Wor., Beitr. **4**, tab. 6 fig. 30-36 (*fr. sex., biol.*).
Cooke, Veget. Wasps, tab. 3 fig. 37 (*oogonia*).
Humphrey in Trans. Amer. Phil. Soc. **17**, 3 (1892) tab. 14 fig. 17 et tab. 20 fig. 108-111.
stellatus De By. (**7** 276).
De Bary in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 19.
Berk. in Intellectual Observer 1864, tab. 1 extr. fig. 17-20.
Cooke, Veget. Wasps, tab. 3 fig. 36 (*oogonia*).
Fischer, Krypt. Flora **4**, pag. 359.
Massee, Brit. Phycom., tab. 6 fig. 105-108.
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 100 fig. 81.
Sorok. in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **3** (1876) tab. 7 (*et. biolog.*).
Species indeterminatæ.
Dangeard in Botaniste **2** (1890) tab. 6 fig. 18-23 (*cytol.*).
Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. **17**, 3 (1892) tab. 14 fig. 11.
Rothert in Flora **92** (1903) pag. 295-298 (*biol.*).

APHELIDIUM Zopf (*Monadinaceæ*).
deformans Zopf (**7** 463).
Zopf, Pilzth., pag. 67 fig. 30 et pag. 127 fig. 48.

Zopf, Monadinen, tab. 4 fig. 1-17 (*et. biol.*).

lacerans De Bruyne (*).

Dangeard in Botaniste **2** (1890) tab. 16 fig. 22-23.

APIOSPORA Sacc. (*Sphæriaceæ*).

Sacc., Gen. Pyren., tab. 5 fig. 13.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 5 fig. 13.

Oudem., Revis. Pyren. Batav., tab. 5 fig. 13.

camptospora Penz. et Sacc. (**14** 534).

Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 9 fig. 4.

chondrospora (Ces.) Sacc. et D. Sacc. (**1** 467, **16** 485 et **17** 658).

Cesati in Hedw. **1** (1855) tab. 11 fig. *B* II [*Sphæria*].

Auersw. in Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **5-6**. tab. 12 fig. 161 (*fr.*) [*Leptosphæria*].

Ruhland in Hedw. **39** (1900) tab. 3 fig. 16-17 (*fr.*) [*Aplacodina*].

comedens (Schw.) Sacc. (**1** 541).

Berk. et Curt., Exot. Fungi, tab. 25 fig. 12 (*fr.*) [*Sphæria*].

controversa Starb. (*).

Starb. in Arkiv för Bot. 1905, tab. 1 extr. fig. **17**.

inserta (Schw.) Sacc. (**1** 540).

Berk. et Curt., Exot. Fungi, tab. 25 fig. 11 (*spor.*) [*Sphæria*].

Montagnei (Dur. et Mont.) Sacc. (**1** 539).

Mont., Crypt. Alger., tab. 25 fig. **1** (*fr.*) [*Sphæria apiospora*].

Bucknall, Fungi Bristol Distr., part X, tab. 13 fig. 10.

pachyspora Rehm (**16** 477).

Rehm in Hedw. **40** (1901) tab. 6 fig. 49 (*spor.*).

Paulliniæ Rehm (**16** 477).

Rehm in Hedw. **40** (1901) tab. 6 fig. 50 (*spor.*).

punctum Sacc. et Speg. (**1** 540).

Sacc., Fungi ital., fig. 179.

striola (Pass.) Sacc. (**1** 539).

Sacc., Fungi ital., fig. 180.

— var. **minor** Berl. et Fr. Sacc. (**9** 659).

Berl. et Fr. Sacc. in Rev. Mycol. **11** (1889) tab. 83 fig. 3.

APIOSPORIUM Kze. (*Perisporiaceæ*) — Cfr. etiam *Capnodium* et *Limacinia*.

Sacc., Gen. Pyren., tab. 1 fig. 15.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 1 fig. 15.

Oudem., Revis. Pyren. Batav., tab. 1 fig. 15.

Centaurii Fuck. (**1** 33).

Fuckel, Symb., tab. 1 fig. **1**.

? erysiphoides Sacc. et Ell. (**2** 815 et **9** 375).

Ell. et Everh., North-Amer. Pyren., tab. 8 fig. 6 (*perith.*).

Fumago Fuck. (**1** 31).

Fuckel, Symb., tab. 2 fig. 37 (*fr.*).

Mali Wallr. (**1** 34).

Dangeard in Botaniste **3** (1892) tab. 3 fig. 17.

Fuckel, Symb., tab. 2 fig. 39 (*perith. et conidia*).

pinophilum Fuck. (**1** 30).
Comes, Crittog., tab. 13 fig. 120 (*fr. torulif.*).
Rhododendri Fuckel (**1** 32).
Winter, Krypt. Flora **2**, pag. 51 (*conid.*).
Salicis Kze. et Schm. (**1** 33).
Kunze et Schm., Myk. Hefte **1**, tab. 1 fig. 3.
Bail, System der Pilze, tab. 16.
Corda, Icon. **2**, tab. 13 fig. 96 [*A. polymorphum*].
Corda, Anleit., tab. *F* fig. 54 6-7 [*id.*].
Nees, Syst. **2**°, tab. 16 fig. 1-7.

APLACODINA Ruhland — Cfr. *Apiospora.*

APLANES De By. (*Saprolegniaceæ*).
Braunii De By. (**9** 347).
De Bary in Bot. Zeit. 1888, tab. 9 fig. 2.
Fischer, Krypt. Flora **4**, pag. 365.
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 101.
Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 8 fig. 21-22 (*biol.*).

APODACHLYA Pringsh. (*Saprolegniaceæ*).
Gepp in Journ. of Bot. 1889, tab. 400 fig. 1-5.
? completa Humphr. (**11** 245).
Humphr. in Trans. Amer. Philos. Soc. **17**, 3 (1892) tab. 20 fig. 119-121.
pirifera Zopf (**11** 245).
Fischer, Krypt. Flora **4**, pag. 373.
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 102 fig. 84.

APODYA Cornu — Cfr. *Leptomitus.*

APONECTRIA Sacc. (*Hypocreaceæ*).
Sacc., Gen. Pyren., tab. 10 fig. 15.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 10 fig. 15.
Oudem., Revis. Pyren. Batav., tab. 10 fig. 15.
inaurata (Bk. et Br.) Sacc. (**2** 516).
Berk., Outlin., tab. 1 fig. 11 (*fr.*) [*Nectria*].
Berl. et Bresad., Microm. Trident., tab. 5 fig. 1.
Brefeld, Unters. **10** (1891) tab. 4 fig. 1-5 (*fr., biol.*) [*Nectria*].
Janowitsch in Bot. Zeit. 1865, tab. 7 fig. 1-6 (*et. biol.*) [*id.*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 357 fig. 239 *J* (*fr.*) [*id.*].

APORIA Duby — Cfr. *Schizothyrium.*

APOROPHALLUS Möller (*Phallaceæ*).
subtilis A. Möller (**11** 153).
Möller, Brasil. Pilzbl., tab. 8 fig. 24-26 (*hab. et anat.*).
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 290 fig. 140 (*hab.*).

APOSPHÆRIA Berk. (*Sphærioidaceæ*).
Lambotte, Flore Myc. Belg., **2** Suppl., tab. 13 (*schem.*).
allantella Sacc. et Roum. (**3** 171).

Sacc. et Roum. in Rev. Mycol. **6** (1884) tab. 44 fig. 32.

Artemisiæ (Corda) Sacc. (**3** 173).
Corda, Icon. **4**, tab. 8 fig. 144 [*Sphæronema*].
Allescher, Krypt. Flora **6**, pag. 381.

Boudieri Roll. (**14** 895).
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 2 fig. 2.

Brunaudiana (Thüm.) Sacc. (**3** 170).
Berk. in Journ. of Bot. 1853, tab. 3 fig. 6 (*fr.*) [*Phoma bicuspidata*].

calathiscus (Cda.) Sacc. (**3** 171).
Corda, Icon. **4**, tab. 8 fig. 115 [*Sphæronema*].
Allescher, Krypt. Flora **6**, pag. 381 et 387.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 354 fig. *D-F*.

citricola Penz. et Sacc. (**10** 207).
Penz., Studi botan. Agrumi, tab. 33 fig. 3.

clypeata (C. et E.) Sacc. (**3** 170).
Cooke in Grev. **5** (1876) tab. 75 fig. 10 (*spor.*) [*Phoma*].

conica Sacc. (*).
Sacc., Fungi ital., fig. 1444.

densiuscula Sacc. et Roum. (**3** 173).
Sacc. et Roum. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 44 fig. 35.

denudata (Schulzer) Sacc. et Trav. (*).
Schulzer v. Müggenburg in Verh. zool.-bot. Ges. Wien. 1871. tab. 13 fig. 14 [*Nemaspora*].

epileuca (Bk.) Sacc. (**3** 169).
Berk. in Journ. of Bot. 1853, tab. 3 fig. 2 (*spor.*) [*Phoma*].

ferrum-equinum Tassi (**16** 885).
Tassi in Bull. Lab. Bot. Siena **3** (1900) tab. 6 fig. 4.

fibricola (Bk.) Sacc. (**3** 176).
Berk. in Journ. of Bot. 1853, tab. 3 fig. 1 (*spor.*) [*Phoma*].

gallicola Trotter (**15** 885).
Trotter in Atti Ist. Ven., ser. 8, **2** (1900) pag. 736 fig. 10.

glomerata (Cda.) Sacc. (**3** 175).
Corda, Icon. **4**, tab. 8 fig. 108 [*Coniothyrium*].
Allescher, Krypt. Fl. **6**, pag. 381 et 396.
Cooke, Handb. **1**, pag. 416 fig. 148 [*id.*].

inophila (Berk.) Sacc. (**3** 175).
Berk. in Journ. of Bot. 1853, tab. 3 fig. 4 (*spor.*) [*Phoma*].

Kiefferiana Trotter (**16** 885).
Trotter in Atti Ist. Ven., ser. 8, **2** (1900) pag. 736 fig. 9.

Lentisci (Dur. et Mont.) Pat. (**18** 275).
Pat. in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun **17** (1904) tab. 5 fig. 2.

Leptospermi Cke. (**10** 208).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 36 fig. 365.

majuscula Sacc. et Roum. (*).
Sacc. et Roum. in Revue Myc. **6** (1884) tab. 44 fig. 34.

minuta Berl. (**10** 207).
Berl., Fungi moric., tab. 49 fig. 13-16.

minuta Schulzer, non Berl. (*).
Schulzer v. Mügg. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1871. tab. 13 fig. 29 [*Mazzantia*].
mucifera (Bk.) Sacc. (**3** 175).
Berk. in Journ. of Bot. 1853, tab. 3 fig. 5 [*Phoma*].
papillula Sacc. et Roum. (**3** 176).
Sacc. et Roum. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 44 fig. 36.
pinea Sacc. (**3** 169).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).
Piperis Tassi (**16** 885).
Tassi in Bull. Lab. Bot. Siena **2** (1899) tab. 12 fig. 11.
Prillieuxiana Sacc. et Roum. (**3** 174).
Sacc. et Roum. in Revue Myc. **6** (1884) tab. 44 fig. 33.
sepulta Penz. (**3** 172).
Penzig, Funghi agrum., fig. 1167 [*Phoma*].
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 33 fig. 4 [*id.*].
Sacc., Fungi ital., fig. 1167 [*id.*].
seriata (Pers.) Sacc. (**3** 175).
Pers., Icon. fung., tab. 17 fig. 2 (*hab.*) [*Sphœria*].
stenostoma Penz. (**3** 172).
Penzig, Funghi agrum., fig. 1168 [*Phoma*].
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 33 fig. 5 [*id.*].
Sacc., Fungi ital., fig. 1168 [*id.*].
subtilis (Cda.) Sacc. (**3** 177).
Corda, Icon. **4**, tab. 8 fig. 107 [*Coniothyrium*].
Allescher, Krypt. Flora **6**, pag. 381 et [*A. Cordæ*] pag. 398.
ulmicola (Bk.) Sacc. (**3** 175).
Berk. in Journ. of Bot. 1853, tab. 3 fig. 3 (*spor.*) [*Phoma*].
violacea Bertel (**18** 277).
Bertel in Oesterr. Bot. Zeit. 1904, tab. 6.

APOSTEMIDIUM Karst. — Cfr. *Gorgoniceps*.

APOTEMNOUM Cda. — Cfr. *Clasterosporium*.

APPENDICULARIA Berl. et Vogl. — Cfr. *Appendiculina*.

APPENDICULINA Peck (*Laboulbeniaceæ*.).
entomophila Peck (**8** 914).
Peck, **38** Report (1885) tab. 3 fig. 1-4 [*Appendicularia*].
Cooke, Veget. Wasps, tab. 3 fig. 28.

APYRENIUM Fr. (*Tremellaceæ*).
armeniacum Bk. et Br. (**6** 815).
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3. **18** (1866) tab. 2 fig. 2 (*fr.*).
lignatile Fr. (**6** 815).
Cooke, Handb. **1**, pag. 352 (*hab.*).
Grev., Crypt. Fl. **5**, tab. 276 [*Pyrenium*].
Nees, Syst. **2**°, tab. 19 fig. 1-4 [*id.*].
Strauss in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 34, tab. 8.

ARACHNION Schw. (*Lycoperdaceæ*).
album Schw. (**7** 151).
Schw., Synops., tab. 1 fig. 2.
Cooke, Austral. Fungi, tab. 18 fig. 137.
Corda, Anleit., tab. *D* fig. 41 1-6.
Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 16 fig. 1-7, tab. 73 fig. 1-3 (*hab.*).
Lloyd, Mycol. Notes **30** (1903) pag. 394 (*hab.*) [*Polysaccum*].
Lloyd, Gen. Gastrom., tab. 5 fig. 28 (*id.*).
Bovista Mont. (**7** 150 et **11** 168).
Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 12 fig. 1.
Drummondii Berk. (**7** 151).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 15 fig. 130 [*Gautiera*].
Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 39 (*hab.*).
? fœtens Speg. (*).
Speg., Mycet. Argent. IV, pag. 29 fig. *d-g*.
rufum Lloyd (*).
Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 73 fig. 4 (*hab.*).
Lloyd, Mycol. Notes **21** (1906) pag. 250 (*id.*).

ARACHNIOTUS Schröt. (*Gymnoascaceæ*).
candidus Schröt. (**11** 438).
Massee et Salm. in Ann. of Bot. **16** (1902) tab. 4 fig. 11-12.
citrinus Mass. et Salm. (**18** 194).
Massee et Salm. in Ann. of Bot. **16** (1902) tab. 5 fig. 86-88.
trachyspermus Shear (**18** 194).
Shear, Cranberry Dis., tab. **4** fig. 18-22

ARACHNOMYCES Mass. et Salm. (*Perisporiaceæ*).
nitidus Mass. et Salm. (**17** 532).
Massee et Salm. in Ann. of Bot. **16** (1902) tab. 5 fig. 127-131.
sulphureus Mass. et Salm. (**17** 532).
Massee et Salm. in Ann. of Bot. **16** (1902) tab. 4 fig. 55-60.

ARACHNOPEZIZA Fkl. — Cfr. *Belonidium*.

ARACHNOSCYPHA Roll. — Cfr. *Neotiella* et *Trichopeziza*.

ARAIOSPORA Thaxt. (*Saprolegniaceæ*).
pulchra Thaxt. (**14** 455).
Thaxter in Bot. Gaz. **21** (1896) tab. 23.
Thaxter in Rev. Myc. **23** (1901) tab. 217 fig. 15 et 22-23.
King in Proc. Boston Soc. Nat. Hist. **31** (1903) tab. 11-15.
Matruchot in Rev. gén. Botan. 1899, pag. 363 (*fr.*).

ARCANGELIA Sacc. (*Sphæriaceæ*).
Hepaticarum Sacc. (**9** 696).
Sacc. in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 14 fig. 1.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 430 fig. 267 *E-G*.

ARCANGELIELLA Cavara (*Hymenogastraceæ*).
Borziana Cavr. (**16** 256).

Cavara in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., **7** (1900) tab. 7 (*et. anat.*)
Revue Mycol. **22** (1900) tab. 211 fig. 13-19.

ARCHAGARICON Hancock et Atthey (*Fungi fossiles*).
Hancock et Atthey in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 1869, tab. 9 fig. 1-7 [*species variæ*].
Meschinelli, Fung. foss., tab. 1 fig. 5-10 et tab. 2 fig. 1 [*id.*].
bulbosum Hanc. et Atth. (**10** 745).
Hancock et Atthey in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 1869, tab. 10 fig. 1-5.
Meschinelli, Fung. foss., tab. 2 fig. 2-8.

ARCYRELLA Rostaf. — Cfr. *Arcyria*.

ARCYRIA Hill. (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Cornuvia, Craterium, Hemiarcyria, Physarum*.
adnata (Batsch) Rostaf. (**7** 428).
Bischoff, Krypt., fig. 3663 [*A. incarnata*].
Bulliard, Champ. Fr., tab. 502 fig. 1 *d* [*Trichia cinnabaris*].
Chev., Flore Paris, tab. 9 fig. 26 [*A. incarnata*].
Cooke, Myxom., fig. 187 et 199 (*hab. et capill.*) [*id.*].
Cooke, Handb. **1**, pag. 400 [*id.*].
Cooke et Berk., Fungi, pag. 33 [*id.*].
De Bary in Zeitschr. f. wiss. Zool. **10** (1859) tab. 8 fig. 6 [*id.*].
De Bary, Mycetoz., tab. 5 fig. 6 (*hab. et capill.*) [*id.*].
De Bary, Vergl. Morph., pag. 471 fig. 192 *a-b* (*id.*) [*id.*].
Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 44 [*id.*].
Flora Dan., fasc. **35** (1832) tab. 2090 fig. 1 [*id.*].
Hoffm. in Bot. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 16 (*germin.*) [*id.*].
Lister, Mycetozoa, tab. 68 fig. *B* [*id.*].
Luerssen, Syst. Bot., pag. 40 [*id.*].
Micheli, Nova Pl. Gen., tab. 94. I. fig. 2 (*hab.*) [*Clathroides purpureum stipite carens*].
Nees, Syst. 2°, tab. 9 fig. 1-5 [*A. incarnata*].
Pat., Tab. anal., fig. 197 [*id.*].
Pers., Observ. **1**, tab. 5 fig. 4-5 [*id.*].
Quél., Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 33 [*id.*].
Rostaf., Mycetoz., tab. 10 fig. 187 et 199 [*id.*].
Roumeg., Crypt. ill., fig. 432 (*hab.*) [*id.*].
Sacc., Mycol. Ven. Spec., tab. 16 fig. 34-37 [*id.*].
Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 14 fig. 34-35 [*id.*].
Van Tieghem, Botan. **2**, pag. 1056 fig. 654 (*hab. et capill.*) [*id.*].
Wigand in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **16** (1861) tab. 16 fig. 8-9 (*fr.*) [*id.*].
Wigand in Pringsh. Jahrb. **3** (1863) tab. 3 fig. 8-9 (*id.*) [*id.*].
Dizion. Sc. Nat., tab. 745 fig. 4 (*hab.*) [*id.*]
— var. **nodulosa** Mac Br. (*).
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 3 fig. 8 (*capill.*) [*A. incarnata* var. *nodulosa*].
aurantiaca Raunk. (**10** 93).
Raunkiaer, Myxom. Daniæ, tab. 3 fig. 4 et 9-11.

cinerea (Bull.) Schum. (**7** 427 et **10** 93).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 477 fig. 3 (*hab.*) [*Trichia*].
Cooke, Myxom., fig. 182-185, 193 et 257.
Corda, Icon. **2**, tab. 12 fig. 86 [*A. trichioides*].
De Bary in Zeitschr. f. wiss. Zool. **10** (1859) tab. 8 fig. 1-5.
De Bary, Mycetoz., tab. 5 fig. 1-5.
Flora Dan., fasc. **33** (1829) tab. 1975 fig. 2 [ex errore *A. umbrina*].
Karsten, Abbild., fig. 41 3-4 [*A. trichioides*].
Kent in Popular Sci. Review, n. s., **5** (1881) tab. 3 fig. 35 (*hab.*).
Lister, Mycetozoa, tab. 67 fig. *B* [*A. albida*].
Mac Bride, Myxom. Iowa, tab. 2 fig. 3 (*hab.*).
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 2 fig. 3 (*id.*).
Massee, Myxog., tab. 5 fig. 137-139 et tab. 10 fig. 248-249.
Pat., Tab. anal., fig. 196.
Pers., Tentamen, tab. 1 fig. 2 (*hab.*) [*A. albida*].
Purton, App. Midland Flora **1**, tab. 35.
Rostaf., Mycetoz., tab. 10 fig. 182-185 et 193 (*hab. et capill.*).
Wigand in Ann. Sc. Nat., sér 4, **16** (1861) tab. 16 fig. 10-12 (*morph.*).
Wigand in Pringsh. Jahrb. **3** (1863) tab. 3 fig. 10-12 (*id.*).

Cookei Massee (**11** 469).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1893) tab. 1 fig. 16.

decipiens Berk. (**7** 432).
Berk., Not. Fung. Darwin, tab. 10 fig. 3.

dictyonema Rostaf. (**7** 431).
Rostaf., Mycetoz., tab. 10 fig. 195 (*capill.*).
Cooke, Myxom., fig. 195 (*id.*).

ferruginea Sauter (**7** 431 et **18** 213).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 34 fig. 352.
Cooke, Myxom., fig. 194 (*capill.*).
Lister, Mycetozoa, tab. 66 fig. *B*.
Lister in Journ. of Bot. 1904, tab. 459 fig. 5 (*capill. abnorm.*).
Massee, Myxog., tab. 10 fig. 250-253.
Rostaf., Mycetoz., tab. 10 fig. 194 (*capill.*).

Friesii Bk. et Br. (**7** 432).
Cooke, Myxom., fig. 251 et 259.
Zopf, Pilzth., pag. 42 fig. 12 I (*stipes*).

inermis Racib. (**7** 430).
Racib., Sluzowce, tab. 4 fig. 7 (*capill.*) [*Arcyrella*].

insignis Kalchbr. et Cke. (**7** 432)
Lister, Mycetozoa, tab. 68 fig. *A, c-d*.

irregularis Racib. (**7** 430).
Racib., Sluzowce, tab. 4 fig. 10 (*capill.*) [*Arcyrella*].

lilacina Quél. (*).
Quélet in Assoc. Franç. Avanc. Sc. **13** (1884) tab. 8 fig. 16.

macrospora Peck (*).
Durand in Botan. Gaz. 1894. tab. 9 fig. 1 et 3. tab. 10 fig. 9 [an = *A. ferruginea*?]

minor Schw. (*).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1893) tab. 1 fig. 17.
nutans (Bull.) Grev. (**7** 429).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 502 fig. 3 [*Trichia*].
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 31 3-4 [*A. flava*].
Flora Dan., fasc. **9** (1770) tab. 536 [*Embolus obvelatus*] et fasc. **34** (1830) tab. 2017 fig. 1.
Grev., Crypt. Fl. **6**, tab. 309 [*A. flava*].
Lindley, Veg. Kingd., pag. 29 fig. 1 (*hab.*) [*id.*].
Lister, Mycetozoa, tab. 69 fig. *A* [*id.*].
Mac Bride, Myxom. Iowa, tab. 2 fig. 6 (*hab. et capill.*).
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 2 fig. 6 (*id.*).
Massee, Myxog., tab. 5 fig. 140-141.
Nees, Syst., tab. 10 fig. 115 (*hab.*) [*A. flava*].
Pat., Tab. anal., fig. 198.
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 35.
Raunkiaer, Myxom. Daniæ, tab. 3 fig. 2 et 5 (*hab. et capill.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).
Sacc., Mycol. Ven. Spec., tab. 16 fig. 42-45.
Schrœter in Engler, Pflzfam., **1**, 1, pag. 21 fig. 12 *D-F*.
Sowerb., Col. fig., tab. 260 [*Trichia*].
Wigand in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **16** (1861) tab. 16 fig. 13-15 (*fr.*).
Wigand in Pringsh. Jahrb. **3** (1863) tab. 3 fig. 13-15 (*id.*).
Œrstedtii Rostaf. (**7** 431).
Rostaf., Mycetoz., tab. 10 fig. 196 (*capill.*).
Cooke, Myxom., fig. 196 (*id.*).
Lister in Journ. of Bot. 1891, tab. 312 fig. 1.
Lister, Mycetozoa, tab. 69 fig. *B*.
Raunkiaer, Myxom. Daniæ, tab. 3 fig. 1 (*capill.*).
pomiformis (Leers) Rostaf. (**7** 427).
Bischoff, Krypt., fig. 3692 [*A. ochroleuca*].
Celakowsky, Myxom. Böhmens, tab. 1 fig. 5 (*capill.*).
Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 1, tab. 8 [*A. silacea*].
Flora Dan., fasc. **33** (1829) tab. 1975 fig. 1 [ex errore *A. cinerea*].
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 34 [*A. ochroleuca*].
Raunkiaer, Myxom. Daniæ, tab. 3 fig. 8 (*perid.*) [*A. umbrina*].
Wigand in Ann. Sc. Nat. sér. 4, **16** (1861) tab. 16 fig. 16 (*fr.*) [*A. ochroleuca*].
Wigand in Pringsh. Jahrb. **3** (1863) tab. 3 fig. 16 (*id.*) [*id.*].
punicea Pers. (**7** 426).
Batsch, Elench., Contin. I, tab. 30 fig. 177 (*hab.*) [*Embolus crocatus*].
Bolton, Hist. fung., tab. 93 fig. 2 (*id.*) [*Clathrus denudatus*].
Bulliard, Champ. Fr., tab. 502 fig. 1 *b-c* [*Trichia cinnabaris*] et tab. 368 fig. 1 [*Sphærocarpus coccineus*].
Cooke, Myxom., fig. 190, 192, 197.
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 31 1-2.
De Bary in Zeitschr. f. wiss. Zool. **10** (1859) tab. 8 fig. 7-9.

De Bary, Mycetoz., tab. 5 fig. 7-9 (*myxam.*).
Flora Dan., fasc. **11** (1775) tab. 655 fig. 1 et fasc. **35** (1832) tab. 2090 fig. 2 [*A. fusca*]; fasc. **23** (1808) tab. 1364 fig. 2; fasc. **34** (1830) tab. 2017 [var. *vermicularis*]; fasc. **35** (1832) tab. 2090 fig. 3 [*A. cylindrica*].
Grev., Crypt. Fl. **3**, tab. 130.
Haller, Enumer. **1**, tab. 1 fig. 6 (*hab.*) [*Clathroides purpureum pediculo donato*].
Haller, Hist. Stirp. Helv., tab. 48 fig. 6 (*id.*) [*Trichia gregaria purpurea*].
Haller, Icones, tab. 52 fig. 6 (*id.*) [*Mucor coccineus*].
Hoffm., Veg. Crypt. **2**, tab. 1 fig. 2 [*Trichia graniformis*] et ? tab. 3 fig. 1-2 [*T. coccinea*].
Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 4 fig. II.
Jacq., Miscell. **1**, tab. 6 (*hab.*) [*Clathrus denudatus*].
Jungh., Præm. Flor. crypt. Javae, tab. 2 fig. 10.
Kent in Popul. Sci. Review, n. s., **5** (1881) tab. 3 fig. 36-45 (*myxam.*).
Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 481 fig. 8-10 (*hab. et capill.*).
Lamarck, Encycl., tab. 890 fig. 3 (*hab.*) [*Trichia crocea*].
Lister, Mycetozoa, tab. 68 fig. *A a-b* et pag. 183 fig. 45.
Loudon, Encycl., fig. 16523.
Mac Bride, Myxom. Iowa, tab. 2 fig. 5 (*hab. et capill.*).
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 2 fig. 5 (*id.*) [*A. denudata*].
Mac Bride in Rhodora **2** (1900) tab. 16 fig. 6 [*id.*].
Massee, Myxog., tab. 10 fig. 242-244.
Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 94, I. fig. 1 *c* (*hab.*) [*Clathroides purpureum pediculo donatum*].
Nees, Syst., tab. 10 fig. 114.
Pat., Tab. anal., fig. 195.
Paulet, Traité Champ., tab. 204 fig. 9 [*Stemonitis crocata*].
Purton, Midl. Fl., tab. 24 fig. 2 [*Trichia denudata*].
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 32.
Rostaf., Mycetoz., tab. 10 fig. 190, 192, 197.
Sacc., Mycol. Ven. Spec., tab. 16 fig. 38-41.
Schacht, Phys. Botan., tab. 16 fig. 15 (*capill.*).
Schinz, Myxom. Schweiz. pag. 103.
Sowerb., Col. fig., tab. 49 [*Trichia denudata*].
Strasburger, Lehrb., pag. 269 fig. 245 *B* (*hab. capill.*).
Voglino, Patol. veg., pag. 25 fig. 21 $_{a}^{8-10}$ (*id.*).
Wigand in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **16** (1861) tab. 16 fig. 6-7 (*fr.*).
Wigand in Pringsh. Jahrb. **3** (1863) tab. 3 fig. 6-7 (*id.*).

— var. **cribroides** Raunk. (**10** 93).
Raunkiaer, Myxom. Daniæ, tab. 3 fig. 3 et 12 (*capill.*).

Raciborsckii Berl. (**7** 430)
Racib., Sluzowce, tab. 4 fig. 9 (*capill.*) [*Arcyrella decipiens*].

ramulosa Wigand (*).
Wigand in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **16** (1861) tab. 16 fig. 17 (*capill.*).
Wigand in Pringsh. Jahrb. **3** (1863) tab. 3 fig. 17 (*id.*).

similis Racib. (**7** 429).

Racib., Sluzowce, tab. 4 fig. 8 (*capill.*) [*Arcyrella*].
stipata List. (*).
Lister, Mycetozoa, tab. 70 fig. *A*.
versicolor Phill. (**7** 432).
Phillips in Grev. **5** (1877) tab. 88 fig. 8.
Lister, Mycetozoa, tab. 67 fig. *A*.
vitellina Phill. (**7** 432).
Phillips in Grev. **5** (1877) tab. 88 fig. 7.
Mac Bride, Myxom. Iowa, tab. 2 fig. 4 (*hab. et capill.*).
Species indeterminatæ.
? Pers., Myc. eur. **1**, tab. 1 fig. 5-6 (*hab.*) [sine nom.].

AREGMA Fr. — Cf. *Phragmidium*.

ARENÆA Penz. et Sacc. (*Pezizaceæ*).
javanica Penz. et Sacc. (**18** 75).
Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 51 fig. 3.
macrospora Penz. et Sacc. (**18** 75).
Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 51 fig. 4.

AREOLARIA Berk. (*Lycoperdaceæ*).
strobilina (Kalchbr.) Forq. (**7** 144).
Kalchbr., Gasterom. novi, tab. 4 fig. 2 (*hab.*).
Fischer in Engler. Pflzfam. **1**. 1 pag. 336 fig. 175 *E* (*id.*) [*Scleroderma*].
tabellata (Kalchbr.) Forq. (**7** 144).
Kalchbr., Fungi Sibir., tab. 4 fig. 1 [*Lycoperdon*].
Kalchbr., Gasterom. novi, tab. 4 fig. 1.
Fourquignon, Champ. supér., pag. 155.

ARGYLIUM Wallr. — Cfr. *Melanogaster*.

ARGYNNA Morg. (*Perisporiaceæ*).
polyhedron (Schw.) Morg. (**14** 470).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **18** (1895) tab. 2 fig. 14.

ARMILLARIA Fr. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Lepiota, Pleurotus* et *Tricholoma*.
Fourquignon, Champ. sup., pag. 48 fig. 27 (*schem.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar. fig. 16 (*id.*).
Roumeg., Fl. myc. Tarn et Garonne, tab. 2 fig. 3.
albo-sericea (Brig.) Sacc. (**5** 77).
Briganti, Fung. Neap., tab. 4 fig. 1-2.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 108 fig. 2.
Ambrosii Bres. (**5** 76).
Bresad., Fungi trident., tab. 31.
aurantia (Schæff.) Quél. (**5** 75).
Schæff., Icon. fung., tab. 37.
Atkinson, Mushrooms, pag. 84 fig. 86.
Barla, Champ. Nice, tab. 13 fig. 1-10.
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 19 fig. 6-9.
Bresadola, Funghi mang., tab. 18.

Britz., Hymen., tab. 75 fig. 418.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 33.
Fries, Icon. Hymen., tab. 26 fig. 1.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 51.
Rolland, Atlas, tab. 14 fig. 23.
Roumeg., Crypt. ill., fig. 107.

Bresadolæ Rick (*).
Rick in Broteria **6** (1907) tab. 4 fig. 2.

bulbigera (A. et S.) Quél. (**5** 73).
Britz., Hymen., tab. 51 fig. 332 et tab. 57 fig. 343.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 20.
Cooke in Grev. **5** (1876) tab. 77 fig. 1.
Dietr., Flora bor., tab. 373.
Dufour, Atl. Champ., tab. 8 fig. 14.
Farneti, Funghi mang., pag. 247 fig. 63 (*fr.*).
Fries, Icon. Hymen., tab. 26 fig. 2.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 48.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 11.
Karst., Finl. Basidsv., tab. 1 fig. 4.
Klotzsch, Flora Boruss., tab. 373.
Lucand, Champ. Fr., tab. 177.
Pat., Tab. anal., fig. 613.

cæruleo-viridis (Brig.) Sacc. (**5** 77).
Briganti, Fungi Neap., tab. 3 fig. 1-2.

caligata (Viv.) Gillet (**5** 75).
Viviani, Funghi d'Italia, tab. 35.
Barla, Champ. Nice, tab. 9 [*Alg. Caussetta*] et 10 [*Alg. Causs.* var. *guttatus*].
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 18 fig. 1-6 [*A. Caussetta*] et fig. 7-13.
Boudier, Icon. Mycol. **1**.
Bresadola, Funghi mang., tab. 17.
Dufour, Atlas Champ., tab. 8 fig. 15 [*A. robusta* var. *caligata*].
Farneti, Funghi mang., pag. 274 fig. 64 (*fr.*).
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 49.
Lanzi, Funghi prov. Roma, fasc. **2** (1879) tab. 4.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 108 fig. 3.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 24 fig. 8-12.
Rolland, Atlas, tab. 13 fig. 21.

cheimonophylla (Bk. et Curt.) Sacc. (**5** 86).
Pat., Essai taxonom. Hymén., pag. 148 (*hymen.*) [*Mucidula*].

cingulata (Fr.) Quél. (**5** 76).
Fries in Linnaea **5** (1830) tab. 10.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 56 fig. 4.

Citri (Inz.) Sacc. (**5** 83).
Inzenga, Funghi Sicil., Cent. I, tab. **3** fig. **1**.
Penzig, Funghi agrum., fig. 1121.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 22 fig. **1**.
Sacc., Fungi ital., fig. 1121.

colossus (Fr.) Boud. (**5** 91 et **16** 20).
Fries, Icon. Hymen., tab. 21-22.
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 25 fig. 10-12 et tab. 26 [*Tricholoma*].
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **16** (1900) tab. 1 fig. 2 [*id.*].
Bresad., Funghi mang., 2ª ed., tab. 21 *a* [*id.*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 75.
Cordier, Champ., tab. 21.
Lucand, Champ. Fr., tab. 228.
Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 7 fig. 10 (*fr.*) [*Tricholoma*].

constricta (Fr.) Gillet (**5** 77).
Fries, Icon. Hymen., tab. 18 fig. 1.
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 19 fig. 13-16.
Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 7 fig. *B* [*Calantica albida*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 46.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 47.

dehiscens (Viv.) Sacc. (**5** 76).
Viviani, Funghi d'Italia, tab. 49.

denigrata (Fr.) Gillet (**5** 81).
Fries, Icon. Hymen., tab. 20.

distans (Pat.) Sacc. et Syd. (**14** 70).
Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 11 fig. 2 [*Armillariella*].

focalis (Fr.) Sacc. (**5** 74).
? Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 8 *F* [*Sphærocephalus rufus*].
Britz., Hymen., tab. 74 fig. 417 et tab. 76 fig. 421.
Cooke. Illustr. Brit. Fungi. tab. 245 et [var. *Goliath*] tab. 31 et 1165.
Lucand, Champ. Fr., tab. 376.

fracida (Fr.) Gillet (**5** 86).
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 23 fig. 9-11.
Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 7 fig. *E* [*Chamæmyces odoratus*].
Flora Dan., fasc. **10** (1771) tab. 600.

fracticia (Britz.) Sacc. (**11** 7).
Britz., Hymen., tab. 111 fig. 563.

hæmatites (Bk. et Br.) Sacc. (**5** 77).
Bresad., Fungi trident., tab. 107.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab 45.

imperialis (Fr.) Quél. (**5** 79).
Fries, Icon. Hymen., tab. 17.
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 20 fig. 1-3.
Bresadola, Funghi mang., tab. 19.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 55.
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) pag. XXXIII.

Jasonis (Cke. et Mass.) Sacc. (**9** 12).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 955.

laqueata (Fr.) Sacc. (**5** 85).
Fries, Icon. Hymen., tab. 18 fig. 2.
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 23 fig. 1-3.

Battarra. Fung. Arim. Hist., tab. 10 fig. *C* [*Leucomyces pileolo deorsum luxuriante*].

laricina (Bolt.) Sacc. (**5** 81).
Bolton, Hist. fung., tab. 19.
? Berk. Outl., tab. 4 fig. 1.

Laschii (Fr.) Gillet (**5** 79).
Fries, Icon. Hymen., tab. 19 fig. 1.
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 20 fig. 4-7.

luteo-virens (A. et S.) Sacc. (**5** 75).
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 19 fig. 1-5.
Britz., Hymen., tab. 57 fig. 344.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 25 fig. 8-14 [*Ag. stramineus*].

megalopoda Bres. (**5** 74).
Bresad., Fungi trident., tab. 47.

mellea (Vahl) Quél. (**5** 80).
Vahl in Flora Dan., fasc. **17** (1790) tab. 1013.
Alberti, Funghi mang., tab. 5 [*Ag. polymyces*].
? Aldrovandi. Dendrol., pag. 172 fig. 1 dext. [*Fungi species conferta*].
Atkinson, Mushrooms, tab. 2 fig. 11 et tab. 27 fig. 85.
Badham, Escul. Fung., tab. 9 fig. 3.
Bail, System der Pilze, tab. 38.
Barla, Champ. Nice, tab. 11.
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 21-22 [cum varr.].
Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 11 fig. *B-F* [*Polymyces*].
Bendiscioli, Funghi Mantova, tab. 7 [*Ag. mutabilis*].
Berk., Outlin., tab. 4 fig. 1.
Berlese, Malattie Gelso, tab. un. fig. 1-5.
Berlese, Parass. veget., pag. 6 fig. 5 (*anat., mycel.*).
Berlese, Fungi moric., tab. 1.
Bischoff, Krypt., fig. 3326.
Bolton. Hist. fung., tab. 16 [*Ag. elasticus*]. 136 [*Ag. fusco-pallidus*]. 140 [*Ag. congregatus*] et 141.
Boyer, Champ. comest., tab. 8.
Brefeld, Unters. **3** (1877) tab. 10-11 (*mycel., biol.*).
Bresad., Funghi mang., tab. 20.
Briganti. Fung. Neapol., tab. 38 [var. *Coryli*] et tab. 21 [var. *Vitis*].
? Briganti, Fasc. I Funghi litogr., tab. 4 [*Ag. suaveolens*].
Briosi e Cavr., Funghi parass., n. 166.
Britz., Hymen., tab. 30 fig. 137.
Bulliard. Champ. Fr., tab. 377 et tab. 540 fig. 3 [*Ag. annularius*].
Cavara Funghi mang., tab. 7.
Cavara in Staz. sper. agr. ital. **29** (1896) tab. 1 extr. fig. 6 (*path.*).
Comes, Crittog., tab. 9 et 10 fig. 83 (*id.*).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 32.
Cooke, Handb. **1**, pag. 18 et tab. 2 fig. 3.
Cooke, British Fungi, tab. 3.
Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 3.

Cooke, Fung. Pests, pag. 141.
Corda, Icones **3**, tab. 7 fig. 102 (*hymen.*).
Cordier, Champ., tab. 8.
De Bary in Bot. Zeit. 1859, tab. 13 fig. 20-25 (*biol.*).
De Bary. Vergl. Morph., pag. 26-28 et pag. 313 fig. 133 (*anat., mycel.*).
Delacr., Atlas Path. vég., tab. 19 fig. 1-6 et tab. 55 fig. 6 (*path.*).
Delacr., Malad. pl. cult., pag. 38 (*id.*).
Delacr. et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 215 tab. 40 fig. 5-8 et pag. 219 tab. 41 (*id.*).
Dufour, Atlas Champ., tab. 7 fig. 13.
Dumée, Atlas, tab. 11.
Eloffe, Champ., tab. 8 fig. 2.
Farneti, Funghi mang., tab. 4 fig. *d*.
Favre-Guillarmot, Champ. comest. **2**, tab. 3.
Flora Batav., tab. 775 et 824 [*Ag. mutabilis*].
Flora Dan., fasc. **11** (1776) tab. 713 (*mycel.*).
Frank, Krankh. d. Pfl. **2**, pag. 237-238 (*path.*).
Fries, Sver. Atl. Svamp., tab. 36.
Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 6 fig. *c*.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 54.
Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **4**, tab. 3.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 10.
Grev., Crypt. Fl. **6**, tab. 332.
Hartig, Baumkr., pag. 92-94 (*path.*).
Hartig, Zersetz. d. Holzes, tab. 11 fig. 1-8 (*id.*).
Harzer, Pilze, tab. 8.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 269 fig. 123 *B*.
Herbst, Fung. Fl. Lehigh Valley, tab. ad pag. 36.
Hoffm., Icon. anal., tab. 21 fig. 1 (*et. anatom.*).
Karsten, Finl. Basidsv., pag. 10 fig. 4 et tab. 1 fig. 5.
Kirchner-Neppi, Mal. piante agr., pag. 557.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 13 et tab. 43 fig. 2-6.
Lafar, Handb. **3**, pag. 300-301 (*cult.*).
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 109.
Larber, Funghi, tab. 10 fig. 6 [*Ag. polymyces*].
Lenz, Schwämme, tab. 4 fig. 19-20.
Leuba, Champ. comest., tab. 10.
Linhart et Mezey, Szölöb., tab. 6 fig. 6-7 et pag. 128.
Lorinser, Schwämme, tab. 7 fig. 4.
Loudon, Encycl., fig. 15747.
Luerssen, Syst. Bot., pag. 280-281.
Mac Carthy in Bull. North-Carol. Agr. Exp. Stat. **92** (1893 pag. 122 fig. 65.
Mac Ilvaine et Macadam. Amer. Fungi. tab. 16 fig. 1-2 [cum var. *excannulata*].
Massee, Plant Dis., pag. 202 et 204.
Massee in Bull. Kew 1899, tab. 2.
Mez. Hausschwamm. pag. 152-154 fig. 74-76 *hab. juven., mycel., cult.*).
Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 81 fig. 2 [*Fungus escul. ex uno pede multiplex*].

Morgan in Journ. Cincinn. Soc. Nat. Hist. **6** (1883) tab. 4.
Moyen, Champ., tab. 3 fig. 3.
Nees, Syst. **2**°, tab. 38.
Nicholson. Dict. Hortic. **4**. pag. 126-128 fig. 165-169, pag. 482 fig. 631; **5** pag. 491 fig. 508-509 (*path.*).
Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 22-23 et 33.
Nypels in Ann. Soc. Belge Microsc. **24** (1899) tab. 1 fig. 1.
Paolucci, Funghi mang. Marchig., tab. 3 fig. 1.
Pat., Hymén. Eur., tab. 1 fig. 11 [*Armillariella*].
Paulet. Traité Champ., tab. 148 fig. 1-3 [*Hypophyllum polymyces*].
Peck, **48** Report (1894) tab. 20.
Peck in Cultiv. and Country Gentl. **59** (1894) pag. 582.
Piper et Fletcher in Bull. Wash. Exp. Stat. **59** (1903) pag. 3-13 fig. 1-5.
Porcher in Wood's Handb. Med. Sci. **3**, tab. 12 fig. 7.
Prill., Malad. pl. agr., fig. 168-177.
Prill. et Delacr., Malad. Muriers, tab. 3.
Richon. Catal. Champ. Marne. tab. Agar. fig. 16 (*schem.*) et pag. 502 (*spor.*).
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 24 fig. 1-3.
Rick in Broteria **6** (1906) tab. 5 fig. 1 et [var. *olivacea*] fig. 11.
Röll, Essb. Pilze, tab. 5 fig. 3.
Rolland, Atlas, tab. 14 fig. 22.
Roumeg., Crypt. ill., fig. 159.
Ruhland in Bot. Zeit. 1901, tab. 7 fig. 5-7 et 10-13 (*cytol.*).
Sacc. e D'Ancona, Funghi mang. Ven., tab. 2 et tab. 15 fig. 2.
Schæffer, Icon. fung., tab. 74 [*Ag. obscurus*].
Scribner in Orchard a. Garden **12** (1890) fig. 1485 et 1622.
Scribner, Fung. Dis., fig. 1485 et 1622.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 9 fig. 28.
Solla, Fitopat., tab. 4 fig. 15-17.
Sorauer, Pflzkrank., 3 ed., **2**, pag. 393-394 (*path.*).
Sowerb., Col. fig., tab. 101 [*Ag. stipitis*].
Staude, Schwämme, tab. 9 fig. 4-5.
Stevenson, Hymen. **1**, pag. 28.
Strasburger, Lehrb., pag. 322 fig. 325.
Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Rep. of Microsc., 1890. tab. 1 fig. 1 et 1891 tab. 2.
Taylor, Handb. Mushrooms **2**, tab. 6 et **3**, tab. *E* fig. 1.
Tenore e Pasquale, Atl. Botan. **1**, tab. 75.
Tubeuf, Pflzkrank., pag. 472-474.
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 22 [*Ag. mutabilis*].
Van Bambeke in Bull. Acad. roy. Belg. 1902. tab. 1 extr. fig. 7-8 (*crystall.*).
Van Bambeke, Hyph. vascul. Autobasid., tab. 2 fig. 1-8 (*anat.*).
Van Tavel, Morph., pag. 166 (*biol., anat.*).
Venturi, Mic. Bresc., tab. 24 et tab. 25 fig. 1-2.
Venturi, Studi micol., tab. 3 fig. 20-21 et tab. 13 fig. 120-121.
Viala, Malad. Vigne, pag. 308-311.
Vittadini, Funghi mang., tab. 3.

Viviani, Funghi d'Italia, tab. 51.
Voglino in Atti Ist. Ven., ser. 6, **4** (1885-86) tab. 3 fig. 3 (*fr.*).
Voglino, Patol. veget., pag. 227 et tab. 4 fig. 1-6.
White, Hymen. Connectic., tab. 4.
Wilcox in Oklahoma Agr. Exp. Stat., Bull. **49** (1901) tab. 4 fig. 4 [var. *exannulata*] et fig. 5.
L'Italia agric. **38** (1901) pag. 132 (*path.*).
Revue Mycol. **7** (1885) tab. 51 fig. 1.

millus (Sow.) Sacc. (**5** 81).
Sowerby, Col. figur., tab. 184.

Mori (Paulet) Gillet (**5** 81).
Paulet, Traité Champ., tab. 144 fig. 1-7 [*Hypophyllum*].
Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 10 fig. *F* [*Hystero-sphærocephalos*].

mucida (Schrad.) Quél. (**5** 85).
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 23 fig. 4-8.
Berk. in Intellect. Observer 1865, tab. 1 extr. fig. 4.
Britz., Hymen., tab. 52 fig. 334.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 16.
Cooke et Berk., Fungi, pag. 121 fig. 45 *a* (*spor.*).
Flora Dan., fasc. **13** (1778) tab. 773 [*Ag. nitidus*], **19** (1794) tab. 1130 [*Ag. splendens*].
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 56.
Harzer, Pilze, tab. 35 [*Ag. splendens*].
Loudon, Encycl., fig. 15746.
Lucand, Champ. Fr., tab. 58.
Pat., Tab. anal., fig. 402.
Pat., Hymen. Eur., tab. 1 fig. 2 (*fr.*) [*Mucidula*].
Paulet, Traité Champ., tab. 139 bis fig. 1-2 [*Hypophyllum*].
Price, Illustr. Fungi, tab. 14 fig. 91.
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 2 fig. 1.
Rosen in Cohn, Beitr. **6** (1892) tab. 3 fig. 27-34 (*cytol.*) [*Lepiota*].
Saund. et Smith, Mycol. Illustr., tab. 5.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 9 fig. 29.
Tratt., Fungi Austr., tab. 14 fig. 27.

— var. **olivaceo-fusca** (Horn.) (**5** 85).
Horn. in Flora Dan., fasc. **23** (1808) tab. 1372.

pinetorum Gillet (**5** 82).
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 53.
Lucand, Champ. Fr., tab. 101.

pleurotoides (Fr.) Sacc. (**5** 82).
Fries, Icon. Hymen., tab. 19 fig. 2.
Gillot et Lucand, Champ. sup., tab. 1 fig. 1.
Lucand, Champ. Fr., tab. 77.

procera Speg. (**9** 12).
Rick in Broteria **5** (1907) tab. 8 fig. 3.

ramentacea (Bull.) Quél. (**5** 76).
Bull., Champ. Fr., tab. 595 fig. 3.

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 19 fig. 10-12.
Britz., Hymen., tab. 70 fig. 402.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 71.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 52.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 25 fig. 21-25.
Larber, Funghi, tab. 11 fig. 4.
Massee, Brit. Fung. Fl. **3**, pag. 3 fig. 8-9.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 9 fig. 30.

rhagadiosa (Fr.) Quél. (**5** 80).
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 20 fig. 8-11.
Battarra. Fung. Arim. Hist.. tab. 10 fig. *D* [*Polymyces pileolo rhagadiis vitiato*].
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 25 fig. 31-33 [*Ag. ochroides*].

roborosa (Britz.) Sacc. et Syd. (**14** 70).
Britz., Hymen., tab. 131 fig. 658.

robusta (A. et S.) Gill. (**5** 74).
Barla, Champ. Nice, tab. 10 fig. 1-3 [*Ag. guttatus*].
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 17 fig. 5-7.
Bernard, Champ. Roch., tab. 53 fig. 1.
Boudier, Icon. mycol. **1**.
Bresadola, Funghi mang., tab. 16.
Britz., Hymen., tab. 35 fig. 261.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 33 et 86.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 50.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 71 fig. 1-4.
Lucand, Champ. Fr., tab. 227.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 24 fig. 4-7.

— **var. minor** Sacc. (**5** 75).
? Batsch, Elench., fig. 75 [*Ag. subannulatus*].
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 25 fig. 15-20.
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 1 fig. 4 [*A. subannulata*].

scruposa (Fr.) Gill. (**5** 76).
Paulet. Traité Champ.. tab. 51 fig. 2-4 [*Hypophyllum provinciale*] et tab. 94 fig. 1-4 [*H. scriblita*].

squamea (Barla) Sacc. (**9** 11).
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 17 fig. 1-4.

subcava (Schum.) Gill. (**5** 84).
Schum. in Flora Dan., fasc. **31** (1825) tab. 1843 fig. 1.
Britz., Hymen., tab. 42 fig. 297.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 47.

subdehiscens (Britz.) Laplanche (**11** 8).
Britz., Hymen., tab. 48 fig. 325 et tab. 76 fig. 442.

subimperialis (Britz.) Sacc. (**11** 7).
Britz., Hymen., tab. 33 fig. 138 et tab. 88 fig. 469.

tumescens (Viv.) Sacc. (**5** 80).
Viviani, Funghi d'Italia, tab. 31.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.

Lanzi, Funghi prov. Roma, fasc. VII, tab. 8.
verrucipes Fr. (**5** 78).
Fries in Quél., Champ. Vosges **2**, tab. 2 fig. 1.
Bresadola, Fungi Trident., tab. 108 [*Tricholoma*].
Karsten, Icon. Hymen. Fenn. **2**, tab. 1 fig. 31.
viscidipes (Peck) Sacc. (**11** 7).
Peck, **44** Report (1891) tab. 2 fig. 1-3.
Vivianii (Fr.) Sacc. (**5** 82).
Viviani, Funghi d'Italia, tab. 6 [*Ag. piopparello*].

ARMILLARIELLA Karst. — Cfr. *Armillaria.*

ARRHENIA Fr. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Cyphella.*
auriscalpium Fr. (**5** 499).
Pat., Ess. tax. Hymén., pag. 130 fig. 63.
cupularis Fr. (**5** 499).
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 200 fig. 106 *D.*
Strauss in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 33, tab. 5.
Wahlenb., Flora Lappon., tab. 30 fig. 2 [*Merulius*].
Winter, Krypt. Fl. **1**, pag. 489.
cupuliformis Henn. (**14** 100).
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 200 fig. 106 *E.*
tenella Fr. (**5** 499).
Flora Dan., fasc. **22** (1804) tab. 1295 fig. 2.

ARTHONIA Ach. (*Arthoniaceæ*) — Cfr. etiam *Karschia.*
astroidea Ach. (*).
Lindsay in Journ. Linn. Soc. **9** (1867) tab. 6 fig. 11 (*fr. pycn.*).
— var. **Swartziana** Ach. (*).
Lindsay in Journ. Linn. Soc. **9** (1867) tab. 6 fig. 9-10 (*fr. pycn.*)
pruinosa Ach. (*).
Lindsay in Journ. Linn. Soc. **9** (1867) tab. 6 fig. 8 (*fr. pycn.*)
— var. **spilomatica** Ach. (*).
Lindsay in Journ. Linn. Soc. **9** (1867) tab. 6 fig. 7 (*fr. pycn.*).
punctiformis Ach. (**10** 77).
Rehm, Krypt. Flora **3**, pag. 418.

ARTHOPYRENIA Massal. — Cfr. *Pharcidia.*

ARTHOTHELIUM Massal. (*Arthoniaceæ*).
atropurpureum Starb. (*).
Starb., Ascom. Regn. Exped. **1**, tab. 1 fig. 10 (*fr.*).
spectabile (Flot.) Massal. (**10** 78).
Rehm, Krypt. Flora **3**, pag. 419.

ARTHRINIUM Kunze (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Goniosporium, Helminthosporium, Piricularia.*
Lambotte, Flore Mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 3 (*schem.*).
caricicola Kze. et Schm. (**4** 279).
Kunze et Schmidt, Myk. Hefte **1**, tab. 1 fig. 4.

Bischoff, Krypt., fig. 3730.
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 12 [5] (*fr.*).
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 20.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 461 fig. 239 *C* (*fr.*).
Lindau, Krypt. Fl. **8**, pag. 639.
Massee, Brit. Fung. Fl. **3**, pag. 358 fig. 21.
Nees, Syst. **2**°, tab. 7 fig. 1-3.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).
Sacc., Fungi ital., fig. 763.

Morthieri Fuck. (**4** 279).
Fuckel, Symb., tab. **1** fig. 14 (*fr.*).

sporophleoides Fuck. (**4** 279).
Fuckel, Symb., Nachtr. II, tab. 1 fig. 29 (*spor.*).

Sporophleum Kze. et Schm. (**4** 279).
Briosi e Cavr., Funghi parass., n. 242.
Cooke, Handb. **2**, pag. 585 fig. 257 (*fr.*).
Fresen., Beitr. **1-2**, tab. 3 fig. 49-52 (*id.*).
Fuckel, Symb., Nachtr. II, tab. 1 fig. 30 (*spor.*).
Sprengel, Grundz., tab. **5** fig. 3 [*Sporotrichum gramineum*].

Tiliæ Bon. (**4** 408 sub *Helminthosporio Tiliæ*).
Bonord., Handb., tab. 4 fig. 87.

ARTHROBOTRYS Corda (*Mucedinaceæ*).
Lambotte, Flore Mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 3 (*schem.*).

rosea Massee (**4** 182).
Massee in Journ. R. Micr. Soc., ser 2, **5** (1885) tab. 13 fig. 6-7.
Massee, Brit. Fung. Fl. **3**, pag. 274 fig. 16.

superba Corda (**4** 181).
Corda, Muced., tab. 21.
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 18 [9-11].
Baillon, Dict. **1**, pag. 273.
Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) tab. 17 fig. 7-10.
Bonord., Handb., tab. 9 fig. 183.
Coemans in Bull. Soc. Bot. Belg. **2** (1863) tab. 3 fig. 17-18 (*spor.*).
Karsten, Abbild., fig. 6 [12] (*id.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 446 fig. 231 *D*.
Lindau, Krypt. Fl. **8**, pag. 370.
Massee et Salmon in Annals of Bot. **16** (1902) tab. 4 fig. 53-54.
Matruchot, Developp. Mucéd., tab. 5 et 6 fig. 1-19.
Payer, Bot. Crypt., pag. 104 fig. 481-482.
Roumeg., Crypt. illustr., fig. 480.

— var. **irregularis** Matr. (*).
Matruchot, Dévelopg. Mucéd., tab. 6 fig. 20-23 (*biol.*).

— var. **oligospora** (Fres.) Coem. (**4** 181).
Fresen., Beitr. **1-2**, tab. 3 fig. 1-8.
Chelchowski, Fungi fimic. polonici, tab. 11 fig. 13.
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 19.

De Bary, Vergl. Morph., pag. 50 fig. 21 (*spor.*).
De Bary et Wor., Beitr. **3**, tab. 6 fig. 8-23 (*et. biol.*).
Grove in Journ. of Bot. 1884, tab. 246 fig. 3 (*fr.*).
Guéguen, Champ. paras., tab. 12 fig. 10.
Loew in Bot. Zeit. 1867, tab. 2 *B.*
Oudem. et Koning in Archiv. Néerl. 1902, tab. 7 fig. 12.
Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 204 (*fr.*).
Roumeg., Crypt. illustr., fig. 480 *b.*
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 49 fig. 33 (*fr.*).

ARTHROBOTRYUM Ces. (*Stilbaceæ*) — Cfr. etiam *Arthrosporium.*

atrum Bk. et Br. (**4** 629).
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 9 fig. 6.
Cooke, Handb. **2**, pag. 563 fig. 236.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 497 fig. 257 *E-F.*
Massee, Brit. Fung. Fl. **3**, pag. 442 fig. 4.
Sacc., Fungi ital., fig. 12.

— var. **majus** Sacc. (**4** 629).
Sacc., Fungi ital., fig. 760.

camptosporum Sacc. et Therry (**4** 629).
Sacc., Fungi ital., fig. 764.

coprophilum Oud. (**16** 1089).
Oudem. in Proc. K. Akad. Amsterdam 1900, pag. 399.

fusisporium A. L. Smith (**18** 656).
Smith in Journ. Linn. Soc. **35** (1901) tab. 1 fig. 13-15.

stilboideum Ces. (**4** 628).
Cesati in Hedw. **1** (1854) tab. 4 fig. 1 (*fr.*).
Berlese, Fungi moric., tab. 66 fig. 1-5.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 497 fig. 257 *D.*
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).
Sacc., Fungi ital., fig. 11.

ARTHRODERMA Bert. — Cfr. *Illosporium.*

ARTHROMITUS Leidy (*Quid?*).

cristatus Leidy (*).
Leidy in Smithson. Contrib. **5**, 2, tab. 2 fig. 1 *i*, tab. 5 fig. 3 *d* et 14-15, tab. 6 fig. 5 *e*, tab. 8 fig. 1 *f*, 2 *d*, 3-5.

ARTHROSPORIUM Sacc. (*Stilbaceæ*).

albicans (Sacc.) Sacc. (**4** 598).
Sacc., Fungi ital., fig. 10 [*Arthrobotryum*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 493 fig. 255 *A.*
Lindau, Krypt. Fl. **9**, pag. 337.

chrysocephalum Penz. et Sacc. (**18** 646).
Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 75 fig. 4 [ex errore *Arthropodium*].

tenue Penz. et Sacc. (**18** 646).
Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 75 fig. 3.

ARTOCREAS Bk. et Br. — Cfr. *Michenera.*

ARTOTROGUS Fr. — Cfr. *Pythium*.

ASCHERSONIA Mont. (*Nectrioidaceæ*).

Aleyrodis Webber (**14** 991)

Webber in Un. St. Dep. of Agr.. Divis. veg. Path.. Bull. **13** (1897) tab. 1 fig. 2, tab. 2 fig. 8, tab. 3 fig. 10-16, tab. 4 fig. 17-23.

Fawcett. Fungi paras. Aleyrodes. pag. 12-13 fig. 3-4. tab. 1-2 fig. 20-23 et 25 (*biol.*).

Rolfs et Fawcett in Florida Agric. Exp. Stat.. Bull. **94** (1908) pag. 15 (*hab.*)

Swingle et Webber in Un. St. Dep. of Agr.. Divis. veg. Path.. Bull. **8** (1896) tab. 7 fig. 2 (*hab., path.*) [*A. tahitensis*].

cinnabarina Henn. (**16** 985).

Hennings, Fungi Monsun. **1**, tab. 1 fig. 20.

disciformis Pat. (**11** 552).

Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 11 fig. 7.

Eugeniæ Koord. (*).

Koorders, Bot. Unters. Java Pilze, pag. 214 fig. 31.

flavo-citrina Henn. (**18** 413).

Fawcett. Fungi paras. Aleyrodes. pag. 19-20 fig. 5-8. tab. 2-4 fig. 24 et 26-30. (*biol.*).

Henningsii Koord. (*).

Koorders, Bot. Unters. Java Pilze, pag. 213 fig. 30.

javanica Penz. et Sacc. (**18** 414).

Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 63 fig. 2.

lecanoides Henn. (**18** 412).

Koorders, Bot. Unters. Java Pilze, pag. 212 fig. 29.

tahitensis Mont. (**3** 619).

Mont. in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **10** (1848) tab. 6 fig. 3.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 29 fig. 285.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 384 fig. 201 *L-P.*

turbinata Berk. (**3** 619).

Berk. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. 8 fig. 1.

Webber in Un. St. Dep. of Agric.. Divis. veg. Path.. Bull. **13** (1897) tab. 4-5 fig. 24-26.

ASCOBOLUS Pers. (*Ascobolaceæ*). — Cfr. etiam *Ascophanus, Barlœina, Boudiera, Bulgaria, Comesia, Dasyobolus, Humaria, Lachnea, Lasiobolus, Neottiella, Ryparobius, Saccobolus, Trochila.*

Bail, Syst. der Pilze, tab. 20.

Baillon, Dictionn. **1**, pag. 288 fig. 1 (*schem.*).

Cooke et Berk.. Fungi. pag. 57 fig. 33. pag. 59 fig. 34. pag. 131 et 161 (*et. biol.*).

Nees, Syst. **2**, tab. 20 fig. 1-5.

Van Tieghem, Botan. **2**, pag. 1142 fig. 699 (*hymen.*).

ærugineus Fr. (**8** 514).

Boudier in Ann. Sc. Nat. sér. 5, **10** (1868) tab. 7 fig. 12.

Errera, Glycog. et paraglyc., tab. 4 fig. 32 (*cytol.*).

Flora Dan., fasc. **31** (1825) tab. 1856 fig. 3.

aglaosporus Heimerl (**10** 31).

Heimerl, Niederösterr. Ascobol., tab. 1 fig. 4.

amœnus Oud. (**8** 518).

Oudem. in Niederl. Kruid. Arch., ser. 2, **4** (1885) tab. 6 fig. 13 (*fr.*).

angulisporus Boud. (**8** 522).

Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1881, tab. 3 fig. 2.

atrofuscus Ph. et Pl. (**8** 520).

Phill. et Plowr. in Grev. **2** (1874) tab. 24 fig. 1.

Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **10** (1868) tab. 5 fig. 4 [*A. viridis*].

Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 4 fig. 6 [*id.*].

Seaver, Discom. Iowa, tab. 15 fig. 1.

— var. **pruinosus** (Boud.) (**8** 521).

Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **10** (1868) tab. 5 fig. 5 (*hab.*) [*A. viridis* var.].

Costantini Roll. (**8** 523).

Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 15 fig. 1.

crenulatus Karst. (**8** 515).

Cooke in Grev. **4** (1876) tab. 64 fig. 6 (*fr.*).

Crouani Boud. (**8** 522).

Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **10** (1868) tab. 5 fig. 2.

denudatus Fr. (**8** 521).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **15** (1865) tab. 16 fig. 24 (*fr.*).

Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **10** (1868) tab. 5 fig. 3 (*spor.*).

Boudier, Icon. mycol. **2**.

Brefeld, Unters. **10** (1891) tab. 13 fig. 29-31 (*fr., biol.*).

Cooke in Journ. of Bot. 1864, pag. 150 fig. 2 (*fr.*).

Gillet, Champ. Fr., Discom., fig. 52.

Van Tavel, Morph., pag. 67 fig. 1 (*fr. conid.*).

— var. **Lindavianus** Henn. (**16** 761).

Hennings in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. **40** (1898) tab. 2 fig. 2.

fimiputris Quél. (**8** 521).

Quélet., Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 30 [*Peziza*].

furfuraceus Pers. (**8** 516 et **18** 119: *A. stercorarius*).

Pers., Observ. **1**, tab. 4 fig. 3 *a*, 4-6.

Bivona-Bern., Stirp. rar. Sicil. **4**, tab. 6 fig. 5.

Bolton, Hist. fung., tab. 109 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza fusca*].

Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **10** (1868) tab. 6 fig. 6-9 [cum var. *coronatus*].

Bulliard, Champ. Fr., tab. 376 fig. 1 et tab. 438 fig. 4 (*hab.*) [*Peziza stercoraria*].

Cooke, Handb. **2**, pag. 725.

Cooke in Journ. of Bot. 1864, pag. 150 fig. **1** (*fr.*).

Corda, Anleit., tab. *G* fig. 64 $^{24\text{-}29}$.

Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 25 fig. 9-10 (*fr.*).

Dangeard in Botaniste **10** (1907) tab. 60-65 (*et. biol., anat., cytol.*).

De Bary, Vergl. Morph., pag. 99, 201, 223 (*anat., fr.*).

Delacr. et Maubl., Malad. pl. cultiv., pag. 225 tab. 43 fig. 4 [*evol. ascomatis*].

Flora Danica, fasc. **31** (1825) tab. 1856 fig. 2.

Gillet, Champ. Fr., Discom., fig. 54.

Grev., Crypt. Fl. **6**, tab. 307.
Harper in Ber. Deut. Bot. Gesellsch. 1895. tab. 27 fig. 26-29 (*cytol. fr.*).
Harper in Pringsh. Jahrb. **29** (1896) tab. 12 fig. 41-46 [*id.*].
Hoffm., Icon. anal., tab. 24 fig. 2.
Janczew. in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **15** (1872) tab. 8 (*biol., fr.*).
Janczew. in Bot. Zeit. 1871, tab. 4 (*et. biol.*).
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 45-48.
Lindau in Engler. Pflzfam. **1**. 1. pag. 192 fig. 154 *J-L* [*A. stercorarius*].
Loudon, Encycl., fig. 16279.
Luerssen, Syst. Botan., pag. 167 fig. *C-G* (*et. anat.*).
Massee, Brit. Fung. Fl. **4**, pag. 162.
Payer, Bot. Crypt., pag. 5 fig. 12 (*hymen.*).
Rehm, Krypt. Fl. **3**, pag. 1112.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).
Roumeg., Crypt. illustr., fig. 261.
Schneider, Botan. Wörterb., pag. 50 (*ascoma juven.*).
Scopoli, Annus IV, tab. 1 fig. 6 (*hab.*) [*Elvela fimetaria*].
Seaver, Discom. Iowa, tab. 15 fig. 2.
Sowerby, Col. figur., tab. 18 et tab. 389 fig. 3-6 [*Peziza stercoraria*].
Van Tieghem, Botan. **2**, pag. 1141 fig. 698 (*schem.*).

— var. **nudus** Kickx (**8** 517).
Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **10** (1868) tab. 6 fig. 10.

glaber Pers. (**8** 517).
Pers., Observ. **1**, tab. 4 fig. 3 *b*, 6, 7 *a-c*.
Pers., Tentam., tab. 3 fig. 11.
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3. **15** (1865) tab. 16 fig. 27 (*fr.*).
Bischoff, Krypt., fig. 3370.
Bivona-Bern., Stirp. rar. Sicil. **4**, tab. 6 fig. 4.
Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5. **10** (1868) tab. 7 fig. 13-15 [cum varr. *albidus* et *lenticularis*].
Chev., Flore Paris, tab. 9 fig. 12 (*hab.*)
Cooke in Journ. of Bot. 1864, pag. 151 fig. **4** (*fr.*).
Crouan in Ann. Sc. Nat., sér. 4. **10** (1858) tab. 13 fig. *A* [*A. albidus*].
Dangeard in Botaniste **10** (1907) tab. 66 (*biol., cytol.*).
Flora Danica, fasc. **31** (1825) tab. 1856 fig. 1.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 192 fig. 154 *G-H*.
Massee et Salmon in Ann. of Botany **15** (1901) tab. 18 fig. 56 (*spor. germ.*) [var. *albidus*].
Nees, System., tab. 39 fig. 297.
Seaver, Discom. Iowa, tab. 16 fig. 2.
Roumeg., Crypt. illustr., fig. 255.

globularis Roll. (**8** 515).
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 15 fig. 2.

incolor Quél. (**8** 522).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **9** (1880) tab. 9 fig. 17.

latus Penz. et Sacc. (**18** 119).
Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 56 fig. 3.

Leveillei Boud. (**8** 519).
Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **10** (1868) tab. 7 fig. 16.
— var. **americanus** C. et E. (*).
Cooke in Grev. **5** (1876) tab. 80 fig. 20 (*fr.*).
lignatilis A. et S. (**8** 521).
Alb. et Schw., Consp. Fung. Lusat., tab. 6 fig. 6 (*hab.*).
Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **10** (1868) tab. 5 fig. 1 (*spor.*).
Falck in Cohn, Beitr. **8** (1902) tab. 12 fig. 4-6 (*hab. et stat. oidiosp.*).
marginatus Pat. (**8** 516).
Pat., Tab. anal., fig. 76.
Guillierm. in Ann. Mycol. **1** (1903) tab. 6 fig. 1-32 et **5** (1907) pag. 58 fig. 10 (*fr., cytol.*).
Revue Mycol. **4** (1882) tab. 32 fig. *F.*
Michaudi Boud. (*).
Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 409.
minutus Boud. (**8** 517).
Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1887, Sess. Crypt., tab. **2** fig. 1.
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 2 fig. 1.
Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 292.
mirabilis Dang. (*).
Dangeard in Botaniste **10** (1907) tab. 67-70 (*anat., biol., cytol.*).
perplexans Mass. et Salm. (**16** 1149).
Massee et Salmon in Annals of Bot. **15** (1901) tab. 18 fig. 52-55.
Phillipsii Berk. (**11** 420).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 20 fig. 164.
psittacinus (Quél.) Quél. (**8** 520).
Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 9 [*Peziza*].
pusillus Boud. (**8** 520).
Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 4 fig. 7.
Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 89.
semivestitus Boud. (**16** 760).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **14** (1898) tab. 11 fig. 1.
striato-punctatus Boud. (*).
Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 13.
Thwaitesii Bk. et Br. (**8** 522).
Berk. et Br. in Journ. Linn. Soc. **14** (1875) tab. 5 fig. 24 (*fr.*).
vinosus Berk. (**8** 518).
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **15** (1865) tab. 16 fig. 25 (*fr.*).
Berk., Outl., tab. 23 fig. 1 (*hab.*).
Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **10** (1868) tab. 6 fig. 11.
Pat., Tab. anal., fig. 381.
viridis Curr. (**8** 519).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 32-34.
Phillips, Brit. Discom., tab. 9 fig. 54.
Rehm, Krypt. Fl. **3**, pag. 1113 (*spor.*).

Species indeterminata.
Falck in Cohn, Beitr. **9** (1904) tab. 6 fig. 5 dext. (*hab.*).

ASCOCHYTA Lib. (*Sphærioidaceæ*). — Cfr. etiam *Ceuthospora, Diplodina, Phyllosticta.*

Lambotte, Flore Mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 13 (*schem.*).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **5** (1902) tab. 1 fig. 10 et [*Ascochytella*] fig. 7 (*schem.*)

acerina Lév. (*).

Léveillé in Demidoff, Voyage Russie mérid., tab. 5 fig. 7.

Alkekengi Massal. (**16** 932).

Massalongo, Novit. Fl. myc. Veron., tab. 4 fig. 12.

ampelina Sacc. (**3** 389).

Speg., Ampelom. ital., fig. 24.

Delacroix, Flore myc. Saone-et-Loire, tab. 2 fig. 6 (*spor.*).

antarctica Henn. (*).

Hennings, Pilze Südpol. Exped., tab. 2 fig. 17 (*spor.*).

Aquilegiæ (Roum. et Pat.) Sacc. (**3** 396).

Roumeg. et Pat. in Revue Mycol. **5** (1883) tab. 36 fig. 3 [*Phyllosticta*].

Cooke, Fung. Pests, tab. 1 fig. 10.

arenaria Lév. (**10** 296).

Léveillé in Demidoff, Voyage Russie mérid., tab. 5 fig. 7.

Aristolochiæ Sacc. (**3** 404).

Massalongo, Micol. Veron., tab. 2 fig. 13.

Armoraciæ Fuck. (**3** 397).

Cooke, Fung. Pests, tab. 7 fig. 104 (*spor.*).

arophila Sacc. (**11** 525).

Sacc. in Grev. **21** (1893) tab. 184 fig. 10 (*spor.*).

Arundinariæ Tassi (**14** 947).

Tassi in Revue Mycol. **18** (1896) tab. 172 fig. 5.

Asclepiadearum Trav. (**18** 342).

Traverso in Annal. Mycol. **1** (1903) pag. 312.

Atriplicis Diedicke (**18** 345).

Diedicke in Annal. Mycol. **2** (1904) pag. 183 fig. 1 (*spor.*).

Betæ Prill. et Delacr. (**10** 306).

Prill. et Delacr. in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 3 fig. 4.

Prill. et Delacr. in Zeitschr. Pflzkr. **2** (1892) pag. 111 fig. 4 (*fr.*).

beticola Prill. et Delacr. (**10** 306).

Prill. et Delacr. in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 3 fig. 3.

Prill. et Delacr. in Zeitschr. Pflzkr. **2** (1892) pag. 111 fig. 3 (*fr.*).

Boltshauseri Sacc. (**10** 303).

Boltshauser in Zeitschr. Pflzkr. **1** (1891) tab. 3.

bombycina Penz. et Sacc. (**3** 389).

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 36 fig. 5.

Sacc., Fungi ital., fig. 1472.

Allescher, Krypt. Flora **6**, pag. 626 et 649.

brunnea C. et M. (**10** 299).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 29 fig. 278.

Camphoræ Turconi (*).

Turconi in Atti Ist. Botan. Pavia **11** (1908) tab. 22 fig. 7-9.

carthagenensis Sacc. (**3** 395).
Sacc., Fungi Carol., tab. 1 fig. 9.
Cassandræ Peck (**10** 295).
Peck, **38** Report (1885) tab. 3 fig. 8-10.
caulicola Laub. (**18** 336).
Laubert in Arbeit. Biol. Abth. Land-u. Forstw. K. Gesundheitsamte **3** (1903). pag. 441-442.
charticola Tassi (**16** 935).
Tassi in Bull. Lab. Bot. Siena **2** (1899) tab. 13 fig. 5.
chlorospora Speg. (**3** 386).
Mac Alpine, Fung. Dis. stone-fruit Australia, tab. 24 fig. 75-76.
Chrysanthemi Stevens (*).
Stevens in Botan. Gazette **44** (1907) pag. 241-255 (*et. biol. et path.*).
Cinerariæ Tassi (**16** 930).
Tassi in Bull. Lab. Bot. Siena **2** (1899) tab. 7 fig. 5.
cinerea Mac Alp. (**16** 925).
Mac Alp., Fung. Dis. Citrus, tab. 29 fig. 160-162.
Citri Penzig (**3** 390).
Penzig, Funghi agrum., fig. 1183.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 36 fig. 6.
Allescher, Krypt. Flora **6**, pag. 625.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 367 fig. 193 *G-H*.
Sacc., Fungi ital., fig. 1183.
citricola Mac Alp. (**16** 925).
Mac Alpine, Fung. Dis. Citrus, tab. 23 fig. 91-92.
Clianthi Tassi (**16** 929).
Tassi in Bull. Lab. Bot. Siena **2** (1899) tab. 7 fig. 4.
colorata Peck (**10** 302).
Peck, **38** Report (1885) tab. 2 fig. 9-10.
corticola Mac Alp. (**16** 926).
Mac Alpine, Fung. Dis. Citrus, tab. 9-10 et tab. 29 fig. 163-164.
crystallina Mac. Alp. (**18** 336).
Mac Alpine, Fung. Dis. stone-fruit Australia, tab. 24 fig. 77-78.
Cynaræ Maffei (*).
Maffei in Atti Ist. Botan. Pavia **12** (extr. 1907) tab. 11 fig. 6-8.
Dianthi (A. et S.) Berk. (**3** 398).
Alb. et Schw., Consp. Fung. Lusat., tab. 6 fig. 2 (*hab.*) [*Sphæria*].
Berk. in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 7 fig. 5 (*spor.*) [*id.*].
Bischoff, Krypt., fig. 3592 (*hab.*) [*id.*].
Briosi e Cavara, Funghi parass. n.° 342.
Cooke, Fung. Pests, tab. 2 fig. 28.
Oudem. in Versl. en Meded. K. Akad. Wetensch., Afd. Natuurk. 3, **7** (1890) tab. 1 extr. fig. 1-3 (*spor.*).
diplodina Berl. et Bres. (**10** 295).
Berl. et Bresad., Microm. Trident., tab. 6 fig. 7.
Allescher, Krypt. Flora **6**, pag. 625 et 646.
Drabæ Oud. (**10** 302).

Oudem., Flor. mycol. Now.-Semlja, tab. 1 fig. 11 *(spor.)*.

Ducis-Aprutii Matt. (**18** 347).

Mattirolo e Belli. Note botan. Spediz. L. Amedeo di Savoia 1899-1900. pag. 45.

Elaterii Sacc. (**3** 403).

Berlese in Malp. **1** (1887) tab. 14 fig. 17.

Ellisii Thüm. (**3** 389).

Thümen, Pilze Weinst. (Text) tab. 5 fig. 18 et (Exs.) n.° 14 *(spor.)*.

Feuilleauboisiana Sacc. et Roum. (**3** 399).

Sacc. et Roum. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 42 fig. 12.

Allescher, Krypt. Fl. **6**, pag. 627 et 662.

Festucæ-erectæ Henn. (*).

Hennings, Pilze Südpol. Exped., tab. 2 fig. 18 *(spor.)*.

folliculorum Penz. et Sacc. (**3** 404).

Penz. in Atti Ist. Ven., ser. 6, **2** (1884) tab. 5 fig. 21.

Fragariæ Sacc. (**3** 399).

Dudley in Bull. Cornell Exper. Stat. **14** (1889) pag. 183 fig. 10.

Fraxini Oud. (**10** 297).

Oudem. in Ned. Kruidk. Archief. ser. 2. **5** (1889) tab. 9 fig. 26 *(spor.)*.

graminicola Sacc. (**3** 407).

Frank, Kampfb., pag. 62 fig. 18.

— var. **aciliolata** D' Alm. et S. Cam. (**18** 347).

D' Almeida e Souza da Camara in Revista Agronom. **1** (1903 tab. 10 fig. 1-2.

Hesperidearum Penz. (**3** 390).

Penzig, Funghi agrum., fig. 1184.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 37 fig. 1.

Allescher, Krypt. Flora **6**, pag. 626 et 650.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 367 fig. 193 *J-L.*

Sacc., Fungi ital., fig. 1184.

Hyacinthi Tassi (**14** 947).

Tassi in Revue Mycol. **18** (1896) tab. 172 fig. 6.

Iridis Oud. (**10** 307).

Oudem. in Ned. Kruidk. Archief. ser. 2. **5** (1889) tab. 9 fig. 27 *(spor.)*.

Allescher, Krypt. Fl. **6**, pag. 625 et 647 *(id.)*.

Juglandis Boltsh. (**16** 933).

Kirchner-Boltsh., Atlas **5**, tab. 12 fig. 4 *(spor.)*.

Kentiæ Maubl. (**18** 350).

Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1903) tab. 14 fig. 4.

kerguelensis Henn. (*).

Hennings, Pilze Südpol. Exped., tab. 2 fig. 19 *(spor.)*.

laurina Tassi (**14** 946).

Tassi in Atti Accad. Fisiocr., ser. 4, **8** (1897) tab. 9 fig. 3.

Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena **1** (1897-98) tab. 10 fig. 9.

Lycopersici Brun. (**10** 304).

Smith in Journ. of Myc. **10** (1894) pag. 99 *(spor.)*.

Majalis Massal. (**16** 934).

Massalongo, Novit. Fl. mycol. Veron., tab. 5 fig. 13.

Menyanthis Oud. (**14** 932).

Oudem. in Ned. Kruidk. Arch., ser. 3, **2** (1900) tab. 1 fig. 9 (*spor.*).

moricola Berl. (**10** 300).

Berlese in Malp. **1** (1887) tab. 14 fig. 16.

Berlese, Fungi moric., tab. 52 fig. 1-5.

nebulosa Sacc. et Berl. (**10** 305).

Sacc. in Bull. Soc. Bot. Belg. 1889, tab. 6 fig. 28.

Nicotianæ Pass. (**3** 401).

Delacroix in Annal. Inst. Agron. Paris, sér. 2, **5** (1906) pag. 87 extr. (*hab., pathol.*).

Orobanches Tassi (**14** 945).

Tassi in Revue Mycol. **18** (1896) tab. 172 fig. **7**.

Orobi Sacc. var. **Onobrychidis** Prill. et Delacr. (*).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 13 fig. 5 *a* et 5 *e*.

Oryzæ Catt. (**3** 406).

Cattaneo in Arch. Labor. Bot. Critt. Pavia **2-3** (1879) tab. 14 fig. 2.

ovalispora Mac Alp. (**18** 348).

Mac Alp., Fung. Dis. stone-fruit Australia, tab. 28 fig. 114 (*spor.*).

pallor Bk. (**3** 399).

Berk. in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **6** (1841) tab. 11 fig. 2 (*spor.*) [*Depazea*].

Allescher, Krypt. Flora **6**, pag. 675 et 694 (*id.*) [*Diplodina*].

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 150 (*spor.*) [*Sphæria*].

Papaveris Oud. (**10** 301).

Oudem., Flor. myc. Now. Semlja, tab. 1 fig. 10 (*spor.*).

papyricola Tassi (**16** 935).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 13 fig. 4.

Passifloræ Penz. et Sacc. (**3** 400).

Penzig in Atti Ist. Ven., ser. 6, **2** (1884) tab. 5 fig. 23.

pedemontana Ferraris (**18** 341).

Ferraris in Malp. **16** (1902) tab. 2 fig. 14.

perforans (Rob.) Sacc. (**3** 406).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. 12 fig. 36 *e* (*spor.*) [*Sphæria*].

Philadelphi Sacc. et Sp. (**3** 386).

Briosi e Cavr., Funghi parass., n.° 339.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 502 (*spor.*).

physalina Sacc. (**3** 401).

Sacc., Fungi ital., fig. 88.

Allescher, Krypt. Fl. **6**, pag. 627 et 657.

piniperda Lindau (*).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 367 fig. 193 *A-E* (*et. path.*).

Pisi Lib. (**3** 397 et **9** 523).

Berk. in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **6** (1841) tab. 11 fig. 3 [*Depazea concava*].

Briosi e Cavr., Funghi parass., n.° 119.

Cooke, Handb. **1**, pag. 455.

Cooke, Fung. Pests, tab. 7 fig. 109.

Delacroix, Atlas Path. veg., tab. 45 fig. 1-3.

Delacroix, Malad. pl. cult., pag. 30 fig. 1.

Delacr. et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 393 tab. 80 fig. 1-3.
Frank, Kampfb., pag. 17 fig. 12-13.
Halsted in Rep. New Jersey Exper. Stat. 1893. pag. 361 fig. 31.
Jarius in Bibliotheca Botan. **34** (1896) tab. 1 (*biol.*).
Kirchner-Boltsh., Atlas **2**, tab. 11 fig. 4-5 et tab. 12.
Kirchner-Neppi, Malattie piante agrar., pag. 99 et 603.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 367 fig. 193 *F* (*hab.*).
Massee, Plant Dis., pag. 276.
Naumann, Pilzkr., pag. 8 (*pycnid.*).
Prillieux, Malad. pl. agr., fig. 370-371.
Tubeuf, Pflzkr., pag. 489.
Voglino, Funghi piante coltiv., tab. 12 fig. 1-3.
Voglino, Patol. veget., tab. 6 fig. 3-4.

pisicola (Bk.) Sacc. (**3** 397).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 152 (*spor.*) [*Sphæria*].

Polemonii Cavr. (*).
Briosi e Cavr., Funghi parass., n.° 343.
Revue Mycol. **21** (1899) tab. 197 fig. 6-7.

Primulæ Trail (**10** 300).
Halsted in Rep. New Jersey Exper. Stat. 1894. pag. 380 fig. 61.
Cooke, Fung. Pests, tab. 4 fig. 65.

Quercus-Ilicis Güssow (*).
Güssow in Journ. of Bot. **46** (1908) tab. 489 fig. *E*.

rufo-maculans Berk. (**3** 395 et **10** 296).
Clinton in Bot. Rep. Connectic. Agric. Exp. Stat. 1907. tab. 18 fig. *c* (*hab., path.*) [*Gloeosporium*].
Comes, Crittog., tab. 15 fig. 134 (*fr.*) [*id.*].
Cooke, Fung. Pests, tab. 13 fig. 3 [*id.*].
? Noack in Zeitschr. Pflzkr. **9** (1900) pag. 3 (*fr.*).
Thümen, Fungi pomic., tab. 2 fig. 16 (*fr.*) [*Gloeosporium*].

Saccardiana Tassi (**14** 944).
Tassi in Revue Mycol. **18** (1896) tab. 172 fig. 4.

Salicorniæ Magn. (**18** 346).
Magnus in Jaap in Schrift. Naturw. Ver. Schleswig-Holstein **12** (1902) pag. 28 extr.

Solidaginum (Schw.) Starb. (**2** 436 et *).
Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 3 fig. 62.

Tweediana Penz. et Sacc. (**3** 390).
Penzig in Atti Ist. Ven., ser. 6, **2** (1884) tab. 5 fig. 22.

ventricosa Penz. et Sacc. (**3** 394).
Penzig in Atti Ist. Ven., ser. 6, **2** (1884) tab. 5 fig. 24.

Viciæ Lib. (**10** 303).
Clinton in Connectic. Agr. Exper. Stat., Rep. Bot. 1906. tab. 27 fig. *a* (*hab., path.*).

Species indeterminata.
Garovaglio e Cattaneo in Archiv. Labor. Bot. Critt. Pavia **2-3** (1879) tab. 1 fig. 1-4 (in *Citro*).

Garovaglio e Cattaneo in Rendic. Ist. Lomb. 1875, tab. ad pag. 126-127 fig. 1-4 (*id.*).

ASCOCHYTELLA Tassi — Cfr. *Ascochyta.*

ASCOCORTICIUM Bref. *(Ascocorticiaceæ).*

albidum Bref. et van Tavel (**10** 71 et **18** 198: *A. anomalum*).
Brefeld, Unters. **9** (1891) tab. 1 fig. 37-39 (*fr.*).
Lindau in Krypt. Fl. Brandenb. **7**, pag. 73.
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 161.

ASCODESMIS Van Tiegh. (*Pezizaceæ*).

echinulata Bain. (*).
Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) tab. 19 fig. 4-7.

nigricans Van Tiegh. (**8** 825).
Dangeard in Botaniste **10** (1907) tab. 45-48 et tab. 90 fig. 1 (*biol., cytol.*).
Massee, Brit. Fung. Fl. **4**, pag. 12 fig. 46 (*fr.*).
Zukal, Mycol. Unters. 1885, tab. 2 fig. 5-10 (*et. biol.*).
Zukal in Sitzungsb. k. Akad. Wiss. Wien **98**, 1 (1889) tab. 4 fig. 16-19 (*biol.*).

reticulata Bain. (*).
Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) tab. 19 fig. 1-3.

volutelloides Mass. et Salm. (**18** 29).
Massee et Salmon in Ann. of Bot. **16** (1902) tab. 4 fig. 13-17.

ASCOIDEA Bref. (*Ascomycetaceæ*).

rubescens Bref. (**10** 72).
Brefeld, Unters. **9** (1891) tab. 3 *B* fig. 1-31 (*et. biol.*).
Costant. in Revue gén. Botan. 1894, pag. 461.
Fischer, Krypt. Fl. **5**, pag. 111.
Popta in Flora **86** (1899) tab. 1 fig. 1-7 (*cytol.*).
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 146 fig. 128.
Van Tavel, Morph., pag. 45 et pag. 51 fig. 3 (*fr. variæ*).
Revue Mycol. **18** (1896) tab. 164 fig. 6-10.

saprolegnioides Holterm. (**16** 806).
Holtermann, Mykol. Unters., tab. 2 (*et. biol.*).

ASCOMYCES Desm. et Mont. – Cfr. *Exoascus* et *Taphrina.*

ASCOMYCETÆ Fries (Gen. indeterm. vel schemata).
D'Almeida in Revista Agronom. **3** (1905) tab. 1-2 (*schem.*).
Delacroix et Maublanc, Malad. pl. cult., pag. 229 tab. 45.
Forquignon, Champ. supér., pag. 25 et 30 fig. 17 (*fr.*).
Guilliermond in Revue gén. Botan. 1908, pag. 377 (*schem.*).
Hallier in Bot. Zeit. 1866, tab. 8 fig. 39-63 (*biol.*).

ASCOMYCETELLA Ell. (*Myriangiaceæ*) — Cfr. etiam *Cookella.*

floridana Ell. et Ev. (**8** 847).
Hennings in Hedw. **40** (1901) pag. 354 fig. 2 (*fr.*).

ASCOPHANUS Boud. (*Ascobolaceæ*) — Cfr. etiam *Cubonia, Lasiobolus* et *Ryparobius*.

argenteus (Curr.) Boud. (8 528).
Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 51 fig. 21 (*fr.*) [*Ascobolus*].
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3. **15** (1865) tab. 17 fig. 32 (*id.*) [*id.*].
Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **10** (1868) tab. 11 fig. 32 (*id.*).
Cooke in Journ. of Bot. 1864, pag. 152 fig. 6 (*id.*) [*Ascobolus*].

aurora (Crn.) Boud. (**8** 529).
Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **10** (1868) tab. 11 fig. 36.

bellulus Boud. (**18** 116).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1903) tab. 8 fig. 5.

carneus (Pers.) Boud. (**8** 534).
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **15** (1865) tab. 17 fig. 29 (*fr.*) [*Ascobolus*].
Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **10** (1868) tab. 12 fig. 38.
Pat., Tab. anal., fig. 379.
Rehm, Krypt. Fl. **3**, pag. 1080.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 503 (*spor.*).
Ternetz in Pringsh. Jahrb. **35** (1900) tab. 7 (*cytol.*).

— var. **Cuniculi** Boud. (**8** 534).
Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **10** (1868) tab. 12 fig. 39.
Pat., Tab. anal., fig. 380.

cinerellus (Karst.) Speg. (**8** 532).
Hansen, Fungi fimic., tab. 6 fig. 9-13 et 37.

cinereus (Crn.) Boud. (**8** 531).
Crouan in Ann. Sc. Nat., sér. 4. **10** (1858) tab. 13 fig. *D* [*Ascobolus*].
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3. **15** (1865) tab. 17 fig. 30 (*id.*) [*id.*].
Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **10** (1868) tab. 11 fig. 37.
Seaver, Discom. Iowa, tab. 14 fig. 1.

consociatus (Bk. et Br.) Phill. (**8** 536).
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4. **15** (1875) tab. 2 fig. 7 [*Ascobolus*].

elegans (Klein) Sacc. (**10** 32).
Klein in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1870. tab. 10 fig. 18-20 [*Ascobolus*].

glaucellus Rehm (**11** 421).
Rehm, Krypt. Fl. **3**, pag. 1080 (*fr.*).

granuliformis (Crn.) Boud. (**8** 530).
Crouan in Ann. Sc. Nat., sér. 4. **10** (1858) tab. 13 fig. *F* [*Ascobolus*].
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3. **15** (1865) tab. 17 fig. 31 (*fr.*) [*id.*].
Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **10** (1868) tab. 10 fig. 31.
Cooke in Journ. of Bot. 1864, pag. 152 fig. 5 (*fr.*) [*Ascobolus*].
Pat., Tab. anal., fig. 173.

Guernisacii (Crn.) Sacc. (**8** 536).
Crouan, Flore Finist., tab. suppl., fig. 2 [*Ascobolus*].

Roumeg., Crypt. illustr., fig. 258 [*id.*].

Holmskjoldii Hans. (**8** 530).

Hansen, Fungi fimic., tab. 6 fig. 1-8 (*fr.*).

Rehm, Krypt. Fl. **3**, pag. 1079 (*id.*).

incanus (Phill.) Sacc. (**8** 529).

Philips in Grev. **5** (1877) tab. 88 fig. 10 [*Ascobolus*].

lacteus (Cke. et Phill.) Sacc. var. **macrosporus** Heim. (*).

Heimerl, Niederösterr. Ascob., tab. 1 fig. 10 (*fr.*).

— var. **microsporus** Heim. (*).

Heimerl, Niederösterr. Ascob., tab. 1 fig. 9.

microsporus (Bk. et Br.) Phill. (**8** 528).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **15** (1865) tab. 16 fig. 28 (*fr.*) [*Ascobolus*].

Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5. **10** (1868) tab. 10 fig. 30 [*Asc. Coëmansii*].

Seaver, Discom. Iowa, tab. 13 fig. 2.

minutissimus Boud. (**8** 533).

Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **10** (1868) tab. 10 fig. 29.

Grove in Journ. of Bot. 1884, tab. 246 fig. 11 (*fr.*) [*Ascobolus*].

Massee, Brit. Fung. Fl. **4**, pag. 156 fig. 36-37.

nitidus (Fkl.) Sacc. (**8** 529).

Fuckel in Hedw. **5** (1866) tab. 1 fig. 4 [*Ascobolus*].

ochraceus (Crn.) Boud. (**8** 531).

Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **10** (1868) tab. 11 fig. 34.

Dangeard in Botaniste **10** (1907) tab. 55-56 (*biol. fr., cytol.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 189 fig. 152 *D* (*fr.*).

Opuntiæ Pat. (**14** 793).

Pat., Champ. Tunisie, tab. 2 fig. 5.

pallens Boud. (**8** 536))

Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. (1887), Sess. Crypt., tab. 2 fig. 2.

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 2 fig. 2.

Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 414.

saccharinus (Bk. et Curt.) Boud. (**8** 534).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3. **15** (1865) tab. 17 fig. 36 (*fr.*) [*Ascobolus*].

Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **10** (1868) tab. 12 fig. 40 (*hab.*).

Cooke in Journ. of Bot. 1864, pag. 154 fig. 10 (*fr.*) [*Ascobolus*].

Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 51 fig. 20 (*id.*) [*id.*].

Zukal in Sitzungsb. k. Akad. Wiss. Wien. **98**. 1 (1889) tab. 4 fig. 8-9 (*biol.*).

sarcobius Boud. (**18** 116).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) tab. 8 fig. 2.

Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 413.

subfuscus Boud. (**8** 532).

Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **10** (1868) tab. 10 fig. 28.

Rehm, Krypt. Fl. **3**, pag. 1080.

subgranuliformis Rehm (**8** 530).

Rehm in Voss in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1887. tab. 5 fig. 7 (*fr.*).

testaceus (Moug.) Phill. (**8** 535).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3. **15** (1865) tab. 14 fig. 5 (*fr.*) [*Ascobolus*].
Fuckel, Symb., Nachtr. II, tab. 1 fig. 23 (*id.*) [*id.*].
Phillips, Brit. Discom., tab. 9 fig. 58.
Seaver, Discom. Iowa, tab. 13 fig. 1.

vicinus Boud. (**8** 530).
Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **10** (1868) tab. 11 fig. 33.

ASCOPHORA Tode et Auct. — Cfr. *Mucor, Phragmidium, Pilaira, Rhizopus, Spinellus, Thamnidium.*

ASCOPOLYPORUS A. Möll. *(Hypocreaceæ).*

Möllerianus (Henn.) A. Möll. (**14** 654 et **16** 605).
Möller. Phycom. und Ascom., tab. 3 fig. 48-49. tab. 4 fig. 65 (*et. fr. conid.*).

polychrous A. Möll. (**16** 605).
Möller. Phycom. und Ascom., tab. 3 fig. 41. 42. 44; tab. 4 fig. 57 (*et. fr. conid.*).

polyporoides A. Möll. (**16** 605).
Möller. Phycom. und Ascom., tab. 3 fig. 52-53. tab. 4 fig. 59 (*et. fr. conid.*).

villosus A. Möll. (**16** 605).
Möller, Phycom. und Ascom., tab 3 fig. 43 et 46, tab. 4 fig. 58.

ASCOSPERMUM Schulz. — Cfr. *Mycelia.*

ASCOSPORA Auct. — Cfr. *Anthostoma, Asterella, Asterina, Asterula, Dothiora, Exoascus.*

ASCOSPORIUM Berk. — Cfr. *Exoascus.*

ASCOTRICHA Berk. *(Perisporiaceæ).*
Sacc., Genera Pyrenom., tab. 1 fig. 18.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 1 fig. 18.
Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 1 fig. 18.

chartarum Berk. (**1** 38).
Berk. in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 7 fig. 8.
Cooke, Handb. **2**, pag. 653.
Cooke, Rust etc., tab. 12 fig. 254-256.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 503 (*spor.*).
Rivolta, Parass. veget., tab. 8 fig. 244.
Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenom., pag. 439 (*et. fr. conid.*).

ASCOZONUS Renny — Cfr. *Ryparobius.*

ASEIMOTRICHUM Corda *(Mucedinaceæ).*

ossium Corda (**4** 761).
Corda in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 22.
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 12 2.

ASEROCYBE Léveillé. — Cfr. *Ithyphallus.*

ASEROË La Bill. *(Phallaceæ).*

arachnoidea E. Fischer (**9** 265 et **16** 229).
Fischer, Phalloid., tab. 6 fig. 43 (*hab.*).

Penzig in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, 2 ser., **1** (1899) pag. 165 et tab. 25 fig. 4-13 (*hab. et anat.*).

Hookeri Berk. (**7** 26).

Berk. in Hook., Botany Antarkt. Voyag. Erebus a. Terror: Fl. New Zeland., tab. 105 fig. 13.

Lloyd, Phalloids Australasia, pag. 17 fig. 19 (*hab.*).

— var. **viridis** (Bk. et Hook. f.) (**7** 26).

Berk. in Journ. of. Bot. **3** (1844) tab. 5 fig. *B* (*hab.*) [*A. viridis*].

Berk. in Intellect. Observer 1877, tab. 2 fig. 7 (*id.*) [*id.*].

Corda, Icon. **6**, tab. 4 fig. 19-20 (*id.*) [*id.*].

Junghuhnii Schlecht. (**7** 25).

Schlect., De Aseroë gen. Dissert., pag. 11.

Fischer, Phalloid., pag. 13 et pag. 16 fig. 1. 2. 4 (*anat.*). [*Is. rubra* var. *J.*].

Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 287 fig. 137 *B-C* (*hab. et sectio*) [*id.*].

lysuroides E. Fischer (**7** 26).

Berk. in Intellect. Observer 1866, tab. 2 fig. 10 (*hab.*) [*Lysurus aseroëformis*].

Corda, Icon. **6**, tab. 4 fig. 3 8 [*id.*].

Fulton in Annals of Bot. **3** (1889) tab. 15 fig. 5 (*hab.*) [*id.*].

Lloyd, Mycol. Notes **31** (1908) pag. 409 (*id.*) [*Anthurus aseroëformis*].

rubra La Bill. (**7** 25).

La Billardière, Rélat. Voyag. La Pérouse, Atlas, **n.°** 12.

Berk. in Intellect. Observer 1866, tab. 1 fig. 1 (*hab.*).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 14 fig. 104 (*hab.*).

Corda, Icon. **6**, tab. 4 fig. 9-11 (*veget.*).

De Bary, Vergl. Morph., pag. 350 fig. 158 (*hab.*).

Fischer, Phalloid., pag. 16 fig. 3 (*anat.*).

Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 287 fig. 137 *A-C* (*hab. et anat.*).

Forquignon, Champ. supér., pag. 146 (*hab.*).

Kalchbrenner, Gasterom. novi, tab. 5 fig. 1 (*id.*).

Lloyd, Phalloids Australasia, pag. 17 fig. 16 (*id.*).

Massee in Bull. Kew 1897, tab. 3 fig 1 (*id.*).

— var. **actinobola** (Cda.) (**7** 26).

Corda, Icon. **6**, tab. 4 fig. 14-18 (*veget.*) [*A. actinobola*].

Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 287 fig. 137 *A* (*hab.*).

Fulton in Annals of Bot. **3** (1889) tab. 15 fig. 6 (*id.*) [*A. actinobola*].

— var. **pentactina** (Endl.) (**7** 26).

Endlicher, Iconogr. gen. plant., tab. 1 [*A. pentactina*].

Endlicher, Atacta, tab. 50 [*id.*].

Baillon, Dictionn. **1**, pag. 289 fig. 1 (*hab.*) [*id.*].

Berk. in Journ. of Bot. **3** (1844) tab. 5 fig. *A* [*A. rubra*].

Corda, Icon. **6**, tab. 4 fig. 12-13 (*hab.*) [*A. pentactina*].

Corda, Anleit., tab. *E* fig. 49 3 (*id.*) [*id.*].

Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 699 fig. 2 (*id.*) [*Lysurus p.*].

Lindley, Veg. Kingd., pag. 34 (*id.*) [*A. pentactina*].

Lloyd, Phalloids Australasia, pag. 17 fig. 17 (*id.*) [ex errore *A. pectinata*].

Nees, Syst. 2°, tab. 24 (*id.*) [*A. pentactina*].

Payer, Botan. Crypt., pag. 118 fig. 562 (*id.*) [*id.*].

Roumeg., Crypt. illustr., fig. 366 [*Aseroë p.*] et 367 [*Lysurus*] (*hab.*).

zeylanica Berk. (**7** 25).

Berk. in Journ. of Bot. **5** (1846) tab. 18.

ASEROPHALLUS Lepr. et Mont. — Cfr. *Anthurus.*

ASPERGILLUS Mich. (*Mucedinaceæ*). — Cfr. etiam *Briarea, Eurotium, Monilia, Nematogonium, Penicillium, Periconia, Sepedonium, Sporodinia, Sterigmatocystis.*

Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 18 fig. 7 (*fr. ascoph.*).

Lambotte, Flore Mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 7 (*schem.*).

Sidney in Ann. Meet. R. Agric. Soc. 1849, tab. 4 fig. 19.

albus Wilh. (*).

Saito, Unters. atmosph. Pilzkeime, tab. 3 fig. 15.

atropurpureus Zimm. (**18** 514).

Zimmerm., Path. Koffie, pag. 75 fig. 46 (*fr.*).

? auricularis Moq.-Tand. (*).

Moq.-Tand., Bot. médic., pag. 467 fig. 121.

St. Pierre, Dict. Botan., pag. 1021 fig. 1195.

aviarius Peck (**10** 524).

Peck, **44** Report (1891) tab. 4 fig. 9-12.

Guéguen, Champ. paras., tab. 9 fig. 8.

Batatæ Saito (*).

Saito in Centralbl. Bakt. **18** (1907) tab. 1-2 fig. 1-14.

bronchialis Blumentritt (**18** 516).

Blumentritt in Ber. Deut. Bot. Ges. 1901, tab. 22; 1905 tab. 19 pr. p. (*et. biol.*).

Guéguen, Champ. paras., tab. 9 fig. 4.

brunneo-virens Delacr. (**14** 1045).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) pag. 120.

brunneus Delacr. (**11** 592).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 11 fig. 3.

cæsiellus Saito (*).

Saito, Unters. atmosph. Pilzkeime, tab. 3 fig. 14.

calyptratus Oud. (**18** 514).

Oudem. et Koning in Archiv Néerl. 1902, tab. 8.

candidus Lk. (**4** 66).

Baillon, Dict. **1**, pag. 746 fig. 2 (*spor.*).

Chev., Flore Paris, tab. 4 fig. 17 (*hab.*).

De Seynes, Rech. vég. infér. **3**, pag. 42.

Lafar, Handb. **4**, pag. 197 fig. 9.

Lafar, Techn. Myk. **2**, pag. 632 fig. 9.

Letellier. Figur. Champ., tab. 642 fig. 2 et [*Moniliger*] tab. 668 fig. 3.

Micheli. Nova Plant. Gen., tab. 91 fig. 2 *hab.*) [*Aspergillus capitatus....*].

Rivolta, Parass. veget., tab. 9 fig. 263 [*Eurotium*].

Roumeg., Crypt. illustr., fig. 459.

Sacc., Fungi ital., fig. 704.

Wehmer, Aspergillus, tab. 1 fig. 5 et tab. 3 fig. 2.

carneolus Sacc. (**4** 68).
Sacc., Fungi ital., fig. 18.
clavatus Desm. (**4** 67)
Desm. in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **2** (1834) tab. 2 fig. 4.
Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) tab. 9 fig. 7-10.
Lafar, Handb. **4**, pag. 197 fig. 5, pag. 198 fig. 4, pag. 212 fig. 67.
Lafar, Techn. Mykol. **2**, pag. 632 fig. 5, pag. 633 fig. 4, pag. 647 fig. 174.
Lindner, Betriebskontr., pag. 147 fig. 79 *h* (*hab. schem.*).
Massee et Salm. in Annals of Bot. **16** (1902) tab. 5 fig. 104.
Neger in Krypt. Fl. Brand. **7**, pag. 78 fig. 7.
Oudem. in Nederl. Kruid. Archief, ser. 2, **4** (1886) tab. 5 fig. 8.
Sacc., Fungi ital., fig. 701.
Wehmer, Aspergillus, tab. 1 fig. 2 et tab. 5 fig. 6.
Revue Mycol. **25** (1903) tab. 231 fig. 7-10.
clavellus Peck (**4** 67).
Peck, **34** Report (1881) tab. 2 fig. 1-5.
Cookei Sacc. (**4** 71).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 30 fig. 299.
Delacroixi Sacc. et Syd. (**14** 1044).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) pag. 119 [*A. olivaceus*].
dubius Corda (**4** 67).
Corda, Icon. **2**, tab. 11 fig. 77.
Berk., Crypt. Bot., pag. 298 fig. 68 *b* (*fr.*).
echinosporus Sorok. (**11** 592).
Sorokine, Morb. Vitis, tab. 7 fig. 82-87.
? ferrugineus Fkl. (**4** 70).
Sowerby, Col. figur., tab. 378 fig. 10 [*Mucor.*].
fimeti Sacc. et Sp. (**4** 69).
Sacc., Fungi ital., fig. 703.
Fischeri Wehmer (*).
Wehmer in Centralbl. Bakter. **18** (1907) pag. 390.
flavescens Wrød. (**4** 70).
Cattaneo e Oliva in Archiv. Labor. Critt. Pavia **5** (1888) tab. 5 fig. 7 (*hab.*).
flavus Lk. (**4** 69).
Bischoff, Kryptog., fig. 3722.
Bonord., Handb., tab. 9 fig. 192.
Brocq-Rousseu in Revue gén. Bot. 1908, tab. 7 (*et. biol.*).
Chev., Flore Paris, tab. 4 fig. 12.
Dangeard in Botaniste **10** (1907) tab. 24-26 (*et. biol. et cytol.*).
Flügge, Microrg., pag. 49 fig. 10 (*fr.*).
Lafar, Handb. **4**, pag. 208.
Lafar, Techn. Myk. **2**, pag. 643 fig. 170.
Nees, Syst., tab. 4 fig. 60.
Reinhardt in Pringsh. Jahrb. **23** (1892) tab. 24 fig. 29, tab. 25 fig. 37.
Rivolta, Parass. veget., tab. 9 fig. 259 [*Eurotium*].
Saito, Unters. atmosph. Pilzkeime, tab. 3 fig. 13.
Siebenmann, Fadenpilze Aspergillus, tab. 1 fig. 1-2 et 5 (*hab.*).

? Sowerby, Col. figur., tab. 378 fig. 8 [*Mucor fulvus*].
Tiraboschi in Annali di Botan. **2** (1904) tab. 8 fig. 11 (*fr. teratol.*).
Wehmer in Centralbl. Bakt. **7** (1897) tab. 2 fig. 5 et 14 *e* (*hab. cult.*).
Wehmer, Aspergillus, tab. 4 fig. 2 et 4, tab. 5 fig. 1.
Revue Mycol. **25** (1903) tab. 231 fig. 31-32.

fumigatus Fres. (**4** 65).
Fresen., Beitr. **3**, tab. 10 fig. 1-11.
Blumentritt in Ber. Deut. Bot. Ges. 1905, tab. 19 pr. p. (*et. biol.*).
Boston in Philadelphia Medic. Journ. **7** (1901) pag. 446 fig. 1.
Cattaneo e Oliva in Archivio Labor. Critt. Pavia **5** (1888) tab. 6 fig. 10 (*hab.*).
Chester in Rep. Delaware Exp. Stat. **6** (1894) pag. 129 fig. 3-4.
Costant. et Lucet in Ann. Sc. Nat., sér. 9. **2** (1905) pag. 134 et tab. 5 fig. 1-7 (*et. biol.*).
Dangeard in Botaniste **10** (1907) tab. 27-28 (*et. biol.*).
Flügge, Microrg., pag. 50 fig. 11 (*fr.*).
Grijns in Centralbl. Bakt. **11** (1904) pag. 331-332 (*et. st. ascoph.*).
Guéguen, Champ. paras., tab. 9 fig. 2-3.
Lafar. Handb. **4**. pag. 197 fig. 3. pag. 198 fig. 2. pag. 199 fig. 4. pag. 210 fig. 64 (*et. st. ascoph.*).
Lafar. Techn. Myk. **2**, pag. 632 fig. 3. pag. 633 fig. 2. pag. 634 fig. 4. pag. 645 fig. 171 (*id.*).
Lindau, Kryptog. Fl. **8**, pag. 133.
List, Unters. Schafes Pilze, tab. 1 fig. 6 et tab. 4 (*et. biol., path.*).
Neger in Kryptog. Fl. Brandenb. **7**, pag. 78 fig. 9.
Rivolta. Parass. veget., tab. 9 fig. 261 [*Eurotium f.*] et 262 [*Eurotium nigrescens*].
Siebenmann. Fadenpilze Aspergillus. tab. 1 fig. 3-4 et 6-7 (*hab.*).
Wehmer in Centralbl. Bakter. **3** (1897) tab. 2 fig. 4 et 14 *a* (*hab. cult.*).
Wehmer, Aspergillus, tab. 1 fig. **3**, tab. 4 fig. **3**, tab. 5 fig. 2.
Revue Mycol. **25** (1903) tab. 231 fig. 11-12.

— var. **tumescens** Kral (*).
Blumentritt in Ber. Deut. Bot. Ges. 1905, tab. 19 pr. p. (*et. biol.*).

giganteus Wehmer (**16** 1029).
Wehmer in Centralbl. Bakter. **18** (1907) pag. 386-388.
Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) tab. 9 fig. 1-6.
Lafar, Handb. **4**, pag. 197 fig. 11.
Lafar, Techn. Mykol. **2**, pag. 632 fig. 11.

giganto-sulphureus Saito (*).
Saito, Unters. atmosph. Pilzkeime, tab. 3 fig. 12.

glaucus Lk. (**4** 64) — Cfr. etiam *Eurotium herbariorum*.
Link, Dissert. **1**, fig. 29.
Baillon, Dictionn. **1**, pag. 292 fig. 2 et pag. 378 fig. 15.
Berk., Crypt. Bot., pag. 298 fig. 68 *a* (*fr.*).
Berlese, Fungi moric., tab. 54 fig. 8-11.
Bischoff, Kryptog., fig. 3810.
Briosi, Atlante Bot., tab. 81 fig. 490.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 504 fig. 10 [*Mucor Aspergillus*].

Cattaneo e Oliva in Arch. Labor. Critt. Pavia **5** (1888) tab. 3 fig. 6.
Cooke, Handb. **2**, pag. 588.
Cooke et Berk., Fungi, pag. 189.
Corda, Icones **4**, tab. 7 fig. 94; **5**, tab. 2 fig. 24.
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 21 7-8.
Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 7.
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 1.
De Bary in Bot. Zeit. 1854, tab. 11 (*et. biol.*).
De Seynes in Bull. Soc. philomat. Paris. 1878. pag. 5 extr., fig. 1-2 (*conidioph.*).
Eidam, Mycol., pag. 237-238 (*et. st. ascoph.*).
Fischer in Engler. Pflzfam. **1**. 1. pag. 301 fig. 214 (*et. st. ascoph.*) [*A. herbariorum*].
Flora Dan., fasc. **13** (1778) tab. 777 fig. 2 et fasc. **14** (1780) tab. 840 fig. 3 [*Mucor*].
Flügge, Microrg., pag. **47** fig. 9 et pag. 51 fig. 13 (*et. st. ascoph.*).
Fraser et Chambers in Ann. Mycol. **5** (1907) tab. 11 et 12 (*cytol.*, *biol.*) [*A. herbariorum*].
Fresen., Beitr. **3**, tab. 10 fig. 12-15.
Gibelli in Rendic. Ist. Lomb., 1875, tab. 4.
Gluge et D' Udekem in Bull. Acad. roy. Belg., sér. 2. **3** (1850) tab. 1 (*path.*).
? Grove in Microsc. Journ. **5** (1857) tab. **7** fig. 1-6.
Guéguen, Champ. paras., tab. 9 fig. 1 pr. p.
Hallier in Bot. Zeit. 1866, tab. 1 fig. 2-5 (*biol.*).
Hallier, Phytopath., tab. 3 fig. 26 (*id.*).
Lafar. Handb. **4**, pag. 197 fig. 2, pag. 198 fig. 1, pag. 199 fig. 1, pag. 206 fig. 62 (*et. st. ascoph.*).
Lafar, Techn. Mykol. **2**. pag. 632 fig. 2, pag. 633 fig. 1, pag. 634 fig. 1, pag. 641 fig. 169 (*id.*).
Macé, Subst. aliment., pag. 316 fig. 240.
Massee, Brit. Fung. Fl. **3**, pag. 274 fig. 20-21.
Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 91 fig. 1 [*Aspergillus capitatus....*].
Nees, Syst. **2**°, tab. 4 fig. 1-4.
Neger in Kryptog.-Fl. Brandenb. **7**, pag. 78 fig. 5 (*et. fr. ascoph.*).
Payer, Botan. Crypt., pag. 69 fig. 299.
Peck, **34** Report (1881) tab. 1 fig. 6-10.
Penzig, Funghi agrumic., fig. 1192 *A*.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 40 fig. 1.
Pirotta e Riboni in Arch. Labor. Critt. Pavia **2-3** (1879) tab. 21 fig. 15.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 503 (*spor.*).
Rivolta, Parass. veget., tab. 9 fig. 276 (*fr.*).
Roumeg., Crypt. illustr., fig. 458.
Saito, Unters. atmosph. Pilzkeime, tab. 3 fig. 10.
Schneider, Botan. Wörterb., pag. 139 fig. 86 *b*.
? Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 12 fig. 26-27 [*Mucor Mucedo*].
Siebenmann, Fadenpilze Aspergillus, tab. 3.
Spegazzini, Ampelomic., fig. 15.
? Sowerby, Col. figur., tab. 278 fig. 9 [*Mucor*].

Taylor in Un. St. Dep. of. Agric., Rep. of Bot. 1876, tab. 3.
Tenore e Pasquale, Atlante Botan. **2**, tab. 238 fig. 3.
Thümen, Pilze Weinst. (Text) tab. 2 fig. 8.
Thümen, Fungi pomic., tab. 2 fig. 11.
Van Visselingh in Pringsh. Jahrb. **31** (1898) tab. 17 fig. 10 (*cytol.*).
Wehmer in Centralbl. Bakter. **3** (1897) tab. 2 fig. 8 et 13 *e* (*hab. cult.*).
Wehmer, Aspergillus, tab. 4 fig. 1 et tab. 5 fig. 8.
Willkomm, Wund. d. Mikrosk., pag. 91 fig. *a*.
Revue Mycol. **25** (1903) tab. 231 fig. 1-6.

— var. **olivascens** Sacc. (**4** 64).
Sacc., Fungi ital., fig. 702.
Farneti, Funghi mang., pag. 273.

gracilis Bainier (*).
Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) tab. 9 fig. 11-14.

griseus Lk. (**4** 65).
Bonord., Handb., tab. 9 fig. 188.
Chev., Flore Paris, tab. 5 fig. 7 [*Byssocladium fenestrale*].
Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 1 [*Sporotrichum fenestrale*].
Nees, Syst., tab. 3 fig. 47 [*Byssocladium fenestrale*].
Wehmer, Aspergillus, tab. 1 fig. 7.

Hageni Hallier (**4** 66).
Cattaneo e Oliva in Arch. Labor. Critt. Pavia **5** (1888) tab. 6 fig. 8.
Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 211 [*Otomyces*].

Koningi Oudem. (**18** 514).
Oudem. et Koning in Archiv. Néerl. 1902, tab. 9.

Lignieresii Costant. et Lucet. (*).
Costant. et Lucet in Ann. Sc. Nat., sér. 9, **2** (1905) tab. 5 fig. 18-23.

luchuensis Inui (**18** 515).
Inui in Journal Coll. of Sci. Univ. Tokyo **15** (1901) tab. 22 fig. 1-8 (*et. biol.*).
Lafar, Handb. **4**, pag. 211 fig. 65.
Lafar, Techn. Myk. **2**, pag. 646 fig. 172.

macrosporus Bon. (**4** 66).
Bonord., Handb., tab. 9 fig. 193.
Wehmer, Aspergillus, tab. 2 fig. 4.

malignus Gedoelst (*).
Guéguen, Champ. paras., tab. 9 fig. 7.

microsporus Böke (**4** 66).
Cattaneo e Oliva in Arch. Lab. Critt. Pavia **5** (1888) tab. 6 fig. 9.
Rivolta, Parass. veget., tab. 9 fig. 260 [*Eurotium*].
Wehmer, Aspergillus, tab. 1 fig. 6.

minimus Wehmer (**16** 1028).
Wehmer in Centralbl. Bakter. **3** (1897) tab. 2 fig. 9 et 13 *b* (*hab. cult.*).
Wehmer, Aspergillus, tab. 2 fig. 2 et tab. 5 fig. 9.
Neger in Kryptog.-Fl. Brandenb. **7**, pag. 78 fig. **11**.
Revue Mycol. **25** (1903) tab. 231 fig. 29-30.

mucoroides Corda (**4** 66).
Corda, Icones **2**, tab. 11 fig. 76.

Wehmer, Aspergillus, tab. 2 fig. 5.

nigrescens Robin (*).

Robin, Végét. paras., tab. 5 fig. 2.

Cattaneo e Oliva in Arch. Labor. Critt. Pavia **5** (1888) tab. 5 fig. 6.

De Seynes in Bull. Soc. philomat. Paris. 1878, pag. 5 extr. fig. 3 et 4 (*mycel.*).

Guéguen, Champ. paras., tab. 9 fig. 5.

List, Unters. Schafes Pilze, tab. 1 fig. 2 *a* et 2 *b* (*spor.*).

nigricans Cke. (**4** 70).

Cooke in Journ. Quekett Microsc. Club 1885, tab. 9 fig. 3.

ochraceo-ruber Sacc. (**4** 68).

Sacc., Fungi ital., fig. 17.

Okazakii Yagi (*).

Okazaki in Centralbl. Bakt. **19** (1907) tab. 1-2.

oosporus (Lk.) Wallr. (**4** 68).

Corda, Icones **2**, fig. 77 [*A. ovalispermus*].

Karsten, Abbild., fig. 6 6-7 [*id.*].

Oryzæ (Ahlbury) Cohn (**11** 592).

Golden, Proc. Indiana Acad. of Sci. 1898, pag. 189 fig. 1-2.

Kral'schen Samml. Mikroorg., 1904, tab. 4 fig. 1 (*hab.*).

Lafar, Handb. **4**, pag. 198 fig. 7 et pag. 203 (*spor.*).

Lafar, Techn. Mykol. **2**, pag. 633 fig. 7 et pag. 638 fig. 166 (*id.*).

Lindner, Betriebskontr., pag. 318 (*fr.*).

Wehmer in Centralbl. Bakter. **1** (1895) tab. 1; **3** (1897) tab. 2 fig. 6 et 14 *c* (*et. biol.*).

Wehmer, Aspergillus, tab. 1 fig. 4 et tab. 5 fig. 4.

Revue Mycol. **25** (1903) tab. 231 fig. 13-15.

— var. **basidiferus** Costant. et Lucet (*).

Costantin et Lucet in Ann. Sc. Nat., sér. 9, **2** (1905) tab. 5 fig. 24-26 (*fr.*).

Ostianus Wehmer (**16** 1028).

Wehmer in Centralbl. Bakter. **3** (1897) tab. 2 fig. 10 et 13 *a* (*hab. cult.*).

Wehmer, Aspergillus, tab. 2 fig. 1 et tab. 5 fig. 7.

Lafar, Handb. **4**, pag. 197 fig. 1 et 10.

Lafar, Techn. Mykol. **2**, pag. 632 fig. 1 et 10.

Neger in Kryptog.-Fl. Brandenb. **7**, pag 78 fig. 8.

perniciosus Inui (**18** 515).

Inui in Journ. Coll. of Sci. Univ. Tokyo **15** (1901) tab. 22 fig. 9-12.

pseudoclavatus Purjewicz (**16** 1028).

Purjewicz in Schrift. Naturf. Gesell. Kiew **16** (1899) cum tab.

pseudoflavus Saito (*).

Saito in Centralbl. Bakter. **18** (1907) tab. 2 fig. 15-18.

repens (Corda) Sacc. (**4** 64).

Corda, Icon. **5**, tab. 2 fig. 24 [*A. glaucus* var. *repens*].

Delacr. et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 223 tab. 42 fig. 2 (*evol. perith.*).

Guéguen, Champ. paras., tab. 9 fig. 1 pr. p.

Jelliffe in Druggists Circular **41** (1897) pag. 95 fig. *a-d*.

Lutz in Bull. Soc. Bot. Fr. 1900, pag. 79 (*biol.*).

Meyer in Bot. Zeit. 1902, tab. 6 fig. 12-22 (*cytol.*).

Rivolta, Parass. veget., tab. 9 fig. 258 (*Eurotium*).
Van Tieghem, Botan. **2**, pag. 1146 fig. 701 (*et. st. ascoph.*).

roseus Lk. (**4** 68).
Batsch, Elenchus, tab. 12 fig. 58.
Corda, Muced., tab. 11 [*Haplotrichum*].
Corda, Icon. **3**. tab. 2 fig. 28 [*Haplotrichum roseum* var. *oligosporum*].
Letellier, Figur. Champ., tab. 642 fig. 4.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 476.
? Sowerby, Col. figur., tab. 378 fig. 11 [*Mucor.*].
Zukal in Verh. zool.-botan. Gesell. Wien. 1886. tab. 4 fig. 2 (*biol.*) [*Haplotrichum*].

rufescens Berl. (**14** 1045).
Berlese, Fungi moric., tab. 54 fig. 12-17.

spiralis Grove (**4** 69).
Grove in Journ. of Bot. 1885, tab. 257 fig. 5 (*fr.*).

stercoreus Sacc. (**4** 67).
Sacc., Fungi ital., fig. 19.

syncephalis Guég. (*).
Guéguen, Champ. paras., tab. 9 fig. 6.

Tokelau Wehmer (**18** 515).
Wehmer in Centralbl. Bakter., 1 Abt., **35** (1903) pag. 143.
Guéguen, Champ. paras., tab. 9 fig. 9.
Lafar, Handb. **4**, pag. 198 fig. 5 et pag. 211 fig. 66.
Lafar, Techn. Mykol. **2**, pag. 633 fig. 5 et pag. 646 fig. 173.

varians Wehmer (*).
Wehmer in Centralbl. Bakter. **3** (1897) tab. 2 fig. 12 et 13 *d* (*hab. cult.*).
Wehmer, Aspergillus, tab. 1 fig. 1 et tab. 5 fig. 10.
Ceni in Rivista sper. Freniatria **31** (1905) tab. 1 extr. [var.].
Lafar, Handb. **4**, pag. 197 fig. 4 et tab. 198 fig. 6.
Lafar, Techn. Mykol. **2**, pag. 632 fig. 4, pag. 633 fig. 6.
Tiraboschi in Annali di Botan. **2** (1904) tab. 8 fig. 10 (*fr. terat.*).
Revue Mycol. **25** (1903) tab. 231 fig. 25-28.

virens Lk. (**4** 65).
Letellier, Figur. Champ., tab. 642 fig. 3.
Sacc., Fungi ital., fig. 20.

viridi-griseus Costant. et Lucet (*).
Costantin et Lucet in Ann. Sc. Nat., sér. 9. **2** (1905) tab. 5 fig. 8-17 *et. biol.*).

Wentii Wehmer (**14** 1045).
Wehmer in Centralbl. Bakter. **2** (1896) tab. 1; **3** (1897) tab. 2 fig. 7 et 14 *a*.
Wehmer, Aspergillus, tab. 2 fig. 3, tab. 4 fig. **5** et tab. **5** fig. 3.
Lafar, Handb. **4**, pag. 197 fig. 6, pag. 198 fig. 8, pag. 204-205, fig. 60-61.
Lafar, Techn. Mykol. **2**, pag. 632 fig. 6, pag. 633 fig. 8, pag. 639-640 fig. 167-168.

Species dubiæ.

ramosus Hallier (*).
Rivolta, Parass. veget., tab. 9 fig. 264 [*Eurotium*].

Species indeterminatæ.

Ceni in Rivista sper. Freniatria **33** (1907) tab. 1 extr. [*Aspergillo bruno gigante*].

Eichelbaum in Bot. Centralbl. **35** (1888) pag. 113 (*fr.*).

Gayon in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **1** (1875) tab. 7 fig. 15 (in ovo gallinarum.).

Gudden in Vierordt's Arch. f. physiol. Heilk. **12**, pag. 496.

Guéguen, Champ. paras., tab. 9 fig. 10 *b*.

Hallier in Bot. Zeit. 1866, tab. 7 fig. 29-32 et 38, tab. 13 pr. p. (*biol.*).

Hogg in Trans. Roy. Microsc. Soc., n. s., **14** (1866) tab. 4 fig. 6 (*spor.*).

Kolaczek in Presburg. Verhr. Verein f. Naturk. 1857, tab. 2 (in ovis).

Meissner in Botan. Zeit., 1897, pag. 354 (*fr.*).

Pacini in Gazzetta medica ital.: Toscana, **1** (1851) pag. 6 extr.

? Rivolta, Parass. veget., tab. 9 fig. 275 [*Gutturomyces Equi*].

Robin, Végét. paras., tab. 2 fig. 13.

Spring in Bull. Acad. Belg. **15** (1848) pag. 491.

Tiraboschi in Annali di Botan. **7** (1908) tab. 1 fig. 1 (in *Zea Mays*).

ASTERELLA Sacc. *(Microthyriaceæ).*

crustacea Ell. et Ev. (*).

Ellis et Everh. in Millsp. Publ. Field Columb. Mus., Botan. **2** (1900) tab. 51.

Erithalidis Ell. et Ev. (*).

Ellis et Everh. in Millsp. Publ. Field Columb. Mus., Botan. **2** (1900) tab. 50.

furcata (Pat.) Sacc. (**9** 400).

Pat. in Journ. de Botan. **2** (1888) pag. 149 fig. 4 (*fr.*) [*Asterina*]

Hakeæ Mac Alp. (**14** 699).

Mac Alp. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1897, tab. 1 fig. 1-3 (*fr.*).

Hellebori (Rehm) Sacc. (**9** 398).

Rehm in Voss in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1887, tab. 5 fig. 3 [*Asterina*].

Himantia (Pers.) Sacc. (**9** 398).

Jacz. in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 8 fig. 5 (*fr.*) [*Ascospora*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 425 fig. 265 *A-B* [*id.*].

Winter, Krypt. Fl. **2**, pag. 335 [*id.*].

Karstenii (Starb.) Sacc. (**9** 399).

Starb. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **16** (1888-89) tab. 1 extr. fig. 3 [*Ascospora*].

longiseta Starb. (**16** 649).

Starb., Ascom. Regn. Exped. **1**, tab. 1 fig. 43 (*fr.*).

manasoensis Henn. (**17** 882).

Hennings in Hedw. **43** (1904) pag. 370.

nuda (Peck) Sacc. (**9** 397).

Peck, **38** Report (1885) tab. 2 fig. 11-15 [*Asterina*].

Rehmii (Henn.) Sacc. **11** (257).

Hennings in Bull. Herb. Boiss. 1893, tab. 5 fig. 16 (*fr.*) [*Asterina*].

ASTERIDIELLA Mac Alp. *(Microthyriaceæ).*

Marcgraviæ Henn. (**17** 885).

Hennings in Hedw. **43** (1904) pag. 377.

Solani Mac Alp. (**14** 701).

Mac Alp. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales. 1897. tab. 1 fig. 4-9 (*fr.*).

ASTERIDIUM Sacc. (*Microthyriaceæ*).
Sacc., Genera Pyrenom., tab. 2 fig. 6.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 2 fig. 6.
Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 2 fig. 6.
celastrinum Tassi (**16** 650).
Tassi in Bull. Lab. Bot. Siena **3** (1900) tab. 10 fig. 3.
Eucalypti Cooke et Mass. (**9** 436).
Mac Alp. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales. 1897. tab. 26 fig. 3-4 (*fr.*).
Scabiosæ (Richon) Sacc. (**9** 437).
Richon in Bull. Soc. Bot. Fr. 1887. Sess. Crypt., tab. 4 fig. 1 [*Asterina*].
Richon in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 4 fig. 1 [*id.*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 503 (*spor.*) [*id.*].

ASTERINA Lév. *(Microthyriaceæ)* — Cfr. etiam *Asterella, Asteridium, Asterula, Dimerosporium, Microthyrium.*
Sacc., Genera Pyrenom., tab. 2 fig. 5.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 2 fig. 5.
Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 2 fig. 5.
appendiculosa (Mont. et Bk.) Mont. (**1** 47).
Mont. et Berk. in Journ. of Bot. 1844. tab. 15 fig. *A* (*myc. et fr.*) [*Dothidea*].
asperulispora Gaill. (**14** 694).
Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 12 fig. 2 (*mycel. et spor.*).
Baileyi Bk. et Br. (**9** 380).
Berk. et Br. in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Bot., **2** (1848) tab. 15 fig. 25-28.
? Barleriæ Pat. (**9** 380).
Pat. in Revue Mycol. **8** (1886) tab. 59 fig. 5.
Belluciæ Henn. (**17** 875).
Hennings in Hedw. **43** (1904) pag. 374.
capensis Kalchbr. et Cooke (**1** 41).
Cooke in Grev. **9** (1880) tab. 137 fig. 41 (*fr.*).
carbonacea Cooke (**1** 42).
Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 7 fig. 2 (*biol.*).
clavuligera Cooke (**1** 48).
Cooke in Grev. **6** (1878) tab. 101 fig. 1 (*fr.*).
Coccolobæ Ferdin. et Winge (*).
Ferdinandsen et Winge in Bot. Tidsskrift **29** (1908) tab. 1 fig. 2 (*fr.*).
confluens Kalchrb. et Cooke (**1** 49).
Cooke in Grev. **9** (1880) tab. 137 fig. 45 (*veget.*).
correicola Cooke et Mass. (**9** 383).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 25 fig. 241.
Darwinii Bk. (**9** 393).
Berk. in Hooker, Botany antarkt. Voyage, tab. 164 fig. 2.
delitescens Ell. et Mart. (**9** 383).
Ellis et Ev., North-Amer. Pyren., tab. 6.
Dictylomæ Henn. (**17** 875).
Hennings in Hedw. **43** (1904) pag. 373.

difformis W. et C. (**1** 44).
Welw. et Curr. in Trans. Linn. Soc. **26** (1870) tab. **17** fig. 21 (*fr.*).
ditricha Kalchbr. et Cooke (**1** 50).
Cooke in Grev. **9** (1880) tab. 137 fig. 43 (*st. conid.*).
Epilobii Desm. (**1** 47).
Jacz. in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 8 fig. 4 (*fr.*). [*Ascospora*].
erysiphoides Kalchrb. et Cooke (**1** 47).
Cooke in Grev. **9** (1880) tab. 137 fig. 42.
fimbriata Kalchbr. et Cooke (**1** 41).
Cooke in Grev. **9** (1880) tab. 138 fig. 46.
gibbosa Gaill. (**14** 697).
Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 12 fig. 3 (*mycel. et spor.*).
hemisphærica Gaill. (**14** 697).
Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 12 fig. 1.
huallagensis Henn. (**17** 879).
Hennings in Hedw. **43** (1904) pag. 372.
inæqualis Mont. (**1** 41).
Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 7 fig. 4 (*biol.*).
interrupta Wint. (**9** 381).
Winter in Flora 1884, tab. 4 fig. 6 (*fr.*).
Leemingii Ell. et Ev. (**11** 256).
Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 7 fig. 3 (*biol.*).
Small et Vail in Mem. Torr. Bot. Club **4** (1894) tab. 82.
Macowaniana Kalchbr. et Cooke (**1** 41).
Cooke in Grev. **9** (1880) tab. 137 fig. 44 (*fr.*).
Memoræ Henn. (**17** 879).
Hennings in Hedw. **43** (1904) pag. 373.
? Mœsæ Pat. (*).
Pat. in Revue Mycol. **8** (1886) tab. 59 fig. 4.
monotheca Pat. et Gaill. (**11** 256).
Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 19 fig. 2.
Palmarum (Kze.) Gaill. (**11** 256).
Gaillard, Meliola, tab. 24 fig. 1.
pelliculosa Berk. (**1** 46).
Berk. in Hooker, Botany antarkt. Voyage, tab. 164 fig. 1 (*hab.*).
Berk. et Br. in Journ. Linn. Soc. **14** (1875) tab. 9 fig. 49.
pemphidioides Cooke (**1** 40).
Cooke in Grev. **5** (1876) tab. 74 fig. 13 (*fr.*).
reticulata Kalchbr. et Cooke (**1** 40).
Cooke in Grev. **9** (1880) tab. 138 fig. 47.
Schmideliæ Gaill. (**14** 694).
Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 12 fig. 4 (*mycel. et spor.*).
solaris Kalchbr. et Cooke (**1** 42).
Cooke in Grev. **9** (1880) tab. 138 fig. 48 (*veget.*).
splendens Pat. (**9** 387).
Pat. in Journ. de Botan. **2** (1888) pag. 148 fig. 3 (*fr. et. pycn.*).
Gaillard, Meliola, tab. 24 fig. 2.

stictica Berk. (**9** 393).
Berk. in Hooker, Botany antarkt. Voyage, tab. 164 fig. 4 (*hab.*).
stricta Wint. (**11** 256).
Gaillard in Bull Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 7 fig. 1 (*biol.*).
sublibera Bk. (**1** 43).
Berk. in Hooker, Flora Nov. Zel. **2**, tab. 106 fig. **1**.
tenuis Wint. (**9** 389).
Winter in Bol. Soc. Broter. **4** (1886) tab. 3 fig. **3** (*mycel.*).
tuberculata Mac. Alp. (**14** 698).
Mac. Alp. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1897, tab. 26 fig. 5-8.
Turneræ Henn. (**17** 878).
Hennings in Hedw. **43** (1904) pag. 371.
typhospora Maire (*).
Maire in Ann. Mycol. **6** (1908) pag. 128 *(haust.)*.
Usterii Maire (*).
Maire in Ann. Mycol. **6** (1908) pag. 127 et tab. 1 fig. 2.
yucatanensis Ell. et Ev. (**14** 695).
Millspaugh in Publ. Field Columbian Museum. Botan., **1** (1896) tab. 9 fig. 1-5.

ASTEROCYSTIS De Wild. *(Chytridiaceæ)*.
radicis De Wild. (**14** 437).
De Wildem. in Mém. Soc. Belge Microsc. **17** (1893) tab. 2 fig. 30 et tab. 3 fig. 1-6 et 19.
Delacroix, Atlas Path. vég., tab. 55 fig. 4-5.
Delacroix et Maublanc, Malad. pl. cult., pag. 75 tab. 8 fig. 4-7.
Marchal, Chytrid. du Lin, pag. 8 et tab. 1 (*et. biol.*).
Revue Mycol. **23** (1901) tab. 220 fig. 1-5.

ASTERODON Pat. *(Hydnaceæ)* — Cfr. etiam *Hydnum*.
ferruginosum Pat. (**11** 111).
Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. 1894, tab. 5.

ASTEROMA DC. *(Sphærioidaceæ)* — Cfr. etiam *Actinonema, Dimerosporium, Euryachora, Marsonia*.
Lambotte, Flore Mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 13 *(schem.)*.
dilatatum Bk. (**3** 210).
Berk. in Hooker, Botany antarktic Voyage, tab. 68 fig. 7.
Hyperici Lasch (**3** 203).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 503 (*spor.*).
Padi Grev. (**3** 201 et **16** 890).
Allescher, Krypt. Fl. **6**, pag. 451 et 471.
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **6** (1841) tab. 11 fig. **4** (*spor.*).
Cooke, Handb. **1**, pag. 460 fig. 174 *b (id.)*.
Klebahn in Zeitschr. Pflzkr. **18** (1908) tab. 4-5 (*et. st. ascoph.*).
Libert in Mém. Soc. Linnéenne Paris **5** (1827) tab. 5 fig. 2 *d-f*.
Lindau in Engler, Pflzam. **1**, 1** pag. 357 fig. 187 *C-F*.
reticulatum (DC.) Chev. (**3** 214).
Bischoff, Kryptog., fig. 3515 (*hab.*) [*Dothidea*].

Chev., Flore Paris, tab. 11 fig. 28.
Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 13 (*hab.*) [*Dothidea*].
vernicosum (DC.) Fkl. (**3** 211).
Kalchbr. in Math. Termész. Közlem. **3** (1865 tab 2 fig. 8 [var. *Spirææ*].

ASTEROMELLA Pass. et Thüm. *(Sphærioidaceæ).*
Acaciæ Cooke (**10** 212).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 29 fig. 274.
? Hederæ Massal. (**16** 886).
Massalongo, Novit. Flor. myc. Veron., tab. 3 fig. 9.
? quercifolii Massal. (**10** 211).
Massalongo, Micol. Veron., tab. 5 fig. 32.
sphærocarpa Sacc. et Trav. (**18** 279).
Sacc. et Trav. in Annal. Myc. **1** (1903) tab. 9 fig. 5.

ASTEROPELTIS Henn. — Cfr. *Actiniopsis.*

ASTEROPHLYCTIS Peters. (*Chytridiaceæ*).
sarcoptoides Peters. (**17** 517).
Petersen in Journ. de Botan. **17** (1903) pag. 219.

ASTEROPHORA Ditm. *(Mucedinaceæ)* — Cfr. etiam *Nyctalis* et *Stephanoma.*
Lambotte, Flore Mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 5 (*schem.*).
agaricicola Corda (**4** 148).
Corda, Icones **4**, tab. 3 fig. 24 et [*A. lycoperdoides*] **6**, tab. 1 fig. 5.
Bischoff, Kryptog., fig. 3691 [*A. physaroides*].
Bonorden, Handb., tab. 11 fig. 224 [*A. lycoperdoides*] et fig. 225 [*A. physaroides*].
Costant., Mucéd. simpl., fig. 24.
Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 26 [*A. lycoperdoides*].
Lindau, Krypt. Fl. **8**, pag. 224 [*A. lycoperdoides*].
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 358 fig. 5 (*spor.*).
Paulet, Traité Champ., tab. 190 fig. 4 [*Sphæropus fungorum*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 503 (*spor.*).

ASTEROSPORIUM Kze. (*Melanconiaceæ*).
Lambotte, Flore Mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 11 (*schem.*).
betulinum Peck (**3** 782).
Peck, **33** Report (1880) tab. 1 fig. 4-5.
Hoffmanni Kze. (**3** 782).
Hoffm., Deutschl. Fl., tab. 13 fig. 3 (*spor.*) [*Stilbospora asterospora*].
Allescher, Krypt. Fl. **7**, pag. 633 et 663.
Bischoff, Kryptog., fig. 3896 (*spor.*) [*Stilbospora asterosperma*].
Cooke, Handb. **1**, pag. 468 (*id.*).
Cooke et Berk., Fungi, pag. 36 et pag. 125 fig. 55 (*id.*).
Currey in Microsc. Journ. **4** (1856) tab. 11 fig. 1-9.
Fresen., Beitr. **1-2**, tab. 5 fig. 10-13 (*fr.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 411 fig. 214 *C-E.*
Montemartini in Atti Ist. Botan. Pavia. **6** (1900) tab. 12 fig. 7-8.
Nees, Syst., tab. 1 fig. 17 *B* (*spor.*) [*Stilbospora asterosperma*].

Nees, Syst. 2°, tab. 3 (*id*).
Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 5 fig. 291 et pag. 503.
Sacc., Fungi ital., fig. 1102.

ASTEROSTROMA Massee (*Thelephoraceæ*).
albido-carneum Massee (**6** 620 et **9** 237).
Massee in Journ. Linn. Soc. **25** (1889) tab. 46 fig. 8-9 (*hymen.*).
andinum Pat. (*).
Pat., Essai taxon. Hymén., pag. 121 (*hymen.*).
corticolum Massee (**9** 237).
Massee, Monogr. Theleph., tab. 46 fig. 8-9.
fulvum Romell (**16** 193).
Romell, Hymen. Austro-Amer. **1**, tab. 3 fig. 48 (*hab.*).
Gaillardi Pat. (**11** 128).
Pat., Champ. Tunisie, tab. 5 fig. 4.
pallidum Morg. (**14** 223).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **18** (1895) tab. 1 fig. 6.

ASTEROSTROMELLA v. Höhnel et Litsch. — Cfr. *Hypochnus*.

ASTERULA Sacc. (*Microthyriaceæ*).
Beijerinckii (Vuill.) Sacc. (**9** 376).
Vuill. in Journ. de Botan. **2** (1888) pag. 256-257 (*et. biol.*) [*Ascospora*].
Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 50 fig. 11-17 (*et. st. conid.*).
Bruinsmai Koord. (*).
Koorders. Botan. Unters. Java Pilze, pag. 171 fig. 10 et tab. 12 fig. 17.
coffeicola Tassi (**16** 646).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **3** (1900) tab. 6 fig. 1.
myocoproides (Sacc. et Berl.) Sacc. (**9** 376).
Sacc. et Berl. in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 54 fig. 1 [*Asterina*].

ASTRAEUS Morg. — Cfr. *Geaster*.

ASTREPTONEMA Hauptfl. (*Chytridiaceæ*).
longisporum Hauptfl. (**14** 446).
Hauptfleisch in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1895, tab. 8 fig. 1-10.

ASTROCYSTIS Bk. et Br. (*Sphæriaceæ*).
Sacc., Genera Pyrenom., tab. 4 fig. 4.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 4 fig. 4.
Oudem., Revis. Pyren. Batav., tab. 4 fig. 4.
mirabilis Bk. et Br. (**1** 293).
Berk. et Br. in Journ. Linn. Soc. **14** (1875) tab. 7 fig. 36.
Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 4 fig. 3.

ATHELIA Pers. — Cfr. *Corticium*.

ATRACTIUM Lk. (*Stilbaceæ*). — Cfr. etiam *Epidochium* et *Fusarium*.
Lambotte, Flore Mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 8 (*schem.*).
flammeum Bk. et Rav. (**4** 599).
Cooke, Handb. **2**, pag. 555.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 493 fig. **255** *B.*
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 397 fig. 33.
Tulasne, Sel. Fung. Carpol. **3**, tab. 13 fig. 12.
gelatinosum (Pers.) Sacc. (**4** 599).
Bischoff, Kryptog., fig. 3815 [*Stilbum*].
Chev., Flore Paris, tab. 4 fig. 23 [*A. Stilbaster*].
Link, Dissert. **1**, tab. 1 fig. 11 [*id.*].
Nees, Syst. **2°**, tab. 2 fig. 34 [*id*].
Therryanum Sacc. (**4** 599).
Sacc., Fungi ital., fig. 765.
Lindau, Krypt. Fl. **9**, pag. 338.

ATRACTOBOLUS Tode (*Nidulariaceæ*).
ubiquitarius Tode (**7** 47).
Tode, Fungi Meckl., tab. 7 fig. 59 (*hab.*).
? Chev., Flore Paris, tab. 9 fig. 5 (*id.*).
Corda, Anleit, tab. *D* fig. 44 1-7.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 4.
Loudon, Encycl., fig. 16347.
Roumeg., Crypt. illustr., fig. 384 (*hab.*).

AUERSWALDIA Sacc. (*Dothideaceæ*) — Cfr. etiam. *Melanospora.*
Sacc., Genera Pyrenom., tab. 12 fig. 6.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 12 fig. 6.
Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 12 fig. 6.
Chamæropis (Cooke) Sacc. (**2** 626 et **9** 1031).
Briosi e Cavr., Funghi parass., n. 384.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 377 fig. 248 *H* (*hab.*).
Sacc. e Berl. in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1885) tab. 8 fig. 9.
examinans (Mont. et Bk.) Sacc. (**2** 626).
Berk. in Journ. of Bot. 1842, tab. **7** fig. 8 (*fr.*) [*Sphæria*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 49 fig. 172 (*id.*) [*Nectria*].
nectrioides Rehm (**14** 675).
Rehm in Hedw. **36** (1897) tab. 12 fig. 15 (*spor.*).
palmicola Speg. (**9** 1031).
Rehm in Hedw. **36** (1897) tab. 12 fig. 14 (*spor.*).
puccinioides Speg. (**9** 1033).
Rick in Broteria **5** (1906) tab. 5 fig. 5 (*hab.*).
quercina S. Camara (**17** 843).
D'Almeida e S. Camara in Revista Agronomica **1** (1903) tab. 7 fig. 7 et tab. 8 fig. 1-3.
scabies (Kalchbr. et Cooke) Sacc. (**2** 626).
Cooke in Grev. **9** (1880) tab. 137 fig. 39 (*fr.*) [*Dothidea*].

AULOGRAPHUM Lib. (*Hysteriaceæ*). — Cfr. etiam *Lembosia.*
Sacc., Genera Pyrenom., tab. 13 fig. 16.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 13 fig. 16.
Oudem., Revis. Pyren. Batav., tab. 13 fig. 16.

atromaculans Penz. et Sacc. (**14** 711).
Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 42 fig. 1.
blechnicola Rehm (**16** 661).
Rehm in Hedw. **39** (1900) tab. 11 fig. 1 *d* (*spor.*).
Bromi Bk. (**2** 730).
Berk. in Hooker, Botany antarkt. Voyage, tab. 68 fig. 9.
Eucalypti Cooke (**9** 1102).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 21 fig. 177.
filicinum Lib. (**2** 731).
Sacc. et Berl. in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 55 fig. 11.
Gaylussaciæ Rehm (**16** 660).
Rehm in Hedw. **37** (1898) tab. 9 fig. 3 (*spor.*).
glonioides Rehm (**16** 659).
Rehm in Hedw. **39** (1900) tab. 11 fig. 1 *a* (*spor.*).
inconspicuum Rehm (**16** 660).
Rehm in Hedw. **37** (1898) tab. 9 fig. 4 *(spor.)*.
intricatum Bk. et Br. (**2** 731).
Berk. et Br. in Journ. Linn. Soc. **14** (1875) tab. 9 fig. 50 (*fr.*).
juncinum Lib. (**2** 730).
De Notaris, Profilo Isteriacei, tab. 3 fig. 19 (*fr.*).
Duby, Hystér., tab. 2 fig. 20.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 503 (*spor.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 300 [*Hysterium*].
juruanum Henn. (**17** 895).
Hennings in Hedw. **43** (1904) pag. 383.
Luzulæ (Lib.) De Not. (**2** 728).
De Notaris, Profilo Isteriacei, tab. 3 fig. 17 (*fr.*).
maculare Bk. et Br. (**2** 730 et **9** 1102).
Berk. et Br. in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3. **7** (1861) tab. 16 fig. 21.
Rehm in Hedw. **37** (1898) tab. 9 fig. 5 (*spor.*).
Revue Mycol. **7** (1885) tab. 55 fig. 1.
microthyrioideum Rehm (**16** 660).
Rehm in Hedw. **39** (1900) tab. 11 fig. 1 *b* (*spor.*).
mugellanum Paoli (**17** 895).
Paoli in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. s., **12** (1905) pag. 100.
Pandani Cooke (**2** 729).
Cooke in Grev. **5** (1876) tab. 74 fig. 8 (*fr.*).
Pinorum Desm. (**2** 728).
De Notaris, Profilo Isteriacei, tab. 3 fig. 18 (*fr.*).
sarmentorum De Not. (**2** 728).
De Notaris, Profilo Isteriacei, tab. 3 fig. 16 (*fr.*).
tropicale Rehm (**16** 660).
Rehm in Hedw. **39** (1900) tab. 11 fig. 1 *c* (*spor.*).
vagum Desm. (**2** 727).
Cooke, Handb. **2**, pag. 765.
De Notaris, Microm. Dec. IV, fig. 3 [*Hysterium micrographum*].
De Notaris, Profilo Isteriacei, tab. 3 fig. 20 (*fr.*) [*A. Hederæ*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 273 fig. 197 *A-C.*
Massee, Brit. Fung. Fl. **4**, pag. 22 fig. 45-47.
Rehm, Krypt. Fl. **3**, pag. 4.

AUREOBASIDIUM Viala et Boy. (*Thelephoraceæ*).

Vitis Viala et Boy. (**11** 132).
Viala et Boyer in Revue gén. Botan. 1891, tab. 16.
Viala, Malad. Vigne, pag. 349-351.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 115 fig. 66 *G-H* (*fr.*).
? Rasetti in L' Italia agricola **44** (1907) tab. 22 (*hab., path.*).
Revue Mycol. **17** (1895) tab. 153 fig. 7-8 (*fr.*).
Zeitschr. Pflzkr. **2** (1892) pag. 49 (*fr.*)

— var. **album** Montem. (*).
Montemartini in Atti Ist. Bot. Pavia **5** (1899) tab. 6.

— var. **tuberculatum** Mac Alp. (*).
Mac Alpine, Addit. Fungi Vine Australia, tab. 1 et 3.

AURICULARIA Bull. (*Tremellaceæ*) — Cfr. etiam *Coniophora, Corticium, Hirneola, Hymenochæte, Merulius, Peniophora, Phlebia, Stereum, Thelephora.*

albicans Bk. (**6** 764).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 12 fig. 89 (*hab.*).

Emini Henn. (**11** 143).
Hennings in Engler's Botan. Jahrb. **17** (1893) tab. 1 fig. 2 (*hab.*).

lobata Somm. (**6** 762).
Sommerf. in Magaz. Nat. Vidensk. 1827.
Berk., Outlin., tab. 18 fig. 1 (*hab.*).
Brefeld, Unters. **7** (1888) tab. 4 fig. 1 *a* (*id.*).

mesenterica (Dicks.) Fr. (**6** 762).
Berlese, Fungi moric., tab. 13 fig. 2.
Bolton, Hist. Fung., tab. 172 [*Helvella*].
Brefeld, Unters. **7** (1888) tab. 4 fig. 1 *b*, 2, 10-11 (*et. biol.*).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 290 [*A. tremelloides*].
Cooke, Handb. **1**, pag. 319.
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 73 [9] (*hab.*) [*Thelephora*].
Delacr. et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 117 tab. 14 fig. 2-3 (*cytol. basid. et germ. spor.*).
Doass. et Pat., Champ. figurés, tab. 74.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 494.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 6.
Juel in Pringsh. Jahrb. **32** (1898) tab. 4 fig. 6-10 (*cytol.*).
Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902), Suppl., tab. 1 fig. 18-24 (*cytol.*).
Massee, Brit. Fung. Fl. **1**, pag. 56 fig. 1-2.
Massee in Trans. New Zeal. Inst. **39** (1906) tab. 1 fig. 5-6.
Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 66 fig. 4 [*Agaricum squamosum*....].
Nees, Syst. 2°, tab. 22 fig. 1-4 (*veg.*) [*Oncomyces*].
Pat., Hymén. Eur., tab. 4 fig. 14 (*fr.*).
Paulet, Traité Champ., tab. 3 fig. 5 [*Tremella*].

Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 20 fig. 3 (*hab.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 503 (*spor.*).
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 57 fig. 291.
Sowerby, Col. figur., tab 290 [*Auricularia corrugata*].
Stevenson, Hymenom. **2**, pag. 272 (*hab.*).
Weberbauer, Pilze, tab. 7 fig. 2.
Revue Mycol. **15** 1893 tab. 136 fig. 8 (*basid. et spor.*) [*A. tremelloides*].

AURICULARIOPSIS Maire — Cfr. *Cyphella.*

AZOSMA Corda — Cfr. *Macrosporium.*

B

BACILLOPSIS Petschenko (? *Saccharomycetaceæ*).
Stylopygæ Petschenko (*).
Petschenko in Bull. Acad. Sc. Cracovie. 1908. pag. 361-365. tab. 18.

BACTRIDIOPSIS Henn. *(Tuberculariaceæ).*
Ulei Henn. (**18** 662).
Hennings in Hedw. **43** (1904) pag. 398.

BACTRIDIUM Kze. *(Tuberculariaceæ).*
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 10 (*schem.*).
acutum Bk. et White (**4** 692).
White in Scottish Naturalist **4** (1877-78) tab. 2 fig. 4.
Berk. et Br. in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 5, **1** (1878) tab. 3 fig. 2.
candidum Kze. (**4** 692).
Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte **1**, tab. 2 fig. 20.
Baillon, Dictionn. **1**, pag. 345 (*fr.*).
Bonorden, Handb., tab. 2 fig. 47 *c* (*spor.*).
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 9 5 (*fr.*).
Nees, Syst. **2**°, tab. 4 fig. 1-3.
Payer, Botan. Cryptog., pag. 73 fig. 327 (*fr.*).
carneum Kze. (**4** 692).
Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte **1**, tab. 2 fig. 21.
Bonorden, Handb., tab. 2 fig. 47 *b* (*spor.*).
Nees in Nova Acta Acad. Leop. Nat. Cur. **9** (1818) tab. 2 fig. 21.
flavum Kze. (**4** 691).
Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte **1**, tab. 1 fig. 2.
Bonorden, Handb., tab. 2 fig. 47 *a* (*spor.*).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 499 fig. 4 [*Tremella mucoroides*].
Cooke, Handb. **1**, pag. 479 fig. 188 (*fr.*).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 32 fig. 334.

Corda, Anleitung, tab. *G* fig. 69 7-10 [*Damnosporium Bulliardi*].
Dangeard in Botaniste **7** (1900) tab. 2 *(et. cytol.)*.
? De Brondeau, Plant. Cryptog. Agen. **1**, tab. 3; **3** tab. 10 fig. 8 [*Ericianella aurea*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 507 fig. 260 *E (fr.)*.
Nees in Nova Acta Acad. Leop. Nat. Cur. **9** (1818) tab. 1 fig. 3.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 503 *(spor.)*.
Pat., Tab. analyt., fig. 400 *(fr.)*.
Sacc., Fungi ital., fig. 767.
Revue Mycol. **14** (1892) tab. 129 fig. 8 [*Ericianella aurea*] et **24** (1902) tab. 222 fig. 6-8 *(cytol.)*.

Helvellæ Bk. et Br. (**4** 692).
Berk. et Br. in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 9 fig. 3 *(spor.)*.
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 442 fig. **13** *(spor.)*.

magnum Cke. (**4** 692).
Cooke in Grev. **9** (1880) tab. 133 fig. 7 *(spor.)*.

versicolor Mac. Alp. (**14** 1123).
Mac Alpine in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1897, tab. 2 fig. 13-14 *(fr.)*.

BACTRODESMIUM Cke. — Cfr. *Clasterosporium*.

BACTROSPHÆRIA Penz. et Sacc. (*Sphæriaceæ*).

asterostoma Penz. et Sacc. (**14** 617).
Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 16 fig. 3.
Hennings, Fungi Monsun. II, tab. **5** fig. 10.

BACTROSPORA Massal. (*Patellariaceæ*).

dryina (Ach.) Massal. (**10** 67).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 230 fig. 176 *A-C*.
Rehm, Kryptog. Fl. **3**, pag. 298.

BACULOSPORA Zukal (*Hypocreaceæ*).

pellucida Zukal (**9** 953).
Zukal in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1887, tab. 1 fig. 2.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 349 fig. 235 *A-C*.

BADHAMIA Berk. (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Eurotium* et *Physarum*.
Berk., Outlin., tab. 1 fig. 6 *a-b (fr.)*.
Cooke, Handb. **1**, pag. 391 fig. 129 *(hab.)*.

affinis Rostaf. (**7** 331).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **19** (1896) tab. 15 fig. 70.

capsulifera (Bull.) Bk. (**7** 333).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 470 fig. 2 *(hab.)* [*Sphærocarpus*].
Raunkiaer, Myxom. Daniæ, tab. 4 fig. 7 *(capill.)*.

Curtisii (Berk.) Rostaf. (**7** 334).
Cooke, Myxom., fig. 117 et 119 *(hab. et capill.)* [*Scyphium*].
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **19** (1896) tab. 15 fig. 73 [*id.*].
Rostaf., Mycetoz., tab. 7 fig. 117 et 119 *(hab. et capill.)* [*id.*].

decipiens (Curt.) Berk. (**7** 333).
Lister, Mycetozoa, tab. **3** fig. *B*.

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **19** (1896) tab. 15 fig. 71.
Massee, Myxogast., tab. 9 fig. 230 (*hab.*) [*Lepidoderma reticulatum*].

dictyospora Rostaf. (**7** 334).
Massee, Myxogast., tab. 12 fig. 305-306 (*hab.*) [*Craterium dictyospermum*].

fasciculata (Jungh.) Rostaf. (**7** 330).
Jungh., Flor. Cryptog. Javæ, tab. 2 fig. 8 [*Physarum*].

Fuckeliana Rostaf. (**7** 331).
Racib. Sluzowce, tab. 4 fig. 1 (*capill.*) [**var.** *plasmocarpia*].

hyalina (Pers.) Berk. (**7** 332).
Pers., Tentamen, tab. 2 fig. 2 et 3 (*hab.*) [*Physarum*].
Berk. in Trans. Linn. Soc. **21** (1852) tab. 19 fig. 3 (*spor.*).
Berlese, Fungi moric., tab. 70 fig. 1-5.
Cooke, Myxom., fig. 113 (*hab.*).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 35 fig. 390 [*B. varia*].
Flora Danica, fasc. **35** (1832) tab. 2093 fig. 1 [*Physarum*].
Lister, Mycetozoa, tab. 1 fig. *B.*
Pat., Tab. anal., fig. 182.
Raunkiaer, Myxom. Daniæ, tab. 4 fig. 16 (*hab.*).
Rostaf., Mycetoz., tab. 7 fig. 113 (*hab.*).

— **var. subsessilis** Sacc. (**7** 332).
Berlese, Fungi moric., tab. 70 fig. 6-9.

inaurata Curr. (**7** 335).
Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 25 fig. 8 (*hab.*).
Lister, Mycetozoa, tab. 3 fig. *A* [*B. nitens*].
Massee, Myxogast., tab. 7 fig. 176-179 [*B. nitens*].

lilacina (Fr.) Rostaf. (**7** 334).
Cooke, Myxom., fig. 108-109 (*capill. et spor.*).
Lister, Mycetozoa, tab. 5 fig. *A*.
Massee Myxogast., tab. 1 fig. 22-24 [*Physarum concinnum*] et tab. 12 fig. 307-308 [*Craterium*].
Rostaf., Mycetoz., tab. 7 fig. 108-109 (*capill.*).

macrocarpa (Ces.) Rostaf. (**7** 330).
Rostaf., Mycetoz., tab. 7 fig. 118, 120-121 (*hab., capill.*).
Cooke, Myxom., fig. 118, 120-121 (*id.*).
Hoffm. in Botan. Zeit. 1859. tab. 11 fig. 14 (*germ.*) [*Physarum*].
Lister, Mycetozoa, tab. 4 fig. *A*.
Massee, Myxogast., tab. 12 fig. 294-297.

— **var. sessilis** Rostaf. (*).
Massee, Myxogast., tab. 3 fig. 79-81.

magna Peck (**7** 335).
Lister, Mycetozoa, tab. 2 fig. *B*.

nodulosa (Cooke et Balf.) Mass. (**10** 83).
Massee in Journ. of Mycol. **5** (1890) tab. 14 fig. 6.

orbiculata Rex (*).
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 14 fig. 4 (*hab.*).

ovispora Racib. (**7** 335).
Racib., Sluzowce, tab. 4 fig. 2 (*capill.*).

Lister in Journ. of Bot. 1898, tab. 386 fig. 3.

pallida Berk. (**7** 333).
Berk. in Trans. Linn. Soc. **21** (1852) tab. 19 fig. 1 [*B. nitens*] et fig. 2.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 503 (*spor.*).

panicea (Fr.) Rostaf. (**7** 330).
Cooke, Myxom., fig. 114 et 116 (*hab. et capill.*).
Lister, Mycetozoa, tab. 4 fig. *B.*
Massee, Myxogast., tab. 3 fig. 74-76.
Raunkiaer, Myxom. Daniæ, tab. 4 fig. 8, 14, 15 (*hab. et capill.*).
Rostaf., Mycetoz., tab. 7 fig. 114 et 116 (*id.*).
Zopf, Pilzthiere, pag. 148.

papaveracea Bk. et Rav. (**7** 333).
Mac Bride, Myxom. Iowa, tab. 10 fig. 6.
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 10 fig. 6.
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **19** (1896) tab. 15 fig. 69.

penetralis C. et E. (**10** 84).
Cooke in Grev. **5** (1877) tab. 80 fig. 1.

populina A. et G. Lister (**18** 208).
Lister in Journ. of Bot. 1904, tab. 459 fig. 1.

rubiginosa (Chev.) Rostaf. (**7** 334).
Cooke, Myxom., fig. 115 (*hab.*) [*Scyphium*].
Lister, Mycetozoa, tab. 5 fig. *B.*
Mac Bride, Myxom. Iowa, tab. 10 fig. 1.
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 10 fig. 1.
Massee, Myxogast., tab. 12 fig. 309-310 [*Craterium*].
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **19** (1896) tab. 15 fig. 72 [*Scyphium*].
Rostaf., Mycetoz., tab. 7 fig. 115 (*hab.*) [*id.*].

utricularis (Bull.) Berk. (**7** 331).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 417 fig. 1 (*hab.*) [*Sphærocarpus*].
Cooke, Myxom., fig. 110-112 (*hab. et capill.*).
Doass. et Pat., Champ., n.° 28.
Flora Danica, fasc. **35** (1832) tab. 2093 fig. 2 [*Physarum*].
Lister in Journ. Linn. Soc. **29** (1893) tab. 35 fig. 1 *a* et 2 *a* (*cytol.*).
Lister in Journ. of Bot. 1896, pag. 138 fig. 4.
Lister, Mycetozoa, tab. 2 fig. *A*, pag. 8 fig. 5, pag. 9 fig. 6, pag. 27 fig. 10.
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 14 fig. 1 (*hab.*).
Massee, Myxogast., tab. 3 fig. 85-86 [*B. fusca*].
Rostaf., Mycetoz., tab. 7 fig. 110-112 (*hab., capill.*).
Schinz, Myxom. Schweiz, pag. 26.

versicolor Lister (**18** 208).
Lister in Journ. of Bot. 1901, tab. 419 fig. 2.

BÆODROMUS Arthur (*Uredinaceæ*).

californicus Arthur (*).
Arthur in Annal. Mycol. **3** (1905) pag. 19 fig. 2 (*spor.*).

Holwayi Arthur (*).

Arthur in Annal. Mycol. **3** (1905) pag. 19 fig. 1.

BAGGEA Auersw. (*Hysteriaceæ*).
Sacc., Genera Pyrenom., tab. 14 fig. 5.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 14 fig. 5.
Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 14 fig. 5.
pachyasca Auersw. (**2** 760).
Auersw. in Hedw. **7** (1863) tab. 1 fig. 9 (*fr.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 230 fig. 176 *F-H.*
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 301.

BAGNISIELLA Speg. (*Dothideaceæ*).
Sacc., Genera Pyrenom., tab. 12 fig. 1.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 12 fig. 1.
Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 12 fig. 1.
Drimydis (Lév.) Sacc. (**2** 589).
Mont., Flor. Chil. **7**, tab. 9 fig. 5 [*Dothidea*].
oceanica (Ces.) Sacc. (**2** 590).
Cooke, Mycet. Born., tab. 3 fig. 11 (*fr.*) [*Sphæria*].
rugulosa Cooke (**9** 1004).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 23 fig. 207.
Uleana Rehm (**16** 617).
Rehm in Hedw. **39** (1900) pag. 233 fig. 1 (*fr.*).

BALANSIA Speg. (*Hypocreaceæ*) — Cfr. etiam *Hypocrella* et *Ophiodothis.*
ambiens Möller (**16** 608).
Möller, Phycom. und Ascom., tab. 5 fig. 66 *a-b* (*hab.*).
asclerotiacea Henn. (**17** 821).
Hennings in Hedw. **43** (1904) pag. 259.
claviceps Speg. (**9** 997).
Atkinson in Journ. of Mycol. **11** (1905) tab. 87 fig. 21 (*hab.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 371 fig. 247 *A* (*id.*).
Racib. in Bull. Acad. Sci. Cracovie 1906, tab. 30 fig. 3 (*id.*).
Sorauer, Pflanzenkr., 3 ed., **2**, pag. 206 fig. 11 (*id.*).
discoidea Henn. (**16** 608).
Atkinson in Journ. of Mycol. **11** (1905) tab. 88 fig. 22-24 et tab. 84 fig. 12.
gigas Racib. (*).
Racib. in Bull. Acad. Sci. Cracovie 1906, tab. 30 fig. 4 (*hab.*).
redundans Möller (**16** 608).
Möller, Phycom. und Ascom., tab. 5 fig. 67 (*hab.*).
regularis Möller (**16** 609).
Möller, Phycom. und Ascom., tab. 5 fig. 68 et tab. 10 fig. 2 (*hab.*).
trinitensis Cooke et Massee (**9** 997).
Cooke et Massee in Annals of Bot. **3** (1889) tab. **4** (*et. biol.*).

BALANSIELLA Henn. (*Hypocreaceæ*).
Orthocladæ Henn. (**16** 608 et **17** 822).
Möller, Phycom. und Ascom., tab. 5 fig. 74 et tab. 10 fig. 1 (*hab.*) [*Balansia diadema*].

BALSAMIA Vittad. (*Tuberaceæ*).

filamentosa Harkn. (**16** 811).
Harkness, Californ. Hypog., tab. 43 fig. 13.

fragiformis Tul. (**8** 878).
Tulasne, Hypog., tab. 4 fig. 3 (*hab.*).
Fischer, Kryptog. Flora **5**, pag. 62 (*fr.*).
Hesse in Botan. Centralbl. **41** (1890) pag. 197; **42** (1890) pag. 2-3; **44** (1890) pag. 345 et 348 fig. *A-D*, tab. 3 et 4 fig. 1-9 (*fr., biol.*).
Hesse, Hypog., tab. 12 fig. 12-14. tab. 16 fig. 28. tab. 17 et 18, tab. 21 fig. 27-48 (*et. biol.*).
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 2 fig. 5.

? fusispora Schulzer (**10** 80).
Schulzer in Flora 1877, tab. 2 fig. 1.

platyspora Berk. (**8** 878).
Cooke, Handb. **2**, pag. 747 fig. 352.
Hesse, Hypog., tab. 16 fig. 30 (*fr.*).
Tulasne, Hypog., tab. 15 fig. 2.

vulgaris Vitt. (**8** 877).
Vittadini Monogr. Tuberac., tab. 1 fig. 2 et tab. 5 fig. 6.
Bail, System der Pilze, tab. 13.
Berk. in Rep. et Trans. Birmingham Nat. Hist. Soc. 1881, tab. 1 fig. 5 (*fr.*).
Corda, Icones **6**, tab. 10 fig. 99.
Corda, Anleit., tab. *D* fig. 46 12-15.
Farneti, Funghi mang., tab. 7 fig. *c, t.*
Fischer, Krypt. Flora **5**, pag. 62 (*veget.*).
Fischer, Pflzfam. **1**, 1, pag. 289 fig. 209 *D-G*.
Gillet, Champ. Fr., Tuberac., fig. 1.
Hesse, Hypog., tab. 16 fig. 29 (*fr.*).
Nees, System 2°, tab. 13 fig. 1-7.
Tulasne, Hypog., tab. 4 fig. 4, tab. 15 fig. 1, tab. 19 fig. 6.

Species indeterminata.
Harkness, Californ. Hypog., tab. 43 fig. 14 (*fr.*).

BARCLAYELLA Diet. (*Uredinaceæ*).

deformans Diet. (**9** 316).
Dietel in Hedw. **29** (1891) tab. 15 fig. 1 (*fr.*).
Butler in Indian Forester 1905, pag. 19 extr. (*hab., path.*).

BARLÆA Sacc. — Cfr. *Barlœina* et *Otidella*.

BARLÆINA Sacc. (*Pezizaceæ*).

albo-cærulescens Penz. et Sacc. (**18** 23).
Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 44 fig. 4.

amethystina (Quél.) Sacc. (**8** 116).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **14** (1885) tab. 12 fig. 21 [*Humaria Persoonii* var.].

anthracina (Cooke) Sacc. et Trav. (**11** 396).
Cooke, Mycogr., fig. 396 [*Peziza*].

Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 307 [*Plicaria*].
Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 35 (*fr.*) [*Plicaria carbonaria*].
? Archeri (Berk.) Sacc. et Trav. (**10** 5).
Berk. in Hooker, Flora Tasm. **2**, tab. 18 fig. 72 [*Peziza*].
Massee in Journ. Linn. Soc. **35** (1901) tab. 5 fig. 21 (*fr.*) [*id.*].
arenaria (Osb.) Sacc. et Trav. (**8** 117).
Osbeck in Vet. Acad. Handl. 1762, tab. 7 fig. 1-4 [*Peziza*].
Cooke in Grev. **3** (1875) tab. 43 fig. 215 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 297 [*id.*].
Flora Danica, fasc. **31** (1825) tab. 1854 fig. 2 [*id.*].
Gillet, Champ. Fr., Discom., fig. 6 [*Aleuria*].
Rebent., Flor. Neom., tab. 4 fig. 13 [*Peziza sepulcralis*].
asperella (Rehm) Sacc. et Trav. (**8** 113).
Rehm, Krypt. Flora **3**, pag. 915 (*spor.*) [*Barlæa*].
astroidea (Hazsl.) Sacc. et Trav. (**8** 111).
Cooke in Grev. **3** (1875) tab. 50 fig. 239 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 49 [*id.*].
carbonaria (Fuck.) Sacc. et Trav. (**8** 112).
Cooke in Grev. **3** (1874) tab. 30 fig. 54 (*fr.*) [*Peziza sanguinaria*].
Cooke, Mycogr., fig. 19 [*id.*].
Gillet, Champ. Fr., Discom., fig. 39. [*Aleuria sanguinaria*].
Pat., Tab. anal., fig. 376 [*Peziza sanguinaria*].
carbonicola (Boud.) Sacc. et Trav. (*).
Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 401 [*Lamprospora*].
cinnabarina (Fkl.) Oudem. (**8** 112).
Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 3, **2** (1904) tab. 11 fig. 3.
Cooke in Grev. **3** (1874) tab. 30 fig. 56 (*fr.*) [*Peziza lætirubra*].
Cooke, Mycogr., fig. 20 [*id.*].
Lagarde in Ann. Mycol. **4** 1906 pag. 213 (*spor.*) [*Lamprospora lætirubra*].
constellatio (Bk. et Br.) Sacc. et Trav. (**8** 111 et **14** 749).
Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 407 [*Pulvinula*].
Cooke, Mycogr., fig. 81 [*Peziza*].
Durand in Bull. Torr. Botan. Club. **27** (1900) tab. 27 fig. 1 (*anat., hymen.*) [*Barlæa*].
Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 64 (*schem.*) [*Crouania*].
Pat., Tab. anal., fig. 372 [*Peziza*].
— var. **Fuckelii** (Cooke) (**8** 111).
Cooke, Mycogr., fig. 82 [*Peziza*].
Flora Danica, fasc. **11** (1775) tab. 656 fig. 2 [*Fungoides coccineum*] et fasc. **38** (1839) tab. 2274 fig. 1 [*Peziza purpurea*].
convexella (Karst.) Sacc. (**8** 114 et **18** 24).
Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 406 [*Pulvinula hæmastigma*].
Cooke in Grev. **3** (1875) tab. 50 fig. 240 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 35 [*id.*].
— var. **tjibodensis** Penz. et Sacc. (**18** 24).
Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 44 fig. 3.
Crec'q Heraulti (Crn.) Sacc. et Trav. (**8** 113).

Crouan in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **10** (1858) tab. 13 fig. *C* [*Ascobolus*].
Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 404 [*Lamprospora*].
Cooke, Mycogr., fig. 23 [*Peziza*].

— var. **macrantha** (Boud.) (*).
Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 405 [*Lamprospora*].

dictydiola (Boud.) Sacc. et Trav. (*).
Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 403 [*Lamprospora*].

endocarpoides (Berk.) Sacc. et Trav. (**8** 118).
Berk. in Hooker, Flora New Zeal. **2**, tab. 105 fig. 8 [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 84 [*id.*].

exasperata (Bk. et Curt.) Sacc. et Trav. (**8** 112).
Cooke in Grev. **3** (1874) tab. 30 fig. 55 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 21 [*id.*].
Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 17 fig. 1-2 [*id.*].

fuliginea (Schum.). Sacc. et Trav. (**8** 117).
Schumacher in Flora Danica, fasc. **31** (1825) tab. 1854 fig. 1 [*Peziza*].
Cooke in Grev. **3** (1874) tab. 29 fig. 43 (*fr.*) [*id.*].
Cooke, Mycogr., fig. 255 [*id.*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 179 fig. 146 *C-D* [*Plicariella*].

gemmea (Phill.) Sacc. et Trav. (**8** 112).
Cooke, Mycogr., fig. 398 [*Peziza*].

globifera (Bk. et Curt.) Sacc. et Trav. (**8** 114).
Cooke in Grev. **3** (1874) tab. 30 fig. 57 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 34 [*id.*].
Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 17 fig. 5 (*fr.*) [*id.*].

— var. **etiolata** (Cooke) (**8** 114).
Cooke, Mycogr., fig. 399 [*Peziza*].

— var. **sphæroplea** (Bk. et Curt.) (**8** 14).
Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 17 fig. 6 (*spor.*) [*Peziza sphæroplea*].

globulosa (Quél.) Sacc. et Trav. (**8** 115).
Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 6 fig. 6 [*Mollisia*].

hinnulea (Bk. et Br.). Sacc. et Trav. (**8** 117).
Cooke in Grev. **3** (1875) tab. 50 fig. 228 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 52 [*id.*].

hypnina (Quél.) Sacc. et Trav. (**8** 115).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **9** (1880) tab. 9 fig. 12 [*Mollisia*].
Boudier, Icon. mycol. **3**, tab. 519 [*Pithyella*].

kerguelensis Henn. (*).
Hennings, Pilze Südpol. Exped., tab. 1 fig. 11.

livida (Rehm) Sacc. et Trav. (*).
Hazsl., Magyar. Discom., tab. 7 fig. 26 [*Crouania*].

lobata (Bk. et Curt.) Sacc. et Trav. (**8** 117).
Cooke in Grev. **3** (1874) tab. 30 fig. 49 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 265 [*id.*].

miltina (Bk.) Sacc. et Trav. (**8** 113).
Cooke in Grev. **3** (1875) tab. 50 fig. 233 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 24 [*id.*].

miniata (Crn.) Sacc. et Trav. (**8** 111).

Crouan in Ann. Sc. Nat., sér. 4. **10** (1858) tab. 13 fig. *1* [*Ascobolus*].

Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 400 [*Lamprospora*].

Cooke in Grev. **3** (1874) tab. 30 fig. 61 (*fr.*) [*Peziza Crouanii*].

Cooke, Mycogr., fig. 17 [*id.*].

Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 51 fig. 19 (*fr.*) [*Ascobolus*].

Gillet, Champ. Fr., Discom., fig. 46 [*Aleuria Crouanii*].

Massee, Brit. Fung. Fl. **4**, pag. 290 fig. 1-4 [*Barlæa Crouanii*].

Pat., Tab. anal., fig. 96 [*Crouania*].

Phillips, Brit. Discom., tab. 4 fig. 19 [*Peziza Crouanii*].

Rehm, Krypt. Flora **3**, pag. 915 (*spor.*) [*Barlæa*].

modesta (Karst.) Sacc. et Trav. (**8** 113).

Cooke, Mycogr., fig. 33 [*Peziza*].

musiva (Fr.) Sacc. et Trav. (**8** 116).

Cooke in Grev. **3** (1874) tab. 30 fig. 45 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 301 [*id.*].

orichalcea (Cooke) Sacc. et Trav. (**8** 114).

Cooke, Mycogr., fig. 397 [*Peziza*].

Persoonii (Crn.) Sacc. et Trav. (**8** 116).

Crouan, Flor. Finist., tab. suppl. fig. 4 [*Ascobolus*].

Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 308 [*Plicaria*].

Cooke, Mycogr., fig. 83 [*Peziza violascens*].

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **16** (1887) tab. 21 fig. 14 [*Peziza atro-violacea*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 260 [*Ascobolus*].

Planchonis (Dun.) Sacc. et Trav. (**8** 116).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1887) tab. 8 [*Plicaria*].

Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 309 [*id.*].

recurva (Berk.) Sacc. et Trav. (**8** 116).

Cooke, Mycogr., fig. 386 [*Peziza*].

Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 17 fig. 3 (*spor.*) [*id.*]

schizospora (Phill.) Sacc. et Trav. (**8** 116).

Cooke in Grev. **3** (1874) tab. 30 fig. 59 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 80 [*id.*].

viridis (Quél.) Sacc. et Trav. (**8** 115).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **11** (1882) tab. 12 fig. 12 [*Mollisia*].

Wrightii (Bk. et Curt.) Sacc. et Trav. (**8** 112).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3. **15** (1865) tab. 15 fig. 16 (*fr.*) [*Peziza*].

Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 399 [*Humaria*].

Cooke in Grev. **3** (1874) tab. 30 fig. 58 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 18 [*id.*].

Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 17 fig. 4 (*spor.*). [*id.*].

BARTALINIA Tassi (*Sphærioidaceæ*).

robillardoides Tassi (**16** 951).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **3** (1900) tab. 1 fig. 1-3.

BARYA Fuck. (*Hypocreaceæ*) — Cfr. etiam *Claviceps.*
Sacc., Genera Pyrenom., tab. 11 fig. 15.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 11 fig. 15.
Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 11 fig. 15.
parasitica Fuck. (**2** 562 et **9** 997).
Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 18 (*fr. et. conid.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 361 fig. 241 *E-G.*
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **9** (1880) tab. 9 fig. 19 [*Epichloë virescens*].
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 84.
— var. **cæspitosa** Peck (*).
Peck, **43** Report (1890) tab. 4 fig. 13-17.

BARYEIDAMIA Karst. — Cfr. *Papulospora.*

BASIASCUM Cavr. (*Melanconiaceæ*).
Eriobotryæ Cavr. (**10** 474).
Cavara in Atti Ist. Botan. Pavia **1** (1888) tab. **6** fig. 19-20.
Cavara in Revue Mycol. **10** (1888) tab. 71 (ex errore 6) fig. 19-20.

BASIDIELLA Cooke (*Stilbaceæ*).
sphærocarpa Cooke (**10** 698).
Cooke in Journ. Quekett Microsc. Club, 1885, tab. 9 fig. 1.

BASIDIOBOLUS Eidam (*Entomophthoraceæ*).
Lacertæ Eidam (**7** 285).
Eidam in Cohn, Beitr. **4** (1885) tab. 12 fig. 23-25 (*fr.*).
myxophilus R. E. Fries (**16** 389).
Fries R. E. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **25**, 3 (1899) tab. 1-2 (*et. biol.*).
Revue Mycol. **22** (1900) tab. 202 fig. 9-14.
Ranarum Eidam (**7** 285).
Eidam in Cohn, Beitr. **4** (1885) tab. 9-11 et tab. 12 fig. 1-22 (*et. biol.*).
Dangeard in Botaniste **4** (1895) pag. 170 (*cytol.*).
Fairchild in Pringsh. Jahrb. **30** (1897) tab. 13-14 (*id.*).
Möller, Phycomyc. und Ascomyc., tab. 1 fig. 16 (*fr. sex.*).
Olive in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. 10 (*cytol., biol.*).
Raciborski in Flora **82** (1896) pag. 111-125 (*id.*).
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 135 fig. 121 *C*, pag. 136 fig. 122 *A*, pag. 141 fig. 127.
Thaxter, Entomophthor. Un. St., tab. 21 fig. 410-414.
Woycicki in Flora **93** (1904) pag. 93 et tab. 4 (*cytol.*).

BASIDIOLUM Cienk. (*Mucedinaceæ*).
fimbriatum Cienk. (*).
Cienkowski in Bot. Zeit. 1861, tab. 7 fig. 30-39.
Costant., Mucéd. simpl., fig. 170.

BASIDIOMYCETÆ De Bary (Genera indeterminata vel schemata).
D' Almeida in Revista Agronomica **3** (1905) tab. 1-2 (*schem.*).

Forquignon, Champ. supér., pag. 24 fig. 3, pag. 30 fig. 16, pag. 37-40 (*fr., schem.*).

BASIDIOPHORA Roze et Cornu — Cfr. *Plasmopara*.

BASISPORIUM Molliard (*Mucedinaceæ*).

gallarum Molliard (**18** 533).

Molliard in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) tab. 9.

BATHYSTOMUM Füisting — Cfr. *Massaria*.

BATTARREA Pers. (*Lycoperdaceæ*).

Lloyd, Tylostom., pag. 5 (*fr.*).

arenicola Copel. (**17** 225).

Copeland in Annal. Mycol. **2** (1904) tab. 1 fig. 6 (*hab.*).

Digueti Pat. et Hariot (**14** 259).

Pat. et Hariot in Journ. de Botan. **10** (1896) tab. 2.

Lloyd, Tylostom., tab. 75 fig. 1-3 (*hab.*).

Gaudichaudii Mont. (**7** 67).

Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **2** (1834) tab. 4 fig. 1.

Corda, Anleit., tab. *E* fig. 50 4-6.

Nees, System 2°, tab. 11 fig. 1-3.

Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 14 fig. 50-51.

Griffithsii Underw. (**17** 224).

Lloyd, Genera Gastrom., tab. 2 fig. 22 (*hab.*).

White in Bull. Torr. Bot. Club **28** (1901) tab. 37.

Guicciardiana Ces. (**7** 66).

Lloyd, Tylostom., tab. 74 fig. 1-2 (*hab.*).

Revue Mycol. **1** (1879) tab. 1 fig. 1-5.

laciniata Underw. (**17** 224).

White in Bull. Torr. Bot. Club **28** (1901) tab. 36.

levispora Massee (**17** 224).

Lloyd, Tylostom., tab. 75 fig. 4 (*hab.*).

Mülleri Kalchbr. (**7** 67).

Kalchbrenner, Gasterom. novi, tab. 2 fig. 2.

phalloides (Dicks.) Pers. (**7** 66).

Berk. in Journ. of Bot., 1843, tab. 22 fig. 1 (*anat.*).

Berk., Cryptog. Bot., pag. 8 fig. 5 *a-b* (*hyphæ perid.*).

Bischoff, Kryptog., fig. 3463 (*hab.*).

Cooke, Handb. **1**, pag. 367 (*id.*).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 17 fig. 114.

Corda, Anleit., tab. *E* fig. 50 1-3 (*veget.*).

Forquign., Champ. supér., pag. 116.

Hollós, Gasterom., tab. 2 fig. 5-8 et tab. 2 bis.

Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 28 fig. 1 (*hab.*).

Loudon, Encyclop., fig. 16338.

Mac Alpine in Agric. Gazette N. S. Wales 1896, tab. 1 extr. fig. 1-3.

Massee, Brit. Fung. Fl. **1**, pag. 28 fig. 9-10 (*hab.*).

Massee, Brit. Gasterom., tab. 2 fig. 29.

Nees, System, tab. 35 fig. 257.
Olivier in Bull. Soc. Mycol. Fr. **8** (1892) tab. 18.
Olivier in Le Monde des plantes **2** (1892-93) tab. 1.
Persoon, Synopsis, tab. 3 fig. 1-3 (*hab.*).
Smith, Spicil. Botan. **1**, tab. 12.
Sowerby, Col. figur., tab. 390 [*Lycoperdon*].
Woodw. in Act. Angl. **74**, tab. 26.

Steveni (Libosch.) Fr. (**7** 66).
Liboschitz, Beschr. eines neuentd. Pilzes, tab. unica [*Dendromyces*].
De Bary, Vergl. Morph., pag. 312 fig. 147-148 (*morph.*).
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 344 fig. 181 *B-D* (*veget.*).
Hesse in Pringsh. Jahrb. **10** (1876) tab. 29 fig. 16 (*capill.*).
Lloyd, Mycolog. Notes, vol. **1**, tab. 28 fig. 2-3 (*hab.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 370 (*veget.*).

Tepperiana Ludw. (**9** 270).
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 344 fig. 181 *A* (*hab.*).
Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. **5** (1889) tab. 5 (*id.*).

BATTARREOPSIS Henn. (*Lycoperdaceæ*).

Artinii Henn. (**17** 223).
Hennings in Hedw. **41** (1902), Beibl., pag. (213).
Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 22 fig. 1-5.

BAUMANNIELLA Henn. (*Clavariaceæ*).

togoënsis Henn. (**14** 244).
Hennings in Engler's Botan. Jahrb. **23** (1897) tab. 14 fig. 7.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 131 fig. 71 *A-C*.

BECCARIELLA Ces. (*Thelephoraceæ*).

insignis Ces. (**6** 550).
Cesati, Myc. Born., tab. 4 fig. 8 [*Cladoderris dendritica* var. *hymenio scabro*].
Revue Mycol. **2** (1880) tab. 5 fig. *D* (*hab.*).

BELONIDIUM Dur. et Mont. (*Pezizaceæ*). — Cfr. etiam *Beloniella, Beloniun, Podobelonium, Pseudohelotium.*

æruginosum Dur. et Lév. (**8** 503).
Montagne, Cryptog. Alger., tab. 28 fig. 8.

albo-cereum Penz. et Sacc. (**18** 105).
Penzig et Sacc., Icones Jav., tab. 54 fig. 1.

Asteroma (Fuck.) Sacc. (**8** 501).
Sacc., Mycol. Ven. Spec., tab. 16 fig. 23-28 [*Arachnopeziza*].
Sacc., Fungi ital., fig. 1284.

aurantiacum Rehm (**10** 29).
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 510.

auratum (Fuck.) Sacc. (**8** 499).
Cooke in Grev. **3** (1875) tab. 51 fig. 252 (*fr.*) [*Peziza*].
Sacc., Fungi ital., fig. 1283.

Aurelia (Pers.) De Not. (**8** 499).
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 520 [*Arachnopeziza*].

Cooke in Grev. **3** (1875) tab. 51 fig. 255 (*fr.*) [*Peziza*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 51 fig. 15-16 [*Patellaria bicolor*].
Fuckel, Symb., Nachtr. II, tab. 1 fig. 35 (*spor.*) [*Polynema*].
Gillet, Champ. Fr., Discom., fig. 95 [*Lachnea*].
Grev., Cryptog. Fl. **3**, tab. 139 [*Peziza Wauchii*].
Lambotte. Flore mycol. Belg.. **1** Suppl.. fig. 56 (*schem.*) [*Arachnopeziza*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 199 fig. 157 *B-E* [*id.*].
Pat., Tab. anal., fig. 285 [*Peziza*].
Phillips, Brit. Discom., tab. 8 fig. 50 [*Tapesia*].
Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 20 (*hab.*) [*Peziza*].
Rehm, Kryptog. Fl. **3**, pag. 694 [*Arachnopeziza*].

basitrichum Sacc. (**8** 500).
Sacc., Fungi ital., fig. 113.

campanula (Nees) De Not. (**8** 503).
Nees, System, tab. 38 fig. 295 (*hab.*) [*Peziza*].
Batsch, Contr. **1**, fig. 146 [*Peziza sulphurea*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3350 (*hab.*) [*Peziza*].
Cooke in Grev. **4** (1876) tab. 65 fig. 295 (*fr.*) [*id.*].
Loudon, Encyclop., fig. 16264.

capense (K. et C.) Sacc. (**8** 503).
Cooke in Grev. **9** (1880) tab. 136 fig. 19 [*Helotium*].

caulicola Oudem. (**10** 28).
Oudem. in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **5** (1889) tab. 8 fig. 3 (*fr.*).

Clarkei Mass. et Crossl. (**18** 104).
Massee et Crossland in The Naturalist. Yorkshire. 1901. pag. 184 fig. 1-6.

crypterinum Speg. (*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 62 *b* (*schem.*).

dongolense Sacc. (**11** 418).
Sacc. in Malp. **5** (1891) tab. 20 fig. 9.

fusco-hyalinum Rehm (**18** 104).
Rehm in Hedw. **44** (1904) tab. 1 fig. 7 (*spor.*).

glabro-virens (Boud.) Sacc. (**8** 498).
Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1881, tab. 3 fig. 8 [*Helotium*].
Boudier, Icon. mycol. **3**, tab. 458 [*Corynella*].

glauco-fuligineum Penz. et Sacc. (**18** 104).
Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 53 fig. 4.

Haglundi Starb. (**14** 786).
Starb. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **21**, 3 (1895) tab. 1 fig. 13.

immarginatum (Pat. et Gaill.) Sacc. (**8** 498).
Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 18 fig. 3 [*Beloniella*].

leucorrhodinum (Mont.) Sacc. (**8** 501).
Mont., Pl. cell. Cuba, tab. 13 fig. 4 [*Peziza*].

minutissimum (Batsch) Phill. (**8** 504).
Batsch, Elench., tab. 27 fig. 143 (*hab.*) [*Peziza*].
Berk. et Br. in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3. **15** (1865) tab. 15 fig. 21 (*fr.*) [*id.*].
Cooke in Grev. **4** (1876) tab. 65 fig. 299 (*id.*) [*id.*].

pruiniferum Rehm (**8** 497).
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 652 [*Belonium*].
pulvinatum Boud. (**14** 787).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 4 fig. 2.
Sclerotii A. L. Smith (**18** 106).
Smith A. L. in Journ. Linn. Soc. **35** (1900) tab. 2 fig. 10-12.
tabacinum Penz. et Sacc. (**18** 105).
Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 53 fig. 3.
tephromelas (Pass.) Sacc. (**8** 497).
Sacc., Fungi ital., fig. 1285.
vexatum De Not. (**8** 503).
Boudier, Icon. mycol. **3**, tab. 500.
Cooke in Grev. **3** (1875) tab. 41 fig. 193 (*fr.*) [*Peziza*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 206 fig. 161 *D-E* [*Belonioscypha*].
Phillips, Brit. Discom., tab. 5 fig. 29 [*B. culmicolum*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 706 [*Belonioscypha*].

BELONIELLA Sacc. (*Pezizaceæ*) — Cfr. etiam *Belonium, Mollisia* et *Niptera.*
biseptata Ferd. et Winge (*).
Ferdinandsen et Winge in Botanisk Tidskr. **28** (1907) pag. 252.

BELONIUM Sacc. (*Pezizaceæ*) — Cfr. etiam *Belonidium, Niptera, Pseudohelotium, Trichobelonium.*
Andropogonis (Bk. et Curt.) Sacc. (**8** 493).
Massee in Journ. Linn. Soc. **35** (1900) tab. 4 fig. 19 (*fr.*) [*Peziza*].
Arctii (Phill.) Sacc. (**8** 495).
Bucknall, Fungi Bristol District, part IV, fig. **5** [*Peziza*].
? eustegiforme (Bk. et Curt.) Sacc. (**8** 494).
Massee in Journ. Linn. Soc. **35** (1900) tab. 4 fig. 20-21 (*fr.*) [*Peziza*].
graminis (Desm.) Sacc. (**8** 493).
Boudier, Icon. mycol. **3**, tab. 548 [*Pyrenopeziza*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 216 fig. 168 *M-O* [*Beloniella*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 607 [*id.*].
Sacc., Fungi ital., fig. 1396 [*Pyrenopeziza*].
— var. **glabrata** Sacc. (*).
Revue Mycol. **3** (1881) tab. 12 fig. 8.
pallens (Sacc.) Sacc. (**8** 494).
Sacc., Fungi ital., fig. 1286 [*Belonidium*].
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 554.
pullum (Phill. et Keith.) Sacc. (**8** 494).
Cooke in Grev. **6** (1877) tab. 97 fig. 8-11 [*Belonidium*].
Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 156 fig. 30-33 [*id.*].
retincolum (Rabh.) Sacc. (**8** 495).
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 538 [*Tapesia*].
Cooke in Grev. **3** (1875) tab. 51 fig. 256 (*fr.*) [*Peziza*].
Gillet, Champ. Fr., Discom., fig. 148 [*Mollisia*].
Kalchbr. in Math. Természt. Közlem. **3** (1865) tab. 2 fig. 1 [*Peziza*].
rhabdospermum (Bk. et Br.) Sacc. (**11** 417).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4. **17** (1876) tab. 10 fig. 6 [*Peziza*].

subgibbosum (Ellis) Sacc. (**8** 493).
Cooke in Grev. **3** (1875) tab. 51 fig. 270 (*fr.*) [*Peziza*].

sulphureo-testaceum v. Höhnel (*).
v. Höhnel in Annal. Mycol. **3** (1905) pag. 554 (*fr.*).

BELONOPSIS Sacc. (*Pezizaceæ*).

coccinea Rehm (**16** 753).
Rehm in Hedw. **39** (1900) tab. 6 fig. 20 (*fr.*).

Uredo Rehm (**8** 329 et **16** 752).
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 511.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 214 fig. 167 *D-F.*

BELTRANIA Penz. (*Dematiaceæ*).

rhombica Penz. (**4** 377).
Penzig, Funghi agrumic., fig. 1204.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 43 fig. 6.
Penzig in Nuovo Giorn. Bot. ital. **14** (1882) tab. 3.
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 188.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 475 fig. 247 *G (fr.)*.
Sacc., Fungi ital., fig. 1204.
Revue Mycol. **4** (1882) tab. 30 fig. 2.

BERGGRENIA Cooke (*Pezizaceæ*).

aurantiaca Cooke (**8** 152).
Cooke in Grev. **9** (1880) tab. 133 fig. 1-6.

BERKELELLA Sacc. (*Hypocreaceæ*).

caledonica (Pat.) Sacc. (**9** 989).
Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1887) tab. 10 fig. 6 (*spor.*) [*Hypomyces*].

BERLESIELLA Sacc. (*Sphæriaceæ*).
Berlese, Icon. fung. **2**, Genera tab. 6 fig. 3.

echinata (E. et E.) Berl. (**9** 915 et *).
Berlese, Icon. fung. **2**, tab. 144 fig. 1.

hirtella (Bacc. et Avetta) Sacc. (**9** 914).
Baccarini e Avetta in Ann. Ist. Bot. Roma **1** (1884) tab. 16 fig. 5 [*Cucurbitaria*].
Berlese, Icon. fung. **2**, tab. 143 fig. 1.
Revue Mycol. **10** (1888) tab. 65 (ex errore 45) fig. 2.

nigerrima (Bloxam) Sacc. (**9** 914).
Berk. et Br. in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3. **3** (1859) tab. 10 fig. 19 [*Sphæria*].
Berlese, Icon. fung. **2**, tab. 143 fig. 2.
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 95 (*fr.*) [*Diatrype*].
Revue Mycol. **10** (1888) tab. 65 (ex errore 45) fig. 1.

setosa (Wint.) Berl. (**9** 915).
Berlese, Icon. fung. **2**, tab. 144 fig. 2.

BERTIA De Not. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Bertiella* et *Homostegia*.
Sacc., Genera Pyrenom., tab. 5 fig. 20.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 5 fig. 20.
Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 5 fig. 20.
italica Sacc. et Speg. (**1** 582).
Sacc., Fungi ital., fig. 336.
lichenicola De Not. (**1** 583).
Sacc., Fungi ital., fig. 439.
Zopf, Paras. Pilze d. Flechten, pag. 164-167 fig. 52-57.
Masseei Sacc. (**11** 305).
Massee in Journ. of Bot. 1892. tab. 321 fig. 9-12 [*B. macrospora*].
moriformis (Tode) De Not. (**1** 582).
Tode, Fungi Meckl., tab. 11 fig. 90 [var. *vulgaris*] et 91 [var. *globosa*] (*hab.*).
Bischoff, Kryptog., fig. 3537 (*hab.*) [*Sphæria*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 57 fig. 30 (*fr.*) [*id.*].
Flora Dan., fasc. **22** (1806) tab. 1307 fig. 2 [*Sphæria* aff. *coarctatæ*].
Hoffm. in Bot. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 11 (*germ.*) [*Sphæria*].
Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte **2**, tab. 1 fig. 3 [*id.*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 399 fig. 257 *D-E.*
Persoon, Icon. fung., tab. 11 fig. 1-2 [*Sphæria*].
Sacc., Fungi ital., fig. 440.
Sowerby, Col. figur., tab. 337 [*Sphæria clavi/ormis*] et ?tab. 373 [*S. rubiformis*].
Winter, Kryptog. Fl. **2**, pag. 223.
Phoradendri Rehm (**16** 489).
Rehm in Hedw. **40** (1901) tab. 5 fig. 8 (*spor.*).

BERTIELLA Sacc. (*Sphæriaceæ*).
macrospora (Sacc.) Sacc. et Trav. (**1** 584 et *).
Sacc., Fungi ital., fig. 136 [*Bertia*].
polyspora Kirschst. (*).
Kirschstein in Abh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg **48** (1906) pag. 51.

BIATORELLA De Not. — Cfr. *Tromera*.

BIATORELLINA Henn. (*Patellariaceæ*).
Buchsii Henn. (**18** 172).
Hennings in Hedw. **42** (1903), Beibl., pag. (307).

BICRICIUM Sorok. (*Chytridiaceæ*) — Cfr. etiam *Myzocytium*.
lethale Sorok. (**9** 360).
Sorokine, Aperçu syst. Chytrid., pag. 35 fig. 45.
Naso Sorok. (**9** 360).
Sorokine, Aperçu syst. Chytrid., pag. 36 fig. 47.
Sorokine in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 81 fig. 117.
transversum Sorok. (**9** 360).
Sorokine, Aperçu syst. Chytrid., pag. 35 fig. 46.
Sorokine in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 78 fig. 76.

BISPORA Corda (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Bisporella.*
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 2 (*schem.*).
catenulata Corda (**4** 344).
Corda, Icon. **1**, tab. 2 fig. 146.
effusa Peck (**10** 596).
Peck, **44** Report (1891) tab. 4 fig. 15-17.
intermedia Corda (**4** 343).
Corda, Icon. **1**, tab. 2 fig. 145.
Menzelii Corda (**4** 344).
Corda, Icon. **1**, tab. 2 fig. **144**.
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 6 [1-2].
Baillon, Dictionn. **1**, pag. 422 fig. 2.
Payer, Botan. Cryptog., pag. 69 fig. 301.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 536.
monilioides Corda (**4** 343).
Cooke, Handb. **1**, pag. 481 fig. 190.
Cooke, Austral. Fungi, tab. 30 fig. 312.
Cooke et Berk., Fungi, pag. 126 fig. 57.
Costant., Mucéd. simpl., fig. 179-180.
De Seynes, Rech. vég. infér. **3**, pag. 41 (*spor.*).
Doass. et Pat., Champ., n.° 48.
Fresen., Beitr. **1-2**, tab. 6 fig. 46-54.
Hoffmann. Deutschl. Flora. tab. 13 fig. 4 [*Dematium antennæforme*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 470 fig. 245 *F.*
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 767.
Massee, Brit. Fung. Flora. **3**, pag. 358 fig. 37 (*spor.*).
Rivolta, Parass. veget., tab. 3 fig. 77.
Sacc., Fungi ital., fig. 22.
Sowerby, Col. figur., tab. 400 fig. 11 [*Puccinia subsessilis*].
— var. **condensata** Corda (**4** 343).
Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 143.
pusilla Sacc. (**4** 343).
Sacc., Fungi ital., fig. 21.
Oudem. et Koning in Archiv. Néerl. 1902, tab. 24 fig. 33.

BISPORELLA Sacc. (*Pezizaceæ*).
monilifera (Fuck.) Sacc. (**8** 479).
Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 54 (*spor. et conid.*) [*Bispora*].
Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 58 (*schem.*) [*id.*].
Massee. Brit. Fung. Fl. **4**. pag. 290 fig. 36-39 (*et. conidia*) [*Helotium*].

BIZZOZERIA Sacc. et Berl. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Calosphæria.*
veneta Sacc. et Berl. (**9** 445).
Sacc. et Berl. in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1885) tab. 8 fig. 4.
Berlese, Icones **3**, tab. 3 fig. 3.
Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 356.

BJERKANDERA Karst. — Cfr. *Polyporus.*

BLASDALEA Sacc. et Syd. (*Microthyriaceæ*).
disciformis (Rehm) Sacc. et Syd. (**16** 634).
Rehm in Hedw. **39** (1900) pag. 227 fig. 3 [*Vizella*].

BLASTOCLADIA Reinsch (*Saprolegniaceæ*).
Pringsheimi Reinsch (**11** 245).
Reinsch in Pringsh. Jahrb. **11** (1878) tab. 16 fig. 1-2.
Matruchot in Revue gén. Botan. 1899, pag. 360.
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 103 fig. 87.
Thaxter in Botan. Gazette **21** (1896) tab. 3 fig. 1-13.
Revue Mycol. **23** (1901) tab. 216 fig. 1-6.
ramosa Thaxt. (**14** 456).
Thaxter in Botan. Gazette **21** (1896) tab. 3 fig. 14-16.

BLASTOMYCES Cost. et Roll. (*Mucedinaceæ*).
luteus Cost. et Roll. (**10** 529).
Costantin in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 23.

BLASTOSPORA Dietel (*Uredinaceæ*).
Smilacis Diet. (*).
Dietel in Annal. Mycol. **6** (1908) pag. 222 (*fr.*).

BLASTOTRICHUM Corda (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Mycogone*.
candidum (Corda) Sacc. (**4** 192).
Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 170 [*Trichothecium*].
carneum (Preuss) Sacc. (**4** 192).
Preuss in Sturm, Deutschl. Flora **3**, tab. 10 [*Anodotrichum*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 449 fig. 232 *L* (*fr.*).
confervoides Corda (**4** 191).
Corda, Icones **2**, tab. 9 fig. 50.
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 125.
Karsten, Abbild., fig. 86-7.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 449 fig. 232 *K* (*fr.*).
Payer, Botan. Cryptog., pag. 73 fig. 325.
floccosum (Harz) Berl. et Vogl. (**10** 552).
Harz, Neue Hyphomyc., tab. 4 fig. 9 [*Acrothecium*].
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 400.
obtusum (Bon.) Sacc. (**10** 552).
Bonord., Handb., tab. 8 fig. 169 [*Helminthosporium*].
Rivolta, Parass. veget., tab. 5 fig. 142 (*fr.*) [*id.*].
oligocarpum (Corda) Sacc. (**4** 192).
Corda, Icones **2**, tab. 9 fig. 48 [*Trichothecium*].
parasitans (Corda) Sacc. (**4** 191).
Corda, Icones **2**, tab. 9 fig. 49 [*Trichothecium*].

BLENNORIA Fr. (*Melanconiaceæ*) — Cfr. etiam *Chrysomyxa*.
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 12 (*schem.*).
Buxi Fr. (**3** 730).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 545.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 402 fig. 209 *C-F.*
Montemartini in Atti Istit. Botan. Pavia **6** (1900) tab. 11 fig. 6.
Sacc., Fungi ital., fig. 1092.

BLITRYDIUM De Not. (*Patellariaceæ*) — Cfr. etiam *Pseudographis.*

alpinum (Hazsl.) Sacc. (**8** 804).
Hazsl., Magyar. Discom., tab. 4 fig. 8 (*fr.*) [*Phacidiopsis*].

caliciiforme (Reb.) De Not. (**8** 802).
Achar. in Vet. Akad. Handl., 1815. tab. 6 fig. 10 [*Cyphelium scabrosum*].
Cheval., Flore Paris, tab. **8** fig. 9 (*hab.*) [*Tryblidium.*].
Cooke in Grev. **4** (1876) tab. 67 fig. 2 (*fr.*) [*id.*].
Cooke, Handb. **2**, pag. 757 fig. 358 [*id.*].
Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 25 (*schem.*).
Letellier, Figur. Champ., tab. 615 fig. 2 [*Cenangium*].
Lindau in Engler, Pflzfam **1**, 1, pag. 254 fig. 186 *D-E* [*Tryblidium*].
Massee, Brit. Fung. Fl. **4**, pag. 91 fig. 36-37.
Persoon, Mycol. europ. **1**, tab. 2 fig. 3-4 [*Tryblidium*].
Rehm, Kryptog. Fl. **3**, pag. 193 [*id.*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 282 [*id.*].

Carestiæ De Not. (**8** 803).
Cooke in Grev. **4** (1876) tab. 67 fig. 7 (*fr.*) [*Tryblidium*].
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 6 fig. 3.

fenestratum (Cooke et Phill.) Sacc. (**8** 805).
Fairnam in Journ. of Mycol. **6** (1890) tab. 2 (*evol. spor.*) [*Patellaria*].

hiascens (Bk. et Curt.) Sacc. (**8** 803).
Cooke in Grev. **4** (1876) tab. 67 fig. 6 (*fr.*) [*Tryblidium*].
Sacc., Fungi ital., fig. 1287.

melaxanthum (Fr.) Sacc. (**8** 806).
Berlese et Bresad., Micromyc. Trident., tab. **5** fig. 7.
Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 29 (*hab.*) [*Patellaria*].
Seaver, Discom. Iowa, tab. 22 fig. 2 [*Patellaria*].

subsiduum (Cooke et Ell.) Sacc. (**8** 805).
Cooke in Grev. **6** (1877) tab. 96 fig. 34 (*fr.*) [*Patellaria*].

Taxodii (Berk. et Curt.) Sacc. (**8** 806).
Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 18 fig. 28-30 [*Peziza*].

BLODGETTIA Wright (*Dematiaceæ*).

Bornetii Wright (**10** 664).
Wright in Trans. Irish Acad. **28** (1881) tab. 2 fig. 1-3.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 479 fig. 249 *H.*

BLOXAMIA Bk. et Br. (*Melanconiaceæ*) — Cfr. etiam *Trullula.*

truncata Bk. et Br. (**3** 735).
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2. **13** (1854) tab. 16 fig. 17.
Berk., Cryptog. Bot., pag. 327 fig. 74 *b* (*fr.*).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 554.

BLUMENAVIA Möll. (*Phallaceæ*).

rhacodes Möll. (**11** 155).

Möller, Brasil. Pilzbl., tab. 3 fig. 1 *a*, 2, 3; tab. 7 fig. 18 *(hab. et anat.)*.
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 282 fig. 130 (*hab.*).
Fischer, Phalloid. **3**, pag. 12 et tab. 2 fig. 11 (*anat.*).
Lloyd, Mycol. Notes **26** (1907) tab. 121 fig. 4-7 (*hab.*).

BŒRLAGELLA Penz. et Sacc. (*Sphæriaceæ*).
laxa Penz. et Sacc. (**14** 613).
Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 14 fig. 3.
velutina Penz. et Sacc. (**14** 613).
Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 14 fig. 2.

BŒHMIA Raddi — Cfr. *Thelephora*.

BOLACOTRICHA Bk. et Br. (*Dematiaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 6 (*schem.*).
grisea Bk. et Br. (**4** 317).
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **7** (1851) tab. 5 fig. 4.
Cooke, Handb. **2**, pag. 612 fig. 280.
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 358 fig. 41-42.

BOLBITIUS Fr. (*Agaricaceæ*). — Cfr. etiam *Boletus* et *Paxillus*.
Baillon, Dictionn. **1**, pag. 377 fig. 6 (*basid.*).
Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 5 fig. 2.
apicalis W. G. Smith. (**5** 1075).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 720 fig. *B*.
Massee, Brit. Fung. Flora **2**, pag. 3 fig. 18-19.
Birnbaumii (Corda) Sacc. et Trav. (*).
Corda, Icones **3**, tab. 8 fig. 122 (*hymen.*).
Boltonii (Pers.) Fr. (**5** 1074).
Bolton, Hist. fung., tab. 149 [*Agaricus flavidus*].
Britz., Hymenom., tab. 332 fig. 261.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 689.
Forquignon, Champ. supér., pag. 58 fig. 35.
Loudon, Encyclop., fig. 16035.
Sowerby, Col. figur., tab. 96 [*Agaricus flavidus*].
conocephalus (Bull.) Fr. (**5** 1075).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 563 fig. 1.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1160.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 380.
Hoffm., Icon. analit., tab. 7 fig. 2 (*et anat.*).
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 22 fig. 101.
contribulans Britz. (**5** 1075).
Britz., Hymen., tab. 307 fig. 94 et tab. 337 fig. 5.
Demangei Quél. (**17** 74).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **30** (1901) tab. 3 fig. 5 [*Pluteolus*].
fragilis (L.) Fr. (**5** 1074).
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 32 fig. 2.
Bolton, Hist. fung., tab. 65 [*Agaricus equestris*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 720 fig. *A*.

Cooke, Handb. **1**, pag. 170.
Hoffm., Icon. analit., tab. 21 fig. 2 (*et. anat.*).
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 3 fig. 43.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 198.
Sowerby, Col. figur., tab. 96 [*Agar. equestris*]
Stevenson, Hymenom. **1**, pag. 361.
Vaillant, Botan. Paris.. tab. 11 fig. 16-18 [*Fungus pediculo croceo...*].

grandiusculus Cooke et Mass. (**9** 143).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1159.

luteolus Lasch (**5** 1076).
? Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 9 fig. 3 [*B. vitellinus*].

marcescibilis Britz. (**14** 156).
Britz., Hymen., tab. 337 fig. 6.

mitriformis Berk. (**5** 1078).
Berk. in Journ. of Bot. 1844, tab 6 fig. *B.*

nobilis Peck (**5** 1077).
Peck, **24** Report (1871) tab. 2 fig. 1-4.

pusillus Borsz. (**5** 1076).
Borszczow, Fungi Ingrici, tab. 1 fig. 1.

radians Morg. (**14** 156).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **18** 1895) tab. 1 fig. 1.

rivulosus Bk. et Br. (**5** 1076).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 928 fig. *B.*

tener Berk. (**5** 1076).
Berk., Outlin., tab. 12 fig. 2.
Britz., Hymen., tab. 306 fig. 86.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 691.
Fries, Icon. Hymen., tab. 139 fig. 4.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 22 fig. 100 et 105.

titubans (Bull.) Fr. (**5** 1075).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 425 fig. 1.
Bail, System der Pilze, tab. 34.
Bischoff, Kryptog., fig. 3250.
Britz., Hymen., tab. 306 fig. 87.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 690.
Cooke, Austral. Fungi, tab. 6 fig. 36.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 380.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 206 fig. 108 *A.*
Loudon, Encyclop., fig. 16036.
Nees, System, tab. 25 fig. 200.
Nees, System 2°, tab. 34.
Pat., Tab. anal., fig. 657.
? Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 9 fig. 3 [*B. vitellinus*].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 42 fig. 221.
Sowerby, Col. figur., tab. 128.

umbonatus Massee (*).
Massee in Bull. Kew, 1906, tab. 2 fig. 12-13.

variicolor Atkins. (*).
Atkinson, Mushrooms, pag. 164 fig. 158.
vitellinus (Pers.) Fr. (**5** 1074).
Britz., Hymen., tab. 330 fig. 249.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 928.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.

BOLETINUS Kalchbr. *(Polyporacæ)* — Cfr. etiam *Boletus* et *Paxillus.*
cavipes (Opat.) Kalchbr. (**6** 51).
Kalchbr. in Math. Termész. Közlem. **5** (1867) tab. 3 fig. 1.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 448.
Hard, Mushrooms, pag. 383 fig. 314.
Lenz, Schwämme, tab. 7 fig. 35.
— var. **aureus** Roll. (**9** 159).
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 21.
grisellus Peck (*).
Peck, Edible Fungi, tab. 52 fig. 13-19.

BOLETOPSIS Henn. — Cfr. *Boletus* et *Polyporus.*

BOLETUS Dillen. *(Polyporaceæ)* — Cfr. etiam *Acetabula, Dædalea, Fistulina, Fomes, Gyrodon, Hydnum, Merulius, Morchella, Polyporus, Polystictus, Poria, Porothelium, Stereum, Strobilomyces, Trametes, Volvoboletus.*
Baillon, Dictionn. **1**, pag. 445 (*hab.*).
Forquign., Champ. supér., pag. 84 (*schem.*).
Peck, **48** Report (1894) tab. *A* fig. 2 (*id.*).
acidus Peck (*)
Peck, **59** Report (1905) tab. *T.*
æreus Bull. (**6** 29).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 385 [var.].
Alberti, Funghi mang., tab. 18-19 [cum var.].
Bel, Champ. Tarn, tab. 1.
Boyer, Champ. comest., tab. 42.
Britz., Hymen., tab. 571 fig. 41.
Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 65.
Dufour, Atlas Champ., tab. 56 fig. 127.
Dumée, Atlas, tab. 43.
Eloffe, Champ., tab. 2 fig. 5.
Gauthier, Champ., tab. 2 fig. 3.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 442.
Krombh., Abbild. und Beschr., tab. 36 fig. 1-7.
Lamarck, Encyclop., tab. 884 fig. 2.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 39 fig. 1.
Lorinser, Schwämme, tab. 4 fig. 7.
Moyen, Champ., tab. 12 fig. 1.
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 16 fig. 2 [ex errore *B œneus*].
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 2 fig. 3.
Rolland, Atlas Champ., tab. 82 fig. 183.

Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora **3**, tab. 15 [*B. irideus*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 104 (*terat.*).
Sterb., Theatr., tab. 18 fig. *C.*

æstivalis (Paul.) Fr. (**6** 31).
Paulet. Traité Champ., tab. 170 [*Tubiporus*] et 171 fig. 1 [*Tub. spumosus*].
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 43.
Hogg et Johnst., Observ. veget. paras., tab. 13.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 25.

— var. **pinicola** (Vent.) (**6** 31).
Venturi, Miceti Bresc., tab. 46.
? Flora Dan., fasc. **22** (1806) tab. 1296 [*B. edulis* var.].

ætnensis Inz. (**6** 35).
Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 5 fig. 2.

affinis Peck (**6** 32).
Peck, Edible Fungi, tab. 66 fig. 7-11.
Peck, **49** Report (1895) tab. 48 fig. 6-13.

— var. **maculosus** Peck (*).
Peck, Edible Fungi, tab. 66 fig. 12-14.
Peck, **49** Report (1895) tab. 48 fig. 14-16.

albidus (Romagnoli) Maire (**17** 101).
Maire in Bull. Soc. Bot. Fr. 1901, tab. 14 fig. 1-2.

alutarius Fr. (**6** 43).
Britz., Hymen., tab. 567 fig. 28.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 74 fig. 8-9 [*B. dulcis*].
? Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora **3**, tab. 42.

amarellus Quél. (**6** 10).
Barla, Champ. Nice, tab. 32 fig. 5-10 [*B. piperatus*].

americanus Peck (*).
Atkinson, Mushrooms, pag. 178 fig. 171.
Hard, Mushrooms, pag. 373 fig. 304.
White, Hymen. Connecticut, tab. 29.

appendiculatus Schæff. (**6** 23).
Schæffer, Icon. fung., tab. 130.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 48 fig. 1.
Britz., Hymen., tab. 562 fig. 13.
Lucand, Champ. Fr., tab. 323.
Pat., Tab. anal., fig. 664.
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora **3**, tab. 26 [*B. radicans*].

aquosus Krombh. (**6** 47).
Krombh., Abbild. und Beschr., tab. 76 fig. 18-19.

armeniacus Quél (**6** 14).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **13** (1884) tab. 8 fig. 11.

asprellus Fr. (**6** 39).
Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 30 fig. *C* [*Ceryomyces phragmites cinereus*].
Krombh., Abbild. und Beschr., tab. 4 fig. 26-27. [*B. cinereus*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 36 fig. 1.

Atkinsoni Peck (*).

Peck, **58** Report (1904) tab. *R.*

badius Fr. (**6** 7).
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 50.
Bail, System der Pilze, tab. 31.
Britz., Hymen., tab. 570 fig. 38.
Dumée, Atlas, tab. 49.
Flora Batav., tab. 804.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 437.
Klotzsch, Flora Boruss., tab. 379.
Kromb., Abbild. u. Beschr., tab. 36 fig. 12-18 [*B. glutinosus* et *spadiceus*].
Lenz, Schwämme, fig. 35.
Lucand, Champ. Fr., tab. 122.
Nees, Syst. 2°, tab. 31 fig. 1-4.
? Paulet, Traité Champ., tab 174 fig. 4-6 [*Tubiporus psittacinus*].
Richon et Roze, Atlas Champ, tab. 55 fig. 14-16.
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 3 fig. 3.
Rolland, Atlas Champ., tab. 80 fig. 179.
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 5.

Barlæ Fr. (**6** 21).
Barla, Champ. Nice, tab. 32 fig. 1-4 [*B. rubro-pruinosus*].
Barla, Aperçu, tab. 3 fig. 3 [*id.*].
Barla in Nova Acta Acad. Cæs. Leop. **27** (1860) tab. 18 [*id.*].

Bellinii Inz. (**6** 6).
Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 6.

Betula Beardsl. (**17** 98).
Beardslee in Lloyd, Mycol. Notes **10** (1902) pag. 97-98 fig. 57-58 (*hab.*).

bicolor Peck (**6** 20).
Peck, **24** Report (1871) tab. 2 fig. 5-8.
Peck, **55** Report (1901) tab. 81 fig. 6-11.
White, Hymenom. Connecticut, tab. 30.

Boudieri Quél. (**6** 5).
Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1878, tab. 3 fig. 3.
Pat., Tab. anal., fig. 130.

bovinus L. (**6** 6).
Britz., Hymen., tab. 559 fig. 5, tab. 569 fig. 36, tab. 574 fig. 47-50 et [*B. macroporus*] tab. 588 fig. 79.
Corda, Icones **5**, tab. 10 fig. 85 (*fr.*).
Dufour, Atlas Champ., tab. 63 fig. 137.
Flora Danica, fasc. **17** (1790) tab. 1018 [*B. gregarius*].
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 576.
Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft. **7**, tab. 2 fig. 1 et tab. 7 fig. 2.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 115.
Harzer, Pilze, tab. 76.
Herpell, Hutpilze für Herbarium, tab. 4 fig. 7 (*hab. hymen.*).
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 34.
Karsten, Abbild., fig. 33 3 (*hab. hymen.*).
Klotzsch, Flora Boruss., tab. 378.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 75 fig. 1-6.
Lenz, Schwämme, tab. 8 fig. 38.
Lorinser, Schwämme, tab. 4 fig. 3.
Lucand, Champ. Fr., tab. 235.
Moyen, Champ., tab. 11 fig. 3.
Röll, Essbare Pilze, tab. 9 fig. 1.
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 5 fig. 2.
Rolland, Atlas, tab. 79 fig. 178.
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 13 [*B. macroporus*].

brasiliensis Rick (*).
Rick in Broteria **6** (1907) tab. 9 fig. 11.

Braunii Bres. (**9** 151).
Bresadola in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 4.

Bresadolæ Quél. (**6** 38).
Bresadola in Revue Mycol. **3** (1881) tab. 24.
Bresadola, Fungi Trident., tab. 14.

brevipes Peck (**6** 11).
Peck, **49** Report (1895) tab. 48 fig. 1-5.
Peck, Edible Fungi, tab. 66 fig. 1-6.

Briosianus Farneti (**16** 1115).
Farneti in Atti Ist. Bot. Pavia **7** (1902) tab. 4-6 (*et. anat.*).

bullatus Britz. (**6** 32).
Britz., Hymen., tab. 561 fig. 12 et 30.

calopus Fr. (**6** 24).
Fries, Sverig. Atl. Svamp., tab. 69.
Britz., Hymen., tab. 563 fig. 14 et tab. 571 fig. 40.
Harzer, Pilze, tab. 69.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 37 fig. 1-7.
Lucand, Champ. Fr., tab. 170.
Nees, System, tab. 26 fig. 208.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 60 fig. 1-4.
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora **3**, tab. 27.
Saunders et Smith, Mycolog. Illustr., tab. 14.
Schaeffer, Icon. fung., tab. 315 [*B. terreus*].
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 54 fig. 2.

carnosus Rostk. (**6** 47).
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 14.

castaneus Bull. (**6** 45).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 328.
Barla, Champ. Nice, tab. 32 fig. 11-15.
Barla, Aperçu, tab. 3 fig. 13-16.
Farneti, Funghi mang., pag. 261 fig. 102 (*fr.*).
Gillet, Champ. Fr., Hymén, tab 422.
Hard, Mushrooms, pag. 378 fig. 310-311.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 17.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 4 fig. 28-30.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 32 fig. 3.

Pat., Tab. anal., fig. 356.
Pat. Hymén. Eur., tab. 3 fig. 12 (*spor.*).
Paulet, Traité Champ., tab. 178 fig. 3 [*Tubiporus fistulosus*].
Peck, **48** Report (1894) tab. 36 fig. 1-7.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 56 fig. 11-13.
Rolland, Atlas, tab. 79 fig. 177.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 52 fig. 275.

Cembræ Studer (*).
Studer in Mitth. Naturf. Gesell. Bern, 1895, tab. 1.

chromipes Frost (**6** 49).
Atkinson, Mushrooms, pag. 176 tab. 59.
White, Hymen. Connectic., tab. 31.

chrysenteron Fr. (**6** 14).
Bel, Champ. Tarn, tab. 4.
Bendiscioli, Funghi Mantova, tab. 13.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 50 fig. 2.
Britz., Hymen., tab. 582 fig. 64-65 et [*B. pascuus*] tab. 560 fig. 10 et 583 fig. 66.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 490 fig. 3.
Corda, Icones **3**, tab. 9 fig. 130 (*hymen.*) [*B. pascuus*].
Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 19 tab. 1 [*id.*].
Cordier, Champ., tab. 38 fig. 1.
Dufour, Atlas Champ., tab. 60 fig. 133.
Eloffe, Champ., tab 3 fig. 3.
Farneti, Funghi manger., pag. 261 fig. 101 (*fr.*).
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 444.
Hard, Mushrooms, pag. 354 fig. 285.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 76 fig. 15-17 [*A. pascuus*].
Lamarck, Encyclop., tab. 884 fig. 1 [*Suillus*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 41 fig. 2.
Leuba, Champ. comest., tab. 29.
Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **8** (1837) tab. 11 fig. 27 (*hymen.*).
Pat., Tab. anal., fig. 671.
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 16 fig. 4 [*B. radicans*].
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 55 fig. 17-19.
Rolland, Atlas Champ., tab. 80 fig. 180.
Roques, Hist. Champ., tab. 8 fig. 3.
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 53 fig. 1.
Van Bambeke, Hyph. vascul. Autobasidiom., tab. 3 fig. 5-8 (*anat.*).
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 390.

— var. **albo-carneus** Peck (**17** 98).
Peck, **54** Report (1900) tab. 76 fig. 21-25.

cinnamomeus Rostk. (**6** 22).
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 9.
Trattin., Fungi Austr., tab. 8 fig. 16.

citrinus Venturi (**6** 27).
Venturi, Mic. Bresc., tab. 59 fig. 1-2 et [*B. monstrosus*] fig. 3-4 (*et. terat.*).

Clintonianus Peck (**6** 10).
Peck, **23** Report (1870) tab. 5 fig. 1-5; **52** Report (1898) tab. 61 fig. 6-10.
Peck, Edible Fungi, tab. 63.
collinitus Fr. (**6** 5).
Britz., Hymen., tab. 582 fig. 63.
Dufour, Atlas Champ., tab. 63 fig. 138.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler fig. 117.
? Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 76 fig. 10-11 [*B. inunctus*].
Lucand, Champ. Fr., tab. 240.
Roumeg., Crypt. illustr., fig. 117.
concretus Dur. et Lév. (**6** 48).
Mont., Crypt. Alger., tab. 32 fig. 3.
Cookei Sacc. et Syd. (**14** 170).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 8 fig. 50 [*B. lacunosus*].
corsicus Roll. (**14** 165).
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 1 fig. 5.
crocipodius Letell. (**6** 47).
Letellier, Figur. Champ., tab. 666.
cruentus Venturi (**6** 27).
Venturi, Mic. Bresc., tab. 43 fig. 3-4.
cyanescens Bull. (**6** 44).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 369.
Barla, Aperçu, tab. 3 fig. 1-2.
Barla, Champ. Nice, tab. 37.
Cooke in Journ. of Bot. 1865, tab. 30 fig. 7-8.
Eloffe, Champ., tab. 3 fig. 5.
Flora Batava, tab. 770
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 80.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 421.
Hard, Mushrooms, pag. 358 fig. 288.
Harzer, Pilze, tab. 71.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 190 fig. 101 [*Suillus*].
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 35 fig. 7-9.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 33.
Larber, Funghi, tab. 5 fig. 3.
Letellier, Figur. Champ., tab. 654.
Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **9** (1848) tab. 9 fig. 1-2 [*B. lacteus*].
Loudon, Encyclop., fig. 16110.
Pat., Hymén. Eur., tab. 3 fig. 15 (*spor.*) [*Gyroporus*].
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 59 fig. 10-14.
Rolland, Atlas Champ., tab. 88 fig. 195.
Roques, Hist. Champ., tab. 8 fig. 1.
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 44.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 121.
Saunders et Smith, Mycolog. Illustr., tab. 47.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 52 fig. 276.
St. Pierre, Dictionn. Bot., pag. 253 fig. 256.

Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 51 fig. 1.

dentatus Rostk. (**6** 15).

Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora **3**, tab. 25.

discolor Quél. (*).

Boudier, Icones mycol. **1**.

Dupainii Boud. (**17** 99).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) tab. 7 fig. 1.

Boudier, Icones mycol. **1**.

duriusculus Schulzer et Kalchbr. (**6** 40).

Boudier, Icones mycol. **1**.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 427.

edulis Bull. (**6** 29).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 60 et 494.

Alberti, Funghi manger., tab. 13-14 [cum varr.].

Arrhen., Nord. Matsv., pag. 129.

Atkinson, Mushrooms, tab. 55 fig. 2, tab. 56 et 57.

Badham, Escul. Fung., tab. 3 fig. 1-2 (*et. teratol.*).

Baillon, Botan. crypt. médic., pag. 102.

Barla, Aperçu, tab. 2 fig. 6-9.

Barla, Champ. Nice, tab. 34.

Bel, Champ. Tarn, tab. 2.

Bendiscioli, Funghi Mantova, tab. 23 [cum varr.].

Berg, Charakteristik, 1860, tab. 2 fig. 14.

Berk., Outlin., tab. 15 fig. 6.

Bischoff, Kryptog., fig. 3255 et 3450.

Blanchet, Champ. comest. Suisse, tab. 3 fig. 8.

Boyer, Champ. comest., tab. 43.

Bresadola, Funghi manger., tab. 88.

Briosi, Atlante Botan., tab. 83 fig. 495.

Britz., Hymen., tab. 563 fig. 17.

Cavara, Funghi manger., tab. 28.

Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 54 [*B. bulbosus*].

Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 15.

Cooke, Brit. Fungi, tab. 15.

Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 10 fig. 33.

Corda, Icones **3**, tab. 9 fig. 126 (*hymen.*).

Cordier, Champ., tab. 34.

D' Orbigny, Dict. Hist. Nat., tab. 7.

Dufour, Atlas Champ., tab. 55.

Dumée, Atlas, tab. 45.

Eloffe, Champ., tab. 2 fig. 1-3.

Farneti, Funghi manger., tab. 5.

Favre-Guillarmot, Champ. comest. **1**, tab. 37.

Flora Batava, tab. 739.

Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 13.

Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 7 fig. *b*.

Gauthier, Champ., tab. 2 fig. 2.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 441.
Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft **7**, tab. 1 et tab. 7 fig. 1.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 109.
Hard, Mushrooms, pag. 354 fig. 286.
Harzer, Pilze, tab. 40 et **41**.
Hummer, Pilzbuch, tab. 2 fig. 8.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 81 et [*Boletus elephantinus*] **2**. tab. 2.
Karsten, Abbild., fig. 33 1-2, 4.
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 5 fig. 65 [*B. bulbosus*].
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 31.
Lafar, Handb. **1**, pag. 177 fig. **35** (*mycel.*).
Lanzi, Funghi di Roma. tab. 39 fig. 2. tab. 40 fig. 1 *a-c* [cum varr. *alba, nigricans* et *rubescens*].
Larber, Funghi, tab. 5 fig. 1 [*B. esculentus*].
Lenz, Schwämme, tab. 10 fig. 45.
Leuba, Champ. comest., tab. 30.
Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2. **8** (1837) tab. 11 fig. 26 (*hymen.*).
Lorinser, Schwämme, tab. 4 fig. 4.
Loudon, Encycl., fig. 16108 [*B. esculentus*].
Mangin, La Cryptogamie, pag. 17 fig. III (*hymen.*).
Micheli. Nova Plant. Genera. tab. 68 fig. 1 [*Suillus esculentus*....] et ? tab. 70 fig. 2-3 [*Polyporus Alni*.... et *P. esculentus*].
Müller, Cryptogamenflora Deutschl., tab. 2 fig. 3-4 [var.].
Nees, System, tab. 29 *a*, fig. 225 [*B. reticulatus*].
Nicholson, Dict. Hort. **1**, pag. 384 fig. 455.
Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 2 et 3.
Paolucci, Funghi manger. Marchig., tab. 5 fig. 1.
Paulet. Traité Champ., tab. 167 fig. 1-3 [*Tubiporus*], tab. 168 et 168 bis [*Tub. ustulatus* et *esculentus*], ? tab. 175 fig. 1-2 [*Tub. autumnalis*].
Payer, Botan. Cryptog., pag. 117 fig. 546 [*B. esculentus*].
Peck. **48** Report (1894) tab. 36 fig. 8-12; **51** Report (1897) tab. 54 [var. *clavipes*].
Peck, Edible Fungi, tab. 65 [var. *clavipes*].
Phillips, Monstr. Fungi, tab. 1 fig. 23 (*hab. terat.*).
Phœbus in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. **19** (1842) tab. 57 fig. 92-94 (*hymen.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 1 fig. 2 pr. p.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 61 [cum var.].
Röll, Essbare Pilze, tab. 7.
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 2 fig. 1 [*B. reticulatus*] et tab. 2 fig. 2.
Roques, Hist. Champ., tab. 3 [*B. æneus*], tab. 4 fig. 2 et tab. 5.
Rosenvinge in Ann. Sc. Nat., sér. 7. **3** (1886) tab. 1 fig. 35 (*spor.*).
Rostkov. in Sturm. Deutschl. Flora **3**. tab. 37 [*B. æneus*] et ? tab. 36.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 106 (*terat.*), fig. 125 et 213.
Sacc. e D'Ancona. Funghi manger. Ven., tab. 8 fig. 4-5 et tab. 15 fig. 13.
Schaeffer, Icon. fung., tab. 134 et 135 [*B. bulbosus*].
Schaeffer, Abbild. u. Beschr. sonderbaren Schwämme. tab. 1 (*hab. terat.*).

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 50.
Smith in Journ. of Bot. 1869, tab. 99 fig. 7 (*terat.*).
Sowerby, Col. figur., tab. 111 et [*B. solidus*] tab. 419.
Staude, Schwämme Mitteldeutschl., tab. 3 fig. 3.
Sterb., Theatr., tab. 3 fig. *A* [*B. bulbosus*].
Stevenson, Hymen. **2**, pag. 166.
St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 247 fig. 233 et pag. 251 fig. 246.
Svensk Botanik, tab. 197.
Tenore e Pasquale, Atl. Botan. **3**, tab. 346.
Trattin., Fungi Austr., tab. 17 fig. 34.
Venturi, Studi micol., tab. 10 fig. 87-90.
Venturi, Mic. Bresc., tab. 8.
Vittadini, Funghi manger., tab. 22.
Viviani, Funghi d' Italia, tab. 25.
Revue Mycol. **10** (1888) tab. 68 (ex errore 48) fig. 23 (*terat.*).

elegans Schum. (**6** 3).
Bresadola, Funghi manger., tab. 86.
Britz., Hymen., tab. 559 fig. 2.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 332 [*B. annulatus*].
Dufour, Atlas Champ., tab. 53 fig. 123 *a* [*B. flavus* var. *elegans*].
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 76.
Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft **7**, tab. 5 fig. 2 et tab. 7 fig. 8.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 118.
? Grev., Cryptog. Fl. **4**, tab. 183 [*B. luteus*].
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 12.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 34 fig. 1-10 [*B. flavidus*].
Leuba, Champ. comest., tab. 33 fig. 4-7.
Moyen, Champ., tab. 11 fig. **1**.
Price, Illustr., fig. 110.
Venturi, Mic. Bresc., tab. 47 fig. 1-2 [*B. luteus*].

emodensis Bk. (**6** 20).
Berk. in Hooker, Icones plant., tab. 870.

eriophorus Rostk. (**6** 15).
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 20.

erythropus Pers. (**6** 35).
Barla, Champ. Nice, tab. 33 fig. 6-7.
Bischoff, Kryptog., fig. 3443 (*fr.*).
Flora Danica, fasc. **33** (1829) tab. 1962 [*B. luridus*].
Harzer, Pilze, tab. 56.
Letellier, Figur. Champ., tab. 612.
Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **8** (1837) tab. 8 fig. 9 (*fr.*).
Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 5 *A*.
Phœbus, Deutsche Kryptog. Giftgew., tab. 8 fig. 5-7.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 60 fig. 14-16.

exannulatus Britz. (**11** 80).
Britz., Hymen., tab. 569 fig. 35.

eximius Peck (**9** 155).

Peck, **55** Report (1901) tab. 80 fig. 6-12.
Hard, Mushrooms, pag. 362 fig. 292.

extractus Britz. (**11** 81).
Britz., Hymen., tab. 581 fig. 61 et 70.

felleus Bull. (**6** 43).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 379.
Atkinson, Mushrooms, tab. 58.
Britz., Hymen., tab. 563 fig. 27.
? Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 53.
Dufour, Atlas Champ., tab. 54 fig. 125.
Eloffe, Champ., tab. 3 fig. 6.
Farneti, Funghi mang., tab. 6 fig. *b-c*.
Flora Batava, tab. 740 fig. 2.
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 52.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 423.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 106.
Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) tab. 15 fig. 12-13 (*terat.*).
Hard, Mushrooms, pag. 364 fig. 294.
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 5 fig. 63 [*Tylopilus*].
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 74 fig. 1-7.
Pat., Tab. anal., fig. 674.
Peck, **48** Report (1904) tab. 43.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 57 fig. 1-3.
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 2 fig. 4.
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 43.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 51 fig. 272.
? Sterb., Theatr., tab. 3 fig. *B-C*.
Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Report of Microscop., 1890. tab. 2 fig. 11.
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 53 fig. 3.
White, Hymen. Connectic., tab. 32.

— var. **gracilis** Bres. (*).
Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 59.
Sterb., Theatr., tab. 15 fig. *A*.

ferrugineus Frost (**9** 154).
Murrill in Bull. Torrey Bot. Club. **35** (1908) tab. 36.

flavidus Fr. (**6** 4).
Britz., Hymen., tab. 581 fig. 62.
Corda, Icones **5**, tab. 10 fig. 86 (*fr.*).
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 4 fig. 35-37 [*B. velatus*].
Lucand, Champ. Fr., tab. 23.
Persoon, Mycol. europ. **2**, tab. 20 fig. 1-3 [*B. velatus*].
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc., **24** (1895) tab. 6 fig. 10 [*Ixocomus*].
? Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 2.
? Venturi, Mic. Bresc., tab. 47 fig. 1-2.

flavus Wither. (**6** 4).
Bolton, Hist. Fung., tab. 169 [*B. annularius*].
Boyer, Champ. comest., tab. 46.

Bresadola, Fungi Trident., tab. 132.
Britz., Hymen., tab. 560 fig. 3 et tab. 578 fig. 57.
Dufour, Atlas Champ., tab. 53 fig. 123.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 432.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 120.
Grev., Cryptog. Flora **4**, tab. 183 [*B. luteus*].
Leuba, Champ. comest., tab. 34 fig. 1-4.
Lucand, Champ. Fr., tab. 47.
Pat., Tab. anal., fig. 662.
Pat., Hyménom. Europe, tab. 3 fig. 13 (*spor.*).
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 55 fig. 1-6.
Sowerby, Col. figur., tab. 265 [*B. luteus*].

fragrans Vitt. (**6** 30).
Vittadini, Funghi manger., tab. 19.
Britz., Hymen., tab. 568 fig. 33.
Farneti, Funghi mang., tab. 6 fig. *d-i.*
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 574.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 75 fig. 15-21 [*B. xanthoporus*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 38.
Smith in Journ. of Bot. 1868, tab. 84.
Venturi, Mic. Bresc., tab. 53 fig. 3-5.

Friesii Inz. (**6** 39).
Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 1.

Frostii Russell (**9** 157).
Hard, Mushrooms, pag. 377 fig. 308.
Peck, **60** Report (1906) tab. 108.

fuligineospermus Britz. (**14** 166).
Britz., Hymen., tab. 586 fig. 75.

fuligineus Fr. (**6** 39).
Britz., Hymen., tab. 564 fig. 24.

fulvidus Fr. (**6** 45).
Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 3 fig. 2.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 32 fig. 2.
? Paulet, Traité Champ., tab. 169 fig. 3-4 [*Tubiporus rubescens*].
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora **3**, tab. 45.

fuscus Rostk. (**6** 15).
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora **3**, tab. 12.

Gilletii Sacc. et Cub. (**6** 46).
Gillet, Champ. Fr., Hymém., tab. 420 [*B. albus*].
Eloffe, Champ., tab. 2 fig. 6 [*id.*].
? Paulet, Traité Champ., tab. 177 fig. 1 [*Tubiporus albus*].

gracilis Peck (**6** 44).
Hard, Mushrooms, pag. 366 fig. 296.

granulatus Linn. (**6** 5).
Barla, Aperçu, tab. 3 fig. 4-8.
Barla, Champ. Nice, tab. 31 fig. 4-12.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 44 fig. 2 et tab. 45 fig. 1.

Boyer, Champ. comest., tab. 47.
Bresadola, Funghi manger., tab. 87 et [*B. aureus*] tab. 89.
Britz., Hymen., tab. 559 fig. 4.
Cordier, Champ., tab. 35 fig. 1.
D' Orbigny, Dictionn. Hist. Nat., tab. 8.
Dufour, Atlas Champ., tab. 64 fig. 139.
Farneti, Funghi mang., tab. 260 fig. 97 (*fr., morph.*).
Fries, Sverig. Atlas Svampar, tab. 23.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 434.
Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft **7**, tab 6 fig. 1 et tab. 7 fig. 9.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 116.
Hard, Mushrooms, pag. 352 fig. 283.
Hennings in Hedw. **42** (1903) pag. 214 (*pori et paraphys.*).
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 34 fig. 11-14 [*B. circinans*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 42 fig. 2.
Larber, Funghi, tab. 5 fig. 4 [*B. aureus*].
Lenz, Schwämme, tab. 8 fig. 31.
Letellier, Figur. Champ., tab. 604.
Leuba, Champ. comest., tab. 33 fig. 1-3.
Lorinser, Schwämme, tab. 4 fig. 2.
Lucand, Champ. Fr., tab. 149.
Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 69 fig. 1-3 [*Suillus esculentus...*].
Moyen, Champ., tab. 11 fig. 4.
Nees, System, tab. 26 fig. 205 [*B. circinans*].
Pat., Tab. anal., fig. 355.
Paulet, Traité Champ., tab. 181 fig. 1-2 [*Tubiporus mutabilis*] e tab. 182 fig. 1-2 [*T. flavo-sulphureus*].
Peck, **48** Report (1894) tab. 34 fig. 1-5.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 56 fig. 6-10.
Röll, Essbare Pilze, tab. 8 fig. 2.
Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. **8** (1892) tab. 4 fig. 3.
Rolland, Atlas, tab. 78 fig. 175.
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 3.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 117 [*B. circinans*].
Schaeffer, Icon. fung., tab. 123 [*B. flavo-rufus*].
Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 16 fig. 26-27.
Sowerby, Col. figur., tab. 420 [*B. lactifluus*].
Venturi, Mic. Bresc., tab. 50 fig. 3.
Revue Mycol. **5** (1883) tab. 35 fig. 11-12 (*teratol.*).

griseus Frost (**6** 42).
Hard, Mushrooms, pag. 372 fig. 302.

hieroglyphicus Rostk. (**6** 48).
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 29.

impolitus Fr. (**6** 30).
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 42.
Boudier, Icones mycol. **1** [*B. reticulatus*].
Gillet, Champ. Fr., Hymen., tab. 447 et [*B. reticulatus*] tab. 440.

Harzer, Pilze, tab. 51 [*B. sapidus*].
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 74 fig. 8-11 [*B. suspectus* et *dulcis*].
Letellier, Figur. Champ., tab. 614 [*B. dulcis*].
Lucand, Champ. Fr., tab. 324.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 58 [*B. reticulatus*].
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 36 [*B. edulis*].
Schæffer, Icon. fung., tab. 108 [*B. reticulatus*].

immutabilis Britz. (**11** 80).
Britz., Hymen., tab. 572 fig. 44.

indecisus Britz. (**11** 81).
Britz., Hymen., tab. 583 fig. 68.

indecisus Peck, non Britz. (*).
Hard, Mushrooms, pag. 359 fig. 289.

innixus Frost (**9** 152).
Murrill in Bull. Torr. Bot. Club. **35** (1908) tab. 37.

intermedius (Pat.) Sacc. et Syd. (**14** 165).
Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 11 fig. 3 [*Phylloporus*].

lanatus Rostk. (**6** 15).
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 21.

Lanzii Inz. (**6** 19).
Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 10 fig. 3.

laricinus Berk. (**6** 37).
Britz., Hymen., tab. 578 fig. 56.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 25.
Peck, **58** Report (1904) tab. 89.

larignus Britz. (**11** 81).
Britz., Hymen., tab. 561 fig. 22 et tab. 577 fig. 55.

lateritius Bresad. et Schulzer (**6** 16).
Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 62.
Sterb., Theatr., tab. 17 fig. *N-O.*

Leguei Boud. (**11** 80).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **10** (1894) tab. 2 fig. 1.
Boudier, Icones mycol., **1**.

lilaceus Rostk. (**6** 22).
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 46.

longicollis Ces. (**6** 9).
Cesati, Mycet. Born., tab. 1 fig. 3.

Lorinseri Beck (**6** 25).
Beck, Flora von Herrnst. Prachtausg., tab. 3 fig. 1 *a-b.*
Britz., Hymen., tab. 579 fig. 58.

lupinus Fr. (**6** 34).
Britz., Hymen., tab. 575 fig. 52.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. supplem.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 38 fig. 7-10 [*B. erythropus*].
Letell., Hist. Champ., fig. 32 [*B. tuberosus*].
? Letellier, Figur. Champ., tab. 678.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 60 fig. 11-13.

Sowerby, Col. figur., tab. 250 [*B. rubeolarius*] [var.].

luridiformis Rostk. (**6** 36).

Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 35.

Britz., Hymen., tab. 566 fig. 20.

luridus Schæffer (**6** 34).

Schæffer, Icon. fung., tab. 107.

Badham, Escul. Fung., tab. 6 fig. 3-5.

Baillon, Botan. crypt. médic., pag. 101.

Barla, Aperçu, tab. 3 fig. 9-10.

Barla, Champ. Nice, tab. 33 fig. 1-5.

Bel, Champ. Tarn, tab. 3.

Berk. in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 5 fig. 39 (*hymen.*).

Berk., Outlin., tab. 15 fig. 5.

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 56 fig. 5.

Bolton, Hist. fung., tab. 85 [*B. rubeolarius*].

Boyer, Champ. comest., tab. 45.

Bresadola, Funghi manger., tab. 91.

Britz., Hymen., tab. 566 fig. 19 et tab. 571 fig. 42.

Bulliard. Champ. Fr., tab. 100 [*B. tuberosus*] et ? tab. 490 fig. 1 [*B. rubeolarius*].

Cavara, Funghi mang., tab. 32 (*et. fr.*).

Clus.-Istv., Icon. fung., pag. 284 fig. 1 et tab. 56 bis.

Corda, Icones **3**, tab. 9 fig. 128 (*hymen.*).

Cordier, Champ., tab. 36 fig. 1.

Dufour, Atlas Champ., tab. 56 fig. 128.

Dumée, Atlas, tab. 50.

Eloffe, Champ., tab. 2 fig. 4.

Farneti, Funghi manger., pag. 257 fig. 93 (*spor.*).

Favre-Guillarmot, Champ. comest. **2**, tab. 23.

Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 12.

Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 2 fig. *b*.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 438.

Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 107.

Greville, Cryptog. Flora **3**, tab. 121.

Hard, Mushrooms, pag. 378 fig. 309.

? Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 26 et 35.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 38 fig. 11-17.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 37 fig. 1.

Larber, Funghi, tab. 5 fig. 2.

Lenz, Schwämme, tab. 9 fig. 44.

Letellier, Figur. Champ., tab. 612 [*B. erythropus*].

Loudon, Encyclop., fig. 16107.

Lorinser, Schwämme, tab. 5 fig. 3.

Moq.-Tand., Botan. médic., pag. 446 fig. 118.

Moyen, Champ., tab. 12 fig. 2.

Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 4 [var.].

Pat., Tab. anal., fig. 672.

Paulet, Traité Champ., tab. 176 fig. 1-2 [*Tubiporus cepa*], tab. 177 fig. 2-3 [*T. livido-rubricosus*] et tab. 180 fig. 1-2 [*T. rufo-rubricosus*].
Phœbus, Deutschl. Kryptog. Giftgew., tab. 7.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 56 fig. 1-5.
Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. **8** (1892) tab. 3 fig. 2.
Rolland, Atlas Champ., tab. 85 fig. 189.
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 31 [*B. Satanas*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 115.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 53 fig. 275 bis.
Sterb., Theatr., tab. 17 fig. *G*.
Trattin., Fungi Austr., tab. 9 fig. 17.
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 52 fig. 1 [*B. perniciosus*].

luteo-badius Britz. (**11** 81).
Britz., Hymen., tab. 575 fig. 51.

luteoporus Bouchinot (*).
Barbier in Bull. Soc. Mycol. Fr. **20** (1904) tab. 8.

luteus L. (**6** 3).
Atkinson, Mushrooms, pag. 181 fig. 173 et tab. 62 fig. 174.
Barla, Aperçu, tab. 3 fig. 11-12 [*B. annulatus*].
Barla, Champ. Nice, tab. 31 fig. 1-3.
Bel, Champ. Tarn, tab. 3.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 55 fig. 2.
Bischoff, Kryptog., fig. 3459.
Blanchet, Champ. comest. Suisse, tab. 3 fig. 9.
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1887) tab. 18.
Bresadola, Funghi manger., tab. 85.
Britz., Hymen., tab. 559 fig. 1
Cavara, Funghi manger., tab. 29.
Cordier, Champ., tab. 35 fig. 2.
Dufour, Atlas Champ., tab. 54 fig. 124.
Dumée, Atlas, tab. 48.
Favre-Guillarmot, Champ. comest. **2**, tab. 21.
Flora Danica, fasc. **19** (1794) tab. 1135 [*B. annulatus*].
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 22.
Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 8 fig. *a*.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 433.
Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft **7**, tab. 6 fig. 2, tab. 7 fig. 10 et [*B. æneus*] tab. 4 et tab. 7 fig. 6.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 110.
Harzer, Pilze, tab. 6.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 195 fig. 103 *B-D* [*Boletopsis*].
Hummer, Pilzbuch, tab. 2 fig. 7.
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 5 fig. 64 [*Cricunopus*].
Klotzsch, Flora Boruss., tab. 377.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 33 [*B. annulatus*].
Larber, Funghi, tab. 4 fig. 4 [*id.*].
Lenz, Schwämme, tab. 7 fig. 36.

Loudon, Encyclop., fig. 16103.
Lucand, Champ. Fr., tab. 199.
Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 184 fig. 4-6.
Müller et Pabst, Cryptogamenfl. Deutschl., tab. **1** fig. 5.
Nees, System, tab. 26 fig. 204 [*B. annulatus*].
Paulet, Traité Champ, tab. 166 bis [*Tubiporus annulatus*].
Peck, **48** Report (1894) tab. 33 fig. 7-12.
Plues in Popular Sci. Review **2**, tab. 15 fig. 6.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 56 fig. 1-5.
Röll, Essbare Pilze, tab. 8 fig. 1.
Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. **8** (1892) tab. 5 fig. 1.
Rolland, Atlas, tab. 78 fig. 174.
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 1.
Schaeffer, Icon. fung., tab. 114.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 54 fig. 277.
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 53 fig. 2 [*B. annulatus*].
Van Bambeke in Bull. Soc. Bot. Belg., 1900, tab. 1 (*teratol.*).
Venturi, Mic. Bresc., tab. 47 fig. 3-4.

macrocephalus Leuba (*).
Leuba, Champ. comest. tab. 35.

macrosporus Britz., non Frost (*).
Britz., Hymen., tab. 589 fig. 83.

mandarinus Ces. (**6** 27).
Cesati, Mycet. Born., tab. 1 fig. 2.

megalosporus Bk. (**6** 43).
Berk., Flora Tasm., tab. 182 fig. 3.

messanensis Inz. (**6** 20).
Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 3 fig. 1.

Meyeri Rostk. (**6** 36).
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 34.

mitis Krombh. (**6** 6).
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 36 fig. 8-11.
Britz., Hymen., tab. 559 fig. 6, tab. 569 fig. 37, tab. 570 fig. 37 *a*.
Clus.-Istv., Icon. fung., pag. 283 et tab. 69 fig. super.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.
Lucand, Champ. Fr., tab. 297.
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 4 [*B. bovinus*].
Sterb., Theatr., tab. 20 fig. *M.*

Morganii Peck (**6** 11).
Peck in Bull. Torr. Bot. Club, 1883, tab. 35.
Hard, Mushrooms, pag. 374 fig. 305.

multipunctus Peck (**17** 100).
Peck, **55** Report (1901) tab. *K* fig. 19-22.

mutabilis Morg. (**6** 19).
Morgan, Mycol. Fl. Miami Valley **7**, tab. 1.

— var. **austro-americana** Rick (*).
Rick in Broteria **6** (1907) tab. 6 fig. 3.

nigrellus Peck (**6** 42)
Hard, Mushrooms, pag. 372 fig. 303.
nigrescens Richon et Roze (*).
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 60 fig. 5-10.
Barbier in Bull. Soc. Mycol. Fr. **20** (1904) tab. 8.
Boudier, Icones mycol. **1**.
nobilis Peck (*).
Peck, **58** Report (1904) tab. 91.
obsonium (Paul.) Fr. (**6** 30).
Paulet, Traité Champ., tab. 171 fig. 2-3 [*Tubiporus*].
Atkinson, Mushrooms, tab. 61 fig. 170.
Boudier, Icon. mycol, **1** [*B. leoninus*].
Britz., Hymen., tab. 588 fig. 80 [*B. buxeus*].
Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 66.
Corda, Icones **3**, tab. 9 fig. 131 (*hymen.*) [*B. leoninus*].
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 76 fig. 12-14 [*id.*].
Lucand, Champ. Fr., tab. 296.
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab 30 [*B. buxeus*].
Sterb., Theatr., tab. 17 fig. *I* et tab. 18 fig. *A*.
olivaceus Schæff. (**6** 24).
Schæffer, Icon. fung., tab. 105.
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 32 [*B. tessulatus*].
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 54 fig. 1.
Venturi, Mic. Bresc., tab. 36 fig. 3-4.
ornatipes Peck (**6** 26).
Peck, **55** Report (1901) tab. 80 fig. 1-5.
pachypus Fr. (**6** 24).
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 68.
Britz., Hymen., tab. 562 fig. 15 ; tab. 583 fig. 67 et [*B. picrodes*] tab. 590 fig. 82.
Clus.-Istv., Icon. fung., pag. 284 fig. 2.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 439.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, 1 ed., fig. 83.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 22.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 35 fig. 13-15.
Lenz, Schwämme, tab. 9 fig. 42.
Letellier, Figur. Champ., tab. 641.
Leuba, Champ. comest., tab. 31.
Lorinser, Schwämme, tab. 5 fig. 1.
Lucand, Champ. Fr., tab. 73.
Paulet, Traité Champ., tab. 179 [*Tubiporus extensus*].
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 59 fig. 1-3.
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 24 [*B. picroides*] et tab. 28.
Sterb., Theatr., tab. 17 fig. *H*.
Van Bambeke in Bull. Acad. roy. Belg., 1902, tab. 1 extr. fig. 1-5 (*crystall.*).
Venturi, Mic. Bresc., tab. 64 fig. 1-2 [*B. albus*].
— **var. candicans** Fr. (**6** 25).
Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 10 fig. 4.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 35 fig. 10-12 [*B. pachypus*].
Rolland, Atlas Champ., tab. 88 fig. 194 [*B. albidus*].
Roques, Hist. Champ., tab. 8 fig. 2 [*id.*].
Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 17.

pallidus Frost (**9** 153).
Murrill in Bull. Torr. Bot. Club. **35** (1908) tab. 38.
Peck, **55** Report (1901) tab. 81 fig. 1-5.

paluster Peck (**6** 19).
Peck, **23** Report (1870) tab. 6 fig. 4-7.

pannosus Rostk. (**6** 15).
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 22.

panormitanus Inz. (**6** 35).
Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 5 fig. 1.

parasiticus Bull. (**6** 22).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 451 fig. 1.
Berk., Outlin., tab. 15 fig. 4.
Boudier, Icones mycol. **1**.
Cooke et Berk., Fungi, pag. 122 fig. 47 *b* (*spor.*).
Gillet, Champ. Fr., Hymén, tab. .....
Hard, Mushrooms, pag. 368 fig. 298.
Lázaro in Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. **5** (1907) tab. 5 fig. 3 et tab. 6 fig. 1-3.
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 7 (*terat.*).
Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 43 fig. 5-7.
Smith in Journ. of Bot. 1868, tab. 75 fig. 9 (*spor.*).

perniciosus Vent. (**6** 27).
Venturi, Mic. Bresc., tab. 50 fig. 1-2.
Roques, Hist. Champ., tab. 7 fig. 1-3.

pictilis (Quél.) Sacc. et Trav. (*).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **22** (1893) tab. 3 fig. 9 [*Ixocomus*].

pictus Peck (**6** 17).
Peck, **52** Report (1898) tab. 61 fig. 1-5.
Peck, Edible Fungi, tab. 61 fig. 1-5 [*Boletinus*].
Atkinson, Mushrooms, pag. 183 fig. 175 [*id*].

Pierrhuguesii Boud. (**16** 141).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **16** (1900) tab. 9 fig. 1.

piperatus Bull. (**6** 8).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 451 fig. 2.
Barla, Champ. Nice, tab. 32 fig. 5-10.
Batsch, Elenchus, fig. 128 [*B. ferruginatus*].
Bischoff, Krypt., fig. 3429.
Britz., Hymen., tab. 559 fig. 7 et tab. 586 fig. 74.
Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 60.
Dufour, Atlas Champ., tab. 60 fig. 132.
Eloffe, Champ., tab. 2 fig. 7.
Farneti, Funghi manger., pag. 260 fig. 98 (*spor.*).
Flora Danica, fasc. **31** (1825) tab. 1850 fig. 2.
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 67.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 435.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 114.
Herpell, Hutpilze für Herbarium, tab. 4 fig. 8 (*hab. hymen.*).
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 37 fig. 16-20.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 40 fig. 2.
Lenz, Schwämme, tab. 8 fig. 41.
Loudon, Encyclop., fig. 16105.
Nees, System, tab. 26 fig. 207.
Pat., Tab. anal., fig. 673.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 55 fig. 11-13.
Rolland, Atlas, tab. 78 fig. 176.
Roques, Hist. Champ., tab. 7 fig. 4.
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 6.
Sowerby, Col. figur., tab. 34.
Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Report of Microscopist, 1890, tab. 2 fig. 7.
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 52 fig. 2.
White, Hymen. Connecticut, tab. 33.

plorans Roll. (**9** 151).
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 15 fig. **1**.

— var. **eleutheros** Roll. (**9** 151).
Rolland in Journ. de Botan. **3** (1889) tab. **7**.

porphyrosporus Fr. (**6** 38).
Boudier, Icones mycol. **1**.
Britz., Hymen., tab. 565 fig. 23.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 426.
? Sowerby, Col. figur., tab. 421 [*B. fusco-albus*].
? Sterb., Theatr., tab. 3.

Preauxii Mont. (**5** 28).
Montagne, Phytogr. Canariensis, tab. 4 fig. 1.

pruinatus Fries (**6** 21).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 393 fig. *B-C* [*B. communis*].
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.
? Schæffer, Icon. fung., tab. 133 [*B. cupreus*].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 53 fig. 276 bis.

pulchellus Fr. (**6** 4).
Fries, Icon. Hymenom., tab. 178 fig. 1.

punctipes Peck (*).
Atkinson, Mushrooms, pag. 180 fig. 172.

purpurascens Rostk. (**6** 21).
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 8.

purpureus Fr. (**6** 35).
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 41.
Barla, Champ. Nice, tab. 33 fig. 8-10.
Britz., Hymen., tab. 585 fig. 72.
Clusius, Pernic. Gen. XIX, Spec. 3.
Cooke, Handb. **1**, pag. 249.
Gauthier, Champ., tab. 3 fig. 2.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 37 fig. 12-15 [*B. sanguineus rhodoxanthus*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 36 fig. 2.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 60 fig. 17-19.
Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 43 fig. 1-4.

Queleti Schulzer (**6** 31).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **26** (1897) tab. 4 fig. 15.

radicans Pers. (**6** 16).
Britz., Hymen., tab. 570 fig. 39.
Corda, Icones **5**, tab. 10 fig. 84 (*fr.*).
Dufour, Atlas Champ., tab. 61 fig. 135 (*hab.*).
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 110.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 48 fig. 1-6.
Opatowski, Comment. Fam. Bolet., tab. 1 [*B. pulverulentus*].
Paulet, Traité Champ., tab. 174 fig. 1-3 [*Tubiporus longipes*].
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 16 fig. 3.

recedens Britz. (**11** 80).
Britz., Hymen., tab. 568 fig. 34, tab. 573 fig. 46, tab. 587 fig. 78.

regius Krombh. (**6** 28).
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 7.
Britz., Hymen., tab. 564 fig. 16.
Corda, Icones **3**, tab. 9 fig. 129 (*hymen.*).
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, 1.ª edit., fig. 89.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 42 fig. 1.
Lorinser, Schwämme, tab. 4 fig. 5.
Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) Suppl., tab. 4 fig. 34-39 (*cytol.*).
Venturi, Studi micol., tab. 10 fig. 99-100.

retipes Bk. et Curt. (**6** 26).
Atkinson, Mushrooms, pag. 175 fig. 167.
Hard, Mushrooms, pag. 371 fig. 301.

rimosus Venturi (**6** 27).
Venturi, Mic. Bresc., tab. 64 fig. 3-4.
Venturi, Studi micolog., tab. 10 fig. 93-94.

roseus Winter (**6** 44).
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 42 [*B. alutarius*].

Rostkowii Fr. (**2** 48).
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 18 [*B. lividus*].

Roxanæ Frost (**9** 152).
Murrill in Bull. Torr. Bot. Club. **35** (1908) tab. 39.

rubellus Krombh. (**6** 45).
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 36 fig. 21-24.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 31 fig. 2.
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **24** (1895) tab. 6 fig. 11 (*Xerocomus*).

rubiginosus Fr. (**6** 48).
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 443.
Pat., Tab. anal., fig. 663.
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 7 (*hab. teratol.*).
Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 43 fig. 5-6.

rubinellus Peck (*).
Peck in Bull. New York St. Mus. Nat. Hist. **1** (1887) tab. 2 fig. 20-22.
rubinus W. G. Smith (**6** 16).
Smith W. G. in Journ. of Bot., 1868, tab. 75 fig. 1-4.
rubropunctus Peck (*).
Peck, **58** Report (1904) tab. 90.
rufo-badius Bres. (**9** 158).
Bresadola in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 3 fig. 2.
rugosiceps Peck (*).
Peck, **58** Report (1904) tab. *Q* fig. 6-10.
rugosus Fr. (**6** 41).
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 41.
Sowerby, Col. figur., tab. 420, nec 421 ubi nomen.
Russellii Frost (**6** 49 et **9** 155).
Hard, Mushrooms, pag. 375 fig. 306.
Murrill in Bull. Torrey Bot. Club. **35** (1908) tab. 40.
rutilus Fr. (**6** 7).
Britz., Hymen., tab. 584 fig. 71.
sanguineus With. (**6** 8).
Gillet, Champ. Fr., Hymen., tab. 436.
Lucand, Champ. Fr., tab. 24.
Paulet, Traité Champ., tab. 181 fig. 3-4 [*Tubiporus erythrocephalus*].
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 59 fig. 4-6
Sowerby, Col. figur., tab. 225.
— var. **gentilis** Quél. (**6** 8).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **12** (1883) tab. 6 fig. 13.
sardous Belli et Sacc. (**17** 95).
Belli in Atti Accad. Sci. Torino **42** (1907) tab. 1 extr.
Satanas Lenz (**6** 34).
Lenz, Schwämme, tab. 9 fig. 43.
Arcangeli, Funghi velen. e mang., fig. 8.
Baillon, Botan. crypt. méd., pag. 100.
Blanchet, Champ. comest. Suisse, tab. 3 fig. 7.
Bresadola, Funghi manger., tab. 90.
Britz., Hymen., tab. 576 fig. 53, tab. 584 fig. 73.
Cavara, Funghi manger., tab. 31.
Cordier, Champ., tab. 36 fig. 2.
Dufour, Atlas Champ., tab. 57 fig. 129.
Farneti, Funghi manger., tab. 7 fig. *a*.
Flora Batava, tab. 1040.
Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 2 fig. *b*.
Gauthier, Champign., tab. 3 fig. 1.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 108.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 7.
Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 9 fig. 2.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 38 fig. 1-6 [*B. sanguineus*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 37 fig. 2.

Lorinser, Schwämme, tab. 5 fig. 2.
Lucand, Champ. Fr., tab. 171.
Nicholson, Dictionn. Hortic. **1**, pag. 608 fig. 762.
Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 5 fig. *B.*
Phœbus, Deutschl. Kryptog. Giftgew., tab. 8 fig. 1-2.
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 15 fig. **1.**
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 57 fig. 7-9.
Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. **8** (1892) tab. 3 fig. 1.
Rolland, Atlas Champ., tab. 85 fig. 188.
Roques, Hist. Champ., tab. 6 [*B. marmoreus*].
Strasburger, Lehrb., pag. 324.
Taylor in Un. St. Dep. of Agr., Report of Microscop., 1890. tab. 2 fig. 4.
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 51 fig. 2-3 et [*B. marmoreus*] tab. 50.
Viviani, Funghi d' Italia, tab. 40 [*B. luridus*].

scaber Fr. (**6** 41).
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 14.
Alberti. Funghi manger., tab. 15 [*B. aurantiacus*] et tab. 16-17 [cum var.].
Badham, Escul. Fung., tab. 6 fig. 1-2.
Barla, Aperçu, tab. 2 fig. 10.
Barla, Champ. Nice, tab. 35 fig. 1-12 [cum var. *aurantiacus*].
Bauhin, Hist. plant., cap. XXIX. pag. 833 [*Fungus porosus magnus*].
Bel, Champ. Tarn, tab. 5.
Bendiscioli, Funghi Mantova, tab. 24 [*B. aurantiacus*].
Berk. in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 5 fig. 40-41 (*fr.*).
Bolton, Hist. fung., tab. 86 [*B. procerus*]. [var.].
Boyer, Champ. comest., tab. 44.
Bresadola, Funghi manger., tab. 92.
Britz., Hymen., tab. 567 fig. 26 et [var. *holopus*] tab. 583 fig. 69.
Bulliard. Champ. Fr., tab. 236 [*B. aurantiacus*] et tab. 489 [cum varr.].
Cavara, Funghi manger., tab. 30.
Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 10 fig. 34.
Corda. Icones 3, tab. 9 fig. 127 et [*B. aurantiacus*] 5, tab. 10 fig. 82. (*hymen.*).
Corda, Anleit., tab. *H* fig. 75 5-12.
Cordier, Champ., tab. 37 fig. 1-2 [cum var.].
Dufour, Atlas Champ., tab. 59.
Dumée, Atlas, tab. 47.
Eloffe, Champign., tab. 3 fig. 1.
Farneti, Funghi manger., pag. 259 et tab. 6 fig. *a, e-g.*
Flora Batava, tab. 740 fig. 1.
Flora Danica. fasc. **14** (1780) tab. 833 fig. 2 [*Polyporus carne secedente*] [var.].
Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 8 fig. *b.*
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 430 et 431 [cum var].
Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft **7**, tab. 3 et tab. 7 fig. 4-5 [cum varr.].
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 104.
Hard, Mushrooms, pag. 351 fig. 282.
Harzer, Pilze, tab. 25 [var. *aurantiacus*] et tab. 2.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 193 fig. 102 *A-B.*

Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 57.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 35 fig. 1-6 [var.].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 34.
Larber, Funghi, tab. 4 fig. 1-2 [cum var. *aurantiacus*].
Lenz, Schwämme, tab. 10 fig. 46.
Leuba, Champ. comest., tab. 32 [var. *aurantiacus*].
Lorinser, Schwämme, tab. 4 fig. 6.
Loudon, Encyclop., fig. 16109.
Lucand, Champ. Fr., tab. 298 [var.].
Moyen, Champign., tab. 13 fig. 1-2 [cum var.].
Müller et Pabst, Cryptogamenfl. Deutschl., tab. 1 fig. 3.
Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 6 et 7 [cum var.].
Pat., Hymén. Eur., tab. 3 fig. 14 (*basid.*).
Paulet, Traité Champ., tab. 178 fig. 12 [*Tubiporus fusipes*].
Peck, **48** Report (1894) tab. 35 et [*B. niveus*] **61** Report (1907) tab. 113.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 504 (*spor.*).
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 54 fig. 1-3.
Röll, Essbare Pilze, tab. 6.
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 4 fig. 1 et [*B. aurantiacus*] fig. 2.
Rolland, Atlas, tab. 87 fig. 192 et [*B. aurantiacus*] fig. 193.
Roques, Hist. Champ., tab 9 fig. 2-3 [*B. aurantiacus*].
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 40 et [*B. holopus*] tab. 48 [var.].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 116.
Sacc. e D'Ancona, Funghi mang. Ven., tab. 8 fig. 1-3 et tab. 15 fig. 12.
Schæffer, Icon. fung., tab. 104 [*B. bovinus*] [var.].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 51 fig. 271.
Sowerby, Col. figur., tab. 175 et [*B. fusco-albus*] tab. 421 [cum var.].
Traverso, Funghi manger. Padova, pag. 47 extr., fig. 2.
Venturi, Studi micol., tab. 10 fig. 91-92.
Venturi, Mic. Bresc., tab. 9-10 [cum var.].
Vittadini, Funghi manger., tab. 28.
Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 5 fig. 8 (*fr.*).

separans Peck (**6** 26).
Hard, Mushrooms, pag. 369 fig. 299.

sericeus Krombh. (**6** 30).
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 76 fig. 6-9.
Britz., Hymen., tab. 589 fig. 81.
Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 68 fig. 2 [*Suillus parvus....*].

siculus Inz. (**6** 33).
Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 10 fig. 2.

sordarius Fr. (**6** 35).
Flora Danica, fasc. **22** (1804) tab. 1296 [*B. edulis* var. ?].
? Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 575 [*B. rubeolarius*].
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 33 [*B. dictyopus*].
Svensk Botanik, tab. 246 [*B. rubeolarius*].

spadiceus Schæff. (**6** 15).

Schæffer, Icon. fung., tab. 126.
Britz., Hymen., tab. 562 fig. 29.
Krombh.. Abbild. u. Beschr.. tab. 36 fig. 19-20 [*B. tomentosus*].
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 15 fig. 3.

speciosus Frost (**9** 154).
Hard, Mushrooms, pag. 357 fig. 287.

spectabilis Peck (**6** 9).
Peck, **23** Report (1870) tab. 6 fig. 1-3.
Peck, Edible Fungi, tab. 62.

sphærocephalus Barla (**6** 3).
Barla, Champ. Nice, tab. 36.
Barla in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. **27** (1860) tab. 17.

sphærosporus Peck (**6** 5).
Peck in Bull. Torrey Bot. Club **12** (1885) tab. 49 fig. 1-2.

squalidus Fr. (**6** 12).
? Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 17.

squamulosus Rostk. (**6** 48).
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 47.

striipes Fr. (**6** 13).
Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 29 fig. *C-D* [*Ceriomyces pileolo fornicato* et *C. crassus*].
Britz., Hymen., tab. 560 fig. 9.
? Bulliard, Champ. Fr., tab. 4 [*B. luteus*].

subæqualis Britz. (**14** 166).
Britz., Hymen., tab. 587 fig. 77.

subaureus Peck (*).
Peck, Edible Fungi, tab. 61 fig. 6-13.

subglabripes Peck (**9** 153).
Peck, **51** Report (1897) tab. 55.
Peck, Edible Fungi, tab. 64 fig. 1-7.

— var. **corrugis** Peck (**9** 154).
Peck, Edible Fungi, tab. 64 fig. 8-10.

subluteus Peck (*).
Peck, **48** Report (1894) tab. 33 fig. 1-6.
Farlow in Un. St. Dep. of Agric.. Divis. veg. Path.. Bull. **15** (1897) tab. 28.
Hard, Mushrooms, pag. 367 fig. 297.

subsulphureus Karst. (*).
Karsten, Icon. Hymen. **3**, tab. 5 fig. 76 [*Xerocarpus*].

subtomentosus L. (**6** 14).
Battarra. Fung. Arim. Hist.. tab. 30 fig. *F* [*Ceriomyces jujubinus*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3327.
Bolton, Hist. fungor., tab. 84 fig. media [*B. luteus*].
Britz., Hymen., tab. 560 fig. 11.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 393, excl. fig. *B-C* [*B. communis*].
Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 56.
Cordier, Champ., tab. 38 fig. 2.
Dufour, Atlas Champ., tab. 62 fig. 136 et [var. *fuscus*] fig. 136 *a*.

Farlow, Mushrooms Eaters, pag. 15 et 16.
Farneti, Funghi mang., pag. 260 fig. 99 (*spor.*).
Flora Danica, fasc. **18** (1792) tab. 1074 [*B. bovinus* var.].
Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **7**, tab. 5 fig. 1 et tab. 7 fig. 7.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. **111-112** [cum var.].
Hard, Mushrooms, pag. 353 fig. 284.
Harzer, Pilze, tab. 34.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 195 fig. 103 *A*.
Herpell, Hutpilze für Herbarium, tab. 3 fig. 1-2.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 5.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 37 fig. 8-11 [*B. crassipes*], tab. 48 fig. 1-6 [*B. radicatus*] et tab. 76 fig. 1-5.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 41 fig. 1.
Larber, Funghi, tab. 6 fig. 3.
Lenz, Schwämme, tab. 8 fig. 10.
Lorinser, Schwämme, tab. 4 fig. 1.
Loudon, Encyclop., fig. 16106.
Lucand, Champ. Fr., tab. 98 [var.].
Martin in Matér. Fl. Crypt. Suisse **2**, fasc. 1, tab. 1-18 [cum varr. *cerasinus, costatipes, declivatus, flavens, fragilipes, irideus, punctatipes, reticulatipes, sublevipes, subluridus, sulcatipes* et *validus*].
? Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 68 fig. 2 [*Suillus parvus*].
Moyen, Champ., tab. 11 fig. 2.
Nees, System, tab. 26 fig. 206.
Pat., Tab. anal., fig. 670.
Paulet, Traité Champ., tab. 172 fig. 1-6 [*Tubiporus marmoratus*]; tab. 173 fig. 1-4 [*T. guttatus*] et tab. 183 [*T. subtomentosus, brachyatus* et *sulphuratus*].
Price, Illustr. of Fungi, fig. 2.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 59 fig. 7-9.
Röll, Essbare Pilze, tab. 9 fig. 2.
Rolland, Atlas Champ., tab. 80 fig. 181.
Roskov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 23.
Schæffer, Icon. fung., tab. 112 [*B. crassipes*].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 52 fig. 273.
? Sowerby, Col. figur., tab. 225 [*B. communis*].
Sterb., Theatr., tab. 17 fig. *L-M*.
Venturi, Mic. Bresc., tab. 50 fig. 3-5 [*B. communis*] [cum var.].
Viviani, Funghi d' Italia, tab. 37.

— var. **marginatus** Boud. (*).
Boudier, Icones mycol. **1**.

— var. **virescens** Bres. (*).
Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 69 fig. infer.
Sterb., Theatr., tab. 21 fig. *A*.

Sullivantii Bk. et Mont. (**6** 36).
Hard, Mushrooms, pag. 361 fig. 291.

sulphureus Fr. (**6** 13).

Britz., Hymen., tab. 568 fig. 32.
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **16** (1887) tab. 21 fig. 9 [*Xerocomus*].
Smith in Journ. of Botany, 1875, tab. 162 fig. 1-3.

tessellatus Gillet (**6** 41).
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 429.
Gillet in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) pag. 79 (*anat.*).
Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902). Suppl., tab. 5 fig. 1-3 et tab. 7 fig. 15-16 (*cytol.*).

thibetanus Pat. (**14** 167).
Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 13 fig. 2.

tlemcensis Maire (*).
Maire in Bull. Soc. Bot. Fr. **53** (1906) tab. 40.

torosus Fr. (**6** 25).
? Rostkov. in Sturm., Deutschl. Fl. **3**, tab. 28 [*B. pachypus*].

tridentinus Bres. (**6** 10).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 13.
Revue Mycol. **3** (1881) tab. 23.

tropicus Rick (*).
Rick in Broteria **6** (1907) tab. 6 fig. 2.

tunetanus Pat. (*).
Pat., Champ. Tunisie, tab. 5 fig. 1.

umbrinus Pers. (**6** 23).
Fries, Icon. Hymen., tab. 178 fig. 2.

vaccinus Fr. (**6** 29).
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 51.
Britz., Hymen., tab. 565 fig. 18.
Flora Danica, fasc. **30** (1823) tab. 1792 [*B. castaneus*].

variegatus Swartz (**6** 12).
Britz., Hymen., tab. 568 fig. 31 et tab. 586 fig. 76.
Dufour, Atlas Champ., tab. 61 fig. 134.
Farneti, Funghi manger., pag. 261 fig. 100 (*spor.*).
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 66.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 445.
Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft **7**, tab. 2 fig. 2 et tab. 7 fig. 3.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 113.
Harzer, Pilze, tab. 15.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 34 fig. 15-18 et tab. 75 fig. 7-14.
Lenz, Schwämme, fig. 39.
Lucand, Champ. Fr., tab. 48.
Pat., Tab. anal., fig. 669.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 55 fig. 7-10.
Röll, Essbare Pilze, tab. 8 fig. 3.
Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. **8** (1892) tab. 5 fig. 3.
Rosenvinge in Ann. Sc. Nat., sér. 7. **3** (1886) tab. 1 fig. 36 (*spor.*).
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 16.
Schæffer, Icon. fung., tab. 115 [*B. aureus*].

— var. **guttatus** Pers. (**6** 13).

Britz., Hymen., tab. 562 fig. 8 et tab. 579 fig. 59.

variicolor Bk. et Br. (**6** 24).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **15** (1865) tab. 13 fig. 3.

vermiculosus Peck (**6** 18).

Atkinson, Mushrooms, tab. 60 fig. 169.

Hard, Mushrooms, pag. 376 fig. 307.

versicolor Rostk. (**6** 21).

Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 10.

Boudier, Icones mycol. **1**.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 446.

Pat., Tab. anal., fig. 669.

versipellis Fr. (**6** 40).

Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 30 fig. *A-B* [*Ceriomyces phragmites rufus*].

Bresadola, Funghi manger., tab. 93.

Britz., Hymen., tab. 566 fig. 25 et tab. 572 fig. 43.

Corda, Icones **5**, tab. 10 fig. 83 (*fr.*).

Dufour, Atlas Champ., tab. 58.

Eloffe, Champ., tab. 3 fig. 2.

Farneti, Funghi manger., pag. 260 fig. 95 et [var. ***niveus***] fig. 96 (*spor.*).

Gauthier, Champign., tab. 2 fig. 1.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 428.

Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 105.

Hard, Mushrooms, pag. 365 fig. 295.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 32 [*B. aurantiacus* et *rufus*].

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 35.

Pat., Tab. anal., fig. 665 [*B. floccosus*] et 666-667 [cum var.].

? Paulet. Traité Champ., tab. 169 fig. 1-2 [*Tubiporus Julii-mensis*].

Peck, **48** Report (1894) tab. 34 fig. 6-10.

Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 17 fig. 1.

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 54 fig. 4-9.

Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 39 [*B. floccosus*].

Schæffer, Icones fung., tab. 103 [*B. rufus*].

Sowerby, Col. figur., tab. 110 [*B. aurantiacus*].

? Sterb., Theatr., tab. 18.

viscidus Linn. (**6** 38).

Britz., Hymen., tab. 577 fig. 54 [var. *æruginascens*].

Fries, Icon. Hymen., tab. 178 fig. 3.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 424.

Leuba, Champ. comest., tab. 34 fig. 5-7.

viscosus Venturi (**6** 7).

Venturi, Mic. Bresc., tab. 53 fig. 1-2.

Species dubiæ.

bicolor Raddi (*).

Raddi, Specie nuove, tab. 12 fig. 4.

chalcedonicus Lév. (*).

Paulet. Traité Champ., tab. 182 fig. 3-4 [*Tubiporus castaneus*].

hæmatopus Lév. (*).

Paulet, Traité Champ., tab. 182 fig. 5 [*T. erythropus*].

maculatus Raddi (*).

Raddi, Specie nuove, tab. 12 fig. 2 [an *B. versipellis?*].

parvulus (Paulet) Lév. (*).

Paulet, Traité Champ., tab. 182 fig. 6-7 [*Tubiporus*].

pellitus (Paulet) Lév. (*).

Paulet, Traité Champ., tab. 183 bis [*Tubiporus*].

ruber Raddi (*).

Raddi, Specie nuove, tab. 12 fig. 5.

rubro-punctatus Raddi (*).

Raddi, Specie nuove, tab. 12 fig. 3.

simplex Schæff. (*).

Schæffer, Icon. fungor. singular., tab. 1 fig. 3 (*hab. terat.*).

striatus Humb. (*).

Humboldt, Flora Friberg., tab. 4 fig. 19.

tergeminus Schæff. (*).

Schæffer, Icon. fungor. singular., tab. 1 fig. 2 (*hab. terat.*).

tomentosus Raddi (*).

Raddi, Specie nuove, tab. 12 fig. 1 [an *B. castaneus?*].

Species indeterminatæ.

Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 61 et pag. 271 fig. 2.

Schæffer, Icones fungor. singular., tab. 1 fig. 4 (*hab. terat.*).

Sterb., Theatr., tab. 18 fig. *B.*

Tournef., Instit., tab. 328.

Valenti-Serini. Funghi Sen.. tab. 52 fig. 3 [*B. punteruolo malefico*].

BOLINIA Nke. (*Sphæriaceæ*).

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 4 fig. 11.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 4 fig. 11.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 4 fig. 11.

Tubulina (A. et S.) Sacc. (**1** 352).

Albert. et Schw., Consp. fung. Lusat.. tab. 4 fig. 4 (*hab.*) [*Sphæria*].

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 55 (*fr.*) [*Hypoxylon*].

BOMBARDIA Fr. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Lasiosphæria.*

Berlese, Icones fung. **1**, Genera tab. 18 fig. 2.

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 4 fig. 2.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab 4 fig. 2.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 4 fig. 2.

bertioides Ces. (**1** 277).

Cesati, Mycet. Born., tab. 4 fig. 7.

brachyura Mouton (**16** 435).

Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 1900, tab. 2 fig. 1 (*spor.*).

fasciculata Fr. (**1** 277).

Batsch, Elench.. tab. 30 fig. 181 (*hab.*) [*Sphæria Bombarda*].

Berk., Outlin., tab. 24 fig. 5 (*id.*) [*id.*].

Berlese, Icones fung. **1**, tab. 120 fig. 1.

Bischoff, Kryptog., fig. 3527 (*hab.*) [*Sphæria Bombarda*].

Bulliard, Champ. Fr., tab. 444 fig. 5 (*hab.*) [*Hypoxylon clavatum*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 57 fig. 29 (*spor.*) [*Sphæria Bombarda*].
Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 21 fig. 6-10.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 399 fig. 257 *G-J.*
Mont. in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **14** (1840) tab. 19 fig. 5 (*fr.*) [*Sphæria Bombarda*].
Nees, System, tab. 44 fig. 357 [*id.*].
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 4 fig. 34.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 504 (*spor.*).
Sacc., Fungi ital., fig. 437.
Sowerby, Col. figur., tab. 395 fig. 1 [*Sphæria ramosa*].
Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenom., pag. 448.
von Höhnel in Sitzungsb. Akad. Wiss. Wien **115** (1906) tab. 1 extr. fig. 2.
Winter in Hedw. **13** (1874) tab. ad pag. 56, fig. 6 (*spor.*).
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 222.

BOMBARDIASTRUM Pat. (*Sphæriaceæ*).
andinum Pat. (**11** 338).
Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 9 fig. 2.

BOMMERELLA March. (*Sphæriaceæ*).
trigonospora March. (**9** 487).
Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. **28** (1889) tab. 10 (*et. st. conid.* = *Oospora trigonospora*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 389 fig. 252 *H-J.*

BONIA Pat. (*Thelephoraceæ*) — Cfr. etiam *Hydnum.*
papyrina Pat. (**11** 123).
Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 7 fig. 2.

BONORDENIA Schulz. — Cfr. *Hypomyces.*

BONORDENIELLA Penz. et Sacc. (*Tuberculariaceæ*).
memoranda Penz. et Sacc. (**18** 689).
Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 80 fig. 4.

BORNETINA Mang. et Viala (*Thelephoraceæ*).
corium Mang. et Viala (**17** 193).
Mangin et Viala, Phthiriose de la Vigne, fig. 1-55 et tab. 1-5 pr. p.

BOSTRICHONEMA Ces. (*Mucedinaceæ*).
alpestre Ces. (**4** 185).
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 5, **1** (1878) tab. 4 fig. 6 (*fr.*) [*Dactylium spirale*].
Berk. et White in Scottish Naturalist **4** (1877-78) tab. 2 fig. 3 [*id.*].
Costant., Mucéd. simpl., fig. 28.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 446 fig. 231 *J.*
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 382.
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 274 fig. 18.

Sacc., Fungi ital., fig. 768.
Voss in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1879, tab. 16 fig. **6** [*Scolicotrichum Ungeri*].

modestum (Bk. et White) Sacc. (**4** 165).
Berk. et White in Scottish Naturalist **4** (1877-78) tab. 2 fig. 2 [*Dactylium*].
Berk. et Br. in Ann. a Mag. Nat. Hist., ser. 5, **1** (1878) tab. 4. fig. 7 [*id.*].

BOTRYOCHÆTE Corda — Cfr. *Pilacre.*

BOTRYOCLADIUM Preuss — Cfr. *Nematogonium.*

BOTRYODIPLODIA Sacc. (*Sphærioidaceæ*). — Cfr. etiam *Diplodia.*
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 15 (*schem.*).

acacigena Penz. et Sacc. (**18** 331).
Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 61 fig. 2.

atra Berl. et Bres. (**10** 295).
Berl. et Bresad., Microm. Trident., tab. 6 fig. 6.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 187.

Chamæropis Delacr. (**14** 942).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 10 fig. *D.*
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 183.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 371 fig. 195 *M-N.*

confluens (Bk. et Br.) Sacc. (**3** 378).
Revue Mycol. **16** (1894) tab. 150 fig. 13 (*spor.*).

digitata Maubl. (**18** 334).
Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1903) tab. 14 fig. 6.

Gleditschiæ Berl. (**10** 294).
Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. **10** (1886) tab. 2 fig. 14.
Berlese e Peglion in Nuovo Giorn. Botan. ital. **24** (1892) tab. 8 fig. 8.

juglandicola (Schw.) Sacc. (**3** 377).
Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 121 (*spor.*) [*Diplodia*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 504 (*spor.*).

? loculata (Mont.) Sacc. (**3** 380).
Mont., Flor. Chil. **7**, tab. 9 fig. 10 [*Diplodia*].

longipes Penz. et Sacc. (**18** 134).
Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 61 fig. 3.

Meliæ (Schw. in Fr.) Ell. et Ev. (**18** 332).
Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 48 fig. 162 (*spor.*) [*Diplodia*].

minor Berl. et Bres. (**10** 294).
Berlese et Bresad., Microm. Trident., tab. 6 fig. 4.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 182.

Pruni Mac Alp. (**18** 332).
Mac Alpine, Fung. Dis. stone-fruit Australia, tab. 38 fig. 194-195.

pyrenophora (Bk.) Sacc. (**3** 380).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 78 et 186.
Berlese et Bresad., Microm. Trident., tab. 6 fig. 5.
Cooke, Fung. Pests, tab. 10 fig. 5.

BOTRYOSPHÆRIA Ces. et De Not. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Gibberella* et *Physalospora*.

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 5 fig. 10 et [*Melanops*] tab. 8 fig. 15.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 5 fig. 10 et [*Melanops*] tab. 8 fig. 15.
Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 5 fig. 10 et [*Melanops*] tab. 8 fig. 15.

advena Ces. et De Not. (**1** 458).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 479 fig. 283 *A-D* [*B. melanops*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 504 (*spor.*)
Ruhland in Hedw. **39** (1900) tab. 3 fig. 8 [*B. melanops*].
Sacc., Fungi ital., fig. 434.
Tulasne, Selecta fung. carpol. **2**, tab. 10 (*et. biol.*) [*Dothidea melanops*].
Winter, Krypt. Flora **2**, pag. 798 [*B. melanops*].

ambigua (Schw.) Sacc. (**1** 459).

Cooke in Grev. **5** (1876) tab. 75 fig. 5 (*fr.*) [*Melogramma*].

Berengeriana De Not. (**1** 457).

De Notaris, Sferiacei ital., fig. 90.
Berlese, Fungi moric., tab. 24 fig. 1-8.
Sacc., Mycol. Ven. Spec., tab. 11 fig. 45 (*spor.*).
Sacc., Fungi ital., fig. 430.
Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 408.

— var. **acutior** Sacc. (**1** 457).

Sacc., Fungi ital., fig. 431.

— var. **melanommoides** Sacc. (**1** 457).

Sacc., Fungi ital., fig. 433.

Calycanthi (Schw.) Sacc. (**1** 464).

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 49 fig. 195 (*fr.*) [*Sphæria*].

Cerasi (Cooke et Ell.) Sacc. (**1** 458).

Cooke in Grev. **5** (1876) tab. 75 fig. 2 (*fr.*) [*Dothidea*].

Dothidea (Moug. et Fr.) Ces. et De Not. (**1** 460).

Cooke, Fung. Pests, tab. 3 fig. 53 [ex errore *B. Diplodia*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 49 fig. 190 (*fr.*) [*Sphæria*].

ferruginea (Fuck.) Sacc. (**1** 465).

Fuckel, Symb., Nachtr. II, tab. 1 fig. 38 (*fr.*) [*Melanops*].

Juglandis (Mont.) Sacc. (**1** 457).

De Notaris, Sferiacei ital., fig. 89 [*B. juglandina*].

pachyspora Sacc. (**9** 606).

Ellis et Everh., North-Americ. Pyrenom., tab. 36 fig. 1-5 [*B. fuliginosa*].

phyllachoroides Penz. et Sacc. (**14** 525).

Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 3 fig. 2.

Pruni Mac Alp. (**17** 591).

Mac Alpine, Fung. Dis. stone-fruit Australia, tab. 41 fig. 217-220.

Pruni-spinosæ Delacr. (**11** 295).

Delacroix in Bull. Soc. Mycol. Fr. **9** (1892) tab. 17 fig. 2.

rhizogena (Bk.) Sacc. (**1** 462).

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 49 fig. 188 (*fr.*) [*Sphæria*].

syconophila (De Not.) Ces. et De Not. (**1** 461).

De Notaris, Microm. Dec. VI, fig. 5 [*Sphæria*].

BOTRYOSPORIUM Corda (*Mucedinaceæ*). — Cfr. etiam *Cladorrhinum*.
Baillon, Dictionn. **1**, pag. 461 fig. 1.
Costant. in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 14 fig. 1-9.
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 4 (*schem.*).

diffusum (Grev.) Corda (**4** 55).
Greville, Cryptog. Fl. **3**, tab. 126 fig. 2 [*Botrytis*].
Greville in Mem. Wernerian Soc. Edinb. **4** (1821-22) tab. 5 fig. 7 [*id.*].
Berk., Crypt. Bot., pag. 314 fig. 71 *c* (*fr.*) [*Stachylidium*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3744 [*id.*].
Bonord., Handb., tab. 7 fig. 158.
Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 11, tab. 5.
Jaczewski in Zeitschr. Pflzkr. **10** (1900) pag. 147 (*fr.*).
? Letellier, Figur. Champ., tab. 662 fig. 3 [*Botrytis aggerifera*].
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 115 fig. 2-4 (*fr.*).
Loudon, Encyclop., fig. 16578.
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 358 fig. 3-4.
Nees, System. **2**°, tab. 4 fig. 1-4.
Peyl in Lotos 1857, tab. 1 fig. 1 [*Peylia racemosa !*].
? Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 208 [*Stachylidium*].

hamatum Bon. (**4** 55).
Bonorden, Handb., tab. 7 fig. 157.
Matruchot, Dévelopd. Mucéd., tab. 7 fig. 1-5.
Oudem. in Ned. Kruidk. Archief, ser. 3. **2** (1903) tab. 7 fig. 2 [*Phymatotrichum*].

prorumpens Schw. (**4** 55).
Schweinitz, Synopsis, fig. 2.

pulchrum Corda (**4** 55).
Corda, Muced., tab. 19.
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 16 6-9 [*B. elegans*].
Cooke, Handb. **2**, pag. 617 fig. 288 (*fr.*).
Kellerman in Journ. of Mycol. **9** (1903) pag. 5 [*Cephalosporium dendroides*].
Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 5 fig. 46 (*cytol.*).
Hallier, Phytopath., tab. 5 fig. 29 (*biol.*) [*Botrytis elegans*].
Hoffm. in Bot. Zeit. 1859. tab. 11 fig. 7 (*fr. et. germ.*) [*Stachylidium*].
Karsten, Abbild., fig. 2 4-6.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 429 fig. 221 *F*.
Lindau, Krypt. Flora **8**, pag. 115 fig. 1.
Payer, Botan. Crypt., pag. 104 fig. 475.
Richon, Catal. Camp. Marne, pag. 504 (*spor.*).
Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc., 1907, tab. 1 fig. 1 (*fr.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 498.
Saito, Unters. atmosph. Pilzkeime, tab. 5 fig. 40 (*fr.*)
Sorauer, Pflanzenkr., 3 ed., **2**, pag. 439 fig. 2.

pyramidale Cost. (*).
Costant., Mucéd. simpl., fig. 12.

BOTRYOTRICHUM Sacc. et March. (*Dematiaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 6 (*schem.*).

Lachnella Sacc. (**11** 614).

Sacc. in Hedw., **32** (1893) tab. 6 fig. 4.

piluliferum Sacc. et March. (**4** 314).

Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. 1885, tab. 2 fig. 5-8.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 468 fig. 243 *C* (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 713.

BOTRYTIS Mich. (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Acrostalagmus, Botryosporium, Chætocladium, Clonostachys, Dactylium, Geotrichum, Haplaria, Haplotrichum, Ovularia, Periconia, Peronospora, Phytophthora, Plasmopara, Sporotrichum, Trichosporium, Verticillium, Virgaria.*

Baillon, Dictionn. **3**, pag. 627 fig. 2 [*Polyactis*].

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 4 (*schem.*).

Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 704 fig. 18.

Lüders in Bot. Zeit. 1866, tab. 2 fig. 1 et 7 (*biol.*).

acinorum Pers. (**4** 131).

Brondeau in Revue Mycol. **14** (1892) tab. 130 fig. 6 7-8.

Comes, Crittog., tab. 12 fig. 102 (*fr.*).

Fresen., Beitr. **1-2**, tab. 2 fig. 15-22.

Reess, Alkoholgähr., tab. 4 fig. 9 (*spor. et. germ.*).

Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 198 (*fr.*).

Thümen, Fungi pomic., tab. 1 fig. **4**.

Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 1 fig. 15.

aclada Fres. (**4** 131).

Fresen., Beitr. **1-2**, tab. 2 fig. 23-24.

Revue Mycol. **11** (1889) tab. 85 fig. 165-166.

acmospora Sacc. (**4** 136).

Corda, Icones **3**, tab. 2 fig. 32 [*Acmosporium botryoideum*].

Corda, Anleit., tab. *B* fig. 17 7-10 [*id.*].

Costant., Mucéd. simpl., fig. 11 [*id.*].

æruginosa Schum. (**4** 127).

Flora Danica, fasc. **38** (1839) tab. 2278 fig. 3.

alba (Preuss) Sacc. (**4** 135).

Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 35, tab. 51 [*Nodulisporium*].

Costant., Mucéd. simpl., fig. 111 [*id.*].

albido-cæsia Boud. (**10** 538).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 5 fig. 1.

angularis A. L. Smith (**16** 1033).

Smith A. L. in Journ. of Bot., 1898, pag. 181 fig. 1.

argillacea Cooke (**4** 125).

Cooke in Grev. **3** (1875) tab. 48 fig. 6 (*fr.*).

— var. **Avicenniæ** Mac Alp. (**14** 1052).

Mac Alpine in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1897, tab. 27-28 fig. 14-20.

atro-fumosa Cooke et Ell. (**10** 537).

Cooke in Grev. **6** (1878) tab. 99 fig. 22 (*fr.*).

atro-viridis Cooke et Ell. (**4** 126).

Cooke in Grev. **5** (1876-77) tab. 81 fig. 10 (*fr.*).

aurantiaca (Pers.) Lk. (**4** 123).

Link, Observat. **1**, fig. 18.

Bassiana Balsamo (**4** 119).

Audouin in Ann. Sc. Nat., Zool., 2 sér. **8** (1836) tab. 10-11 (*et. path.*).

Baillon, Dictionn. **1**, pag. 461 fig. 2.

Berk. in Journ. Hortic. Soc. **1** (1846) pag. 26.

Costant., Mucéd. simpl., fig. 107.

De Bary in Bot. Zeit. 1867, tab. 1 fig. 1-11 (*biol.*).

De Bary, Vergl. Morph., pag. 69 fig. 32 (*fr.*).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) pag. 180 (*hab.*).

Eidam, Mycol., pag. 143-144.

Flügge, Microrgan., pag. 44 fig. 6.

Guéguen, Champ. paras., tab. 12 fig. 8.

Karsten, Abbild., fig. 6 4-5.

Lebert in Berlin. entomol. Zeitschr., 1858. tab. 2 fig. 7, tab. 3 fig. 12, tab. 6 fig. 29-30.

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 276 fig. **1**.

Lohde in Berliner entomol. Zeitschr., 1872, tab. 1 fig. 1-3.

Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 199 (*fr.*).

Robin, Végét. paras., tab. 3 fig. 2-4; tab. 6 fig. 3-8; tab. 7.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 485.

Vittadini, Calcino, tab. 1 et tab. 2 fig. 6.

L' Italia agricola **34** (1897) tab. 9 fig. 7-9.

— var. **tenella** Sacc. (**4** 119).

Sacc., Fungi ital., fig. 692.

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) pag. 178 (*fr.*) [*B. tenella*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 436 fig. 226 *B* [*id.*].

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 276 fig. 2 [*id.*].

Wize in Bull. Acad. Sci. Cracovie. 1904. tab. 15 fig. 2 (*hab. cult.*) [*id.*].

bicolor Lk. (**4** 120).

Bischoff, Kryptog., fig. 3752.

Bonorden, Handb., tab. 6 fig. 142.

Bonordenii Sacc. (**4** 20).

Bonorden, Handb., tab. 6 fig. 129 [*B. rhodospora*].

brevior (Bk. et Br.) Sacc. (**4** 123).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 5. **7** (1881) tab. 3 fig. 8 [*Coccotrichum*].

cærulescens (Bon.) Sacc. (**4** 132).

Bonorden in Fresen., Beitr. **1-2**, tab. 8 fig. 51-53 (*fr.*) [*Polyactis*].

campsotricha Sacc. (**4** 117).

Bonord., Handb., tab. 4 fig. 100 (*fr.*) [*Campsotrichum album*].

camptopoda (Corda) Sacc. (**4** 132).

Corda, Icones **1**, tab. 5 fig. 261 [*Periconia*].

cana Kze. et Schm. (**4** 129).

Bonorden, Handb., tab. 7 fig. 156 [*Polyactis*].

Karsten, Abbild., fig. 7.

Rivolta, Parass. veget., tab. 8 fig. 220 (*fr.*) [*Polyactis*].
Sorauer, Atlas Pflzkrankh., tab. 19 fig. 4-5.
Vittadini, Calcino, tab. 2 fig. 5.

candidula Sacc. (**4** 116).
Sacc., Fungi ital., fig. 700.

canescens Sacc. (**4** 131).
Corda, Icones **2**, tab. 10 fig. 65 [*Polyactis cana*].

capsularum Bresad. et Vestergr. (**18** 527).
Vestergr. in Hedw. **42** (1903) tab. 3 fig. 25-27.

carnea Schum. (**4** 119).
Flora Danica, fasc. **38** (1839) tab. 2278 fig. 1.
Sacc., Fungi ital., fig. 688.
Sowerby, Col. figur., tab. 378 fig. 12 [*Mucor quernea*].

cinerea Pers. (**4** 129). — Cfr. etiam *Sclerotinia Fuckeliana*.
Persoon, Tentamen, tab. 3 fig. 9-10.
Beauverie, Etud. polymorph., pag. 220-237 (*biol.*).
Beauverie in Ann. Soc. Bot. Lyon **24** (1899) pag. 8, 14, 20 (*id.*).
Beauverie et Guilliermond in Centralbl. Bakter. **10** (1903) pag. 276-281 et 312-318 (*id.*).
Büsgen in Bot. Zeit. 1893, tab. 3 fig. 1-10 (*biol.*).
Cavazza in L' Italia agric. **35** (1898) tab. 17.
Cooke et Berk., Fungi, pag. 45 [*Polyactis*].
Delacroix, Malad. pl. cult., pag. 43 pr. p.
Flora Danica, fasc. **38** (1839) tab. 2278 fig. 2.
Frank, Krankh. d. Pfl. **2**, pag. 496.
Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. **17** (1901) pag. 189-191 (*biol.*).
Istvánffi in Annal. Inst. centr. Ampélol. Hongrois **3**, 4 (1905) pag. 215-289 fig. 1-15 et tab. 14-21 (*path., biol.*).
Kirchn.-Boltsh., Atlas **5**, tab. 29 fig. 1.
Kirchn.-Neppi, Malatt. piante agrar., pag. 619.
Klein in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1870, tab. 10 fig. 1-17 (*et. biol.*).
Lafar, Handbuch **1**, pag. 170 (*biol., fr.*).
Lendner in Annal. Sc. Nat., 8 sér., **3** (1897) pag. 44-46 (*cryst.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 436 fig. 226 *C*.
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 286.
Lindner in Ber. Deut. Bot. Ges. 1887, tab. 7 pr. p. (*mycel., biol.*).
Mac Alpine, Addit. Fungi Vine Australia, tab. 5.
Miyoshi in Pringsh. Jahrb. **28** (1895) pag. 275-281 (*biol.*).
Naumann, Pilzkr., pag. 31 fig. 31 (*fr.*).
Neger in Ber. Deut. Bot. Ges. **25** (1907) pag. 369 (*hab., path.*).
Peglion, Fillossera etc., pag. 225.
Prillieux, Malad. pl. agr., fig. 450-451.
Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 6 fig. 30 [2] et pag. 504.
Saito, Unters. atmosph. Pilzkeime, tab. 2 fig. 3.
Smith R. E. in Botan. Gazette **29** (1900) tab. 25-27 (*biol.*); **33** (1902) pag. 423 et 432 (*mycel.*).
Sorauer, Atlas Pflzkrankh., tab. 45 fig. 3 *m*.

Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit. **2**, pag. 284 fig. 9.
Thümen, Pilze Weinstockes (Text) tab. 3 fig. 15.
Voglino, Patol. veget., pag. 111 et 113.
Wehmer, Beitr. einheim. Pilze **2**, tab. 1 fig. 4, tab. 3 fig. 12-14.
Revue Mycol. **23** (1901) tab. 212 fig. 11 (*sclerot.*).

— var. **sclerotiophila** (Klotzsch) Sacc. (**4** 129).
Sacc., Fungi ital., fig. 699.

cinerella Sacc. et Wint. (**4** 124).
Sacc. e Berlese in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1885) tab. 11 fig. 34.

cinereo-virens Kze. et Schm. (**4** 126).
Bonord., Handb., tab. 6 fig. 144.

citrina Bk. (**4** 122).
Berk. in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 8 fig. 12.
Cooke, Handb. **2**, pag. 591 (*conidioph.*).

coccotricha Sacc. (**4** 120).
Sacc., Fungi ital., fig. 694.
Grove in Journ. of Bot. 1884, tab. 246 fig. 5 (*fr.*).

— var. **Preussii** Sacc. (**4** 120).
Preuss in Sturm. Deutschl. Fl. **3**. tab. 38 [*Coccotrichum dichotomum*].

coccotrichoidea Sacc. et Trott. (**16** 1033).
Bresad. et Sacc. in Bull. Soc. Bot. Belg. 1899, tab. *D* fig. 9.

compacta (Pat.) Sacc. (**10** 537).
Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 12 fig. 3 [*Phymatotrichum*].

corolligena Cooke et Mass. (**10** 536).
Massee in Bull. Kew, 1897, tab. 2 fig. 3.
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 274 fig. 7.

crystallina (Bon.) Sacc. (**4** 135).
Bonord., Abhandl. Mykol. **1**, tab. 1 fig. 10 [*Polyactis*].

densa Ditm. (**4** 118).
Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 52.
Nees, System **2**^{c}, tab. 4 fig. 1-3.

— var. **porcellanea** Sacc. (**4** 118).
Oudem. in Archiv. Néerl. **2** (1867) tab. 1 fig. 5.

deprædans (Cooke) Sacc. (**4** 134).
Cooke in Journ. Quekett Microsc. Club. 1885. tab. 10 fig. 4 [*Polyactis*].
Cooke, Fung. Pests, tab. 19 fig. 4 (*fr.*).

dichotoma Corda (**4** 123).
Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 244.
Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia **3** (1894) tab. 26 fig. 20-24.

divaricata (Preuss) Sacc. (**4** 130).
Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 35, tab. 54 [*Polyactis*].

Douglasii Tub. (**10** 436 et **14** 1053).
Tubeuf, Pflzkrankh., pag. 284 et 510 (*hab., path.*).
Tubeuf, Beitr. Baumkr., tab. 1 (*et. biol., path.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**. 1** pag. 436 fig. 226 *A* (*hab., path.*).
Prillieux, Malad. pl. agr., fig. 452 (*hab.*).
Voglino, Patol. veget., pag. 120 (*hab., path.*).

elegans Link (**4** 122).
Bonord., Handb., tab. 6 fig. 141.
epigæa Lk. (**4** 136).
Bonord., Handb., tab. 7 fig. 161 [*Polyactis*].
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 33 3-4 [*Hyphelia terrestris*].
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 299.
Persoon, Observ. **1**, tab. 2 fig. 8 (*hab.*) [*Trichoderma tuberculatum*].
— var. **rosea** Sacc. (**4** 136).
Sacc., Fungi ital., fig. 689.
erythropus Lév. (**4** 130).
Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **20** (1843) tab. 7 fig. 5.
Baillon, Dictionn. **1**, pag. 462.
Payer, Botan. Cryptog., pag. 6 fig. 16 et pag. 72 fig. 315.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 490.
fascicularis (Corda) Sacc. (**4** 133).
Corda, Muced., tab. 16 [*Polyactis*].
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 109 [*id*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 483.
Felisiana Massal. (**16** 1032).
Massalongo, Funghi Ferrara **1**, tab. 1 fig. 3.
fulgens March. (**14** 1052).
Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. **34** (1895) pag. 137 (*fr.*).
fuliginosa Cooke et Ell. (**4** 127).
Cooke in Grev. **6** (1877) tab. 95 fig. 15 (*fr.*).
fulva Lk. (**4** 123).
Bonorden, Handb., tab. 5 fig. 128 et tab. 7 fig. 159 [*Polyactis*].
Sacc., Fungi ital., fig. 696.
? fusca Rivolta, non Sacc. (*).
Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 197 (*fr.*).
fuscata Corda (**4** 127).
Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 245.
galanthina (Bk. et Br.) Sacc. (**4** 136).
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, **11** (1873 tab. 8 fig. 8 [*Polyactis*].
Cooke, Fung. Pests, pag. 72 et tab. 6 fig. 88 (*et. biol.*).
gemella (Bon.) Sacc. (**4** 134).
Bonord., Handb., tab. 6 fig. 138 [*Phymatotrichum*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 436 fig. 226 *G* (*conidioph.*).
Lindau, Kriptog. Flora **8**, pag. 296 (*fr.*).
Sacc., Fungi ital., fig. 698.
geniculata Corda (**4** 126).
Corda, Muced., tab. 17.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 436 fig. 226 *D* (*conidioph.*).
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 284.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 493.
Sacc., Fungi ital., fig. 690.
geophila (Lk.) Sacc. (**4** 125).

Bonord., Handb., tab. 7 fig. 163 [*Polyactis*].

granuliformis Sacc. (**4** 134).

Sacc., Fungi ital., fig. 691.

Costant., Mucéd. simpl., fig. 110 [*Cristularia*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 436 fig. 226 *E.*

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 301.

grisella Sacc. (**4** 124).

Sacc., Fungi ital., fig. 23 [*B. griseola*].

Penzig, Funghi agrum., fig. 1196 *B* [*id.*].

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 40 fig. 6 [*id.*].

griseola Desm. (**4** 124).

Desmaz. in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **2** (1834) tab. 2 fig. 3.

Hormini Farneti (**18** 526).

Farneti in Atti Ist. Bot. Pavia **7** (1902) tab. 17 fig. 4-16 et tab. 18-20 *(et. biol.)*.

Revue Mycol. **28** (1906) tab. 261 fig. 9-16.

infestans (Hazsl.) Sacc. (**4** 130).

Hazsl. in Grev. **6** (1877) tab. 98 fig. 1-8 [*Polyactis*].

lanea (Bon.) Sacc. (**4** 136).

Bonord., Handb., tab. 9 fig. 197 [*Phymatotrichum*].

Costant., Mucéd. simpl., fig. 112 [*Nodulisporium*].

laxa Fr. (**4** 117).

Letellier, Figur. Champ., tab. 697 fig. 3.

longibrachiata Oudem. (**10** 537).

Oudem. in Versl. en Meded. Akad. Wet., Afd. Natuurk. 3. **7** (1890) tab. 1 extr.

Aderhold in Centralbl. Bakter. **6** (1900) tab. ad pag. 632-633. fig. 5-7.

monilioides Penz. et Sacc. (**18** 527).

Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 67 fig. 1.

Mucedo (Corda) Sacc. (**4** 132).

Corda, Icones **2**, tab. 10 fig. 64 [*Polyactis*].

Corda, Anleit., tab. *B* fig. 16 1-2 [*id.*].

Payer. Botan. Cryptog., pag. 6 fig. 17 et pag. 104 fig. 472-473 [*id.*].

multifida (Corda) Sacc. (**4** 131).

Corda, Icones **1**, tab. 5 fig. 249 [*Polyactis*].

nebularis Cooke et Ellis (**4** 127).

Cooke in Grev. **6** (1877-78) tab. 99 fig. 23 *(fr.)*.

ochracea Letell., non Sacc. (*).

Letellier, Figur. Champ., tab. 709 fig. 2.

ochracea (Preuss) Sacc. (**4** 137) non Letell.

Preuss in Sturm. Deutschl. Fl. **3**. fasc. 35. tab. 50 [*Nodulisporium*].

Costant., Mucéd. simpl., fig. 111 2-3 [*id.*].

olivacea (Corda) Sacc. (**4** 131).

Corda, Icones **1**, tab. 5 fig. 248 [*Polyactis*].

olivaceo-lutea Desm. (**4** 126).

Desmaz. in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **8** (1837) tab. 1 fig. 2.

Pæoniæ Oudem. (**14** 1052).

Oudem. in Versl. en Meded. Akad. Wetensch. Amsterdam. 1897. pag. 463 *(fr.)*.

Cooke, Fung. Pests, tab. 6 fig. 14 (*fr.*).

parasitica Cavr. (**10** 536).
Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia **1** (1888) tab. 6 fig. 1-2.
Cavara in Revue Mycol. **10** (1888) tab. 71 (ex errore 6) fig. 1-2.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 13.
Klebahn in Zeitschr. Pflzkr. **14** (1904) tab. 2 (*path.*).
Naumann, Pilzkrankh., pag. 85 fig. 40-41.
Oudem. in Ned. Kruidk. Arch., ser. 3, **1** (1898) tab. 6 fig. 12 (*spor.*).

patula Sacc. et Berl. (**4** 125).
Sacc. e Berlese in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1885) tab. 11 fig. 35.

phymatotricha Sacc. (**4** 135).
Sacc. Fungi ital., fig. 24.

pilulifera Sacc. (**4** 118).
Sacc., Fungi ital., fig. 695.
Chelchowski, Fungi fimic. polonici, tab. 11 fig. 12.
Massee et Salmon in Annals of Bot. **16** (1902) tab. 5 fig. 120 (*fr.*).

polyspora Lk. (**4** 128).
Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 35.
Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 12 fig. 24-25.
Dizion. Sc. Natur., tab. 745 fig. 3.

Preussii Sacc. (**4** 131).
Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. 3, tab. 24 [*Polyactis simplex*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 436 fig. 226 *F.*

pyramidalis (Bon.) Sacc. (**4** 135).
Bonord., Handb., tab. 8 fig. 181 [*Phymatotrichum*].

racemosa (Bull.) DC. (**4** 133).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 504 fig. 7 [*Mucor*].

repens (Bon.) Sacc. (**4** 135).
Bonorden, Handb., tab. 8 fig. 173 [*Polyactis*].

reptans Bon. (**4** 117).
Bonorden, Handb., tab. 6 fig. 146.
Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 196.
Sacc., Fungi ital., fig. 697.

rhodochroa (Lk.) Sacc. (**4** 121).
? Chev., Flore Paris, tab. 5 fig. 8 [*Aleurisma erubescens*].
? Nees, System, tab. 3 fig. 48 [*id.*].

? rhodospora (Ehrenb.) Sacc. (**4** 121).
Ehrenberg, Fung. nov. genera tria, tab. 1 fig. 3 [*Actinocladium*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3736 [*id.*].
Nees, System **2**°, tab. 7 fig. 1-3.

simplex Pers. (**4** 130).
? Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 91 fig. 1 (*hab.*) [*B. comata grisea*].

Sphæriæ-typhinæ (Corda) Sacc. (**4** 132).
Corda, Icones **2**, tab. 19 fig. 53.

trabea (Bk. et Br.) Sacc. (**4** 117).
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 5, **7** (1881) tab. 3 fig. 6 (*fr.*) [*Stachylidium*].

tricephala (Phill.) Sacc. (**4** 135).
Phillips in Gard. Chron. **21** (1884) fig. 61 [*Acmosporium*].
Massee in Journ. Linn. Soc. **34** (1900) tab. 16 fig. 21 (*fr.*).
truncata (Cooke) Sacc. (**4** 134).
Cooke in Journ. Quekett Microsc. Club, 1885, tab. 10 fig. 5 [*Polyactis*].
umbellata (Bull.) DC. (**4** 133).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 504 fig. 8 [*Mucor*].
Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 91 fig. 2-3 (*hab.*) [*B. ramosa* et *B. non ramosa*].
umbrina Bon. (*).
Bonorden in Botan. Zeit. 1853, tab. 7 fig. 9.
velutina Wallr. (**4** 128).
Bonorden, Handb., tab. 6 fig. 143.
Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 195 (*fr.*).
vera Fr. (**4** 129).
Bolton, Hist. fung., tab. 132 fig. 3 [*Mucor Botrytes*].
Flora Danica, fasc. **13** (1778) tab. 777 fig. 1 [*B. spicata*].
Letellier, Figur. Champ., tab. 709 fig. 3.
Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 91 fig. 4 (*hab.*) [*B. spicata*].
verticillioides Corda (**4** 126).
Corda, Icones **3**, tab. 1 fig. 23.
Fresenius in Flora 1847, tab. 1 fig. 10 (*fr.*).
Payer, Botan. Cryptog., pag. 60 fig. 247 (*id.*) [*B. nutans*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 489 [*id.*].
vulgaris (Pers.) Fr. (**4** 128).
Berlese in Malp. **3** (1889) tab. 8 fig. 11 [*mycel. proliferans*].
Berlese, Fungi moric., tab. 55 fig. 12-18.
Bischoff, Kryptog., fig. 3740.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 183 et 385.
Chev., Flore Paris, tab 4 fig. 15 [*B. polyactis*].
Cooke, Handb. **2**, pag. 600 [*Polyactis*].
Cooke, Austral. Fungi, tab. 30 fig. 302 (*fr.*).
Corda, Icones **1**, tab. 5 fig. 250.
Hoffm. in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 30 fig. 26 (*germ. spor.*).
Horn in Botan. Gazette **22** (1896) tab. 17 (*et. biol.*).
Letellier, Figur. Champ., tab. 668 fig. 1 [*Polyactis*].
Link, Observat. **1**, fig. 22 [*Polyactis*].
Marshall Ward in Annals of Bot. **2** (1888) tab. 20-24 (*et. biol.*) [var.].
Nees, System, tab. 4 fig. 57 et System 2°, tab. 4 (*fr.*) [*Polyactis*].
Oudem. in K. Akad. v. Wetensch. Amsterdam 1897. pag. 457 [*id.*].
Penzig, Funghi agrum., fig. 1196 *C.*
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 41 fig. 1.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 482 [*B. Polyactis*].
Sacc., Fungi ital., fig. 693.
Thümen, Fungi pomic., tab. 2 fig. 5. [*Polyactis*].
Wehmer in Zeitschr. Pflzkr. **4** (1894) pag. 207.
Willkomm, Wunder d. Mikrosk., pag. 91 fig. *d.*

— var. **furcata** (Fres.) Sacc. (**4** 129).
Fresenius, Beitr. **1-2**, tab. 2 fig. 8-11 [*B. furcata*].
— var. **interrupta** (Fres.) Sacc. (**4** 129).
Fresenius, Beitr. **1-2**, tab. 2 fig. 12-14 [*B. interrupta*].
— var. **plebeja** (Fres.) Sacc. (**4** 129).
Fresenius, Beitr. **1-2**, tab. 2 fig. 1-7 [*B. plebeja*].
Penzig, Funghi agrum., fig. 1192.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. **41** fig. 2.
Sacc., Fungi ital., fig. 1192.

Species incertæ sedis.

farinulenta Letell. (**4** 137).
Letellier, Figur. Champ., tab. 662 fig. 4.
gigantea Letell. (**4** 137).
Letellier, Figur. Champ., tab. 709 fig. 1.
polysperma Kütz. (**4** 137).
Kützing, Grundz. phylos. Botan., tab. 19 fig. 11.

Species indeterminatæ.

Berk., Cryptog. Botany. pag. 314 fig. 71 *b* (*fr.*) [*Pleurobotrya indica*].
Books in Botan. Gazette **42** (1906) pag. 365 fig. 1 et pag. 369 fig. 9 (*diagr. physiol.*)
Clinton in Connectic. Agric. Exper. Stat., Rep. Bot. 1903, tab. 20 fig. *b-c* et 1904 tab. 24 fig. 1-2 (in *Allio*) (*hab., path.*).
Cooke, Fung. Pests, pag. 65 (in floribus *Lilii*).
Kean in Botan. Gazette **15** (1890) tab. 1 (in *Lilio*).
Wehmer in Botan. Centralbl. **4** (1898) tab. 3 (*hab., path.*).

BOUDIERA Cooke (*Ascobolaceæ*).
areolata Cooke et Phill. (**8** 512).
Cooke et Phillips in Grev. **6** (1877) tab. 97 fig. 12-15.
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 226.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 192 fig. 154 *A*.
Phillips, Brit. Discom., tab. 9 fig. 53.
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 1110.
Brassicæ (Crn.) Sacc. (**8** 513).
Crouan in Ann. Sc. Nat., ser. 4, **7** (1857) tab. 4 fig. *C* [*Ascobolus*].
Claussenii Henn. (**18** 118).
Hennings in Hedw. **42** (1903), Beibl., pag. (182).
Crosslandi (Boud.) Sacc. et Syd. (**16** 759).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **14** (1898) tab. 11 fig. 2 [*Ascobolus*].
Soppitt et Crossland in The Naturalist, Yorkshire, 1899. pag. 31 fig. 9-13 [*id.*].
hyperborea (Karst.) Sacc. (**8** 513).
Claussen in Botan. Zeit. 1905, tab. 1-3 (*biol.*).
microscopica (Crn.) Sacc. (**8** 513).
Crouan in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **7** (1857) tab. 4 fig. *E* [*Ascobolus*].
nivea (Quél.) Sacc. (**8** 513).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **9** (1880) tab. 9 fig. 18 [*Ascobolus*].

BOUDIERELLA Sacc. (*Ascobolaceæ*) — Cfr. etiam *Delacroixia*.

cana Marchal (**14** 792).
Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. **34** (1895) tab. 1 fig. 4.

BOVILLA Sacc. (*Sphæriaceæ*).
Sacc., Genera Pyrenom., tab. 9 fig. 17.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 9 fig. 17.
Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 9 fig. 17.
Capronii Sacc. (**2** 360).
Cooke. Handb. **2**. pag. 874 (*spor.*). Test. Massee et Salmon (Ann. of Bot. 1901, p. 343) est = *Sordaria coprophila*.

BOVISTA Dill. (*Lycoperdaceæ*) — Cfr. etiam *Bovistella* et *Lycoperdon*.
Lenz, Schwämme, tab. 1 fig. 8 *e* (*capill.*).
Lloyd, Genera Gastromyc., fig. 7 *c*, 10, 14, 42 (*fr., capill.*).
abyssinica Mont. (**7** 104).
Hennings in Bull. Herb. Boissier, 1893, tab. 4 fig. 2.
amethystina Cooke et Mass. (**7** 474)
Massee in Journ. of Bot. 1888, tab. 282 fig. 14-15.
ammophila Lév. (**7** 98).
Léveillé in Ann. Sc. Nat., ser. 3, **9** (1848) tab. 9 fig. 5-6.
Le Maout et Decaisne Botan., pag. 699 fig. 1 (*hab.*).
Lloyd. Mycolog. Notes **9** (1902) pag. 88 et **23** (1906) tab. 87 fig. 7 (*hab.*) [*Bovistella*].
Massee, Brit. Gastromyc., tab. 2 fig. 40.
Pat. et Hariot in Journ. de Botan. **16** (1902) pag. 12.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 395 (*hab.*).
anomala Cooke et Massee (**9** 274).
Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 32 fig. 4-6 [*Catastoma*].
Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) pag. 319 fig. 153 (*hab.*) [*id.*].
brunnea Berk. (**7** 97).
Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 24 fig. 25-26 (*fr.*).
cervina Berk. (**7** 100).
Massee in Journ. of Bot. 1888, tab. 282 fig. 18-19.
circumscissa Berk. et Curt. (**7** 104).
Fischer in Engler. Pflzfam. **1**. 1 pag. 318 fig. 163 (*hab.*) [*Catastoma*].
Hard, Mushrooms, pag. 559 fig. 478 (*id.*) [*id.*].
Hollós, Gasteromyc., tab. 22 fig. 25-27 et tab. 29 fig. 37 [*Disciseda*].
Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 6 fig. 33 (*hab.*) [*Catastoma*].
Lloyd, Mycol. Notes **8** (1901) pag. 78 fig. 41 (*id.*) [*id.*].
Massee in Journ. of Bot. 1888, tab. 282 fig. 6-7.
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1892) tab. 5 fig. 4-9 [*Catastoma*].
debreceniensis (Hazsl.) De Toni (**7** 476).
Hollós, Gasteromyc., tab. 22 fig. 20-24 et tab. 29 fig. 36 [*Disciseda*].
hungarica Hollós (**17** 234).
Hollós, Gasteromyc., tab. 22 fig. 28-29.
hyalothrix Cooke et Massee (**7** 476).
Massee in Journ. of Bot. 1888, tab. 282 fig. 4-5.

Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 32 fig. 9-11 [*Catastoma*].

hypogæa Cooke et Massee (**11** 165).

Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 32 fig. 1-3 [*Catastoma*].

incarnata Massee (**11** 164).

Massee in Journ. of Bot. 1892, tab. 325 fig. 12-14.

irregularis Berk. (*).

Massee in Journ. of Bot. 1888, tab. 282 fig. 10-11.

juglandiformis Berk. (*).

Massee in Journ. of Bot. 1888, tab. 282 fig. 20 (*spor.*).

lateritia Berk. (**14** 261).

Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 4 fig. 4-6.

lepidophora (Ell. et Ev.) De Toni (**7** 103).

Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 14 fig. 1-3.

minor Morg. (**11** 164).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1892) tab. 5 fig. 10-12.

Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 3 fig. 3-5.

montana Morg. (**11** 164).

Hollós, Gasteromyc., tab. 23 fig. 1-2.

Mülleri Berk. (**7** 100).

Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 32 fig. 7-8 [*Catastoma*].

nigrescens Pers. (**7** 99).

Batsch, Elenchus, tab. 29 fig. 166 (*hab.*) [*Lycoperdon arrhizon*].

Berk., Outlin., tab. 20 fig. 5 (*id.*).

? Boccone, Museo di Fisica, tab. 306 fig. 2 (*id.*) [*Fungus lupinus globosus*....]

Bolton, Hist. fung., tab. 118 (*id.*) [*Lycoperdon globosum*].

Dufour, Atlas Champ., tab. 75 fig. 172 (*id.*)

Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 319 fig. 164 *A-B* (*hab. et capill.*).

Hollós, Gasteromyc., tab. 22 fig. 39-46.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 30 fig. 1-3.

Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 3 fig. 2. tab. 47 fig. 1-8 et tab. 60 fig. 1-5 [*Lycoperdon*].

Lloyd, Mycol. Notes **26** (1907) tab. 123 fig. **1**-6. (*hab.*) [*id.*].

Loudon, Encyclop., fig. 16511.

Massee in Journ. of Bot. 1888, tab. 282 fig. 3 (*spor.*).

Massee, Brit. Gastromyc., tab. 2 fig. 39.

Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 28 fig. 5 [*Lycoperdon*].

Röll, Essbare Pilze, tab. 14 fig. 3 (*hab.*).

Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 15 [*Sackea*].

Sorokine in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 98 fig. 344-345 et tab. 101 fig. 353.

Sowerby, Col. figur., tab. 331 [*Lycoperdon Bovista*].

olivacea Cooke et Massee (**7** 474).

Cooke, Austral. Fungi, tab. **15** fig. 118.

Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. **35** fig. 5 et tab. 72 fig. 6 (*hab.*) [*Calvatia*].

Massee in Journ. of Bot. 1888, tab. 282 fig. 8-9.

Massee Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 67 (*spor.*).

ovalispora Cooke et Massee (**7** 475).

Massee in Journ. of Bot. 1888, tab. 282 fig. 1-2.

Massee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 62 (*spor.*).

pila Bk. et Curt. (**7** 104).
Hard, Mushrooms, pag. 551 fig. 471 (*hab.*).
Hollós, Gasteromyc., tab. 22 fig. 30-31.
Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 2 fig. 1-7.
Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 9 fig. 43-44 (*hab.*).
Peck, **57** Report (1903) tab. 84 fig. 14-18.
Trelease in Wiscons. Acad. of Sci. **7** (1888) tab. 7 fig. 6.

plumbea Pers. (**7** 96).
Persoon, Synopsis, tab. **3** fig. 4 (*hab.*).
Baillon, Dictionn. **1**, pag. 481 (*hymen.*).
Batsch, Elench., tab. 145 [*Lycoperdon furfuraceum*].
Berk. in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **12** (1839) tab. 2 fig. 15-18 (*hymen.*).
Berk., Outlin., tab. 20 fig. 6 (*hab.*).
Boccone, Museo di Fisica, tab. 303 fig. 3 [*Fungus globosus levis*].
Boscá y Casanoves, Mem. sobre los Hongos, pag. 95 fig. 7 (*fr.*).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 192 (*hab.*) [*Lycoperdon ardosiaceum*].
Cooke, Handb. **1**, pag. 371.
Corda, Icones **5**, tab. 6 fig. 47.
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 36 3-6 et tab. *H* fig. 78 10-11.
Cordier, Champ. Fr., tab. 56 fig. 2 (*hab.*).
Dangeard in Botaniste **4** (1895) pag. 149 (*anat., cytol.*).
De Bary, Vergl. Morph., pag. 339 fig. 145 *b* (*capill.*).
Dufour, Atlas Champ., tab. 75 fig. 171 (*hab.*).
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 319 fig. 164 *C* (*fr.*).
Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 9 fig. *d* (*hab.*).
Hard, Mushrooms, pag. 552 fig. 472 (*hab.*).
Hesse in Pringsh. Jahrb. **10** (1876) tab. 28 fig. 1 (*capill.*).
Hoffm. in Botan. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 20 (*germin.*).
Hollós, Gasteromyc., tab. 22 fig. 32-35.
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 9 fig. 149 (*hab.*).
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 128 fig. 3.
Larber, Funghi, tab. 3 fig. 3 (*hab.*) [*B. furfuracea*].
Lenz, Schwämme, tab. 19 fig. 76 (*hab.*).
Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 1 fig. 1-8.
Massee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 63 (*capill. et spor.*).
Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 97 fig. 6 (*hab.*) [*Lycoperdon sphæricum album*].
Nees, System, tab. 11 fig. 124 *A* et *B*.
Nees, System **2**°, tab. 10 fig. 1-3.
Pat., Tab. anal., fig. 363 [*Globaria*].
Paulet, Traité Champ., tab. 201 fig. 1 [*Lycoperdon ardosiaceum*].
Payer, Botan. Cryptog., pag. 7 fig. 20, pag. 60 fig. 248, pag. 101 fig. 471 (*hymen.*).
Peck, **55** Report (1901) tab. 81 fig. 12-19.
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 16 [*Sackea*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 396 (*fr.*).

Sorokine in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 98 fig. 342-343 et tab. 101 fig. 352.
Trelease in Trans. Wiscons. Acad. of Sci., **7** (1888) tab. 7 fig. **5**.
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **17** (1842) tab. 2 fig. **1-3** (*fr.*).
Tulasne in Flora 1843, tab. 2 (ad pag. 286-287) fig. 7 (*id.*).
Van Tiegh., Botan. **2**, pag. 1125 fig. 691 (*capill.*).
Vittadini, Funghi manger., tab. 33 fig. 1 [*Lycoperdon*].
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 895.

radicata Massee (*).
Massee in Journ. of Bot. 1888, tab. 282 fig. 12-13.

?suberosa Fr. (**7** 97).
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 2.

subterranea Peck (**7** 103).
Lloyd, Genera Gastromycet., tab. 6 fig. 32 (*hab.*) [*Catastoma*].
Lloyd, Mycol. Notes **22** (1906) pag. 263 (*id.*) [*id.*].

tomentosa (Vitt.) De Toni (**7** 97).
Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 1 fig. 10 (*hab.*) [*Lycoperdon*].
Hollós, Gasteromyc., tab 22 fig. 36-38 et tab. 29 fig. 32.
Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 4 fig. **1-3**.
Lloyd, Mycol. Notes **30** (1908) pag. 392 (*perid.*).
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 2 fig. **7**.

tunicata Fr. (**6** 98).
Karsten, Abbild., fig. 37 3-4.
? Persoon, Synopsis, tab. 3 fig. 4.

velutina Bk. et Br. (**7** 102).
Massee in Journ. of Bot. 1888, tab. 282 fig. 16-17.

yunnanensis Pat. (**9** 274).
Pat. in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 107 bis, fig. 4.

Species indeterminata.
Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. **5** fig. 9 *e* (*fr.*).

BOVISTARIA Karst. — Cfr. *Lycoperdon*.

BOVISTELLA Morgan (*Lycoperdaceæ*) — Cfr. etiam *Bovista*, *Lycoperdon*, *Scleroderma*.

australiana Lloyd (*).
Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 33 fig. 1-5 et tab. 70 fig. 12-15.

bovistoides (Cooke et Massee) Lloyd (**7** 489 et *).
Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 70 fig. **1-4** (*hab.*).

Davisii Lloyd (*).
Lloyd, Mycol. Notes **23** (1909) tab. 89 fig. 7 (*hab.*).

dealbata Lloyd (**17** 234 et *).
Lloyd, Mycol. Notes **9** (1902) pag. 86 fig. 52-54; **23** (1906) tab. 88 fig. 11-12.

dominicensis Lloyd (*).
Lloyd, Mycol. Notes **23** (1906) pag. 283 fig. 127-128 (*hab.*).

echinella (Pat.) Lloyd (**11** 164 et *).
Lloyd, Mycol. Notes **23** (1906) tab. 89 fig. 1-2 (*hab.*).

Gunnii (Bk.) Lloyd (**7** 113 et *).
Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 70 fig. 5-8 (*hab.*).

Henningsii Lloyd (*).
Lloyd, Mycol. Notes **23** (1906) tab. 89 fig. 5-6 (*hab*).
japonica Lloyd ( ).
Lloyd. Mycol. Notes **23** (1906) tab. 88 fig. 1-2 et pag. 281 fig. 126.
lycoperdoides (Schw.) Lloyd (**7** 137 et *).
Lloyd, Mycol. Notes **23** (1906) tab. 87 fig. 5-6 (*hab.*).
Miyabei Lloyd (*).
Lloyd, Mycol. Notes **23** (1906) tab. 88 fig. 3-4 (*hab.*).
ohiensis (Ellis et Morg.) Morgan (**7** 137 et *).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1892) tab. 5 fig. 1-3.
Hard, Mushrooms, pag. 553 fig. 473 (*hab.*).
Lloyd, Genera Gastrom., tab. 6 fig. 34 (*hab.*).
Lloyd, Mycolog. Notes **23** (1906) tab. 86 et pag. 278 fig. 124.
paludosa (Lév.) Lloyd (**7** 106 et *).
Lloyd, Mycol. Notes **23** (1906) tab. 87 fig. 8 (*hab.*).
pedicellata (Peck) Lloyd (**7** 112 et *).
Lloyd, Mycol. Notes **23** (1906) tab. 88 fig. 5-10 (*hab.*).
scabra Lloyd (*).
Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 70 fig. 9-11 (*hab.*).
trachyspora Lloyd (*).
Lloyd, Mycol. Notes **23** (1906) tab. 89 fig. 3-4 (*hab.*).

BRACHYCLADITES Meschin. (*Fungi fossiles*).
Thomasinus (Bk.) Meschin. (**10** 790).
Berk. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2. **2** (1848) tab. 11 fig. 2 *a-b* [*Brachycladium*).
Meschinelli, Fung. fossil., tab. 22 fig. 9-10.

BRACHYCLADIUM Auct. — Cfr. *Brachycladites* et *Dendryphium*.

BRACHYDESMIUM Sacc. — Cfr. *Clasterosporium*.

BRACHYSPORIUM Sacc. (*Dematiaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 5 (*schem.*).
altum (Preuss) Sacc. (**4** 425).
Preuss in Sturm. Deutschl. Fl. **3**. tab. 17 [*Helminthosporium*].
apicale (Bk. et Br.) Sacc. (**4** 426).
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **7** 1861) tab. 16 fig. 15 [*Helminthosporium*].
Peck. **24** Report (1871) tab. 1 fig. 14-17 [*Monotospora triseptata*].
caliginosum Massal. (**10** 617).
Massalongo, Micol. Veron., tab. 4 fig. 30.
camptotrichum (Corda) Sacc. (**4** 424).
Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 201 [*Helminthosporium*].
coryneoideum (De Not.) Sacc. (**4** 423).
De Notaris in Comm. Soc. Crittog. ital. **2** (1864) tab. 1 fig. 4 [*Helminthosporium*].
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 61.
Sacc., Fungi ital., fig. 830.

Crepinii (Westend.) Sacc. (**4** 430 et **18** 592).
Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., ser. 2, **11** (1860) tab. ad pag. 660. fig. 3 [*Helminthosporium*].
Magnus in Hedw. **42** (1903) tab. 10 [*Helminthosporium Diedickei*].
excorians Mac Alp. (**18** 592).
Mac Alpine, Fung. Dis. stone-fruit Australia, tab. 43 fig. 243-244.
flexuosum (Corda) Sacc. (**4** 429).
Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 196 [*Helminthosporium*].
fumosum (Ell. et Mart.) Sacc. (**4** 428).
Currey in Journ. Microscop. Sci. **5** (1857) tab. 8 fig. 6 (*spor.*) [*Helminthosporium*].
graminis Boy. et Jacz. (**11** 624).
Boyer et Jacz. in Bull. Soc. Bot. Fr. 1893, pag. CCXCVII fig. 11.
Boyer et Jacz. in Annal. Ecole Nat. Agric. Montpellier, 1894, pag. 48 extr. fig. 11.
hyalospermum (Corda) Sacc. (**4** 426).
Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 187 [*Helmithosporium*].
longipilum (Corda) Sacc. (**4** 425).
Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 197 [*Helminthosporium*].
macrotrichum (Corda) Sacc. (**4** 425).
Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 181 [*Helminthosporium*].
maculans (Corda) Sacc. (**4** 429).
Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 190 [*Helminthosporium*].
obovatum (Berk.) Sacc. **4** (427).
Berk. in Ann. and Mag. Nat. Hist. **6** (1841) tab. 13 fig. 19 [*Helminthosporium*].
Costant., Mucéd. simpl., fig. 38.
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 63.
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 397 fig. 16.
Peck, **28** Report (1874) tab. 1 fig. 5-8 [*Monotospora biseptata*].
Sacc., Fungi ital., fig. 828 [*Helminthosporium*].
oligocarpum (Corda) Sacc. (**4** 424).
Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 182 [*Helminthosporium*].
Cooke, Austral. Fungi, tab. 30 fig. 317 (*fr.*).
oosporum (Corda) Sacc. (**4** 424).
Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 200 [*Helminthosporium*].
Cooke, Handb. **2**, pag. 570 [*id.*].
Pisi Oudem. (**14** 1087).
Oudem. in Versl. en Meded. K. Akad. Wetensch. Amsterdam **5** (1897) pag. 87.
stemphylioides (Corda) Sacc. (**4** 424).
Corda, Muced., tab. 4 [*Helmisporium*].
Cooke, Black Moulds, tab. 24 fig. 2 (*fr.*) [*id.*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 479 fig. 249 *E*.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 504 (*spor.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 528 [*Helmisporium*].
Sorokine, Observ. mycol., tab. 5 fig. 5-18 [*id.*].
striiforme (Corda) Sacc. (**4** 427).

Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 188 [*Helmisporium*].
Sacc., Fungi ital., fig. 827 [*id.*].

Vaccinii (Fr.) Sacc. (**4** 426).
Bischoff, Kryptog., fig. 3789 [*Helminthosporium*].
Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 64 [*Sarcopodium atrum*].

BREFELDIA Rostaf. (*Myxomycetæ*).

maxima (Fr.) Rostaf. (**7** 402).
Cooke, Myxomyc., fig. 60, 65-66, 69-70 (*anal.*).
Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 1 fig. 3 (*cytol.*).
Lister, Mycetozoa, tab. 51 fig. *A c-e* et pag. 134 fig. 29.
Mac Bride, Slime Moulds, tab. front. (*hab.*) et tab. 5 fig. 7 (*fr.*).
Massee, Myxogast., tab. 254-256.
Raunkiaer, Myxom. Daniæ, tab. 5 fig. 13 (*capill.*).
Rostaf., Mycetoz., tab. 4 fig. 60, 65-66, 69-70 (*anal.*).
Schinz, Myxom. Schweiz, pag. 77 fig. 23.
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 25 fig. 14 *D* (*capill.*).
? Sowerby, Col. figur., tab. 400 fig. 1 [*Lycoperdon echiniforme*] et fig. 2-3 [*L. epidendrum*].
Revue Mycol. **17** (1895) tab. 153 fig. 18-20.

BREMIA Regel (*Peronosporaceæ*).

Lactucæ Regel (**7** 244).
Regel in Bot. Zeit. 1843, tab. 3 fig. *B*.
Berk. in Journ. Hort. Soc. **1** (1846) tab. 4 fig. 25 [*Botrytis ganglioniformis*].
Berlese, Icones Phycom., tab. 21-22.
Berlese in Riv. Patol. veg. **10** (1904) fig. 69.
Briosi e Cavara, Funghi parass. n. 51.
Comes, Crittog., tab. 2 fig. 6 [*Peronospora gangliformis*].
Cooke, Rust etc., tab. 14 fig. 265 [*id.*].
Cooke, Fung. Pests, tab. 9 fig. 115.
Dangeard in Botaniste **2** (1890) tab. 7 fig. 17-21 (*cytol.*) [*B. gangliformis*].
De Bary in Ann. Sc. Nat., sér. 4. **20** (1863) tab. 8 fig. 1-6 (*germ. conid.*) [*Peronospora gangliformis*].
Delacroix, Atlas Path. vég., tab. 18 fig. 9 [*id.*].
Delacroix, Malad. pl. cult., pag. 25 fig. 2.
Delacr. et Maublanc, Malad. pl. cult., pag. 111 tab. 13 fig. 1-2.
Fischer, Kriptog. Flora **4**, pag. 440.
Hoffm. in Bot. Zeit. 1856. tab. 5 fig. 22 (*fr.*) [*Actinobotrys Tulasnei*].
Kirchn.-Boltsh., Atlas **4**, tab. 9 [*Peronospora*].
Kirchn.-Neppi, Mal. piante agr., pag. 514 fig. 121 (*fr.*) [*id.*].
Lafar, Handb. **1**, pag. 205 fig. 55 III (*conid. germ.*).
Mangin in Bull. Soc. Bot. Fr. 1891, tab. 4 fig. 11 (*cytol.*).
Mangin in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun **8** (1895) pag. 31 extr. et tab. 10 fig. 4 et 7.
Massee, Brit. Phycom., tab. 4 fig. 64-65 (*conid. et. germ.*).
Naumann, Pilzkrankh., pag. 5 fig. 4 C, pag. 11 fig. 12 *d*, pag. 17 fig. 17 *g* (*et. conid. germ.*).

Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 51 [*Peronospora gangliformis*].
Rostowzew in Flora **92** (1903) tab. 13 fig. 3-4.
Rush in Botan. Gazette 1891, pag. 208 (*germ. conid.*) [*Peron. gangliformis*].
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 117 fig. 101.
Smith W. G., Diseas., pag. 270-273 [*Peronospora ganglioniformis*].
Tubeuf, Pflanzenkrankh., pag. 153 (*fr.*).
Unger in Botan. Zeit. 1847, tab. 6 fig. 9 [*Botrytis geminata*].
van Tavel, Morphol., pag. 12 fig. 3 (*germ. conid.*) [*Peronospora*].
Voglino, Patol. veget., pag. 91 fig. 81 et tab. 2 fig. 1-2.

BRIARDIA Sacc. (*Stictidaceæ*).
compta Sacc. (**8** 663).
Sacc. in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 55 fig. 9.
lutescens Rehm (**16** 776).
Rehm in Hedw. **39** (1900) tab. 4 fig. 5.
purpurascens Rehm (**8** 664).
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 120 et 152.
Boudier, Icones mycol. **3**.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 248 fig. 183 *C-D*.

BRIAREA Corda (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Amblyosporium*.
Baillon, Dictionn. **1**, pag. 494.
elegans Corda (**4** 85).
Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 6.
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 21 5-6.
Bischoff, Kryptog., fig. 3755 [*Monilia penicillata*].
Costant., Mucéd. simpl., fig. 75.
Grev., Cryptog. Fl. **1**, tab. 33 [*Aspergillus penicillatus*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 431 fig. 223 *J*.
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 182.
Massee, Brit. Fung. Fl. **3**, pag. 313 fig. 22.
Nees, System **2**°, tab. 4 fig. 1-4.
Payer, Bot. Cryptog., pag. 69 fig. 298.
orbicula (Corda) Bon. (**4** 85).
Corda, Icones **3**, tab. 2 fig. 34 [*Penicillium*].
Rivolta, Parass. veget., tab. 6 fig. 146.

BRIOSIA Cavr. (*Stilbaceæ*).
ampelophaga Cavr. (**10** 698).
Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia **1** (1888) tab. 5 fig. 1-3.
Cavara in Revue Mycol. **10** (1888) tab. 73 fig. 1-3.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 495 fig. 256 *N-O*.
Viala, Malad. Vigne, pag. 390.

BROOMEIA Berk. (*Lycoperdaceæ*).
congregata Berk. (**7** 94).
Berk. in Journ. of Bot. 1844, tab. 6 fig. *A*.
Baillon, Dictionn. **1**, pag. 498, pag. 738 fig. 1 et pag. 675 fig. 4 (*hab.*).
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 323 fig. 167 *A-C*.

Lloyd, Mycol. Notes, vol **1**, tab. 21 fig. 1-5.
Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) pag. 318 fig. 152 (*hab.*).
Murray in Journ. Linn. Soc. **20** (1883) tab. 29.
Payer, Botan. Cryptog., pag. 112 fig. 514 (*hab.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 388 (*id.*)

BROOMELLA Sacc. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Calonectria*.
Sacc., Genera Pyrenom., tab. 11 fig. 10.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 11 fig. 10.
Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 11 fig. 10.
Ichnaspidis Zimm. (**17** 813).
Zimmerm. in Centralbl. Bakter. **7** (1901) pag. 875 fig. 3.
Vitalbæ (Bk. et Br.) Sacc. (**2** 558).
Berk. et Br. in Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3. **3** (1859) tab. 9 fig. 8 [*Hypocrea*].

BUELLIA De Not. — Cfr. *Karschia*.

BULBOTHAMNIDIUM Klein — Cfr. *Chætostylum*.

BULGARIA Fr. (*Bulgariaceæ*) — Cfr. etiam *Coryne, Ombrophila, Patinella, Sarcosoma*.
arenaria (Pers.) Lév. (**8** 638).
Persoon in Gaudich., Botan. Voyage Freycinet. tab. 5 fig. 1 [*Lycoperdon*].
fusco-badia (Reb.) Fr. (**8** 657).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 280.
globosa (Schmidel) Fr. (**8** 637 et **10** 42).
Schmidel, Icones plant. **3**, tab. 69 [*Burcardia*].
Batsch. Elenchus. tab. 42 fig. 230 (*hab.*) [*Lycoperdon truncatum*].
Haller in Vet. Ak. Handl. 1812, tab 1 [*id.*].
Lagerheim in Botaniska Notiser 1903, pag. 261 et tab. 4.
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 473.
inquinans (Pers.) Fr. (**8** 636).
Bail, Sytem der Pilze, tab. 20.
Batsch, Elench., tab. 11 fig. 50 (*hab.*) [*Peziza brunnea*].
Berk., Outlin., tab. 22 fig. 7 (*id*).
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 46 fig. 2 (*id.*).
Bischoff, Kryptog., fig. 3359 (*id.*).
Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 11 fig. 61-67 (*fr., biol.*).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 116 et tab. 460 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza nigra*].
Chev., Flore Paris, tab. 9 fig. 4.
Cooke, Handb. **2**, pag. 732.
Corda, Anleit., tab *G* fig. 64 [20-23].
Cordier, Champ. Fr., tab. 55 fig. 3 (*hab.*).
De Bary, Vergl. Morph., pag. 124 (*spor. germ.*).
Dufour, Atlas Champ., tab. 77 fig. 182 (*hab.*).
Duysen in Hedw. **46** (1906) pag. 44 (*veget.*) [*B. polymorpha*].
Flora Batava, tab. 814 fig. 4.
Flora Danica, fasc. **8** (1769) tab. 464 [*Peziza polymorpha*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., tab. 57.

Haller, Enumer. **1**, tab. 1 fig. 8 (*hab.*) [*Peziza conica nigra*].
Haller, Hist. stirp. Helvet., tab. 48 fig. 8 (*id.*) [*Peziza sessilis infundibuliformis*].
Haller, Icones, tab. 52 fig. 8 (*id.*) [*Peziza n. 2219*].
Hard, Mushrooms, pag. 516 fig. 440 (*hab.*).
Hedw., Musc. frond. **2**, tab. 6 fig. 5 [*Octospora elastica*].
Hoffm., Veg. Crypt. **2**, tab. 6 fig. 2 (*id.*) [*Peziza infundibulum*].
Hoffm. in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 31 fig. 34 (*germ. spor.*).
Hussey, Illustr. Brit. Mycol., **1**, tab. 32.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 49.
Lambotte, Flore myc. Belg., **1** Suppl., fig. 29 (*schem.*).
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 3 fig. 1.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**. 1. pag. 238 fig. 180 *A-D* (*et. st. conid.*) [*B. polymorpha*].
Loudon, Encyclop., fig. 16280.
Nees, System, tab. 39 fig. 296 [*Ascobolus*].
Nees, System 2°, tab. 20 fig. 1-3.
Phillips, Brit. Discom., tab. 10 fig. 59.
Rehm, Krypt. Flora **3**, pag. 472 [*B. polymorpha*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 504 (*spor.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 254.
Sacc., Fungi ital., fig. 1288.
Schaeffer, Icones fung., tab. 158 [*Peziza*].
Schmidel, Icon. plant. **3**, tab. 70 [*Burcardia turbinata*].
Seaver, Discom. Iowa, tab 24 fig. 2.
Sorokine, Observ. mycol., tab. 4 fig. 20-27 (*fr. conid.*).
Sowerby, Col. figur., tab. 428 [*Peziza polymorpha*].
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3. **20** (1853) tab. 15 fig. 1-7 (*et. fr. conid.*).
Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 17 fig. 9-10 (*spor.*).
van Tavel, Morphol., pag. 102 (*fr. et. conid.*) [*B. polgmorpha*].

pellucens (Schum.) Fr. (**8** 637).
Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2031 fig. 2.
Hedwig, Observ. Bot., tab. 8 fig. *A* [*Octospora tremelloides*].

rufa Schw. (**8** 638).
Seaver, Discom. Iowa, tab. 24 fig. 1.

Sarasinii Henn. (**16** 770).
Hennings, Fungi Monsun. **1**, tab. 1 fig. 18.

trichophora Massee (**10** 41).
Massee in Journ. of Bot. 1891, tab. 300 fig. 7-10.

BULGARIELLA Karst. (*Bulgariaceæ*).

foliacea Starb. (**18** 142).
Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. **3**, tab. 1 fig. 14-15.

pulla (Fr.) Karst. (**8** 638).
Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 156 fig. 8-10.

BULLARIA DC. (*Melanconiaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 12 (*schem.*).

Umbelliferarum DC. (**3** 766).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 615.
Corda, Icones **1**. tab. 2 fig. 149 [*Phragmotrichum Bullaria*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 406 fig. 211 *O-P.*

BULLIARDELLA Sacc. (*Hysteriaceæ*).
Baccarinii Paoli (**17** 902).
Paoli in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. s., **12** (1905) pag. 101.

BULLIARDIA Jungh. — Cfr. *Melanogaster.*

BURCARDIA Schmidel — Cfr. *Bulgaria.*

BURRILLIA Setch. (*Ustilaginaceæ*).
pastulata Setch. (**11** 236).
Setchell in Annals of Bot. **6** (1892) tab. 2 fig. 84.

BURSULLA Sorok. (*Monadinaceæ*).
crystallina Sorok. (**7** 459).
Sorokine in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **3** (1876) tab. 8 (*et. biol.*).
Zopf, Pilzthiere, pag. 112.

BUSEELLA Henn. (*Mucedinaceæ*).
Marantaceæ Henn. (**18** 509).
Hennings in Hedw. **43** (1904) pag. 393.

BYSSOCLADIUM Link. — Cfr. *Aspergillus.*

BYSSOCYSTIS Riess (*Sphærioidaceæ*).
textilis Riess (**11** 502).
Riess in Hedw. **1** (1853) tab. 3 fig. 2 *d-f.*
Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 483.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 356 fig. 186 *K-M.*

BYSSONECTRIA Karst. (*Hypocreaceæ*).
Sacc., Genera Pyrenom., tab. 10 fig. 3.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 10 fig. 3.
Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 10 fig. 3.
Balansæ Rehm (**16** 560).
Rehm in Hedw. **37** (1898) tab. 8 fig. 2 (*spor.*).
delicatula Penz. et Sacc. (**14** 623).
Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 27 fig. 2.
obducens Karst. (**2** 456).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 349 fig. 235 *D* (*hab.*).

BYSSOSPHÆRIA Cooke — Cfr. *Rosellinia.*

BYSSOTHECIUM Fuck. — Cfr. *Passeriniella.*

BYSSUS Auct. — Cfr. *Anthina, Hypha, Ozonium, Rhacodium, Rhizomorpha.*

C

CACUMISPORIUM Preuss — Cfr. *Acrothecium.*

CÆOMA Link (*Uredinaceæ*) — Cfr. etiam *Gymnosporangium, Melampsora, Melampsorella, Ovularia, Phragmidium, Puccinia, Uredo, Urocystis, Uromyces, Ustilago.*

Abietis-pectinatæ Reess (**7** 866).
Hartig, Baumkrankh., pag. 75 (*hab., path.*).
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 432 (*id.*).

circumvallatum Magnus (**11** 229 : *Uredo*).
Magnus in Ber. Deut. Bot. Ges. 1891, tab. 5 fig. 12-20.

confluens Pers. (**7** 864).
Persoon, Icon. fung., tab. 23 fig. 3 (*hab.*) [*Uredo*].
Cooke, Rust etc., tab. 7 fig. 133-134 [*id.*].
Flora Danica, fasc. **23** (1808) tab. 1367 fig. 2 [*Uredo farinosa*].
Thümen, Fungi pomicoli, tab. 1 fig. 9 (*spor.*) [*C. Ribesii*].

conigenum Pat. (**14** 409).
Pat. in Journ. de Botan. **10** (1896) tab. 4.

Coronariæ Magnus (**16** 365).
Magnus in Abh. Naturh. Gesell. Nürnberg **11** (1898) tab. 1 extr.

Evonymi (Gmel.) Winter (**7** 867).
Cooke, Fung. Pests, tab. 17 fig. 27.

Laricis (West.) Hartig (**7** 864).
Comes, Crittog., tab. 7 fig. 62 (*hab., path.*).
Cooke, Fung. Pests, tab. 21 fig. 53.
Linhart, Fungi exs. n. 7 (*fr. variæ*).

Makinoi Kusano (**17** 459).
Kusano in Botan. Magaz. Tokyo **20** (1906) tab. 3-4.

Mercurialis Link (**7** 868).
Revue Mycol. **6** (1884) tab. 49 fig. 20-22 (*spor.*).

Mori Barcl. (**9** 334).
Barclay, Ured. Simla **3**, tab. 6 fig. 6 (*spor.*).

nitens (Schw.) Newcombe (**7** 866).
Carleton in Botan. Gazette **18** (1893) tab. 38 fig. 13 (*spor. germ.*).
Christman in Botan. Gazette **39** (1905) tab. 8 fig. 11-12 (*cytol.*).
Newcombe in Journ. of Mycol. **6** (1890) tab. 5 et 6 (*morph., biol.*).
Richards in Proc. Amer. Acad. Arts. a. Sci. **28** (1893) tab. 1 extr. (*et. biol.*).

pinitorquum A. Br. (**7** 867).
Berlese, Parass. veget., pag. 97 fig. 39 (*fr.*).
Comes, Crittog., tab. 7 fig. 61 (*hab., path.*).
Cooke, Fung. Pests, tab. 21 fig. 50.

Hartig, Baumkrankh., pag. 72-73 (*hab., path.*).
Kern in Bull. Soc. Natural. Moscou **58** (1883) tab. 8-11 (*path.*).
Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 112.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 559.
Solla, Fitopatol., tab. **4** fig. 8 (*fr.*).
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 377.
Revue Mycol. **6** (1884) tab. 49 fig. 23-25 (*spor.*).

radiatum Shirai (**14** 408).
Shirai in Botan. Magaz. Tokyo 1895, tab. 6.

Rhois Henn. (**11** 229 : *Uredo*).
Hennings in Bull. Herb. Boiss. 1893, tab. 5 fig. 12 (*spor.*).

Species dubiæ.

aurantiacum Bon. (*).
Bonorden, Handb., tab. 1 fig. 24.

cinctum Nees (*).
Nees, System, tab. 1 fig. 9 (*Uromycetis spp.*).

fallax Corda (*).
Corda, Icones **5**, tab. 2 fig. 7.

CAINOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

Isomali Thaxt. (**16** 694).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 71 fig. 20-22 [*Kainomyces*].

CALATHINUS Quél. — Cfr. *Pleurotus*.

CALATHISCUS Mont. *(Phallaceæ)*.

Sepia Mont. (**7** 24).
Mont. in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **16** (1841) tab. 16 fig. 2-3 (*hab.*).
Berk. in Intellectual Observer, 1866, tab. 2 extr. fig. 6 (*id.*).
Corda, Anleit., tab. *E* fig. 49 [1-2] (*id.*).
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 287 fig. 138 (*id.*).

CALDESIA Trev. — Cfr. *Tryblidium*.

CALDESIELLA Sacc. *(Hydnaceæ)*.

ferruginosa (Fr.) Sacc. (**6** 478).
Britz., Hymen., tab. 693 fig. 88.
Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 149 fig. 3 (*spor.*).
Nees, System. tab. 32 fig. 248 [*Hydnum resupinatum ferrugineum*].
Schrader, Spicil. Fl. Germ., tab. 4 fig. 2 [*Hydnum tomentosum*].

italica Sacc. (**6** 477).
Sacc., Fungi ital., fig. 125.

CALICIOPSIS Peck (*Caliciaceæ*).

pinea Peck (**8** 833 et **10** 72).
Peck, **33** Report (1880) tab. 2 fig. 11-15.
Peck in Bull. Torr. Bot. Club 1882, tab. 24 fig. 8-12.
Revue Mycol. **4** (1882) tab. 29 fig. 7.

stenocyboides (Nyl.) Rehm (**10** 72).
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 383.

CALICIUM Pers. (*Caliciaceæ*) — Cfr. etiam *Acolium, Roesleria* et *Sphinctrina*.
Saccardo Fr., Lichen. Ven., tab. 7 (*spor.*).

adspersum Pers. (**8** 839).
Persoon, Icon. et descript. **2**, tab. 14 fig. 7 (*hab.*).
Achar. in Vet. Akad. Handl. 1817, tab. 8 fig. 4 [*Cyphelium disseminatum*].
Hepp, Abbild. Sporen d. Flechten, tab. 36 n. 327 (*spor.*) [*id.*].
Massalongo, Mem. lichenogr., tab. 28 fig. 188 (*fr.*).

arenarium (Hampe) Nyl. (**8** 836).
Baglietto e Carestia in Atti Soc. Crittog. ital. **2** (1879 tab. 2 fig. 29 (*spor.*.
Leighton in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 1857, tab. 8 fig. 7-9 [*Coniocybe citrina*].

chlorinum (Achar.) Stenh. (**8** 836).
Achar., Meth. lichen., tab. 2 fig. 3 [*C. paroicum*].
Nees, System, tab. 2 fig. 35 *B* [*C. paroicum*].

corynellum Ach. (**18** 189).
Hepp, Abbild. Sporen d. Flechten, tab. 87 n. 764 (*spor.*).

curtum Turn. et Borr. (**8** 838).
Flora Danica, fasc. **33** (1829) tab. 1951 fig. 3 [*C. cerviculatum*].
Hepp, Abbild. Sporen d. Flechten, tab. 37 n. 337 (*spor.*).

disseminatum (Ach.) Fr. (**10** 74).
Hepp, Abbild. Sporen d. Flechten, tab. 36 n. 327 (*spor.*) [*Cyphelium*].

hyperellum Ach. (**8** 838).
Flora Danica, fasc. **29** (1821) tab. 1722 fig. 1 [var. *viride*].
Hepp, Abbild. Sporen d. Flechten, tab. 37 n. 333 (*spor.*).
Massalongo, Mem. lichenogr., tab. 28 fig. 183 (*fr.*).
Mudd, Brit. Lichens, tab. 4 fig. 105 (*spor.*).
Oersted, System, pag. 102 fig. *a-b* (*hab.*).

nigrum Schaer. (**8** 835).
Massalongo, Mem. lichenogr., tab. 28 fig. 182 (*fr.*).

parasitaster (Bagl. et Car.) Sacc. (**18** 190).
Baglietto e Carestia in Atti Soc. Crittog. ital. **2** (1879) tab. 2 fig. 28 (*spor.*)
[*C. pusillum* var. *p.*].

parietinum Ach. (**10** 73).
Acharius in Vet. Akad. Handl. 1816, tab. 8 fig. **1** *a, b*.
Sacc., Fungi ital., fig. 1294.

populneum Brond. (**8** 835).
Hepp. Abbild. Sporen d. Flechten. tab. 37 n. 339 (*spor.*) [*C. pusillum* var. *p.*].
Mudd, Brit. Lichens, tab. 4 fig. 104 (*id.*).

pusillum Flörk. (**8** 835).
Hepp, Abbild. Sporen d. Flechten, tab. 37 n. 338 (*spor.*).
Massalongo, Mem. lichenogr., tab. 29 fig. 197 (*fr.*).

pusiolum Ach. (**18** 190).
Achar. in Vet. Akad. Handl. 1817, tab. 8 fig. 11.

quercinum Pers. (**8** 837).
Haller, Enumer. **1**, tab. 1 fig. 3 (*hab.*) [*Sphærocephalus niger*...].
Haller. Hist. stirp. Helvet.. tab. 48 fig. 3 (*id.*) [*Trichia petiolata nigra*].
Haller, Icones, tab. 52 fig. 3 (*id.*) [*Mucor sphærocephalus*].
Hepp, Abbild. Sporen d. Flechten, tab. 69 n. 604 (*spor.*).

Massalongo, Mem. lichenogr., tab. 28 fig. 185 (*fr.*).

subtile Pers. (**8** 835).

Baillon, Dictionn. **1**, pag. 566 fig. 1 (*hab.*).

Hepp. Abbild. Sporen d. Flechten. tab. 69 n. 605 (*spor.*) [*C. pusillum* var. *s.*].

tigillare (Bk. et Br.) Sacc. (**8** 836).

Massee in Journ. Linn. Soc. **35** (1901) tab. 5 fig. 17-18 [*Sphinctrina*].

trabinellum Ach. (**8** 839).

Hepp. Abbild. Sporen d. Flechten. tab. 37 n. 334-335 (*spor.*) [cum var.].

Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 387.

trachelinum Ach. (**8** 838).

Hepp, Abbild. Sporen d. Flechten, tab. 18 n. 160 (*spor.*).

Jatta, Monogr. Lichen. Ital. merid., tab. 7 fig. 30-32.

Massalongo, Mem. lichenogr., tab. 28 fig. 184 (*fr.*).

Nees, System, tab. 2 fig. 35 (*hab.*).

Persoon in Usteri Ann. Bot. 1794, tab. 3 fig. 3 [*C. salicinum*].

Payer, Botan. Cryptog., pag. 96 fig. 438 (*id.*).

— var. **salicinum** (Pers.) (*).

Hepp, Abbild. Sporen d. Flechten, tab. 87 n. 763 (*spor.*).

CALLORIA Fr. (*Bulgariaceæ*) — Cfr. etiam *Helotiella, Humaria, Orbilia, Tezizella, Schizoxylon.*

Aegiphilæ Rehm (**16** 772).

Rehm in Hedw. **39** (1900) tab. 5 fig. 14 (*fr.*).

erythrostigmoides Rehm (*).

Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 448 fig. 4-5 (*fr.*).

Voss in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1887, tab. 5 fig. 6.

fusarioides (Bk.) Fr. (**8** 639).

Berk. in Magaz. Zool. and Bot. **1** (1837) tab. 2 fig. 4 [*Peziza*].

Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 11 fig. 70-75 (*fr., biol.*).

Gillet, Champ. Fr., Discom., fig. 144 [*Mollisia*].

Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 27 (*schem.*).

Lindau in Engler. Pflzfam. **1**. 1. pag. 217 fig. 169 *E-G* (*et. st. conid.*).

Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 16 (*hab.*).

Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 448 (*veg.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 504 (*spor.*).

Tillette in Bull. Soc. Linn. Nord France 1840. tab. 1 extr. fig. 1-4. [*Peziza*].

van Tavel, Morphol., pag. 104 (*fr. et. germ., fr. conid.*).

Galii Fuck. (**8** 640).

Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 33 (*fr.*).

patellarioides Rehm (**16** 773).

Rehm in Hedw. **39** (1900) tab. 5 fig. 13 (*fr.*).

sanguinea Quél. (*).

Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 31 (*hab.*).

straminea Quél. (**8** 640).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **11** (1882) tab. 12 fig. 14.

CALOCERA Fr. (*Clavariaceæ*).

Nees, System **2**°, tab. 27 (*hab.*).

cornea (Batsch) Fr. (**6** 734).
Batsch, Elenchus, Contin. I, fig. 161 [*Clavaria*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3385 (*hab.*) [*id.*].
Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 11 fig. 14-17 (*et. biol.*).
Britz., Hymen., tab. 753 fig. 3.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 463 fig. 4 [*Clavaria aculeiformis*].
Doass. et Pat., Champ. figurés, fig. 80.
Flora Danica, fasc. **22** (1806) tab. 1305 fig. 2 [*Clavaria*].
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 500.
Hard, Mushrooms, pag. 474 fig. 399.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 101 fig. 64 *K-L.*
Holmsk., Fung. Dan. **1**, tab. 18 (*hab.*) [*Ramaria medullaris*].
Loudon, Encyclop., fig. 16183.
Nees, System, tab. 16 fig. 153 (*id.*) [*Clavaria*].
Pat., Tab. anal., fig. 156.
Pat., Hymén. Europe, tab. 4 fig. 10 (*fr., et. conid.*).
Pat., Essai taxon. Hymén., pag. 31.
Phoebus in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. **19** (1842) tab. 57 fig. 135 (*spor.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 238 *a* (*hab.*).
Schacht, Physiol. Bot., tab. 1 fig. 7-9 (*basid.*).
Schacht. Lehrb. d. Anat. und Physiol. **1**, pag. 164 fig. 24 (*anat.*).
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 64 fig. 327.
Sowerby, Col. figur., tab. 40 [*Clavaria*].
Revue Mycol. **4** (1882) tab. 32 fig. *D* (*anat.*).

corticalis (Batsch) Fr. (**6** 735).
Batsch, Elenchus, fig. 162 [*Clavaria*].

digitata Cooke et Mass. (**9** 252).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 12 fig. 88 (*hab.*).

divaricata Berk. (*).
Berk. in Journ. of Bot. 1842, tab. 6 fig. 2 (*hab.*).

expallens Quél. (*).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **22** (1893) tab. 3 fig. 14.

furcata Fr. (**6** 733).
Bonord., Handb., tab. 11 fig. 236.
Britz., Hymen., tab. 753 fig. 2.
Flora Danica, fasc. **22** (1806) tab. 1305 fig. 1 [*Clavaria mucida*] et fasc. **23** (1808) tab. 1376 [*Cl. pallida*].

Guepinia Holterm. (**16** 208).
Holtermann, Mykol. Unters., tab. 7 fig. 3-6 (*et. biol.*).

major Holterm. (**16** 208).
Holtermann, Mykol. Unters., tab. 7 fig. 1-2 *b* (*et. biol.*).

minor Holterm. (**16** 208).
Holtermann, Mykol. Unters., tab. 6 fig. 7 (*et. biol.*).

odorata Holterm. (**16** 208).
Holtermann, Mykol. Unters., tab. 8 fig. 1 *a*-1 *d* (*et. biol.*).

palmata (Schum.) Fr. (**6** 733).
Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 11 fig. 19-20.

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 101 fig. 64 *G-J.*
Sacc., Mycol. Ven. Spec., tab. 8 fig. 7-8 bis.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 57 fig. 290.

problematica Holterm. (**16** 208).
Holtermann, Mykol. Unters., tab. 6 fig. 6 (*et. biol.*).

striata (Hoffm.) Fr. (**6** 736).
Hoffm., Deutschl. Flora, tab. 7 fig. 1 (*hab.*) [*Clavaria*].
Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 11 fig. 18 (*hab.*).

stricta Fr. (**6** 736).
Bonorden, Handb., tab. 11 fig. 235 [*C. fasciculata*].
? Scopoli, Annus IV. tab. 1 fig. 10 (*hab.*) [*Clavaria brachyrrhiza*].

subsimplex Britz. (*).
Britz., Hymen., tab. 759 fig. 22.

tuberosa Fr. (**6** 734).
Loudon, Encyclop., fig. 16182.
Sowerby, Col. figur., tab. 199 [*Clavaria*].

unicolor Fr. (**6** 736).
Corda, Icones **2**, tab. 14 fig. 121 [*Coryne*].
Nees, System **2**°, tab. 22 fig. 1-5 [*id.*].

variabilis Holterm. (**16** 208).
Holtermann, Mykolog. Unters., tab. 7 fig. 7-12 (*et. biol.*).

viscosa (Pers.) Fr. (**6** 732).
Persoon, Clavar., tab. 1 fig. 5 (*hab.*) [*Clavaria*].
Bail, System der Pilze, tab. 27.
Berk., in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 5 fig. 47 (*spor.*).
Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 11 fig. 6-13 (*et. biol.*).
Britz., Hymen., tab. 753 fig. 1.
Cavara in Le Staz. Sperim. Agrar. ital. **29** (1896) tab. 1 extr. fig. 1 (*hab., path.*).
Cooke, Handb. **1**, pag. 339.
Cooke et Berk., Fungi, pag. 25 fig. 6.
Corda, Icones **5**, tab. 10 fig. 74 (*hymen.*).
Corda, Anleit., tab. G fig. 72 12-14.
Dangeard in Botaniste **4** (1895) pag. 143-144 (*et. cytol.*).
Doass. et Pat., Champ. figurés, fig. 93.
Dufour, Atlas Champ., tab. 75 fig. 174 (*hab.*).
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 500.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 145.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**. 1** pag. 101 fig. 64 *A-F* (*et. germ. spor.*).
Holmsk., Fung. Dan. **1**, tab. 19 (*hab.*) [*Ramaria gelatinosa*].
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 9 fig. 144 (*id.*).
Lenz, Schwämme, tab. 17 fig. 67 (*id.*).
Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 56 fig. 11 (*id.*).
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 21 fig. 5 (*id.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 504 (*spor.*).
? Schæffer, Icones fung., tab. 289 fig. 2 [*Clavaria cornuta*].
Schorstein, Holzzerstör. Pilze, fig. 6 3 (*hab.*).

Stevenson, Hymenom. **2**, pag. 302 (*id.*).
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 272.
— var. **flammea** (Schaeff.) Bon. (**6** 733).
Schaeffer, Icon. fung., tab. 174 [*Clavaria flammea*].
Bonorden, Handb., tab. 11 fig. 237 [*id.*].
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 71 11-12 (*hab.*) [*Pterula flammea*].
Rolland, Atlas, tab. 104 fig. 236 (*id.*) [*C. flammea*].
Species indeterminata.
Magnus in Sommier in Nuovo Giorn. Bot. ital. **25** (1893) tab. 3 fig. 1 (*hab.*) [*C. aff. hypnophilæ*].

CALOCLADIA Lév. — Cfr. *Microsphæra.*

CALODERMA Petri (*Lycoperdaceæ*).
echinatum Petri (**16** 244).
Petri in Malp. **14** (1900) tab. 2 fig. 10, 17, 18 et tab. 3 fig. 9 et 12.

CALODON Quél. — Cfr. *Hydnum.*

CALONECTRIA De Not. (*Hypocreaceæ*).
Sacc., Genera Pyrenom., tab. 11 fig. 6.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 11 fig. 6.
Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 11 fig. 6.
Adianti Rehm (**16** 598).
Rehm in Hedw. **37** (1898) tab. 8 fig. 29 (*spor.*).
ambigua Speg. (**2** 544).
Rehm in Hedw. **37** (1898) tab. 8 fig. 27 (*spor.*).
appendiculata Rehm (**16** 597).
Rehm in Hedw. **37** (1898) tab. 8 fig. 28 (*spor.*).
aurantiella Penz. et Sacc. (**14** 647).
Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 33 fig. 2.
Balanseana Berl. et Roumeg. (**9** 984).
Berlese et Roumeg. in Revue Mycol. **10** (1889) tab. 67 (ex errore 47) fig. 2.
bambusina Roll. (**16** 593).
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **17** (1901) tab. 4.
Bloxamii (Bk. et Br.) Sacc. (**2** 547).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 359 fig. 240 *E* (*hab.*).
Sacc., Fungi ital., fig. 196.
Brongniartii (Crn.) Sacc. (**2** 549).
Crouan, Flor. Finist., tab. suppl. fig. 13 [*Nectria*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 315 [*id.*].
Calami Henn. et Nym. (**16** 598).
Hennings, Fungi Monsun. **2**, tab. 5 fig. 7.
callorioides Penz. et Sacc. (**14** 647).
Penzig et Sacc., Icones Jav., tab. 33 fig. 1.
canadensis Ell. et Ev. (**9** 985).
Ellis et Everh., North.-Amer. Pyrenom., tab. 13 fig. 7-14.
citrino-aurantia (Desm.) Sacc. (**2** 546).

Berk. et Br. in Ann. Magaz. Nat. Hist., ser. 4, **15** (1875) tab. 2 fig. 8 [*Nectria*].

collapsa Starb. (**16** 598).
Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. **1**, tab. 1 fig. 50-51 (*fr. et. conid.*).

cremea Zimm. (**17** 810).
Zimmerm. in Centralbl. Bakter. **7** (1901) pag. 140 fig. 9 (*fr.*).

decora (Wallr.) Sacc. (**2** 543).
Fuckel, Symb., tab. **4** fig. **4** (*spor.*) [*Nectria*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 359 fig. 240 *F* [*id.*].
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 85 (*spor.*).

— var. **parasitica** Hazsl. (*).
Hazsl., Sphaer. Hung., tab. 1 fig. 2.

eburnea Rehm (**16** 593).
Rehm in Hedw. **37** (1888) tab. 8 fig. 24 (*spor.*).

effugiens Penz. et Sacc. (**14** 648).
Penz. et Sacc., Icon. Jav., tab. 32 fig. 4.

erubescens (Desm.) Sacc. (**2** 545).
Bucknall in Proc. Bristol Natural. Soc. 1881. tab. 4 extr. fig. 4 [*Nectria*].

erysiphoides Berl. et Roum. (**9** 984).
Berlese et Roumeg. in Revue Mycol. **10** (1889) tab. 67 (ex errore 47) fig. 1.

ferruginea Rehm (**16** 595).
Rehm in Hedw. **39** (1900) pag. 224 fig. 10 (*fr.*).

flavida (Corda) Sacc. (**2** 548).
Corda, Icones **4**, tab. 8 fig. 117 [*Sphæria*].

geralensis Rehm (**16** 594).
Rehm in Hedw. **37** (1898) tab. 8 fig. 32 (*spor.*).

guaranitica Speg. (**9** 982).
Rehm in Hedw. **39** (1900) pag. 224 fig. 12 (*spor.*) [*Broomella*].

guarapiensis Speg. (**9** 983).
Rehm in Hedw. **37** (1898) tab. 8 fig. 21 (*spor.*).

gyalectoidea Rehm (**16** 596).
Rehm in Hedw. **37** (1898) tab. 8 fig. 30 (*spor.*).

hederiseda Roll. et Fautr. (**11** 663).
Rolland et Fautrey in Revue Mycol. **16** (1894) tab. 141 fig. 7.

helminthicola (Bk. et Br.) Sacc. (**2** 551).
Richon in Bull. Soc. Bot. Fr. 1881. tab. 5 fig. 1 (*et. st. conid.*) [*Nectria*].

hirta (Blox.) Sacc. (**2** 542).
Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 25 fig. 24 (*spor.*) [*Nectria*].

Jungermanniarum (Crn.) Sacc. (**2** 549).
Crouan, Flor. Finist., tab. suppl., fig. 14 [*Nectria*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 314 [*id.*].

leucophaës Rehm (**16** 595).
Rehm in Hedw. **37** (1898) tab. 8 fig. 23 (*spor.*).

leucorrhodina (Mont.) Speg. (**2** 548).
Rehm in Hedw. **37** (1898) tab. 8 fig. 20 (*spor.*).

macrospora Sacc. et Speg. (**2** 540).
Sacc., Fungi ital., fig. 197.

Massariæ (Pass.) Sacc. (**2** 546).
Sacc., Fungi ital., fig. 193.
Meliæ Zimm. (**17** 810).
Zimmerm. in Centralbl. Bakter. **7** (1901) pag. 106 fig. 7-8 (*et. st. conid.*).
melioloides Speg. (**9** 982).
Rehm in Hedw. **37** (1898) tab. 8 fig. 25 [*f. macrospora*] et fig. 26 [*f. microspora*] (*spor.*).
minuscula Sacc. et Speg. (**2** 549).
Sacc., Fungi ital., fig. 194.
obtecta Rehm (**16** 595).
Rehm in Hedw. **39** (1900) pag. 224 fig. 11 (*spor.*).
ochraceo-pallida (Bk. et Br.) Sacc. (**2** 551).
Sacc., Fungi ital., fig. 195.
ornata A. L. Smith (**17** 811).
Smith A. L. in Journ. Linn. Soc. **35** (1900) tab. 3 fig. 9-10.
otagensis (Linds.) Sacc. (**2** 511 et **9** 985).
Lindsay, Lichen. and Fungi Otago, tab. 30 fig. 53-60 [*Nectria*].
Oudemansii (West.) Sacc. (**2** 546).
Westend. in Bull. Soc. Bot. Belg., 1866, tab. ad pag. 44-45, fig. 6 [*Nectria*].
Pithecoctenii Alm. et S. Cam. (*).
D' Almeida e Souza da Camara in Revista Agron. **3** (1905) tab. 5 fig. 1-3.
polythalama (Bk.) Sacc. (**2** 542).
Berk., Flora New Zeal. **2**, tab. 106 fig. 15 [*Nectria*].
Richonii Sacc. (**2** 542).
Richon in Bull. Soc. Bot. Fr., 1881, tab. 5 fig. 3 [*Nectria mellina*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 504 (*spor.*).
Soroceæ Rehm (**16** 597).
Rehm in Hedw. **39** (1900) pag. 224 fig. 9 (*spor.*).
sulcata Starb. (**16** 593).
Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. **1**, tab. 1 fig. 52 (*hab.*).
sulphurella Starb. (**16** 594).
Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. **1**, tab. 2 fig. 53 (*pili perith.*).
Trichiliæ Rehm (**16** 596).
Rehm in Hedw. **37** (1898) tab. 8 fig. 31 (*spor.*).
tubaraoënsis Rehm (**16** 596).
Rehm in Hedw. **37** (1898) tab. 8 fig. 22 (*spor.*).
varians Sacc. (**2** 545).
Sacc., Fungi ital., fig. 154.
Berlese, Fungi moric., tab. 40 fig. 1-5.
viburnicola (Crn.) Sacc. (**2** 541).
Crouan, Flor. Finist., tab. suppl., fig. 16 [*Nectria*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 316 [*id.*].
Warburgiana Henn. (**16** 597).
Hennings, Fungi Monsun. **1**, tab. 1 fig. 15.

CALONEMA Morgan (*Myxomycetaceæ*).
aureum Morg. (**11** 470).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1893) tab. 1 fig. 21.
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 13 fig. 2.

CALOPORUS Quél. — Cfr. *Polyporus*.

CALOSCYPHA Boudier — Cfr. *Otidella*.

CALOSPHÆRIA Tul. (*Sphaeriaceæ*) — Cfr. etiam *Eutypa*, *Eutypella*, *Jattæa*, *Romellia*, *Togninia*, *Valsa*.
Sacc., Genera Pyrenom., tab. 3 fig. 1.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 3 fig. 1.
Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 3 fig. 1.

affinis Nke. (**1** 100).
Berlese, Icones **3**, tab. 18 fig. 2.
Sacc., Fungi ital., fig. 475.

alpina Sacc. (**14** 480).
Berlese, Icones **3**, tab. 25.

aurata Nke. (**1** 99).
Berlese, Icones **3**, tab. 19 fig. 1

capillaris Sacc. et Penz. (**9** 448).
Berlese, Icones **3**, tab. 26 fig. 1.

ciliatula (Fr.) Karst. var. **Oxyacanthæ** Sacc. (**1** 96).
Sacc., Fungi ital., fig. 424.
Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 157 [*C. Oxyacanthæ*].

Cinchonæ Zimm. (**17** 562).
Zimmerm. in Ber. Land-u. Forstw. Deutsch-Ostafrika **2** (1904) tab. 3 fig. 15.

corylina Nke. (**1** 97).
Berlese, Icones **3**, tab. 17.

cylindrica (Kalchbr. et Cooke) Sacc. (**1** 98).
Kalchbr. et Cooke in Grev. **9** (1880) tab. 137 fig. 28 [*Ceratostoma*].

dryina (Pers.) Nke. (**1** 97).
Persoon, Synopsis, tab. 2 fig. 5*a*, 6 (*hab.*) [*Sphæria*].
Berlese, Icones **3**, tab. 16.
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 48 fig. 135 (*fr.*) [*Valsa*].
Nees, System. tab. 43 fig. 354 [*Sphæria Pinastri*] et 354 *B* [*S. dryina*] (*hab.*).
Sacc., Fung. ital., fig. 477.

ludens Berl. (**16** 419).
Berlese, Icones **3**, tab. 24.

microsperma Ell. et Ev. (**9** 447).
Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 33 fig. 7-10.
Berlese, Icones **3**, tab. 15 fig. 1.

microtheca C. et E. var. **Rosmarini** Roll. (**14** 480).
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 2 fig. 1.

obvoluta Karst. (**1** 100).
Berlese, Icones **3**, tab. 21 fig. 2.

parasitica Fuck. (**1** 96).
Berlese, Icones **3**, tab. 14 fig. 2.

polyblasta Romell et Sacc. (**11** 272).

Sacc. in Grev. **21** (1893) tab. 184 fig. 1.
Berlese, Icones **3**, tab. 3 fig. 1 [*Massalongiella*].

princeps Tul. (**1** 95).
Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **2**, tab. 13 fig. 17-22.
Berlese, Icones **3**, tab. 21 fig. 1.
Bischoff, Kryptog., fig. 3547 (*hab.*) [*Sphæria pulchella*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 48 fig. 150-153 (*fr.*) [*Valsa pulchella*].
Grev., Cryptog. Flora **2**, tab. 67 [*Cryptosphæria pulchella*].
Letellier, Figur. Champ., tab. 692 fig. 1 [*Sphæria pulchella*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 474 fig. 281 *A-B* (*hab. et st. pycn.*).
Linhart, Fungi Hung. exs., n.° 61 (*fr. et. pycn.*).
Nees, System, tab. 42 fig. 335 (*hab.*) [*Sphæria pulchella*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 331 (*hab.*) [*Valsa pulchella*].
Sacc., Mycol. Ven. Specim., tab. 14 fig. 72-74.
Sacc., Fungi ital., fig. 476.
Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 15 fig. 39-42 [*Valsa pulchella*].

Punicæ Roll. (**11** 273).
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 14 fig. 1.

pusilla (Wahl.) Karst. (**1** 96).
Berlese, Icones **3**, tab. 22 fig. 2.
Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 8 fig. 34-37 (*fr., biol.*).
? Persoon, Synopsis, tab. 1 fig. 14 *a* (*hab.*) [*Sphæria*].

recedens Niessl (**1** 101).
Berlese, Icones **3**, tab. 27 fig. 2 [*Nitschkea*].

scabriseta (Schw.) Sacc. (**1** 100).
Berlese, Icones **3**, tab. 23 fig. 2.

Smilacis Karst. et Har. (**9** 449).
Berlese, Icones **3**, tab. 2 fig. **2** [*Massalongiella*].

socialis Berl. (**16** 419).
Berlese, Icones **3**, tab. 19 fig. 2.

tædiosa Sacc. (**1** 98).
Sacc., Fungi ital., fig. 479.
Berlese, Icones **3**, tab. 20.
Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 8 fig. 26-29 (*fr., biol.*).

tumidula Sacc. (**1** 101).
Sacc. Fungi ital., fig. 474.
Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 156 fig. 27 5 (*perith.*) [*Erostella*].

CALOSPORA Sacc. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Melanconis* et *Pseudovalsa*.
Berlese, Icones **1**, Genera, tab. 22 fig. 3.
Sacc., Genera Pyrenom., tab. 8 fig. 16.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 8 fig. 16.
Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 8 fig. 16.

aculeans (Schw.) Sacc. (**2** 233).
Berlese, Icones **1**, tab. 121 fig. 1.

alnicola Cooke et Mass. (**9** 872).
Berlese, Icones **1**, tab. 123 fig. 3 [*Massarina*].
ambigua Pass. (**9** 872).
? Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 48 fig. 167 (*spor.*) [*Valsa arcuata*].
arausiaca (Fabre) Sacc. (**9** 872).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 3 fig. 36 (*spor.*) [*Pseudovalsa*].
? bahiensis Speg. (*).
Spegazzini in Rev. Fac. Agron. y Veterin. Buenos Aires 1907, p. 311 fig. *C.*
Innesii (Curr.) Sacc. (**2** 231).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 48 fig. 166 (*spor.*) [*Valsa*].
Oudem. in Archiv. Néerl. **8** (1873) tab. 4 fig. 3 (*fr.*) [*Diaporthe*].
Oudem. in Kruidk. Archief, ser. 2, **1** (1873-74) tab. 3 fig. 3 (*fr.*) [*id.*].
Platanoidis (Pers.) Niessl (**2** 231).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 48 fig. 140 *a* (*fr.*) [*Sphæria stilbostoma* var. *umbilicata*].
Berlese, Icones **1**, tab. 121 fig. 3.
rhoina (Cooke et Ell.) Sacc. (**2** 234).
Berlese, Icones **1**, tab. 121 fig. 2.
Ulicis (West.) Sacc. (**2** 233).
Westend. in Bull. Acad. roy. Belg., 2 ser., **7** (1859) tab. ad pag. 94 fig. 7 (*fr.*) [*Sphæria*].
? undulata (Bk. et Br.) Sacc. (**2** 233).
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 9 fig. 9 (*fr.*) [*Diatrype*].
Vanillæ Massee (**11** 341).
Massee in Bull. Kew, 1892, n. 65-66, tab. 1 (*et. st. conid.*).

CALOSTILBE Sacc. et Syd. (*Hypocreaceæ*).
longiasca (Möll.) Sacc. et Syd. (**16** 591).
Möller, Phycomyc. und Ascomyc., tab. 2 fig. 36 (*et. st. conid.*) [*Sphærostilbe*].

CALOSTOMA Desv. — Cfr. *Husseya* et *Mitremyces*.

CALVATIA Fr. (*Lycoperdaceæ*) — Cfr. etiam *Bovista* et *Lycoperdon*.
craniiformis (Schw.) Fr. (**7** 106).
Duggar in Un. St. Dep. of Agric., Bur. Plant Industry, Bull. **85** (1905) tab. 4 fig. 1 (*hab.*).
Hard, Mushrooms, pag. 538-539 fig. 460-461 (*id.*).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **12** (1890) tab. 16 fig. 6 (*hab.*).
hesperia Morg. (**14** 262).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **18** (1895) tab. 2 fig. 9.
hungarica Hollós (**17** 234).
Hollós, Gasteromyc., tab. 14 fig. 11-13.
lejospora Morg. (**14** 262).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **18** (1895) tab. 2 fig. 8.
tatrensis Hollós (**17** 235).
Hollós, Gasteromyc., tab. 14 fig. 6-10.

CALYCELLA Auct. — Cfr. *Helotium et Phialea.*

CALYPTOSPORA Kühn (*Uredinaceæ*).

Göppertiana Kühn (**7** 766 et **17** 470).

Albert. et Schwein., Consp. Fung. Lusat., tab. 5 fig. 4 (*hab. aecid.*) [*Aecidium columnare*].

Berlese, Parass. veget., pag. 95 (*fr.*) [*Melampsora*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3841 (*hab. aecid.*) [*Aecidium columnare*].

Bubák, Fungi bohem., Ured., pag. 182 fig. **46**.

Comes, Crittog., tab. 7 fig. 55 (*fr.*).

Delacroix, Atlas Path. vég., tab. 28 fig. 78-79 [*Peridermium columnare*] et fig. 80-81.

Delacroix et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 179, tab. 31, fig. 4-7 (*fr. variæ*) [*Pucciniastrum*].

Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 46 fig. 29 *A-C.*

Fischer, Ured. d. Schweiz, pag. 466 (*teltsor.*) [*Pucciniastrum*].

Frank, Krankh. d. Pfl. **2**, pag. 205.

Hariot, Uréd., pag. 250 [*Pucciniastrum*].

Hartig, Baumkrankh., tab. 2 (*et. biol.*).

Linhart, Fungi Hung. exs., n. 44 (*fr. variæ*) [*Melampsora*].

Prillieux, Malad. pl. agr., fig. 115 [*Peridermium columnare*] et 116 *A-B.*

Schröter, Pflanzenleben d. Alpen, pag. 170 fig. 60.

Solla, Fitopatol., tab. 1 fig. 8-10 [*Melampsora*].

Sorauer, Pflanzenkr., 3 ed., **2**, pag. 358 fig. 12 (*teltsp. germ.*) [*Pucciniastrum*].

Trotter in Flora ital. cryptog., Uredin., pag. 5 fig. 8 et pag. 6 fig. 10 [*Aecidium columnare*], pag. 25 fig. 34 (*teltsp. et. germ.*).

Tubeuf, Pflzkrankh., pag. 384-386.

v. Tavel, Morphol., pag. 126 fig. 57 [1] (*fr. aecid.*).

Voglino, Patol. veget., pag. 210 fig. 262 (*fr.*).

CALYSSOSPORIUM Corda — Cfr. *Hemiscyphe.*

CAMAROPHYLLUS Fr. — Cfr. *Hygrophorus.*

CAMAROSPORELLUM Tassi — Cfr. *Camarosporium.*

CAMAROSPORIUM Schulz. (*Sphærioidaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 14 (*schem.*).

Tassi in Bull. Lab. Bot. Siena **5** (1902) tab. 1 fig. 21 (*spor.*); tab. 1 fig. 19 [*Camarosporellum*] et fig. 20 [*Camarosporulum*] (*schem.*).

Achilleæ Hollós (*).

Hollós in Annal. Mus. Nat. Hung. **4** (1906) tab. 9 fig. 25 (*spor.*).

Ampelopsidis Tassi (**16** 953).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 14 fig. 6.

Astragali Hollós (*).

Hollós in Annal. Mus. Nat. Hung. **4** (1906) tab. 8 fig. 10 (*spor.*).

Atriplicis Alm. e S. Cam. (**18** 373).

D'Almeida et Souza da Camara in Revista Agron. **3** (1905) tab. 3 fig. 4-7.

berberidicolum Delacr. (**10** 341).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 19 fig. 11.

Berberidis Richon, non Cooke (Cfr. **10** 342).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 504 (*spor.*).

Caraganæ Karst. (**10** 338).

Potebnia in Arb. Naturf. Ges. Univ. Charkow **41** (1907) tab. 2 fig. 20 (*biol.*).

Potebnia in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. 2 fig. 20 (*id.*).

Citri Mac Alp. (**16** 953).

Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 29 fig. 165-166.

Cookeanum (Speg.) Sacc. (**3** 466).

Spegazzini, Ampelom. ital., fig. 27 [*Hendersonia*].

Coronillæ Sacc. et Sp. (**3** 460).

Oudem. in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2. **5** (1889) tab. 9 fig. 31 (*spor.*).

cruciatum (Fuck.) Sacc. (**3** 464).

Fuckel, Symb., tab. **1** fig. 10 (*fr.*) [*Coniothyrium*].

Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. **10**, 2 (1886) tab. **2** fig. 13.

Berlese, Fungi moric., tab. 53 fig. 1-3.

Sorauer in Zeitschr. Pflanzenkr. **5** (1895) tab. 3 (*path.*).

Cytisi Berl. et Bres. (**10** 339).

Berlese et Bresad., Micromyc. Trident., tab. 6 fig. 8.

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 266 (*fr.*).

Elæagni Potebnia (*).

Potebnia in Arb. Naturf. Ges. Univ. Charkow **41** (1907) tab. 3 fig. 37 (*spor.*).

Potebnia in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. 3 fig. 37 (*id.*).

Eucalypti Wint. (**10** 340).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 36 fig. 369.

Evonymi Bresad. (**10** 342).

Bresadola in Revue Mycol. **13** (1891) tab. 114 fig. 7.

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 268.

fissum (Pers.) Starb. (**11** 537).

Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 4 fig. 68.

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 282.

?Tode. Fungi Meckl., tab. 5 fig. 42 (*hab.*) [*Myrothecium dubium*].

Forsythiæ Hollós (*).

Hollós in Annal. Mus. Nat. Hung. **4** (1906) tab. 9 fig. 32 (*spor.*).

Halimi Maubl. (**18** 374).

Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1903) tab. 15 fig. 7 (*spor.*).

Hazslinszkyi Sacc. (**3** 468).

Hazsl. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1865. tab. 15 fig. 13-18 [*Stilbospora sp.*].

incrustans Sacc. (**3** 463).

Sacc., Fungi ital., fig. 1482.

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 258 et 279

Laburni (West.) Sacc. (**10** 339).

Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., 1857, tab. ad pag. 579 fig. 2 (*spor.*) [*Hendersonia*].

Lycii Sacc. (**3** 467).

Hazsl. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1865. tab. 15 fig. 19-21 [*Hendersonia sp.*].

macrosporum (Bk. et Br.) Sacc. (**3** 461).

Oudem. in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **5** (1889) tab. 9 fig. 30 (*spor.*).
Sacc., Mycol. Ven. Specimen, tab. 17 fig. 22-23 [*Hendersonia pulchella*].

Mesembryanthemi Tassi (**16** 952).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 14 fig. 7.

Mori (Kalchbr.) Schulz. (**3** 464).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 273.
Berlese, Fungi moric., tab. 52 fig. 14-17.
Sacc., Fungi ital., fig. 1483.

multiforme Sacc. et Schulz. (**3** 462).
Schulzer in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1871, tab. 13 fig. 8 et 9 pr. p.

?mutilum (Fr.) Sacc. et Trav. (*).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 49 fig. 191 (*spor.*) [*Sphæria*].

Nandinæ Tassi (**14** 964).
Tassi in Revue Mycol. **19** (1896) tab. 173 fig. **1**.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 274.

Persicæ Maubl. (*).
Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) tab. 20 fig. 21-22.

picastrum (Fr.) Sacc. (**3** 465).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 54 (*spor.*) [*Sphæria*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 376 fig. 198 *D-F*.
Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 4 fig. 66.

polymorphum (De Not.) Sacc. (**3** 461).
De Notaris, Microm. Dec. IV, fig. 5 [*Diplodia*].

— var. **Jasmini** Trav. (**18** 373).
Traverso in Annal. Mycol. **1** (1903) pag. 313 (*spor.*).

populinum Maubl. (**18** 374).
Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) tab. 7 fig. 2.

prunifolium Mac Alp. (**18** 371).
Mac Alpine, Fung. Dis. stone-fruit Australia, tab. 35 fig. 165-166.

quaternatum (Hazsl.) Sacc. (**3** 467).
Hazsl. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1865, tab. 14 fig. 9-12 [*Clinterium*].
Schulzer in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1871, tab. 13 fig. 8-9 pr. p.

Quercus Sacc. et Roum. (**3** 464).
Sacc. et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 42 fig. 8.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 278.

Robiniæ (West.) Sacc. (**3** 459).
Berlese, Icones fung. **2**, tab. 126 fig. *A*.
Cooke in Journ. of Bot. 1866, tab. 45 fig. 17 (*spor.*) [*Hendersonia*].

sarcinula Sacc. et Berl. (**10** 346).
Sacc. in Bull. Soc. Bot. Belg. 1889, tab. 6 fig. 27.

sarmenticium (Sacc.) Sacc. (**3** 463).
Sacc., Fungi ital., fig. 97 [*Hendersonia*].
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 269.

Tamaricis Potebnia (*).
Potebnia in Arb. Naturf. Ges. Univ. Charkow **41** (1907) tab. 3 fig. 38 *c* (*spor.*).
Potebnia in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. 3 fig. 38 *c* (*id.*).

Tulipiferæ Diedicke (**18** 372).

Diedicke in Annal. Mycol. **2** (1904) pag. 183 fig. 3 (*spor.*).

varium (Pers.) Starb. (**11** 537).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 376 fig. 198 *A-C.*

Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 4 fig. 67.

CAMAROSPORULUM Tassi — Cfr. *Camarosporium.*

CAMILLEA Fr. (*Sphæriaceæ*).

Baillon, Dictionn. **3**, pag. 110 fig. 2 pr. p.

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 4 fig. 8.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 4 fig. 8.

Oudem., Revis. Pyrenom. Bataviae, tab. 4 fig. 8.

bacillum Mont. (**1** 347).

Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **3** (1855) tab. 5 fig. 3.

cyclops Mont. (**1** 347).

Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2. **13** (1839) tab. 10 fig. 4 (*veg.*) [*Hypoxylon*] et sér. 4, **3** (1855) tab. 5 fig. 2 (*fr.*).

labellum Mont. (**1** 347).

Montagne in Ann. Sc. Nat. sér. 4, **3** (1855) tab. 5 fig. 5.

Leprieurii Mont. (**1** 346).

Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2. **13** (1839) tab. 10 fig. 3 (*veg.*) [*Hypoxylon*] et sér. 4, **3** (1855) tab. 5 fig. **1**.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 486 fig. 286 *E-G.*

Patouill. in Journ. de Botan. **2** (1888) tab. 1 fig. *a-k* [forma *erecta*] et fig. *l-o* [forma *expansa*].

Payer, Botan. Cryptog., pag. 62 fig. 268-269 (*hab.*) [*Hypoxylon*].

mucronata Mont. (**1** 347).

Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **3** (1855) tab. 5 fig. 4.

Sagræana (Mont.) Bk. et Curt. (**1** 348).

Montagne, Cuba, tab. 12 fig. 4 [*Hypoxylon*].

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 45 fig. 24 (*spor.*) [*id.*].

Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 38 fig. 1-5.

Rehm in Hedw. **38** (1899) tab. 7 fig. 11.

turbinata (Bk.) Speg. var. **obpatellata** Starb. (**17** 620).

Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. **2**, tab. 1 fig. 1 (*hab.*).

CAMPANELLA Henn. (*Agaricaceæ*).

Büttneri Henn. (**14** 100).

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 200 fig. 106 *C* (*hab.*).

CAMPBELLIA Cooke et Mass. — Cfr. *Rodwaya.*

CAMPSOSPORIUM Harkn. (*Dematiaceæ*).

foliicola Baccar. (**18** 585).

Baccarini in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. s., **11** (1904) tab. 4 fig. 6.

Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 32.

CAMPSOTRICHUM Ehrenb. (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Botrytis.*

bicolor Ehrb. (**4** 297).

Ehrenberg, Fung. nov. gen. tria, tab. 1 fig. 4.

Cinnamomi Corda (**4** 296).
Corda, Icones **4**, tab. 6 fig. 88.
Costant., Mucéd. simpl., fig. 116.
dubium Corda (**4** 296)
Corda, Icones **4**, tab. 6 fig. 87.
Ehrenbergii Corda (**4** 296).
Corda, Icones **4**, tab. 6 fig. 86.
elegans Penz. et Sacc. (**18** 574).
Penzig et Sacc., Icones Jav., tab. 69 fig. 1.
Eugeniæ Pat. (**10** 586).
Pat. in Journ. de Bot. **4** (1890) pag. 66 (*fr.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 463 fig. 240 *E* (*id.*).
unicolor Ehrb. (**4** 297 et **18** 574).
Ehrenb. in Nees, Horæ phys. Berol., tab. 17 fig. 2.
Ehrenb., Fung. Chamiss., tab. 17 fig. 2 [*C. atrum*].

CAMPTOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).
melanopus Thaxt. (**11** 447).
Thaxter, Laboulben., tab. 6 fig. 1-6.
Guéguen, Champ. paras., tab. 10 fig. 5.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 498 fig. 290 *J*.
Revue Mycol. **21** (1899) tab. 191 fig. 12-14.

CAMPTOSPHÆRIA Fuck. (*Sphæriaceæ*).
Sacc., Genera Pyrenom., tab. 4 fig. 16.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 4 fig. 16.
Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 4 fig. 16.
sulphurea Fuck. (**1** 413).
Fuckel, Symb., tab. 3 fig. 18 (*fr.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 450 fig. 273 *D-E*.
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 573.

CAMPTOUM Link (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Acrotheca*.
curvatum (Kze. et Schm.) Link (**4** 276).
Cooke, Handb. **2**, pag. 586 fig. 259.
Cooke, Black Moulds, tab. 27 fig. 31.
Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 225 [*Menispora cinerea*] et **3**, tab. 1 fig. 17.
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 12 6.
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 21.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 460 fig. 238 *D* (*fr.*).
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 633.
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 358 fig. 8.
Potebnia in Arb. Naturf. Ges. Univ. Charkow **41** (1907) tab. 2 fig. 21 et 28 (*biol. et fr.*).
Potebnia in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. **2** fig. 21 et 28 (*id.*).
Richon, Catal Champ. Marne, pag. 505 (*spor.*).

CAMPYLOSTYLUS Genevier (*Quid ?*).
dipyrenus Genevier (*).

Genevier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1873. pag. 335 (*fr.*) [*an Peziza fragmentum?*.]

CANTHARELLUS (Adans.) Pers. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Hygrophorus*.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 116 fig. 545 (*hab.*).

Roumeg., Flor. mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 6 fig. 6.

albidus Fr. (**5** 486).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1107.

Flora Danica. fasc. **22** (1806) tab. 1293 fig. 1 [*Merulius undulatus*].

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **26** (1897) tab. 4 fig. 14.

applicatus (Lév.) Sacc. (**5** 498).

Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2. **19** (1843) tab. 7 fig. 2 [*Merulius*].

aurantiacus Fr. (**5** 483).

Fries, Sverig. Atlas Svampar, tab. 79.

? Alberti, Funghi manger., tab. 30 [*Merulius nigripes*].

Atkinson, Mushrooms, pag. 200 fig. **159**.

Batsch, Elenchus, fig. **37** [*Agar. pseudo-unctuosus*].

Berkel., Outlin., tab. **14** fig. 1.

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 53 fig. **6**.

Britz., Hymenom., tab. 528 fig. 3.

? Bulliard, Champ. Fr., tab. 505 [*Agar. cantharellus*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. **1104**.

Cordier, Champign., tab. 32 fig. 2.

Dufour, Atlas Champ., tab. 20 fig. **47**.

Eloffe, Champign., tab. 11 fig. 8.

Farneti, Funghi manger., pag. 251 fig. **72** et tab. 3 fig. *h*.

Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. **7**, **9** (1889) tab. 6 fig. 6 *e* (*basid.*).

Flora Batava, tab. 749.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. **141**.

Gotthold-Hahn. Pilz-Sammler, fig. 101.

Hard, Mushrooms, pag. 200 fig. 159.

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 200 fig. 106 *K*.

Hoffm. in Bot. Zeit. 1860, tab. 13 fig. 3 (*morph., anat.*).

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 45 fig. 5.

Larber, Funghi, tab. 2 fig. 4 [*Merulius nigripes*].

Leuba, Champ. comest., tab. 28.

Lorinser, Schwämme, tab. 8 fig. 7.

Lucand, Champ. Fr., tab. 67.

Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) Suppl., tab. 4 fig. 35 (*cytol.*) [*Clitocybe*].

Massee, Brit. Fung. Flora **2**, pag. 301 fig. 4.

Nees, System, tab 31 fig. 233 [*Merulius*].

Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 11 fig. *B*.

Patouill., Tab. anal., fig. 649.

? Paulet, Traité Champ., tab. 51 fig. 3-4 bis [*Hypophyllum gemellum*].

Phoebus, Deut. Krypt. Giftegewächse, tab. 6 fig. 15-17.

Purton, Botan. descr. Brit. plants. **3**, tab. 10

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 49 fig. 16-19.

Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. **1** fig. 3.
Rolland, Atlas, tab. 53 fig. 117.
? Schaeffer, Icon. fung., tab. 206 [*Agar. alectorolophoides*].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 48 fig. 256.
Sowerby, Col. figur., tab. 413 [*Agar. subcantharellus*].
Wettstein in Sitzungsb. k. Akad. d. Wiss. Wien **94** (1886) tab. 1 fig. 16 (*fr.*).
Wulfen. in Jacquin, Collectanea **2**, tab. 14 fig. 3 [*Agaricus*].

brachypodus Chev. (**5** 485).
Cheval., Flore Paris, tab. 7 fig. 5.

brevipes Peck (**5** 487).
Peck, **33** Report (1880) tab. 1 fig. 18-20.

Brownii Berk. et Br. (**5** 485).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1106.

bryophilus (Pers.) Fr. (**5** 496).
Persoon, Observat. **1**, tab. 3 fig. 1 [*Agaricus*].
Corda, Anleit., tab. *H* fig. 76 12-13 [*Merulius*].
Nees, System, tab. 31 fig. 237 [*Marasmius*].

buccinalis Mont. (**5** 488).
Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. **4**, **1** (1854) tab. 11 fig. 4.
Pat., Tab. anal., fig. 651.
Pat., Essai taxon. Hymén., pag. 129 [*Trogia*].

carbonarius Alb. et Schw. (**5** 485).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1105.
Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **16** (1841) tab. 14 fig. 2 [*C. anthracophilus*] [var.].
Lucand, Champ. Fr., tab. 45.
Pat., Hymén. Europe, tab. 3 fig. 9 (*hymen.*) [*Geopetalum*].
Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 1 [*C. radicosus*] [var.].

cibarius Fr. (**5** 482).
Fries, Sverig. Atlas Svampar, tab. 7.
Alberti, Funghi manger., tab. 29 [*Merulius Cantharellus*].
Arrhen., Nord. Matsv., pag. 119.
Atkinson, Mushrooms, pag. 128 fig. 126.
Badham, Escul. Fung., tab. 8 fig. 1.
Bail, System der Pilze, tab. 33.
Barla, Aperçu, tab. 4 fig. 26-27.
Barla, Champ. Nice, tab. 28 fig. 7-15.
Batsch, Elenchus, fig. 120 [*Agar. luteolus*].
Battarra, Fung. Arim. Hist., tab. 14 fig. *B-C* [*Alectorolophoides*].
Bauhin, Hist. Plant., cap. XXVII, pag. 832 [*Fungus luteus...*].
Bel, Champ. Tarn, tab. 27.
Bendiscioli, Funghi Mantova, tab. 20 [*Agar. Cantharellus*].
Berg, Charakteristik, 1860, tab. 2 fig. 11.
Berk. in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 5 fig. 36 (*hymen.*).
Bischoff, Kryptog., fig. 3444 (*fr.*).
Blanchet, Champ. comest. Suisse, tab. 2 fig. 6 [*Merulius Cantharellus*].
Bolton, Hist. fung., tab. 62 [*Agar. Cantharellus*].

Boyer, Champ. comest., tab. 40.
Bresadola, Funghi manger., tab. 80.
Briosi. Atlante Botan.. tab. 82 fig. 493 [*Agar. Cantharellus*].
Britz., Hymen., tab. 528 fig. 1.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 62 et 505 [*Agar. Cantharellus*].
Cavara, Funghi manger., tab. 20.
Clus.-Istv., Icon. fung., pag. 270 fig. 2 et tab. 39.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1103 et 1131 [cum var.].
Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 12 fig. 1.
Cooke, Brit. Fungi, tab. 13 fig. 1.
Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 8 fig. 23-24.
Corda, Icones **3**, tab. 8 fig. 123 (*hymen.*).
Corda, Anleit., tab. *H* fig. 77 5-11.
Cordier, Champ., tab. 32 fig. 1.
Dufour, Atlas Champ., tab. 20 fig. 46.
Dumée, Atlas, tab. 23.
Eloffe, Champign., tab. 11 fig. 7.
Farlow in Un. St. Dep. Agric.. Divis. veg. Path.. Bull. **15** (1897) tab. 27 fig. 1.
Farlow, Mushroom-Eaters, pag. 13.
Farneti, Funghi manger., pag. 251 fig. 71 et tab. 3 fig. *l*.
Favre-Guillarmot, Champ. comest. **1**, tab. 35.
Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. 7 fig. 1-3 (*morph.*).
Flora Batava, tab. 660.
Flora Danica, fasc. **5** (1766) tab. 264 [*Agar. Cantharellus*].
Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 4 fig. *b*.
Gautier, Champ., tab. 4 fig. 1.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 142 et 143 [cum var.].
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 102.
Grev., Crypt. Flora **5**, tab. 258.
Hard, Mushrooms, pag. 199 fig. 158.
Harzer, Pilze, tab. 18.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 200 fig. 106 *J*.
Herpell, Hutpilze für Herbar., tab. 3 fig. 5.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 4.
Karsten, Abbild., fig. 34 4-5.
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 4 fig. 59.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 45 fig. 1-11.
Kützing, Philos. Botan. 1851, tab. 4 fig. 1 (*fr.*).
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 46 fig. 1.
Larber. Funghi. tab. 2 fig. 5 et tab. 21 fig. 3 [*Merulius Cantharellus*].
Lenz, Schwämme, tab. 6 fig. 29.
Leuba, Champ. comest., tab. 27.
Léveillé in Ann. Sc. Nat.. sér. 2. **8** (1837) tab. 10 fig. 21 (*hymen.*) [*Merulius Cantharellus*.].
Lobelius, Icon. Stirp. **2**, pag. 273 [*Gallinacei*].
Lorinser, Schwämme, tab. 8 fig. 6.
Loudon, Encyclop., fig. 16053.

Macé, Subst. alim., pag. 352 fig. 3 (*fr.*).
Meyer in Bot. Zeit. 1902, tab. 6 fig. 28 (*cytol.*).
Moyen, Champ., tab. 8 fig. 3.
Müller et Pabst, Cryptog. Deutschl., tab. 1 fig. 1.
Nees, System, tab. 31 fig. 234 [*Merulius Cantharellus*].
Nees, System 2°, tab. 33.
Nicholson, Dict. Hort. **1**, pag. 615 fig. 773.
Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 11 fig. *A*.
Paolucci, Funghi manger. Marchig., tab. 1 fig. 2.
Pat., Hymén. Eur., tab. 3 fig. 8 (*hymen.*).
Paulet, Traité Champ., tab. 36 fig. 1-5 [*Hyponevris Cantharellus*].
Peck, **48** Report (1894) tab. 32.
Plues in Popul. Sci. Review **2**, tab. 15 fig. 4.
Purton, Append. Midl. Flora **2**, tab. 10.
Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar., fig. 13 (*schem.*) et pag. 505 (*spor.*).
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 50 fig. 5-9.
Röll, Essb. Pilze, tab. 5 fig. 1.
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 1 fig. 2.
Rolland, Atlas, tab. 53 fig. 115.
Roques, Hist. Champ., tab. 10 fig. 1-2.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 130.
Saccardo e D'Ancona, Funghi mang. Ven., tab. 4 fig. 1-4 et tab. 15 fig. 6.
Schæffer, Icon. fung., tab. 82 [*Agar. Cantharellus*].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 48 fig. 254.
Sowerby, Col. figur., tab. 46 [*Agar. Cantharellus*].
St. Pierre, Dictionn. Bot., pag. 251 fig. 244.
Staude, Schwämme, tab. 2 fig. 1.
Steinh. in Hedw. **27** (1888) tab. 5 fig. 25 (*fr.*).
Sterb., Theatr., tab. 4 fig. *B* et ? *C*.
Stevenson, Hymenom. **2**, pag. 131.
Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Rep. of Microscop. 1891, tab. 4.
Tratt., Fungi Austr., tab. 8 fig. 15 [*Merulius Cantharellus*].
Vaillant, Botan. Paris., tab. 11 fig. 12-15 [*Fungus pileolo....*].
Venturi, Mic. Bresc., tab. 39 fig. 3-5.
Venturi, Studi micol., tab. 7 fig. 65-67 [*Agar. Cantharellus*].
Vittadini, Funghi, manger., tab. 25 fig. 1.
White, Hymenom. Connectic., tab. 14.
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 489.

— var. **neglectus** Souché (**17** 34).
Rolland, Atlas, tab. 53 fig. 116.

cinereus (Pers.) Fr. (**5** 490).
Persoon, Icon. et descr. **1**, tab. 3 fig. 3-4 [*Merulius*].
? Bolton, Hist. fung., tab. 34 [*Agar. infundibuliformis*].
Britz., Hymen., tab. 529 fig. 14 et tab. 531 fig. 17.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 465 fig. 2 [*Helvella hydrolips*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1110.
Cooke, Handb. **1**, pag. 227.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 145.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 45 fig. 12.
Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902), Suppl., tab. 3 fig. 1-21 (*cytol.*).
Pat., Tab. anal., fig. 652.

crassipes Dufour (**9** 64).
Dufour in Revue gén. Botan. 1889, tab. 13.

cupulatus Fr. (**5** 491).
Boudier, Icones myc. **1** [*C. helvelloides*].
Bulliard, Champ. Fr., tab. 601 fig. 3 [*Agar. helvelloides*].
Cooke, Illustr., Brit. Fungi, tab. 1110.
Pat., Tab. anal., fig. 242.
Pat., Hymén. Eur., tab. 3 fig. 7 (*basid.*).
Persoon, Synopsis, tab. 5 fig. 2 [*Merulius elegans*].
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 13 fig. 1.

— var. **grisellus** Quél. (**5** 491).
Quélet in Pat., Tab. anal., fig. 243.

devexus Fr. (**5** 492).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1150.

dichotomus Peck (**5** 486).
Peck, **56** Report (1902) tab. 84 fig. 8-11.

— var. **brevior** Peck (**5** 487).
Peck, **23** Report (1870) tab. 4 fig. 6-9.

fascicularis Strauss (**5** 494).
Strauss in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 33, tab. 3.

floccosus Schw. (**5** 491).
Hard, Mushrooms, pag. 201 fig. 160.
Peck, Edible Fungi, tab. 55 fig. 9-13.
Peck, **52** Report (1898) tab. 60 fig. 10-14.

Friesii Quél. (**5** 482).
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 23 fig. 2.
Britz., Hymen., tab. 528 fig. 2.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1131.
? Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 46 fig. 3-6 [*C. aurantiacus*].
? Paulet, Traité Champ., tab. 51 fig. 3-4 bis [*Hypophyllum gemellum*].
Pat., Tab. anal., fig. 324.

glaucus (Batsch) Fr. (**5** 495).
Batsch, Elenchus, fig. 123 [*Agaricus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1115.
Holmsk., Fung. Dan. **2**, tab. 23 [*Peziza foliacea*].

guyanensis Mont. (**5** 488).
Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **1** (1854) tab. 11 fig. 1.
Rick in Broteria **6** (1907) tab. 9 fig. 6.

Houghtoni Phill. (**5** 488).
Phillips in Grev. **5** (1876-77) tab. 76 fig. 1.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1107.

Hypnorum Brond. (**11** 32).
Brondeau, Flore Agen. **4**, tab. 14 fig. 4-5.

infundibuliformis (Scop.) Fr. (**5** 490).
Batsch, Elenchus, fig. 35 [*Agar. pruinatus*] [var.].
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 43 fig. 1.
Britz., Hymen., tab. 528 fig. 4-5 et tab. 532 fig. 20.
? Bulliard, Champ. Fr., tab. 461 [*Helvella tubiformis*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1109.
Flora Danica, fasc. **27** (1818) tab. 1617 [*Helvella cantharelloides*].
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, 1 edit., fig. 75.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 200 fig. 106 *L.*
Krombb., Abbild. u. Beschr., tab. 46 fig. 7-9 [*C. lutescens*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 45 fig. 4.
? Larber, Funghi, tab. 2 fig. 1 [*Merulius tubiformis*].
Lucand, Champ. Fr., tab. 295.
? Paulet, Traité Champ., tab. 37 fig. 1 [*Hyponevris pruinata*] et tab. 97 fig. 5 [sine nom.].
Peck, Edible Fungi, tab. 56 fig. 9-16.
Rosenvinge in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **3** (1886) tab. 1 fig. 34 (*spor.*).
Sowerby, Col. figur., tab. 47 [*Agar. cantharelloides*].
Vaillant, Botan. Paris., tab. 12 fig. 9-10.
White, Hymen. Connecticut, tab. 15.

— var. **subramosus** Bres. (*).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 97.
Britz., Hymen., tab. 531 fig. 16.

juranus (Quél. et Pat.) Sacc. (**9** 65).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **16** (1887) tab. 21 fig. 8 [*Dictyolus*].

Lagunæ (Lázaro) Sacc. et D. Sacc. (**17** 37).
Lázaro in Bolet. Soc. Espan. Hist. Nat., **2** (1902) tab. 3 fig. *a-g* [*Dictyolus*].
Revue Mycol. **24** (1902) tab. 227 fig. 22 [*id.*].

leucophæus Nouel (**5** 490).
Nouel in Mem. Soc. Lille, 1831, tab. 1 fig. 2-3.
Britz., Hymen., tab. 529 fig. 11.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1111.
Fournel et Haro in Mém. Acad. Metz, **19** (1837-38) tab. 1.

lobatus (Pers.) Fr. (**5** 497).
Bolton, Hist. fung., tab. 177 [*Helvella membranacea*].
Britz., Hymen., tab. 528 fig. 6 et tab. 531 fig. 18.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1112.
Flora Danica, fasc. **18** (1792) tab. 1077 fig. 1 [*Elvela membranacea*].
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 200 fig. 106 *G.*
Holmsk., Fung. Dan. **2**, tab. 28 [*Helvella membranacea*].
Pat., Tab. anal., fig. 13.
Pat., Essai taxon. Hymén., pag. 131 fig. 64 [1] [*Dictyolus*].

lutescens Fr. (**5** 490).
Bresadola, Funghi manger., tab. 81.
Britz., Hymen., tab. 529 fig. 13 *b.*
Bulliard, Champ. Fr., tab. 473 fig. 3 [*Helvella cantharelloides*].
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 21.

Loudon, Encyclop., fig. 16058.
Peck, Edible Fungi, tab. 56 fig. 1-8.
Phoebus in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. **19** (1842) tab. 57 fig. 83-84 (*fr.*).

multiplex Underw. (**16** 49).
Underw. in Bull. Torr. Bot. Club, 1899, pag. 254.

muscigenus (Bull.) Fr. (**5** 495).
Bulliard. Champ. Fr., tab. 288 [*Agar. m.*] et tab. 498 fig. 2 [*Helvella dimidiata*].
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 43 fig. 9.
Bischoff, Kryptog., fig. 3247.
? Bolton, Hist. fung., tab. 177 [*Helvella membranacea*].
Britz., Hymen., tab. 528 fig. 8.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1115.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 200 fig. 106 *H* [*Leptoglossum*].
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 4 fig. 60 [*id.*].
Lamarck, Encyclop., tab. 883 fig. 2 [*Merulius*].
Nees, System, tab. 31 fig. 236 [*Marasmius*].
Pat., Tab. anal., fig. 12.
Pat., Essai taxonom. Hymén., pag. 131 fig. 64 2 [*Dictyolus*].
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 13 fig. 2.
Schnizlein in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 31, tab. 3.
? Scopoli, Dissertat. **1**, tab. 20 [*Merulius gelatinosus*].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 48 fig. 257.

muscorum Fr. (**5** 497).
Britz., Hymen., tab. 528 fig. 7.
Roth in Usteri Annal. Bot. **1** (1792) tab. 1 fig. 4.

odorus Wettst. (**9** 63).
Wettstein in Sitzungsb. k. Akad. Wiss. Wien **94** (1886) tab. 1 fig. 10-15.

olidus Quél. (**5** 485).
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 1 fig. 2 [*C. rufescens*].
Forquignon, Champ. supér., pag. 64 fig. 42 (*schem.*).

papyraceus Dur. et Lév. (**5** 492).
Durieu et Léveillé in Durieu, Explor. scient. Algérie, tab. 31 fig. 3.
? Paulet, Traité Champ., tab. 98 fig. 3-4 [*Hypophyllum*].

Patouillardi Sacc. (**9** 65).
Pat., Tab. anal., fig. 650 [*Nevrophyllum viride*].

pedicellatus (Láz.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 36).
Lázaro in Bolet. Soc. Espan. Hist. Nat. **2** (1902) tab. 3 fig. *h-o* [*Dictyolus*].
Revue Mycol. **24** (1902) tab. 227 fig. 23 [*id.*].

politus Cooke et Mass. (**9** 64).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 6 fig. 43.

polycephalus Bres. (**5** 494).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 67 fig. **1**.

ramealis Jungh. (**5** 496).
Beck, Itinera Principis S. Coburgi **2**, tab. 16 fig. 12-14.

ramosus Kalchbr. et Schulzer (**5** 494).
Kalchbrenner et Schulzer, Icon. Hymen. Hung., tab. 27.

retirugus (Bull.) Fr. (**5** 497).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 498 fig. 1 (*Helvella*).
Berk., Outlin., tab. 14 fig. 2.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1112.
Corda, Anleit., tab. *H* fig. 76 [11] [*Merulius*].
Eloffe, Champign., tab. 11 fig. 11.
Flora Danica, fasc. **39** (1840) tab. 2340 fig. 2 [*Merulius*].
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 146.
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 4 fig. 61 [*Leptotus*].
Sowerby, Col. figur., tab. 348 [*Helvella membranacea*].
rosellus Peck (**9** 63).
Peck, **42** Report (1888) tab. 1 fig. 6-8.
roseolus Britz. (**14** 99).
Britz., Hymen., tab. 532 fig. 19.
rufescens Fr. (**5** 484).
Britz., Hymen., tab. 529 fig. 12.
Paulet, Traité Champ., tab. 37 fig. 2-3 [*Hyponevris*].
rufipes Gillet (*).
Gillet, Champ. Fr., Hymén., fasc. suppl.
Stevensonii Bk. et Br. (**5** 491).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1111 fig. *b*.
tubiformis Fr. (**5** 489).
Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 23 fig. *B* pr. p. [*Polymyces simplex luxurians*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3412.
Britz., Hymen., tab. 529 fig. 13 *a*.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1108.
Dittmar in Sturm, Deutschl. Fl. **3** , tab. 30 [*C. villosus*].
Dufour, Atlas Champ., tab. 21 fig. 48.
Flora Danica, fasc. **35** (1832) tab. 2080 fig. 1.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 144.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 100.
Hoffm. in Bot. Zeit. 1860, tab. 13 fig. 2.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 4 fig. 8-10.
Larber, Funghi, tab. 2 fig. 1 [*Merulius*].
Nees, System, tab. 31 fig. 234 *B* (*hymen.*) [*Merulius villosus*].
Persoon, Icon. et descr. **1**, tab. 6 fig. 1 [*id.*].
Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agaric., fig. 9 (*schem.*).
Sowerby, Col. figur., tab. 47 [*Agar. cantharelloides*].
Vuillemin in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) pag. 28 fig. 2-5 (*terat.*).
— var. **pallidus** Gillet (*).
Gillet, Champ. Fr., Hymén., fasc. suppl.
Turrisii Inz. (**5** 487).
Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 7 fig. 3.
umbonatus Fr. (**5** 485).
Britz., Hymen., tab. 37 fig. 279, tab. 65 fig. 385 et tab. 530 fig. 15.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab 1106.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., fasc. suppl.
Hoffm., Icon. anal., tab. 22 fig. 2.
Lucand, Champ. Fr., tab. 68.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 223.
Wulf. in Jacquin, Miscell. **2**, tab. 16 fig. 1 [*Agar. muscoides*].

umbriceps Cooke (**5** 486).
Cooke in Grev. **9** (1880) tab. 132 fig. 1-2.

viridis Schw. (**5** 496).
Phillips, Brit. Discom., tab. 2 fig. 8 [*Leptoglossum*].

Whymperi Murr. et Mass. (**9** 64).
Baker in Journ. of Bot. **28** (1890) tab. 297 fig. 1-2.

Species dubiæ.

fulvo-cærulescens Valenti-Serini (*).
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 47 fig. 1.

olivaceus (Paul.) Lév. (*).
Paulet, Traité Champ., tab. 98 fig. 5-6 [*Hypophyllum*].

CANTHAROMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

Bledii Thaxt. (**9** 1132 et **14** 726).
Thaxter, Laboulben., tab. 7 fig. 17-24.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 498 fig. 290 *F* (*hab.*).
Revue Mycol. **21** (1899) tab. 191 fig. 8-9.

occidentalis Thaxt. (**11** 446 et **14** 726).
Thaxter, Laboulben., tab. 7 fig. 15-16.

Platystethi Thaxt. (**16** 676).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 37 fig. 5-6.

pusillus Thaxt. (**11** 446 et **14** 726).
Thaxter, Laboulben., tab. 7 fig. 11-14.
Guéguen, Champ. paras., tab. 10 fig. 3.

CAPILLARIA Auct. — Cfr. *Botrytis* et *Sporotrichum*.

CAPNODIASTRUM Speg. (*Sphærioidaceæ*).

orbiculatum Cooke et Mass. (**10** 272).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 29 fig. 276.

CAPNODIELLA Sacc. (*Perisporiaceæ*).

maxima (B. et C.) Sacc. (**1** 74 et **17** 621).
Giesenhagen in Ber. Deut. Bot. Ges. 1904. tab. 13 [*Sorica Dusenii*].

CAPNODIUM Mont. (*Perisporiaceæ*) — Cfr. etiam *Antennaria, Limacinia, Meliola*.

Naumann, Pilzkrankh., pag. 28 et tab. 3 fig. 1 (*fr. variæ*).
Sacc., Genera Pyrenom., tab. 2 fig. 13.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 2 fig. 13.
Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 2 fig. 13.

Acokantheræ Baccar. (*).
Baccarini in Annali di Botan. **4** (1907) tab. 10 fig. 3.

Armeniacæ Thüm. (**9** 439).

Mac Alpine, Fung. Dis. stone-fruit Australia, tab. 35 fig. 158-160 (*st. pycnid.*).

arrhizum Pat. et Gaill. (**9** 441).

Patouill. in Bull. Soc. Mycol. Fr. **4** (1888) tab. 19 fig. 3.

australe Mont. (**1** 74).

Berk. et Desm. in Journ. Roy. Hort. Soc. **4** (1849) pag. 258 fig. 9.

axillatum Cooke (**1** 78).

Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 10 fig. 8-9 (*perith.*).

brasiliense Puttem. (**17** 556).

Puttemans in Bull. Soc. Myc. Fr. **20** (1904) pag. 155 (tab. 10) fig. 1-10.

caroliniense Bk. et Desm. (**1** 76).

Berk. et Desm. in Journ. R. Hortic. Soc. **4** (1849) pag. 257 fig. 7.

Citri Bk. et Desm. (**1** 78).

Berk., Cryptog. Botany, pag. 275 fig. 63 *b* (*hab.*).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 26 fig. 245.

Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) tab. 10 fig. 8 (*conid.*).

Thümen, Fungi pomic., tab. 1 fig. 8.

Voglino, Patol. veget., tab. 5 fig. 11-12 (*hab. et fr. pycn.*).

citricola Mac Alp. (**14** 476).

Mac Alpine in Proc. Linn. Soc. New South Wales, 1896, tab. 23-34 fig. 1-44 (*fr. variæ*).

Mac Alpine, Fung. Dis. Citrus, tab. 3 fig. 1 et tab. 13-14 fig. 1-4.

Coffeæ Pat. (**11** 270).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **20** (1904) pag. 149 (tab. 9) fig. *A*.

elongatum Bk. et Desm. (**1** 75).

Berk. et Desm. in Journ. R. Hortic. Soc. **4** (1849) pag. 257 fig. 5.

Cooke, Handb. **2**, pag. 933.

Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 50 fig. 8-10 (*fr. variæ*).

Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 226-227.

expansum Bk. et Desm. (**1** 76).

Berk. et Desm. in Journ. R. Hortic. Soc. **4** (1849) pag. 257 fig. 8 (*spor.*).

Footii Bk. et Desm. (**1** 80).

Berk. et Desm. in Journ. Roy. Hortic. Soc. **4** (1849) pag. 257 et 259 fig. 10 et 10 *.

Cooke, Fung. Pests, tab. 16 fig. 5.

? Rabenh. in Hedw. **2** (1859) tab. 1 fig. *D* [*Syncladium Nietneri*].

Fuligo Bk. et Desm. (**1** 77).

Berk. et Desm. in Journ. R. Hortic. Soc. **4** (1849) pag. 256 fig. 2.

grandisporum Ell. et Mart. (**11** 271).

Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 7 fig. 5-10.

mangiferum Cooke et Br. (**1** 77).

Cooke in Grev. **4** (1876) tab. 63 fig. 13-15 (*fr.*).

Cooke, Dis. Coffee, fig. 3.

Persoonii Bk. et Desm. (**1** 79).

Berk. et Desm. in Journ. R. Hortic. Soc. **4** (1849) pag. 258 fig. 6.

quercinum (Pers.). Bk. et Desm. (**1** 79).

Delacr. et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 359 tab. 75 fig. 12-14.

Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 225.

salicinum (Pers.) Mont. (**1** 73).
Berk. et Desm. in Journ. R. Hortic. Soc. **4** (1849) pag. 256 fig. 4 (*fr. ascoph.*).
Comes, Crittog., tab. 13 fig. 118 (*fr. variæ*) [*Fumago*].
Dangeard in Botaniste **10** (1907) tab. 86-88 *anat., cytol.*) [*id.*].
Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 50 fig. 1-4 (*fr. variæ*).
Delacr. et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 357 tab. 74 fig. 6-9.
Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 10 fig. 5-7.
Farlow in Bull. Bussey Instit. **1** (1876) tab. 1 [*Fumago*].
Frank, Krankh. d. Pflanzen **2**, pag. 271-273.
Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) tab. 10 fig. 9 (*conid.*).
Kirchn.-Boltsh., Atlas **3**, tab. 17 fig. 1-2 (*id.*).
Kirchn.-Neppi, Malattie piante agrar., pag. 567.
Lindau in Engler. Pflzfam. **1**, 1. pag. 337 fig. 233 *D-H et. st. secund.*) [*Apiosporium*].
Linhart, Fungi Hung. exs., n. 60 (*st. varii*).
Neger in Kryptog. Fl. Brandenb. **7**. pag. 138 fig. 5 (*id.*) [*Apiosporium*].
Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 219-221.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 505 (*spor.*).
Rivolta, Parass. veget., tab. 9 fig. 283 (*fr. variæ*) [*Fumago*].
Sorauer, Pflzkrankh. **2**, tab. 14 fig. 1-9.
Sorauer, Pflzkrankh., 3 edit., **2**, pag. 201 [*Apiosporium*].
Sorauer, Schutz d. Obstb. **2**, pag. 17-19.
Sorauer, Atlas Pflzkrankh., tab. 42 fig. *r*.
Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **2**, tab. 34 [*Fumago*].
Voglino, Patol. veget., pag. 133-134 fig. 145-146.
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 52.
Zopf, Conidienfr. Fumago, tab. 19-26 (*fr. conid. et pycn.*).

Schweinitzii Bk. et Desm. (**1** 75).
Berk. et Desm. in Journ. R. Hortic. Soc. **4** (1849) pag. 256 fig. 3 (*mycel. et spor.*).

stysanophorum Penz. et Sacc. (**14** 478).
Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 2 fig. 2.

Thwaitesii Bk. (**1** 80).
Berk., Cryptog. Botany, pag. 275 fig. 63 *a* (*hab.*).

Walteri Sacc. (**11** 270).
Sacc. in Hedw. **32** (1893) tab. 6 fig. 1.

Species indeterminata.
Butler in Mem. Dep. Agric. India **1** (1906) tab. 11 fig. 62-66 (in *Saccharo*).

CAPRONIA Sacc. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Caproniella* et *Metasphæria*.
Berlese, Icones **2**, Genera, tab. 5 fig. 4.
Sacc., Genera Pyrenom., tab. 9 fig. 2.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 9 fig. 2.
Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 9 fig. 2.

CAPRONIELLA Berl. (*Sphæriaceæ*).
Berlese, Icones **2**, Genera, tab. 1 fig. 4.

Juniperi (Rich.) Berl. (**9** 898 et *).

Richon in Bull. Soc. Bot. Fr. 1887, tab. 2 fig. 2 [*Capronia*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 505 (*spor.*) [*id.*].
Berlese, Icones **2**, tab. 93 fig. 1 [*id.*].
plejospora (Mout.) Berl. (**9** 899 et *).
Berlese, Icones **2**, tab. 93 fig. 2 [*Capronia*].

CARCERINA Fr. — Cfr. *Physarum.*

CARLIA Rabh. — Cfr. *Anthostomella, Læstadia, Physalospora.*

CARPOBOLUS Willd. — Cfr. *Sphærobolus.*

CARYOSPORA De Not. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Trematosphæria.*
Berlese, Icones **1**, Genera, tab. 10 fig. 1.
Sacc., Genera Pyrenom., tab. 7 fig. 11.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 7 fig. 11.
Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 7 fig. 11.
callicarpa (Curr.) Nke. et Fuck. (**2** 123 et **9** 815).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 62 (*fr.*) [*Sphæria*].
Berlese, Icones **2**, tab. 16 fig. 2.
Fuckel, Symb., tab. 3 fig. 9 (*spor.*).
cariosa Fairm. (*).
Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. **4** (1905) pag. 191.
Coffeæ Pat. et Gaill. (**9** 815).
Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 19 fig. 6.
minor Peck (**11** 329).
Peck, **44** Report (1891) tab. 4 fig. 18-21.
putaminum (Schw.) De Not. (**2** 122 et **9** 815).
Berlese, Icones **1**, tab. 16 fig. 1.
Cooke et Berk., Fungi, pag. 135 fig. 78 (*spor.*) [*Sphæria*].
Curr. in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 60-61 (*fr.*) [*id.*].
Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 24.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 415 fig. 262 *J-L.*
Sacc., Fungi ital., fig. 201.
Thümen, Fungi pomic., tab. 3 fig. 1 (*fr.*).
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 262.

CASTOREUM Cooke et Mass. (*Lycoperdaceæ*).
radicatum Cooke et Mass. (**7** 143).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 17 fig. 122.
Lloyd, Mycol. Notes, tab. 38 fig. 1-2.

CATASTOMA Morgan (*Lycoperdaceæ*) — Cfr. etiam *Bovista* et *Disciseda.*
Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 26 fig. 30 (*capill. et spor.*).

CATENARIA Sorok. (*Chytridiaceæ*).
Anguillulæ Sorok. (**9** 360).
Sorokine, Aperçu syst. Chytrid., pag. 37 fig. 50.
Sorokine in Annal. Sc. Nat., sér. 6, **4** (1876) tab. 3 fig. 6-28.
Costantineanu in Revue gén. Botan. 1901, pag. 388.

Dangeard in Ann. Sc. Nat., ser. 7, **4** (1886) tab. 14 fig. 12-16.
Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 143.
Guéguen, Champ. paras., tab. 1 fig. 15.
Revue Mycol. **11** (1889) tab. 79 fig. 95.

CATENULARIA Grove (*Dematiaceæ*).
antarctica Henn. (*).
Hennings, Pilze Südpol. Exped., tab. 2 fig. 24.
atra (Corda) Sacc. (**4** 304).
Corda, Icones **4**, tab. 6 fig. 84 [*Psilonia*].
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 12 [1] [*id.*].
Bonord., Handb., fig. 84 [*Acladium*].
Costant., Mucéd. simpl., fig. 51 [*Psilonia*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 465 fig. 241 *C* (*fr.*).
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 693.
Massee, Brit. Fung. Fl. **3**, pag. 358 fig. 20.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 505 (*spor.*).
Elasticæ Koord. (*).
Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 230 fig. 41 (*fr.*).
fuliginea Saito (*).
Saito, Untersuch. atmosph. Pilzkeime, tab. 2 fig. 4.

CATHARINIA Sacc. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Leptosphæria* et *Pleospora*.
Berlese, Icones **2**, Genera, tab. 5 fig. 3.
americana (Ell. et Ev.) Sacc. (**9** 892 et **11** 350).
Berlese, Icones **2**, tab. 134 fig. 3.
australiana Tassi (**16** 554).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **3** (1900) tab. 10 fig. 1.
gregaria Mac Alp. (**14** 612).
Mac Alpine, Addit. Fungi Vine Australia, tab. 8 fig. 64-67.
hyalospora (Speg.) Sacc. (**2** 275 et **11** 350).
Sacc., Fungi ital., fig. 636 [*Pleospora*].
pallida (Sacc. et Sp.) Sacc. (**2** 276 et **11** 350).
Sacc., Fungi ital., fig. 332 [*Pleospora*].
Berlese in Nuovo Giorn. Bot. ital. **20** (1888) tab. 8 fig. 9 [*id.*].
Berlese, Icones **2**, tab. 134 fig. 1 [*Pleosphærulina*].
Rostrupii Berl. (*).
Berlese, Icones **2**, tab. 135 fig. 2.

CATINELLA Boudier — Cfr. *Patinella*.

CATINULA Lév. (*Excipulaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 17 (*schem.*).

CATTANEA Garov. — Cfr. *Speira*.

CAUDOSPORA Starb. — Cfr. *Diaporthe*.

CAULOGASTER Corda (*Mucoraceæ*) [Teste Tulasne ova insectorum refert].
chordostyloides Corda (**7** 218).

Corda, Anleit., tab. *C* fig. 25 9-10.
Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, tab. 31.
Bonorden, Handb., tab. 10 fig. 204.

CAULOGLOSSUM Grev. (*Lycoperdaceæ*).
ægyptiacum (Mont.) Corda (**7** 58).
Corda, Icones **6**, tab. 3 fig. 44.
Fischer in Hedw. **28** (1889) tab. 1 fig. 3-5 [*Podaxon*].
Lloyd, Mycol. Notes, vol **1**, tab. 25 fig. 1-3 [*id.*].
Pat. in Dybowsky, Extr. Sud Algér., tab. 4 fig. 1 [*id.*].
Shear in Asa Gray Bull. **7** (1899) tab. 7 fig. 8-9.
transversarium (Bosc) Fr. (**7** 57).
Bosc in Magaz. Ges. naturf. Freunde Berlin **5** (1811) tab. 6 fig. 9 [*Lycoperdon*].
Berk., Crypt. Botany, pag. 350 fig. 77 *a*.
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 39 5 (*hab.*).
Johnston in Proc. Amer. Acad. **38** (1902) tab. 1 extr. (*et. anat.*).
Lloyd, Mycolog. Notes, vol. **1**, tab. 12 fig. 1-7 et tab. 40 fig. 1-6.
Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 3 fig. 24 (*hab.*).
Nees, System, tab. 12 fig. 129 *B* (*hab.*) [*Lycoperdon*].
Revue Mycol. **28** (1906) tab. 261 fig. 4-7 [*Rhopalogaster*].
Species indeterminata.
Hesse in Pringsh. Jahrb. **10** (1876) tab. 29 fig. 13 (*capillit.*).

CELIDIUM Tul. (*Arthoniaceæ*) — Cfr. etiam *Conida* et *Scutula*.
dubium Linds. (*).
Lindsay, Lichen. and Fungi Otago, tab. 30 fig. 47-52 (*hab.*).
Stictarum (De Not.) Tul. (**8** 743).
De Notaris in Mem. Accad. Torino, ser. 2, **12** (1851) tab. 1 fig. 17 [*Sphæria*].
Hepp, Abbild. Sporen d. Flechten, tab. 68 n. 590 (*spor.*).
Jatta, Monogr. Lichen. Ital. merid., tab. 6 fig. 59 (*id.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 220 fig. 170 *F-J*.
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 417.
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **17** (1852) tab. 1 fig. 17 et tab. 14 fig. 5-8.
varians (Dav.) Arn. (**8** 742).
Davies in Trans. Linn. Soc. **2** (1794) tab. 28 fig. 3 [*Lichen varians*].
Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 12 fig. 14-17.
— var. **intextum** Almq. (**10** 76).
Massalongo, Ricerche Licheni crost., fig. 6 (*fr.*) [*Sphæria Lichenis-sordidi*].
varium (Tul.) Körb. (**8** 743).
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **17** (1852) tab. 14 fig. 1-3 (*fr.*) [*Phacopsis*].

CELLULARIA Bull. — Cfr. *Lenzites*.

CELTIDIA Janse (*? Elaphomycetaceæ*).
duplicispora Janse (**14** 830).
Janse in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg **14** (1896) tab. 12.

CENANGELLA Sacc. (*Dermateaceæ*) — Cfr. etiam *Niptera* et *Phœangella*.
Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 19 (*schem.*).
Carpini (Hazsl.) Sacc. (**8** 589 et **10** 37).
Hazsl., Magyar. Discom., tab. 6 fig. 15 (*fr.*) [*Cenangium*].
Ericæ (Niessl) Rehm (**8** 590).
Niessl, Beitr., tab. 7 fig. 46 [*Cenangium*].
Fraxini (Tul.) Sacc. (**8** 590).
Sacc., Fungi ital., fig. 1437 [*Tympanis*].

CENANGITES (Fr.) Meschin. (*Fungi fossiles*).
Piri (Ludw.) Mesch. (**10** 775).
Ludwig in Palaeontogr. **8** (1861 tab. 63 fig. 8 (*hab.*) [*Cenangium*].
Meschinelli, Fungi foss., tab. 15 fig. 32 (*hab.*).

CENANGIUM Fr. (*Dermateaceæ*) — Cfr. etiam *Blitrydium, Dermatea, Dermatella, Godronia, Lachnella, Niptera, Pezicula, Phœangella, Phœangium, Pyrenopeziza, Scleroderris, Tryblidiopsis, Tympanis.*
? Nees, System **2**°, tab. 19 (*hab.*) [*Dermea*].
Abietis (Pers.) Rehm (**8** 560).
Baillon, Dictionn. **1**, pag. 690 fig. 3 (*hab.*) [*C. ferruginosum*].
Cooke, Handb. **2**, pag. 723 (*id.*) [*id.*].
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 64 30-33 [*id.*].
Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft **3**, tab. 5 fig. 8 [*Peziza*].
Grev., Cryptog. Flora **4**, tab. 197 [*C. ferruginosum*].
Letellier, Figur. Champ., tab. 613 fig. 3 [*id.*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 233 fig. 177 *E-G*.
Payer. Botan. Cryptog., pag. 86 fig. 394-396 (*hab.*) [*C. ferrugineum*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 281 [*id.*].
Schwarz, Erkrank. d. Kief., tab. 1-2 (*etiam st. secund., path.*).
Sorauer, Pflanzenkr., 3 ed., **2**, pag. 269 fig. 7 (*hymen.*).
acutum (Schum.) Fr. (**8** 571).
Flora Danica, fasc. **31** (1825) tab. 1860 fig. 3 [*Hysterium Sambuci*] (*vix fungus*).
alnicola Hazsl. (**8** 578).
Hazsl., Magyar. Discom., tab. 6 fig. 4.
alniellum (Rehm) Sacc. (**8** 578).
Rehm in Hazsl. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien. 1887. tab. 3 fig. 4 [*Cenangella*].
arcticum (Ehrb.) Fr. (**8** 573).
Ehrenb., Fungi Chamiss., tab. 20 fig. 17 [*Tryblidium*].
bicolor (Wallr.) Sacc. (**8** 572).
Duysen in Hedw. **46** (1906) pag. 45-46 *reget.* [*Pezicula versiformis*].
botryosum Henn. (**18** 126).
Rick in Broteria **5** (1906) tab. 2 fig. 5 (*hab.*).
Coryli Corda (**8** 559).
Corda, Icones, **5**, tab. 9 fig. 63.
cumulatum (Quél.) Sacc. (**8** 567).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **9** (1880) tab. 9 fig. 14 [*Encoelia*].

fallax Rick (*).
Rick in Broteria **5** (1906) tab. 1 fig. 5 (*hab.*).
furfuraceum (Roth) De Not. (**8** 565).
Roth, Catal., **2**, tab. 9 fig. 3 [*Peziza*].
Kalchbr. in Math. Termész. Közlem. **5** (1867) tab. 3 fig. 3 [*Dermatea*].
Payer, Botan. Cryptog., pag. 8 fig. 24-26 et pag. 62 fig. 259-261 (*hab.*) [*id.*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 262 (*hab.*) [*Peziza*].
Sacc., Fungi ital., fig. 1312 [*Dermatea*].
glabrum (Wallr.) Rehm (**8** 559).
Hoffm., Veget. Cryptog. **2**, tab. 7 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza*].
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 42-44 (*id.*) [*id.*].
ilicinum Dur. et Lév. (**8** 578).
Durieu et Lév. in Durieu, Expl. scient. Algérie, tab. 29 fig. 4.
impudicellum Karst. (**8** 567).
Cooke in Grev. **3** (1875) tab. 41 fig. 181 (*fr.*) [*Peziza*].
lichenoideum Bk. et Br. (**8** 563).
Berk. et Br. in Trans. Linn. Soc., ser. 2, **1** (1848) tab. 45 fig. 9 (*hab.*).
populneum (Pers.) Rehm (**8** 565).
Alb. et Schw., Consp. Fung. Lus., tab. 12 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza fascicularis*]
Bischoff, Kryptog., fig. 3363 (*id.*) [*id.*]
Letellier, Figur. Champ., tab. 609 fig. 2 [*id.*].
Phillips, Brit. Discom., tab. 10 fig. 64 [*Encoelia fascicularis*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 215.
Sacc., Fungi ital., fig. 1310 [*C. Populorum*].
Seaver, Discom. Iowa, tab. 25 fig. 1.
Sowerby, Col. figur., tab. 426 fig. 1-2 [*Peziza crispa*].
— var. **singulare** Rehm (**14** 796).
Starb. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **21**, 3 (1895) tab. 1 fig. 7.
Prunastri (Pers.) Fr. (**8** 556).
Phillips, Brit. Discom., tab. 10 fig. 66.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 505 (*spor.*).
pulveraceum (A. et S.) Fr. (**8** 557).
Albert. et Schw., Consp. Fung. Lusat., tab. 8 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza*].
Nees, System **2**°, tab. 19 fig. 1-2 (*id.*) [*Clithris*].
punctoideum (Cooke) Sacc. (**8** 570).
Cooke in Grev. **5** (1876) tab. 75 fig. 7 (*fr.*) [*Tympanis*].
purpureum (Hedw.) Sacc. (**8** 568).
Hedw., Musc. frond, tab. 22 [*Octospora*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3339 (*hab.*) [*Peziza*].
Nees, System, tab. 38 fig. 286 [*Peziza calycina*].
rosulatum Höhnel (*).
Höhnel in Sitzungsb. Akad. Wissensch. Wien **115** (1906) pag. 650.
russum (Bk. et Br.) Sacc. (**8** 567).
Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 18 fig. 19 (*fr.*) [*Peziza*].
strobilinum Sacc. (*).
Sacc., Fungi ital., fig. 1306.
tahitense Pat. (**14** 797).

Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 9 fig. **2**.

tiliaceum (Fr.) Karst. (**8** 566).

Bresadola, Fungi trident., tab. 105 (*Encoelia*].

Ulmi Tul. (**8** 566).

Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 19 fig. 18 22.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 233 fig. 177 *C-D*.

Rehm, Krypt. Flora **3**, pag. 215 (*veget.*).

ustale (Bk. et Curt.) Sacc. (**8** 568).

Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 18 fig. 20-21 [*Peziza*].

viticola (Schw.) Fuck. (**8** 572).

Pirotta in Archiv. Labor. Crittog. Pavia **2-3** (1879) tab. 10 fig. 10-12 (*fr. immat.*).

Thümen, Pilze d. Weinst. (Text) tab. 2 fig. 4 (*fr.*).

xylariicola (Berk.) Sacc. et Trav. (*).

Massee in Journ. Linn. Soc. **35** (1901) tab. 5 fig. 28-31 [*Peziza*].

Species dubia.

paradoxum Jungh. (*).

Jungh., Praemissa Flor. Javae. tab. 4 fig. 14 (*Asci nulli, an ergo Excipulacearum genus ?*).

CENOCOCCUM Fr. (*Cenococcaceæ*).

geophilum Fr. (**8** 871).

Bischoff, Kryptog., fig. 3685 [var. *byssisedum*].

Cooke, Handb. **1**, pag. 376.

Corda, Icones **3**, tab. 3 fig. 48 [var. *byssisedum*].

Nees, System **2**°, tab. 10 fig. 1-5 [*id.*].

Schmitz in Linnaea **17** (1843) tab. 18 (*et. biol.*).

Sowerby, Col. figur., tab. 270 [*Lycoperdon graniformis*].

Tulasne, Hypog., tab. 21 fig. 8 (*fr.*).

Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 3 fig. 5 (*hab.*).

CENTRIDIUM Chev. — Cfr. *Gymnosporangium.*

CEPHALIOPHORA Thaxt. (*Mucedinaceæ*).

irregularis Thaxt. (**18** 545).

Thaxter in Botan. Gazette **35** (1903) tab. 5 fig. 17-20.

Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **24** (1908) tab. 16.

tropica Thaxt. (**18** 545).

Thaxter in Botan. Gazette **35** (1903) tab. 5 fig. 11-16.

Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **24** (1908) tab. 15.

CEPHALODOCHIUM Bonord. (*Tuberculariaceæ*).

album Bon. (**4** 679).

Bonorden, Handb., tab. 11 fig. 227.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 505 fig. 259 *F-G*.

Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 472.

CEPHALOMYCES Bainier (*Dematiaceæ*).

nigricans Bainier (*).

Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) tab. 14.

CEPHALOSPORIUM Corda (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Botryosporium* et *Sceptromyces*.

Acremonium Corda (**4** 56).
Corda, Icones **3**, tab. 2 fig. 29.
Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) tab. 15 fig. 7-9.
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 56.
Fresenius, Beitr. **3**, tab. 11 fig. 59-63.
Grove in Journ. of Botany 1885, tab. 257 fig. 3.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 429 fig. 221 *A-B*.
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 104.
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 274 fig. 23.
Oudem. et Koning in Archiv. Néerl. 1902, tab. 10.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 505 (*spor.*).
Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 205.
Sacc., Fungi ital., fig. 706.
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 439 fig. 1.

— **var. major** Penz. (**4** 56).
Penzig, Funghi agrum., fig. 1191.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 39 fig. 6.
Sacc., Fungi ital., fig. 1191.

— **var. uniseptatum** Mass. (**10** 523).
Massee in Journ. Linn. Soc. **24** (1887) tab. 1 fig. 3.

asperum Marchal (**14** 1043).
Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. **34** (1895) tab. 1 fig. 3.

Bonordenii Sacc. (**4** 57).
Bonorden, Handb., tab. 7 fig. 154 *a-b* [*Colletosporium album*].

botryoides Bon. (**4** 57).
Bonorden in Botan. Zeit. 1861, tab. 8 fig. 4.

curtipes Sacc. (**4** 57).
Sacc., Fungi ital., fig. 707.

Dutertri Richon (**11** 591).
Richon in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 8.

fructigenum Mac Alp. (**18** 511).
Mac Alpine, Fung. Dis. stone-fruit Australia, tab. 17 fig. 15-17 (*fr.*).

humicola Oudem. (**18** 511).
Oudem. et Koning in Archiv. Néerl. 1902, tab. 11 fig. 16.

Koningii Oudem. (**18** 511).
Oudem. et Koning in Archiv. Néerl. 1902, tab. 11 fig. 17.

macrocarpum Corda (**4** 56).
Corda, Icones **3**, tab. 2 fig. 30.
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 19 20-22.
Sacc., Fungi ital., fig. 705.

oxysporum Marchal (**14** 1044).
Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. **34** (1895) tab. 2 fig. 6 (*fr.*).

repens Sorok. (**11** 591).
Sorokine, Morb. Vitis, tab. 8 fig. 93-94 (*fr.*).

succineum Mass. et Salm. (**18** 512).

Massee et Salmon in Annals of Bot. **16** (1902) tab. 4 fig. 34 (*fr.*).

Species dubia.

macrosporum Rivolta (*).

Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 206 (an *Oospora?*).

CEPHALOTHECA Fuck. (*Perisporiaceæ*).

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 1 fig. 17.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 1 fig. 17.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab 1 fig. 17.

cellaris Richon (**9** 377).

Richon in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 12.

Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 298 fig. 212 *G* (*hab.*).

Saccardo D. in Atti Soc. Ven.-Trent. 1897, tab. 5 fig. 2.

curvata Fuck. (**1** 37).

Fuckel, Symb., Nachtr. **2**, tab. 1 fig. 34 (*spor.*).

fragilis (Zukal) Fischer (*).

Fischer in Engler, Pflzfam. **1**,1, pag. 298 fig. 212 *H-K.*

Francisci Sacc. (**14** 465).

Saccardo D. in Malp. **12** (1898) tab. 7 fig. 7.

palearum Richon (**9** 377).

Richon in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 13.

sulphurea Fuck. (**1** 36).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 5, **1** (1878) tab. 4 fig. 8.

Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1 pag. 298 fig. 212 *E-F.*

Neger in Kryptog. Fl. Brandenb. **7**, pag. 78 fig. 2.

Sacc. in Annuario Ist. Bot. Roma **4** (1891) tab. 20 fig. 1 (*fr.*).

Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 45.

CEPHALOTHECIUM Corda (*Mucedinaceæ*).

Kienitz-Gerloff in Ber. Deut. Bot. Ges. 1902. tab. 4 fig. 59 (*cytol.*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 3 (*schem.*).

candidum Bon. (**4** 181).

Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 89.

Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 358 fig. **11**.

Sorokine, Morb. Vitis, tab. 9 fig. 113-115.

Thümen, Fungi pomic., tab. 1 fig. 3.

flavum Rivolta (**4** 181).

Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 183.

Lycopersici (Plowr.) Sacc. (**10** 549).

Plowr. in Garden. Chron. 1881, pag. 620 fig. 8 [*Dactylium*].

roseum Corda (**4** 181).

Corda, Icones **2**, tab. 10 fig. 62.

Corda, Anleit., tab. *B* fig. 18 1-2.

Baillon, Dictionn. **1**, pag. 700 fig. 1.

Costant., Mucéd. simpl., fig. 59.

Hallier, Phytopath., tab. 5 fig. 11 (*biol.*).

Hedgcock in Missouri Bot. Gard. 1906. tab. 13 fig. 2 et tab. 14-16 (*hab., cult.*).

Karsten, Abbild., fig. 20 6-7.

Lafar, Handb. **5**, pag. 45 fig. 3.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 446 fig. 231 *C.*
Matruchot, Dévelopg. Mucéd., tab. **4** (*biol.*).
Payer, Botan. Cryptog., pag. 104 fig. 476.
Potebnia, Entwick. Ascomyc., pag. **3** fig. 2 *a.*
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 479.
Saito, Unters. atmosph. Pilzkeime, tab. **4** fig. 26.
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 439 fig. 5.

— var. **arthrobotryoides** Berl. (**14** 1057).
Berlese in Malp. **1** (1887) tab. 14 fig. 19.
Berlese, Fungi moric., tab. 56 fig. 1-3.

tetraspermum Richon (*).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 505 (*fr.*).

CEPHALOTRICHUM Berk. (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Graphium, Sporocybe, Stysanus.*

curtum Berk. (**4** 276).
Berk. in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **6** (1841) tab. 12 fig. 13.
Cooke, Handb. **2**, pag. 569 fig. 244 (*fr.*).
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 358 fig. 23.

Lagerheimii Pat. (**11** 150).
Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 8 fig. 5.
Pat., Essai taxon. Hymén., pag. 29 fig. 20.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 98 fig. 63 *A-C.*

CERAIOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

Dahlii Thaxt. (**16** 682).
Thaxter, Laboulb. **2**, tab. 43 fig. 3-6.

Selinæ Thaxt. (**17** 918).
Thaxter, Laboulb. **2**, tab. 43 fig. 7-8.

CERATIOMYXA Schröt. — Cfr. *Ceratium.*

CERATITIUM Rabh. — Cfr. *Gymnosporangium.*

CERATIUM Alb. et Schw. (*Myxomycetaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 8 (*schem.*).
Jahn in Ber. Deut. Bot. Ges. **26** a (1908) pag. 347 et 351 (*cytol.*) [*Ceratiomyxa*].

arbuscula Bk. et Br. (**4** 597).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 31 fig. 326
Torrend, Myxomyc., tab. 8 fig. 4-5 (*hab.*) [*Ceratiomyxa mucida* var. *a.*].

hydnoides (Jacq.) Alb. et Schw. (**4** 596).
Jacquin, Miscell. **1**, tab. 16 (*hab.*) [*Tremella*].
Albertini et Schw., Consp. fung. Lusat., tab. **2** fig. 7 (*id.*).
Batsch, Elenchus, tab. 11 fig. 49 (*id.*) [*Clavaria Puccinia*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3770.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 415 fig. 2 [*Clavaria byssoides*].
Chev., Flore Paris, tab. 5 fig. 9.

Cooke, Handb. **2**, pag. 550 fig. 224.
Corda, Icones **4**, tab. 10 fig. 133.
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 71 1-4.
De Bary, Vergl. Morphol., pag. 465-466 fig. 187-188 *a* (*veget.*).
Famintzin et Woron. in Mém. Acad. imper. Sc. St. Pétersb., ser. 7, **20** (1873) tab. 1-2 (*etiam biol.*).
? Flora Danica, fasc. **12** (1777) tab. 718 fig. 2 [*Byssus fruticulosa*].
Greville, Cryptog. Flora **3**, tab. 168.
Jahn in Ber. Deut. Bot. Ges. 1902, tab. 13 fig. 1-2 (*hab.*) [*Ceratiomyxa*].
Link, Dissertat. **1**, tab. 1 fig. 38.
Lister, Mycetozoa, tab. 1 fig. *A*, pag. 6 fig. 4 et pag. 25 fig. 9 [*Ceratiomyxa*].
Loudon, Encyclop., fig. 16551.
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 1 fig. 7 [*Ceratiomyxa fruticulosa*].
Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 1 fig. 7 (*hab.*) [*Ceratiomyxa mucida*].
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 442 fig. 23.
Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 92 fig. 2 (*hab.*) [*Puccinia ramosa*].
Nees, System, tab. 7 fig. 82.
Nees, System 2°, tab. 6 fig. 1-3.
Pat., Tab. anal., fig. 175.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 505 (*spor.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 434.
Sacc., Fungi ital., fig. 753.
Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 23 [*Ceratiomyxa mucida*].
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 16 fig. 7 *A-D* (*veget.*) [*id.*].
Sowerby, Col. figur., tab. 335 [*Clavaria byssoides*].
Torrend, Myxomyc., tab. 8 fig. 2, 3, 3 *a*, 5 *a* (*hab.*) [*Ceratiomyxa mucida*].
Zopf, Pilzthiere, pag. 19 fig. 4 VI et pag. 69 fig. 33 et 34 *a* (*hab. et biol.*).

porioides Alb. et Schw. (**4** 596).
Albertini et Schw., Consp. fung. Lusat., tab. 2 fig. 6 [var. *flavum*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3785 (*hab.*).
De Bary, Vergl. Morph., pag. 446 fig. 188 *b* (*spor.*).
Famintzin et Woron. in Mém. Acad. impér. Sc. St. Pétersb., ser. 7, **20** (1873) tab. 3 (*et. biol.*).
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 16 fig. 7 *E* (*fr.*).
Zopf, Pilzthiere, pag. 69 fig. 34 *b* (*id.*).

pyxidatum Alb. et Schw. (**4** 596).
Albertini et Schw., Consp. fung. Lusat., tab. 12 fig. 9 (*hab.*).

CERATOCARPIA Roll. (*Perisporiaceæ*).

Cactorum Roll. (**14** 474).
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 1 fig. 3.

CERATOCLADIUM Corda (*Stilbaceæ*).

microspermum Corda (**4** 315 et **18** 649).
Corda, Muced., tab. 20.
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 15 1-3.
Baillon, Dictionn. **1**, pag. 703 et pag. 744 fig. 3.
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 136.

Karsten, Abbild., fig. 1.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 468 fig. 243 *A-B.*
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 371.
Payer, Botan. Cryptog., pag. 74 fig. 338-339.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 311 *a.*
— var. **horridum** Corda (**4** 315).
Corda, Icones **5**, tab. 2 fig. 19.

CERATOCYSTIS Ell. et Harkn. — Cfr. *Sphæronæma.*

CERATOGASTER Corda — Cfr. *Elaphomyces.*

CERATOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).
ansatus Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 69 fig. **4**.
brasiliensis Thaxt. (**16** 693).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 70 fig. 2.
californicus Thaxt. (**16** 693).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 68 fig. 6-7.
camptosporus Thaxt. (**11** 455).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. **24** fig. 13-14.
cladophorus Thaxt. (**16** 694).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 69 fig. 2.
confusus Thaxt. (**11** 455).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 24 fig. 11-12.
contortus Thaxt. (**11** 455).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 25 fig. 5-10.
Revue Mycol. **21** (1899) tab. 194 fig. 67 et tab. 195 fig. 68-69.
curvatus Thaxt. (**16** 693).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 69 fig. 1.
filiformis Thaxt. (**11** 455).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 24 fig. 15-17.
Guéguen, Champign. paras., tab. 11 fig. 26.
floridanus Thaxt. (**16** 693).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 70 fig. 4.
furcatus Thaxt. (**11** 455).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 25 fig. 1-4.
humilis Thaxt. (**11** 456).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 25 fig. 11-14.
mexicanus Thaxt. (**16** 693).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 70 fig. 3.
minusculus Thaxt. (**11** 455).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 25 fig. 15-18.
mirabilis Thaxt. (**11** 455).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 24 fig. 1-10.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 505 fig. 293 *F.*
Matruchot in Revue gén. Botan. 1899, pag. 475 fig. 126 sinistra (*hab.*).
Revue Mycol. **21** (1899) tab. 194 fig. 65 (*fr.*).

procerus Thaxt. (**16** 693).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 69 fig. 6.
rostratus Thaxt. (**11** 455).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 24 fig. 18-27 (cum var.).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 505 fig. 293 *G*.
Matruchot in Revue gén. Botan. 1899, pag. 475 fig. 126 1-2.
Revue Mycol. **21** (1899) tab. 194 fig. 63-64.
spiniger Thaxt. (**16** 693).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 70 fig. 5-6.
terrestris Thaxt. (**11** 455).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 25 fig. 19-24.

CERATONEMA Pers. — Cfr. *Ozonium* et *Xylaria*.

CERATOPHORA Humb. — Cfr. *Polyporus*.

CERATOPHORUM Sacc. (*Dematiaceæ*).
ciliatum (Corda) Sacc. (**4** 397).
Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, tab. 20 [*Sporidesmium*].
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 4 14 (*spor.*) [*id.*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3895 (*id.*) [*id.*].
cirratum (Ces.) Sacc. (**4** 396).
Cesati, Mycet. Born., tab. 4 fig. 6 [*Sporidesmium*].
erinoides (Ces.) Sacc. (**4** 391).
Cesati, Mycet. Born., tab. 4 fig. 5 (*fr.*) [*Sporidesmium*].
helicosporum (Sacc.) Sacc. (**4** 396).
Sacc., Fungi ital., fig. 72 [*Sporidesmium*].
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 156.
Lindau in Engler Pflzfam. **1**, 1** pag. 477 fig. 248 *F* (*fr.*).
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 24 fig. 1.
setosum Kirchn. (**11** 622 et **18** 583).
Kirchner in Zeitschr. f. Pflzkrankh. **2** (1892) pag. 325-327 fig. 1-6.
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 24 fig. 2.
Massalongo in Madonna Verona **2** (1908) pag. 5 extr. fig. 12 (*conid.*).
Rostrup in Botan. Tidsskr. **26** (1905) pag. 313-315 fig. 2-7 (*fr.*).
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 530.
tripartitum (Bagnis) Sacc. (**4** 397).
Bagnis. Micol. Romana, Cent. II. tab. 3 fig. 3 [*Sporidesmium*].
uncinatum (Clint. et Peck) Sacc. (**4** 396).
Peck, **29** Report (1875) tab. 1 fig. 9-10 [*Clasterisporium*].

CERATOPODIUM Corda — Cfr. *Graphium*.

CERATOPYCNIDIUM Maubl. (*Sphærioidaceæ*).
citricola Maubl. (*).
Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) pag. 147.

CERATOSPHÆRIA Niessl (*Sphæriaceæ*).
Berlese, Icones **1**, Genera, tab. 21 fig. 3.

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 8 fig. 13.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 8 fig. 13.
Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 8 fig. 13.

æruginosa Rehm (**2** 228 et **9** 870).
Berlese, Icones **1**, tab. 82 fig. 2.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 407 fig. 259 *H-J* (*fr.*).
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 248 (*id.*).

— var. **minor** Rehm (**9** 871).
Berlese, Icones **1**, tab. 83 fig. **1**.

cinerea (Quél.) Sacc. (**2** 228).
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 4 fig. 45 [*Cerastoma*].

crinigera (Cooke) Sacc. (**2** 227).
Berlese, Icones **1**, tab. 84 fig. 2.
Sacc. et Cavr. in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., **7** (1900) pag. 279 fig. 7.
Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 347.

grandis Boud. (**17** 716).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) tab 7 fig. 2.

lampadophora (Bk. et Br.) Niessl (**2** 227).
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3. **3** (1859 tab. 11 fig. 28 (*spor.*) [*Sphæria*].
Berlese, Icones **1**, tab. 83 fig. 2.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 407 fig. 259 *G* (*hab.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 505 (*spor.*).
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 248.

microdoma Ell. et Ev. (**9** 871).
Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 22 fig. 6-9.

pusilla (Fuck.) Sacc. (**2** 227 et **9** 870).
Berlese, Icones **1**, tab. 84 fig. 1.

rhenana (Awd.) Berl. et Vogl. (**1** 409 et **9** 870).
Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft **5-6**, tab. 10 fig. 139 [*Gnomonia*].

sarawaiensis (Ces.) Sacc. (**2** 229).
Cesati, Mycet. Born., tab. **3** fig. 8 [*Sphæria*].

CERATOSPORIUM Schw. (*Dematiaceæ*).

digitatum (Cooke) Sacc. (**4** 553).
Massee Brit. Fung. Fl. **3**, pag. 397 fig. 12 (*fr.*).

fuscescens Schw. (**4** 552).
Schweinitz, Synops., tab. 19 fig. 3.

strepsiceras (Ces.) Sacc. (**4** 552).
Cesati in Hedw. **1** (1854) tab. 4 fig. 2 (*fr.*) [*Triposporium*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 487 fig. 253 *G* (*id.*).
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 281.
Sacc., Fungi ital., fig. 748 [*Closterosporium*].

CERATOSTOMA (Fr.) Sacc. (*Sphæriaceæ*). — Cfr. etiam *Calosphæria, Ceratostomella, Gnomoniella, Melanospora, Sphæronæma.*
Sacc., Genera Pyrenom., tab. 3 fig. 15.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 3 fig. 15.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 3 fig. 15.

brevirostre (Fr.) Fuck. (**1** 216).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 68 (*fr.*) [*Sphæria*].
Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2040 fig. 1 [*id.*].
Fuckel in Bot. Zeit. 1861, tab. 10 fig. 4.
Nichols. in Botan. Gazette **22** (1896) tab. 15 et 16 fig. 32-41 (*biol.*).

caminatum (Cooke et Ell.) Sacc. (**1** 216).
Cooke in Grev. **6** (1878) tab. 100 fig. 30 (*fr.*) [*Sphæria*].

culmicola Sacc. (**1** 218).
Sacc., Fungi ital., fig. 186 [*C. caulicola* var.].

? foliicola Fuck. (**9** 483).
Fuckel, Pilze der zweit. deutsch. Nordpolfahrt, tab. 1 fig. 7.
Oudem., Flor. mycol. Now. Semlja, tab. 3 fig. 5.

graphioides Sacc. (**1** 217).
Sacc., Fungi ital., fig. 183.

Jani-collinum Sacc. et Speg. (**1** 217).
Sacc., Fungi ital., fig. 184.

juniperinum Ell. et Ev. (**9** 481).
Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 333 fig. 60 1-5.

melanosporioides Winter (**9** 428).
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 247.

Notarisii Sacc. (**1** 215).
Sacc., Fungi ital., fig. 185.
Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 333 fig. 60 6 (*fr.*) [*C. rhynchophorum*].

? penicillus (Quél.) Sacc. (**9** 483).
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 4 fig. 46 [*Cerastoma*].

Phœnicis Roll. (**11** 278).
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 6 fig. 4.

procumbens Fuck. (**1** 219).
Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 45 (*perith.*).

robustum Mouton (**14** 489).
Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 1897, tab. *A* fig. 1 (*spor.*).

Rosæ Richon (**9** 481).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 505 (*spor.*).

rosellinioides Rehm (**16** 427).
Rehm in Hedw. **40** (1901) tab. 5 fig. 28 (*spor.*).

stromaticum Delacr. (**11** 279).
Delacroix, Flore mycol. Saone-et-Loire, tab. 4 fig. 5.

subrufum Ell. et Ev. (**11** 279).
Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 22 fig. 10-13.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 407 fig. 259 *C-D*.

truncatum Delacr. (**11** 279).
Delacroix, Flore mycol. Saone-et-Loire, tab. 3 fig. 5.

venetum Speg. (**1** 218).
Sacc., Fungi ital., fig. 628.

Species indeterminata.
Massink, Unters. Krankh. d. Tazetten u. Hyacinthen, tab. 1 fig. 8.

CERATOSTOMELLA Sacc. (*Sphæriaceæ*).
Sacc., Genera Pyrenom., tab. 4 fig. 15.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 4 fig. 15.
Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 4 fig. 15.

ampullasca (Cooke) Sacc. (**1** 409).
Cooke, Handb., **2**, pag. 876 [*Sphæria*].

barbirostris (Duf.) Sacc. (**1** 410).
Dizion. Sc. Nat., tab. 269 fig. 1 (*hab.*) [*Sphæria*].

capillifera Hedgc. (*).
Hedgcock in Missouri Bot. Gard. 1906, tab. 3 fig. 1 *ostiol.*) et tab. 6 fig. 2-3 (*fr. conid.*).

cirrosa (Pers.) Sacc. (**1** 408).
Persoon, Icon. fung., tab. 24 fig. 3 (*hab.*) [*Sphæria*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 71-72 (*fr.*) [*id.*].

De-Baryana (Awd.) Sacc. (**1** 409).
Auersw. in Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft **5-6**, tab. 10 fig.140 (*fr.*) [*Gnomonia*].

? dubia Sacc. (**1** 410).
Sacc., Fungi ital., fig. 299 [*Melanomma*].

echinella Ell. et Everh. (**11** 289).
Hedgcock in Missouri Bot. Gard. 1906, tab. 3 fig. 3 et tab. 6 fig. **1** (*ostiol. et fr. conid.*).

exigua Hedgc. (*).
Hedgcock in Missouri Bot. Gard. 1906, tab. 3 fig. 2 et tab. 6 fig. 4-7 (*fr., et. conid.*).

investita (Schw.) Starb. (**11** 289).
Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 1 fig. 13 (*fr.*).

lejocarpa Sacc. (**1** 408).
Sacc., Fungi ital., fig. 345 [*C. cirrhosa* var.].

minor Hedgc. (*).
Hedgcock in Missouri Bot. Gard. 1906, tab. 3 fig. 4 et tab. 5 fig. 6-7.

moniliformis Hedgc. (*).
Hedgcock in Missouri Bot. Gard. 1906, tab. 3 fig. 5 et tab. 5 fig. 3-5 (*ostiol. et fr. conid.*).

multirostrata (Fuck.) Sacc. (**1** 411).
Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 41 (*stroma*) [*Ceratostoma*]

pilifera (Fr.) Wint. (**1** 219 et **17** 592).
Bischoff, Kryptog., fig. 3560 (*hab.*) [*Sphæria*].
Hedgcock in Missouri Bot. Gard. 1906, tab. 3 fig 8 et tab. 4 fig. 5-7 (*ostiol. et fr. conid.*).
Lafar, Handb. **3**, pag. 305-306.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 407 fig. 259 *A-B.*
Nees, System, fig. 354 (var. *Pinastri*) [*Sphæria Pinastri*].
? Nees, System **2**, tab. 7 fig. 1-5 [*Amphitrichum effusum*].

Peck, **41** Report (1887) pag. 92 (*hab.*) [*Sphæria*].
Persoon, Synopsis, tab. 2 fig. 6 (var. *dryina*) [*Sphæria dryina*].
v. Schrenk in Un. St. Dep. of Agric., Bur. of Plant Ind., Bull. **36** (1903) tab. 1-4 pr. p. (*et. path.*).
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 247.
Revue Mycol. **11** (1889) tab. 74 fig. 3 (*hab.*) [*Sphæria*].

pluriannulata Hedgc. (*).
Hedgcock in Missouri Bot. Gard. 1906, tab. 3 fig. 7 et tab. 5 fig. 1-2 (*fr.*, *et conid.*).

polyrrhyncha Penz. et Sacc. (**14** 515).
Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 16 fig. 4.

rostrata (Tode) Sacc. (**1** 408).
Tode, Fungi Meckl., tab. 10 fig. 79 et [var. *nigro-fusca*] fig. 80 (*hab.*) [*Sphæria*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3558 et [var. *tenuior*] fig. 3559 (*hab.*) [*id.*].
Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2039 fig. 3 [*Sphæria pilifera* var.].
Richon, Catal. Camp. Marne, pag. 505 (*spor.*).
Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 328.

Schrenkiana Hedgc. (*).
Hedgcock in Missouri Bot. Gard. 1906, pag. 68, tab. 3 fig. 6 et tab. 4 fig. 1-4 (*et. fr. conid.*).

Unedonis Fabre (**9** 574).
Fabre in Ann. Sc. Nat., ser. 6, **15** (1882) tab. 1 fig. 1 (*spor.*).

vestita Sacc. (**1** 409).
Sacc., Fungi ital., fig. 344.

CERCIDOSPORA Urb. — Cfr. *Didymella*.

CERCOPHORA Fuck. — Cfr. *Sordaria*.

CERCOSPORA Fres. (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Cercosporella*.
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 5 (*schem.*).

Absinthii (Peck) Sacc. (**4** 444).
Peck, **30** Report (1876) tab. 2 fig. 28-30 [*Helminthosporium*].

Acanthi Pass. (**4** 418).
Traverso in Hedw. **43** (1904) pag. 423 fig. 2 (*fr.*).

acerina Hartig (**4** 465).
Hartig, Untersuch. **1**, tab. 4 fig. 1-9 (*et. biol.*).
Hartig, Baumkrankh., tab. 11 fig. 1-9 (*id.*).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n.° 296.
Comes, Crittog., tab. 17 fig. 157 (*fr.*).
Salmon in Journ. of Bot. 1903, pag. 128 fig. 10-15 (*mycel. hibern.*).
Solla, Fitopatol., tab. 1 fig. 13-14 et tab. 4 fig. 1.
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 532.

æsculina Ell. et Kell. (**18** 598).
Ellis et Kellerm. in Journ. of Mycol. **9** (1903) pag. 105 fig. 1 (*fr.*).

althæina Sacc. (**4** 440).
Sacc., Fungi ital., fig. 652.

Halsted in New Jersey Agric. Exp. Stat., Rep. Bot. Dep. 1896, pag. 398-399 fig. 48-49 (*hab.*, *path.*).
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 119 fig. 1.

angulata Wint. (**4** 459).
Selby in Ohio Agr. Exp. Stat., Bull. **79** (1897) pag. 99 (*hab.*, *path.*).

Apii Fresen. (**4** 442).
Fresenius, Beitr. **3**, tab. 11 fig. 46-54.
Atkinson in Cornell Univers. Agr. Exp. Stat., Bull. **49** (1892) pag. 315 (*fr.*).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 268 et 667.
Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 46 fig. 41.
Delacr. et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 371 tab. 77 fig. 5-6.
Halsted in New Jersey Agr. Exp. Stat., Bot. Report. 1891, pag. 250 et 1895 pag. 306 (*hab.*, *path.*).
Kellerm. in Journ. of Mycol. **10** (1904) pag. 176 fig. 8 (*fr.*).
Kirchn.-Neppi, Malattie piante agrar., pag. 273 et 629.
Massee, Plant Dis., pag. 316.
Prillieux, Malad. pl. agr., fig. 406.
Voglino, Patol. veget., pag. 257 fig. 301.

— var. **Carotæ** Pass. (**10** 624).
Kirchn.-Boltsh., Atlas **3**, tab. 10 fig. 1-2.

ariminensis Cavr. (**16** 1068).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n.° 333.
Revue Mycol. **21** (1899) tab. 197 fig. 3-4.

Armoraciæ Sacc. (**4** 433).
Sacc., Fungi ital., fig. 646.
Clinton in Connectic. Agric. Exper. Stat., Rep. Bot. 1903, tab. 17 fig. *e* (*hab.*, *path.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 487 fig. 253 *A* (*fr.*).
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 98.
Naumann, Pilzkrankh., tab. 3 fig. 5 (*spor.*).
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 448 fig. 13.

Arracachæ Pat. (**11** 627).
Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 11 fig. 15.

Asparagi Sacc. (**4** 477).
Sacc., Fungi ital., fig. 70.

Bellinckii (West.) Sacc. (**4** 450).
Westend. in Bull. Acad. roy. Belg. **21**, 2 (1854) tab. ad pag. 246, fig. 9 [*Cladosporium*].
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 129.
Sacc., Fungi ital., fig. 649.

beticola Sacc. (**4** 456).
Sacc., Fungi ital., fig. 669.
Baldrati in L' Italia agric. **37** (1900) tab. 13 fig. 3-4.
Briosi e Cavr., Funghi parass., n. 86.
Clinton in Connectic. Agr. Exp. Stat., Rep. Bot. 1903, tab. 14 fig. *a* (*hab.*, *path.*).
Comes, Crittog., tab. 17 fig. 163 (*spor.*) [*Depazea*].

Delacroix, Malad. pl. cult., pag. 18 (*hab.*).
Delacroix, Atlas Path. vég., tab. 46 fig. 44.
Delacr. et Maublanc, Malad. pl. cult., pag. 371 tab. 77 fig. 3-4.
Duggar in Cornell Univers. Agric. Exper. Stat., Bull. **163** (1899) pag. 351-357 fig. 56-61 (*et. biol.*).
Frank, Kampfb., pag. 137 [*Fusarium*] et tab. 10 fig. 2-3.
Halsted in New Jersey Agr. Exper. Stat., Rep. Botan. Dep. 1896, pag. 347-349 fig. 38-40 (*hab., path.*).
Kirchn.-Boltsh., Atlas **3**, tab. 7.
Kirchn.-Neppi, Malatt. piante agr., pag. 220 et 630.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 487 fig. 253 *C.*
Massee in Bull. Kew, 1906, pag. 53.
Pammel in Iowa Agr. Exp. Stat., Bull. **16** (1892) tab. 2.
Prillieux, Malad. pl. agr., fig. 407.
Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 41 fig. 1 *c.*
Voglino, Patol. veget., pag. 257-258 fig. 302-303.
Revue Mycol. **23** (1901) tab. 214 fig. 5 (*fr.*).

Bizzozeriana Sacc. et Berl. (**10** 619).
Berlese in Malp. **1** (1887) tab. 14 fig. 23.

— var. **Drabæ** S. Cam. (**18** 595).
D' Almeida e Souza da Camara in Revista Agron. **1** (1903) tab. 3 fig. 6.

Bloxamii Bk. et Br. (**4** 433).
Cooke, Fung. Pests, tab. 7 fig. 97 (*hab., path.*).
Kirckn.-Boltsh., Atlas **3**, tab. 12 fig. 1-2.

Bolleana (Thüm.) Speg. (**4** 475).
Bolle et Thümen. Funghi Litor. **1**, tab. 1 fig. 22 (*fr.*) [*Septosporium*].
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 85.
Comes, Crittog., tab. 17 fig. 150 (*fr.*) [*Septosporium*].

Calendulæ Sacc. (**4** 446).
Sacc., Fungi ital., fig. 654.

Capparidis Sacc. (**4** 435).
Sacc., Fungi ital., fig. 653.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 84.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 487 fig. 253 *B.*

Carlinæ Sacc. (**4** 445).
Sacc., Fungi ital., fig. 647.

Cavaræ Sacc. et D. Sacc. (**16** 1069).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 363.

cerasella Sacc. (**4** 460).
Sacc., Fungi ital., fig. 663.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 16.
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 106.
Potebnia, Entwick. Ascomyc., pag. 57 fig. 14.

cercidicola Ellis (**4** 463).
Halsted in New Jersey Agr. Exper. Stat., Rep. Bot. Dep. 1896, pag. 394-397 fig. 45-47 (*hab., path.*).

Cheiranthi Sacc. (**4** 432).

Sacc., Fungi ital., fig. 660.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 82.

circumscissa Sacc. (**4** 460).
Sacc., Fungi ital., fig. 659.
Duggar in Cornell Univers. Agr. Exp. Stat., Bot. Divis., Bull. **164** (1899) pag. 385 (*hab., path.*).
Massee, Plant Dis., pag. 318.
Pierce in Journ. of Mycol. **7** (1892) tab. 11-14 (*morph., biol., path.*).

Cistinearum Sacc. (**4** 434).
Sacc., Fungi ital., fig. 670.

cladosporioides Sacc. (**4** 471).
Sacc., Fungi ital., fig. 672.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 223 fig. 2, 5, 6.
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 128.
Voglino in L' Italia agric. **32** (1895) tab. 22 fig. 8-9.

clavata (Gerard) Peck (**4** 451).
Cooke in Grev. **3** (1875) tab. 48 fig. 4 (*fr.*) [*Virgasporium*].

Coffeæ Zimm. (**18** 606).
Zimmerm. in Ber. Land-u. Forstwirtsch. Deutsch-Ostafrika **2** (1904) tab. 3 fig. 19 et tab. 4 fig. 13.

coffeicola Berk. et Cke. (**4** 472 et **10** 645).
Cooke in Journ. Linn. Soc. **18** (1881) tab. 18 fig. 7.
Delacroix, Atlas Path. vég., tab. 46 fig. 42-43.
Noack in Zeitschr. Pflanzenkrankh. **11** (1901) tab. 4 fig. 1 *a*, 2-5.
Zimmermann in Centralbl. Bakter. **21** (1908) pag. 116.
Zimmermann, Path. Koffie, pag. 39 et tab. 1 fig. 19-20.

Comari Peck (**4** 440).
Peck, **38** Report (1885) tab. 1 fig. 1-3.

Commelinæ Kalchbr. et Cooke (**4** 478).
Cooke in Grev. **9** (1880) tab. 136 fig. 17 (*spor.*).

concors (Casp.) Sacc. (**4** 449).
Caspary, Einige Hyphom., tab. 1 fig. 18-21 [*Fusisporium*].
Lagerh. et Wagner in Landtbruks-Akad. Handl. 1903, tab. 1-2 (*et. biol., path.*).

crassa Sacc. (**4** 448).
Sacc., Fungi ital., fig. 69.
Sorokine, Morb. Vitis, tab. 19 fig. 204-205.

cruenta Sacc. (**4** 435).
Sacc., Fungi ital., fig. 686.
Sacc., Fungi Carol., tab. 2 fig. 8.

Cypripedii Ell. et Dearn. (**16** 1073).
Ellis et Dearness in Trans. Canad. Instit., 1899, pag. 3 extr., fig. 10-12.

depazeoides (Desm.) Sacc. (**4** 469).
Linhart, Fungi Hung. exs., n. 51.
Sacc., Fungi ital., fig. 645.
Revue Mycol. **11** (1889) tab. 87 fig. 182-185 [*C. penicillata*].

— **var. amphigena** S. Cam. (**18** 606).
D' Almeida e Souza da Camara in Revista Agron. **1** (1903) tab. 8 fig. 4.

Diodiæ Cooke (**4** 441).
Sacc., Fungi ital., fig. 684.
dubia (Riess) Wint. (**4** 456).
Riess in Hedw. **1** (1854) tab. 4 fig. 9 (*fr.*) [*Ramularia*].
Sacc., Fungi ital., fig. 680 [*C. Chenopodii*].
Elasticæ Zimm. (**18** 609).
Koorders. Botan. Untersuch. Java Pilze. pag. 237 fig. 48 (*spor.*).
elongata Peck (**4** 442 et **10** 629).
Peck, **33** Report (1880) tab. 1 fig. 21-23.
Epigææ Ell. et Dearn. (**16** 1071).
Ellis et Dearness in Trans. Canad. Inst. 1899. pag. 3 extr. fig. 1-3.
Eucalypti Cooke et Mass. (**10** 644).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 31 fig. 318.
ferruginea Fuck. (**4** 444).
Sacc., Fungi ital., fig. 655.
Fraxini (DC.) Sacc. (**4** 471).
Bivona-Bern.. Stirp. rar. Sicil. **3**. tab. 4 fig. 1 [*Sphæria echinus*].
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 388.
fulvescens Sacc. (**4** 445).
Sacc., Fungi ital., fig. 66.
fumosa Penz. (**4** 466).
Penzig, Funghi agrum., fig. 1205.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 44 fig. 2.
Sacc., Fungi ital., fig. 1205.
fusco-virens Sacc. (**4** 452).
Sacc., Fungi ital., fig. 687.
Sacc., Fungi Carol., tab. 2 fig. 2.
Galegæ Sacc. (**4** 437).
Sacc., Fungi ital., fig. 661.
Garbiniana Massal. (**18** 601).
Massalongo, Novit. Flor. mycol. Veron., tab. 10 fig. 31.
gossypina Cooke (**4** 441).
Scribner in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veg. Path. 1887, tab. 4.
guttulata Ell. et Kell. (**18** 608).
Ellis et Kellerm. in Journ. of Myc. **9** (1903) pag. 105 fig. 2 (*fr.*).
Hæmanthi Kalchbr. et Cooke (**4** 477).
Cooke in Grev. **9** (1880-81) tab. 136 fig. 16 (*spor.*).
Helianthemi Briosi et Cavr. (*).
Briosi e Cavara, Funghi parass., fig. 334.
helvola Sacc. (**4** 437).
Sacc., Fungi ital., fig. 677.
Hydropiperis (Thüm.) Speg. (**4** 455).
Cooke in Grev. **6** (1878) tab. 101 fig. 8 (*fr.*).
hypophylla Cavr. (**16** 1069).
Cavara in Revue Mycol. **21** (1899) tab. 197 fig. 9-10.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 335.
Köpkei Krüger (**10** 656).

Krüger in Ber. Versuchsst. Zucker. Java, tab. 6 et 8 *B.*
Wakker et Went in Archief Java-Suikerind. 1896, n. 9, tab. 1 extr. (*hab., path.*).

lilacina Bres. (**11** 625).
Oudem. in Ned. Kruidk. Arch., ser. 3, **2** (1900) tab. 2 fig. 27. (*fr.*).

longipes Butler (*).
Butler in Mem. Dep. Agric. India **1** (1906) tab. 5-6 fig. 13-15 et 17-21.

longissima (Cugini) Trav. (**18** 607).
Traverso in Malp. **17** (1903) pag. 218.

Lupini Cooke (**4** 436).
Cooke in Grev. **6** (1878) tab. 101 fig. 8.

Lythri (West.) Niessl (**4** 452).
Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg. **21**, 2 (1854) tab. ad pag. 246, fig. 10 [*Cladosporium*].
Oudem. in Archiv. Néerl. **8** (1873) tab. 12 fig. 26 (*fr.*) [*id.*].
Oudem. in Kruidk. Archief, ser. 2, **1** (1873) tab. 12 fig. 26 (*id.*) [*id.*].
Sacc., Fungi ital., fig. 668.

Majanthemi Fuck. (**4** 476).
Sacc., Fungi ital., fig. 676.

Malkoffii Bubák (*).
Malkoff in Jahresb. St. Landw. Versuchsstat. Sadovo, Bulgar., **3** (1905) tab. 10 (*hab., path.*).

Malvarum Sacc. (**4** 440).
Sacc., Fungi ital., fig. 682.

Mangiferæ Koord. (*).
Koorders, Bot. Unters. Java Pilze, pag. 237 fig. 47.

Melonis Cooke (**18** 598).
Cooke in Journ. Board of Agric. 1902, tab. 1.
Cooke, Fung. Pests, tab. 8 fig. 129.

Mercurialis Pass. (**4** 456).
Sacc., Fungi ital., fig. 673.

— var. **fructicola** Sacc. (**4** 456).
Sacc., Fungi ital., fig. 674.

microsora Sacc. (**4** 459).
Sacc., Fungi ital., fig. 662.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 44.
Halsted in New Jersey Agr. Coll. Exp. Stat., Rep. Bot. Dep. 1896, pag. 412-413 fig. 60 (*hab., path.*).
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 118.
Vuillemin in Annal. Mycol. **3** (1905) pag. 423 (*et. biol.*).

montana (Speg.) Sacc. (**4** 453).
Saccardo, Fungi ital., fig. 968.

moricola Cooke (**4** 475).
Cooke, Fung. Pests, tab. 12 fig. 29.

Myrti Erikss. (**4** 462).
Eriksson, Odlade wäxters Sjukdomar, tab. 9.
Naumann, Pilzkrankh., pag. 5 fig. 4 [11] et tab. 3 fig. 4.

Nasturtii Pass. (**4** 433).
Voss in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1884, tab. 1 fig. 9 (*fr.*).
— var. **Barbareæ** Sacc. (**4** 433).
Sacc., Fungi ital., fig. 648.
nebulosa Sacc. (**4** 441).
Sacc., Fungi ital., fig. 650.
Costant., Mucéd. simpl., fig. 36 [1].
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 119 fig. 2.
neriella Sacc. (**4** 473).
Sacc., Fungi ital., fig. 678.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 184.
Odontoglossi Prill. et Delacr. (**11** 629).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 13 fig. 2.
olivascens Sacc. (**4** 453).
Sacc., Fungi ital., fig. 664.
Plantaginis Sacc. (**4** 454).
Sacc., Fungi ital., fig. 666.
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 134.
punctiformis Sacc. et Roum. (**4** 450).
Sacc., Fungi ital., fig. 685.
Resedæ Fuck. (**4** 435).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 83.
Cooke in Grev. **3** (1875) tab. 48 fig. 5 (*fr.*) [*Virgasporium maculatum*].
Cooke, Black Moulds, tab. 25 fig. 14.
Cooke, Fung. Pests, tab. 1 fig. 16.
Galloway in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veg. Path., 1889, pag. 431 et tab. 1.
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 397 fig. 24.
Rhamni Fuck. (**4** 466).
Sacc., Fungi ital., fig. 657.
Roesleri (Catt.) Sacc. (**4** 458).
Galloway in Un. St. Dep. of Agric., Report veg. Path. 1888, tab. 13 fig. 1-2 [*Septosporium Fuckelii*].
Garovaglio in Archiv. Labor. Critt. Pavia **4** (1882) tab. 13 fig. 2 [*Cladosporium*].
Hazsl., A szölö öbölye, tab. 1 fig. 1-12 [*Sphæriæ Vitis st. conid.*].
Mac Alpine, Addit. Fungi Vine Australia, tab. 7 fig. 41-43 (*fr.*) [*Cladosporium*].
Pirotta in Archiv. Labor. Critt. Pavia **2-3** (1879) tab. 11 fig. 1-3 [*id.*].
Potebnia, Champ. Russie méridion., 1900, tab. 4 fig. 8-9.
Sacc., Fungi ital., fig. 675.
Sorauer, Schutz d. Obstb. **2**, pag. 190 fig. 98 (*hab., path.*) [*Cladosporium*].
Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 12 fig. *a* et tab. 38 fig. 4 [*id.*].
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 245 fig. 10 (*hab., path.*) [*id.*].
Sorokine, Morb. Vitis, tab. 4 fig. 45-48.
Thümen, Pilze d. Weinst. (Text) tab. 1 fig. 18 [*Septosporium Fuckelii*] et tab. 3 fig. 23 [*Cladosporium*].
Thümen, Pilze d. Weinst. (Exs.) n. 11 (*fr.*) [*Cladosporium*].
Viala, Malad. Vigne, 1 edit., tab. 5 fig. 11-12 [*Septosporium Fuckelii*].

Viala, Malad. Vigne, pag. 368-369 [*Cladosporium*]; pag. 370 et tab. 9 fig. *B* [*Septosporium Fuckelii*].

Rosæ-alpinæ Massal. (**16** 1069).
Massal., Novit. Fl. mycol. Veron., tab. 9 fig. 29.

rosicola Pass. (**4** 460).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 45.
Galloway in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veg. Path. 1888, tab. 9 fig. 7-8.
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 102.
Nicholson, Dictionn. Hortic **4**, pag. 555 fig. 706.
Sacc., Fungi ital., fig. 665.

Rubi Sacc. (**4** 461).
Sacc., Fungi ital., fig. 658.

sessilis Sorok. (**11** 626).
Sorokine, Morb. Vitis, tab. 4 fig. 53-54 (*fr.*).

smilacina Sacc. (**4** 476).
Sacc., Fungi ital., fig. 681.
Peck, **33** Report (1880) tab. 2 fig. 1-3 [*C. Smilacis*].

sordida Sacc. (**4** 470).
Sacc., Fungi ital., fig. 683.

Sorghi Ell. et Ev. (**10** 656).
Zimmerm. in Ber. Land-und Forstwirtsch. Deutsch-Ostafrika **2** (1904) tab. 1 fig. 1 et tab. 4 fig. 1-2.

Sorokinii Sacc. (**10** 633 et 900).
Sorokine in Revue Mycol. **10** (1889) tab. 92 fig. 256-258 [*C. elongata*].

sphæriæformis Cooke (**4** 474).
Cooke in Grev. **6** (1878) tab. 101 fig. 9 (*spor.*).

ticinensis Briosi et Cavr. (*).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 336.

tinea Sacc. (**4** 468).
Sacc., Fungi ital., fig. 656.
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 137.

tomenticola (Thüm.) Sacc. (**4** 461).
Bolle et Thümen, Funghi Litor. **1**, tab. 1 fig. 8 (*spor.*) [*Helminthosporium*].

Violæ Sacc. (**4** 434).
Sacc., Fungi ital, fig. 651.
Cooke, Fung. Pests, tab. 2 fig. 26.
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 121.
Naumann, Pilzkrankh., tab. 1 fig. 2 (*hab., path.*).
Valvassori in L'Italia agric. **28** (1891) tab. 9 fig. 4 (*id.*).

Violæ-tricoloris Briosi et Cavr. (**10** 620).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 185.

viticola (Ces.) Sacc. (**4** 458).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 114.
Cooke, Fung. Pests, tab. 13 fig. 6.
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 116 [*C. Vitis*].
Noack in Zeitschr. Pflanzenkr. **9** (1899) tab. 1 (*hab., path.*).
Pirotta in Archiv. Labor. Critt. Pavia **2-3** (1879) tab. 9 [*Helminth. Vitis*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 505 (*spor.*).
Rivolta, Parass. veget., tab. 10 fig. 306 [*Cladosporium Vitis*].
Sacc., Fungi ital., fig. 671 [*C. Vitis*].
Scribner, Fung. Diseas. Grape Vine, tab. 7 fig. *a-b*.
Spegazzini, Ampelom. ital., fig. 16 [*C. Vitis*].
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 4 fig. 6 [*Cladosporium ampelinum*].
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Exs.) n. 9 et 16 (*fr.*) [*id.*].
Viala, Malad. Vigne, 1 edit., tab. 5 fig. 13-15 [*Cladosporium*].
Viala, Malad. Vigne, pag. 367-368 et tab. 9 fig. *A* [*id.*].

zonata Wint. (**4** 437).
Kirchn.-Boltsh., Atlas **2**, tab. 10 fig. 5-6.

Species indeterminata.
Haltsted in New Jersey Agric. Coll. Exp. Stat., Rep. Bot. Dep. 1896, pag. 405 [in *Nymphæa*] (*hab., path.*).

CERCOSPORELLA Sacc. (*Mucedinaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 5 (*schem.*).

aronicicola Volkart (**18** 562).
Volkart in Ber. Deut. Bot. Ges. 1903, tab. 25 fig. 7-8 (*fr.*).
Lindau, Kryptog. Flora **3**, pag. 428 fig. 1.

cana Sacc. (**4** 218).
Sacc., Fungi ital., fig. 68 [*Cercospora*].
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 36 2-3.
Frank, Krankh. d. Pflanzen **2**, pag. 330-331 et pag. 334 fig. 68 *A-B* (*et. biol.*) [*Cercospora*].
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 428 fig. 2.

compacta Trav. (**18** 562).
Traverso in Hedw. **43** (1904) pag. 423 fig. 1 (*fr.*).

hungarica Bauml. (**10** 566 et **18** 563).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 330.
Revue Mycol. **21** (1899) tab. 197 fig. 5 et 8.

Narcissi Boud. (**16** 1156).
Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1901, tab. 3 fig. 1.

pantoleuca Sacc. (**4** 219).
Sacc., Fungi ital., fig. 679.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 450 fig. 233 *K*.
Lindau, Kryptog. Fl. **8**, pag. 426.

persica Sacc. (**4** 218).
Sacc., Fungi ital., fig. 67 [*Cercospora*].
Comes, Crittog., tab. 17 fig. 156 (*fr.*) [*id.*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 450 fig. 233 *J*.

reticulata Peck (**4** 220).
Peck, **34** Report (1881) tab. 2 fig. 14-16.

Veratri Peck (**10** 566).
Peck, **44** Report (1891) tab. 4 fig. 7-8.

CERCOSPORITES Salmon (*Fungi fossiles*).

Species indeterminata.
Salmon in Journ. of Bot. 1903, pag. 128 fig. 6-9.

CEREBELLA Ces. (*Tuberculariaceæ*).
Andropogonis Ces. (**4** 761, **7** 523 et **9** 290).
Mattirolo in Mem. Accad. Sc. Ist. Bologna, ser. 5, **6** (1897) tab. 1 extr. fig. 1-15 (*etiam biol.*).
Paspali Cooke et Mass. (**7** 524 et **9** 290).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 28 fig. 261.
Atkinson in Bull. Torr. Bot. Club, 1894, tab. 183 (*spor. germ.*).

CERIOMYCES Corda (*Polyporaceæ*).
Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 8 fig. 6-7 (*morphol.*).
albus (Corda) Sacc. (**6** 388).
Corda, Icones **2**, tab. 12 fig. 90 [*Ptychogaster*].
Corda, Anleit., tab *C* fig. 34 7-10 [*id.*].
Cooke, Handb. **1**, pag. 381 fig. 123 [*id.*].
De Seynes, Rech. végét. infér. **2**, tab. 4 fig. 3-4 (*cytol.*) et **3** tab. 1 fig. 15 (*conid. endog.*) [*id.*].
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 197 fig. 105.
Istvanffi in Ber. Deut. Bot. Ges. **13** (1895) tab. 37 fig. 44 (*cytol.*) [*Oligoporus*].
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **15** (1872) tab. 12 fig. 1-4 [*Ptychogaster*].
Revue Mycol. **28** (1906) tab. 262 fig. 4-5 (*anal.*) [*id.*].
— var. **Richonii** Sacc. (**6** 388).
Richon, Descr. et dess. Cryptog. **1**, tab. 1 fig. 2 [*Ptychogaster albus*].
alveolatus (Boud.) Sacc. (**9** 201).
Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1887, Sess. Cryptog., tab. 3 [*Ptychogaster*].
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 3 [*id.*].
aurantiacus (Pat.) Sacc. (**6** 386).
Pat., Tab. anal., fig. 458 [*Ptychogaster*].
Pat., Hymén. Europe, tab. 3 fig. 17 (*fr. conid.*) [*id.*].
De Seynes, Rech. végét. infér. **2**, tab. 4 fig. 17-18 [*id.*].
Revue Mycol. **7** (1885) tab. 50 fig. 10 [*id.*].
bogoriensis Holterm. (**16** 169).
Holterm., Mykol. Untersuch., tab. 8 fig. 2-11 (*et. biol.*).
citrinus (Boud.) Sacc. (**6** 386).
Boudier in Journ. de Bot. **1** (1887) tab. 1 fig. 1 [*Ptychogaster*].
De Seynes, Rech. végét. infér. **2**, tab. 4 fig. 12-13 (*hab. et fr. conid.*) [*id.*].
cubensis (Pat.) Sacc. (**14** 194).
Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 9 fig. 4 [*Ptychogaster*].
effusus (Pat.) Sacc. (**9** 202).
Pat. in Journ. de Bot. **2** (1888) pag. 216 (*fr.*) [*Ptychogaster*].
Fici (Pat.) Sacc. (**14** 194).
Pat., Champ. Tunisie, tab. 2 fig. 2 (*hab. et fr. conid.*) [*Ptychogaster*].
Fischeri Corda (**6** 385).
Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 14, tab. 61.
Corda, Anleit., tab. *H* fig. 75 27-28.
Lycoperdon (Pat.) Sacc. (**6** 388).

Pat. in Journ. de Bot. **1** (1887) pag. 114 [*Ptychogaster*].
De Seynes, Rech. végét. infér. **2**, pag. 40 [*id.*].

pusillus Sacc. (*).
Sacc. in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 24 fig. 1.

rubescens (Boud.) Sacc. (**6** 387).
Boudier in Journ. de Bot. **1** (1887) tab. 1 fig. 2 [*Ptychogaster*].
Brefeld, Unters. **8** (1889) tab. 8 fig. 41-50 (*et. biol.*) [*Oligoporus*].
De Seynes, Rech. végét. infér. **2**, tab. 4 fig. 14 et 19 [*Ptychogaster*].
Revue Mycol. **28** (1906) tab. 262 fig. 6 (*anal.*) [*id.*].

rufo-albus (Bres. et Pat.) Sacc. (**9** 202).
Pat. in Bull. Soc. Mycol. Fr. **5** (1889) tab. 11 fig. 1 [*Ptychogaster*].

terrestris Schulz. (**6** 386).
De Seynes, Rech. végét. infér. **2**, tab. 5 fig. 4-5, 7, 14-16; tab. 6 fig. 6-8 et 14 (*hab. et fr. conid.*).
Sacc., Fungi ital., fig. 107.

— **var. clavulatus** (Boud.) Sacc. et Trav. (*).
Boudier, Icon. mycol. **3** [*Ptychogaster*].

CERIOPORUS Quél. — Cfr. *Polyporus*.

CERIOSPORA Niessl (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Ceriosporella*.
Berlese, Icones **1**, Genera, tab. 6 fig. 3.
Sacc., Genera Pyrenom., tab. 8 fig. 2.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 8 fig. 2.
Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 8 fig. 2.

colorata Tassi (**16** 534).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **3** (1900) tab. 9 fig. 4.

Dubyi Niessl (**2** 185).
Auersw. in Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft **5-6**, tab. 4 fig. 57 (*spor.*) [*Sphærella ceriospora*].
Berlese, Icones **1**, tab. 18 fig. 2.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 450 fig. 273 *F-H* [*Hindersonia ceriospora*].
Sacc., Fungi ital., fig. 187.
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 571.

montaniensis (Ell.) Berl. (**9** 845).
Berlese, Icones **1**, tab. 18 fig. 3.

xantha Sacc. (**2** 185).
Sacc., Fungi ital., fig. 188.
Berlese, Icones **1**, tab. 18 fig. 1.
Bucknall, Fungi Bristol District, part IX, tab. 8 fig. 17.
Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 32 fig. 15-17.
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 1 fig. 18 (*spor.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 505 (*spor.*).

CERIOSPORELLA Berl. (*Sphæriaceæ*).
Berlese, Icones **1**, Genera, tab. 17 fig. 1.

acuta (Smith) Sacc. et D. Sacc. (**17** 707).

Smith A. L. in Journ. Linn. Soc. **35** (1901) tab. 2 fig. 19-21 [*Ceriospora*].
bicalcarata (Ces.) Berl. (**2** 186 et **17** 707).
Cesati in Rabh., Fungi europ., n. 1561 [*Sphærella*].
Berlese, Icones **1**, tab. 127 fig. 2.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 193 [*Ceriospora*].
Patouillardi (Letendre) Berl. (**9** 845 : *Ceriospora Ulicis* et **17** 707).
Pat., Tab. anal., fig. 497 [*Ceriospora*].
Berlese, Icones **1**, tab. 127 fig. 1.

CEROCORTICIUM Henn. (*Thelephoraceæ*).
bogoriense Henn. et Nym. (**16** 196).
Hennings, Fungi Monsun. **2**, tab. 5 fig. 1.

CESATIELLA Sacc. (*Hypocreaceæ*).
Sacc., Genera Pyrenom., tab. 11 fig. 9.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 11 fig. 9.
Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 11 fig. 9.
australis Sacc. et Speg. (**2** 557).
Sacc., Fungi ital., fig. 198.

CEUTHOCARPON Karst. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Linospora*.
Dalbergiæ Rehm (**16** 557).
Rehm in Hedw. **40** (1901) tab. 6 fig. 63 (*spor.*).
depokense Penz. et Sacc. (**14** 618).
Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 15 fig. 1.
didymosporum Rehm (**16** 558).
Rehm in Hedw. **40** (1901) tab. 6 fig. 64 (*spor.*).
oligocarpon Starb. (**16** 558).
Starb., Ascom. Regnell. Exped. **1**, tab. 2 fig. 110 (*fr.*).
tijbodense Penz. et Sacc. (**14** 618).
Penzig et Sacc., Icones Jav., tab. 14 fig. 4.

CEUTHOSPORA Fr. (*Sphærioidaceæ*) — Cfr. etiam *Sphæropsis*.
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 15 (*schem.*).
abietina Delacr. (**10** 250).
Delacr. in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 20 fig. 8.
Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 613.
australis Sacc. (**10** 250).
Sacc. in Annuario Istituto Botan. Roma **4** (1890) tab. 20 fig. 9.
Cattleyæ Sacc. et Syd. (**14** 918).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 8 fig. *C* [*C. minima*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 361 fig. 190 *G* (*pycnid.*).
coffeicola Delacr. (**14** 918).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 10 fig. *B*.
Lauri Grev. (**3** 279).
Greville, Cryptog. Flora **5**, tab. 254.
Cooke, Handb. **1**, pag. 464.
Sowerby, Col. figur., tab. 371 fig. 4 [*Sphæria*].
Lycopodii Lind (*).

Lind in Annal. Mycol. **3** (1905) pag. 429 (*fr.*).

? lunata Shear (*).

Shear, Cranberry Diseas., tab. 5 fig. 11-12.

melaleuca Ferdin. et Winge (*).

Ferdinandsen et Winge in Botanisk Tidsskr. **28** (1907) pag. 254 fig. 4 (*hab.*).

olivacea Corda (**3** 280).

Corda, Icones **1**, tab. 7 fig. 296.

phacidioides Grev. (**3** 277).

Grev., Cryptog. Flora **5**, tab. 253.

Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 613.

Bail, System d. Pilze, tab. 14.

Cooke et Berk., Fungi, pag. 70.

Fresenius, Beitr. **1-2**, tab. 8 fig. 33-42.

Nees, System **2**°, tab. 14 fig. 1-4.

Sowerby, Col. figur., tab. 316 [*Sphæria bifrons*].

— var. **Citri** Penz. (**3** 278).

Penzig, Funghi agrumic., fig. 1170.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 34 fig. 1.

Sacc., Fungi ital., fig. 1170.

CHACONIA Juel (*Uredinaceæ*).

alutacea Juel (**14** 290).

Juel in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. **23**, 3 (1897) tab. 1 extr. fig. 4, tab. 2 fig. 11 et tab. 3 fig. 12-19.

Revue Mycol. **20** (1900) tab. 186 fig. 5-9.

CHÆNOCARPUS Rebent. — Cfr. *Xylaria*.

CHÆNODERMA Massee (*Lycoperdaceæ*).

Drummondii Mass. (**9** 268).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 17 fig. 109.

CHÆROMYCES Vitt. — Cfr. *Chœromyces*.

CHÆTOCLADIUM Fresen. (*Mucoraceæ*).

Gilkinet, Mém. polymorph. Champ., tab. 3-5 fig. 8-10 (*et. biol.*).

Brefeldii Van Tiegh. et Le Monn. (**7** 220).

Van Tieghem in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **17** (1873) tab. 23 fig. 71-79.

Bainier in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **19** (1884) tab. 9.

Bainier, Mucorac., tab. 9.

Brefeld, Untersuch. **1** (1872) tab. 3-4 (*et. biol.*) [*Ch. Jonesii*].

Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 284.

Grove in Journ. of Bot. 1884, tab. 245 fig. 10 (*fr.*).

? Hildebrand in Pringsh. Jahrb. **6** (1867-68) tab. 17 fig. 8-20 (*fr. sex.*) [*Syzygites echinocarpus*].

? Hildebrand in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **8** (1867) tab. 20 fig. 8-20 [*id.*].

Massee, Brit. Phycomyc., tab. 7 fig. 130 (*fr. conid.*).

Schroeter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 132 fig. **117**.

Jonesii (Bk. et Br.) Fresen. (**7** 220).

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **13** (1854) tab. 15 fig. 12 (*st. conid.*) [*Botrytis*].
Brefeld, Untersuch. **4** (1881) tab. 12 fig. 1-4 et **9** (1891) tab. 2 fig. 22-23 (*et. biol.*) [*Ch. Fresenianum*].
Brefeld, Untersuch. **9** (1891) tab. 2 fig. 20-21 (*fr.*).
Chelchowski, Fungi fimic. polon., tab. 11 fig. 6.
Cooke et Berk., Fungi, pag. 53 (*fr.*) [*Botrytis*].
Eidam, Mycol., pag. 243 (*spor. germ.*).
Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 284 (*conid.*).
Fresenius, Beitr. **3**, tab. 12 fig. 5-12.
Karsten, Abbild., fig. 51 [6].
Lindau in Naturw. Wochenschr. Berlin, 1892, pag. 371 fig. 13-14 (*fr. conid.*).
Massee, Brit. Phycom., tab. 4 fig. 62-63.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 505 (*spor.*).
Rivolta, Parass. veget., tab. 8 fig. 240 (*fr. sec.*) [*Botrytis*].
Saito, Untersuch. atmosph. Pilzkeime, tab. 4 fig. 27.
van Tavel, Morphol., pag. 34: pag. 189 fig. 8 [*Ch. Fresenii*] et fig. 9-10 (*fr. (conid.*).
Van Tieghem in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **17** (1873) tab. 23 fig. 64-70.

CHÆTOCONIDIUM Zukal (*Mucedinaceæ*).

arachnoideum Zukal (**10** 544).
Zukal in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1887, tab 1 fig. 7.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 438 fig. 227 *K* (*fr.*).
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 186.

CHÆTODIPLODIA Karst. (*Sphærioidaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 14 (*schem.*).

Arachidis Maubl. (**18** 330).
Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) tab. 7 fig. 1.

arachnoidea (Ces.) Sacc. (**3** 375).
Cesati in Hedw. **1** (1854) tab. 5 fig. 1 *a-f* [*Diplodia*].
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 175.

caulina Karst. (**3** 374).
Bucknall, Fungi Bristol District, part IX, tab. 5 fig. 5.
? Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 134 (*spor.*) [*Sphæria calvescens*].

chætomioides (Ces.) Sacc. (**3** 375).
Cesati in Hedw. **1** (1854) tab. 5 fig. 2 *a-f* [*Diplodia*].
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 77 et 176.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 371 fig. 195 *H-J*.

Coffeæ Zimmerm. (**18** 330).
Zimmermann in Centralbl. Bakter. **7** (1901) pag. 143 fig. 15.

diversispora Marchal (**11** 521).
Marchal in Bull. Soc. Belge Microscop. **20** (1894) tab. 7 fig. 4.

Vanillæ Zimmerm. (**18** 331).
Zimmermann in Centralbl. Bakter. **8** (1902) pag. 479 fig. 9 (*pycnid.*).

CHÆTOMASTIA Sacc. — Cfr. *Melanomma*.

CHÆTOMELLA Fuck. (*Sphærioidaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. **14** (*schem.*).
atra Fuck. (**3** 321).
Sacc., Fungi ital., fig. 100.
beticola Oudem. (**18** 316).
Oudemans in Ned. Kruidk. Arch., ser. 3, **2** (1902) tab. 5 fig. 7.
brachyspora Sacc. et Sp. (**3** 322).
Cooke, Australian Fungi, tab. 36 fig. 367.
Brassicæ (Schw.) Starb. (**2** 432 et **11** 516).
Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 3 fig. 58.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 5.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 365 fig. 192 *A-D.*
Cavallii Mattir. (*).
Mattirolo in Savoia, Il Ruwenzori **1**, tab. 74 fig. 1-3.
horrida Oudem. (**18** 316).
Oudem. et Koning in Archiv. Néerl. 1902, tab. 5 fig. 7.
longiseta Delacr. (**10** 271).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 7 fig. *d.*
oblonga Fuck. (**3** 322).
Fuckel, Symb., tab. 3 fig. 3 (*hab.*)
Sacchari Delacr. (**14** 925).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 10 fig. *E.*
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 365 fig. 192 *E-F.*
tortilis Delacr. (**10** 272).
Delacroix, Flore mycol. Saone-et-Loire, tab. 4 fig. 2 *b, d, f.*
Oudem. et Koning in Archiv. Néerl. 1902, tab. 5 fig. 8.

CHÆTOMIDIUM Zopf (*Perisporiaceæ*).
Sacc., Genera Pyrenom., tab. 2 fig. 2.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 2 fig. 2.
Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 2 fig. 2.
fimeti (Fuck.) Zopf (**1** 39).
Fuckel, Fung. Nassov., tab. 1 fig. 21 [*Chætomium*].
Zopf, Chætom., tab. 18 fig. 12-19 et tab. 19 fig. 1-2 (*et. biol.*) [*id.*].
Pircuniæ Baccar. et Avetta (**9** 378).
Baccarini e Avetta in Annuario Istit. Bot. Roma **1** (1885) tab. 16 fig. 1.

CHÆTOMITES Pampal. (*Fungi fossiles*).
intricatus Pampal. (*).
Pampaloni in Palaeontogr. ital. **8** (1902) tab. 10 fig. 11.

CHÆTOMIUM Kunze (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Amicia, Chætomidium* et *Sphæroderma.*
Sacc., Genera Pyrenom., tab. 3 fig. 16.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 3 fig. 16.
Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 3 fig. 16.
affine Corda (**1** 223).
Corda, Icones **4**, tab. 8 fig. 101.

Corda, Anleit., tab. *F* fig. 55 21-22.

amphitrichum Corda (**1** 228).

Corda, Icones **4**, tab. 8 fig. 103.

arachnoides Mass. et Salm. (**17** 600).

Massee et Salmon in Annals of Bot. **16** (1902) tab. 5 fig. 97-103.

Araliæ Corda (**1** 228).

Corda, Icones **4**, tab. 8 fig. 102.

atrum Lk. (**1** 221).

Pat., Tab. anal., fig. 298.

Revue Mycol. **5** (1883) tab. 36 fig. 8 [f. *chartarum*].

bostrichodes Zopf (**1** 224).

Zopf, Chætom., tab. 20 fig. 14-26.

Massee et Salmon in Annals of Bot. **16** (1902) tab. 4 fig. 6-7.

Reinke et Berthold, Zersetz. d. Kartoff., tab. 4 fig. 9-18.

chartarum Ehrb. (**1** 223).

Cooke, Handb. **2**, pag. 652.

Cooke, Rust etc., tab. 12 fig. 252-253.

Corda, Icones **4**, tab. 8 fig. 100.

Oudem. in Nerdel. Kruidk. Archief, ser. 2, **4** (1885) tab. 6 fig. 14 (*hab.*).

Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 4 fig. 42.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 506 (*spor.*).

Rivolta, Parass. veget., tab. 9 fig. 278 (*fr.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 352 (*hab. et fr. conid.*).

Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 158.

comatum (Tode) Fr. (**1** 221).

Tode, Fungi Meckl., tab. 10 fig. 81 (*hab.*) [*Sphœria*].

Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. 11 fig. 25 *a* (*spor.*) [*id.*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3576 [*Sphœria c.*], fig. 3575 [*Sph. capillata*] et fig. 3677 [*Ch. elatum*].

Cooke, Rust etc., tab. 12 fig. 257-259 [*Ch. elatum*].

Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 4 fig. 36 (*cytol.*).

Greville, Cryptog. Flora **2**, tab. 69 [*Cryptosphœria capillata*] et **4** tab. 230 [*Ch. elatum*].

Kunze et Schm. Mykol. Hefte **1**, tab. 1 fig. 3 [*Ch. elatum*].

Nees, System, tab. 43 fig. 346 [*Sphœria capillata*].

Nees, System 2°, tab. 7 fig. 1-4 [*Ch. elatum*].

Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 15 fig. 34 [*Sphœria capillata*].

Sowerby, Col. figur., tab. 386 fig. 4 [*Sphœria scopula*].

crispatum Fuck. (**1** 224).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 389 fig. 252 *G* (*hab.*).

Massee et Salmon in Annals of Bot. **16** (1902) tab. 4 fig. 10 (*append. perith. et spor.*).

Reinke et Berthold, Zersetz. d. Kartoff., tab. 4 fig. 1-8 (*et. biol.*).

Zopf, Chætom., tab. 20 fig. 1-13 (*et. fr. conid.*).

Zukal, Mycol. Untersuch., 1885, tab. 3 fig. 1-11 (*biol.*).

Cuniculorum Fuck. (**1** 224).

Boulanger in Revue gén. Botan. 1895, tab. 5 fig. 23-24 (*perith.*).
Boulanger in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 174-177 (*biol.*).

cymatotrichum Cooke (**9** 486).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 24 fig. 223.

delicatulum Speg. (**9** 486).
Revue Mycol. **7** (1885) tab. 50 fig. 7 (*fr.*).

discolor Starb. (**9** 484).
Starb. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **14** (1888-89) tab. 1 fig. 1.

Elasticæ Koord. (*).
Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 185 fig. 16 [1].

Ellisianum Sacc. et Syd. (**9** 484 et **14** 491).
Ellis et Everh., North.-Amer. Pyrenom., tab. 16 [*Ch. pusillum*].

Fieberi Corda (**1** 223).
Corda, Icones **1**, tab. 7 fig. 293 *C*.
Eidam in Cohn. Beitr. **3** (1883) tab. 20 fig. 2-6 *biol.*) [*Ch. Kunzeanum*].
Oltmanns in Botan. Zeit. 1887, tab. 3 (*evol. perith.*) [*id.*].
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 153 (*conid.*) [*id.*].
Zopf, Chætom., tab. 14-16 et tab. 17 fig. 1-13 (*et. biol.*) [*id.*].

globosum Kze. (**1** 222).
Kunze et Schm., Mykol. Hefte **1**, tab. 1 fig. 9 (*hab.*).
Lindau in Engler. Pilzfam. **1**. 1. pag. 389 fig. 252 *A-E* (*et. stat. conid.*).
Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 441 fig. 1-6 (*id.*).

indicum Corda (**1** 222).
Corda, Icones **4**, tab. 8 fig. 104.

læliicola Henn. (**16** 429).
Hennings in Botan. Ver. Prov. Brandenb. **40** (1898) tab. 2 fig. 3.

lageniforme Corda (**1** 221).
Corda, Icones **1**, tab. 7 fig. 293 *A*.

lanatum Quél. (**1** 227).
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 4 fig. 43.

Libertiæ Roum. et Pat. (**9** 486).
Pat., Tab. anal., fig. 296.
Revue Mycol. **5** (1883) tab. 35 fig. 2.

murorum Corda (**1** 223).
Corda, Icones **1**, tab. 7 fig. 293 *B*; **2**, tab. 13 fig. 103.
Corda, Anleit., tab. *F* fig. 55 [18-20].
Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 441 fig. 8 (*append. perith.*).
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 153.
Zopf, Chætom., tab. 19 fig. 13-20.

olivaceum Cooke et Ell. (**1** 225).
Cooke in Grev. **6** (1878) tab. 100 fig. 38.

oosporum Beauverie (*).
Beauverie, Étud. polymorph., pag. 215-218 (*et. biol.*).

orientale Cooke (**1** 225).
Cooke in Grev. **5** (1877) tab. 86 fig. 5 et 11.

pannosum Wallr. (**1** 221).
Sorokine, Observ. mycol., tab. 4 fig. 1-13 (*et. biol.*).

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 441 fig. 7 (*append. perith.*).
Zopf, Chætom., tab. 17 fig. 14-26, tab. 18 fig. 1-11 (*et. biol.*).

papillosum Cocconi (**16** 428).
Cocconi in Mem. Accad. Sc. Istit. Bologna, ser. 5, **8** (1900) tab. 1 extr. (*et. stat. secund.*).

pusillum Fr. (**1** 229).
Strauss in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 34, tab. 3.

rufulum Bk. et Br. (**1** 228).
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, **11** (1873) tab. 10 fig. 14.
Cooke in Grev. **2** (1874) tab. 22 fig. 6 (*fr.*).

simile Mass. et Salm. (**17** 601).
Massee et Salmon in Annals of Bot. **16** (1902) tab. 4 fig. 8-9.

spirale Zopf (**1** 224).
Zopf, Chætom., tab. 19 fig. 21-26.
Dangeard in Botaniste **10** (1907) tab. 73 (*biol., anat.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 389 fig. 252 *F* (*hab.*).

stercoreum Speg. (**1** 227).
Sacc., Fungi ital., fig. 622.
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. **4** fig. 40.

varium Delacr. (**17** 490).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 10 fig. *F*.

Zopfii Boulang. (**14** 491).
Boulanger in Revue gén. Botan. 1897, tab. 1-3 (*et. stat. conid.*).

Species indeterminatæ.
Billings in Flora **87** (1900) tab. 12 fig. 1-6 (*biol.*).

CHÆTOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

Pinophili Thaxt. (**11** 454).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 11 fig. 20-22.
Guéguen, Champ. paras., tab. 10 fig. 10 bis.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 503 fig. 292 *G*.
Matruchot in Revue génér. Botan. 1899, pag. 483 fig. 136-2 (*hab.*).
Revue Mycol. **21** (1899) tab. 194 fig. 61.

CHÆTOPELTIS Sacc. (*Leptostromataceæ*).

laurina (Tassi) Sacc. (**14** 999).
Tassi in Atti Accad. Fisiocrat., ser. 4, **8** (1897) tab. 9 fig. 6 [*Volutellaria*].
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **1** (1897-98) tab. 11 fig. 6; **6** (1904) tab. 2 fig. 7-13 (*et. biol.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 391 fig. 203 *M-O*.

CHÆTOPHOMA Cooke (*Sphærioidaceæ*).
Baillon, Dictionn. **3**, pag. 615 fig. 2 (*hab.*) [*Pleuropyxis*].

alliicola Tassi (**14** 900).
Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 170 fig. 4.

amorphula (Schw.) Starb. (**11** 501).
Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 3 fig. 40 (*hab.*).

anthelmintica Cooke (**3** 201).

Cooke in Grev. **7** (1878) tab. 119 fig. 5.

Antirrhini Richon (**10** 218).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 506 (*spor.*).

Catalpæ Cooke (**3** 199).
Cooke in Grev. **7** (1878) tab. 118 fig. 4.

Catesbeyi Cooke (**3** 199).
Cooke in Grev. **7** (1878) tab. 118 fig. 2.

Citri Sacc. (**3** 200).
Sacc., Fungi ital., fig. 1132 pr. p. [*Meliolæ Citri st. pycn.*].
Penzig, Funghi agrum., fig. 1132 pr. p. [*id.*].
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 24 fig. 2 pr. p. [*id.*].

coniformis (Sommerf.) Starb. (**11** 501).
Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 3 fig. 41 (*hab.*).
Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 447.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 357 fig. 187 *A-B* (*hab.*).

Cycadis Cooke (**3** 201).
Cooke in Grev. **7** (1878) tab. 119 fig. 6.

eutricha Sacc. et Berl. (**10** 216).
Sacc. et Berlese in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 53 fig. 13.

Georginæ (Corda) Sacc. (**3** 200).
Corda, Icones **3**, tab. 5 fig. 72 [*Sphæronæma*].

ilicifolia Cooke (**3** 199).
Cooke in Grev. **7** (1878) tab. 118 fig. 3.

microsperma (Corda) Sacc. et Trav. (*).
Corda, Icones **1**, tab. 6 fig. 291 [*Pleuropyxis*].
Corda, Anleit., tab. *F* fig. 53 8-10 [*id.*].
Payer, Botan. Crypt., pag. 98 fig. 455 (*hab.*) [*id.*].

Mimuli Tassi (**14** 900).
Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 170 fig. 5.

Oryzæ Cavr. (**10** 218).
Cavara in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 88 ter, fig. 7.
Cavara in Atti Istit. Bot. Pavia **2** (1892) tab. 21 fig. 3.

Penzigii Sacc. (**3** 200).
Sacc., Fungi ital., fig. 1134 pr. p. [*Meliolæ Penzigii st. pycn.*].
Penzig, Funghi agrum., fig. 1134 pr. p. [*id.*].
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 24 fig. 4 pr. p. [*id.*].
Speschnew, Pilzparas. Teestr., tab. 3 fig. 1 pr. p. et 9.

quercifolia Cooke (**3** 199).
Cooke in Grev. **7** (1878) tab. 118 fig. 1.

Sansevieræ Tassi (**16** 889).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 12 fig. 12.

venturioides Sacc. et Berl. (**9** 406 et *).
Sacc. et Berlese in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 54 fig. 3 pr. p.

CHÆTOPORUS Romell — Cfr. *Polyporus* et *Polystictus*.

CHÆTOPSIS Grev. (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Mesobotrys*.
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 5 (*schem.*).

grisea (Ehrb.) Sacc. (**4** 324).
Baillon, Dictionn. **1**, pag. 719 fig. 2 [*Ch. Wauchii*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3720 [*Dematium*].
Cooke, Handb. **2**, pag. 614 fig. 284 [*Ch. Wauchii*].
Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 242 [*id.*].
Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **3** (1876) tab. 9 fig. 14 (*fr.*) [*id.*].
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 121.
Greville, Cryptog. Fl. **4**, tab. 236 [*Ch. Wauchii*].
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 358 fig. 30.
Nees, System **2**°, tab. **7** fig. 1-4 [*Ch. Wauchii*].
Payer, Botan. Crypt., pag. 72 fig. 318-320 [*id.*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 506 (*spor.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 474 [*Ch. Wauchii*].
stachyobola Corda (**4** 324).
Corda, Icones **3**, tab. 1 fig. 21.
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 12 10-12.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 469 fig. 244 *C* (*fr.*).
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 734.
Sacc., Fungi ital., fig. 27.

CHÆTOSPERMUM Sacc. (*Tuberculariaceæ*).
Elasticæ Koord. (*).
Koorders, Bot. Unters. Java Pilze, pag. 244 fig. 55.
tuberculariodes Sacc. (**10** 706).
Pat. in Bull. Soc. Bot. Fr. 1887. pag. XL (*spor.*) [*Tubercularia chætospora*].
Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) pag. XL [*id.*].

CHÆTOSPHÆRIA Tul. (*Sphæriaceæ*).
Berlese, Icones **1**, Genera, tab. 9 fig. 1.
Sacc., Genera Pyrenom., tab. 7 fig. 7.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 7 fig. 7.
Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 7 fig. 7.
atrobarba (Cooke et Ell.) Sacc. (**2** 96).
Berlese, Icones **1**, tab. 17 fig. 2 (*et. st. conid.*).
bihyalina (Bk. et Br.) Sacc. (**2** 93).
Berlese, Icones **1**, tab. 17 fig. 6 (*et. st. conid.*).
callimorpha (Mont.) Sacc. (**2** 95).
Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **1** (1834) tab. 13 fig. 5 (*fr.*) [*Sphæria*].
Richon, Catal. Camp. Marne, pag. 506 (*spor.*).
castaneo-violacea Starb. (**16** 521).
Starb Ascomyc. Regnell. Exped. **1**, tab. 2 fig. 71-73 (*fr.*)
cupulifera (Bk. et Br.) Sacc. (**2** 94).
Berk. et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, **7** (1871) tab. 21 fig. 24 (*et. fr. conid.*) [*Sphæria*].
fusca Fuck. (**2** 93).
Sacc., Fungi ital., fig. 191.
innumera (Bk. et Br.) Tul. (**2** 95).
Berlese, Icones **1**, tab. 17 fig. 3 (*et. st. conid.*).

Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **2**, tab. 33 fig. 7-9.
pannicola Bk. et Curt. (**2** 95).
Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 19 fig. 11-14.
parvicapsa (Cooke) Sacc. (**2** 94).
Berlese, Icones **1**, tab. 17 fig. 4 (*et. st. conid.*).
parvula Sacc. (**2** 94).
Sacc., Fungi ital., fig. 190.
Berlese, Icones **1**, tab. 17 fig. 7.
peziziformis Schulzer (**9** 799).
Schulzer v. Müggenb. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1870. tab. 14 fig. 3.
phæostroma (Dur. et Mont.) Fuck. (**2** 93).
Fuckel, Symb., tab. 2 fig. 40 (*spor.*).
Berlese, Icones **1**, tab. 17 fig. 5 (*et. st. conid.*).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 57 fig. 12 (*spor.*) [*Sphæria*].
Lindau in Engler. Pflzfam. **1**. 1. pag. 397 fig. 256 *H-K* [*Ch. tristis*].
Montagne, Cryptog. Alger., tab. 26 fig. 2 (*fr.*) [*Sphæria*].
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 195.
phæostromoides (Peck) Sacc. (**2** 93).
Peck. **28** Report (1874) tab. 2 fig. 30-35 (*et. st. conid.*) [*Sphæria*].
pusilla Penz. et Sacc. (**14** 572).
Penzig et Sacc., Icones Jav., tab. 11 fig. 3.
silva-nigra Penz. et Sacc. (**14** 573).
Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 11 fig. 2.
squamulata (Schw.) Sacc. (**9** 800).
Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 2 fig. 18.
Togniniana Cavr. (**11** 326).
Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia **3** (1894) tab. 26 fig. 9-12.

CHÆTOSPHÆRITES Felix (*Fungi fossiles*).
bilychnis Felix (**11** 657).
Felix in Zeitschr. Deut. Geol. Gesellsch. 1894. tab. 19 fig. 4 (*spor.*).
Meschinelli, Fung. fossil., tab. 9 fig. 23 (*id*).
Revue Mycol. **17** (1895) tab. 152 fig. 4 (*id.*).

CHÆTOSPORIUM Corda (*Hyphomycetum* gen. dub.).
graminis Corda (**4** 761).
Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 33.

CHÆTOSTROMA Corda (*Tuberculariaceæ*) — Cfr. etiam *Dinemasporium* et *Volutella*.
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 10 (*schem.*).
atrum Sacc. (**4** 749 et **10** 736).
Sacc., Fungi ital., fig. 752.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 512 fig. 262 *F-G*.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 506 (*spor.*).
Cliviæ Oudem. (**14** 1130).
Oudemans in Versl. en Medel. K. Akad. Wetensch. Amsterdam 1896, pag. 227 (*fr.*).

Oudemans in Proc. K. Akad. Wetensch. Amsterdam **3** (1900) tab. 2 fig. 1-3.

fimicola Mass. et Salm. (**18** 683).
Massee et Salmon in Annals of Bot. **16** (1902) tab. 5 fig. 67-68.

hysterioides Sacc. (**4** 749).
Sacc., Fungi ital., fig. 751.
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 132.

CHÆTOSTYLUM Van Tiegh. (*Mucoraceæ*).

echinatum Sorok. (**9** 337).
Sorokine in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 85 fig. 160-161.

Fresenii Van Tiegh. et Le Monn. (**7** 208).
Van Tieghem in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **17** (1873) tab. 23 fig. 61-63.
Bainier, Mucorac., tab. 7 fig. 1-6
Brefeld, Untersuch. **4** (1881) tab. 2 fig. 5-8 ; **9** (1891) tab. 2 fig. 9-19 [*Thamnidium chætocladioides*].
Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 246.
Klein in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1870, tab. 9 fig. 17-21 [*Bulbothamnidium elegans*].
Lindau in Naturw. Wochenschr. Berlin, 1892, pag. 371 fig. 8-12 [*Thamnidium chætocladioides*].
Schroeter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 128 fig. 112 *B* [*Thamnidium*].
van Tavel, Morphol., pag. 34 et pag. 189 fig. 5-7 (*fr.*) [*id.*].

CHÆTOTHECA Zukal (*Perisporiaceæ*).

fragilis Zukal (**11** 254).
Zukal in Ber. Deut. Bot. Ges. 1890, tab. 17 fig. 11-13.

CHÆTOZYTHIA Karst. (*Nectrioidaceæ*).

amylospora (Karst.) v. Höhnel (**18** 409).
Karsten in Ann. Nat. Hist. **19** (1867) tab. 10 fig. 11-13 [*Sphæria*].
Karsten, Botan. Unters. **1**, tab. 15 fig. 16-18 [*id.*].

CHALARA Corda (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Geotrichum* et *Oospora*.

acuaria Cooke et Ell. (**4** 335).
Cooke in Grev. **6** (1878) tab. 99 fig. 20 (*fr.*).

affinis Sacc. et Berl. (**4** 334).
Saccardo e Berlese in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1885) tab. 9 fig. 11.

ampullula Sacc. (**4** 334).
Sacc., Fungi ital., fig. 33.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 470 fig. 245 *C*.
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 755.

brachyspora Sacc. (**4** 334).
Sacc., Fungi ital., fig. 35.
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 753.

fungorum (Sacc.) Sacc. (**4** 336).
Sacc., Mycol. Ven. Specim., tab. 16 fig. 53 (*conid.*) [*Cylindrium*].
Sacc., Fungi ital., fig. 29.
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 50 [1].

Farneti, Funghi manger., pag. 277 fig. 107.

fusidioides Corda (**4** 333).

Corda, Icones **2**, tab. 9 fig. 43.

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 751.

Thümen, Pilze d. Weinst. (Text) tab. 4 fig. 10 (*fr.*).

— var. **longior** Sacc. (**4** 333).

Sacc. Fungi ital., fig. 34.

Ginkgonis Ferdin. et Winge (*).

Ferdinandsen et Winge in Botanisk Tidsskrift. **28** (1907) pag. 256 fig. 7.

heterospora Sacc. (**4** 334).

Sacc., Fungi ital., fig. 31.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 470 fig. 245 *B*.

longipes (Preuss) Cooke (**4** 335).

Preuss in Sturm. Deutschl. Fl. 3. fasc. 29. tab. 35 [*Cylindrosporium*].

Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 358 fig. 35.

— var. **austriaca** Fautr. et Lamb. (*).

Fautrey et Lambotte in Revue Myc. **17** (1895 tab. 153 fig. 1 (*fr.*).

longissima Grove (**4** 334).

Grove in Journ. of Bot. 1885, tab. 257 fig. 8.

montellica Sacc. (**4** 335).

Sacc., Fungi ital., fig. 32.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 50 2.

paradoxa (De Seyn.) Sacc. (**10** 595).

De Seynes. Recherch. végét. infér., 3. tab. 1 fig. 22-24 [*Sporoschisma*].

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 189 [*id.*].

strobilina Sacc. (**4** 335).

Sacc., Fungi ital., fig. 30.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 506 (*spor.*).

Ungeri Sacc. (**4** 336).

Unger in Botan. Zeit. 1847. tab. 4 fig. 3-4 [*Graphium penicillioides* pr. p.].

CHALYMOTTA Karst. — Cfr. *Panæolus*.

CHAMONIXIA Roll. [*Hymenogastraceæ*].

cæspitosa Roll. (**16** 251).

Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **15** (1899) tab. 6 fig. 3.

CHARONECTRIA Sacc. (*Hypocreaceæ*).

Sacc., Genera Pyrenom., tab. 10 fig. 9.

Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 10 fig. 9.

Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 10 fig. 9.

CHARRINIA Viala et Rav. — Cfr. *Coniothyrium*.

CHATINELLA Roze (*? Phytomyxaceæ*).

scissipara Roze (*).

Roze in Bull. Soc. Myc. Fr. **14** (1898) tab. 8.

CHEILYMENIA Boud. — Cfr. *Lachnea, Pyronema, Tapesia*.

CHEIROMYCES Bk. et Curt. (*Dematiaceæ*).

stellatus Bk. et Curt. (**4** 554).
Berk., Cryptog. Bot., pag. 313 fig. 70 *c-d* (*fr.*).

CHEIROSPORA Fr. — Cfr. *Thyrsidium*.

CHIASTOSPORA Riess (*Nectrioidaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 15 (*schem.*).
parasitica Riess (**3** 621).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 297 et 313 (*spor.*).
Fresenius, Beitr. **1-2**, tab. 5 fig. 18-21.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 384 fig. 201 *R* (*spor.*).

CHILONECTRIA Sacc. (*Hypocreaceæ*).
Sacc., Genera Pyrenom., tab. 9 fig. 20.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 9 fig. 20.
Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 9 fig. 20.
cucurbitula (Curr.) Sacc. (**2** 453).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 49 fig. 178 (*sporidia* et *sporulæ*) [*Nectria*].
Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 12 fig. 9-12 (*fr.*).
javanica Penz. et Sacc. (**14** 624).
Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 28 fig. 1.
macrospora Penz. et Sacc. (**14** 624).
Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 27 fig. 4.
myriospora (Crn.) Sacc. (**2** 454).
Crouan, Flor. Finist., tab. suppl., fig. 15. [*Nectria*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 313 [*id.*].

CHIONYPHE Thienemann — Cfr. *Mucor*.

CHITONIA Fr. — Cfr. *Agaricus* et *Clarkeinda*.

CHITONOMYCES Peyr. (*Laboulbeniaceæ*).
æthiopicus Thaxt. (**16** 679).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 34 fig. 21-22.
affinis Thaxt. (**14** 728).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 8 fig. 29-30 et tab. 25 fig. 12-14.
appendiculatus Thaxt. (**14** 727).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 26 fig. 25-26.
aurantiacus Thaxt. (**14** 728).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 26 fig. 6-7.
bidessarius Thaxt. (**14** 728).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 26 fig. 4-5.
Revue Mycol. **21** (1899) tab. 192 fig. 25.
borealis Thaxt. (**14** 728).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 26 fig. 8-9.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 500 fig. 291 *A*.
Bullardi Thaxt. (**16** 679).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 34 fig. 32-35.

dentifer Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 34 fig. 26-27.
distortus Thaxt. (**14** 727).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 26 fig. 29-30.
floridanus Thaxt. (**16** 678).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 34 fig. 36-38.
hyalinus Thaxt. (**14** 728).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 26 fig. 10-11.
Hydropori Thaxt. (**16** 679).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 34 fig. 28-29.
javanicus Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 42 fig. 37-38.
licanophorus Thaxt. (**14** 728).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 26 fig. 15-16.
marginatus Thaxt. (**14** 728).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 8 fig. 25-28 et tab. 26 fig. 20-22.
melanurus Peyr. (**8** 914 et **14** 728).
Peyritsch in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien **68** (1873) tab. 3 fig. 30-34.
Cooke, Veget. Wasps, tab. 3 fig. 34.
Lindau in Naturw. Wochenschr. **12** (1897) pag. 305 fig. *F* (*hab.*).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 26 fig. 19.
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 920.
minor Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 8 fig. 31-32.
Revue Mycol. **21** (1899) tab. 192 fig. 26.
occultus Thaxt. (**16** 679).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 34 fig. 30-31.
Orectogyri Thaxt. (**16** 679).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 34 fig. 19-20.
paradoxus Peyr. (**14** 727).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 8 fig. 17-21; **2**, tab. 42 fig. 39 [var.].
psittacopsis Thaxt. (**16** 679).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 34 fig. 23-25.
rhynchostoma Thaxt. (**14** 728).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 26 fig. 17-18.
simplex Thaxt. (**17** 728).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 26 fig. 1-3.
Guéguen, Champ. paras., tab. 10 fig. 9.
spiniger Thaxt. (**14** 728).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 8 fig. 15-16.
Revue Mycol. **21** (1899) tab. 192 fig. 24.
spinosus Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 42 fig. 40.
unciger Thaxt. (**14** 728).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 26 fig. 27-28.
uncinatus Thaxt. (**14** 728).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 26 fig. 23-24.

CHITONOSPORA Sacc. Bomm. et Rouss. (*Sphæriaceæ*).
Berlese, Icones **1**, Genera, tab. 6 fig. 1.
ammophila Sacc. Bomm. et Rouss. (**9** 797).
Berlese, Icones **1**, tab. 81 fig. 4.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 433 fig. 268 *L (fr)*.

CHLAMYDOMUCOR Bref. (*Mucoraceæ*) — Cfr. etiam *Mucor*.
casei Johan-Olsen (*).
Johan-Olsen in Centralbl. Bakter. **4** (1898) tab. 4-9 pr. p. (*et. biol.*).
Oryzæ Went et Pr. Geerl. (**11** 242).
Went et Geerligs in Archief Java-Suikerind. **2** (1894) tab. 3 fig. 1-8.
Went et Geerligs in Verh. K. Akad. Wetens. Amsterdam, ser. 2, **4** (1895) tab. 2 fig. 11-17.
Lafar, Handb. **4**, pag. 495.
Wehmer in Centralbl. Bakter. **7** (1901) tab. ad pag. 326-327, fig. 12-14.
Rouxii (Calm.) Went (**11** 242).
Lafar, Handb. **4**, pag. 482.
Wehmer in Centralbl. Bakter. **6** (1900) tab. 1-2 ad pag. 364-365; **7** (1901) tab. ad pag. 326-327, fig. 11 (*et. biol.*).
Revue Mycol. **24** (1902) tab. 222 fig. 19-29 et tab. 223.
Species indeterminata.
Lindner, Betriebskontr., pag. 323-324.

CHLAMYDOMYCES Bainier (*Mucedinaceæ*).
diffusus Bainier (*).
Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) tab. 26 fig. 4-6.

CHLAMYDOPUS Speg. — Cfr. *Tylostoma*.

CHLORIDIUM Link (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Volutella*.
atrum Corda (**10** 593).
Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 235.
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 66.
brunneum (Corda) Sacc. (**4** 321).
Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 227 [*Psilonia*].
capituliferum (Corda) Sacc. (**4** 323).
Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 229 [*Psilonia*].
cylindricum (Pers.) Rabh. (**4** 323).
Brondeau in Mém. Soc. Linn. Paris 1825, tab. 10 [*Conoplea comosa*].
giganteum Lindau (**18** 626).
Lindau in Verh. Botan. Ver. Prov. Brandenb. **45** (1903) pag. 159.
hippotrichoides Corda (**4** 323).
Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 238.
? Junci (Corda) Sacc. (**4** 323).
Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 228 [*Psilonia*].
minus Corda (**4** 323).
Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 237.
minutum (Sacc.) Sacc. (**4** 321).

Sacc., Fungi ital., fig. 62 [*Rhinotrichum*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 469 fig. 244 *A*.
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 723.

ovoideum Corda (**4** 322).
Corda, Icones **2**, tab. 4 fig. 236.

trichostylum (Corda) Sacc. (**4** 321).
Corda, Icones **1**, tab. 10 fig. 57 [*Menispora*].

viride Link (**4** 322).
Link, Dissertat. **1**, fig. 16.
Cheval., Flore Paris, tab. 4 fig. 9.
Nees, System, tab. 5 fig. 64 [*Chl. dispersum*].
Nees, System **2**°, tab. 7 fig. 1-2 [*id.*].

CHLOROSPLENIELLA Karst. (*Bulgariaceæ*).

intermixta Rehm (**16** 774).
Rehm in Hedw. **39** (1900) tab. 11 fig. 8.

CHLOROSPLENIUM Fr. (*Pezizaceæ*).

æruginascens (Nyl.) Karst. (**8** 316).
Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**. tab. 20 fig. 15-19 [*Chl. æruginosum*].
Revue Mycol. **21** (1899) tab. 188 fig. 1-21 (*biol.*) [*Helotium*].

æruginellum (Nyl.) Karst. (**8** 316).
Nylander, Peziz. Fenn., tab. 1 fig. 5 (*fr.*) [*Peziza*].

æruginosum (Oeder) De Not. (**8** 315).
Oeder in Flora Danica, fasc. **9** (1770) tab. 534 fig. 2 [*Elvela*].
Boudier, Icones mycol. **3**.
Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 12 fig. 12-14 (*fr., biol.*).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 20 fig. 158 (*hab.*).
Doass. et Pat., Champign., n. 6 [*Peziza*].
Durand in Bull. Torrey Bot. Club **27** (1900) tab. 30 fig. 9 (*anat., hymen.*).
Flora Danica, fasc. **20** (1797) tab. 1200 fig. 1 [*Peziza*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 78 [*Helotium*].
Greville, Crypt. Fl. **5**, tab. 241 [*Peziza*].
Lafar, Handb. **3**, pag. 299 (*hab.*) [*id.*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**. 1, pag. 195 fig. 155 *H-L* (*et. st. conid.*).
Loudon, Encyclop., fig. 16259.
Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 156 fig. 41-42.
Phillips, Brit. Discom., tab. 5 fig. 28.
Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 33 [*Helotium*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 749.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 506 (*spor.*).
Sacc., Fungi ital., fig. 1348 [*Helotium*].
Sowerby, Col. figur., tab. 347 [*Helvella*].
Weberb., Pilze, tab. 1 fig. 5 [*Peziza*].

— var. **subgriseum** Holmsk. (**8** 316).
Holmsk., Fungi Dan. **2**, tab. 12 (*hab.*) [*Peziza*].

elatinum (A. et S.) Sacc. (**8** 318).
Albertini et Schweinitz. Consp. Fung. Lusat., tab. 2 fig. 3 (*hab.*) [*Peziza*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3358 (*id.*) [*id.*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 751 [*Rutstrœmia*].
lividum (A. et S.) Sacc. (**8** 319).
Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 12 fig. 15-16 (*fr., biol.*) [*Rutstrœmia bulgarioides*].
Cooke in Grevillea **4** (1876) tab. 65 fig. 276 [*Peziza ciborioides*] et fig. 290 [*P. bulgarioides*] (*fr.*).
Hoffm., Icon. anal., tab. 16 fig. 1 (*et. anat.*) [*Peziza ciborioides*].
Nicholson, Dictionn. Hortic. **4**, pag. 41 fig. 66 et pag. 282 fig. 387 (*hab.*) [*id.*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 267 [*id.*].
versiforme (Pers.) Karst. (**8** 316).
Persoon, Icon. et descript. **1**, tab. 7 fig. 7 [*Peziza*].
Berk., Outlin., tab. 2 fig. 6 (*hab.*) [*Helotium*].
Boudier, Icones mycol. **3**.
Lagarde in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 226-227 et tab. 4 fig. 21-22 (*anat. et fr.*).
Plues in Popular Sci. Review **2**, tab. **15** fig. 18 (*hab.*) [*Peziza*].

CHNOOSPORA Diet. et Syd. (*Uredinaceæ*).
Butleri Diet. et Syd. (*).
Dietel et Sydow in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 422 (*fr.*).

CHOANOPHORA Cunn. (*Mucoraceæ*).
americana Möll. (**16** 383).
Möller, Phycomyc. und Ascomyc., tab. 1 fig. 1-14.
cucurbitarum (Bk. et Rav.) Thaxt. (**4** 50 et **17** 507).
Clinton in Connectic. Agr. Exper. Stat., 1903, tab. 26 fig. *C* (*hab., path.*).
Thaxter in Rhodora 1903, tab. 46 fig. 1-6.
Revue Mycol. **26** (1904) tab. 240 fig. 1-4.
infundibulifera (Curr.) Cunn. (**9** 339).
Currey in Journ. Linn. Soc. **13** (1873) tab. 7 [*Cunninghamia*].
Cunningham in Trans. Linn. Soc. London, ser. 2, **1** (1878) tab. 47.
Matruchot in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 1 fig. 13 (*fr.*) [*Ch. Cunninghamiana*].
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 131 fig. 116.
van Tavel, Morphol., pag. 37 et 190 [*Ch. Cunninghamiana*].
Revue Mycol. **26** (1904) tab. 239 fig. 18 (*fr.*) [*id.*].
Simsonii Cunn. (**14** 432).
Cunningham in Ann. Roy. Bot. Garden Calcutta **6**, 1 (1895) tab. 1 extr.
Matruchot in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 1 fig. 11-12 (*fr.*).
Revue Mycol. **26** (1904) tab. 239 fig. 17 (*id.*).

CHŒROMYCES Vitt. (*Tuberaceæ*) — Cfr. etiam *Terfezia*.
gangliformis Vitt. (**8** 901).
Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 2 fig. 2 (*hab.*).
ganglioides Zobel (**8** 901).
Zobel in Corda, Icones **6**, tab. 14 fig. 112.
— **var. macrocoilos** (Zobel) Sacc. (**8** 901).

Zobel in Corda, Icones **6**, tab. 13 fig. 111 [*Rhizopogon macrocoilos*].

Magnusii (Matt.) Paoletti (**8** 901).

Mattirolo in Mem. Accad. Sc. Torino, ser. 2, **38** (1887) tab. 1 fig. 8, 9, 12; tab. 2 fig. 8 [*Terfezia*].

Mattirolo in Bolet. Soc. Broter. **22** (1906) tab. 2 fig. 6-8.

Chatin, Truffe, tab. 15 fig. **3** (*fr.*).

Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 318 fig. 226 *E-G*.

Revue Mycol. **15** (1893) tab. 131 fig. 8 (*fr.*)

meandriformis Vitt. (**8** 900).

Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 2 fig. 1 et tab. 4 fig. 10.

Bail, System der Pilze, tab. 13.

Baillon, Dictionn. **1**, pag. 743 fig. 2 (*fr.*) [*Rhizopogon magnatum*].

Briosi, Atlante Botan., tab. 84 fig. 502 (*hab.*).

Bucholtz, Beitr. Morph. d. Hypog., tab. 4 fig. 16-18.

Bucholtz in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 23 (*anat.*).

? Bulliard, Champ. Fr., tab. 404, excl. fig. *A* et *B* [*Tuber album*].

Cooke, Handb. **2**, pag. 742 (*spor.*).

Corda, Icones **5**, tab. 5 fig. 44 [*Rhizopogon albus*] et fig. 45 [*Rhizopogon magnatum*].

Corda, Icones **6**, tab. 13 fig. 110 et [*Rhizopogon Dormitzeri*] tab. 12 fig. 106.

Corda in Sturm., Deutschl. Flora **3**, tab. 14 [*Rhizopogon albus*].

Corda, Anleit., tab. *D* fig. 46 16-18 [*Rhizopogon magnatum*].

Currey in Journ. Microsc. Sci. **5** (1857) tab. 8 fig. 45 (*fr.*).

Dufour, Atlas Champ., tab. 80 fig. 191 (*hab.*).

Farneti, Funghi manger., tab. 7 fig. 1 (*fr.*).

Fischer, Kryptog. Flora **5**, pag. 68.

Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 318 fig. 226 *A-D*.

Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 12 fig. *C* (*hab.*).

Hennings in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 92 fig. 3.

Hesse, Hypog., tab. 12 fig. 22 et tab. 16 fig. 22.

Hollós in Math. Termész. Akad. Budapest, **3** (1905) pag. 236.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 51 [*Tuber album*].

Lenz, Schwämme, tab. 20 fig. 84.

Mattirolo, Caso avvelenam. Tartufi, pag. 4-5 (*hab.*).

Nees, System 2°, tab. 13 fig. 1-10.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 61 fig. 253 (*fr.*)

? Sowerby, Col. figur., tab. 310 [*Tuber album*].

Tulasne, Hypog., tab. 19 fig. **7** (*fr.*).

terfezioides Matt. (**8** 903).

Mattirolo in Mem. Accad. Sc. Torino, ser. 2, **38** (1887) tab. 1 fig. 3-7, 11 et tab. 2 fig. 7.

Fischer, Kryptog. Flora **5**, pag. 70 [*Terfezia Mattirolonis*].

Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 316 fig. 224 *E-G* [*id.*].

CHOIROMYCES Vitt. — Cfr. *Chœromyces*.

CHONDRIODERMA Rostaf. (*Myxomycetaceæ*).

Gaidukov in Ber. Deut. Bot. Ges. 1906, pag. 193 (*cytol.*).

Alexandrowiczii (De By. et Rost.) Rost. (**7** 364).
Rostaf., Mycetoz., tab. 9 fig. 176 (*capill. et spor.*).
Cooke, Myxomyc., fig. 176 (*id.*).
asteroides Lister (**18** 210).
Lister in Journ. of Bot. 1902, tab. 438 fig. 1.
Torrend, Myxomyc., tab. 9 fig. 8-9 (*hab.*).
Berkeleyanum Rost. (**7** 365).
Berk., Cryptog. Bot., pag. 335 fig. 75 *a* (*spor.*) [*Trichamphora pezizoides*].
calcareum (Lk.) Rost. (**7** 370).
Rostaf., Mycetoz., tab. 9 fig. 169 (*capill.*).
Cooke, Myxomyc., fig. 169 (*id.*).
cinereum (Morg.) Sacc. et Syd. (**14** 834).
Morgan in Journ. Cincinn. Soc. Nat. Hist. **16** (1894) tab. 12 fig. 46 (*hab.*) [*Diderma*].
? Cookei Rostaf. (**7** 366).
Cooke, Myxomyc., fig. 243-244.
Kent in Popular Sci. Review, n. s., **5**, tab. 4 fig. 30-55 [*Physarum Tussilaginis*].
? Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 5 fig. 5 (*crystall.*) [*Didymium*].
crustaceum (Peck) Berl. (**7** 373).
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 7 fig. 7 (*hab.*) [*Diderma*].
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1894) tab. 12 fig. 45 (*id.*) [*id.*].
Torrend, Myxomyc., tab. 5 fig. 22 (*id.*) [*Ch. globosum* var.].
difforme (Pers.) Rost. (**7** 371).
Persoon, Icones fung., tab. 12 fig. 3-5 (*hab.*) [*Diderma difforme*].
Cienkowski in Pringsh. Jahrb. **3** (1863) tab. 17 fig. 2-6, tab. 20 fig. 19-41 (*biol.*) [*Physarum album*].
Cooke, Myxomyc., fig. 137, 164, 165 (*hab.*).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 34 fig. 354.
Corda, Icones **2**, tab. 12 fig. 88 [*Diderma Neesii*].
De Bary, Mycetoz., tab. 1 fig. 8-27 et tab. 2 fig. 5-8 (*biol.*) [*Didymium Libertianum*].
De Bary, Vergl. Morphol., pag. 456-457.
Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 1 fig. 2 (*cytol.*).
Flora Danica, fasc. **25** (1813) tab. 1493 fig. 1 [*Physarum connatum* var.] et fasc. **35** (1832) tab. 2087 fig. 1 [*Ph. cæsium*].
Fresenius, Beitr. **1-2**, tab. 4 fig. 16-23 [*Diderma Libertianum*].
Gillet, Champ. Fr., Gasterom., fig. 26.
Greville, Cryptog. Flora **1**, tab. 40 [*Lycogala minutum*].
? Kent in Popular Sci. Review, n. s., **5**, tab. 4 fig. 1-4 [*Didymium Libertianum*] et fig. 15-23 (*myxam.*) [*Didymium album*].
Letellier, Figur. Champ., tab. 710 fig. 4 [*Physarum album*].
Lister, Mycetozoa, tab. 37 fig. 1, pag. 3 fig. 1 et pag. 5 fig. 3 [*Didymium*].
Marshall-Ward in Quart. Journ. Microsc. Soc. 1884, tab. 3-4 (*et. biol.*) [*Diderma*].
Massee, Myxogast., tab. 2 fig. 36-38.
Nees, System, tab. 9 fig. 105 (*schem.*) [*Diderma*].

Nees, System 2°, tab. 9 fig. 1-4 [*Physarum album*].
Pat., Tab. anal., fig. 184.
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 19.
Rostaf., Mycetoz., tab. 8 fig. 137 et tab. 9 fig. 164-165 (*hab.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 415 [*Didymium Libertianum*].
Strasburger, Lehrb., pag. 48 (*biol.*).
Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 16 (*hab.*) [*Didymium*].
Van Tieghem, Botan. **1**, pag. 375 fig. 386 [*Physarum album*]; **2**, pag. 1053 fig. 651 (*spor. et plasmod.*).
Zopf, Pilzthiere, pag. 8 fig. 1 A, pag. 26 fig. 7, pag. 40 fig. 11^{1}, pag. 55 fig. 24^{1}, pag. 91 fig. 36 *A-B* (*et. biol.*).
Revue Mycol. **15** (1893) tab. 136 fig. 21 (*anat.*).

floriforme (Bull.) Rost. (**7** 372).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 371 (*hab.*) [*Sphærocarpus*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3679 [*Diderma lepidotum*].
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 29^{21-22} [*Leangium lepidotum*].
Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 21 [*id.*].
Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2015 fig. 2 [*Diderma spurium*].
Karsten, Abbild., fig. 42^{3-4} (*hab.*) [*Leangium lepidotum*].
Lister, Mycetozoa, tab. 34 fig. *B*.
Loudon, Encyclop., fig. 16525 [*Leangium*].
Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 8 fig. 1.
Mac Bride, Slime Moulds, tab 8 fig. 1 [*Diderma*].
Massee, Myxogast., tab. 2 fig. 58-59.
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1894) tab. 12 fig. 44 (*hab.*) [*Diderma*].
Pat., Tab. anal., fig. 185.
Payer, Botan. Cryptog., pag. 122 fig. 577 (*hab.*) [*Diderma lepidotum*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 411 (*id.*) [*id.*].
Torrend, Myxomyc., tab. 5 fig. 25 (*id.*).

frustulosum Pat. (**11** 464).
Pat. in Bull. Herb. Boissier, 1895, tab. 2 fig. 6.

globosum (Pers.) Rost. (**7** 370).
Persoon, Tentamen, tab. 4 fig. 4-5 (*hab.*) [*Diderma*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3629 [*id.*].
Bulliard, Champ. Fr., tab. 446 fig. 2 (*hab.*) [*Reticularia sphæroidalis*].
Chev., Flore Paris, tab. 9 fig. 28 (*hab.*) [*Didymium*].
Cooke, Myxomyc., fig. 138 (*id.*).
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 28^{18-20} [*Diderma*].
Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, tab. 6 [*id.*].
Greville, Cryptog. Flora **3**, tab. 122 [*id.*].
Lister, Mycetozoa, tab. 30 fig. *A*.
Loudon, Encyclop., fig. 16530 [*Diderma*].
Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 7 fig. 5 et 7.
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 7 fig. 5 [*Diderma*].
Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 96 fig. 6 [*Mucilago minima crustacea*] et fig. 7 [*M. alba crustacea*]. (*hab.*).

? Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 95, I, fig. 3 [*Mucor globosus*] (*hab.*).
Nees, System **2**°, tab. 9 fig. 4-6 [*Diderma*].
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 2 [*id.*].
Rostaf., Mycetoz., tab. 8 fig. 138 (*hab.*).
Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 14 fig. 23-26 [*Didymium*].
Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 12 (*capill.*).

Hookeri Lister (*).
Lister, Mycetozoa, tab. 35 fig. *A a-d.*

leptotrichum Racib. (**7** 366).
Raciborski, Sluzowce, tab. 4 fig. 4 (*capill.*)

lucidum (Bk. et Br.) Cooke (**7** 373).
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **7** (1861) tab. 15 fig. 9 [*Diderma*].
Lister, Mycetozoa, tab. 35 fig. *A e-h.*

Lyallii Massee (**11** 464).
Lister, Mycetozoa, tab. 32 fig. *A.*
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 16 fig. 2 (*hab.*) [*Diderma*].
Torrend, Myxomyc., tab. 5 fig. 24 (*id.*).

Michelii (Lib.) Rost. (**7** 367).
Cooke, Myxomyc., fig. 131, 146, 149, 150 (*hab.*).
Corda, Icones **5**, tab. 3 fig. 33 [*Physarum*].
? Flora Danica, fasc. **33** (1829) tab. 1972 fig. 2 [*Diderma hemisphæricum*].
Hoffm., Deutschl. Flora, tab. 9 fig. 2 *a* (*hab.*) [*Diderma contortum*].
Lister, Mycetozoa, tab. 31 fig. *A a-e.*
Massee, Myxogast., tab. 12 fig. 313 (*hab.*).
Peck, **29** Report (1875) tab. 1 fig. 4-6.
Rostaf., Mycetoz., tab. 8 fig. 131, 146, 149, 150 (*hab.*).
Sowerby, Col. figur., tab. 12 [*Reticularia hemisphærica*].

niveum Rost. (**7** 365).
Lister, Mycetozoa, tab. 31 fig. *B.*
Massee, Myxogast., tab. 4 fig. 89 (*hab.*)

Oerstedtii Rost. (**7** 372).
Rostaf., Mycetoz., tab. 9 fig. 154 et 157 (*hab., anat.*).
Cooke, Myxomyc., fig. 154 et 157 (*id.*).
Massee, Myxogast., tab. 3 fig. 87-88.

pezizoideum (Jungh.) Rost. (**7** 364).
Jungh., Flor. Crypt. Jav., tab. 2 fig. 9 [*Trichamphora*].
Cooke, Myxomyc., fig. 122 (*hab.*).
Lagarde in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1903) tab. 4 fig. *A* et *A'* [*Physarum*].
Lister, Mycetozoa, tab. 35 fig. *B* et pag. 29 fig. 18 [*Trichamphora*].
Rostaf., Mycetoz., tab. 8 fig. 122 (*hab.*).
Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 43 fig. 6 [*Trichamphora*].
Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 13-15 [*id.*].

radiatum (L.) Rost. (**7** 372).
Bischoff, Kryptog., fig. 3615 (*hab.*) [*Diderma stellare*].
Cooke, Myxomyc., fig. 152-153, 155-156, 170 (*hab. et capill.*).
Flora Danica, fasc. **33** (1829) tab. 1972 fig. 1 [*Diderma umbilicatum*].

Lister, Mycetozoa, tab. 33 fig. *B*.
Massee. Myxogast., tab. 4 fig. 92 et [*Ch. Charmichelianum*] tab. 10 f. 245-247.
Nees, System, tab. 9 fig. 109 (*hab.*) [*Leangium stellare*].
Persoon, Icones fung., tab. 23 fig. 2 (*hab.*) [*Diderma stellare*].
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 1 [*id.*].
Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 5 fig. 2 et 6.
Rostaf., Mycetoz., tab. 9 fig. 152-153, 155-156, 170 (*hab. et capill.*).
Schrader, Nova Gen. Plant. **1**, tab. 5 fig. 3-4 (*hab.*) [*Didymium stellare*].
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 30 fig. 17 *D* (*veget.*).
Torrend, Myxomyc., tab. 5 fig. 20 (*hab.*).

reticulatum Rost. (**7** 364).
Lister, Mycetozoa, tab. 31 fig. *A, f*.
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 16 fig. 11 (*hab.*) [*Diderma*].
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1894) tab. 12 fig. 47 (*id.*) [*id.*].
Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 4 fig. 17 (*plasmod.*).

rugosum Rex (*).
Lister, Mycetozoa, tab. 34 fig. *A*.
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 16 fig. 5 (*hab.*) [*Diderma*].
Torrend, Myxomyc., tab. 5 fig. 26 (*id.*).

Sauteri Rost. (**7** 370).
Lister, Mycetozoa, tab. 33 fig. *A*.
Torrend, Myxomyc., tab. 9 fig. 23 (*hab.*).

simplex Schröt. (**7** 368).
Lister in Journ. of Bot. 1901, tab. 419 fig. 1.

spumarioides (Fr.) Rost. (**7** 367).
Flora Danica, fasc. **33** (1829) tab. 1978 fig. 2 [*Diderma*].
Lister, Mycetozoa, tab. 29 fig. *B*.
? Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 96 fig. 2 (*hab.*) [*Mucilago crustacea*].
Pat., Tab. anal., fig. 367.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 505 (*spor.*) [*Carcerina*]
Zopf, Pilzthiere, pag. 42 fig. 12 IV (*hypothall.*).

— var. **Carcerina** Rost. (**7** 367).
Rostaf., Mycetoz., tab. 8 fig. 142, 145 (*hab.*).
Cooke, Myxomyc., fig. 142, 145 (*id.*).

— var. **didermoides** Rost. (**7** 368).
Rostaf., Mycetoz., tab. 8 fig. 151 (*hab., capill.*).
Cooke, Myxomyc., fig. 151 (*id.*).

Stahlii Rost. (**7** 373).
Rostaf., Mycetoz., tab. 9 fig. 168 (*capill.*).
Cooke, Myxomyc., fig. 168 (*id.*).

stromateum (Lk.) Rost. (**7** 368).
? Rostaf., Mycetoz., tab. 8 fig. 142-145 et 151 [*Ch. spumarioides*].
? Cooke, Myxomyc., fig. 142-145 et 151 [*id.*].

subdictyospermum Rost. (**7** 365).
Lister, Mycetozoa, tab. 30 fig. *B, d-g*.
Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 11 (*capill.*).

testaceum (Schrad.) Rost. (**7** 369).

Schrader, Nova Gen. Plant. **1**, tab. 5 fig. 1-2 (*hab.*) [*Didymium*].
Bulliard, Champ. Fr., tab. 446 fig. 2 *D* [*Reticularia sphæroidalis* var.].
Cooke, Myxomyc., fig. 135-136 (*hab.*).
Lister, Mycetozoa, tab. 30 fig. *B a-c* et pag. 29 fig. 17.
Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 7 fig. 4.
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 7 fig. 4 [*Diderma*].
Rostaf., Mycetoz., tab. 8 fig. 135-136 (*hab.*).
Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 48.
Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 9 (*hab.*).

Trevelyani (Grev.) Rost. (**7** 373).
Greville, Cryptog. Flora **3**, tab. 132 [*Leangium*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3680 [*id.*].
Cooke, Myxomyc., fig. 161-163 (*hab.*).
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 29 [23-26] [*Polyschisium*].
Lister, Mycetozoa, tab. 32 fig. *B*.
Massee, Myxogast., tab. 4 fig. 90-91.
Nees, System **2**°, tab. 9 fig. 1-5 [*Leangium*].
Rostaf., Mycetoz., tab. 9 fig. 161-163 (*hab.*).

vaccinum (Dur. et Mont.) Rost. (**7** 369).
Montagne, Cryptog. Alger., tab. 22 bis fig. 1 [*Diderma*].

virgineum Masse (**11** 464).
Massee, Myxogast., tab. 9 fig. 216-220.

CHONDROMYCES Berk. et Curt. (*Myxobacteriaceæ*).

apiculatus Thaxt. (**14** 842).
Thaxter in Botan. Gazette **23** (1897) tab. 30.
Matruchot in Revue gén. Botan. 1898, pag. 264.
Quehl in Centralbl. Bakter. **16** (1906) tab. ad pag. 34-35, fig. 13-15 (*hab. etiam terat.*).
Revue Mycol. **20** (1898) tab. 185 fig. 1-7.

aurantiacus (Bk. et Curt.) Thaxt. (**4** 680 et **11** 460).
Thaxter in Botan. Gazette 1892, tab. 23 fig. 12-19 et tab. 24 fig. 25-28.
Revue Mycol. **16** (1894) tab. 146 fig. 10-12.

catenulatus Thaxt. (**18** 217).
Thaxter in Botan. Gazette **37** (1904) tab. 26 fig. 1-5.
Revue Mycol. **26** (1904) tab 241 bis fig. 3 (*hab.*).

crocatus Bk. et Curt. (**4** 576 et **11** 460).
Berk., Cryptog. Bot., pag. 313 fig. 70 *a* (*hab.*).
Matruchot in Revue gén. Botan. 1898, pag. 262 [*Myxobotrys variabilis*].
Quehl in Centralbl. Bakter. **16** (1906) tab. ad pag. 34-35, fig. 10-11 (*hab.*).
Thaxter in Botan. Gazette 1892, tab. 22 et 23 fig. 1-11.
Zederbauer in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1906, tab. 5 fig. 1-9.
Zukal in Ber. Deut. Bot. Ges. 1897, tab. 27 fig. 4-5 (*fr.*).
Zukal in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 186 fig. 4.
Zukal in Ber. Deut. Bot. Ges. 1896, tab. 20 [*Myxobotrys variabilis*].
Revue Mycol. **16** (1894) tab. 146 fig. 1-9.

erectus (Schröt.) Thaxt. (**8** 1035 et **14** 842).

Thaxter in Botan. Gazette **23** (1897) tab. 31 fig. 16-19.
Quehl in Centralbl. Bakter. **16** (1906) tab. ad pag. 34-35. fig. 4 (*hab.*).
Revue Mycol. **20** (1898) tab. 185 fig. 8-10.

gracilipes Thaxt. (**14** 842).
Thaxter in Botan. Gazette **23** (1897) tab. 31 fig. 20-24.
Quehl in Centralbl. Bakter. **16** (1906) tab. ad pag. 34-35. fig. 12 (*hab.*).
Revue Mycol. **20** (1898) tab. 185 fig. 19-22.

lichenicola Thaxt. (**11** 460).
Thaxter in Botan. Gazette 1892, tab. 23 fig. 20-23 (*hab.*).
Quehl in Centralbl. Bakter. **16** (1906) tab. ad pag. 34-35. fig. 6 (*id.*).
Revue Mycol. **16** (1894) tab. 145 fig. 13 (*id.*).

muscorum Thaxt. (**18** 218).
Thaxter in Botan. Gazette **37** (1904) tab. 27 fig. 16-18.
Revue Mycol. **26** (1904) tab. 241 bis, fig. 8 (*hab.*).

pedunculatus Thaxt. (**18** 218).
Thaxter in Botan. Gazette **37** (1904) tab. 26 fig. 6-13.
Revue Mycol. **26** (1904) tab. 241 bis, fig. 5-7 (*hab.*).

serpens Thaxt. (**11** 460).
Thaxter in Botan. Gazette 1892, tab. 24 fig. 24 (*hab.*).
Quehl in Centralbl. Bakter. **16** (1906 tab. ad pag. 34-35. fig. 7 (*id.*).
Revue Mycol. **16** (1894) tab. 146 fig. 14 et tab. **147** fig. 15-17.

sessilis Thaxt. (**18** 218).
Thaxter in Botan. Gazette **37** (1904) tab. 27 fig. 14-15.
Revue Mycol. **26** (1904) tab. 241 bis, fig. 4 (*hab.*).

CHORDOSTYLUM Tode (*Mucoraceæ*) — Cfr. etiam *Himantia, Periconia, Stilbum.*

byssoides Tode (**7** 190).
Tode, Fungi Meckl., tab. 7 fig. 53 (*hab.*).

Clavaria Tode (**7** 190).
Tode, Fungi Meckl., tab. 7 fig. 55 (*hab.*).

hispidulum Tode (**7** 190).
Tode, Fungi Meckl., tab. 7 fig. 54 (*hab.*).

Todei Corda (**7** 189).
Corda, Icones **1**, tab. 6 fig. 285.
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 25 6-8.

CHOROSTATE Nke. — Cfr. *Diaporthe.*

CHROMELOSPORIUM Corda — Cfr. *Sporotrichum.*

CHROMOSPORIUM Corda, em. Sacc. (*Mucedinaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 2 (*schem.*).

æruginosum (Corda) Sacc. (**4** 7).
Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. **17** [*Gymnosporium*].

album (Corda) Sacc. (**4** 8).
Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 11 [*Gymnosporium*].

aureum (Corda) Sacc. (**4** 7).

Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 12 [*Gymnosporium*].

Cordæ Sacc. (**4** 8).

Corda, Icones **5**, tab. 2 fig. 9 [*Gymnosporium roseum*].

entophytum (Corda) Sacc. (**4** 8).

Corda, Icones **5**, tab. 2 fig. 8 [*Gymnosporium*].

formicarum Ferdin. et Winge (*).

Ferdinandsen et Winge in Botan. Tidsskrift **29** (1908) tab. 2 fig. 11 (*spor.*).

fulvum (Bk. et Curt.) Sacc. (**4** 6).

Berk., Outlin., tab. 1 fig. 8 (*fr.*) [*Gymnosporium*].

Berk., Cryptog. Botany, pag. 73 fig. 17 *a* [*id.*].

griseum (Corda) Sacc. (**4** 8).

Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 10 [*Gymnosporium*].

lætum Massee (**11** 586).

Massee in Journ. of Bot. 1892, tab. 325 fig. 10-11.

lateritium (Bk. et Br.) Sacc. (**4** 7).

Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 313 fig. 15.

Maydis (Ces.) Sacc. (**4** 8).

Rivolta, Parass. veget., tab. **4** fig. 80 [*Sporisorium*].

pachyderma Ferdin. et Winge (*).

Ferdinandsen et Winge in Botan. Tidsskrift **29** (1908) tab. 2 fig. 2 (*spor.*).

pactolinum (Cooke et Harkn.) Cooke (**10** 511).

Cooke, Fung. Pests, tab. 15 fig. 22.

pallens Penz. et Sacc. (**18** 496).

Penzig et Sacc., Icones Jav., tab. 66 fig. 2.

roseum Corda (**4** 8).

Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 9, tab. 56.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 506 (*spor.*).

viride (Corda) Corda (**4** 7).

Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 9, tab. 57.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 421 fig. 217 *F*.

Sacc., Fungi ital., fig. 720.

CHROMOSTYLIUM Giard (*Entomophthoraceæ*).

Chrysorrheæ (**9** 357).

Giard, Quelq. types Champ. entomoph., tab. 4 fig. 7-8

Guéguen, Champ. paras., tab. 12 fig. 5.

CHROOSTROMA Corda — Cfr. *Pactilia*.

CHRYSOGLUTEN Briosi et Farn. — Cfr. *Pionnotes*.

CHRYSOMYXA Unger (*Uredinaceæ*).

Abietis (Wallr.) Ung. (**7** 762).

Baccarini in L'Italia agric. **28** (1891) tab. 2 fig. 10 (*fr.*).

Bubák, Fungi bohem., Uredin., pag. 166 (*hab.*).

Comes, Crittog., tab. 7 fig. 58.

Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 29 fig. 88-90.

Delacroix et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 181 tab. 32 fig. 4-6.

Frank, Krankh. d. Pflanzen **2**, pag. 188.
Hartig, Baumkrankh., pag. 67 (*hab.*).
Karsten, Abbild., fig. 20 [illegible].
Karsten, Botan. Unters. **1**, tab. 15 fig. 1-9 et tab. 16-17 (*et. path.*).
Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 111.
Reess in Botan. Zeit. 1865, tab. 13 (*et. biol.*).
Reess in Abhandl. Naturf. Gesellsch. Halle **11** (1869) tab. 1 extr. (*id.*).
Solla, Fitopatol., tab. 4 fig. 5 (*hab., path.*).
Sorauer, Pflanzenkrankh., 3 edit., **2**, pag. 358 fig. 14 (*teltsp.*).
Stein, Ueber zwei Schmarotzerpilze, pag. 111-123 fig. 1-5 [*Blennoria*].
Tubeuf, Pflanzenkrankh., pag. 393 (*hab., path.*).
Voglino, Patol. veget., pag. 210 fig. 259-261.
Willk., Feinde d. Waldes, tab. 9 et 10 (*et. biol., path.*).

albida Kühn (**7** 761 et **17** 396).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 279 (*st. uredosp.*).
Clinton in Connectic. Agric. Exper. Stat., Botan. Report 1907, tab. 29 fig. *c* (*hab., path.*) [*Kühneola*].
Dietel in Botan. Centralbl. **32** (1887) tab. 1 (ex errore **31** tab. 2) fig. 10 (*teltsp.*).
Dumée in Bull. Soc. Mycol. Fr. **17** (1901) pag. 32.
Müller J., Rostpilze, tab. 1 fig. 9 (*teltsp. et. germin.*).

Farlowii (Arth.) Sacc. et Trav. (*).
Clinton in Connectic. Agric. Exper. Stat., Botan. Report 1907, tab. 32 fig. 5 (*fr. teltsp.*) [*Necium*].

himalayensis Barcl. (**9** 318).
Barclay in Scientif. Mem. Medical Officers Army of India **4** (1889) tab. 1-2; **6** (1891) tab. 1-2 (*et. stat. secund.*).
Butler in Indian Forester 1905, pag. 13 extr. (*hab., path.*).

Ledi (A. et S.) De By. (**7** 760).
De Bary in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 10 fig. 7-8 (*pseudoperid.*).
De Bary in Botan. Zeit. 1879, tab. 10 fig. 7-8 (*id.*).
Comes, Crittog., tab. 7 fig. 57 [*Peridermium abietinum*].
Garovaglio e Cattaneo in Archiv. Labor. Crittog. Pavia **2-3** (1879) tab. 4 [*id.*].
Pammel in Iowa Acad. of Sc. **13** (1906) tab. 9 fig. 2 (*spor.*) [*id.*].

Piceæ Barcl. (**9** 318).
Barclay, Ured. Simla **3**, tab. 6 fig. 1.

Pirolæ (DC.) Rostr. (**7** 766).
Clinton in Connectic. Agr. Exper. Stat., Botan. Report 1907, tab. 31 fig. *a* (*hab., path.*) [*Melampsoropsis*].

Rhododendri (DC.) De By. (**7** 760).
Albertini et Schweinitz, Consp. fung. Lusat., tab. 5 fig. 5 (*hab.*) [*Aecidium abietinum*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3852 (*id.*) [*id.*].
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 65.
Bubák, Fungi bohem., Uredin., pag. 164 (*fr.*).
De Bary in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 10 fig. 1-6 (*biol.*).
De Bary in Botan. Zeit. 1879, tab. 10 fig. 1-6 (*id.*).

De Bary, Vergl. Morphol., pag. 76, pag. 108 fig. 50, pag. 297 fig. 125, pag. 307 fig. 130-131 (*fr. variæ*).
Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 29 fig. 85-87 (*fr.*) [*Aecidium abietinum*].
Delacroix et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 181 tab. 32 fig. 1-3 (*id.*).
Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 39 fig. 23 (*fr. teltsp. et germin.*).
Frank, Krankh. d. Pflanzen **2**, pag. 190 (*hab.*) [*Aecidium abietinum*].
Hariot, Uredin., pag. 283.
Hartig., Baumkrankh., pag. 68 (*hab. æcid.*).
Plowr., Uredin., pag. 42, tab. 2 fig. 8, tab. 4 fig. 10 (*fr. variæ*).
Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 110.
Schröter, Pflanzenleben d. Alpen, pag. 107 fig. 33 2-3 (*hab.*).
Solla, Fitopatol., tab. 4 fig. 6 (*hab. æcid.*).
Sorauer, Pflanzenkr. **2**, tab. 9 fig. 13 (*fr. teltsp.*).
Trotter in Flora ital. cryptog., Uredin., pag. 6 fig. 11 [*Aecidium abietinum*]. et pag. 22 fig. 25-26.
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 391.
van Tavel, Morphol., pag. 126 fig. 57 2 (*cell. pseudoper.*).
Voglino, Patol. veget., pag. 209 (*hab., path.*).
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 139.

urediniformis J. Müller (*).
Müller J., Rostpilze, tab. 2 fig. 10-11 (*st. teltsp.*).

CHRYSOPHLYCTIS Schilb. (*Chytridiaceæ*).

endobiotica Schilb. (**14** 447).
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 115-116.

CHRYSOSPORA Lagerh. (*Uredinaceæ*).

Gynoxidis Lagerh. (**11** 206).
Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 49 fig. 31 *A-B teltsp. germ.*).

CHRYSOSPORIUM Corda — Cfr. *Sporotrichum*.

CHYTRIDIACEÆ De By. et Wor. (Genera indetermin. vel schemata).
Meschinelli, Fungi fossil., tab. 8 fig. 6 (*fossil.*).
Reinsch in Pringsh. Jahrb. **11** (1878) tab. 17 fig. 5-15 (*morph.*).
Renault, Étud. gites minér. France, fasc. IV (1896) fig. 77 (*fossil.*).

CHYTRIDIUM Braun (*Chytridiaceæ*) — Cfr. etiam *Entophlyctis, Olpidium, Phlyctidium, Rhizidium, Rhizophidium, Sphærostylidium, Synchytrium*.
Fischer A. in Botan. Zeit. 1880, tab. 10 pr. p. (*cytol.*).

acuminatum Braun (**7** 305).
Sorokine, Aperçu systém. Chytrid., pag. 19 fig. 18 [*Euchytridium*].
Revue Mycol. **11** (1889) tab. 79 fig. 94 [*id.*].

Braunii Dang. (**9** 359).
Dangeard in Botaniste **1** (1888) tab. 3 fig. 11.

Brebissonii Dang. (**9** 359).
Dangeard in Botaniste **1** (1888) tab. 3 fig. 17.

cornutum Sorok. (**7** 306).
Sorokine, Aperçu system. Chytrid., pag. 18 fig. 14 [*Phlyctidium*].

Sorokine, Syphomyc., tab. 1 fig. 18-27.

decipiens Braun (**7** 307).
Sorokine, Aperçu system. Chytrid., pag. 25 fig. 26.
Revue Mycol. **11** (1889) tab. 81 fig. 115, 116, 121.

dentatum Rosen (**9** 358).
Rosen in Cohn, Beitr. **4** (1887) tab. 14 fig. 28.

echinatum Dang. (*).
Dangeard in Journ. de Botan. **2** (1888) tab. 5 fig. 11-15.

Elodeæ Dang. (**9** 359).
Dangeard in Botaniste **1** (1888) tab. 3 fig. 25-26.

Epithemiæ Nowak. (**7** 304).
Nowakowski in Cohn, Beitr. **2** (1877) tab. 4 fig. 12-13.

Euglenæ Braun (**7** 307).
Sorokine, Syphomyc., tab. 1 fig. 12-17.

lagenaria Schenk (**11** 250).
Schenk, Contract. Zelle (1858) fig. 11-15.
Dangeard in Botaniste **1** (1888) tab. 3 fig. 23 [*Rhizidium*].
Wildem., Chytrid. Belg., pag. 10 (*hab.*) [*id.*].

laterale Braun (**7** 306).
Braun, Chytrid., tab. 3 fig. 16-26.
Sorokine. Aperçu system. Chytrid.. pag. 18 fig. 15 [*Phlyctidium*].
Revue Mycol. **11** (1889) tab. 80 fig. 106.

olla Braun (**7** 304).
? De Bary, Vergl. Morphol., pag. 177 (*fr.*).
Eidam, Mycol., pag. 131.
Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 125.
Frank, Krankh. d. Pflanzen **2**, pag. 46.
Karsten, Abbild., fig. 47 1-3.
Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 17 fig. 5.
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 80 fig. 61.
Sorokine, Aperçu system. Chytrid., pag. 19 fig. 19 [*Euchytridium*].
Sorokine, Syphomyc., tab. 1 fig. 28-40.

Plumulæ Cohn (**7** 306).
Cohn in Schulze's Archiv. f. mikrosc. Anat. **3** (1867) tab. 2 fig. 3-4 [*Ch. Antithamni*].

Polysyphoniæ Cohn (**7** 307).
Cohn in Schulze's Archiv. f. mikrosc. Anat. **3** (1867) tab. 2 fig. 2.

pusillum Sorok. (**9** 358).
Sorokine, Aperçu system. Chytrid., pag. 22.
Revue Mycol. **11** (1889) tab. 80 fig. 112-113.

quadricorne (De By.) Rosen (**9** 359).
Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 106 [*Rhizidium*].
Rosen in Cohn, Beitr. **4** (1887) tab. 14 fig. 29.
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**. 1. pag. 78 fig. 59 C-D [*Phlyctochytrium*].

rostellatum Wildem. (**9** 359).
Wildem., Chytrid. Belg., pag. 16 (*hab.*).

simplex Dang. (**9** 359).

Dangeard in Botaniste **1** (1888) tab. 3 fig. 18-20.
simulans Dang. (**16** 446).
Dangeard in Botaniste **5** (1896) pag. 23.
transversum Braun (**7** 305).
Dangeard in Botaniste **7** (1901) pag. 283.
zoophthorum Dang. (**9** 359).
Dangeard in Botaniste **1** (1888) tab. 3 fig. 10 et 21.
Zygnematis Rosen (**9** 358).
Rosen in Cohn, Beitr. **4** (1887) tab. 13-14 fig. 1-27 (*et. biol.*).
Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 106.
Species indeterminatæ.
Dangeard in Botaniste **2** (1890) tab. 4 fig. 12 (*cytol.*).
Dangeard in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **4** (1886) tab. 13 fig. 10.
Sorokine, Aperçu system. Chytrid., pag. 23 fig. 24 et pag. 30 fig. 37.
Sorokine in Revue Mykol. **11** (1889) tab. 80 fig. 107-111 et tab. 81 fig. 125.

CIBORIA Fuck. (*Pezizaceæ*) — Cfr. etiam *Sclerotinia*.
amentacea (Balbis) Fuck. (**8** 201).
Balbis, De Crepidis nova spec., tab. 2 fig. 3 (*hab.*) [*Peziza*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 195 fig. 155 *N* (*fr.*).
Persoon, Mycol. europ. **3**, tab. 30 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza julacea*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 750.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 506 (*spor.*).
bolaris (Batsch) Fuck. (**8** 204).
Batsch, Elenchus, tab. 28 fig. 155 et ? fig. 144 (*hab.*) [*Peziza*].
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 482 [*Phialea*].
Cooke in Grev. **3** (1875) tab. 51 fig. 261 (*fr.*) [*Peziza*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 98 [*Lachnea*].
Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 22 fig. 18-19 (*spor.*) [*Peziza*].
— var. **explanata** (Holmsk.) (**8** 204).
Holmsk., Fung. Dan. **2**, tab. 17 (*hab.*) [*Peziza explanata*].
calopus (Fr.) Fuck. (**8** 205).
Fuckel, Symb., Nachtr. **2**, tab. 1 fig. 36 (*fr.*).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **11** (1882) tab. 12 fig. 8 [*Phialea*].
carniolica Rehm (**8** 205).
Rehm in Voss in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1887, tab. 5 fig. 1.
caucus (Reb.) Fuck. (**8** 202).
Rebentisch, Flora Neom., tab. 4 fig. 17 (*hab.*) [*Peziza*].
Cooke in Grev. **4** (1876) tab. 65 fig. 289 (*fr.*) [*id.*].
Flora Danica, fasc. **35** (1832) tab. 2084 fig. 2 [*id.*].
Forquignon, Champ. supér., pag. 28 fig. 9 [*Phialea*].
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 37-39 (*hab.*) [*Peziza*].
Linhart, Fungi Hungar. exs., n. 23 [*id.*].
Pat., Tab. anal., fig. 483.
ciliatospora Fuck. (**8** 205).
Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 36 (*spor.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 206 fig. 161 *A-C* [*Belonioscypha*].

Oudem. in Versl. en Meded. K. Akad. v. Wet., Afd. Natuurk., ser. 3, **7** (1890) tab. 2 extr., fig. 6-8 [*Phialea appendiculata*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 706 [*Belonioscypha*].
Sacc. e Berlese in Atti Istit. Ven., ser. 6, **3** (1885) tab. 8 fig. 8.
Revue Mycol. **11** (1892) tab. 128 fig. 7-9 [*Peziza appendiculata*].

clavipes Hazsl. (**8** 204).
Hazsl. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1887, tab. 3 fig. 8 [*Peziza*].

echinophila (Bull.) Sacc. (**8** 202).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 500 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza*].
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 481 [*Phialea*].
Cooke in Grev. **4** (1876) tab. 65 fig. 287 (*fr.*) [*Peziza*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 176 [*Phialea*].
Gonnerm. et Rabh., Mycol. eur., Heft **3**, tab. 6 fig. 2 [*Peziza*].
Guilliermond in Revue gén. Botan. 1904, tab. 8 fig. 33 (*cytol.*).
Lázaro in Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. **5** (1907) tab. 7 fig. 1 (*hab.*) [*Phialea*].
Pat., Tab. anal., fig. 85 [*Peziza*].
Sacc., Fungi ital., fig. 1297.
Thümen, Fungi pomic., tab. 3 fig. 10 (*fr.*).

fallax Bomm. et Rouss. (**8** 205).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 62 *a* (*schem.*).

firma (Pers.) Fuck. (**8** 203).
Bolton, Hist. Fung., tab. 105 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza ochroleuca*].
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 483 [*Phialea*].
Cooke, Austral. Fungi, tab. 20 fig. 156.
Flora Danica, fasc. **38** (1839) tab. 2275 fig. 1 [*Peziza alutacea*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 169 [*Phialea*].
Gonnerm. et Rabh., Mycol. eur., Heft **3**, tab. 6 fig. 3 [*Peziza*].
Lindau in Engler. Prizfam. **1**. 1. pag. 195 fig. 155 *O-P* [*Rutstroemia*].
Loudon, Encyclop., fig. 16251 [*Peziza*].
Pat., Tab. anal., fig. 78 [*id.*].
Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 32 [*id.*].
Sacc., Fungi ital., fig. 1295.
Sowerby, Col. figur., tab. 115 [*Peziza ochroleuca*].

— var. **macrospora** Sacc. (**8** 204).
Sacc., Fungi ital., fig. 1296.

gemmicola Rehm (**14** 762).
Wagner in Hedw. **34** (1895) pag. 211.

luteo-virescens (Rob.) Sacc. (**8** 206).
Cooke in Grev. **4** (1876) tab. 65 fig. 292 (*fr.*) [*Peziza*].

pseudotuberosa Rehm (**8** 201).
Rehm, Kryptog. Fl. **3**, pag. 800 [*Sclerotinia*].
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 480 [*Stromatinia*].
Cooke in Grev. **4** (1876) tab. 65 fig. 288 (*fr.*) [*Peziza*].
Doass. et Pat., Champign., n. 13 [*Peziza glandicola*].
Durand in Bull. Torr. Bot. Club. **27** (1900) tab. 31 fig. 11 (*anat., hymen.*) [*Sclerotinia*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 168 [*Phialea glandicola*].

Pat., Tab. anal., fig. 378 [*Peziza*].
Phillips, Brit. Discom., tab. 5 fig. 25 [*Hymenoscypha*].
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **16** (1887) tab. 21 fig. 16 [*Phialea glandicola*].
Zopf in Sydow. Mycoth. march., n. 50 [*Sclerotinia Batschiana*].

renispora (Ellis) Sacc. (**8** 207).
Cooke in Grev. **4** (1876) tab. 65 fig. 291 (*fr.*) [*Peziza*].

rufo-fusca (Weberb.) Sacc. (**8** 203).
Weberbauer, Pilze, tab. 3 fig. 4 [*Peziza*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 195 fig. 155 *M* (*hab.*)

? sessilis Starb. (**18** 46).
Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. **3**, tab. 1 fig. 8-9.

strobilina (A. et S.) Sacc. (**8** 203).
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. **174** [*Phialea*].
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **9** (1880) tab. 9 fig. 8 [*id.*].

subularis (Bull.) Sacc. (**8** 203).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 500 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza*].
? Batsch, Elenchus, fig. 150 (*id.*) [*Peziza Carpini*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 175 [*Phialea*].
Lamarck, Encyclop., tab. 886 fig. 4 (*hab.*) [*Peziza*].

urnula Weinm. (**8** 202).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**. 1. pag. 198 fig. 156 *A-F* (*et. st. conid.*) [*Sclerotinia*].
Massee, Plant Diseas., pag. 154 [*id.*].
Sorauer. Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 284 fig. 1-2 (*hab. et fr. conid.*) [*id.*].

vinosa Berl. et Sacc. (**8** 206).
Berlese in Malp. **1** (1887) tab. **13** fig. 10.

CICINNOBELLA Henn. (*Sphærioidaceæ*).

parodiellicola Henn. (**18** 302).
Hennings in Hedw. **43** (1904) pag. 386.

CICINNOBOLUS Ehrenb. (*Sphærioidaceæ*).
Lambotte in Revue Mycol. **13** (1891) tab. 112 fig. 3 (*biol.*).

Artemisiæ Voglino (*).
Voglino in Annali Accad. Agric. Torino **48** (1906) pag. 14 extr.

Cesatii De Bary (**3** 216).
De Bary, Vergl. Morphol., pag. 268 fig. 119 (*et. anat.*)
De Bary et Woron., Beitr. **3**. tab. 11 et tab. 12 fig. 5-13 (*etiam biol.*).
Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 481.
Amici in Atti Accad. Georgof. **30** (1852) tab. **1** extr., fig. 2-4.
Amici, On the disease of the Wine, pag. 235 fig. 2-4.
Berk., Cryptog. Botany, pag. 78 fig. 20 pr. p.
Cooke, Fung. Pests, tab. 13 fig. 8 pr. p.
Delacroix, Malad. pl. cult., pag. 76 fig. 3 *Ci.*
Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 49 fig. 14 *Ci.*
Delacroix et Maublanc. Malad. pl. cult., pag. 345 tab. 72 fig. 3 *Ci.*
Eidam, Mycol., pag. 109 fig. 40 *A* [*pycnid. juven.*].

Frank, Krankh. d. Pflanzen **2**, pag. 267.
Galloway in Un. St. Dep. of Agric., Report veg. Path. 1888. tab. 7 fig. 6.
Karsten, Abbild., fig. 54 [3] et 55 [2] *b-c.*
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 356 fig. 186 *J.*
Mohl in Botan. Zeit. 1851. tab. 6 fig. 1-7 [*C. Oidii-Tuckeri*] et fig. 12-13 [*C. Humuli*].
Oersted, Syst., pag. 41 fig. 28 *b* (*hab.*).
Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 216.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 506.
Scribner in Un. St. Dep. of Agric., Report veget. Path. 1887. tab. 11 fig. 2.
Sorauer, Pflzkrankh. **2**, tab. 13 fig. 12.
Sorauer, Pflzkrankh., 3 edit., **2**, pag. 194 fig. 10-11.
Spegazzini, Ampelom. ital., fig. 3.
Thümen, Fungi pomic., tab. 1 fig. 17.
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 2 fig. 1.
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Exsicc.) n. 12.
Viala, Malad. Vigne, 1 edit., tab. 5 fig. 6-10.
Viala, Malad. Vigne, pag. 23-24.

Epilobii Ferraris (**18** 284).
Ferraris in Malp. **16** (1902) tab. 10 fig. 8.

? Karstenii Sacc. et Trav. (*).
Karsten in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **19** (1867) tab. 10 fig. 11-13 (*sine nomine*).

parasiticus (Cocc.) Sacc. (**10** 220).
Cocconi e Morini in Mem. Accad. Sc. Istit. Bologna, ser. 4, **7** (1886) tab. 1 extr. [*Phyllosticta*].

Taraxaci Eliass. (**14** 904).
Eliasson in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. **22**, 3 (1896) tab. 1 extr., fig. 2.

Verbenæ Massal. var. **Euphorbiæ-helioscopiæ** Massal. (**18** 284).
Massalongo, Novitates Fl. mycol. Veron., tab. 9 fig. 30.

CIENKOWSKIA Rostaf. (*Myxomycetaceæ*).

reticulata (A. et S.) Rostaf. (**7** 329).
Albertini et Schweinitz, Conspect. fung. Lusat., tab. 7 fig. 2 (*hab.*) [*Physarum*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3621 (*id.*) [*Didymium*].
Cooke, Myxomyc., fig. 107 (*capill.*).
Lister in Journ. of Bot. 1896, pag. 138 fig. 2.
Lister, Mycetozoa, tab. 25 fig. *A* et pag. 28 fig. 14.
Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 9 fig. 6.
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 14 fig. 2 et [*Diderma r.*] tab. 16 fig. 11.
Massee, Myxogast., tab. 11 fig. 266-267.
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **19** (1896) tab. 13 fig. 50 et [*Diderma r.*] tab. 12 fig. 47.
Rostaf., Mycetoz., tab. 7 fig. 107 (*capill.*).
Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 43.
Torrend, Myxomyc., tab. 8 fig. 18, 19, 23.

CILIARIA Quélet. — Cfr. *Lachnea* et *Sphærospora.*

CILICIA Mont. — Cfr. *Peribotryum.*

CILICIOCARPUS Corda (*Lycoperdaceæ*).
hypogæus Corda (**7** 153).
Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 11, tab. 4.
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 40 6-10.

CILICIOPODIUM Corda (*Stilbaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 8 (*schem.*).
macrosporum Penz. et Sacc. (**18** 639).
Penzig et Sacc., Icones Jav., tab. 75 fig. 2.
Magnusii Oudem. (**18** 638).
Oudem. et Koning in Archiv. Néerl. 1902, tab. 26 fig. 37.
sanguineum Corda (**4** 577).
Corda, Icones **4**, tab. 7 fig. 91.
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 20 13-14.
Berlese, Fungi moric., tab. 67 fig. 1-5.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 491 fig. 254 *B-C.*
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 290 fig. 1.
Richon, Catal Champ. Marne, pag. 506 (*spor.*).
Sacc., Fungi ital., fig. 754.
tuberculariοides (Lib.) Sacc. (**4** 577).
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 290 fig. 2.
Sacc., Fungi ital., fig. 755.
violaceum Corda (**4** 578).
Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 12, tab. 29.

CILIELLA Sacc. et Syd. (*Pezizaceæ*).
Epidendri (Rehm) Sacc. et Syd. (**16** 748).
Rehm in Hedw. **39** (1900 tab. 11 fig. 17 (*fr.*) [*Trichobelonium*].

CILIOMYCES Höhnel — Cfr. *Nectria.*

CILIOSPORA Zimm. (*Nectrioidaceæ*).
gelatinosa Zimm. (**18** 410).
Zimmermann in Centralbl. Bakter. **8** (1902) pag. 217 fig. 15 (*fr.*).

CINTRACTIA Cornu (*Ustilaginaceæ*) — Cfr. etiam *Ustilago.*
axicola (Berk.) Cornu (**7** 480 et **9** 285).
Berk. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. 8 fig. 2 [*Ustilago*].
Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 15 fig. 1-3.
? cingens (Beck) De Toni (**7** 481).
Brefeld, Untersuch. **12** (1895) tab. 10 fig. 30 (*spor. germ.*) [*Melanotænium*].
Magnus in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1892, pag. 39 [*id.*].
externa (Griff.) Clinton (**17** 480).
Griffiths in Bull. Torr. Bot. Club **29** (1902) pag. 291 fig. 1 (*spor.*) [*Tilletia*].
Junci (Schw.) Trel. (**7** 480).
Clinton, Ustilag. Connecticut, fig. 28 (*hab.*).
Trelease in Bull. Torr. Bot. Club 1885, tab. 50.
leucoderma (Berk.) Henn. (**11** 233 et **14** 420).

Bresadola, Hennings et Magnus in Engler's Botan. Jahrb. **17** (1893) tab. 12 fig. 3-11 [*C. Krugiana*].

Leveilleana Maire (*).

Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) pag. 144 (*spor.*).

Luzulæ (Sacc.) Clinton (**7** 463 et **17** 481).

Sacc., Mycol. Ven. Specim., tab. 17 fig. 33-34 (*fr.*) [*Ustilago*].

? Melicæ (Sorok.) De Toni (**7** 481).

Sorokine in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 95 fig. 288-299 (*etiam anat.*) [*Endothlaspis*].

Sorokine, Matér. Mycol. Asiat., tab. 10 fig. **1-5** [*id.*].

piluliformis (Berk.) Henn. (**7** 458).

Berk. in Journ. of Bot. 1843, tab. 22 fig. 6 (*spor.*) [*Uredo*].

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3. **7** (1847) tab. 5 fig. 27-30 [*Ustilago*].

Seymouriana Magn. (*).

Magnus in Ber. Deut. Bot. Ges. 1896, tab. 15 fig. **1-14**.

? Sorghi (Sorok.) De Toni (**7** 481).

Sorokine in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 96 fig. 300-303 [*Endothlaspis*].

Sorokine, Matér. Mycol. Asiat., tab. 10 fig. 6-8 [*id.*].

Sorokine, Krankh. Süd-Ussurisch. Gebiet, tab. **1** fig. 17-19 [*id.*].

utriculosa (Henn.) Clinton (**14** 421 et **17** 479).

Juel in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **23**. 3 (1897) tab. 1 extr., fig. 2 et tab. 2 fig. 6-7 [*C. axicola* f. *spicularum*].

CIONIUM Ditm. — Cfr. *Didymium*.

CIRCINELLA Van Tiegh. (*Mucoraceæ*) — Cfr. etiam *Helicostylum*.

minor Lendner (*).

Lendner. Mucor. Suisse, pag. 23. pag. 24 fig. 9 et pag. 103 (*et. biol.*).

nigra Bainier (**17** 501).

Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1903) tab. 7 fig. 6-9.

Lendner, Mucor. Suisse, pag. 106 (*columella*).

simplex Van Tiegh. (**7** 216).

Van Tieghem in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **1** (1875) tab. 2 fig. 52-54.

Massee, Brit. Phycomyc., tab. 1 fig. 12-14.

spinosa Van Tiegh. et Le Monn. (**7** 215).

Van Tieghem et Le Monnier in Ann. Sc. Nat., sér. 5. **17** (1873) tab. 21-22 fig. 24-29 (*et biol.*).

Bainier, Mucor., tab. 6 fig. 8-9.

Revue Mycol. **11** (1889) tab. 85 fig. 154-156.

umbellata Van Tiegh. et Le Monn. (**7** 216).

Van Tieghem et Le Monn. in Ann. Sc. Nat., sér. 5. **17** (1873) tab. 21 fig. 18-23.

Bainier, Mucor., tab. 6 fig. 1-7.

Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1897) tab. 7 fig. 10 (*zygosp.*).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 26 fig. 249.

Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 214.

Lafar, Handb. **4**, pag. 457 fig. 3.

Lendner, Mucor. Suisse, pag. 104 (*zygosp.*).

Massee et Salmon in Annals of Bot. **16** (1902) tab. 5 fig. 109-112.

Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 125 fig. 107 [*Mucor*].
— var. **asperior** (Schröt.) (**7** 216).
Lendner, Mucor. Suisse, pag. 105 (*sporang.*) [*C. aspera*].
Species indeterminata.
? Bonorden, Handb., tab. 9 fig. 182. [*Pleurocystis ascendens*].

CIRCINOTRICHUM Nees (*Dematiaceæ*).
inops Berl. (**4** 314).
Berlese in Malp. **1** (1887) tab. 14 fig. 21.
Berlese, Fungi moric., tab. 59 fig. 1-4.
maculiforme Nees (**4** 314).
Nees, System, tab. 5 fig. 66 *.
Nees, System 2°, tab. 7 fig. 1-3.
Berlese, Fungi moric., tab. 59 fig. 5-9.
Bischoff, Kryptog., fig. 3756 [*Psilonia*].
Chev., Flore Paris, tab. 5 fig. 2.
Corda, Muced., tab. 12 [*Campsotrichum podospermum*].
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 15 [4] [*Gyrothrix podosperma*].
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 135 [*C. podospermum*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 466 fig. 242 *D.*
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 712.
Penzig, Funghi agrum., fig. 1200 *D.*
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 43 fig. 1.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 506 (*spor.*).
Sacc., Fungi ital., fig. 756.
Schulzer v. Mügg. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1865, tab. 16 fig. 2 (*fr.*) [*Hyphelia flavida*] (var.).

CIRRHOLUS Mont. — Cfr. *Physarum.*

CITROMYCES Wehmer (*Mucedinaceæ*).
Lindner, Betriebskontr., pag. 147 fig. 79 *f* (*hab. schem.*).
glaber Wehmer (**11** 594).
Wehmer, Beitr. einheim. Pilze **1**, tab. 1 fig. 14-24 (*et. biol.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 431 fig. 223 *F.*
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 154.
Revue Mycol. **27** (1905) tab. 246 fig. 11.
Pfefferianus Wehmer (**11** 594).
Wehmer, Beitr. einheim. Pilze **1**, tab. 1 fig. 1-13 (*et. biol.*).
Wehmer in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1893, pag. 338 (*crystall.*).
Lafar, Handb. **4**, pag. 235 fig. 76.
Lafar, Techn. Mykol. **2**, pag. 670 fig. 183.
Species indeterminata.
Wehmer, Beitr. einheim. Pilze **2**, tab. **3** fig. **15**.

CLADOBOTRYUM Nees (*Mucedinaceæ*).
? gelatinosum Fuck. (**4** 160).
Fuckel, Symb., tab. 1 fig. 15 (*fr.*).

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 85.

ternatum Corda (**4** 160).
Corda, Icones **1**, tab. 6 fig. 277.
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 86.
Matruchot in Revue gén. Botan., 1895, tab. 22 (*et biol.*).

Thümenii Sacc. (**4** 160).
Sacc., Fungi ital., fig. 709.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 440 fig. 228 *G*.
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 333.

varium Nees (**4** 160).
Nees, System, tab. 4 fig. 54.
Chev., Flore Paris, tab. 3 fig. 15.
Letellier, Figur. Champ., tab. 685 fig. 2 [*Dactylium*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 495 (*fr.*) [*id.*].

CLADOCHYTRIUM Nowak. *Chytridiaceæ*. — Cfr. etiam *Edomyces, Physoderma* et *Urophlyctis*.

Alismatis Büsg. (*).
Clinton in Botan. Gazette **33** (1902) tab. 2-4. excl. fig. 21-24 (*et. biol.*).

Butomi Büsg. (**9** 363 et **11** 250).
Büsgen in Cohn, Beitr. **4** (1887) tab. 15 fig. 1-20 (*et. biol.*).
Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 133 fig. *C* 1.
v. Tavel, Morphol., pag. 18 fig. 1-2 (*fr.*).

cornutum Wildem. (**14** 448).
Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. **20** (1896) tab. 3 fig. 1-21.

elegans Nowak. (**7** 296).
Nowakowski in Cohn, Beitr. **2** (1877) tab. 6 fig. 14-17.

Flammulæ Busg. (**11** 250).
Büsgen in Cohn, Beitr. **4** (1887) tab. 15 fig. 21-22.
Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 133 fig. *c* 2.
v. Tavel, Morphol., pag. 18 fig. 3 (*fr.*).

graminis Büsg. (**11** 250).
Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 17 fig. 8.
Delacroix et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 75 tab. 8 fig. 8.

Hippuridis Wildem. (**14** 448).
Wildeman in Ann. Soc. Belge Microsc. 1893, tab. 7 fig. 1-3.
Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 2 fig. 13 (*cytol.*).

Iridis De Bary (**11** 250).
De Bary, Vergl. Morphol., pag. 116 fig. 54 (*evol. spor.*).
Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 133 fig. *d*.
v. Tavel, Morphol., pag. 18 fig. 4 (*fr.*).

irregulare Wild. (**14** 448).
Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. **19** (1895) tab. 3 fig. 1-13.

Kriegerianum (Magn.) Fisch. (**11** 250).
Magnus in Annals of Bot. **11** (1897) tab. 7 fig. 1-13 (*et. biol.*) [*Urophlyctis*].

Myriophylli Rostr. (*).
Rostrup in Botanisk Tidsskr. **26** (1905) pag. 306.

Revue Mycol. **27** (1905) tab. 259 fig. 1-2.
tenue Nowak. (**7** 295).
Nowakowski in Cohn, Beitr. **2** (1877) tab. 6 fig. 6-13.
Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 133 fig. *e-f.*
Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. **19** (1895) tab. 3 fig. 14-23.
Tmesipteridis Dang. (**14** 449).
Dangeard in Botaniste **2** (1891) tab. 10 fig. 2 et tab. 15 fig. 15 *fr.*).
tuberculorum Vuill. (**14** 449).
Wuillemin in Ann. Sc. agron. franç. et étrang. **1** (1888) tab. 2 fig. 31-44.
Violæ Berl. (**16** 393).
Berlese in Rivista Patol. veg. **7** (1898) pag. 172.

CLADODERRIS Pers. (*Thelephoraceæ*) — Cfr. etiam *Beccariella.*
australica Berk. (**6** 548).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 11 fig. 76 (*hab.*).
dendritica Pers. (**6** 549).
Persoon in Freycinet, Voyage, tab. 1 fig. 4.
Pat., Essai taxonom. Hymén., pag. 73 (*veg.*).
Rick in Broteria **5** (1906) tab. 4 fig. 8 (*hab.*).
elegans (Jungh.) Fr. (**6** 549).
Jungh. in Hoeven et Vriese, Tijdschr. **7** (1840) tab. 8 fig. 7 [*Cymatoderma*].
minima Bk. et Br. (**6** 550).
Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 97 fig. 15-17.
Stevenson, Hymenom. **2**, pag. 266 (*hab.*).
Roccatii Mattir. (*).
Mattirolo in Savoia, Il Ruwenzori **1**, tab. 73 fig. 1-6.

CLADORRHINUM Sacc. et March. (*Dematiaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 5 (*schem.*).
fœcundissimum Sacc. et March. (**4** 330).
Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. 1885, tab. 1 fig. 1-2.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 469 fig. 244 *G* (*fr.*).
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 718.
Massee et Salmon in Annals of Bot. **16** (1902) tab. 5 fig. 71-75 [*Botryosporium*].

CLADOSPORITES Felix (*Fungi fossiles*).
bipartitus Felix (**11** 658).
Felix in Zeitschr. deut. geolog. Gesellsch. 1894, tab. 19 fig. 1.
Meschinelli, Fung. fossil., tab. 22 fig. 11.
Revue Mycol. **17** (1895) tab. 152 fig. 1.

CLADOSPORIUM Link (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Cercospora, Fumago, Fusicladium, Passalora, Spondylocladium.*
Berlese in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 4-9 (*biol.*).
Costantin in Revue gén. Botan., tab. 24 (*et. biol.*).
Rivolta, Parass. veget., tab. 5 fig. 135 *b* (*fr.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 350.
alnicola Corda (**4** 354).

Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 211.

amphitrichum Sacc. (**4** 354).

Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 221 [*Amphitrichum olivaceum*].

Corda, Anleit., tab. *B* fig. 11 [1] [*id.*].

arundinicola Berl. (*).

Berlese in Rivista Patol. veget. **4** (1895) tab. 3 fig. 17.

Arundinis (Corda) Sacc. (**4** 364).

Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 172 [*Myxocladium*].

Asteroma Fuck. (**4** 357).

Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 49 (*spor.*).

atrum Link (**4** 362).

Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 171 [*Cladotrichum*].

Letellier, Figur. Champ., tab. 637 fig. 3 [*Dematium*].

brachytrichum Corda (**4** 354).

Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 209.

brunneo-atrum Mac Alp. (**16** 1057).

Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 1 et tab. 15 fig. 17-18.

brunneum Corda (**4** 357).

Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 214.

? Sorokine, Morb. Vitis, tab. 8 fig. 100-103.

buteicola Cooke (**4** 353).

Cooke in Grev. **5** (1877) tab. 74 fig. 10 (*fr.*).

caricicola Corda (**4** 365).

Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 210.

carpophilum Thüm. (**4** 353).

Thümen, Fungi pomic., tab. 1 fig. 10.

Arthur in Agric. Exper. Stat. Indiana. Bull. **19** 1889 pag. 5-6.

Baldrati in L' Italia agric. **37** (1900) tab. 3.

Clinton in Connectic. Agr. Exp. Stat.. Rep. Bot. 1903. tab. 21 fig. *a, c, d*; 1905, tab. 15 fig. *b* (*hab., path.*).

Cobb in Agric. Gazette. N. S. Wales **5** (1894) pag. 385-386.

Comes, Crittog., tab. 17 fig. 147 (*fr.*).

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia. tab. 7. tab. 8 fig. 3. tab. 18 fig. 24-25.

Smith E. F. in Un. St. Dep. of Agric.. Farmer's Bull. **33** (1895) pag. 14 (*hab., path.*).

casei (Johan-Olsen) Sacc. et Trav. (*).

Johan-Olsen in Centralbl. Bakter. **3** (1897) tab. 4-5 fig. 7-13 (*et. biol.*) [*Dematium*].

Chodati Nechitsch (**18** 577).

Nechitsch in Inst. Bot. Univ. Genève. sér. 6. fasc. 5 (1904). pag. 22 [*Dematium*].

Citri Briosi et Farn. (*).

Briosi e Farneti in Atti Ist. Bot. Pavia **10** (1907) tab. 1-11 pr. p.

Montemartini in L' Italia agric. **42** (1905) tab. 5 (*path.*).

clavatum Schwabe (*).

Schwabe, Flora anhalt. **2**, tab. 6 fig. 13.

compactum Sacc. (**4** 364).
Sacc., Fungi ital., fig. 1200.
Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 29 fig. 169-171.
Penzig, Funghi agrum., fig. 1200.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 43 fig. 2.
condylonema Pass. (**10** 604).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 79.
Mac Alpine. Fung. Diseas. stone-fruit Australia. tab. 26 fig. 91-93 (*fr.*).
corrugatum Mac Alp. (*).
Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 19 fig. 57 (*fr.*).
cucumerinum Ell. et Arth. (**10** 601).
Arthur in Agric. Exper. Stat. Indiana. Bull. **19** (1889) pag. 9-10.
Clinton in Connectic. Agric. Exper. Stat.. Rep. Bot. 1903. tab. 19 fig. *b* (*hab., path.*).
Humphrey in Massach. St. Agric. Exper. Stat. 1892. Dep. veg. Path.. tab. 4 fig. 25-26.
delectum Cooke et Ell. (**4** 358).
Cooke in Grev. **6** (1878) tab. 96 fig. 36 (*fr.*).
elegans Penz. (**4** 358).
Penzig, Funghi agrum., fig. 1201.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 43 fig. 3.
Cook in Estac. Agron. Cuba **1** (1906) tab. 24 fig. **2** (*hab., path.*).
Costantin in Revue gén. Botan. 1889, pag. 504 fig. 82 *D* (*fr.*).
Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 20 fig. 58-59. (*fr.*).
Sacc., Fungi ital., fig. 1201.
entoxylinum Corda (**4** 353).
Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 202.
epiphyllum (Pers.) Mart. (**4** 360).
Cooke, Fung. Pests, tab. 11 fig. 18.
Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 204.
? Letellier, Figur. Champ., tab. 637 fig. 2 [*Dematium*].
Massee in Bull. Kew, 1898, tab. 3 (*et. biol., path.*).
Massee, Plant Diseas., pag. 308 (*et. stat. metagen.*).
fasciculare Fr. (**4** 367).
Corda, Icones **3**, tab. 1 fig. 24.
Loudon, Encyclop. fig. 16557 [*Dematium articulatum*].
Massink, Untersuch. Krankh. d. Tazetten u. Hyacinthen. tab. 2 (*et. biol., path.*).
Nees, System, tab. 5 fig. 67 *B* (*fr.*) [*Monilia articulata*].
Persoon, Tentamen, tab. 4 fig. 2 [*Dematium articulatum*].
Rivolta, Parass. veget., tab. 5 fig. 138 *a*.
Sorauer, Pflanzenkr. **2**, tab. 14 fig. 15.
Sowerby, Col. figur.. tab. 400 fig. 8 [*Dematium articulatum*].
fasciculatum Corda (**4** 366).
Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 216.
Cattaneo in Archiv. Labor. Crittog. Pavia **2-3** (1879) tab. 8 fig. 5.
Cooke, Handb. **2**, pag. 606 fig. 273 (*fr.*) [*Monilia*].
? Sorokine, Morb. Vitis, tab. 4 fig. 37-42.

Hedwigia **2** (1862) tab. 10 fig. II, 6 (*fr.*).

fuligineum Bon. (**4** 368).

Bonorden, Abhandl. Mykol. **1**, tab. 1 fig. **7** (*spor.*).

fulvum Cooke (**4** 363).

Cooke, Fung. Pests, tab. 8 fig. 120.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 331.

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 3 fig. 6.

Galloway in Un. St. Dep. of Agric., Report veget. Path., 1888, tab. 4 fig. 9-11.

Massee, Plant Diseas., pag. 312.

Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 408.

Traverso in L' Italia agric. **34** (1897) pag. 438-439.

Zeitschr. Pflanzenkrankh. **2** (1892) pag. 111 fig. 6 (*fr.*).

furfuraceum Mac Alp. (**16** 1058).

Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 15 fig. 19-20 (*fr.*).

gracile Corda (**4** 361).

Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 213.

graminum Corda (**4** 365).

Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 207.

Eriksson, Odlade växters Sjukdomar, tab. 2.

Garovaglio e Cattaneo in Rendic. Istit. Lomb. 1875, tab. 6 fig. 8 (*fr.*).

Garovaglio e Cattaneo in Archiv. Labor. Critt. Pavia. **2-3** (1879) tab. 2 fig. 8 (*id.*).

Voglino, Patol. veget., pag. 144.

grumosum Link (**4** 363).

Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 203.

herbarum (Pers.) Link (**4** 350).

Appel, Beisp. Unters. Pflanzenkr., pag. 35 fig. 36.

Berlese in Rivista Patol. veg. **4** (1895) tab. 1-6 (*biol.*).

Berlese, Fungi moric., tab. 58 fig. 6-9.

Bischoff, Kryptog., fig. 3733.

Chev., Flore Paris, tab. 4 fig. 3.

? Cobb in Agric. Gazette N. S. Wales **3** (1892 pag. 994-997. fig. 2 et 4-7; pag. 1000 fig. 12-13; tab. 65 (*path.*).

Cooke, Handb. **2**, pag. 582 fig. 256 (*fr.*).

Cooke, Australian Fungi, tab. 30 fig. 315.

Corda, Anleit., tab. *B* fig. 10 [1] (*fr.*).

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 123-124.

Costant. in Revue gén. Botan. 1889. pag. 457 fig. 58 *C*; pag. 504 fig. 82 *A-B*.

Cuboni, Probabile origine Saccaromiceti, tab. un. (*biol.*).

? Dangeard in Botaniste **3** (1894) tab. 4-5; **4** 1895) pag. 191-194 (*path., biol.*).

Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 44 fig. 21-23.

Delacroix et Maublanc., Malad. pl. cult., pag. 367 tab. 76 fig. 1-8 (*fr. variæ*).

D' Ippolito in Le Staz. Sper. agrar. ital. **37** (1904) pag. 664 (*hab., path.*).

Eriksson, Or-Rag, tab. un. (*path.*).

Flora Danica, fasc. **38** (1839) tab. 2277 fig. 2.

Frank, Krankh. d. Pflanzen **2**, pag. 293.

Frank, Kampfb., tab. 3 fig. 12-13.

Fresenius, Beitr. **1-2**, tab. 3 fig. 29 [var. *repens*].
Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. **16** (1900) pag. 152 (*biol.*).
Guéguen, Champ. paras., tab. 12 fig. 9.
Harrwitz, Dissert. de Cladosp. herbarum, tab. .....
Hoffmann in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 30 fig. 27 (*germ. spor.*).
Itzigsohn in Hedw. **1** (1855) tab. 10 fig. 1-4 (*biol., polym.*).
Janczewski, Cladosp. herbarum, tab. 1 fig. 1-26, tab. 2 fig. 1-17, tab. 3 fig. 1-5 (*et. biol.*).
Karsten, Abbild., fig. 5 [2].
Kirchn.-Neppi, Malatt. piante agr., pag. 625-626.
Lafar, Handb. **4**, pag. 273 fig. 80 (*fr., schem.*).
Lafar, Techn. Mykol. **2**, pag. 699 fig. 186 (*id.*).
Lambotte in Revue Mycol. **13** (1891) tab. 112 fig. 2 (*biol.*).
Lasnier in Bull. Soc. Myc. Fr. **20** (1904) tab. 12.
Laurent in Annal. Inst. Pasteur, 1888, pag. 4-29 extr. (*fr. variæ*).
Letellier, Figur. Champ., tab. 637 fig. 1 [*Dematium vulgare*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 475 fig. 247 *A-B*.
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 801.
Lopriore in Landwirthsch. Jahrb. **23** (1894) tab. 15-16 (*et. biol., path.*).
Loudon, Encyclop., fig. 16558.
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 397 fig. 2.
Naumann, Pilzkrankh., tab. 3 fig. 2 (*fr. juven.*).
Nees, System, tab. 5 fig. 64 *B*.
Nees, System **2**°, tab. 7 fig. 1-2.
Penzig, Funghi agrum., fig. 1202.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 43 fig. 4.
Planchon in Ann. Sc. Nat., sér. 8. **11** (1900) pag. 128-154 et tab. 3 (*biol.*).
Prillieux, Malad. pl. agr., fig. 343-345 et 348-349.
Richon, Catal. Champ. Marne pag. 506 et tab. 6 fig. 30 [3].
Sacc., Fungi ital., fig. 1202.
Saito, Untersuch. atmosph. Pilzkeime, tab. **2** fig. 1.
Schostakowitsch in Flora **81** (1895) pag. 366-370 (*biol.*).
Sidney in Ann. Meet. R. Agric. Soc. 1849, tab. 6 fig. 6-7.
Sorauer, Pflanzenkr. **2**, tab. 6 (*polymorph., stat. metagen.*).
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 448 fig. 5-7.
Sorokine, Morb. Vitis, tab. 18 fig. 188-200 (*et. biol.*).
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 5 fig. 5 (*fr.*).
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Exs.) n. 20 (*id.*).
Thümen, Fungi pomic., tab. 1 fig. 1.
Hlubeck's Oekonom. Neuigk., 1846, tab. 3 fig. 8-15.

— **var. fasciculare** Corda (**4** 351).
Corda, Icones **3**, tab. 1 fig. 24.

Dematium pullulans De By.
De Bary, Vergl., Morphol., pag. 293.
Berlese in Rivista Patol. veg. **4** (1895) tab. 1-6 (*biol.*).
Degen in Botan. Zeit. 1905, pag. 211 fig. 11 (*physiol.*).
Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 44 fig. 25.

Guilliermond in Annal. Mycol. **5** (1907) pag. 67-68 fig. 22-23 (*endosporæ*).
Janczewski, Cladospor. herbarum, tab. 1 fig. 19-26.
Lafar, Handb. **4**, pag. 277 fig. 83 (*endoconidia*).
Lafar, Techn. Mykol. **2**, pag. 703 fig. 189 (*id.*).
Laurent in Annal. Inst. Pasteur 1888, pag. 11-14 extr.
Lindner, Betriebskontr., pag. 290 et 292 (*et. biol.*).
Loew in Pringsh. Jahrb. **6** (1867-68) tab. 29-30 (*id.*).
Lopriore in Landwirtsch. Jahrb. **23** (1894 tab. 15 fig. 5 pr. p., et tab. 16 fig. 7.
Mac Alpine. Fung. Diseas. stone-fruit Australia. tab. 17 fig. 21-23, tab. 29-30 fig. 127-135 et tab. 51 fig. 304-305 (*et. biol.*).
Marshall-Ward in Philos. Trans. Roy. Soc. London 1892. *B.* tab. 15 fig. 14 et tab. 16.
Planchon in Ann. Sc. Nat., sér. 8. **11** (1900) pag. 175-210 et tab. 4 (*biol.*).
Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 347.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 521.
Saito, Untersuch. atmosph. Pilzkeime, tab. 5 fig. 39.
Schostakowitsch in Flora **81** (1895) pag. 374 et 377 (*biol.*).
Sorauer, Pflanzenkrankh., 3 ed., **2**, pag. 448 fig. 6.
Weleminsky in Centralbl. Bakter. **5** (1899) pag. 300-302 (*evol. conid.*).
Revue Mycol. **22** (1900) tab. 208 (ex errore 209) fig. 11 (*fr.*).

javanicum Wakker (**14** 1082).
Wakker in Arch. Java Suikerindustr., 1896, Afd. 18, n. 28, tab. 1.

lignicola Corda (**4** 356).
Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 206.

longipes Sorok. (**11** 619).
Sorokine, Morb. Vitis, tab. 4 fig. 49-50 (*fr.*).

Lycopersici Plowr. (**10** 602).
Plowr. in Garden. Chron. 1881, pag. 620 fig. 5.

macrocarpum Preuss (**4** 352).
Preuss in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 25, tab. 14.
Halsted in New Jersey College Exp. Agric. Stat., Bull. **70** (1890) pag. 11-13.

nodulosum Corda (**4** 351).
Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 212.
Costantin in Revue génér. Botan. 1889, tab. 24 fig. 25-26 (*fr.*).

oligocarpum Corda (**4** 352).
Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 208.

olivaceum (Corda) Bon. (**4** 354).
Corda in Sturm. Deutschl. Flora **3**, fasc. 13. tab. 48 [*Mydonosporium*].
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 11 [8] (*fr.*).

Orchidearum Cooke et Mass. (**10** 605).
Cooke, Fung. Pests, tab. 15 fig. 29 (*fr.*).

Oryzæ Sacc. et Syd. (**14** 1082).
Cattaneo in Archiv. Labor. Bot. Crittog. Pavia **2-3** (1879) tab. 14 fig. 7-9 [*Helminthosporium maculans*].

Pæoniæ Pass. (**4** 362).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 78.

Cooke, Fung. Pests, tab. 1 fig. 13.

penicillioides Preuss (**4** 369).

Preuss in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 25, tab. 16.

Costantin in Revue génér. Botan. 1889, pag. 504 fig. 82 *E (fr.)*.

Karsten, Botan. Unters. **1**. pag. 57 et 59; tab. 5-7 pr. pr. (*et. path.*).

phyllophilum Mac. Alp. (**18** 575).

Mac Alp., Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 25 fig. 87-88 (*fr.*).

Pisi Cugini et Macchiati (**10** 601).

Cugini e Macchiati in Boll. Staz. Agr. Modena. n. s.. **10** (1890, tab. 5.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 241.

profusum Rabh. (**4** 370 et **10** 602).

Cooke, Black Moulds, tab. 25 fig. 12.

Revue Mycol. **5** (1883) tab. 35 fig. 6 (*fr.*). [f. *robustior*].

prunicola Mac Alp. (**18** 575).

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 25 fig. 89-90 (*fr.*).

puccinioides Cooke (**4** 361).

Cooke in Grev. **5** (1877) tab. 74 fig. 11 (*fr.*).

rectum Preuss (**4** 354).

Preuss in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 25, tab. 15.

Scribnerianum Cavr. (**11** 620).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 187.

sphærospermum Penz. (**4** 355).

Penzig, Funghi agrum., fig. 1203.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. **43** fig. **5**.

Costantin in Revue gén. Botan. 1889, pag. 504 fig. 82 *C (fr.)*.

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 826.

Sacc., Fungi ital., fig. 1203.

stercorarium Corda (**4** 369).

Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 205.

stromatum Preuss (**4** 352).

Preuss in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 25, tab. 13.

Costantin in Revue gén. Botan. 1889, pag. 504 fig. 82 *F (fr.)*.

subfusoideum Mac Alp. (**16** 1058).

Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 5 fig. 1-2, tab. 15 fig. 21-22.

sycophilum Farneti (**18** 576).

Farneti in Atti Istit. Botan. Pavia **8** (1904) tab. 16 fig. 25-32.

tomentosum Corda (**4** 356).

Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 215.

uvarum Mac Alp. (**14** 1079).

Mac Alpine, Addit. Fungi Vine Australia, tab. 9-10 fig. 72-74 (*fr.*).

Species dubia.

syphiliticum Hallier (*).

Hallier in Flora 1868, tab. 3 fig. 13 (*fr.*).

Species indeterminatæ.

Baccarini in Malp. **7** (1893) tab. 7 fig. 8.

Baccarini in Bull. Soc. Bot. ital. 1908, pag. 12.

Fawcett, Fungi paras. Aleyrodes, tab. 7 fig. 43 (*hab., path.*) (in *Aschersonia*).

Garovaglio in Archiv. Labor. Bot. Critt. Pavia **1** (1874) tab. 15 fig. 4 et 7.
Hallier in Flora 1868, tab. 3 fig. 4-5.
Linhart et Mezey, Szölöb, tab. 2 fig. 6 (*hab., path.*) (in *Vite*).
Rivolta, Parass., veget., tab. 4 fig. 100. tab. 5 fig. 138 *b* (an *Polythrincium Trifolii?*) et tab. 10 fig. 312.
Swingle et Webber in Un. St. Dep. of Agric., Divis. veget. Path., Bull. **8** (1896) tab. 5-6 (*hab., path.*) (in *Citro*).
Trotter in Annales Mycol. **3** (1905) pag. 531 fig. 3 (*fr.*).

CLADOSTERIGMA Pat. (*Stilbaceæ*).

fusisporum Pat. (**11** 640).
Pat. in Bull. Soc. Mycol. Fr. **8** (1892) tab. 12 fig. 3.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 491 fig. 254 *M-N*.

CLADOTRICHUM Corda (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Didymocladium, Diplococcium* et *Myxotrichum*.
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 7 (*schem.*).

Cookei Sacc. (**4** 370).
Cooke in Grev. **3** (1875) tab. 48 fig. 2 (*fr.*) [*Cladotrichum uniseptatum*].
Cooke, Black Moulds, tab. 25 fig. 7 [*id.*].
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 397 fig. 1.

fuscum (Grev.) Sacc. (**4** 373).
Greville in Edin. Philos. Journ. **13** (1825) tab. 1 [*Macrotrichum heterosporium*].

glenosporoides Sacc. (**4** 373).
Cooke in Grev. **4** (1876) tab. 63 fig. 11-12 (*fr.*) [*Glenospora didyma*].

microsporum Sacc. (**4** 371).
Sacc., Fungi ital., fig. 28.
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 838.
Revue Mycol. **23** (1901) tab. 212 fig. 7-9.

mitratum Penz. et Sacc. (**18** 575).
Penzing et Sacc., Icones Jav., tab. 69 fig. 4.

polysporum Corda (**4** 370).
Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 12, tab. 20.
Corda, Icones **4**, tab. 6 fig. 83.
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 11 [6] (*fr.*).
Baillon, Dictionn. **2**, pag. 86.
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 128.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1* pag. 463 fig. 240 *D* (*fr.*) ex errore *Campsotrichum Ehrenbergii*).
Payer, Botan. Cryptog., pag. 69 fig. 305.
Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 180.
Sacc., Fungi ital., fig. 192.

Roumegueri Speg. (**4** 372).
Spegazzini in Revue Mycol. **6** (1879) tab. 2 fig. 13.

scyphophorum Corda (**4** 372).
Corda, Muced., tab. 23.
Karsten, Abbild., fig. 11.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 475 fig. 247 *D* (*fr.*).
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 836.

triseptatum Berk. et Br. (**4** 371).
Berk. et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2. **7** (1851)tab. 5 fig. **7** (*fr.*).
Cooke, Handb. **2**, pag. 581 fig. 254 (*fr.*).

CLARKEINDA Kuntze (*Agaricaceæ*).

cellaris (Bres.) Sacc. et Trav. (*).
Boudier, Icones mycol. **1** [*Chitonia*].

Coprinus (Fr.) Kuntze (**5** 992 et *).
Montagne. Cryptog. Alger., tab. 31 fig. 7 (*hab.*) [*Agar. involucratus*].

Gennadii (Chat. et Boud.) Sacc. et Syd. (**16** 112).
Boudier in Journ. de Botan. **12** (1898) pag. 66 [*Chitonia*].

Pequinii (Boud.) Sacc. et Syd. (**16** 112).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **17** (1901) tab. 1 [*Chitonia*].
Boudier, Icones mycol. **1** [*id.*].

rubriceps (Cooke et Mass.) Kuntze (**5** 992, **9** 136 et *).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 967 [*Chitonia*].
Massee in Bull. Kew, 1897, tab. 2 fig. 1 (*hab.*) [*id.*].
Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 351 fig. 4-5 (*id.*) [*id.*].
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 239 fig. 116 *B* (*id.*) [*id.*].

CLASTEROSPORIUM Schwein. (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Helminthosporium*.
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 2 (*schem.*).

abruptum (Bk. et Br.) Sacc. (**4** 389).
Berk. et Br. in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3. **15** (1865) tab. 14 fig. 8 [*Sporidesmium*].

adscendens (Bk.) Sacc. (**4** 394).
Berk. in Ann. Nat. Hist., **4** (1840) tab. 8 fig. 1 [*Sporidesmium*].

Amygdalearum (Pass.) Sacc. (**4** 391).
Baldrati in L'Agricoltore ferrarese 1898, tab. 1 extr.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 113.
Delacroix et Maublanc. Malad. pl. cult., pag. 371 tab. 77 fig. 7-9 [*Cl. carpophilum*].
Duggar in Cornell Univ. Exp. Stat., Bot. Div., Bull. **164** (1899) pag. 387 (*hab., path.*).
Kirchn.-Boltsh., Atlas **5**, tab. 11.
Sorauer, Schutz d. Obstb. **2**, pag. 136 (*hab., path.*).

atrum (Lk.) Sacc. (**4** 342).
Link, Dissert. **1**, fig. 64 [*Sporidesmium*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3865 (*spor.*) [*id.*].
Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 7, tab. 17 [*id.*].
Corda, Icones **6**, tab. 1 fig. 14 [*id.*].
Karsten, Abbild., fig. 10 [2] [*id.*].
Karsten, Botan. Untersuch. **1**, pag. 62 (*fr.*) [*id.*].
Krombh., Abbild. u. Beschreib., tab. 6 fig. 40 [*id.*].
Loudon, Encyclop., fig. 16612 [*id.*].

Massee in Journ. R. Micr. Soc., ser. 2. **5** (1885) tab. 13 fig. 17 (*spor.*) [*id.*].
Nees, System, tab. 1 fig. 18 (*fr.*) [*id.*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 537 [*id.*].

Bizzozerianum (Sacc.) Sacc. (**4** 388).
Sacc., Fungi ital., fig. 71 [*Sporidesmium*].

Bonordenii Sacc. (**4** 385).
Bonorden. Abhandl. Mykol. **1**. tab. 1 fig. 2 *fr.* [*Macrosporium clavatum*].

— **var. atrum** (Schulzer) (*).
Schulzer v. Müggenb. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien. 1870. tab. **14** fig. 2 (*fr.*) [*Macrosporium clavatum* var.].

brunneum (Bon.) Sacc. (**4** 390).
Bonorden, Abhandl. Mykol. **1**, tab. 1 fig. 1 (*fr.*) [*Sporidesmium*].

caricinum Schw. (**4** 386).
Schweinitz, Synops., tab. 19 fig. 4.
Cooke, Black Moulds, tab. 25 fig. 8.

caulincola (Corda) Sacc. (**4** 393 et **10** 606).
Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 7, tab. 19 [*Sporidesmium*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3892 (*spor.*) [*id.*].

— **var. pellucidum** (Grove) (*).
Grove in Journ. of Botany, 1886, tab. 267 fig. 1 [*Bactrodesmium*].

celatum (Welw. et Curr.) Sacc. (**4** 391).
Welwitsch et Currey in Trans. Linn. Soc. **26** (1870) tab. 17 fig. 15 (*spor.*) [*Sporidesmium*].

Citri Mac Alp. (*).
Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 25 fig. 123-124 (*fr.*)

clavæforme (Preuss) Sacc. (**4** 391).
Preuss in Sturm. Deutschl. Fl. **3**. fasc. 25. tab. 4 [*Sporidesmium*].

— **var. leptopus** Sacc. (**4** 391).
Sacc., Fungi ital., fig. 749 [*Clasterosp. claviforme*].

clavatum (Lév.) Sacc. (**4** 394).
Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2. **19** (1843) tab. 7 fig. 4 [*Sporidesmium*].

congestum (Preuss) Sacc. (**4** 389).
Preuss in Sturm. Deutschl. Fl. **3**. fasc. 29. tab. 31 [*Sporidesmium*].

coronatum (Fuck.) Sacc. (**4** 385).
Fuckel, Symb., Nachtr. **2**, tab. 1 fig. 26 (*spor.*) [*Sporidesmium*].

Elasticæ Koord. (*).
Koorders, Botan. Untersuch. Java Pilze, pag. 232 fig. 43.

epiphyllum (Lév.) Sacc. (**4** 391).
Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2. **19** (1843) tab. 7 fig. 3 [*Sporidesmium*].

eremita (Corda) Sacc. (**4** 384).
Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 112 [*Sporidesmium*].
Rivolta, Parass. veget., tab. 4 fig. 113 *b* (*spor.*) [*id.*].

fasciculare (Corda) Sacc. (**4** 387).
Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 114 [*Sporidesmium*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 506 (*spor.*).

fragile (Sorok.) Sacc. (**4** 386).
Sorokine in Hedw. **15** (1876) tab. 1 ad pag. 113 fig. *A* [*Helminthosporium*].

fungorum (Fr.) Sacc. (**4** 389).
Greville, Cryptog. Flora **4**. tab. 194 [*Sporidesmium atrum*].
Sacc., Mycol. Ven. Specim., tab. 16 fig. 54-55 [*Epochnium*].
fusiforme (Nees) Sacc. (**4** 389).
Nees in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. **9** (1818) tab. 5 fig. 1 [*Sporidesmium*].
Nees, System **2**°, tab. 3 fig. 1-3 [*id.*].
Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 7, tab. 18 [*id.*].
glomerulosum Sacc. (**4** 392).
Sacc., Fungi ital., fig. 746.
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 153.
Göbel in Würtemb. naturw. Jahresheiten, 1879, tab. 4 (*path., biol.*) [*Pleospora conglutinata*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 477 fig. 248 *B* (*fr.*).
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 14.
Hirudo (Sacc.) Sacc. (**4** 382).
Sacc., Fungi ital., fig. 54 [*Helminthosporium*].
— var. **anglicum** (Grove) Sacc. (**4** 383).
Grove in Journ. of Bot. 1886, tab. 267 fig. 5 (*spor.*) [*Helminthosporium*].
hormiscioides (Corda) Sacc. (**4** 383).
Corda, Icones **2**, tab. 8 fig. 26 [*Sporidesmium*].
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 152.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 477 fig. 248 *A* (*fr.*).
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 5.
Sacc., Fungi ital., fig. 55 [*Helminthosporium*].
— var. **Magnusianum** Sacc. (**4** 383).
Sacc., Fungi ital., fig. 820 [*Helminthosporium*].
Iridis Oudem. (**16** 1060).
Oudem. in Ned. Kruidk. Arch., ser. 3, **2** (1900) tab. 2 fig. 25 (*spor.*).
Oudem. in Proc. K. Akad. Amsterdam, 1900, pag. 395 et tab. 4 fig. 16 (*id.*).
javanicum Koord. (*).
Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 232 fig. 44.
larvatum (Cooke et Ell.) Sacc. (**4** 385).
Cooke in Grev. **6** (1878) tab. 99 fig. 12 (*spor.*) [*Sporidesmium*].
maculans (Corda) Sacc. (**4** 388).
Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 13, tab. 39 [*Apotemnoum*].
Bonorden, Handb., tab. 2 fig. 56 [*id.*].
maculatum Cooke (**4** 392).
Cooke in Grev. **4** (1876) tab. 63 fig. 10 (*spor.*).
Cooke, Black Moulds, tab. 25 fig. 9.
obclavatum (Cooke) Sacc. (**4** 386).
Cooke in Grev. **6** (1878) tab. 101 fig. 6 (*spor.*) [*Sporidesmium*].
opacum (Corda) Sacc. (**4** 387).
Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 115 [*Sporidesmium*].
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **18** (1886) tab. 3 fig. 6 (*fr.*) [*id.*].
ovoideum (Corda) Sacc. (**4** 387).
Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 113 [*Sporidesmium*].

Rivolta, Parass. veget., tab. 4 fig. 113 *c* (*conid.*) [*id.*].
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 154 [*Brachydesmium*].

parasiticum (Cooke) Sacc. (**4** 392).
Cooke in Grev. **6** (1877) pag. 74 fig. *A* (*spor.*) [*Sporidesmium*].
Cooke, Fung. Pests, tab. 12 fig. 30 (*id.*).
Berlese, Fungi moric., tab. 58 fig. 15-16.

psilosporoides (Schulzer) Sacc. et Trav. (*).
Schulzer v. Müggenb. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1871, tab. 13 fig. 17 [*Apotemnoum*].

punctiforme (Corda) Sacc. (**4** 387).
Corda, Icones **3**, tab. 1 fig. 10 [*Dicoccum*].

putrefaciens (Fuck.) Sacc. (**4** 393).
Fuckel, Symb., tab. 2 fig. 32 (*spor.*) [*Sporidesmium*].
Kirchn.-Boltsh., Atlas, **3**, tab. 5 fig. 3-5.
Frank, Krankh. d. Pflanzen **2**, pag. 299 [*Sporidesmium*].
Frank, Kampfb., tab. 10 fig. 4-5 [*id.*].

— var. **crucipes** Speschn. (**16** 1060).
Speschnew in Zeitschr. Pflanzenkr. **11** (1901) tab. 3 fig. 29-31.
Speschnew, Fungi paras. transcaucas., tab. 1 fig. 29-31.

sarcopodioides (Corda) Sacc. (**4** 385).
Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 121 [*Hymenopodium*].

scirpicola (Fuck.) Sacc. (**4** 393).
Fuckel, Symb., tab. 1 fig. 8 (*fr.*) [*Sporidesmium*].

sparsum (Fres.) Sacc. (**4** 386).
Fresen., Beitr. **1-2**, tab. 6 fig. 12-14 (*spor.*) [*Sporidesmium*].

tamaricinum Maire (**18** 582).
Maire in Bull. Soc. Bot. Fr. 1901, tab. 13 fig. 5 (*fr.*).

tenuissimum (Nees) Sacc. (**4** 393 et **18** 583).
Nees in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. **9** (1818) tab. 5 fig. 1 [*Helminthosporium*].
Karsten, Abbild., fig. 6 [9] (*fr.*) [*id.*].
Sacc. in Annal. Mycol. **2** (1904) tab. 3 fig. **6** (*id.*).

Therryanum Roum. et Sacc. (**4** 387).
Sacc., Fungi ital., fig. 750.

vagum (Nees) Sacc. (**4** 383).
Nees in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. **9** (1818) tab. 5 fig. 2 [*Sporidesmium*].
Corda, Icones **4**, tab. 6 fig. 74 [*id.*].

vermiculatum Cooke (**4** 384).
Cooke in Grev. **4** (1876) tab. 64 fig. 11 (*spor.*).
Cooke, Black Moulds, tab. 25 fig. 10.
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 397 fig. 8.

CLASTODERMA Blytt (*Myxomycetaceæ*).

De-Baryanum Blytt (**10** 88).
Blytt in Christiania Vidensk. Forhandl. 1882, n. 4, tab. 1 extr.
Lister, Mycetozoa, tab. 50 fig. *B* et pag. 109 fig. 27.
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 13 fig. 6 (*hab.*).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1894) tab. 11 fig. 25 (*capillit.*).
Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 76 (*hab. et capill.*).
Torrend, Myxomyc., tab. 5 fig. 3-4 (*hab.*).

CLATHRELLA E. Fisch. (*Phallaceæ*).
camerumensis (Henn.) E. Fischer (**9** 264).
Hennings in Engler's Botan. Jahrb. **14** (1891) tab. 6 fig. 4 [*Clathrus*].
chrysomycelina (Möller) E. Fischer (**11** 154 et **16** 228).
Möller, Brasil. Pilzbl., tab. 2 fig. 1-2, tab. 3 fig. 1 *b*, tab. 6 fig. 7-12 (*hab. et anat.*) [*Clathrus*].
Fischer E., Phalloid. **3**, pag. 2 et **4**; tab. 1 fig. 1-2 (*anat.*).
Fischer E. in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 284 fig. 123 *A* (*hab.*).
Lloyd, Mycol. Notes **28** (1907) pag. 357 fig. 174 (*id.*) [*Clathrus*].
crispa (Turp.) E. Fischer (**7** 20 et **16** 228).
Turpin in Dizion. Sc. Nat., tab. 325 fig. 3 (*hab.*) [*Clathrus*].
Corda, Anleit., tab. *E* fig. 48 12 (*id.*) [*id.*].
Fischer E. in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 284 fig. 132 *B* (*hab.*).
Lloyd, Mycol. Notes **29** (1908) pag. 367 (*id.*) [*Clathrus*].
— var. **obovata** (Berk.) (**7** 20 et *).
Berk. in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **9** (1842) tab. 11 [*Clathrus*].
delicata (Bk. et Br.) E. Fischer (**7** 20 et **16** 228).
Lloyd, Mycol. Notes **24** (1906) pag. 297 fig. 132 (*hab.*) [*Clathrus*].
Mülleri (Fischer) Fischer (**9** 264 et **16** 228).
Fischer E., Phalloid., tab. 5 fig. 38 (*hab.*) [*Colus*].
Preussii (Henn.) E. Fischer (**14** 255 et **16** 228).
Hennings in Engler's Botan. Jahrb. **23** (1897) tab. 14 fig. 10 (*veget.*) [*Clathrus*].
Fischer E., Phalloid. **3**, tab. 2 fig. 7-10 (*hab. et anat.*).
pseudocancellata E. Fisch. (**16** 228).
Fischer E., Phalloid. **3**, pag. 8 et tab. 1-2 fig. 3-6 (*anat.*).
pusilla (Bk.) E. Fischer (**7** 19 et **16** 228).
Berkeley in Journ. of Bot. **4** (1845) tab. 1 fig. 6 (*hab.*) [*Clathrus*].
Berkeley in Intellect. Observer 1866, tab. 2 extr., fig. 8 (*id.*) [*id.*].
Corda, Icones **6**, tab. 5 fig. 56 [*id.*].
Fischer E. in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 284 fig. 132 *C* (*hab.*).
? Fischer E. in Vierteljahrschr. Naturf. Ges. Zürich **46** (1901) pag. 125 (*morph.*).
Fulton in Annals of Bot. **3** (1889) tab. 15 fig. 8 (*hab.*) [*Clathrus*].
Lloyd, Phalloids Australasia, pag. 23 fig. 24 (*id.*) [*id.*].

CLATHRIDIUM (Sacc.) Berl. — Cfr. *Metasphæria*.

CLATHROGASTER Petri (*Hymenogastraceæ*).
Beccarii Petri (**16** 250)
Petri in Malp. **14** (1900) tab. 2 fig. 3-5 et 7-9 (*hab.*).
volvarius Petri (**16** 250).
Petri in Malp. **14** (1900) tab. 2 fig. 1-2; tab. 3 fig. 2-3, 5-8, 10, 11, 13; tab. 4 (*et. anat.*)

CLATHROPTYCHIUM Rost. [*Myxomycetaceæ*).

rugulosum (Wallr.) Rost. (**7** 408).

Cooke, Myxomyc., fig. 25 et 28-30 (*anat.*).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 33 fig. 346.

Flora Danica, fasc. 33 1829) tab. 1976 fig. 1 [*Reticularia plumbea*].

Lister, Mycetozoa, tab. 76 fig. *B* et pag. 156 fig. 38 [*Dictydiæthalium plumbeum*].

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 1 fig. 2 [*id.*].

Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 1 fig. 2.

Massee, Myxogast., tab. 1 fig. 25-28.

Raunkiaer, Myxomyc. Daniae, tab. 2 fig. 2-3 (*perid.*).

Rostaf., Mycetoz., tab. 2 fig. 25 et 28-30 (*anat.*).

Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 91 fig. 32 (*hab.*) [*Dictydiæthalium plumbeum*].

Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 18 fig. 9.

Torrend, Myxomyc., tab. 1 fig. 14-15]*Dictydiæthalium plumbeum*].

Zopf, Pilzthiere, pag. 48 fig. 19 [1] et pag. 60 fig. 27 (*schem., anat.*)

CLATHROSPHÆRA Zalewski (*Mucedinaceæ*).

spirifera Zalewski (**10** 569)

Zalewski, Przyczynki etc., tab. 3-7

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 452 fig. 234 *F-G*.

Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 278.

CLATHROSPORA Rabh. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Cercospora*.

Berlese, Icones **2**, Genera, tab. 1 fig. 3.

aurea (Ellis) Berl. (**9** 894).

Berlese, Icones **2**, tab. 47 fig. 1.

Collomiæ Rehm (**16** 548).

Rehm in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. **25** (1899) tab. 1 extr., fig. 13 (*spor.*).

constricta Maire (*).

Maire in Bull. Soc. Sc. Nancy, 1905, pag. 10 extr.

diplospora (Ell. et Ev.) Sacc. et Trav. (**11** 344 : sub *Pleospora*).

Berlese, Icones **2**, tab. 45 fig. 2 [*Cl. Ellisiana*].

Donacis Berl. (**9** 894).

Berlese in Nuovo Giorn. Bot. ital. **20** (1888) tab. 9 fig. 6.

Berlese, Icones **2**, tab. 48 fig. 2.

Elynæ Rabh. (**2** 273 et **9** 894).

Rabenhorst in Hedw. **1** (1857) tab. 15 fig. 3 (*fr.*).

Auersw. in Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft **5-6**, tab. 11 fig. 151 (*fr.*) [*Cl. alpina*].

Berlese in Nuovo Giorn. Bot. ital. **20** (1888) tab. 9 fig. 8.

Berlese, Icones **2**, tab. 50 fig. 1.

Passeriniana Berl. (**9** 894).

Berlese in Nuovo Giorn. Bot. ital. **20** (1888) tab. 9 fig. 4.

Berlese, Icones **2**, tab. 47 fig. 2.

pentamera (Karst.) Berl. (**2** 266 et **9** 894).

Berlese, Icones **2**, tab. 46 fig. 3.

permunda (Cooke) Berl. (**2** 243 et **9** 894).
Berlese in Nuovo Giorn. Bot. ital. **20** (1888) tab. 9 fig. 1.
Berlese, Icones **2**, tab. 45 fig. 1.
planispora (Ell.) Berl. (**9** 894).
Berlese in Nuovo Giorn. Bot. ital. **20** (1888) tab. 9 fig. 5.
Berlese, Icones **2**, tab. 49 fig. 2.
platyspora (Sacc.) Berl. (**2** 246 et **9** 894).
Berlese in Nuovo Giorn. Bot. ital. **20** (1888) tab. 9 fig. 2.
Berlese, Icones **2**, tab. 46 fig. 1.
punctiformis (Niessl) Berl. (**2** 271 et **9** 894).
Berlese in Nuovo Giorn. Bot. ital. **20** (1888) tab. 9 fig. 7.
Berlese, Icones **2**, tab. 49 fig. 1.
pyrenophoroides (Sacc.) Berl. (**2** 267 et **9** 894).
Sacc., Fungi ital., fig. 304 [*Pleospora*].
Berlese in Nuovo Giorn. Bot. ital. **20** (1888) tab. 9 fig. 3.
Berlese, Icones **2**, tab. 48 fig. 1.
quadriseptata (Cooke et Harkn.) Berl. (**9** 876 : sub *Pleospora*).
Berlese, Icones **2**, tab. 46 fig. 2.

CLATHRUS (Micheli) L. (*Phallaceæ*) — Cfr. etiam *Arcyria, Clathrella, Colus, Comatricha, Didymium, Physarum, Strobilomyces, Tilmadoche, Trichia.*
angolensis (Welw. et Curr.) E. Fischer (**7** 19).
Welwitsch et Currey in Trans. Linn. Soc. **26** (1870) tab. 17 fig. 7 (*hab.*) [*Laternea*].
cancellatus (Tourn.) L. (**7** 19).
Tournefort, Instit., tab. 329 fig. *B* (*hab.*).
Bail, System der Pilze, tab. 23.
Baillon, Dictionn. **1**, pag. 377 fig. 2; **2**, pag. 88 fig. 1.
Baillon, Botan. cryptog. médic., pag. 115 (*hab.*).
Barla, Champ. Nice, tab. 45 fig. 5-12.
Barrelier, Icon., fig. 1263, 1265 (*hab.*) [*Fungus corall. cancellatus*].
Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 2 fig. *E* (*hab.*) [*Boletus cancellatus*].
Bel, Champ. Tarn, tab. 29.
Berk. in Journ. of Bot. **4** (1845) tab. 2 fig. 7 (*hab. juven.*).
Bischoff, Kryptog., fig. 3638-3639 (*hab.*).
Bulliard, Champ. France, tab. 441 (*id.*) [*Cl. volvaceus*].
Clus.-Istv., Icon. fung., pag. 37 (*id.*).
Columna, Εκφρασις, pag. 336 fig. 1 (*id.*) [*Lupi crepitus...*].
Cooke, Brit. Fungi, tab. 20 (*id.*).
Cooke, Handb. **1**, pag. 365 fig. 110 (*id.*).
Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 19 (*id.*).
Corda, Icones **5**, tab. 6 fig. 49.
Corda, Anleit., tab. *F* fig. 48$^{8-11}$.
Cordier, Champ. Fr., tab. 50 (*hab.*).
De Bary, Vergl. Morphol., pag. 349 (*evolut.*).
De Brondeaux, Plant. cryptog. Agen. **3**, tab. 8 fig. 1-2 e tab. 8 bis (*hab.*) [var. *luxurians*].

De Jussieu, Traité Botan. 1842, pag. 546 fig. 509-510.
Fischer E., Phalloid., pag. 21 fig. 6 *A*, tab. 1-2 fig. 1-7 (*anat.*).
Fischer E. in Engler. Pilzfam. **1**. 1** pag. 281 fig. 128. pag. 282 fig. 129 *A* (*hab. et evolut.*).
Forquignon, Champ. supér., pag. 115 [*Cl. ruber*].
Gillet, Champ. Fr., Gasteromyc., fig. 15-16.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 86.
Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 604 fig. 8 (*hab.*).
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 18 fig. 1-9.
Lamarck, Encyclop., tab. 887 fig. 2 (*hab.*).
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 130 fig. 2.
Larber, Funghi, tab. 3 fig. 5 (*hab.*) [*Cl. ruber*].
Lespiault in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **4** (1845) tab. 1 fig. 1-8 (*anal., fr.*).
Lloyd. Mycol. Notes **24** (1906) tab. 92 fig. 7; **25** (1907) pag. 326 fig. 160 et tab. 112 fig. 1-10 (*hab.*).
Massee, Brit. Gastromyc., tab. 3 fig. 46.
Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 43 fig. 2 et **4**.
Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 93 [*Cl. rubens*].
Montagne, Cryptog. Alger., tab. 23 fig. 1-8 (*anat.*).
Nees, System, tab. 36 *b* fig. 261 (*hab.*) [*Cl. ruber*].
Nees, System **2°**, tab. 23 fig. 1-3 (*id.*).
Nicholson, Dictionn. Hortic. **1**, pag. 603 fig. 751 (*id.*).
Paulet, Traité Champ., tab. 204 fig. 8.
Payer, Botan. cryptog., pag. 118 fig. 556-559.
Petri in Malp. **14** (1900) tab. 2 fig. 6 (*sectio fr. juven.*).
Rolland, Atlas, tab. 108 fig. 245 (*hab.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 149 (*id.*).
Schæffer, Icones Fung. **4**, tab. frontisp. (*id.*).
Sterb., Theatrum, tab. 30 fig. *N-O* (*id.*).
Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Rep. of Microscop. 1890, tab. 2 fig. 5 (*id.*).
Tenore e Pasquale, Atlante Botan., tab. 362 fig. 1-5 (*id.*).
Trinchinetti, Osservaz. sul Clatro, tab. 1 extr.
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 56 (*hab.*).
v. Tavel, Morphol., pag. 181 (*morph., anat.*).
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 868.

— var. **brasiliensis** E. Fischer (*).
Fischer E., Phalloid., tab. 2 fig. 8-9 (*hab. et anat.*).

cibarius (Tul.) Fischer (**7** 20).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 13 fig. 100 (*hab.*).
Fischer E., Phalloid., tab. 5 fig. 35-36 (*id.*).
Lloyd, Mycolog. Notes **24** (1906) tab. 91 fig. 7-8 (*id.*).
Lloyd, Phalloids Australasia, pag. 21 fig. 22 (*id.*).

— var. **Fayodi** E. Fischer (*).
Fischer E., Phalloids, tab. 5 fig. 37 (*hab.*).

columnatus Bosc (**7** 18).
Bosc in Magaz. Gesellsch. naturf. Freunde Berlin **5** (1811) tab. 5 fig. 5.
Bail, System der Pilze, tab. 23 [*Laternea*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3641 (*hab.*)
Burt in Botan. Gazette **22** (1896) tab. 11 et 12 (*biol.*).
Corda, Anleit., tab. *E* fig. 48 7 (*hab.*).
Fischer, Phalloideen, tab. 1 fig. 3-7 (*id.*) (*Cl. brasiliensis*).
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 282 fig. 129 *B* (*id.*).
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 2 (*id.*).
Lloyd, Mycol. Notes **24** (1906) tab. 92 fig. 1-6; **26** (1907) pag. 325 fig. 162 (*hab.*) [*Laternea*].
Lloyd, Phalloids Australasia, pag. 19 fig. 20 (*id.*) [*id*].
Möller, Brasil. Pilzbl., tab. 2 fig. 3-4 et tab. 7 fig. 17 (*id.*) [*id.*].
Nees, System, tab. 36 *b* fig. 262 (*id.*).
Nees, System **2**°, tab. 23 (*id.*) [*Laternea*].

gracilis (Berk.) Schlecht. (**7** 20).
Berk. in Journ. of Bot. **4** (1845) tab. 2 fig. 8 (*hab.*) [*Ileodictyon*].
Berk. in Intellect. Observer 1866, tab. 2 extr., fig. 9 (*id.*) [*id.*].
Corda, Icones **6**, tab. 5 fig. 57 [*id.*].
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 283 fig. 131 (*hab.*) [*Ileod. cibarium* var. *gracile*].
Lloyd, Mycol. Notes **24** (1906) tab. 91 fig. 1-6 (*id.*).
Lloyd, Phalloids Australasia, pag. 23 fig. 23 (*id.*).
Schneider, Botan. Wörterb., pag. 244 (*veget.*) [*Ileod. cibarium* var. *gr.*].

parvulus Bresad. et Roum. (**9** 264).
Bresadola in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 92 bis, fig. 8.

Tepperianus Ludw. (**11** 154).
Ludwig in Botan. Centralbl. **43** (1890) pag. 7 fig. 1 (*anal.*).

Treubii Lloyd (*).
Lloyd, Mycol. Notes **26** (1907) pag. 334 fig. 161; **30** (1908) pag. 382 (*hab.*).

triscapus (Turp.) Fr. (**7** 18).
Turpin in Dizion. Sc. Nat., tab. 325 fig. 2 (*hab.*) [*Laternea*].
Berk. in Intellect. Observer, 1866, tab. 1 extr., fig. 5 (*hab.*).
Bischoff, Kryptog., fig. 3640 (*id.*).
Corda, Anleit., tab. *E* fig. 48 1 (*id.*) [*Laternea*].
Lloyd, Mycolog. Notes **24** (1906) pag. 299 fig. 134 (*id.*) [*id.*].
Lloyd, Mycolog. Notes **25** (1907) pag. 321 fig. 158 (*id.*).
Montagne in Gay, Hist. Chile, n. 10 fig. 9.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 369 (*id.*) [*Laternea*].
Spegazzini, Mycet. Argentin. **4**, pag. 31 fig. *f-g* (*hab.*).

CLAUDOPUS (W. Smith) Gillet (*Agaricaceæ*). — Cfr. etiam *Pleurotus*.

byssisedus (Pers.) Gillet (**5** 735).
Persoon, Icon. et descript. **2**, tab. 14 fig. 4.
Persoon, Observat. **2**, tab. 5 fig. 8-9 [*Agar. striatulus griseus*].
Britzelm., Hymenom., tab. 177-178 fig. 42, tab. 210 fig. 187.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 344.
Gillet, Champ. Fr., Hyménomyc., tab. 287.
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 2 fig. 30.
Pat., Tab. anal., fig. 432.

depluens (Batsch) Gillet (**5** 734).
Batsch, Elenchus, Cont. **1**, fig. 122.
Berkeley in Intellect. Observer 1866, tab. 1 extr., fig. 9.
Britz., Hymenom., tab. 184 fig. 93.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 344.
De Seynes in Ann. Soc. Linn. Maine-et-Loire **11** (1868-1869) pag. 5 extr., fig. 1 *b*.
Hoffmann, Icon. anal., tab. 15 fig. 2.
Massee, Brit. Fung. Flora **2**, pag. 236 fig. 1-3.
? Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 65 fig. 5-6 [*Agaricum cespitosum*....].
Nees, System, tab. 22 fig. 179 [*Crepidotus*].
Pat., Tab. anal., fig. 431.
Pat., Hyménom. Eur., tab. 2 fig. 25 (*spor.*).
Paulet, Traité Champ., tab. 27 fig. 3 [*Dendrosarcos*].
Persoon, Mycol. europ. **3**, tab. 24 fig. 5 [*Agar. hypnophilus*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 182.

Englerianus Henn. (**11** 48).
Hennings in Engler's Botan. Jahrb. **17** (1893) tab. 1 fig. 9.

inæquabilis (Sacc.) Sacc. (**5** 735).
Sacc., Mycol. Ven. Specim., tab. **6** fig. 5-8.

macrosporus (Pat. et Doass.) Sacc. (**5** 735).
Pat., Tab. anal., fig. 433.

odorativus (Britz.) Sacc. (**11** 48).
Britz., Hymenom., tab. 178 fig. 41 et tab. 199 fig. 153.

Peteauxii Quél. (**5** 734).
Quélet in Assoc. Franç. Avanc. Sc. **13** (1884) tab. 8 fig. 9.

reptans (Britz.) Sacc. (**11** 48).
Britz., Hymenom., tab. 200 fig. 157.

sphærosporus (Pat.) Sacc. (**5** 731).
Pat., Tab. anal., fig. 226.
Pat., Hyménom. Europe, tab. 2 fig. 27 (*spor.*) [*Dochmiopus*].

Terraccianii Bres. (**11** 48).
Bresadola in Ann. Ist. Bot. Roma **5** (1894) tab. 8 fig. 3.

terricola (Britz.) Sacc. et Syd. (**14** 131).
Britz., Hymenom., tab. 210 fig. 186.

translucens (DC.) Gillet (**5** 733).
Britz., Hymenom., tab. 182 fig. 78 et tab. 203 fig. 168.

truncorum (Britz.) Sacc. et Syd. (**14** 130).
Britz., Hymenom., tab. 211 fig. 188.

variabilis (Pers.) Gillet (**5** 733).
Persoon, Observat. **2**, tab. 5 fig. 2.
Balbis, Miscell. Botan., 1804, tab. 11 fig. 6-7 [*Ag. albidus*].
Berk., Outlin., tab. 10 fig. 1.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 24 fig. 5.
Bolton, Hist. Fung., tab. 72 fig. 2 [*Ag. flabellatus*].
Britz., Hymenom., tab. 210 fig. 185.
Bulliard. Champ. Fr., tab. 152 et tab. 581 fig. 3 [*Agar. sessilis*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 344.
Cooke, Austral. Fungi, tab. 3 fig. 19.
De Seynes in Ann. Soc. Linn. Maine-et-Loire **11** (1868-1869) pag. 5 extr., fig. 1 *a*.
Flora Danica, fasc. **18** (1792) tab. 1073 fig. 2 [*Agar. pubescens*]; fasc. **26** (1816) tab. 1556 fig. 1 [*Ag. sessilis*].
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 286.
Greville, Cryptog. Flora **4**, tab. 235.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 255 fig. 120 A [*Hyporhodius*].
Hoffmann, Icon. anal., tab. 22 fig. 3.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 50.
Jacquin, Floræ Austr. Icon., tab. 288 [*Ag. niveus*.].
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 2 fig. 31 [*Dochmiopus sessilis*].
Loudon, Encyclop., fig. 15931 et 16009.
Pat., Tab. anal., fig. 225.
Pat., Hymén. Europe, tab. 2 fig. 26 (*spor.*) [*Dochmiopus*].
Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar. fig. 23 (*schem.*) et pag. 506 (*spor.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 105 (*teratol.*) et 228 [*Crepidotus*].
Sacc., Mycol. Ven. Specim., tab. 6 fig. 9 (*spor.*).
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 24 fig. 123.
Sowerby, Col. figur., tab. 97 [*Ag. niveus*].
Stevenson, Hymenom. **1**, pag. 220.
Voglino in Atti Ist. Ven., ser. 6, **4** (1886) tab. 4 fig. 27 (*fr.*).

Zahlbruckneri (Beck) Sacc. (**9** 89).
Beck in Verh. zool.-bot. Gesellsch. Wien 1889, tab. 15 fig. 3.

CLAUSTRIA Fr. — Cfr. *Physarum*.

CLAVARIA Vaill. (*Clavariaceæ*). — Cfr. etiam *Acrospermum, Agaricus, Anthina, Calocera, Ceratium, Claviceps, Cordyceps, Geoglossum, Isaria, Lachnocladium, Leotia, Merulius, Microglossum, Mitrula, Pistillaria, Polyporus, Rhizomorpha, Sparassis, Thelephora, Tremella, Tubercularia, Typhula, Xylaria*.
Baillon, Dictionn. **1**, pag. 377 fig. 9 (*basid.*) et pag. 735 fig. 2 (*mycel.*); **2**, pag. 90 fig. 2 (*id.*).
Tournefort, Instit., tab. 332 (*hab.*).

abietina Pers. (**6** 701).
? Barrelier, Icon., fig. 1279 [*Coralloides ramosa palmata*].
Britz., Hymenom., tab. 728 fig. 15.
Cooke, Handb. **1**, pag. 330 fig. 88.
Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2030 fig. 2.
Forquignon, Champ. supér., pag. 102 fig. 72 1.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 512.
Greville, Cryptog. Flora **2**, tab. 117.
Hard, Mushrooms, pag. 466 fig. 390.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 133 fig. 72 *H*.
Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 74 fig. 2-3.
Pat., Tab. anal., fig. 566.

acris Peck (*).
Peck, **54** Report (1900) tab. 11 fig. 37-39.
aculina Quél. (**6** 730).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **9** (1880) tab. 8 fig. 11.
Bucknall, Fungi Bristol District, part. VI, fig. 1
Pat., Tab. anal., fig. 570 [*Pistillaria*].
Revue Mycol. **4** (1882) tab. 25 fig. 12.
acuta Sow. (**6** 729).
Sowerby, Col. figur., tab. 333.
Loudon, Encyclop., fig. 16176.
Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 87 fig. 9 [*Clav. omnium minima*].
affinis Pat. et Doass. (**6** 728).
Pat., Tab. anal., fig. 470.
amethystina Bull. (**6** 693).
Bull., Champ. Fr., tab. 496 fig. 2.
Badham, Escul. Fung., tab. 5 fig. 2.
Berk., Outlin., tab. 18 fig. 2.
Britz., Hymenom., tab. 740 fig. 40 et tab. 750 fig. 88.
Cooke, Brit. Fungi, tab. 17 fig. 2.
Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 11 fig. 3.
Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 1 fig. 4.
Cordier, Champ., tab. 46 fig. 3.
Eloffe, Champ., tab. 12 fig. 2.
Hard, Mushrooms, pag. 463 fig. 387.
Holmsk., Fung. Dan. **1**, tab. 28 [*Ramaria*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 13 fig. 4.
Nees, System, tab. 16 fig. 151.
Paulet, Traité Champ., tab. 194 fig. 1-2 [*Cl. coralloides*].
Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 1 fig. 5.
Roques, Hist. Champ., tab. 1 fig. 2.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 61 fig. 315.
Venturi, Studi micol., tab. 12 fig. 113.
? angulispora Pat. et Gaill. (**9** 247).
Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 13 fig. 4.
anomala Fr. (**6** 717).
? Schaeffer. Icon. Fung., tab. 289 fig. 1 [*Cl. cornuta*] et tab. 326 [*Cl. digitella*].
Britz., Hymenom., tab. 743 fig. 53.
apiculata Fr. (**6** 705).
Jungh. in Linnæa **5** (1830) tab. 7 fig. 3 [*Cl. ochraceo-virens*].
arborescens Berk. (**6** 711).
Massee in Trans. New Zeal. Instit. **39** (1906) tab. 2 fig. 5.
Archeri Berk. (**6** 720).
Berk., Flora Tasman., tab. 183 fig. 3.
arctata Britz. (**6** 696).
Britz., Hymenom., tab. 724 fig. 6, tab. 744 fig. 66.
ardenia Sow. (**6** 724).
Sowerby, Col. figur., tab. 215.

Loudon, Encyclop., fig. 16171.

argillacea Fr. (**6** 719).
Fries, Observ. mycol. **2**, tab. 5 fig. 3 [*Geoglossum argillaceum* β *montanum*].
Boudier, Icon. myc. **1** [*Cl. ericetorum*].
Britz., Hymenom., tab. 746 fig. 75.
Britz., Hymenom., tab. 375 fig. 30 et tab. 743 fig. 57 [*Cl. flavipes*].
Farneti, Funghi manger., pag. 257 fig. 91 (*fr.*) et [*Cl. ericetorum*] pag. 257 fig. 89 (*spor.*).
Flora Batava, tab. 814 fig. 3.
Flora Danica, fasc. **31** (1825 tab. 1852 fig. 2 et [*Cl. flavipes*] fasc. **33** 1829) tab. 1966 fig. 1.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 505.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, 1ª edit., fig. 111.
Harzer, Pilze, tab. 7 fig. 1-7 [*Cl. ericetorum*].
Karsten, Abbild., fig. 26 1.
Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 87 fig. 11 [*Cl. cespitosa media*].
Nees, System, tab. 16 fig. 155 [*Cl. ericetorum*].
Pat., Tab. anal., fig. 587 ; fig. 585 [*Cl. ericetorum*] et fig. 586 [*Cl. flavipes*].
Persoon, Clavar., tab. 1 fig. 4 [*Cl. flavipes*].
Schmiedel, Icon. Plant., tab. 15.

argillosa Britz. (**11** 138).
Britz. Hymenom., tab. 736 fig. 32.

asterospora Pat. (**6** 730).
Pat., Tab. anal., fig. 568.
Pat., Hyménom. Eur., tab. 4 fig. 4 (*spor.*).

aurantia Cooke et Mass. (**6** 726).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 12 fig. 87.

aurea Schæff. (**6** 699).
Schæffer, Icon. fung., tab. 285 [*Cl. flavescens*] et tab. 287.
Bresadola, Funghi manger., tab. 102.
Britz., Hymenom., tab. 728 fig. 14.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 222 [*Cl. coralloides*].
Farlow, Mushr.-Eaters, pag. 17.
Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 10 fig. *C*.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 510.
Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 21 fig. 1.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 53 fig. 5-7 [*Cl. formosa*].
Leuba, Champ. comest., tab. 41.
Lorinser, Schwämme, tab. 2 fig. 1.
Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 88 fig. 2 et 4 [*Coralloides igneum* et *C. dilute luteum*].
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 66 fig. 3-4.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 158 [*Cl. coralloides*].
Venturi, Studi micol., tab. 12 fig. 112.
Weberbauer, Pilze, tab. 11 fig. 1.

austera Britz. (**6** 719).
Britz., Hymenom., tab. 733 fig. 27.

Bessonii Pat. (**6** 727).
Pat., Tab. anal., fig. 359.
botryoides Peck (*).
Peck, **58** Report (1904) tab. 93 fig. 5-7.
botrytis Pers. (**6** 692).
Persoon, Observ. **2**, tab. 3 fig. 3 [*Cl. sanguinea*].
Arrhen., Nord. Matsv., pag. **137**.
Atkinson, Mushrooms, pag. 201 fig. 202.
Baillon, Botan. cryptog. médic., pag. **111**.
Barla, Aperçu, tab. 1 fig. 9.
Barla, Champ. Nice, tab. 40 fig. 1-3.
Barrel.. Icones, fig. 1259 [*Fungus coralloides*...] et fig. 1261 [*F. ramosus*...].
Bischoff, Kryptog., fig. 3390.
Bresadola, Funghi manger., tab. 101.
Briosi, Atlante Botan., tab. 82 fig. 491.
Britz., Hymenom., tab. 722 fig. 2.
Cavara, Funghi manger., tab. 36.
Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 63 fig. 2.
Corda, Icones **5**, tab. 10 fig. 75 (*fr.*).
Corda, Anleit., tab. *G*, fig. 72 [15-17].
Cordier, Champ., tab. 47 fig. 2.
Dufour, Atlas Champ., tab. 68 fig. 150 [*Cl. acroporphyrea*].
Flora Danica, fasc. **22** (1806) tab. 1303.
Fries, Sverig. Atl. Svamp., tab. 35.
Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 10 fig. *a*.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 507.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 137.
Hard, Mushrooms, pag. 462 fig. 386.
Harzer, Pilze, tab. 67.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 133 fig. 72 *F-G*.
Holmsk., Fungi Dan. **1**, tab. 32 fig. *b* [*Ramaria coralloides*...].
Hummer, Prakt. Pilzbuch, tab. 1 fig. 3.
Jacquin, Miscell. **2**, tab. 13 [*Cl. plebeja*].
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 53 fig. 1-3.
Kützing, Philos. Bot. 1852, tab. 19 fig. 14 (*fr.*).
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 14 fig. 1.
Lenz, Schwämme, tab. 17 fig. 66.
Leuba, Champ. comest., tab. 40.
Lorinser, Schwämme, tab. 3 fig. 1.
Loudon, Encyclop., fig. 16159.
Micheli, Nova Plant. Gen.. tab. 88 fig. 3 [*Coralloides ramosum*....].
Moyen, Champign., tab. 16 fig. 3.
Nees, System, tab. 16 fig. 150.
Paulet, Traité Champ., tab. 194 fig. 6 [*Cl. purpurascens*].
Peck, **48** Report (1894) tab. 39 fig. 5-7.
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 21 fig. 4.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 507 (*spor.*).

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 67 fig. 1-3.
Röll, Essbare Pilze, tab. 12 fig. 1.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 161.
Sacc. e D' Ancona, Funghi manger. Ven., tab. 12 fig. 2 et tab. 15 fig. 18.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 176 [*Cl. acroporphyrea*].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 61 fig. 317.
Staude, Schwämme, tab. 1 fig. 6.
Sterb., Theatr., tab. 11 fig. *C-D.*
Strasburger, Lehrb., pag. 323 fig. 327.
Traverso, Funghi manger. Padova, pag. 60 extr., fig. 4.
Venturi, Studi micol., tab. 12 fig. 111.
Vittadini, Funghi manger., tab. 29 fig. 1.
Viviani, Funghi d' Italia, tab. 54 fig. 1-3.
Weberbauer, Pilze, tab. 10 fig. 1.

brachiata Fr. (**6** 723).
Kalchbrenner, Icon. Hymen. Hung., tab. 35 fig. 7 [*Cl. alnea*].

brachyorrhiza Scop. (*).
Scopoli, Annus IV, tab. 1 fig. 10.

Bresadolæ Quél. (**11** 136).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 146 fig. 2.

Brondæi Quél. (**11** 136).
Quélet in Revue Mycol. **14** (1892) tab. 126 fig. 3.

Brunaudii (Quél.) Quél. (**6** 730).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **13** (1884) tab. 8 fig. 14 [*Typhula*].

bulbosa Schum. (**6** 718).
Flora Danica, fasc. **38** (1839) tab. 2272 fig. 2.

byssiseda Pers. (**6** 706 et **17** 194).
Persoon, Clavar., tab. 3 fig. 7.
Flora Danica, fasc. **33** (1829) tab. 1967 fig. 1.
Holmsk., Fung. Dan. **1**, tab. 25 [*Ramaria fimbriata*].
Pat., Tab. anal., fig. 567.
Pat., Essai taxon. Hyménom., pag. 46.

canaliculata Fr. (**6** 728).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 496 fig. *L-M* [*Cl. coralloides*].
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 21 fig. 1.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 62 fig. 319.

cardinalis Boud. et Pat. (**9** 250).
Boudier et Pat. in Journ. de Botan. **2** (1888) tab. 8 fig. 2.
Boudier, Icon. mycol. **1**.

Cavaræ Sacc. et Trav. (**11** 136 et *).
Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia **3** (1894) tab. 26 fig. 6-8 [*Cl. Bresadolæ*].

cervicornis A. L. Smith (**17** 194).
Smith A. L. in Journ. Linn. Soc. **35** (1901) tab. 1 extr., fig. 6-8.

chondroides Berk. (**6** 708).
Berk. in Journ. of Bot. **1** (1842) tab. 6 fig. 3.

cinerea Bull. (**6** 695).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 354.

Badham, Escul. Fung., tab. 5 fig. 5.
Bolton, Hist. Fung., tab. 113 [*Cl. coralloides*].
Britz., Hymenom., tab. 742 fig. 47.
Cooke, Brit. Fungi, tab. 17 fig. 1.
Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 10 fig. 2.
Cordier, Champ., tab. 46 fig. 2.
Dufour, Atlas Champ., tab. 68 fig. 149.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 140.
Greville, Cryptog. Flora **2**, tab. 64; **6**, tab. 321 [var.].
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 53 fig. 9-10 [*Cl. grisea*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 13 fig. 1.
Leuba, Champ. comest., tab. 43 fig. 5-6.
Letellier, Figur. Champ., tab. 708 fig. 1.
Pat., Tab. anal., fig. 154.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 62 fig. 320.
Stevenson, Hymenom. **2**, pag. 290.

circinans Peck (**6** 704).
Peck, **39** Report (1885) tab. 1 fig. 21-22.

cirrata Berk. (**6** 708).
Berk. in Journ. of Bot. **8** (1856) tab. 5 fig. 5.

citrina Quél. (**6** 720).
Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1876, tab. 3 fig. 14.
Pat., Tab. anal., fig. 586.

clavæformis Britz. (**11** 138).
Britz., Hymenom., tab. 744 fig. 67.

clavata Peck (**6** 726).
Peck, **25** Report (1871) tab. 1 fig. 9.

compressa Berk. (**6** 714).
Berk. in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **10** (1842) tab. 12 fig. 16.

condensata Fr. (**6** 704).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 101.
Britz., Hymenom., tab. 746 fig. 72 [*Cl. rubella*].
Schæffer, Icon. Fung., tab. 177 [*id.*].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 61 fig. 316.
? Sowerby, Col. figur., tab. 157 [*Cl. muscoides*].

conjuncta Peck (*)
Peck, **59** Report (1905) tab. 102.

contorta Holmsk. (**6** 723).
Holmsk., Fung. Dan. **1**, tab. 12.
Flora Danica, fasc. **31** (1825) tab. 1852 fig. 1.

coralloides L. (**6** 695).
Alberti, Funghi manger., tab. 22.
Badham, Escul. Fung., tab. 5 fig. 3.
Barrelier, Icon., fig. 1262 [*Fungus ramosus coralloides*].
Britz., Hymenom., tab. 742 fig. 48.
Cavara, Funghi manger., tab. 37.
Eloffe, Champ., tab. 12 fig. 1.

Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 92 fig. 4-5.
? Holmsk., Fung. Dan., tab. 29 et ? tab. 32 fig. *a*. [*Ramaria*...].
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 53 fig. 4.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 13 fig. 2.
Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 88 fig. 1 [*Coralloides rufescens*....].
Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 39.
? Persoon, Clavar., tab. 1 fig. 2 et 6 [*Cl. macropus* et var. *furcata*].
Roques, Hist. Champ., tab. 1 fig. 1.
Sowerby, Col. figur., tab. 278.
St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 251 fig. 241.
Vaillant, Botan. Paris., tab. 8 fig. 4 [*Corallo-fungus flavus*].

coronata Schw. (**6** 712).
Hard, Mushrooms, pag. 469 fig. 394.
Lloyd, Photogr., tab. 16 fig. 2.
Massee in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **11** (1888) tab. 2 fig. 1.

corrugata Karst. (**6** 702).
Britz., Hymenom., tab. 729 fig. 17 et tab. 747 fig. 80-81.

crassa Britz. (**6** 694).
Britz., Hymenom., tab. 740 fig. 39 et tab. 750 fig. 89.

crispula Fr. (**6** 705).
Bischoff, Kryptog., fig. 3472.
Britz., Hymenom., tab. 742 fig. 52 et tab. 746 fig. 73.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 358 fig. *A-B* [*Cl. muscoides*].
Ehrenberg, Mycetogen., tab. 14 [*Cl. canaliculata*].
Flora Danica, fasc. **38** (1839) tab. 2272 fig. 1.
Payer, Botan. Cryptog., pag. 3 fig. 2 et pag. 55 fig. 238-239 (*mycel.*).
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 62 fig. 321.

cristata Pers. (**6** 695).
Persoon, Clavar., tab. 2 fig. 4 [*Cl. fallax* var. *cristata*] et tab. 4 fig. 3 [*Cl. trichopus*].
Berk. in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 5 fig. 46 (*hymen.*).
Bischoff, Kryptog., fig. 3439.
Britz., Hymenom., tab. 724 fig. 7.
Flora Danica, fasc. **22** (1806) tab. 1304 fig. 2 [*Cl. fallax*].
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 92 fig. 1-3.
Greville, Cryptog. Flora **4**, tab. 190.
Hard, Mushrooms, pag. 468 fig. 393.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 133 fig. 72 *A-B*.
Holmsk., Fung. Dan. **1**. tab. 23 [*Ramaria*] et ? tab. 20 [*Ramaria ornithopodioides*].
Hummer, Prakt. Pilzbuch, tab. 1 fig. 2.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 14-15 et tab. 53 fig. 11-13 [*Cl. cr.* et *Cl. palmata*].
Letellier, Figur. Champ., tab. 708 fig. 2 (var.).
Léveillé in Ann. Sc. Nat., ser. 2, **8** (1837) tab. 8 fig. 15 (*fr.*).
Pat., Tab. anal., fig. 37 et 261 (cum var.).
Peck, **48** Report (1894) tab. 39 fig. 8-12.

Phœbus in Nova Acta Acad. Cæsar.-Leop. **19** (1842) tab. 57 fig. 123-127 (*hymen.*).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **16** (1887) tab. 21 fig. 12 [*Cl. fimbriata*].
Schæffer, Icon. Fung., tab. 170 [*Cl. albida*].
Schnizlein in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 31, tab. 11.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 61 fig. 314.
Weberbauer, Pilze, tab. 10 fig. 4.

— var. **curta** Jungh. (*).
Jungh. in Linnaea **5** (1830) tab. 7 fig. 2 *b*.

— var. **flexuosa** Jungh. (*).
Jungh. in Linnaea **5** (1830) tab. 7 fig. 2 *a*.

crocea Pers. (**6** 702).
Persoon, Icon. et descript. **2**, tab. 9 fig. 6.
Britz., Hymenom., tab. 732 fig. 24.

curta Fr. (**6** 695).
Fries, Icones Hymen., tab. 199 fig. 2.
Britz., Hymenom., tab. 742 fig. 46 et tab. 744 fig. 65.

Daulnoyæ Quél. (**11** 136).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **20** (1891) tab. 3 fig. 36.

dendroidea Fr. (**6** 705).
Fries, Icon. Hymenom., tab. 200 fig. 1.

dichotoma God. (**6** 706).
Leuba, Champ. comest., tab. 43 fig. 1-4.

dissipabilis Britz. (**6** 719).
Britz., Hymenom., tab. 734 fig. 28 et tab. 743 fig. 55.

distincta Britz. (**6** 719).
Britz., Hymenom., tab. 735 fig. 31.

elongata Britz. (*).
Britz., Hymenom., tab. 742 fig. 50.

epichnoa Fr. (**6** 699).
Fries, Icon. Hymenom., tab. 199 fig. 3.

epiphylla Quél. (**6** 731).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **12** (1883) tab. 6 fig. 15.
Pat., Tab. anal., fig. 259.

extans Britz. (**11** 138).
Britz., Hymenom., tab. 747 fig. 79.

falcata Pers. (**6** 728).
Persoon, Clavar., tab. 1 fig. 3.
Forquignon, Champ. supér., pag. 102 fig. 72 [2].
Pat., Tab. anal., fig. 41 (var. *citrinopes*) et fig. 258.

fastigiata L. (**6** 694).
Bolton, Hist. Fung., tab. 112 fig. 2.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 358 fig. *D-E*.
Chev., Flore Paris, tab. 7 fig. 10.
Dufour, Atlas Champ., tab. 69 fig. 153.
Flora Batava, tab. 814 fig. 1.
Flora Danica, fasc. **14** (1780) tab. 836 fig. 2 [*Cl. muscoides* var.].

Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. **141**.
Holmsk., Fung. Dan. **1**, tab. 22 [*Ramaria*].
Lamarck, Encyclop., tab. 888 fig. 4.
Persoon, Clavar., tab. 4 fig. 5 [*Cl. pratensis*].
Plues in Popular. Sci. Review **2**, tab. 15 fig. 8.
Ray, Synopsis, tab. 8 fig. 4 [*Cl. pratensis*].

Favreæ (Quél.) Sacc. et Trav. (*).
Quélet in Assoc. fran . Avanc. Sc. **22** (1893) tab. 3 fig. 13 [*Ramaria*].

fennica Karst. (**6** 703).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 28.

filicina Sacc. et Syd. (**6** 702 et **14** 238).
Smith. W. G. in Journ. of Bot. 1873, tab. 130 fig. 9 [*Cl. cervina*].

fistulosa Fr. (**6** 723).
Britz., Hymenom., tab. 751 fig. 95.
Flora Danica. fasc. **18** (1792) tab. 1076 fig. 1 [*Cl. pilipes*]; fasc. **21** (1799) tab. 1256.
Holmsk., Fung. Dan. **1**, tab. 6.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 19 [*Cl. ardenia*].

flaccida Fr. (**6** 702).
Fries, Icon. Hymenom., tab. 199 fig. 4.
Britz., Hymenom., tab. 731 fig. 21 et tab. 747 fig. 82.
Karsten, Finland Basidsv., tab. 9 fig. 139.
Pat., Tab. anal., fig. 39.

flagelliformis Berk. (**6** 710).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 11 fig. 79 [*Lachnocladium*].

flava Schæff. (**6** 692).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 175.
Bail, System der Pilze, tab. 27.
Barla, Champ. Nice, tab. 40 fig. 5.
Barla, Aperçu, tab. 1 fig. 10.
Barrelier, Icones, fig. 1260 [*Fungus coralloides luteus*].
Bauhin, Hist. Plant., cap. XXXIX pag. 837 [*Fungus ramosus flavus*].
Bel, Champ. Tarn, tab. 8.
Bresadola, Funghi manger., tab. 100.
Britz., Hymenom., tab. 722 fig. 1.
Cavara, Funghi mang., tab. 37.
Clus.-Istv., Icon. fung., pag. 274 fig. 2.
Cordier, Champ., tab. 46 fig. 1.
Dufour, Atlas Champ., tab. 69 fig. 151.
Dumée, Atlas, tab. 53.
Farlow in Un. St. Dep. of Agr., Div. veg. Path., Bull. **15** (1897) tab. 29 fig. 1.
Favre-Guillarmot, Champ. comest **1**, tab. 45.
Fries, Sverig. Atlas Svampar, tab. 26.
Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 10 fig. *a*.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 138.
Hard, Mushrooms, pag. 461 fig. 385.
Karsten, Abbild., fig. 262-3.

Karsten, Finl. Basidsv., tab. 8 fig. 134 *a*.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 14 fig. 2.
Larber, Funghi, tab. 3 fig. 2.
Lenz, Schwämme, tab. 16 fig. 65.
Lorinser, Schwämme, tab. 2 fig. 7.
Loudon, Encyclop., fig. 16160.
Moyen, Champ., tab. 16 fig. 2.
Nees, System 2°, tab. 27 fig. 1-3.
Paolucci, Funghi manger. Marchig., tab. 6 fig. 2.
Paulet, Traité Champ., tab. 194 fig. 4 [*Cl. coralloides*].
Peck, **48** Report (1894) tab. 39 fig. 1-4.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 67 fig. 4-7.
Röll, Essb. Pilze, tab. 12 fig. 2.
Saccardo e D' Ancona, Funghi manger. Ven., tab. 12 fig. 1 et tab. 15 fig. 17.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 61 fig. 318.
Venturi, Mic. Bresc., tab. 41 fig. 4 [*Cl. lutea*].
Vittadini, Funghi manger., tab. 29 fig. 2 et [*Cl. lutea*] fig. 3.
Viviani, Funghi d' Italia, tab. 54 fig. 4.
White, Hymenom. Connecticut, tab. 40.

formosa Pers. (**6** 700).
Persoon, Icon. et descript. **1**, tab. 3 fig. **6**.
Atkinson, Mushrooms, tab. 80 fig. 201.
Barla, Champ. Nice, tab. 40 fig. **4**.
Barla, Aperçu, tab. 1 fig. 11.
Batsch, Elenchus, fig. 48 [*Cl. fastigiata*].
Cooke, Austral. Fungi, tab. 12 fig. 86.
Corda, Icones **3**, tab. 9 fig. 136 (*hymen.*).
Dufour, Atlas Champ., tab. 69 fig. 152.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 511.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 139.
Hard, Mushrooms, pag. 467 fig. 392.
Harzer, Pilze, tab. 7 fig. infer. [*Cl. flava*].
Holmsk., Fung. Dan. **1**, tab. 30 pr. p. [*Ramaria coralloides...*].
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 54 fig. 21-22.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 12 fig. 4.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 66 fig. 1-2.
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. **4** fig. 8.
Rolland, Atlas, tab. 104 fig. 234.
Weberbauer, Pilze, tab. 10 fig. 2.
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 294.

formosula Britz. (**6** 700).
Britz., Hymenom., tab. 730 fig. 18, tab. 743 fig. 51, tab. 745 fig. 71.

fragilis Holmsk. (**7** 721).
Holmsk., Fung. Dan. **1**, tab. 2 et [var. *lutea*] tab. 3.
Barla, Champ. Nice, tab. 41 fig. 14-16.
Bolton, Hist. Fung., tab. 111 fig. 1 [*Cl. gracilis*].
Britz., Hymenom., tab. 736 fig. 33 et tab. 743 fig. 58.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 463 fig. **1** [*Cl. cylindrica*].
Flora Danica, fasc. **13** (1778) tab. 775 fig. 2 [*Cl. vermiculata*]; fasc. **30** (1823) tab. 1783 fig. 2; fasc. **33** (1829) tab. 1966 fig. 2.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 504.
? Greville, Cryptog. Fl. **1**, tab. 37.
Loudon, Encycl., fig. 16175.
Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 87 fig. 6 [*Cl. minima*....], fig. 10 [*Cl. cespitosa*....] et fig. 13 [*Cl. vermiculata*....].
Pat., Tab. anal., fig. 468.
Sowerby, Col. figur., tab. 90 [*Cl. cylindrica*], tab. 232 [*Cl. gracilis*] et tab. 253 [*Cl. vermiculata*].
Persoon, Clavar., tab. 4 fig. 2 [*Cl. gracilis*].
Vaillant, Botan. Paris., tab. 7 fig. 5 [*Cl. alba pistilli forma*].

fumosa Pers. (**6** 721).
Britz., Hymen., tab. 737 fig. 34, tab. 746 fig. 76.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 53 fig. 18.

fuscata Oudem. (**6** 724).
Oudem. in Archiv. Néerl. **2** (1867) tab. 1 fig. 1.

fusiformis Sow. (**6** 718).
Sowerby, Col. figur., tab. 234 et [*Cl. rugosa*] tab. 235.
Bolton, Hist. Fung., tab. 110 [*Cl. pistillaris*].
Britz., Hymenom., tab. 733 fig. 26.
Cooke, Handb. **1**, pag. 335.
Eloffe, Champ., tab. 12 fig. 3.
Farneti, Funghi manger., pag. 257 fig. 92 (*spor.*).
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 506.
Hard, Mushrooms, pag. 472 fig. 397.
Loudon, Encyclop., fig. 16172 et [*Cl. ceranoides*] fig. 16173.
Pat., Tab. anal., fig. 565.
? Sowerby, Col. figur., tab. 235 [*Cl. rugosa*].

geoglossoides Boud. et Pat. (**11** 137).
Boudier et Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 6 fig. 1.

gigantula Britz. (**14** 236).
Britz., Hymenom., tab. 752 fig. 98.

gracilior Britz. (**11** 138).
Britz., Hymenom., tab. 746 fig. 74 et tab. 747 fig. 84.

gracilis Sow. (**6** 704 ?).
Sowerby, Col. figur., tab. 232.
Pat., Essai taxon. Hymén., pag. 47 fig. 33.

gracillima Peck (**6** 725).
Peck, **28** Report (1874) tab. 1 fig. 9.

gregalis Britz. (**6** 696).
Britz., Hymenom., tab. 724 fig. 5.

grisea Pers. (**6** 703).
? Barla, Champ. Nice, tab. 41 fig. 1-2.
Britz., Hymenom., tab. 731 fig. 22.
Weberbauer, Pilze, tab. 11 fig. 2.

Henriquesii Bres. et Roum. (**9** 250).
Bresadola in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 92 bis, fig. 5.
Holmskjoldii Oudem. (**17** 195).
Oudemans in Ned. Kruidk. Arch., ser. 3, **2** (1902) tab. 3 fig. 2.
Holmsk., Fung. Dan. **1**, tab. 32 fig. *b* [*Ramaria coralloides....*].
inæqualis Müller (**6** 719).
Müller in Flora Danica, fasc. **14** (1780) tab. 836 fig. 1.
Britz., Hymenom., tab. 743 fig. 54.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 264 [*Cl. bifurca*].
De Seynes, Fistulina, tab. 4 fig. 6 (*hymen.*) [*Cl. aurantia*].
Flora Batava, tab. 814 fig. 1.
Greville, Cryptog. Flora **1**, tab. 37 [*Cl. angustata*].
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 133 fig. 72 *E*.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 18.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 53 fig. 19-20 [*Cl. aurantiaca*].
Lamarck, Encyclop., tab. 888 fig. 2 [*Cl. bifurca*].
Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 74 fig. 4.
? Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 87 fig. 5 [*Cl. lutea minima*].
Persoon, Clavar., tab. 1 fig. 3 bis [*Cl. angustata*].
Sacc., Mycol. Ven. Specim., tab. 8 fig. 11-13.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 63 fig. 325.
Svensk Botanik, tab. 504 fig. 4 [*Cl. helvola*].
? Vaillant, Botan. Paris., tab. 7 fig. 5 [*Clav. alba pistilli forma*].
incurvata Morg. (**11** 134).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **11** (1888) tab. 2 fig. 2.
juncea Fr. (**6** 724).
Britz., Hymenom., tab. 743 fig. 59.
Boudier, Icon. mycol. **1**.
Flora Danica, fasc. **21** (1799) tab. 1257 [*Cl. hirta*].
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 502.
Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 87 fig. 7 [*Cl. rufescens....*].
Pat., Tab. anal., fig. 469.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 63 fig. 326.
— var. **vivipara** Fr. (**6** 724).
Bull., Champ. Fr., tab. 463 fig. 2 [*Cl. fistulosa*].
Britz., Hymenom., tab. 743 fig. 60 [*Cl. vivipara*].
kewensis Massee (**14** 236).
Massee in Bull. Kew, 1897, tab. 3 fig. 2.
Krombholzii Fr. (**6** 696).
Britz., Hymen., tab. 726 fig. 11.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 496 fig. *N* [*Cl. coralloides*].
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 509.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 53 fig. 14-17 [*Cl. Kunzei*] et tab. 54 fig. 18-20 [*Cl. grossa*].
? Persoon, Clavar., tab. 2 fig. 2 [*Cl. grossa*].
Kunzei Fr. (**6** 697).
Britz., Hymenom., tab. 727 fig. 12 et tab. 749 fig. 86.

? Bulliard, Champ. Fr., tab. 358 fig. *A* [*Cl. coralloides*....].
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 2 fig. 11.
Weberbauer, Pilze, tab. 10 fig. 5.

ligata Britz. (**6** 727).
Britz., Hymenom., tab. 739 fig. 37.

ligula Fr. (**6** 722).
Britz., Hymenom., tab. 737 fig. 35.
Dufour, Atlas Champ., tab. 69 fig. 155.
Flora Danica, fasc. **14** (1780) tab. 837 fig. 1 [*Cl. minor*...].
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 144.
Jacquin, Miscell. **2**, tab. 12 fig. 2 [*Cl. cæspitosa*].
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 8 fig. 134 *b*.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 54 fig. 12.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. **12** fig. 1.
Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 698 fig. 9.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 171.
Schmiedel, Icon. Fung., tab. 4 fig. infer. et tab. 5 fig. super.
Scopoli, Dissertat. **1**, tab. 9 [*Cl. cespitosa*].
Svensk Botanik, tab. 504 fig. 3 [*Cl. luteola*].
Weberbauer, Pilze, tab. 11 fig. 4.

luteo-alba Rea (**17** 196).
Rea in Trans. Brit. Myc. Soc. 1903, tab. **3** fig. *B*.

macrorrhiza Swartz (**6** 723).
Swartz in Vetens. Akad. Handl. 1811, tab. 6 fig. 1.

macrospora Britz. (**6** 696).
Britz., Hymenom., tab. 725 fig. 9.

Michelii Rea (**17** 197).
Bolton, Hist. Fung., tab. 111 fig. **1** [*Cl. fragilis* var. *gracilis*].

minor Lév. (**6** 732).
Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **20** (1843) tab. 7 fig. 2.

mira Pat. (*).
Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) tab. 8 fig. 2.

mucida Pers. (**6** 729).
Persoon, Clavar., tab. 2 fig. 3.
Atkinson, Mushrooms, pag. 203 fig. 204.
Coker in Botan. Gazette **37** (1907) pag. 63 (*et. biol.*).
Flora Danica, fasc. **23** (1803) tab. 1376 [*Cl. pallida*].
Hard, Mushrooms, pag. 473 fig. 398.

muscoides L. (**9** 694).
Bernard, Champ. Rochelle, tab. **42** fig. 3.
Bischoff, Kryptog., fig. 3387 [*Cl. corniculata*].
Bolton, Hist. Fung., tab. 114.
Britz., Hymenom., tab. 741 fig. 41. tab. 742 fig. 41 et [f. *obtusata*] tab. 742 fig. 45.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 496 fig. *O-Q* [*Cl. coralloides*].
Flora Danica, fasc. **13** (1778) tab. 775 fig. 3.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab 508.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, 1 edit., fig. 107.

Holmsk., Fung. Dan. **1**, tab. 21 [*Ramaria*].
Krombh., Abbild. u Beschr., tab. 53 fig. 22-23 [*Cl. corniculata*].
Lamarck, Encyclop., tab. 888 fig. 3.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 13 fig. 3.
Loudon, Encyclop., fig. 16168 [*Cl. corniculata*].
Nees, System, tab. 16 fig. 152.
Pat., Tab. anal., fig. 564.
? Paulet, Traité Champ., tab. 194 fig. 5 [*Cl. laciniata*].
Schæffer, Icon. Fung., tab. 173 [*Cl. corniculata*].
Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 16 fig. 36 [*id.*].
Vaillant, Botan. Paris., tab. 8 fig. 3 [*Corallo-fungus ornithopodioides....*].

nigrescens Fr. (**6** 713).
Hoffmann, Veget. Hercyn. subterr., tab. 14 fig. 2.

nigrita Pers. (**6** 721).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 67 fig. 4.

nivea Quél. (**17** 197).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **30** (1901) tab. 3 fig. 11.

oblecta Britz. (**6** 700).
Britz., Hymenom., tab. 730 fig. 19, tab. 750 fig. 91, tab. 751 fig. 95.

oblectanea Britz. (**11** 138).
Britz., Hymenom., tab. 749 fig. 87.

obtusiuscula Britz. (**14** 236).
Britz., Hymenom., tab. 752 fig. 97.

palmata Pers. (**6** 704).
? Nees, System, tab. 16 fig. 151 *B.*

Patouillardi Bres. (**11** 135).
Bresad., Fungi Trident., tab. 146 fig. 1.

pellucidula Britz. (**6** 730).
Britz., Hymenom., tab. 739 fig. 38.

pistillaris L. (**6** 722).
Atkinson, Mushrooms, pag. 202 fig. 203.
Batsch, Elenchus, fig. 46.
Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 3 fig. *A* [*Cl. major alba*] var. *alba*.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 47 fig. 3.
Bischoff, Kryptog., fig. 3383.
Boccone, Museo di Fisica, tab. 307 fig. 2 [*Fungus clavatus albicans*].
Britz., Hymenom., tab. 738 fig. 36.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 244.
Chev., Flore Paris, tab. 8 fig. 2 [*Cl. spathulata*].
Corda, Icones **5**, tab. 10 fig. 76 (*fr.*).
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 72 [18-20].
Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 14, tab. 58.
Dufour, Atlas Champ., tab. 70 fig. **156**.
Eloffe, Champign., tab. 12 fig. 4.
Farneti, Funghi manger., pag. 257 fig. 90 (*fr.*).
Favre-Guillarmot, Champ. comest. **2**, tab. 33.
Flora Danica, fasc. **21** (1799) tab. 1255.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 503.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 143.
Hard, Mushrooms, pag. 471 fig. 396.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 133 fig. 72 *C-D.*
Holmsk., Fung. Dan. **1**, tab. 4 et 5.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 62.
Klotzsch, Flora Borussica, tab. 395 (var.?).
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 54 fig. 1-11.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 12 fig. 2.
Larber. Funghi. tab. 3 fig. 1 et [*Cl. herculeana*] tab. suppl. 21. fig. 4 (var.?).
Lorinser, Schwämme, tab. 2 fig. 6.
Loudon, Encyclop., fig. 16170.
Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 74 fig. 8 (*fr.*).
Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 87 fig. 1-3 [*Cl. major....*].
Moyen, Champ., tab. 16 fig. 4.
Pat., Tab. anal., fig. 260.
Paulet, Traité Champ., tab. 192 fig. 5-6.
Peck, Edible Fungi, tab. 66 fig. 15-17 [var. *umbonata*].
Peck, **58** Report (1904) tab. 93 fig. 1-4.
Persoon, Clavar., tab. 3 fig. 8-9.
Persoon. Mycol. europ. **2**, tab. 15 fig. 1-3 [*Gomphus conicus*] var.?.
Phœbus in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. **19** (1842) tab. 57 fig. 128-134 (*fr.*).
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 21 fig. 2.
Rolland, Atlas, tab. 104 fig. 235.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 136.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 290 [*Cl. gemmata*] (var.?).
Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 16 fig. 15.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 62 fig. 322.
Sowerby, Col. figur., tab. 277 [*Cl. herculeana*] (var.?).
Svensk Botanik, tab. 504 fig. 1.
? Vaillant, Botanic. Paris., tab. 7 fig. 5 [*Cl. alba pistilli forma*].
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 47 fig. 7.
Venturi, Studi micol., tab. 12 fig. 114-115.
Venturi, Mic. Bresc., tab. 41 fig. 1-3.
Weberbauer, Pilze, tab. 11 fig. 3.
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 294.

platyceras Viv. (**6** 693).
Viviani, Funghi d' Italia, tab. 54 fig. 5.

portentosa Bk. et Br. (**6** 706).
Berk. et Br. in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan. **2** (1882) tab. 14 fig. 15.

prætervisa Britz. (**6** 720).
Britz., Hymenom., tab. 734 fig. 29.

pseudoflava Britz. (**11** 138).
Britz., Hymenom., tab. 744 fig. 62.

pteruloides Pat. et Gaill. (**9** 248).
Pat. in Bull. Soc. Mycol. Fr. **4** (1888) tab. 13 fig. 3.

pulchella Boud. (**9** 248).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1887) tab. 13 fig. 2.

pulchra Peck (**6** 725).

Peck, **28** Report (1874) tab. 1 fig. 10.

purpurea Müll., Fr. (**6** 717).

Müller in Flora Danica, fasc. **14** (1780) tab. 837 fig. 2.

pyxidata Pers. (**6** 698).

Persoon, Clavar., tab. 1 fig. 1.

Flora Danica, fasc. **22** (1806) tab. 1304 fig. 1.

Hard, Mushrooms, pag. 465 fig. 389.

rhizomorpha Berk. (**6** 727).

Berk., Flora Tasman., tab. 188.

rhodochroa Mont. (**6** 716).

Montagne, Canar., tab. 4 fig. 3.

Rielii (Boud.) Sacc. et Syd. (**14** 236).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1896) tab. 2 [*Ramaria*].

rivalis Britz. (**11** 138).

Britz., Hymenom., tab. 742 fig. 49.

rosea Fr. (**6** 717).

Fries, Observat. mycol. **2**, tab. 5 fig. 2.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 53 fig. 21.

Svensk Botanik, tab. 558 [*Cl. Swartzii*].

Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 294.

rubescens (Quél.) Sacc. (**11** 136).

Quélet in Revue Mycol. **14** (1892) tab. 126 fig. 2.

rufa Müller (**6** 717).

Müller in Flora Danica, fasc. **13** (1778) tab. 775 fig. 1 [*Cl. polymorpha rufa*].

rufescens Schæff. (**6** 700).

Schæffer, Icon. Fung., tab. 288.

Britz., Hymenom., tab. 729 fig. 16.

Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 63 fig. 3.

Sacc., Mycol. Ven. Spec., tab. 8 fig. 9-10.

Sterb., Theatr., tab. 11 fig. *A-B*.

— var. **frondosarum** Bresad. (**6** 700).

Britz., Hymenom., tab. 745 fig. 70.

rufo-violacea Barla (**6** 703).

Barla, Champ. Nice, tab. 41 fig. 3-13.

Barla, Aperçu, tab. 1 fig. 8.

Barla in Verh. Leopold. Akad. **19** (1860) tab. 19.

Britz., Hymenom., tab. 750 fig. 93.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 12 fig. 3.

rugosa Bull. (**6** 696).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 448 fig. 2.

Badham, Escul. Fung., tab. 5 fig. 6.

Berk., Outlin., tab. 18 fig. 3.

Bolton, Hist. Fung., tab. 115 [*Cl. elegans*].

Britz., Hymenom., tab. 725 fig. 3 et [var. *fuliginea*] tab. 745 fig. 68.

Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 6 fig. 2.

Cooke, Brit. Fungi, tab. 17 fig. 3.
Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 9 fig. 32.
Flora Danica, fasc. **22** (1806) tab. 1301.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 509.
Greville, Cryptog. Flora **6**, tab. 328.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 54 fig. 13-17.
Loudon, Encyclop., fig. 16169.
Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) Suppl., tab. 2 fig. 15-20 *cytol.*.
? Micheli. Nova Plant. Gen., tab. 88 fig. 6 [*Coralloides parvum*....].
Pat., Tab. anal., fig. 38.
Persoon, Clavar., tab. 2 fig 2 [*Cl. grossa*].
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 20 fig. 5.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 291 [*Cl. laciniata*].
Sowerby, Col. figur., ? tab. 235 et tab. 278 fig. infer. [*Cl. coralloides*].
Vaillant, Botan. Paris., tab. 8 fig. 2 [*Coralloides candidissimus*].

Schæfferi Sacc. (**6** 693).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 172 [*Cl. purpurea*].
Britz., Hymenom., tab. 723 fig. 3-4 et tab. 744 fig. 63.

sculpta Beck (**9** 249).
Beck in Verh. zool.-botan. Gesell. Wien, 1889, tab. 15 fig. 1.

setosa Nocca et Balb. (**6** 697).
Nocca et Balbis, Flora Ticinensis, **2**, tab. 22 fig. 2.

similis Boud. et Pat. (**9** 251).
Boudier et Pat. in Journ. de Botan. **2** (1888) tab. 8 fig. 1.

soluta (Karst.) Sacc. (**6** 705).
Karsten, Icon. Hymenom. **3**, tab. 6 fig. 78.

spathulata Peck (**6** 725).
Peck, **27** Report (1873) tab. 2 fig. 20-21.

spinulosa Pers. (**6** 700).
Persoon, Observat. **2**, tab. 3 fig. 1.
Britz., Hymenom., tab. 730 fig. 20 et tab. 750 fig. 92.
Hard, Mushrooms, pag. 466 fig. 391.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 53 fig. 8 [*Cl. flava*].

spiralis Jungh. (**6** 725).
Jungh., Praemiss. Flor. Jav., tab. 5 fig. 19.

striata Pers. (**6** 721).
Persoon, Icon. et descript. **1**, tab. 3 fig. 5.
Bischoff, Kryptog., fig. 3386.

stricta Pers. (**6** 705).
Persoon, Clavar., tab. 4 fig. 1.
? Barrelier, Icon., fig. 1280 [*Coralloides ramis longioribus*].
Berk., Outlin., tab. 18 fig. 5.
Britz., Hymenom., tab. 732 fig. 25 et tab. 747 fig. 83.
Dufour, Atlas Champ., tab. 69 fig. 154.
Flora Batava, tab. 785.
Flora Danica, fasc. **22** (1806) tab. 1302 fig. 1.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. ....

Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 142.
Hard, Mushrooms, pag. 464 fig. 388.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 54 fig. 23.
Lloyd, Photogr., tab. 16 fig. 1.
? Schæffer, Icon. Fung., tab. 286 [*Cl. pallida*].
? Sowerby, Col. figur., tab. 157 [*Cl. muscoides*].
Weberbauer, Pilze, tab. 10 fig. 3.

subfastigiata Britz. (**11** 138, n. 24 et 32).
Britz., Hymenom., tab. 742 fig. 43, tab. 744 fig. 64 et tab. 747 fig. 78.

subflava Britz. (**11** 138).
Britz., Hymenom., tab. 744 fig. 61.

subtilis Pers. (**6** 697).
Persoon, Clavar., tab. 4 fig. 2.
Britz., Hymenom., tab. 727 fig. 13 et tab. 745 fig. 69.
Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 16 fig. 37.

suecica Fr. (**6** 703).
Britz., Hymenom., tab. 731 fig. 23.
Barrelier, Icon., fig. 1266 [*Fungus ramosus comosus*].

surculus Berk. (**6** 711).
Berk. in Journ. of Bot. **1** (1842) tab. 6 fig. 5.

tenacella Pers. (**6** 721).
Persoon, Clavar., tab. 3 fig. 5.

tenuipes Bk. et Br. (**6** 729).
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **2** (1848) tab. 9 fig. 2.
Cooke, Handb. **1**, pag. 336.
Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 74 fig. 6-7 [*Pistillaria*].

testaceo-flava Bres. (**6** 701).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 69.

trichoclada Sacc. et Paoletti (**6** 703).
Saccardo et Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 6, **6** (1887) tab. 5 fig. 6.

typhuloides Peck (**6** 731).
Peck, **30** Report (1876) tab. 2 fig. 12-14.

umbraticola Leuba (*).
Leuba, Champ. comest., tab. 42.

umbrinella Sacc. (**6** 695).
Berk., Outlin., tab. 18 fig. 4 [*Cl. umbrina*].
Britz., Hymenom., tab. 750 fig. 90.

uncialis Grev. (**6** 729).
Greville, Cryptog. Flora **2**, tab. 98.
Loudon, Encyclop., fig. 16180.

unistirpis Britz. (**6** 697).
Britz., Hymenom., tab. 726 fig. 10.

vermicularis Scop. (**6** 720).
Britz., Hymenom., tab. 743 fig. 56.
Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 6 fig. 3 [*Cl. vermiculata*].
Cooke, Brit. Fungi, tab. 17 fig. 4 [*id.*].
Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 4 fig. 15.

Flora Danica, fasc. **33** (1829) tab. 1966 fig. 1 [*Cl. flavipes*].
Hard, Mushrooms, pag. 470 fig. 395.
Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 87 fig. 12 [*Cl. vermiculata*].
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 21 fig. 3 [*id.*].
Rosenvinge in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **3** (1886) tab. 1 fig. 1-3 *cytol., fruct.*.
Stevenson, Hymenom. **2**, pag. 298.
Swartz in Vet. Akad. Handl. 1811, tab. 6 fig. 2.

Species dubiæ.

conjugata Hoffm. (*).
Hoffmann, Veget. Hercyn. subterr., tab. 13 fig. 1.

crispa (Scop.) (*).
Scopoli, Dissert. **1**, tab. 15 [*Manina*].

deflexa Hoffm. (*).
Hoffmann, Veget. Hercyn. subterr., tab. 11 fig. 4.

echinata Scop. (*).
Scopoli, Dissert. **1**, tab. 9 fig. 2.

erythrina Lév. (*).
Paulet, Traité Champ., tab. 194 fig. 3 [*Cl. coralloides*].

minuta Raddi (*).
Raddi, Specie nuove, tab. 12 fig. 14.

Species indeterminatæ.

Holmsk., Fung. Dan. **1**, tab. 29, 30, 31 [*Cl. coralloides....*].
Holtermann, Mykol. Unters., tab. 11 fig. 3.

CLAVARIOPSIS Wildem., non Holterm. (*Mucedinaceæ*).

aquatica Wildem. (*).
Wildemann in Mém. Soc. Belge Microsc. **19** (1895) tab. 6 fig. 1-9.

CLAVICEPS Tul. (*Hypocreaceæ*) — Cfr. etiam *Hypocrea*.
Sacc., Genera Pyrenom., tab. 11 fig. 17.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 11 fig. 17.
Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 11 fig. 17.

balansioides Möll. (**16** 609).
Möller, Phycomyc. und Ascomyc., tab. 5 fig. 73 (*et. spor. germ.*).

cinerea Griff. (**17** 820).
Griffiths in Bull. Torr. Bot. Club **28** (1901) pag. 238.

lutea Möll. (**16** 609).
Möller, Phycomyc. und Ascomyc., tab. 5 fig. 71 (*hab.*).

microcephala (Wallr.) Tul. (**2** 565).
Wallr., Beitr. **2**, tab. 3 fig. 10-16 [*Kentrosporium*].
Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 15 fig. 14-16.
Kühn, Krankh. d. Kulturgew., tab. 5 fig. 24-30 (*hab.*).
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 212 (*hab.*).
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **20** (1853) tab. 4 fig. 1-11 (*id.*).

nigricans Tul. (**2** 565).
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **20** (1853) tab. 4 fig. 15-22.

Philippii Rehm (**9** 998).
Rehm in Hedw. **28** (1889) tab. 7 fig. 14.

purpurea (Fr.) Tul. (**2** 564).

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3. **20** (1853) tab. 1, 2, 3 fig. 1-20, 4 fig. 23-29 (*et. biol.*).

Appel. Beisp. Untersuch. Pflanzenkr., pag. 18-19 fig. 17-18 (*stat. varii*).

Baillon, Dictionn. **1**, pag. 91 fig. 1 (*hab.*).

Baillon, Botan. crypt. méd., pag. 129-132 (*fr. variæ*).

Bauer in Trans. Linn. Soc. **18** (1838) tab. 32-33 (*st. conid.*).

Berg in Charakteristik (1860) tab. 1 fig. 8.

Berk., Outlin., tab. 23 fig. **7** (*hab.*).

Berlese, Parass. veget., pag. 7 et pag. 176-179.

Bessey in Bull. Iowa Agric. College 1884, pag. 130 (*hab. sclerot.*).

Bonorden in Bot. Zeit. 1858, tab. 6 fig. *B* [*Spermœdia clavus*].

Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 5 fig. 63-67 (*fr., biol.*).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 181.

Bulliard, Champ. France. tab. 111 fig. *E, F, N* [*Sclerotium clavus*] (*hab.*).

Carruthers in Journ. of Bot. 1875, pag. 16-21.

Cattaneo e Oliva in Archiv. Labor. Crittog. Pavia **5** (1888) tab. 3 fig. 11-13 (*hab.*).

Clinton in Connecticut Agric. Exper. Stat. 1903. tab. 25 fig. *b* (*hab., path.*).

Comes, Crittog., tab. 16 fig. 146 (*fr. variæ*).

Cooke, Handb. **2**, pag. 772 (*hab.*).

Cooke, Fung. Pests, tab. 22 fig. 14.

Currey in Trans. Linn Soc. **22** (1858) tab. 45 fig. 25 (*fr.*) [*Cordyceps*].

Cuvier, Hist. Nat. médic., tab. 21 fig. 2 (*hab. sclerot.*).

D'Almeida in Revista Agronom. **2** (1904) tab. 3 fig. 5 (*st. sclerot.*).

De Bary, Vergl. Morphol., pag. 38-40 fig. 16-18 (*sclerot.*) et pag. 246-247 fig. 108-111 (*fr.*).

De Candolle in Mém. Mus. Hist. Nat. Paris **2** (1815) tab. 14 fig. 8 [*Sclerotium clavus*].

Delacroix in Bull. Soc. Mycol Fr. **19** (1903) pag. 143 (*teratol.*).

Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 48 fig. 14-24 (*fr. variæ*).

Delacroix, Malad. pl. cult., pag. 10.

Delacroix et Maublanc. Malad. pl. cult., pag. 339 tab. 71 fig. 1-2 (*fr. variæ*).

Demidoff, Voyage Russie mérid., tab. 6 fig. 7 (*st. conid.*).

Eidam, Mycol., pag. 116-118 (*fr. variæ*).

Fisch in Bot. Zeit. 1882, tab. 11 (*biol. perith.*).

Flora Danica, fasc. **30** (1823) tab. 178 fig. 1 [*Sphæria*].

Flügge, Microrgan., pag. 43 fig. 5 (*stat. varii*).

Frank, Kampfbuch, pag. 69-70 et tab. 4 fig. 11-12.

Frank, Krankh. d. Pflanzen **2**, pag. 469-471.

Gibelli e Giacosa, Piante medicin., pag. 9 (*fr. variæ*).

Hallier. Phytopath., tab. 2 fig. 20-26. tab. 3 fig. 35 (*biol.*) [*Sclerotium clavus*].

Hlubeck's Oekonom. Neuigkeiten, 1846, tab. 3 fig. 21-30.

Istvanffi in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1895, tab. 36 fig. 32 (*cytol.*) [*Sphacelia segetum*].

Jaczewski in Bull. Soc. Mycol. Fr. **11** (1895) tab. 14 fig. 18.

Karsten, Abbild., fig. 67 (*stat. varii*).

Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 609 (*id.*).
Kienitz-Gerloff in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1902, tab. 4 fig. 47 (*cytol.*).
Kirchn.-Boltsh., Atlas **1**, tab. 11.
Kirchn.-Neppi, Malatt. piante agrar., pag. 571 (*fr.*).
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 51 (*sclerot.*) [*Spermodia clavus*].
Kühn, Krankh. d. Kulturgew., tab. 5 fig. 1-23 (*et. biol.*).
Lafar, Handb. **1**, pag. 178 et 212 (*anat. sclerot.*).
Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 704 fig. 7 (*hab. et st. conid.*).
Lenz, Schwämme, tab. 1 fig. 5.
Léveillé in Demidoff, Voyage Russie mérid., Fungi, tab. 1 extr. fig. 7 [*Sphacelia segetum*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 371 fig. 247 *B-L.* (*et. st. secund.*).
Linhart, Fungi Hung. exsicc. n. 12-13 (*id.*).
Loudon, Encyclop., fig. 16321.
Loverdo, Malad. Céréal., pag. 246-255 (*et. stat. secund.*).
Luerssen, Syst. Botan., pag. 157-163 (*id.*).
Macé, Subst. alimént., pag. 305-306 (*sclerot.*).
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 442 fig. 28 (*fr.*) [*Sphacelia segetum*].
Massee, Plant Diseas., pag. 123.
Menault et Rousseau, Plantes nuisibl., tab. 71 fig. 1 (*hab., path.*).
Nicholson, Dictionn. Hortic. **1**, pag. 610 fig. 767; **2**, pag. 305 fig. 367; **4**, pag. 690 fig. 852-854 (*stat. varii*).
Oersted, System d. Pilze, pag. 49 (*hab. et fr. conid.*).
Paulet, Traité Champ., tab. 192 fig. 9 [*Clavaria secalina*].
Payer, Botan. Cryptog., pag. 58 fig. 245 (*hab.*) [*Sphacelia*].
Phœbus, Deutschl. Kryptog. Giftgew., tab. 9 fig. 3-52.
Prillieux, Malad. pl. agr., fig. 260-265.
Quekett in Trans. Linn. Soc. **18** (1838) tab. 33 fig. *B* (*st. conid.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 507 (*spor.*).
Rivolta, Parass veget., tab. 9 fig. 287-288 (*fr. variœ*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 317 (*st. conid. et sclerot.*).
Schneider, Botan. Wörterb., pag. 118 et pag. 413 fig. 204 *a-b*.
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 48 fig. 32 *a-b* (*sclerot.*) et pag. 57 fig. 45 (*fr.*).
Smith W. G., Diseas., pag. 215-226 (*stat. varii*).
Sorauer, Pflanzenkr. **2**, tab. 18 (*id.*).
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2** pag. 97 fig. 3 (*sectio sclerot.*) et pag. 218 (*fr. variœ*].
Sowerby, Col. figur., tab. 396 fig. 6 [*Farinaria Poœ*].
Starb. in Sommarkursena i Uppsala, 1895, pag. 10 extr.
Strasburger, Lehrb., pag. 313 (*fr. variœ*).
St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 478-479 fig. 641-649 et pag. 594 fig. 830-831 (*hab. et fr. conid.*).
Tenore e Pasquale, Atlante Botan., Introduz., tab. 4 fig. 7 et vol. **3**, tab. 275.
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 209-210.
van Tavel, Morphol., pag. 83 (*hab., anat., fr. conid.*).
Van Tieghem, Botan. **2**, pag. 1152 fig. 706-707 (*fr. variœ*).

Voglino in L' Italia agricola **32** (1895) fig. 16 (*sclerot.*).
Voglino. Patol. veget., pag. 64 fig. 52 et pag. 167-169 fig. 207-209.
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 91.

pusilla Ces. (**2** 555).
Cesati in Comment. Soc. Crittog. ital. **1** (1861) tab. **4** fig. 3.

ranunculoides Möll. (**16** 609).
Möller, Phycomyc. und Ascomyc., tab. 5 fig. 72 (*hab.*).

setulosa (Quél.) Sacc. (**2** 566).
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 4 fig. 4 [*Cordyceps*].

Wilsonii Cooke (**9** 998).
Cooke, Fung. Pests, tab. 23 fig. 21.
Plowr. et Wilson in Garden. Chron. 1884. pag. 176 [*Barya aurantiaca*].
Smith W. G., Diseas., pag. 234-237 [*Cl. purpurea* var. *W.*].
Revue Mycol. **6** (1884) tab. 48; **25** (1903) tab. 235 fig. 1-8 [*Barya aurantiaca*].

Species indeterminata.
Trelease, Fungi injur. grasses and clovers, pag. 421-422.

CLAVOGASTER Henn. (*Lycoperdaceæ*).
novo-zelandicus Henn. (**14** 266).
Hennings in Hedw. **35** (1896) pag. 303.
Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 8 (*hab.*).

CLAVULARIA Karst. (*Stilbaceæ*).
pennicola Lindau (**18** 637).
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 313.

CLEIDOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).
furcillatus Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 37 fig. 3-4.

CLEISTOBOLUS Lippert (*Myxomycetaceæ*).
pusillus Lippert (**11** 468).
Lippert in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien. 1894. tab. 3 [*Kleistobolus*]

CLEISTOTHECA Zukal (*Perisporiaceæ*).
papyrophila Zuk. (**11** 270).
Zukal in Oesterr. Botan. Zeitschr. 1893. tab. 11 fig. 12-19 (*et. biol.*).
Lindau in Engler. Pflzfam. **1**. 1. pag. 335 fig. 232 *M-O* (*et. st. conid.*).

CLEMATOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).
indicus Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 43 fig. 1-2.

CLINTERIUM Fr. — Cfr. *Sporonema*.

CLINTONIELLA Sacc., em. Rehm (*Hypocreaceæ*).
longicollis (Penz. et Sacc.) Sacc. et Syd. (**14** 645 et **16** 588).
Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 36 fig. 2 [*Hypocrea*].
Paulliniæ Rehm (**16** 588).

Rehm in Hedw. **39** (1900) pag. 224 fig. 8 (*spor.*).
rhytidospora (Ces.) Sacc. et Syd. (**2** 532 et **16** 588).
Cesati, Mycet. Born., tab. 3 fig. 1 [*Hypocrea*].

CLIOSTOMUM Fr. — Cfr. *Placosphœria.*

CLISOSPORIUM Bon. — Cfr. *Coniothyrium* et *Phoma.*

CLITHRIS Fr. (*Phacidiaceæ*) — Cfr. etiam *Cenangium, Colpoma* et *Sporomega.*
arundinacea Penz. et Sacc. (**18** 165).
Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 59 fig. 1.

CLITOCYBE (Fr.) Quél. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Cantharellus, Clitopilus, Collybia, Omphalia, Pleurotus, Tricholoma.*
Forquignon, Champ. supér., pag. 50 fig. 29, excl. 2-3 (*schem.*).
Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 2 fig. 5.
adirondackensis (Peck) Sacc. (**5** 180).
Peck, **54** Report (1900) tab. 69 fig. 1-13.
Hard, Mushrooms, pag. 97 fig. 71.
aggregata (Schæff.) Gillet (**5** 160).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 305 et 306.
Britz., Hymenom., tab. 38 fig. 278.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 182 (forma *brevipes*).
? Kanitz et Schulzer, J. von Lerchenfeld, tab. 2 fig. 1 [*Agar. inarmillatus*].
Lucand, Champ. Fr., tab. 276.
albido-gilva (Britz.) Sacc. (**11** 17).
Britz., Hymenom., tab. 106 fig. 553.
albo-rosea Pat. et Gaill. (**9** 21).
Pat. et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 7 fig. 6.
Allegreti De Seyn. (**14** 76).
De Seynes, Champ. Congo **1**, tab. 2 fig. 21-24 (*hab. et anat.*).
alpestris (Britz.) Lapl. (**11** 15).
Britz., Hymenom., tab. 81 fig. 442.
alpicola (Beck) Sacc. (**9** 21).
Beck in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1889, tab. 15 fig. 11.
amara (Fr.) Quél. (**5** 149).
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 50 fig. 1-9.
Britz., Hymenom., tab. 137 fig. 673.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 134.
Eloffe, Champ., tab. 6 fig. 7.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 131 fig. 1.
Pat., Tab. anal., fig. 618.
Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar., fig. 18 (*schem.*) [*Inocybe*].
ambifaria (Britz.) Sacc. (**11** 17).
Britz., Hymenom., tab. 119 fig. 615.
ambiformis (Britz.) Sacc. (**11** 17).
Britz., Hymenom., tab. 99 fig. 519.
ambigua (Karst.) Sacc. (**5** 190).
Karsten, Icon. Hymenom., tab. 9 fig. 25.

anapacta (Letell.) Sacc. (**5** 161).
Letellier, Figur. Champ., tab. 643.
angustissima (Lasch) Gillet (**5** 188).
Britz., Hymenom., tab. 15 fig. 213.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 125.
Fries, Icon. Hymenom., tab. 59 fig. 2.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 97.
applanata (Secr.) Sacc. (**5** 185).
Britz., Hymenom., tab. 40 fig. 280. tab. 142 fig. 682 *a* et [f. *umbonata*] tab. 142 fig. 682 *b*.
apposita (Britz.) Sacc. (**5** 160).
Britz., Hymenom., tab. 19 fig. 192.
apula (Comes) Sacc. (**5** 194 : ex err. *apala*).
Comes, Funghi Napolit., tab. 14 fig. 1-3.
Arnoldi Boud. (**11** 14).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **10** (1894) tab. 1 fig. 2.
attracta (Britz.) Sacc. (**11** 16).
Britz., Hymenom., tab. 15 fig. 204 et tab. 98 fig. 509.
auricula (DC.) Gillet (**5** 144).
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 24 fig. 4.
bella (Pers.) Gillet (**5** 200).
Britz., Hymenom., tab. 37 fig. 281.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 183.
Gonn. et Rabh., Mycol. eur., Heft **8-9**, tab 9 fig. 4.
brumalis (Fr.) Quél. (**5** 180).
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 63 fig. 1-6.
Britz., Hymenom., tab. 7 fig. 4, tab. 15 fig. 205 et tab. 164 fig. 760.
Bulliard, Champ. France, tab. 248 fig. *A-B* [*Ag. cyathiformis*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 114.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 529.
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 3 fig. 4.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 15 fig. 64.
brumosa (Britz.) Sacc. (**11** 15).
Britz., Hymenom., tab. 60 fig. 359.
calathus (Fr.) Sacc. (**5** 178).
Britz., Hymenom., tab. 60 fig. 357.
Buxbaum, Plant. minus cognit. Cent. IV, tab. 12 fig. 1.
Larber, Funghi, tab. 11 fig. 3 [*Agar. nudus*].
candicans (Pers.) Quél. (**5** 157).
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 52 fig. 16-20.
Britz., Hymenom., tab. 22 fig. 187.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 575 fig. *E* [*Agar. cyathiformis*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 82.
Costantin in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 13 (*biol.*).
Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. 6 fig. 8 *f* (*chlamydosp.*).
Fries, Icones Hymenom., tab. 51 fig. 3.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 110.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 96 fig. 2.
Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **26** (1897) tab. 4 fig. 5 [*Omphalina*].
Saunders et Smith, Mycolog. Illustr., tab. 39 fig. 1-2.

candida Bresad. (**5** 171).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 18.
Bresadola, Funghi manger., tab. 40.
Atkinson, Mushrooms, tab. 28-29 fig. 90-91.
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 58 fig. 10-14.

cantharelloides Karst. (**5** 168).
Britz., Hymenom., tab. 130 fig. 657.

Cardarella (Fr.) Sacc. (**5** 144).
Battarra, Fung. Arimin.Hist., tab. 46 fig. *G.* [*Omphalomyces fuscus*].

catinus (Fr.) Quél. (**5** 174).
Fries, Icon. Hymenom., tab. 51 fig. 4.
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 61 fig. 3-5.
? Bernard, Champ. Rochelle, tab. 10 fig. 2.
Britz., Hymenom., tab. 98 fig. 510.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 286 [*Ag. infundibuliformis*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 111.
Cordier, Champ., tab. 15 fig. 1.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 94 fig. 2.
Moyen, Champign., tab. 5 fig. 1.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 16 fig. 68.

centralis Peck (**17** 13).
Peck, **53** Report (1899) tab. *C* fig. 16-20.

ceraceo-lamellata (Britz.) Sacc. et Syd. (**14** 75).
Britz., Hymenom., tab. 136 fig. 672.

cerussata (Fr.) Quél. (**5** 154).
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 51 fig. 24-28.
Britz., Hymenom., tab. 20 fig. 185.
? Bulliard, Champ. Fr., tab. 118 [*Ag. eburneus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 121-122 [cum var. *difformis*].
Flora Danica, fasc. **30** (1823) tab. 1796.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 108.
Lucand, Champ. Fr., tab. 129.
? Paulet, Traité Champ., tab. 92 fig. 1-4 [*Hypophyllum totum album*].
? Sowerby, Col. figur., tab. 142 [*Ag. opacus*].
Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 7 fig. 16 (*fr.*) [var. *difformis*].

cervina (Hoffm.) Gillet (**5** 173).
Hoffm., Nomenclator, tab. 2 fig. 2.
Britz., Hymenom., tab. 117 fig. 596.
Nees, System, fig. 174.

clavipes (Pers.) Quél. (**5** 143).
? Bolton, Hist. Fung., tab. 40 [*Ag. mollis*].
Britz., Hymenom., tab. 22 fig. 176.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 80.

Fries, Icon. Hymenom., tab. 47 fig. 1.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 117.
Hard, Mushrooms, pag. 94 fig. 69.
Hoffm. in Botan. Zeit. **16** (1858) tab. 6 fig. 7 (*anat.*).
Peck, Edible Fungi, tab. 46 fig. 1-6.
Peck, **49** Report (1895) tab. 45 fig. 1-7.
Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar., fig. 20 (*schem.*).
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 31 fig. 7-10.
Rolland, Atlas, tab. 24 fig. 4-5.
Saunders et Smith, Mycolog. Illustr., tab. 31.

coffeata (Fr.) Quél. (**5** 159).
Fries, Icon. Hymenom., tab. 54 fig. 1.
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 53 fig. 1-8.
Lucand, Champ. Fr., tab. 30.
? Schæffer, Icon. Fung., tab. 64 [*Ag. terreus*].

comitialis (Pers.) Gillet (**5** 143).
Britz., Hymenom., tab. 26 fig. 177 et tab. 152 fig. 722.
Fries, Icon. Hymenom., tab. 47 fig. 2.

concava (Scop.) Gillet (**5** 178).
Britz., Hymenom., tab. 21 fig. 207 et tab. 155 fig. 730.
Fries, Icon. Hymenom., tab. 57 fig. 2.
Lucand, Champ. Fr., tab. 253.

confertifolia (Britz.) Sacc. et Trav. (*).
Britz., Hymenom., tab. 99 fig. 514.

connata (Schum.) Gillet (**5** 163).
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 54 fig. 5-9.
Bresadola, Funghi manger., tab. 37.
Flora Danica, fasc. **32** (1827) tab. 1908.
Lucand, Champ. Fr., tab. 355.

— var. **hebepodia** (Fr.) Sacc. (**5** 163).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 33 [*Cl. c.* var. *Micheliana*].
Britz., Hymenom., tab. 40 fig. 276 [*id.*].
Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 79 fig. 1 [*Fungus ramosus maximus*].

conquisita (Dur. et Lév.) Sacc. (**5** 170 et 174).
Durieu et Léveillé, Cryptog. Alger., tab. 30 fig. 5.

cryptarum (Letell.) Niel (*).
Letellier, Figur. Champ., tab. 611.
Niel in Bull. Soc. Amis Sc. Nat. Rouen, 1896, tab. 1 extr.

curtipes (Fr.) Gillet (**5** 145).
Fries, Icon. Hymenom., tab. 48 fig. 5.
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 49 fig. 9-11.
Britz., Hymenom., tab. 80 fig. 439.

cyanophæa (Fr.) Sacc. (**5** 146).
Britz., Hymenom., tab. 21 fig. 181.
Gonnerm. et Rabh., Mycol. eur., Heft **8-9**, tab. 17 fig. 1 [*Agar. nudus*].
Harzer, Pilze, tab. 30 [*id.*].

— var. **Pengellei** (Bk. et Br.) Sacc. (**5** 147).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 264.

cyathiformis (Bull.) Quél. (**5** 176).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 575 fig. *M* etc.
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 62 fig. 6-10.
? Batsch, Elenchus, fig. 190 [*Ag. peltigerus*].
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 10 fig. 3.
Bischoff, Kryptog., fig. 3271 [*b*) *aithopus*].
Bolton, Hist. Fung., tab. 59 [*Ag. sordidus*] et tab. 145 [*Ag. cyathoides*].
Briganti, Fung. Neapol., tab. 18 fig. 3-4.
Britz., Hymenom., tab. 19 fig. 202, tab. 41 fig. 203, tab. 46 fig. 313, tab. 59 fig. 355 et [f. *lignicola*] tab. 81 fig. 440.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 113.
Dickson, Plant. Cryptog., tab. 3 fig. 1 [*Ag. sordidus*].
Dufour, Atlas Champ., tab. 16 fig. 33.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 94.
Gonnerm. et Rabh., Mycol. eur., Heft **8-9**, tab. 9 fig. 1.
Harzer, Pilze, tab. 68.
Hoffmann, Icon. anal., tab. 3 pr. p. (*etiam anat.*).
Holmsk., Fung. Dan. **2**, tab. 41 [*Ag. aithopus*].
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 1.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 93 fig. 3.
Larber, Funghi, tab. 20 fig. 4 [*Ag. tardus*].
Loudon, Encyclop., fig. 15912.
Lucand, Champ. Fr., tab. 180 (var.).
Nees, System, tab. 21 fig. 172 et [*Ag. aithopus*] tab. 23 fig. 192 *B.*
Pat., Tab. anal., fig. 207.
Plowr. in Bull. Soc. Myc. Fr. **14** (1898) tab. 1.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 32 fig. 17-19.
Rolland, Atlas, tab. 27 fig. 52.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 172.
Sowerby, Col. figur., tab. 363 [*Ag. sordidus*].
Steinhaus in Hedw. **27** (1888) tab. 3 fig. 8 (*fr.*).
Vaillant, Botan. Paris., tab. 14 fig. 1-3 [*Fungus foliaceus....*].
Voglino in Atti Istit. Veneto, ser. 6, **4** (1886) tab. 3 fig. 8 (*fr.*).

— **var. cinerascens** (Batsch) Karst. (**5** 177).

Batsch, Elenchus, fig. 101.
Bresadola, Funghi manger., tab. 35.
Britz., Hymenom., tab. 140 fig. 680.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1151.

dealbata (Sow.) Gillet (**5** 157).

Sowerby, Col. figur., tab. 123.
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 52 fig. 21-28.
Britz., Hymenom., tab. 45 fig. 307, tab. 68 fig. 396.
Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 4 fig. 1.
Cooke, Brit. Fungi, tab. 10 fig. *A.*
Cooke, Illustrat. Brit. Fungi, tab. 104.
Hogg, Observat. veget. paras., tab. 10.

Loudon, Encyclop., fig. 15825.
Lucand, Champ. Fr., tab. 81.
— var. **minor** (Cooke) Vogl. (**5** 157).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 173.
Voglino in Atti Istit. Veneto, ser. 6, **4** (1886) tab. 3 fig. 7 (*fr.*).
decastes (Fr.) Gillet (**5** 160).
Fries, Icones Hymenom., tab. 52.
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 53 fig. 9-12.
Boyer, Champ. comest., tab. 15.
Britz., Hymenom., tab. 17 fig. 190.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 958.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 119.
diatreta (Fr.) Quél. (**5** 187).
Britz., Hymenom., tab. 20 fig. 211 et tab. 24 fig. 214.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 232.
Gillot et Lucand, Champ. supér., tab. 1 fig. 2.
Lucand, Champ. Fr., tab. 181.
difformis (Schum.) Gillet (**5** 154 et 191).
Britz., Hymenom., tab. 39 fig. 277.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 97 fig. 2.
Starb., Theatr., tab. 16 fig. *A*.
ditopoda (Fr.) Gillet (**5** 186).
Britz., Hymenom., tab. 117 fig. 592-593.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 116.
dothiophora (Fr.) Karst. (**5** 146).
Fries, Icones Hymenom., tab. 48 fig. 2.
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 49 fig. 12-15.
dulcidula (Britz.) Sacc. et Trav. (*).
Britz., Hymenom., tab. 60 fig. 356.
echinosperma (Britz.) Sacc. (**11** 16).
Britz., Hymenom., tab. 98-99 fig. 512 et 518.
ectypa (Fr.) Gillet (**5** 193).
Fries, Icones Hymenom., tab. 59 fig. 1.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 126.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.
— var. **infumata** Bresad. (**16** 23).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 154.
elixa (Sow.) Karst. (**5** 161).
Sowerby, Col. figur., tab. 172.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 39 fig. 2.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 280.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 72 fig. 21-23.
Lindley, Veget. Kingd., pag. 33 fig. 22 1 (*fr.*).
ericetorum (Bull.) Quél. (**5** 175).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 551 fig. 1 *D-F*.
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 62 fig. 1-5.
Bresadola, Fungi Tridentini, tab. 113.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 138.
Massee, Brit. Fung. Flora **2**, pag. 301 fig. 14-15.
Pat., Tab. anal., fig. 205.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 13 fig. 50.

evulgata (Britz.) Sacc. (**5** 172).
Britz., Hymenom., tab. 18 fig. 199, tab. 155 fig. 729.

expallens (Pers.) Quél. (**5** 177).
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 62 fig. 11-12.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 10 fig. 4.
Britz., Hymenom., tab. 59 fig. 354, tab. 116 fig. 586-587.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 220.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 92.

— **var. trivialis** (Fr.) Sacc. (**5** 177).
Fries, Icones Hymenom., tab. 56 fig. 3.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 575 fig. *G-J* [*Agar. cyathiformis*].

farcta (Britz.) Sacc. et Trav. (*).
Britz., Hymenom., tab. 67 fig. 394.

fellea Peck (**16** 24).
Peck, **51** Report (1897) tab. *B* fig. 8-11.

flaccida (Sow.) Quél. (**5** 172).
Sowerby, Col. figur., tab. 185.
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 60 fig. 9-12.
Batsch, Elenchus, fig. 62 [*Ag. libertatis*] et fig. 63 [*Ag. pileatus*].
Britz., Hymenom., tab. 7 fig. 2, tab. 59 fig. 353; tab. 98 fig. 508 [f. *asperospora*] et tab. 139 fig. 679 [f. *cremeospora*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 84 et 123.
Dufour, Atlas Champ., tab. 16 fig. 31 [*Cl. inversa* var. *flaccida*].
Flora Batava, tab. 1044.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 47.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 95 fig. 2.
Loudon, Encyclop., fig. 15974.
Lucand, Champ. Fr., tab. 151.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 16 fig. 69.

flavidifolia (Britz.) Sacc. et Syd. (**14** 76).
Britz., Hymenom., tab. 164 fig. 759.

flavo-cerina Pat. et Gaill. (**9** 22).
Pat. et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 7 fig. 4.

flavo-fusca (Britz.) Sacc. (**11** 15).
Britz., Hymenom., tab. 81 fig. 441.

fragrans (Sow.) Quél. (**5** 188).
Sowerby, Col. figur., tab. 10.
Bail, System der Pilze, tab. 38.
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 63 fig. 14-20.
Briganti, Fung. Neapol., tab. 19 fig. 1-4.
Britz., Hymenom., tab. 20 fig. 212.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 124.
Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 2 fig. 7.

Cordier, Champ., tab. 15 fig. 2.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 96.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 46.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 261 fig. 122 *G*.
Hoffmann, Icon. anal., tab. 3 pr. p. (*etiam anat.*).
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 34-38.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 92 fig. 2.
Letellier, Figur. Champ., tab. 658.
Loudon, Encyclop., fig. 15910.
Nees, System 2°, tab. 38.
Pat., Tab. anal., fig. 405.
Persoon, Mycol. europ. **3**, tab. 27 fig. 5.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 32 fig. 11-13.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 13 fig. 51.

fritilliformis (Britz.) Sacc. (**5** 178).
Britz., Hymenom., tab. 55 fig. 340.
? Larber, Funghi, tab. 20 fig. 4 [*Agar. tardus*].

frustatoria (Britz.) Sacc. (**11** 15).
Britz., Hymenom., tab. 46 fig. 314.

fulvo-nitens Gillet (**5** 188).
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 95.

fumosa (Pers.) Quél. (**5** 161).
? Persoon, Icones fung., tab. 7 fig. 3.
Bresadola, Fungi Trident., tab. 156.
Briganti, Fung. Neapol., tab. 11 fig. 4-6.
Britz., Hymenom., tab. 154 fig. 726.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 175 et 645.
Favre-Guillarmot, Champ. comest. **2**, tab. 7.
Flora Danica, fasc. **38** (1839) tab. 2267 fig. 2 [*Agar. acris*].
? Fries, Icon. Hymenom., tab. 54 fig. 2.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 97 fig. 1.
? Harzer, Pilze, tab. 73.
Letellier, Figur. Champ., tab. 669.
Lucand, Champ. Fr., tab. 330.
Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 13 [var.].

fusco-alutacea (Britz.) Sacc. et Syd. (**14** 75).
Britz., Hymenom., tab. 139 fig. 676.

gallinacea (Scop.) Gillet (**5** 158).
? Bolton, Hist. Fung., tab. 4 fig. 2 [*Agar. eburneus*].
Britz., Hymenom., tab. 25 fig. 188.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 174.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 39.

gangrænosa (Fr.) Gillet (**5** 143).
Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 20 fig. *M* [*Monomyces pulvinatus*].
Britz., Hymenom., tab. 63 fig. 433-435.

Garidellii (Fr.) Gillet (**5** 173).
Paulet, Traité Champ., tab. 63 fig. 2-4 [*Hypophyllum*].

gentianea Quél. (**5** 149).
Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 1 fig. 5.
geotropa (Bull.) Quél. (**5** 171).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 573 fig. 2.
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 59.
Bresadola, Funghi manger., tab. 39.
Britz., Hymenom., tab. 18 fig. 198 et tab. 116 fig. 585.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 83 et 177 (cum var.).
Cooke, Handb. **1**, tab. 2 fig. 5 (*schem.*).
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 101.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 66.
Harzer, Pilze, tab. 75.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 96 fig. 3.
Letellier, Figur. Champ., tab. 670.
Pat., Tab. anal., fig. 208.
Paulet, Traité Champ., tab. 67 fig. 1-2 [*Hypophyllum fistulosum*] et tab. 112 [*H. helveticum*].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 11 fig. 38.
Sowerby, Col. figur., tab. 61 [*Agar. pileolarius*].
Voglino in Atti Accad. Sci. Torino **30** (1894) tab. 1 extr. (*hab. teratol.*).
Revue Mycol. **25** (1903) tab. 233 fig. 14 (*crystall.*).
gilva (Pers.) Quél. (**5** 170).
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 58 fig. 7-9.
? Bolton, Hist. Fung., tab. 22 [*Agar. cinnamoneus*].
Britz., Hymenom., tab. 80 fig. 436-437.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 136.
Flora Danica, fasc. **17** (1790) tab. 1011 [*Agar. cyathiformis*].
Gonnerm. et Rabh., Mycol. europ., Heft **8-9**, tab. 9 fig. 3.
Greville, Cryptog. Flora **1**, tab. 41.
Harzer, Pilze, tab. 75.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 95 fig. 4.
? Letellier, Figur. Champ., tab. 670.
Loudon, Encyclop., fig. 15815.
Lucand, Champ. Fr., tab. 205.
Pat., Tab. anal., fig. 617.
grumata (Scop.) Sacc. (**5** 194).
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 64 fig. 21-23.
guttato-marmorata (Britz.) Sacc. (**11** 17).
Britz., Hymenom., tab. 58 fig. 347 et tab. 121 fig. 629.
gyrans (Paulet) Gillet (**5** 189).
Paulet, Traité Champ., tab. 66 fig. 1 [*Hypophyllum*].
hirneola (Fr.) Quél. (**5** 145).
Fries, Icon. Hymenom., tab. 48 fig. 3.
Britz., Hymenom., tab. 106 fig. 554.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 246.
? Persoon, Icones pictæ, tab. 13 fig. 2 [*Agar. obliquus*].
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. **3** fig. 2.

— var. **undulata** (Bull.) Karst. (**5** 146).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 535 fig. **2**.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 19 fig. 88.

hortensis (Pers.) Gillet (**5** 161).
Battarra. Fung. Arimin. Hist., tab. 21 fig. *D* [*Hydrophorus sordidus luxurians*].

illudens (Schw.) Sacc. (**5** 162).
Atkinson, Mushrooms, pag. 91 fig. 92.
Hard, Mushrooms, pag. 92 fig. 67.
Peck, **49** Report (1895) tab. 49.
Peck, Edible Fungi, tab. 68.
White, Hymenom., Connectic., tab. 18.

immarcescens (Britz.) Sacc. (**11** 15).
Britz., Hymenom., tab. 68 fig. 397.

incilis (Fr.) Gillet (**5** 167).
Britz., Hymenom., tab. 58 fig. 351.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 281.
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **26** (1897) tab. 4 fig. 2 [*Omphalia*].

incorporata (Britz.) Sacc. (**11** 16).
Britz., Hymen., tab. 99 fig. 515.

indigula (Britz.) Sacc. (**5** 144).
Britz., Hymenom., tab. 21 fig. 179 et tab. 95 fig. 501.

infundibuliformis (Schæff.) Quél. (**5** 165).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 212.
Atkinson, Mushrooms, pag. 301 fig. 244.
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 57 fig. 1-5.
Berk., Outlin., tab. 5 fig. 2.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 3 fig. **5**-6.
Bolton, Hist. Fung., tab. 34.
Boyer, Champ. comest., tab. 24.
Bresadola, Funghi manger., tab. 38.
Britz., Hymenom., tab. 8 fig. 1.
Cavara, Funghi manger., tab. 10.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 107.
Dufour, Atlas Champ., tab. 15 fig. 30.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 107.
Hard, Mushrooms, pag. 89 fig. 65.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 25-28 [*Ag. gibbus*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 96 fig. 1.
Pat., Tab. anal., fig. 311.
Peck, **48** Report (1894) tab. 24 fig. 1-6.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 32 fig. 14-16.
Rolland, Atlas, tab. 26 fig. 51.
Venturi, Mic. Bresc., tab. 29 fig. 1-2.
Viviani, Funghi d' Italia, tab. 5.
White, Hymenom. Connecticut, tab. 19.

inornata (Sow.) Gillet (**5** 144).

Sowerby, Col. figur., tab. 342.
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 49 fig. 1-6.
Bresadola, Fungi Trident., tab. 155.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 246.
Hoffmann in Botan. Zeit. **16** (1858) tab. 5 fig. 8 (*anat.*).
Loudon, Encyclop., fig. 15828.

inversa (Scop.) Quél. (**5** 172).
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 60 fig. 6-8.
Boyer, Champ. comest., tab. 25.
Britz., Hymenom., tab. 15 fig. 200, tab. 95-96 fig. 499 et 502 [f. *minor*], tab. 96 fig. 503 [f. *umbonata*].
Bulliard, Champ. Fr., tab. 553 [*Ag. infundibuliformis*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 84 et tab. 137 [*Ag. lobatus*].
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 103.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 95 fig. 3.
Lucand, Champ. Fr., tab. 553.
Pat., Hymén. Europe, tab. 1 fig. 16 (*spor.*) [*Lepista*].
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 31 fig. 15-18.
Rolland, Atlas, tab. 26 fig. 49.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 16 fig. 67.
Sowerby, Col. figur., tab. 186 [*Agar. lobatus*].
Viviani, Funghi d' Italia, tab. 5 [*Ag. infundibuliformis*].

isabella Quél. (**5** 187).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **12** (1883) tab. 6 fig. 1.
Britz., Hymenom., tab. 59 fig. 361.

laccata (Scop.) Quél. (**5** 197).
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 64 fig. 1-6 (cum varr.).
Batsch. Elenchus, fig. 92 [*Ag. ferruginatus*], fig. 99 [*Ag. roseus*] et fig. 100 [*Ag. subcarneus*].
Battarra. Fung. Arim. Hist., t. 18 f. *G-I* [*Omphalomyces utrinque sulcatus*].
Bendiscioli, Funghi di Mantova, tab. 19 [*Agar. amethysteus*].
Berkeley, Outlin., tab. 5 fig. 3.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 11 fig. 2.
Bolton. Hist. Fung., tab. 63 [*Ag. amethystinus*] et tab. 64 [*Ag. farinaceus*].
Britz., Hymenom., tab. 127 fig. 652 et [f. *farinacea*] tab. 4 fig. 3.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 198 et tab. 570 fig. 1 [*Ag. amethysteus*].
Buxbaum, Plant. minus cognit. Cent. IV, tab. 30 fig. 1.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 139.
Dufour, Atlas Champ., tab. 14 fig. 27 [*Laccaria*].
Dumée, Atlas, tab. 20.
Eloffe, Champ., tab. 9 fig. 10.
Flora Batava, tab. 824 fig. 1.
Flora Danica, fasc. **21** (1799) tab. 1249 [*Ag. farinaceus*] et 1250 [*Ag. amethystinus*]; fasc. **29** (1821) tab. 1735 fig. 2 [*Ag. dentatus*].
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 99.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 45.
Greville, Cryptog. Flora **5**, tab. 249.

Hard, Mushrooms, pag. 105-106 fig. 76-77.
Harzer, Pilze, tab. 48 fig. *B*.
Hoffmann in Bot. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 11 (*basid.*).
Hussey, Illustr., Brit. Mycol. **1**, tab. 47.
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 1 fig. 8 [*Laccaria*].
Krombh., Abbild u. Beschr., tab. 43 fig. 17-20 [*Ag. farinaceus*] et tab. 72 fig. 19-20 [*Ag. amethysteus*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 91 fig. 3 (cum varr.).
Lanzi in Ann. Istit. Bot. Roma **1** (1884) tab. 14 fig. *A* [var. *alba*].
Larber, Funghi, tab. 20 fig. 2 [*Ag. amethysteus*].
Loudon, Encyclop., fig. 15844.
Pat., Tab. anal., fig. 104.
? Paulet, Traité Champ., tab. 105 fig. 4-8 [*Ag. rosellus*].
Peck, **48** Report (1894) tab. 25.
Peck, **60** Report (1906) tab. 106 fig. 1-6 [*Cl. amethystina*].
Phillips, Monstr. Fungi, tab. 1 fig. 20 (*hab. terat.*).
Phœbus in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. **19** (1842) tab. 56 fig. 22-32 (*fr.*).
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 34 fig. 11-14.
Rolland, Atlas, tab. 27 fig. 53 [*Laccaria*].
Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 4 fig. 20 (*spor.*).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 13.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 13 fig. 52.
Sowerby, Col. figur., tab. 187 [*Ag. amethystinus*] et tab. 208 [*Ag. farinaceus*].
St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 252 fig. 249 [*Ag. amethysteus*].
Steinhaus in Hedw. **27** (1888) tab. 3 fig. 9 (*fr.*).
Voglino in Atti Ist. Ven., ser. 6, **4** (1886) tab. 3 fig. 9 (*id.*).
Voglino in Atti Accad. Sci. Torino. **30** (1894) tab. 1 extr., fig. 1 (*hab. terat.*).
Revue Mycol. **10** (1889) tab. 68 (ex errore 48) fig. 20 (*terat.*) ; **26** (1904) tab. 242 fig. 1-2 (*fr.*).

lacustris Ferry (**16** 25).
Ferry in Revue Mycol. **22** (1900) tab. 209 (*veget.*).

lentata (Britz.) Lapl. (**11** 16).
Britz., Hymenom., tab. 117 fig. 595.

luridipes (Britz.) Sacc. (**11** 16).
Britz., Hymenom., tab. 99 fig. 513.

luscina (Fr.) Karst. (**5** 145).
Britz., Hymenom., tab. 57 fig. 348.
Persoon, Mycol. europ. **3**, tab. 27 fig 4 [*Ag. trochœus*].

luteo-rubescens (Britz.) Sacc. et Trav. (**11** 19. sub *Collybia*. et *).
Britz., Hymenom., tab. 52 fig. 335.

macrophylla Karst. (**5** 189).
Karsten, Icon. Hymenom., tab. 5 fig. 15.

maculosa (Peck) Sacc. (**5** 183).
Peck, **54** Report (1900) tab. 69 fig. 14-21.

marzuola (Fr.) Gillet (**5** 164).
Lanzi, Funghi Prov. Roma, fasc. **8**, tab. 10.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 98 fig. 1.

Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 74 fig. 9 [*Fungus alpinus esculentus*].

maxima (Gartn. et Meyer) Quél. (**5** 165).
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 55.
Britz., Hymenom., tab. 7 fig. 1 et tab. 138 fig. 675.
Buxbaum, Plant. minus cognit. Cent. IV, tab. 1.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 135.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 104.

media (Peck) Sacc. (**9** 20).
Peck, **42** Report (1888) tab. 1 fig. 9-12; **48** Report (1894) tab. 23 fig. 1-7.
Hard, Mushrooms, pag. 88 fig. 64.

membranacea (Fr.) Sacc. (**5** 166).
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 57 fig. 6-8 [*Ag. infundibuliformis* var. *m.*].
Britz., Hymenom., tab. 17 fig. 194.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 646 [*Ag. infundibuliformis* var.].
Flora Danica, fasc. **17** (1790) tab. 1012.
? Paulet, Traité Champ., tab. 66 fig. 1-2 [*Hypophyllum eburneum*].
Saunders et Smith, Mycolog. Illustrat., tab. 63.

metachroa (Fr.) Quél. (**5** 185).
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 63 fig. 7-13.
Batsch, Elenchus, fig. 102 [*Ag. obsolescens*].
Brefeld, Untersuch. **8** (1889) tab. 3 fig. 26-27 (*fr., biol.*).
Britz., Hymenom., tab. 19 fig. 209, tab. 22 fig. 208, tab. 105 fig. 552.
Cooke, Illustrat. Brit. Fungi, tab. 115.
Hard, Mushrooms, pag. 96 fig. 70.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 2 fig. 22.
Lucand, Champ. Fr., tab. 379.
Pat., Tab. anal., fig. 308.
Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 8 fig. 17 (*fr.*).

mollicula (Britz.) Sacc. (**5** 147).
Britz., Hymenom., tab. 40 fig. 279.

molybdina (Bull.) Gillet (**5** 159).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 523 [*Ag. molybdocephalus*].
Britz., Hymenom., tab. 163 fig. 758.
Paulet, Traité Champ., tab. 51 fig. 1 [*Hypophyllum caput-bufonis*].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 14 fig. 57.

monadelpha (Morgan) Sacc. (**5** 164).
Morgan, Mycol. Fl. Miami Valley, tab. 4.
Hard, Mushrooms, pag. 102-103, fig. 74-75.
Peck, **51** Report (1897) tab. 51 fig. 1-5.
Peck, Edible Fungi, tab. 46 fig. 7-12.
Wilcox in Alabama Agric. Exper. Stat., Bull. **49** (1901) tab. 6.

mortuosa (Fr.) Gillet (**5** 189).
Fries, Icones Hymenom., tab. 59 fig. 3.
Britz., Hymenom., tab. 61 fig. 362.

multiceps (Peck) Sacc. (**9** 25).
Atkinson, Mushrooms, tab. 30 fig. 93.
Hard, Mushrooms, pag. 93 fig. 68.

multiformis (Peck) Sacc. et Trav. (*).
Peck, Edible Fungi, tab. 47 fig. 1-9.
myriophylla (Cooke et Mass.) Sacc. (**9** 18).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 1 fig. 6.
neapolitana (Pers.) Sacc. (**5** 175).
? Bernard, Champ. Rochelle, tab. 10 fig. 2 [*Ag. catinus*].
Briganti, Fung. Neapol., tab. 23-26 [*Ag. Coffeæ*].
nebularis (Batsch) Quél. (**5** 142).
Batsch, Elenchus, fig. 193.
Arrhenius, Nord. Matsv., pag. 110.
Badham, Escul. Fung., tab. 4 fig. 2.
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 48 fig. 1-9.
Berk. in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 4 fig. 15 (*fr.*).
Berk., Outlin., tab. 7 fig. 2 pr. p.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 49 fig. 1.
Boyer, Champ. comest., tab. 26.
Boyer in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 16 (*teratol.*).
Bresadola, Funghi manger., tab. 33.
Britz., Hymenom., tab. 21 fig. 175, tab. 136-137 fig. 671 et 671 *a*.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 400 [*Ag. pileolarius*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 79.
Dufour, Atlas Champ., tab. 15 fig. 28.
Dumée, Atlas, tab. 19.
Eloffe, Champign., tab. 6 fig. 9.
Falck in Cohn. Beitr. **9** (1904) tab. 1 fig. 1. tab. 2 fig. 1-3. tab. 3 fig. 4 et 8 (*dissemin. spor.*).
Flora Danica. fasc. **29** (1821) tab. 1734; fasc. **31** 1825) tab. 1844 fig. 2 [*Ag. canaliculatus*] (*f. monstr.*).
Fries, Sverig. Atlas Svampar, tab. 45.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 115.
Gonnerm. et Rabh., Mycol. europ., Heft **8-9**, tab. 10 fig. 2 [*Ag. murinaceus*].
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 49.
Greville, Cryptog. Flora **1**, tab. 9 [*Ag. turgidus*].
Hoffmann in Botan. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 19 *d-f* (*basid.*).
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 9.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 99 fig. 1.
Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 20 fig. *A*.
Paulet, Traité Champ., tab. 79 fig. 1-5 [*Hypophyllum cucurbitinum*].
Peck, **48** Report (1894) tab. 23 fig. 8-13.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 31 fig. 7-10.
Rolland, Atlas, tab. 24 fig. 47.
Roques, Hist. Champ., tab. 15 fig. 5.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 17 fig. 75.
Steinhaus in Hedw. **27** (1888) tab. 3 fig. 7 (*fr.*).
Stevenson, Hymenom. **1**, pag. 68.
Viviani, Funghi d'Italia, tab. 33.
Revue Mycol. **15** (1893) tab. 133 fig. 7-11. (*terat.*).

nimbata (Batsch) Quél. (**5** 144).
Batsch, Elenchus, fig. 65 et (var. *alba*) fig. 64 [*Ag. nivosus*].
Britz., Hymenom., tab. 22 fig. 180.
Fries, Icones Hymenom., tab. 48 fig. 4.
nubila (Fr.) Gillet (**5** 186).
Fries, Icones Hymenom., tab. 58 fig. 3.
Britz., Hymenom., tab. 61 fig. 273.
obbata (Fr.) Quél. (**5** 177).
Fries, Icones Hymenom., tab. 57 fig. 1.
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 62 fig. 13-19.
Britz., Hymenom., tab. 46 fig. 312.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 248 fig. *C* [*Ag. cyathiformis*].
Buxbaum, Plant. minus cognit. Cent. IV, tab. 3 fig. 1.
Cooke, Illustrat. Brit. Fungi, tab. 230.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 13 fig. 53.
obola (Fr.) Gillet (**5** 187).
Britz., Hymenom., tab. 60 fig. 360.
obsoleta (Batsch) Quél. (**5** 189).
Batsch, Elenchus, fig. 103.
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 63 fig. 21-28.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 11 fig. 1.
Britz., Hymenom., tab. 46 fig. 317.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 233.
Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2021 fig. 1 [*Ag. candicans*].
occulta (Cooke) Sacc. (**11** 15).
Cooke, Illustrat. Brit. Fungi, Suppl., tab. 1184.
ochracea Gillet (**5** 194).
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 98.
ochro-purpurea (Berk.) Sacc. (**5** 148).
Hard, Mushrooms, pag. 98 fig. 72.
Peck, **60** Report (1906) tab. 106 fig. 7-11.
odora (Bull.) Quél. (**5** 153).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 556 fig. 3.
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 51 fig. 10-15.
Britz., Hymenom., tab. 10 fig. 2 et [f. *roseolosperma*] tab. 153 fig. 724.
Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 2 fig. 8.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 101.
Eloffe, Champ., tab. 9 fig. 4.
Flora Danica, fasc. **27** (1818) tab. 1611.
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 85.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 113.
Gonnerm. et Rabh., Mycol. eur., Heft **8-9**, tab. 12 fig. 1 [*Panus anisatus*].
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 48.
Greville, Cryptog. Fl. **1**, tab. 28.
Hard, Mushrooms, pag. 90 fig. 66.
Harzer, Pilze, tab. 58.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 67 fig. 20-22.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 98 fig. 2.
? Larber, Funghi, tab. 12 fig. 7.
Leuba, Champ. comest., tab. 14 fig. 5-7.
Loudon, Encyclop., fig. 15823.
Pat., Tab. anal., fig. 404.
Rolland, Atlas, tab. 26 fig. 50.
Sicard, Hist. Natur. Champ., tab. 15 fig. 65-66.
Sowerby, Col. figur., tab. 42.
Voglino in Atti Accad. Sci. Torino **30** (1894) tab. 1 extr., fig. 6 (*hab. terat.*) et **30** (1895) tab. 1 extr. (*anat., fr.*).
White, Hymenom. Connect., tab. 17.

odorabilis (Britz.) Sacc. (**11** 17).
Britz., Hymen., tab. 117 fig. 597.

odorula Karst. (**5** 186).
Britz., Hymenom., tab. 116 fig. 588 et [f. *minor*] fig. 589.

opaca (With.) Gillet (**5** 164).
Britz., Hymenom., tab. 19 fig. 193.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 176.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.
Loudon, Encyclop., fig. 15834.
Paulet, Traité Champ., tab. 113 fig. 1-4 [*Hypophyllum papillare*].
Sowerby, Col. figur., tab. 142.

opipara (Fr.) Gillet (**5** 148).
Fries, Icon. Hymenom., tab. 49 fig. 1.
Britz., Hymenom., tab. 20 fig. 182 et [f. *minor*] tab. 163 fig. 757.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 75 [*Ag. roseus*].

orbiformis (Fr.) Gillet (**5** 185).
Britz., Hymenom., tab. 121 fig. 633.

orbispora (Britz.) Sacc. et Trav. (**11** 19, sub *Collybia*, et *).
Britz., Hymenom., tab. 66 fig. 388.

pachycephala (Massee) Sacc. (**11** 14).
Massee in Journ. of Bot. 1891, tab. 300 fig. 11-13.

pachyphylla (Fr.) Gillet (**5** 192).
Fries, Icon. Hymenom., tab. 60 fig. 2.
Pat., Tab. anal., fig. 1.

pallidospora (Britz.) Sacc. (**11** 16).
Britz., Hymenom., tab. 117 fig. 590.

Panizzii (Barla) Lapl. (*).
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 61 fig. 1-2.

papillata Gillet (**5** 188).
Gillet, Champ. Fr., Hymenom., tab. 97.

parasitica Wilcox (**17** 14).
Wilcox in Oklahoma Agr. Exper. Stat., Bull. **49** (1901) tab. 1-3, 5, 7-10 (*hab., mycel., path.*).

parilis (Fr.) Gillet (**5** 168).
Fries, Icones Hymenom., tab. 48 fig. 6.
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 58 fig. 1-6.

Britz., Hymenom., tab. 59 fig. 352.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 281.
Pat., Tab. anal., fig. 206.
Persoon, Mycol. europ. 3, tab. 26 fig. 7 [*Ag. cimicarius*].
? Persoon, Icon. fung., tab. 13 fig. 2 [*Ag. obliquus*].
— var. **undulata** Quél. (**5** 168 et *).
Quél. in Assoc. franç. Avanc. Sc. **24** (1895) tab. 6 fig. 6 [*Omphalia*].
patuloides Peck (*).
Peck, **54** Report (1900) tab. *E.*
pausiaca (Fr.) Gillet (**5** 186).
Fries, Icones Hymenom., tab. 58 fig. 2.
Pelletieri (Lév.) Gillet (**5** 192).
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 118.
Britz., Hymenom., tab. 224 fig. 65.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 203 fig. 107 *D* [*Paxillus*].
pergamena (Cooke) Sacc. (**14** 76).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 643.
pervisa (Britz.) Sacc. (**5** 167).
Britz., Hymenom., tab. 19 fig. 195 et tab. 96 fig. 505.
phyllophila (Fr.) Quél. (**5** 155).
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 52 fig. 1-6.
Britz., Hymenom., tab. 9 fig. 5.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 81.
Flora Danica, fasc. **31** (1825) tab. 1847.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 527.
Letellier, Figur. Champ., tab. 605.
Phillips, Monstr. Fungi, tab. 1 fig. 5 (*hab. terat.*).
Revue Mycol. **10** (1888) tab. 68 (ex errore 48) fig. 5 et 13-15 (*id.*).
piniaria (Bosc) Sacc. (**5** 148).
Bosc in Magaz. Naturf. Berlin, 1811, tab 4 fig. 3.
pityophila (Fr.) Gillet (**5** 155).
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 52 fig. 7-10.
Britz., Hymenom., tab. 7 fig. 3, tab. 67 fig. 393, tab. 121 fig. 631 : tab. 66 fig. 395 [f. *minor*] ; tab. 126 fig. 650 [f. *rufescens*] ; tab. 66 fig. 386 [var. *late-lamellata*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 103.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 112.
Hard, Mushrooms, pag. 100 fig. 73.
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 1 fig. 7.
planiuscula (Britz.) Sacc. et Trav. (*).
Britz., Hymenom., tab. 151 fig. 721.
polia (Fr.) Karst. (**5** 143).
Fries, Icones Hymenom., tab. 48 fig. 1
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 48 fig. 10-12.
Britz., Hymenom., tab. 22 fig. 178.
popinalis (Fr.) Bres. (**17** 13) — Cfr. etiam *Cl. senilis.*
Fries, Icones Hymenom., tab. 56 fig. 1 [*Ag. senilis*].

proxima Boudier (**9** 26).
Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1881, tab. 2 fig. 2.
Boudier, Icones mycol. **1**.
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 64 fig. 17-20.
Pat., Tab. anal., fig. 616.
Pat., Hyménom. Europe, tab. 1 fig. 19 (*spor.*) [*Laccaria*].
Rishon et Roze, Atlas Champ., tab. 34 fig. 15-18.
pruinosa (Lasch) Quél. (**5** 178).
Britz., Hymenom., tab. 46 fig. 315, tab. 98 fig. 511.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 568 fig. 1 [*Ag. cyathiformis*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 231.
Fries, Icon. Hymenom., tab. 57 fig. 3.
Gonn. et Rabh., Mycol. europ., Heft **8-9**, tab. 9 fig. 2.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 11 fig. 40.
Viviani, Funghi d' Italia, fig. 21.
puellula Karst. (**5** 155 et **9** 17).
Karsten, Icon. Hymenom. **2**, tab. 1 fig. 31.
pulla Gillet (**5** 177).
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 93.
Britz., Hymenom., tab. 141 fig. 681.
pumila (Fayod) Sacc. et D. Sacc. (**17** 13).
Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. 6 fig. 5 *c* (*spor.*) [*Laccaria*].
Queletii (Fr.) Quél. (**5** 179).
Fries, Icones Hymenom., tab. 48 fig. 1.
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 23 fig. 1.
regularis Peck (**17** 12).
Peck, **55** Report (1901) tab *K* fig. 1-7.
revoluta (Peck) Sacc. (**11** 13).
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 64 fig. 14-16.
rigidata (Karst.) Sacc. (**5** 187).
Karsten, Icones Hymenom., tab. 8 fig. 22.
rivulosa (Pers.) Gillet (**5** 153).
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 51 fig. 16-23.
Batsch, Elenchus, fig. 118 [*Ag. neptuneus*].
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 4 fig. 5.
Britz., Hymenom., tab. 57 fig. 349, tab. 138 fig. 674.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 200.
Sadleri (Berk.) Sacc. (**5** 162).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 127.
Sadler in Trans. Bot. Soc. Edinburgh, **13** (1878) tab. 4.
sandicina (Fr.) Sacc. (**5** 194).
Guillaud, Forquignon et Merlet, Champ. Sud-Ouest, tab. 1 fig. 4.
senilis (Fr.) Gillet (**5** 174) — Cfr. etiam *Cl. popinalis*.
Fries, Icon. Hymenom., tab. 56 fig. 1.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 110.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 102.
Montagne, Crypt. Alger., tab. 30 fig. 5 [*Ag. conquisitus*].

sevocata (Britz.) Sacc. (**11** 16).
Britz., Hymenom., tab. 117 fig. 549.
simplaria (Britz.) Sacc. (**11** 16).
Britz., Hymenom., tab. 42 fig. 299 et tab. 99 fig. 517.
sinopica (Fr.) Gillet (**5** 167).
Fries, Icones Hymenom., tab. 55 fig. 2.
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 57 fig. 16-19.
Britz., Hymenom., tab. 18 fig. 196.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 647.
— var. **Arnoldi** Boud. (*).
Boudier, Icon. Mycol. **1**.
situata (Britz.) Sacc. (**11** 17).
Britz., Hymenom., tab. 97 fig. 507.
socialis (Fr.) Gillet (**5** 149).
Fries, Icones Hymenom., tab. **49** fig. 2.
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 49 fig. 7-8.
Britz., Hymenom., tab. 11 fig. 183.
Cooke, Illustrat. Brit. Fungi, tab. 134 fig. *B*.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 528.
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **24** (1895) tab. 6 fig. 4 [*Gyrophila*].
spinulosa (Stev. et Sm.) Sacc. (**5** 171).
Britz., Hymenom., tab. 141 fig. 678.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 177.
? Saunders et Smith, Mycolog. Illustr., tab. 36 [*Ag. subinvolutus*].
splendens (Pers.) Gillet (**5** 172).
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 60 fig. 1-5.
Britz., Hymenom., tab. 153 fig. 731.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 109.
Fries, Icon. Hymenom., tab. 55 fig. 1.
Harzer, Pilze, tab. 35.
squamulosa (Pers.) Quél. (**5** 166).
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 57 fig. 9-12.
Bresadola, Fungi Trident., tab. 112.
Britz., Hymenom., tab. 59 fig. 350.
Lucand, Champ. Fr., tab. 230.
suaveolens (Schum.) Quél. (**5** 179).
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 62 fig. 20-24.
Britz., Hymenom., tab. 6 fig. 3.
Dufour, Atlas Champ., tab. 15 fig. 29.
Flora Danica, fasc. **32** (1827) tab. 1912 fig. 1.
Lucand, Champ. Fr., tab. 331.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 507 (*spor.*).
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 32 fig. 8-10.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 15 fig. 61.
subalutacea (Batsch) Gillet (**5** 152).
Batsch, Elenchus, fig. 194.
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 50 fig. 10-15.

Britz., Hymenom., tab. 20 fig. 184, tab. 152 fig. 723.
Lanzi, Funghi Prov. di Roma, fasc. **4**, tab. 6.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 98 fig. 3.
Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. **4** fig. 7-11.

subconcava Peck (**17** 12).
Peck, **55** Report (1901) tab. *K* fig. 8-13.

subcyathiformis Peck (*).
Peck, **61** Report (1907) tab. 110 fig. 1-6.

subflexuosa (Britz.) Sacc. et Syd. (**14** 75).
Britz., Hymenom., tab. 142 fig. 683.

subgilva (Britz.) Sacc. (**11** 15).
Britz., Hymenom., tab. 18 fig. 197.

subinvoluta (Batsch) Sacc. (**5** 170).
Batsch, Elenchus, fig. 204.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 108.
? Saunders et Smith, Mycol. Illustrat., tab. 36.

tornata (Fr.) Quél. (**5** 156).
Fries, Icones Hymenom., tab. 51 fig. 1.
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 52 fig. 11-15.
Britz., Hymenom., tab. 20 fig. 186 et tab. 65 fig. 387.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 103.
Gillet, Champ. Fr., tab. 109.
Lucand, Champ. Fr., tab. 231.

tortilis (Bolt.) Gillet (**5** 198).
Bolton, Hist. Fung., tab. 41 fig. *A*.
Boudier, Icones mycol. **1** [*Laccaria*].
? Eloffe, Champ., tab. 6 fig. 4.
Loudon, Encyclop., fig. 15847.
Patouill., Tab. anal., fig. 105.
Roques, Hist. Champ., tab. 16 fig. 7-8.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 134 *b*.

totmoda (Britz.) Sacc. (**11** 16).
Britz., Hymenom., tab. 118 fig. 598.

Trogii (Fr.) Sacc. (**5** 153).
Britz., Hymenom., tab. 153 fig. 725.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 102.

trulliformis (Fr.) Karst. (**5** 167).
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 57 fig. 13-15.
Britz., Hymenom., tab. 123 fig. 640 et [*Ag. modestus*] tab. 121 fig. 628.
Kalchbr., Icon. Hymen. Hung., tab. 6 fig. 1 [*Ag. modestus*].

tuba (Fr.) Gillet (**5** 175).
Fries, Icones Hymenom., tab. 51 fig. 2.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 112.
Paulet, Traité Champ., tab. 65 fig. 2-5 [*Hypophyllum tubiforme*].

Tuberaster (Brig. jun. in Comes) Sacc. (**5** 151).
Comes, Fung. Neapol., tab. 14 fig. 4.

tumidosa (Britz.) Sacc. (**11** 16).

Britz., Hymenom., tab. 19 fig. 189, tab. 45 fig. 309, tab. 99 fig. 516.

tumulosa (Kalchbr.) Sacc. (**5** 162).
Kalchbr., Icon. Hymen. Hung., tab. 5.
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 43 fig. 1-3.
Britz., Hymenom., tab. 6 fig. 1 et tab. 17 fig. 191.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 105.

turmaria (Britz.) Sacc. (**11** 16).
Britz., Hymenom., tab. 97 fig. 506.

tyrianthina (Fr.) Gillet (**5** 147).
Flora Danica, fasc. **27** (1818) tab. 1606 [*Ag. gilvus*].

umbrino-marginata (Britz.) Sacc. (**11** 16).
Britz., Hymenom., tab. 96 fig. 504 et tab. 102 fig. 538.

Veneris (Fr.) Sacc. (**5** 150).
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 114 [*Cl. insignis*].

venustissima (Fr.) Karst. (**5** 151).
Fries, Icones Hymenom., tab. 50 fig. 2.
Britz., Hymenom., tab. 120 fig. 630.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 265.

vermicularis (Fr.) Quél. (**5** 174).
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 60 fig. 13-18.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 10 fig. 5.
Bresadola, Fung. Trident., tab. 49.

vernicosa (Fr.) Gillet (**5** 151).
Fries, Icones Hymenom., tab. 50 fig. 1.
Britz., Hymenom., tab. 80 fig. 438.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 265.
? Sowerby, Col. figur., tab. 33 et 366 [*Ag. flavidus*]

vernifera (Britz.) Sacc. (**11** 16).
Britz., Hymenom., tab. 87 fig. 465, tab. 154 fig. 728.

verrucipilea (Britz.) Sacc. (**11** 17).
Britz., Hymenom., tab. 126 fig. 649.

verruculosa De Seyn. (**14** 76).
De Seynes, Champ. Congo **1**, tab. 3 fig. 8-10 (*et. anat.*).

vibecina (Fr.) Quél. (**5** 179).
Fries, Icones Hymenom., tab. 58 fig. 1.
Britz., Hymenom., tab. 60 fig. 358, tab. 121 fig. 632 et [f. *odora*] tab. 15 fig. 206.
Lucand, Champ. Fr., tab. 206.

vicinalis (Britz.) Sacc. (**11** 16).
Britz., Hymenom., tab. 22 fig. 210 et tab. 117 fig. 591.

viridis (Scop.) Gillet (**5** 152).
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 51 fig. 1-9.
Bolton, Hist. Fung., tab. 12 [*Ag. cœruleus*].
Bulliard, Champ. Fr., tab. 176 [*Ag. odorus*].
Dufour, Atlas Champ., tab. 16 fig. 32.
Larber, Funghi, tab. 12 fig. 7 [*Ag. odorus*].
Paulet, Traité Champ., tab. 77 fig. 3 bis et 4 [*Hypophyllum cœruleum*].

Roques, Hist. Champ., tab. 12 fig. 3-4.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 124.

xanthophylla Bresad. (**5** 191).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 3.

zizyphina (Viviani) Sacc. (**5** 173).
Viviani, Funghi d'Italia, tab. 21 fig. 1-4.
Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 8 fig. 3.
Kalchbr., Icones Hymen. Hung., tab. 9 fig. 2 [*Ag. superbiens*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 95 fig. 1.

zygophylla (Cooke et Mass.) Sacc. (**9** 24).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 948.

Species dubiæ.

Persoon, Mycol. eur. **3**, tab. 23 fig. 3.
Valenti-Serini. Funghi Sen., tab. 32 [Pevera malefica dorata]; tab. 33 fig. 2 [*Hypophyllum fistulosum*]; tab. 33 fig. 3 [Imbutone ametistino]; tab. 34 [*Agar.? tubæformis*].

CLITOPILUS (Fr.) Quél. (*Agaricaceæ*).
Roumeg., Flor. mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 3 fig. 2.

abortivus (Bk. et Curt.) Sacc. (**5** 701).
Beardslee in Journ. of Mycol. **11** (1905) tab. 76 fig. 1.
Hard, Mushrooms, pag. 250 fig. 202-203.
Peck, **55** Report (1901) tab. 78 fig. 13-19.

angustus (Pers.) Gillet (**5** 704).
Fries, Icon. Hymenom., tab. 96 fig. 3.

cancrinus (Fr.) Quél. (**5** 702).
Fries, Icon. Hymenom., tab. 95 fig. 4.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 501.
Cooke, Austral. Fungi, tab. 3 fig. 15.

carneo-albus (Wither.) Gillet (**5** 704).
Britz., Hymenom., tab. 181 fig. 70.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 324 fig. *A*.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 272.
Kalchbr., Icon. Hymen. Hungar., tab. 12 fig. 2.

carnoso-tenax (Britz.) Sacc. (**11** 46).
Britz., Hymenom., tab. 202 fig. 165.

cinereifolius (Britz.) Sacc. (**11** 46).
Britz., Hymenom., tab. 205 fig. 174.

cretatus (Bk. et Br.) Sacc. (**5** 702).
Britz., Hymenom., tab. 185 fig. 96 (ex errore *cretaceus*).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 365 fig. *B*.
Grevillea **5** (1877) tab. 77 fig. 3.

hydroionides (Ces.) Sacc. (**5** 701).
Cesati in Comment. Soc. Critt. ital. **1** (1861) tab. 3 fig. 4.

ignitus (Britz.) Sacc. et Trav. (*).
Britz., Hymenom., tab. 182 fig. 79 et tab. 191 fig. 121.

ionipterus (Ces.) Sacc. (**5** 701).

Cesati in Comment. Soc. Critt. ital. **1** (1861) tab. 3 fig. 3.

micropus (Peck) Sacc. (**5** 705).
Peck, **55** Report (1901) tab. 78 fig. 1-12.

mirificus (Britz.) Lapl. (**11** 46).
Britz., Hymenom., tab. 200 fig. 155, tab. 203 fig. 169.

mundulus (Lasch) Gillet (**5** 700).
Batsch, Elenchus, fig. 119 [*Agar. alutaceus*].
Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 46 fig. *F* [*Omphalomyces nanus albidus*].
Britz., Hymenom., tab. 167 fig. 19.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 375.
Nees, System **2**[c], tab. 37 [*Ag. alutaceus*].

nidus-avis (Secr.) Sacc. (**5** 704).
Britz., Hymenom., tab. 148 fig. 89.

noveboracensis (Peck) Sacc. (**5** 702).
Beardslee in Journ. of Mycol. **11** (1905) tab. 76 fig. 2.
Hard, Mushrooms, pag. 251 fig. 201.

orcella (Bull.) Quél. (**5** 699).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 573 fig. 1 et tab. 591.
? Aldrovandi, Dendrol., pag. 172 fig. 4 [vulgo *Orchiella*].
Arrhen., Nord. Matsv., pag. 121 fig. 1.
Badham, Escul. Fung., tab. 11 fig. 1-2.
Batsch, Elenchus, fig. 216 [*Ag. obesus*].
Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 39 fig. *A-B* [*Orcella senensibus*].
Beardslee in Journ. of Mycol. **11** (1905) tab 77.
Boyer, Champ. comest., tab. 37.
Britz., Hymenom., tab. 187 fig. 106 et tab. 190 fig. 118.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 323.
Corda, Icones **5**, tab. 10 fig. 93 (*fr.*).
Cordier, Champ., tab. 12 fig. 1.
Dumée, Atlas, tab. 36.
Farneti, Funghi manger., pag. 233 fig. 42 et tab. 3 fig. *h-i*.
Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7. **9** (1889) tab. 6 fig. 5 *l* (*spor.*) [*Hexajuga*].
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 20.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 271.
Hard, Mushrooms, pag. 249 fig. 201.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 78.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 58 fig. 14-15.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 78 fig. 2.
Moyen, Champign., tab. 5 fig. 3.
Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 13 et tab. 20 fig. *B*.
Patouill., Tab. anal., fig. 427.
Patouill., Hymén. Europe, tab. 2 fig. 23 (*spor.*).
Peck, **48** Report (1894) tab. 14 fig. 7-11.
? Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 5 fig. 2.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 507 (*spor.*).
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 36 fig. 5-14.
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 2 fig. 2.

Rolland, Atlas, tab. 58 fig. 130.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 179.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 28 fig. 147.
Smith W. in Trans. Woolh. Club, 1869.
Venturi, Mic. Bresc., tab. 14 fig. 1-3.
Venturi, Studi micol., tab. 4 fig. 32-33.
Vittadini, Funghi manger., tab. 12 fig. 2.
Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 8 fig. 34 (*fr.*).

popinalis (Fr.) Gillet (**5** 701).
Fries, Icones Hymenom., tab. 96 fig. 1.
Britz., Hymenom., tab. 185 fig. 95 et tab. 191 fig. 120.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 485.

Prunulus (Scop.) Quél. (**5** 699).
Arrhen., Nord. Matsv., pag. 121 fig. 2.
Atkinson, Mushrooms, tab. 44 fig. 138.
Badham, Escul. Fung., tab. 1 fig. 1.
Barla, Champ. Nice, tab. 28 fig. 1-6.
Berk., Outlin., tab. 7 fig. 7.
Blanchet, Champ. comest. Suisse, tab. 2 fig. 4.
Bresadola, Funghi manger., tab. 47.
Britz., Hymenom., tab. 167 fig. 18.
Cavara, Funghi manger., tab. 23.
Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 73.
Cooke, Handb. **1**, tab. 3 fig. 14 (*schem.*).
Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 1 fig. 3.
Cooke, Illustr. Brit. Mycol., tab. 322.
Cordier, Champign., tab. 12 fig. 2.
De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **1** (1864) tab. 14 fig. 6 (*spor*.).
De Seynes, Myc. Montpell., tab. 3 fig. 6 (*id.*).
Dufour, Atlas Champ., tab. 34 fig. 77.
Farneti, Funghi manger., tab. 3 fig. *g*.
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 19 (cum var.).
Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 6 fig. *c*.
Gauthier, Champign., tab. 16 fig. 6.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 270.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 66.
Hard, Mushrooms, pag. 248 fig. 200.
Harzer, Pilze, tab. 12.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1 pag. 255 fig. 120 *F* [*Hyporrhodius*].
Hummer, Pilzbuch, tab. 2 fig. 10.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 47.
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 2 fig. 27.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 2 fig. 2-6; tab. 55 fig. 7-8 [*Alg. Sowerbei*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 78 fig. 1.
Lenz, Schwämme, tab. 6 fig. 30.
Lorinser, Schwämme, tab. 12 fig. 3.
Loudon, Encyclop., fig. 15936.

Massee, Brit. Fung. Flora **2**, pag. 236 fig. 11.
Paulet, Traité Champ., tab. 26 fig. 1-2 [*Dendrosarcos Mamola*] et tab. 78 fig. 1-2 [*Hypophyllum farinulentum*].
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 5 fig. 3 (var. *alba*).
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 36 fig. 1-4.
Röll, Essbare Pilze, tab. 3 fig. 2.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 134 [*Ag. albellus*].
Schæffer, Icon. Fung., tab. 78 [*id.*].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 28 fig. 149.
Sowerby, Col. figur., tab. 143 [*Ag. pallidus*] et tab. 122 [*Ag. albellus*].
Sterb., Theatr., tab. 20 fig. *A*.
Stevenson, Hymenom. **1**, pag. 202.
Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Report of Microsc. 1890, tab. 1 fig. 1.
Viviani, Funghi d' Italia, tab. 3 fig. *A* et tab. 4 [cum var. *albella*].

Pseudo-orcella (Fr.) Karst. (**5** 700).
Fries, Icon. Hymenom., tab. 96 fig. 2.

recollectus (Britz.) Sacc. (**9** 46).
Britz., Hymenom., tab. 202 fig. 164.

rhodosporus (Britz.) Sacc. (**11** 46).
Britz., Hymenom., tab. 185 fig. 97 et tab. 205 fig. 175.

squamulosus Peck (*).
Peck, **59** Report (1905) tab. *S* fig. 5-8.

stilbocephalus (Bk. et Br.) Sacc. (**5** 705).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 324 fig. *B* et tab. 599 (cum var.).

straminipes (Massee) Sacc. (**9** 86).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 960.

subignitus (Britz.) Lapl. (**11** 46).
Britz., Hymenom., tab. 192 fig. 122.

undatus (Fr.) Gillet (**5** 701).
Fries, Icones Hymenom., tab. 96 fig. 4.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 486.
Patouill., Tab. anal., fig. 428.

vilis (Fr.) Gillet (**5** 704).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 487.

CLONOSTACHYS Corda (*Mucedinaceæ*).

Araucaria Corda (**4** 165).
Corda, Mucedin., tab. 15.
Baillon, Dictionn. **2**, pag. 101.
Bonorden, Handb., tab. 7 fig. 155 [*Stachylidium*].
Cooke, Handb. **2**, pag. 616 fig. 287.
Karsten, Abbild., fig. 3.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 442 fig. 229 *A*.
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 347.
Massee, Brit. Fung. Fl. **3**, pag. 313 fig. 15 *a*.
Payer, Botan. Cryptog., pag. 104 fig. 477-478.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 488.

Thümen, Fungi pomic., tab. 3 fig. 15 (*fr.*).

candida Harz (**4** 165).
Harz, Neue Hyphomyc., tab. 4 fig. 4.
Beauverie, Étud. polymorph., pag. 182-197 (***biol.***).
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 93.

Gneti Oudem. (**10** 548).
Oudemans in Versl. en Meded. k. Akad. Wet., Afd. Natuurk., 3. **7** (1890) tab. 2 extr., fig. 1-5.

Populi Harz (**4** 165).
Harz, Neue Hyphomyc., tab. 3 fig. 2.
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 92.

spectabilis (Harz) Sacc. (**10** 547).
Harz, Neue Hyphomyc., tab. 5 fig. 2 [*Botrytis*].

Theobromæ Delacr. (**14** 1057).
Delacroix in Bull. Soc. Mycol. Fr. **13** (1897) tab. 9 fig. *A*.

CLYPEOLUM Speg. (*Microthyriaceæ*).
Sacc., Genera Pyrenom., tab. 12 fig. 20.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 12 fig. 20.
Oudem., Revisio Pyrenom. Batav., tab. 12 fig. 20.

atro-areolatum Speg. (**2** 667).
Spegazzini, Fungi argentini, tab 1 fig. 39-41.
Revue Mycol. **4** (1882) tab. 28 fig. 8.

brasiliense Speg. (**2** 667).
Spegazzini, Fungi argentini, tab. 1 fig. 35-38.
Revue Mycol. **4** (1882) tab. 28 fig. 7.

chalybeum Rehm (**16** 638).
Rehm in Hedw. **37** (1898) pag. 327 fig. 7 (*spor.*).

Hieronymi Rehm (**16** 637).
Rehm in Hedw. **27** (1898) pag. 327 fig. 5 (*spor.*).

quercinum (Schulzer) Sacc. et Trav. (*).
Schulzer in Flora 1877, tab. 2 fig. 3 [*Thyriascus*].

scutelliforme Rehm (**16** 637).
Rehm in Hedw. **37** (1898) pag. 327 fig. 6 (*spor.*).

CLYPEOSPHÆRIA Fuck. (*Sphæriaceæ*).
Berlese, Icones **1**, Genera, tab. 8 fig. 2.
Sacc., Genera Pyrenom., tab. 7 fig. 6.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 7 fig. 6.
Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 7 fig. 6.

? crenulata (Bk.) Sacc. (**2** 91).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 45 fig. 15 (*spor.*) [*Hypoxylon*].

Hendersoniæ (Ellis) Sacc. (**2** 91).
Ellis et Everh., North.-Amer. Pyrenom., tab. 31 fig. 16-19.
Berlese, Icones **1**, tab. 38 fig. 10 [*Leptosphæria*].
Cooke in Grevillea **6** (1877-78) tab. 95 fig. 8 (*fr.*) [*Sphæria*].

Hyperici Phill. et Plowr. (**2** 92).
Phillips et Plowr. in Grevillea **8** (1880) tab. 130 fig. **5** (*fr.*).

limitata (Pers.) Fuck. (**2** 91).
Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 48 (*spor. et conid.*).
Fuckel, Fung. Nassov., tab. 1 fig. 15 (*fr.*) [*Sphæria Corni*].
? massariospora Starb. (**16** 519).
Starb., Ascom. Regnell. Exped. **1**, tab. 2 fig. 106-109.
Notarisii Fuck. (**2** 90).
Berlese, Icones **1**, tab. 17 fig. 1.
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 83 (*spor.*) [*Sphæria clypeata*].
De Notaris, Micromyc. Dec. VII, fig. 8 [*Sph. clypeiformis*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 453 fig. 274 *G-H*.
Nees, System, tab. 44 fig. 355 (*hab.*) [*Sph. clypeata*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 507 (*spor.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 189 [f. *Castaneæ*].
Tognini in Atti Ist. Bot. Pavia **5** (1899) tab. 1 fig. 11 (*hab.*).
Westendorp in Bull. Soc. Bot. Belg. 1866, tab. 1 fig. 4 (*fr.* [f. *Epilobii*].
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 555.
Rhynchosporæ Rehm (**16** 518).
Rehm in Hedw. **40** (1901) tab. 6 fig. 67 (*spor.*).
? theobromicola Speg. (*).
Spegazzini in Revista Facult. Agron. y Veterin. Buenos Ayres 1906, pag. 310 fig. *B*.

CLYPEUM Massee — Cfr. *Parmularia*.

CLYPEUS Britz. — Cfr. *Inocybe*.

CNAZONARIA Corda — Cfr. *Typhula*.

COCCOBOTRYS Boud. et Pat. (*Mycelia sterilia*).
xylophilus (Fr.) Boud. et Pat. (**16** 1108).
Boudier in Bull. Soc. Mycol. Fr. **16** (1900) tab. 5 fig. 1.
van Bambeke in Mém. Acad. Belg. **54** (1901) pag. 1-7 (*cytol.*).

COCCODEA Cooke et Mass. — Cfr. *Darwiniella*.

COCCOMYCES De Not. (*Phacidiaceæ*).
coronatus (Schum.) De Not. (**8** 74).
Batsch, Elenchus, tab. 27 fig. 152 (*hab.*) [*Peziza comitialis*].
Berk. in Magaz. Zool. a. Botan. **1** (1837) tab. 15 fig. 5 *a-b* [*Phacidium*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3578 [*Phacidium*].
Bolton, Hist. Fung., tab. 109 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza viridis*].
Corda, Anleit., tab. *F* fig. 59 [25-29] [*Phacidium*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 25 fig. 7 (*fr.*) [*id.*].
De Notaris, Profilo Ister., tab. 5 fig. 30 (*id.*) [*Lophodermium Phacidium*].
Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 4, tab. 63 [*Phacidium*].
Flora Danica, fasc. **23** (1808) tab. 1380 fig. 2 [*Sclerotium quercinum*] : fasc. **39** (1840) tab. 2340 fig. 1 [*Phacidium*].
Fresen., Beitr. **1-2**, tab. 8 fig. 22-23 (*fr.*) [*Phacidium*].

Greville, Cryptog. Flora **1**, tab. 52 [*id.*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 262 fig. 192 *G-H*.
Loudon, Encyclop., fig. 16474 [*Phacidium*].
Persoon, Icon. fung., tab. 18 fig. 1 (*hab.*) [*Xyloma pezizoides*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 64.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 291 [*Phacidium*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 1298.
Sowerby, Col. figur., tab. 118 [*Peziza comitialis*].
Dizion. Sc. Nat., tab. 744 fig. 5.

delta (Kze.) Sacc. (**11** 432).
Berk., Cryptog. Botany, pag. 284 fig. 66 *b* [*Phacidium*].
Cooke, Austral. Fungi, tab. 20 fig. 169.
De Notaris, Profilo Ister., tab. 5 fig. 32 (*fr.*) [*Lophodermium*].

dentatus (Kze. et Schm.) Sacc. (**8** 745).
Bail, System der Pilze, tab. 18 [*Phacidium*].
Corda, Icones **3**, tab. 5 fig. 81 [*id.*].
De Notaris, Profilo Ister., tab. 5 fig. 31 (*fr.*) [*Lophodermium*].
Fresen., Beitr. **1-2**, tab. 8 fig. 12-16 [*Phacidium*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 160 [*id.*].
Nees, System **2**^{a}, tab. 18 fig. 1-5 [*id.*].
Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 5 fig. 27 [*id.*].

— var. **hexagonus** Penz. et Sacc. (**18** 164-165).
Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 58 fig. 4.

Dianthi (Fuck.) Rehm (**8** 751).
Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 25 (*spor.*) [*Phacidium*].

laciniatus (A. et S.) Karst. (**8** 745).
Albertini et Schweinitz, Consp. fung. Lusat., tab. 7 fig. 6 [*Peziza*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3577 (*hab.*) [*Phacidium*].

limitatus (Bk. et Curt.) Sacc. (**8** 747).
Massee in Journ. Linn. Soc. 37 (1901) tab. 5 fig. 14-15 [*Phacidium*].

Piceæ (Fuck.) Sacc. (**8** 746).
Fuckel, Symb., Nachtr. **2**, tab. 1 fig. 16 (*fr.*) [*Phacidium*].

Pini (A. et S.) Karst. (**8** 748).
Albertini et Schweinitz, Consp. fung. Lusat., tab. 5 fig. 8 (*hab.*) [*Xyloma*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 25 fig. 36 (*spor.*) [*Phacidium*].
? Fresenius, Beitr. **1-2**, tab. 8 fig. 24-32 [*id.*].
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 5 [*id.*].
Kunze et Schm., Mykol. Hefte **1**, tab. 2 fig. 11 (*fr.*) [*id.*].
Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 12 (*schem.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 258 fig. 188 *F-H* [*Coccophacidium*].
Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 91 fig. 7-10 [*id.*].
Nees, System, tab. 39 fig. 299 [*Hysterium valvatum*].
Nees, System **2**^{a}, tab. 18 fig. 1-6 (*excl. fructif.*) [*Pyrenochium valvatum*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 89 [*Coccophacidium*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 1299.

— var. **Fuckelii** Rehm (**8** 749).
Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 31 (*spor.*) [*Phacidium Pini*].

pluridens (Bk. et Curt.) Sacc. (**8** 747).
Massee in Journ. Linn. Soc. **35** (1901) tab. 5 fig. 16 (*hab.*) [*Phacidium*].
quadratus (Kze. et Schm.) Karst. (**8** 746).
Bischoff, Kryptog., fig. 3580 (*hab.*) [*Phacidium leptideum*].
— **var. ursinus** Sacc. et Paoletti (**8** 746).
Saccardo in Bull. Soc. roy. Bot. Belg. 1889, tab. 5 fig. 18.
trigonus (Kze. et Schm.) Karst. (**8** 745).
Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte **1**. tab. 2 fig. 12 [*Phacidium*].
Chev., Flore Paris, tab. 11 fig. 24 (*hab.*) [*id.*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 287 [*id.*].
tumidus (Fr.) De Not. (**8** 747).
Corda, Icones **5**, tab. 9 fig. 55 [*Hysterium*].
De Notaris, Profilo Ister., tab. 4 fig. 27 (*fr.*)

COCCONIA Sacc. (*Phacidiaceæ*).
Banisteriæ Henn. (**18** 159).
Hennings in Hedw. **43** (1904) pag. 268.
Guatteriæ Rehm (**16** 787).
Rehm in Hedw. **39** (1900) tab. 5 fig. 8.

COCCOSPORA Wallr. (*Mucedinaceæ*).
aurantiaca Wallr. (**4** 9).
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 14.
Sacc., Fungi ital., fig. 104 [*Protomyces xylogenus*].

COCCOSPORIUM Corda (*Dematiaceæ*).
maculiforme Corda (**4** 542).
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 10 [5] (*fr.*).
Corda in Sturm., Deutschl. Flora **3**, fasc. 12, tab. 25.
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 74.
Unedonis De Not. (**4** 542).
De Notaris in Comment. Soc. Critt. ital. **1** (1861) tab. 2 fig. 5.
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 252.

COCCOTRICHUM Preuss — Cfr. *Botrytis*.

COCHLEARIA Cooke — Cfr. *Peziza*.

CŒLOMORUM Paulet — Cfr. *Acetabula*.

CŒLOSPHÆRIA Sacc. (*Sphæriaceæ*).
Sacc., Genera Pyrenom., tab. 2 fig. 17.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 2 fig. 17.
Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 2 fig. 17.
anceps Sacc. et Malbr. (**9** 443).
Malbr. et Letendre, Champ. Normandie **4**, tab. 1 fig. 13.
Berlese, Icones **3**, tab. 31 fig. 1 [*Nitschkea*].
Beccariana Berl. et Peglion (**11** 272).
Berlese e Peglion in Nuovo Giorn. Bot. ital. **24** (1892) tab. 7 fig. 3.
Berlese, Icones **3**, tab. 26 fig. 2.

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 357.

? calyculus (Mont.) Sacc. (**9** 444).

Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2. **14** (1840) tab. 19 fig. 2 (*fr.*) [*Sphæria*].

Berlese, Icones **3**, tab. 28 [*Nitschkea.*]

cupularis (Pers.) Karst. (**1** 91).

Persoon, Synopsis, tab. 1 fig. 8-10 (*hab.*) [*Sphæria :* ex errore *cupuliformis*].

Berlese, Icones **3**, tab. 30 [*Nitschkea*].

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 48 fig. 170 (*fr.*) [*Sphæria*].

Ellis et Everh., North-Americ. Pyrenom., tab. 26 fig. 14-17 [*Nitschkia*].

Flora Danica, fasc. **36** (1834) tab. 2159 fig. 2 [*Sphæria*].

Fuckel, Symb., tab. 3 fig. 1 (*fr.*) [*Nitschkia Fuckelii*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 410 fig. 260 *A-B* [*Nitschkia*].

Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2. **14** (1840) tab. 19 fig. 1 (*fr.*) [*Sphæria*].

Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 4 fig. 23 [*Cucurbitaria*].

Richon, Catal. Camp. Marne, pag. 504 (*spor.*).

Sacc., Mycol. Ven. Specimen, tab. 12 fig. 1-2 (*fr.*) [*C. Fuckelii*].

Sacc., Fungi ital., fig. 480 [*id.*].

Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenom., pag. 358 [*Nitschkea*].

Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 13 fig. 14-21 [*Sphæria*].

Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 309 [*Nitschkea*].

exilis (A. et S.) Sacc. (**1** 92).

Albertini et Schweinitz, Consp. fung. Lusat., tab. 9 fig. 4 (*hab.*) [*Sphæria*].

media Sacc. (**9** 444).

Berlese, Icones **3**, tab. 27 fig. 1 [*Nitschkea*].

roseospora Pat. (**9** 445).

Patouill., Tab. anal., fig. 699.

Berlese, Icones **3**, tab. 3 fig. 2 [*Bizzozeria*].

tristis (Pers.) Sacc. (**1** 92 et **9** 443).

Persoon, Icones et descript., tab. 12 fig. 5-6 (*hab.*) [*Sphæria*].

Berlese, Icones **3**, tab. 29 [*Nitschkea*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3599 (*hab.*) [*Sphæria*].

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 57 fig. 11 (*spor.*) [*id.*].

Fuckel, Symb., tab. 3 fig. 2 (*fr.*) [*Nitschkia*].

Montagne, Cryptog. alger., tab. 26 fig. 1 (*id.*) [*Sphæria*].

Tode, Fungi Meckl., tab. 9 fig. 67 (*hab.*) [*id.*].

COËMANSIA Van Tiegh. (*Mucedinaceæ*).

reversa Van Tiegh. (**4** 162).

Van Tiegh. et Le Monnier in Ann. Sc. Nat., sér. 5. **17** (1873) tab. 25 fig. 136-139.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 15.

Istvanffi in Ber. Deut. Bot. Gesell. **13** (1895) tab. 35 fig. 12 (*cytol.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 440 fig. 228 *J* (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 336.

COËMANSIELLA Sacc. (*Mucedinaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 3 (*schem.*).

alabastrina Sacc. (**4** 56).
Beer in Journ. of Bot. 1902, tab. 437 (*etiam biol.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 430 fig. 222 *A* (*fr.*).
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 121 fig. **2** (*fr.*).
Van Tieghem in Ann. Sc. Nat., sér. 5. **17** (1873) tab. 25 fig. 120-135 [*Kickxella alabastrina, st. conid.*].

CŒNOMYCES Deckenb. (*Cœnomycetaceæ*).
consuens Deckenb. (*).
Deckenbach in Flora **92** (1903) tab. 6-7 (*et. biol.*).
Revue Mycol. **27** (1905) tab. 244 fig. 1-3.

COILOMYCES Berk. et Curt. (*Lycoperdaceæ*).
Schweinitzii Bk. et Curt. (**7** 94).
Berk. et Curtis, Exotic Fungi, tab. 25 fig. 1.

COLEOPUCCINIA Pat. (*Uredinaceæ*).
sinensis Pat. (**9** 313).
Pat., Tab. anal., fig. 697.
Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 36 fig. 21 *B* (*fr.*).

COLEOSPORIUM Lév. (*Uredinaceæ*) — Cfr. etiam *Phragmidium* et *Uredo*.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 507 (*spor.*).
Campanulæ (Pers.) Lév. (**7** 753, **17** 398 et 460).
Barclay, Uredin. Simla **3**, tab. 6 fig. 2 et 10.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 103.
Clinton in Botan. Report Connecticut Agr. Exp. Stat. 1907. tab. 25 et tab. 32 fig. 2 1.
Clinton in Botan. Report Connecticut Agr. Exp. Stat. 1907. tab. 25 fig. *a* (*hab.*) [*Peridermium Rostrupi*].
De Bary in Ann. Sc. Nat., sér. 4. **20** (1863) tab. 12 fig. 5-6 (*spor. germ.*).
Hoffmann in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 27 fig. 8 (*id.*) [*Uredo*].
Juel in Pringsh. Jahrb. **32** (1898) tab. 4 fig. 1-5 (*cytol.*).
Magnus in Ber. Deut. Bot. Ges. 1902, tab. 17 fig. 1-2 (*uredosori*).
Naumann, Pilzkrankh., pag. 23 fig. 23 (*fr.*).
Clematidis Barcl. (**9** 317).
Barclay, Uredin. Simla **3**, tab. 6 fig. 3 et 5.
Euphrasiæ (Schum.) Wint. (**7** 754 et **17** 461).
? Bonorden, Coniomyc., tab. 1 fig. 4 [*Cæoma flavum*]; fig. 12 [*Erannium aureum*] et fig. 14 [*C. flavum*].
Cooke, Rust etc., tab. 8 fig. 176-177 [*C. Rhinanthacearum*].
Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 43 fig. 27 *C* (*teltsp.*).
Frank, Krankh. d. Pfl. **2**, pag. 193 (*fr.*) [*C. Rhinanthacearum*].
Klebahn in Zeitschr. Pflanzenkr. **2** (1892) pag. 271 fig. 2 et tab. 5 fig. 5 (*æcidiosp.*) [*Peridermium Stahlii*].
Poirault et Raciborski in Journ. de Bot. **9** (1895) pag. 330 et tab. 6 fig. 11-25 (*cytol.*).
Sorauer, Pflanzenkr. **2**, tab. 9 fig. 11. (*fr.*).

Trotter in Flora ital. crypt., Uredin., pag. 7 fig. 12 (*uredsp.*) et pag. 23 fig. 28 *b* (*telstsp.*).

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **2** (1854) tab. 7 fig. 11 (*fr.*) [*C. Rhinanthacearum*].

Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 139.

Inulæ (Kze.) E. Fischer (**17** 461).

Fischer, Entwickl. über Rostpilze, tab. 2 fig. 8 (*biol.*).

Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 448 (*teltsp.*).

? Fuckel, Fung. Nassov., tab. 1 fig. 10 [*Uredo*].

Magnus in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1902, tab. 17 fig. 3 (*uredosori*).

Melampyri (Reb.) Klebahn (**17** 461).

Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 441 (*teltsp*).

Hariot, Urédin., pag. 273.

? pallidulum Speg. (**7** 757).

Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 36 fig. 21 *A* (*fr.*) [*Pucciniosira*].

paraphysatum Diet. et Holw. (**17** 398).

Magnus in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1902, tab. 17 fig. 4-10.

Petasitis De By. (**17** 461).

De Bary, Brandp., tab. 2 fig. 8-9 (*fr.*).

Rivolta, Parass. veget., tab. 4 fig. 111 (*id.*).

Pini Gallow. (**11** 208).

Galloway in Botan. Gazette 1896, pag. 447-451 et tab. 22-23 (*anath., path., biol.*).

Plectranthi Barcl. (**9** 317).

Barclay, Uredin. Simla **3**, tab. 6 fig. 4 (*teltsor.*).

Pulsatillæ (Strauss) Fr. (**7** 754 et **17** 461).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 322.

Klebahn in Zeitschr. Pflanzenkr. **12** (1902) pag. 132 (*fr.*).

Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 358 fig. 17 (*teltsp. germ.*).

Trotter in Flora ital. cryptog., Uredin., pag. 7 fig. 14 (*st. uredsp.*).

Senecionis (Pers.) Fr. (**7** 751 et **17** 461).

Baccarini in L'Italia agric. **28** (1891) tab. 2 fig. 8-9 (*fr.*).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 320.

Bubák, Fungi bohem., Uredin., pag. 16 fig. 3 [5] et pag. 172 fig. 43.

Cooke, Rust etc., tab. 7 fig. 145-146 [*Trichobasis*].

Cooke, Fung. Pests, tab. 3 fig. 61.

Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 28 fig. 76 [*Peridermium oblongisporium*] et fig. 77 (*fr. variæ*).

Delacroix et Maubl., Malad. pl. cult., pag. 183 tab. 33 fig. 8-13.

Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 43 fig. 27 *D* (*teltsp. germ.*).

Doass. et Pat., Champ., n. 32 fig. 4-5.

Hariot, Urédin., pag. 274 (*st. æcid.*).

Hoffmann in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 27 fig. 12 (*uredosp. germ.*).

Klebahn in Zeitschr. Pflanzenkr. **2** (1892) pag. 271 fig. 1 et tab. 5 fig. 4 (*æcidiosp.*) [*Peridermium oblongisporium*].

Krombh., Abbild., u. Beschr., tab. 6 fig. 46 [*Æcoma pineum* = *corticola*].

Linhart, Fungi hungar. exsicc., n. 45 (*st. æcid.*).

Plowright, Uredin., tab. 4 fig. 9 (*teltsp. germ.*).
Prillieux, Malad. pl. agr., fig. 101-103 [*Peridermium oblongisporium*].
Sappin-Trouffy in Dangeard, Botaniste **5** (1896) pag. 189 (*et. cytol.*).
Trotter in Flora ital. crypt., Uredin., pag. 23 fig. 28 *a* (*teltsp. germ.*).
Voglino, Patol. veget., pag. 207 (*fr. æcid.*).

Peridermium Pini Wallr.
Bischoff, Kryptog., fig. 3849 [*Aecidium*].
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 321.
Chev., Flore Paris, tab. 11 fig. 3 (*hab.*).
Comes, Crittog., tab. 17 fig. 56 *a* et *b* (*id.*).
Cooke, Rust etc., tab. 2 fig. 27-28 (*id.*).
Cooke, Handb. **2**, pag. 534 (*id.*).
Cooke, Fung. Pests, tab. 21 fig. 46.
Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 28 fig. 70-72.
Doass. et Pat., Champign., n. 32 fig. 1-3.
Greville, Cryptog. Flora **1**, tab. 7 [*Aecidium*].
Hariot, Urédin., pag. 54 (*spor. germ.*).
Hartig, Baumkr., pag. 63-65 (*hab., path.*).
Hoffmann in Botan. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 4 (*germin.*).
Klebahn in Zeitschr. Pflanzenkr. **2** (1892) tab. 5 fig. 3 (*spor.*).
Léveillé in Mém. Soc. Linn. Paris 1825, tab. 11 fig. 4-8 (*hab.*).
Loudon, Encyclop., fig. 16662 [*Aecidium*].
Nees, System, tab. 1 fig. 4 [*Cæoma*].
Nees, System 2°, tab. 2 fig. 1-3 (*hab.*).
Nicholson, Dictionn. Hortic. **4**, pag. 128 fig. 70 (*hab., path.*).
Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 104-106.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 542.
Sappin-Trouffy in Dangeard, Botaniste **5** (1896) pag. 190-195 (*et. cytol.*).
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 349 (*hab.*).
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 387-388 et 425-427.
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 4. **2** (1854) tab. 10 fig. 13 (*spor. germ.*).

Solidaginis (Schw.) Thüm. (**7** 756).
Christman in Botan. Gazette **44** (1907) tab. 7 fig. 20 (*cytol.*).
Clinton in Botan. Rep. Connecticut Agr. Exp. Stat. 1907, tab. 26-27 et tab. 32 fig. 2 [2].
Clinton in Botan. Rep. Connecticut Agr. Exp. Stat. 1907, tab. 26 et tab. 32 fig. 1 [1] [*Peridermium acicola*].

Sonchi (Pers.) Lév. (**7** 752 et **17** 461).
? Bonorden, Coniomyc., tab. 1 fig. 12 [*Erannium aureum*], fig. 13 [*Col. aureum*], tab. 2 fig. 17-18 [*Erannium aurantiacum*] (*fr.*).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 212.
Comes, Crittog., tab. 7 fig. 56 *b-c* [*C. Compositarum*].
Cooke, Rust etc., tab. 8 fig. 178-179 [*C. Sonchi-arvensis*].
Cooke et Berk., Fungi, pag. 144 fig. 82 (*teltsp. germ.*).
De Bary, Brandpilze, tab. 2 fig. 10 (*fr.*).
Dietel in Engler, Pflzfam. **1**. 1 pag. 43 fig. 27 *E* (*sporidiola*) [*C. Sonchi-arvensis*].

Flora Danica. fasc. **22** (1806) tab. 1318 fig. 1 [*Uredo tuberculosa*].
Hoffmann in Pringsh. Jahrb. **2** (1860 tab. 27 fig. 11 (*uredosp. germ.*).
Klebahn in Zeitschr. Pflanzenkr. **2** (1892) pag. 271 fig. 3 et tab. 5 fig. 6 (*æcidiosp.*) [*Peridermium Plowrightii*].
Plowright in Grevillea **11** (1883 tab. 159 fig. 14 (*spor. germ.*) [*C. Sonchi-arvensis*].
Sappin-Trouffy in Dangeard. Botaniste **5** (1896 pag. 196-198 (*et. cytol.*).
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **2** (1854) tab. 8 fig. 1-3 (*fr.*).
van Tavel, Morphol., pag. 131 fig. 5 (*teltsp. germ.*).
Revue Mycol. **15** (1893) tab. 136 fig. 11 (*probasid.*).
— f. **Carpesii** Sacc. (**7** 753).
Saccardo, Nuove ruggini, fig. 17-19 [*C. Carpesii*].
Tussilaginis (Pers.) Klebahn (**17** 461).
Bischoff, Kryptog., fig. 3911 [*Uredo*].
Bonorden, Handb., tab. 1 fig. 25 [*Cæoma*].
Cooke, Rust etc., tab. 8 fig. 180-182.
Cooke, Handb. **2**, pag. 520 (*fr.*).
Cooke et Berk., Fungi, pag. 37 fig. 17 (*id.*).
Hariot, Urédin., pag. 271 (*teltsp. et. germ.*).
Nees, System **2**°, tab. 1 fig. 6 (*fr.*) [*Uredo*].
Plowright in Grevillea **11** (1883) tab. 159 fig. 19 (*uredsp. germ.*).
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **2** (1854) tab. 8 fig. 4-9 (*fr. et. germ.*).
Unger in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **2** (1834) tab. 8 fig. 7 [*Uredo*].
Unger, Exanthem., tab. 5 fig. 26 (*id.*).
Vernoniæ Berk. et Curt. (**7** 755).
Dietel in Hedwigia **42** (1903). Beibl., pag. (180) (*fr.*) [*Stichopsora*].

COLEROA Fr. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Venturia*.
venturioides Speschn. (*).
Speschnew, Pilzparas. Teestr., tab. 3 fig. 14-19.

COLLARIUM Link — Cfr. *Trichosporium*.

COLLETOSPORIUM Link — Cfr. *Trichosporium*.

COLLETOTRICHOPSIS Henn. — Cfr. *Colletotrichum*.

COLLETOTRICHUM Corda (*Melanconiaceæ* — Cfr. etiam *Gloeosporium* et *Vermicularia*.
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 12 (*schem.*).
Agaves Cavr. (**11** 570).
Cavara, Fungi Longob. exsicc., n. 100.
Hedgcock in Missouri Bot. Gard. 1905, tab. 35-37.
Kellerman in Journ. of Mycol. **12** (1906 tab. 90. ad pag. 187. fig. 7 (*hab., path.*).
Montemartini in Atti Istit. Bot. Pavia **6** (1900) tab. 12 fig. 10.
ampelinum Cavr. (**10** 470).
Cavara in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 88 ter, fig. **5**.
Cavara in Atti Istit. Bot. Pavia **2** (1892) tab. 22 fig. 6.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 100.
Noack in Zeitschr. Pflanzenkr. **9** (1899) tab. 1 fig. 2 et pag. 4 fig. 3.

Andropogonis Zimm. (**18** 469).
Zimmerm. in Ber. Land- u. Forstwirtsch. Deutsch-Ostafrika **2** (1904) tab. 1 fig. 2 (*fr.*).

antarcticum Henn. (*).
Hennings, Fungi Südpol. Exped., tab. 2 fig. 23.

Anthurii Delacr. (**14** 1016).
Delacroix in Bull. Soc. Mycol. Fr. **13** (1897) tab. 8 fig. *D.*

Artocarpi Delacr. (**18** 466).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) pag. 199 fig. 12 pr. p. [*Glomerellæ Artocarpi* st. conid.].

?aureum Corda (**3** 736).
Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 231.

brachytrichum Delacr. (*).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) pag. 193 fig. 7.

Briosii Turconi (*).
Turconi in Atti Istit. Bot. Pavia **11** (1908) tab. 22 fig. 1, 4-6.

Camelliæ Massee (**16** 1007).
Massee in Bull. Kew 1899, tab. 3 fig. 6-7.
Speschnew, Pilzparas. Teestr., tab. 2 fig. 1-2.

Canangæ Koord. (*).
Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 217 fig. 33 3.

coffeanum Noack (**18** 466).
Noack in Zeitschr. Pflanzenkr. **11** (1901) tab. 4 fig. 1 *b*, 12-14.

Durionis Koord. (*).
Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 217 fig. 33 4.

Elasticæ Tassi (**16** 1007).
Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 128. 139. 143 et tab. 11 (*etiam biol.*).

Erythrinæ Koord. (*).
Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 217 fig. 33 2.

falcatum Went (**11** 570).
Went in Arch. Java-Suikerindustrie, 1893, tab. 5-6.
Butler in Mem. Dep. Agric. India **1** (1906) tab. 1-3.

Ficus Koord. (*).
Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, tab. 1-10 (*etiam biol.*).

glœosporioides Penz. (**3** 735).
Penzig, Funghi agrum., fig. 1188.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 38 fig. 3-4.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 558.
Cook in Estac. Agronom. Cuba **1** (1906) tab. 24 fig. 1 (*hab., path.*).
Edgerton in Botan. Gazette **45** (1908) pag. 379 fig. 9-10 (*hab., biol.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 404 fig. 210 *D-F.*
Mac Alp., Fung. Diseas. Citrus, tab. 24 fig. 102-103 (*fr.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1188.
Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 15 et tab. 14 fig. 8 (*et. biol.*).
Voglino in L'Italia agric. **33** (1896) tab. 15 fig. 3-4.

Gossypii South. (**10** 469).
Southeworth in Journ. of Mycol. **6** (1890) pag. 103 fig. 1-8 et tab. 4.
Atkinson in Journ. of Mycol. **6** (1890) tab. 17-18.
Galloway in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veg. Path. 1890, tab. 2.
gossypinum Edgerton (*).
Edgerton in Botan. Gazette **45** (1908) tab. 11 fig. 34 (*biol.*).
incarnatum Zimm. (**18** 465).
Zimmermann in Centralbl. Bakter. **7** (1901) pag. 143-144 fig. 16-17.
Zimmermann, Path. Koffie, pag. 37 (*fr.*).
Janczewskii Nmki. (*).
Namyslowski in Bull. Acad. Sc. Cracovie, 1906, tab. 11 (*et. biol.*).
Liliacearum Ferraris (**18** 468).
Ferraris in Malpighia **16** (1902) tab. 2 fig. 19.
lineola Corda (**3** 736).
Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 12, tab. 21.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 448 et 556.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 374.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1500.
Lycopersici Chester (**11** 570).
Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 21 (*hab. cult.*).
macrosporum Sacc. (**14** 1017).
Saccardo in Bull. Soc. roy. Bot. Belg. **35** (1896) tab. 4 fig. 7.
Magnusianum Bres. (**11** 569).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 150 fig. 3.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 562.
Malvarum (A. Br. et Casp.) Southw. (**10** 468).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 561 (*fr.*).
Cooke, Fung. Pests, tab. 3 fig. 43 [*C. Althææ*].
Galloway in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veg. Path. 1890, tab. 1 [*id.*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 404 fig. 210 *A* (*fr.*).
Naumann, Pilzkrankh., tab. 2 fig. 17 (*id.*).
Southeworth in Journ. of Mycol. **6** (1890) tab. 3 (*C. Althææ*].
microspermum Corda (**3** 736).
Corda, Icones **4**, tab. 6 fig. 85.
? Montemartinii Togn. var. **Rhodeæ** Trav. (**18** 468).
Traverso in Malpighia **17** (1903) pag. 211.
nigrum Ell. et Halst. (*).
Halsted in New Jersey Agr. College Exp. Stat.. Rep. Bot. Dep. 1895, pag. 297.
oligochætum Cavr. (**10** 469).
Cavara in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 88 ter, fig. 4.
Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia **2** (1892) tab. 22 fig. 7.
Briosi e Cavara, Funghi parass. n. 99.
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **10** (1894) tab. 6 fig. 2.
Naumann Pilzkrankh., tab. 2 fig. 18 (*fr.*).
Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 390.
paucipilum Delacr. (**18** 465).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) pag. 196 fig. 10.

Piri Noack var. **tirolense** (Bub.) Sacc. et D. Sacc. (**10** 464).

Bubák et Kabát in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1905, tab. 2 fig. 6-11 [*Colletotrichopsis*].

Pisi Pat. (**10** 468).

Pat. in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. **11** fig. 4.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 404 fig. 210 *B-C*.

Spinaciæ Ell. et Halst. (**10** 469).

Halsted in New Jersey Agric. College Exp. Stat., Bull. **70** (1890) pag. 6-8.

Theobromæ Appel et Strunk (**18** 464).

Appel et Strunk in Centralbl. Bakter. **11** (1904) pag. 556.

theobromicola Delacr. (**18** 464).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) pag. 191.

Violæ-tricoloris R. E. Smith (**16** 1006).

Smith R. E. in Botan. Gazette **27** (1899) pag. 204.

Yuccæ Pollacci (**14** 1017).

Pollacci in Atti Ist. Bot. Pavia **5** (1899) tab. 3 fig. **1**.

Species indeterminatæ.

Halsted in New Jersey Agr. College Exp. Stat., Rep. Bot. Dep. 1896, pag. 410-411 fig. 55 (in *Agave*) et pag. 412 (in *Magnolia*) (*hab., path.*).

COLLONEMA Grove (*Sphærioidaceæ*).

hemisphæricum (A. et S.) Grove (**10** 397).

Albertini et Schweinitz, Consp. fung. Lusat., tab. 8 fig. 8 (*hab.*) [*Sphæria*].

Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 931 (*veget.*).

Bischoff, Kryptog., fig. 3539 (*hab.*) [*Sphæronema*].

papillatum Grove (**10** 397).

Grove in Journ. of Bot. 1886, tab. 266 fig. 5.

Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 930.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 381 fig. 200 *A-B*.

uncinellum Tassi (**16** 981).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 15 fig. 5.

COLLYBIA (Fr.) Quél. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Marasmius, Mycena, Tricholoma.*

Forquignon, Champ. supér., pag. **51** fig. 30, excl. 2-4 (*schem.*).

Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 2 fig. 6.

acervata (Fr.) Gillet (**5** 234).

Fries, Icon. Hymenom., tab. 64 fig. 2.

Britz., Hymenom., tab. 11 fig. 97.

? Bulliard, Champ. Fr., tab. 90 [*Ag. repens*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 267.

Gillet, Champ. Fr., Hymenom., tab. 226.

Hard, Mushrooms, pag. 117 fig. 87.

Peck, **57** Report (1903) tab. 84 fig. 8-13.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 16 fig. 71.

admissa (Britz.) Sacc. (**5** 249).

Britz., Hymenom., tab. 11 fig. 99, tab. 83 fig. 446, tab. 104 fig. 548, tab. 107 fig. 556.

ærina Quél. (**5** 207).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **12** (1883) tab. 6 fig. 2.

alumna (Fr.) Gillet (**5** 218).
? Bolton, Hist. Fung., tab. 155.
Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2022 fig. 1 (*Ag. tuberosus* β].

ambusta (Fr.) Quél. (**5** 247).
Fries, Icones Hymenom., tab. 70 fig. 2.
Britz., Hymenom., tab. 30 fig. 225.
Britz., Hymenom., tab. 65 fig. 369 [*Ag. anthrachophilus*] (var.?).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 155.

Anombè De Seyn. (**14** 78).
De Seynes, Champ. Congo **1**, tab. 2 fig. 13-17.

aquosa (Bull.) Gillet (**5** 237).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 17.
Britz., Hymenom., tab. 8 fig. 3.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 234.
Fries, Icon. Hymenom., tab. 66 fig. 2.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 18 fig. 81.

aquosipes (Britz.) Lapl. (**11** 19).
Britz., Hymenom., tab. 103-104 fig. 545 et 547.

atramentosa (Kalchbr.) Sacc. (**5** 246).
Kalchbr., Icon. Hymen. Hung., tab. 6 fig. 2.

atrata (Fr.) Quél. (**5** 246).
Fries, Icones Hymenom., tab. 70 fig. 1.
Britz., Hymenom., tab. 143 fig. 691.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 155.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 225.
Hard, Mushrooms, pag. 113 fig. 83.
Lucand, Champ. Fr., tab. 182.

atratoides Peck (*).
Hard, Mushrooms, pag. 116 fig. 86.

aurorea (Fr.) Sacc. (**5** 209).
Britz., Hymenom., tab. 68 fig. 398.
Larber, Funghi, tab. 12 fig. 1 [*Ag. leucophyllus*].

badia Quél. (**17** 16).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **30** (1901) tab. 3 fig. 2.

Benoistii Boud. (**16** 26).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **16** (1900) tab. 8 fig. 1.

bisulcata Pat. et Gaill. (**9** 33).
Pat. et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 7 fig. 3.

borealis Lloyd (*).
Lloyd, Mycol. Notes **5** (1900) pag. 44.

? bulbipes Pat. et Gaill. (**9** 30).
Pat. et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 7 fig. 2.

butyracea (Bull.) Quél (**5** 209).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 572.
Battarra. Fung. Arim. Hist., tab. 16 fig. *C* [*Micromyces atro-rufus*].
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 12 fig. 5.
Britz., Hymenom., tab. 8 fig. 5, tab. 142 fig. 684; tab. 143 fig. 685 [f. *cremeosperma*]; tab. 943 fig. 686 [f. *incarnatosperma*] et tab. 157 fig. 736 [f. *trichopoda*].
Buxbaum, Plant. minus cognit. Cent. IV, tab. 5 fig. 1.
Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 68.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 143.
? Flora Danica, fasc. **38** (1839) tab. 2266 fig. 1.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 233.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 91 fig. 2
Lloyd, Mycol. Notes **5** (1900) pag. 36 fig. 6.
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 3 fig. 15-16.
Persoon, Icon. fung., tab. 2 fig. 1-3 [*Ag. leiopus*] (var.).
Rolland, Atlas, tab. 46 fig. 99.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 15 fig. 62.
Sterb., Theatr., tab. 21 fig. *C*.
Stevenson, Hymenom. **1**, pag. 97.

cavipes Pat. et Gaill. (**9** 30).
Pat. et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 7 fig. 5.

cessans Karst. (**5** 250).
Britz., Hymenom., tab. 65 fig. 372.

chortophila (Berk.) Sacc. (**5** 218).
De Seynes, Champ. Congo **1**, tab. 2 fig. 18-20.

cirrata (Schum.) Quél. (**5** 224).
Batsch, Elenchus, fig. 95 [*Ag. pallor*].
Britz., Hymenom., tab. 2 fig. 4.
Cooke in Grevillea **5** (1877) tab. 82 fig. 3.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 144 fig. *B*.
Fries, Icones Hymenom., tab. 68 fig. 1.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 542.
Pat., Tab. anal., fig. 526.

clavus (L.) Quél. (**5** 238).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 148 fig. *A-C* et tab. 569 fig. 1 *A-C*.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 147.
Corda, Icones **3**, tab. 8 fig. 112 (*hymen.*).
Eloffe, Champign., tab. 6 fig. 8.
Flora Danica, fasc. **38** (1839) tab. 2265 fig. 1 [*Ag. fibula*].
Loudon, Encyclop., fig. 15870.
Paulet, Traité Champ., tab. 97 fig. 3 [sine nom.].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 24 fig. 124.
Vaillant, Botan. Paris., tab. 11 fig. 19-20 [*Fungus minimus....*].

clusilis (Fr.) Karst. (**5** 250).
Britz., Hymenom., tab. 65 fig. 370.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 411 fig. 2 [*Ag. umbilicatus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 247

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 18 fig. 80.

collina (Scop.) Quél. (**5** 226).
Britz., Hymenom., tab. 54 fig. 338.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 403 fig. *A* [*Ag. arundinaceus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 205.
Flora Danica, fasc. **27** (1818) tab. 1609.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 229.
Nees, System, tab. 23 fig. 185 *B* (*hymen.*) [*Mycena*].
Pat., Tab. anal., fig. 314.
Paulet, Traité Champ., tab. 104 fig. 7-9 [*Hypophyllum excelsum*].
Schæffer, Icon. Fung., tab. 220.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 22 fig. 102.

colorea (Peck) Sacc. (**5** 230).
Lloyd, Mycol. Notes **5** (1900) pag. 37 fig. 8.

confluens (Pers.) Quél. (**5** 222).
Persoon, Icon. et descr. **1**, tab. 5 fig. 1-2.
Batsch, Elenchus, fig. 104 [*Ag. tremulus*] (var.).
Beck in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1889, tab. 15 fig. 8 (*anat.*).
Britz., Hymenom., tab. 9 fig. 4.
Buxbaum, Plant. minus cognitar. Cent. IV, tab. 20.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 150.
Flora Batava, tab. 1083.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.
Hard, Mushrooms, pag. 114 fig. 84.
Pat., Tab. anal., fig. 634.
? Paulet, Traité Champ., tab. 122 fig. 3 [*Hypophyllum tintinnabulum*].
Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 30.

conigena (Pers.) Quél. (**5** 223).
Brefeld, Untersuch. **8** (1889) tab. 4 fig. 20-25 (*fr., biol.*).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 198 fig. 2.
Britz., Hymenom., tab. 1 fig. 4.
Buxbaum, Plant. minus cognit. Cent. I, tab. 57 fig. 2.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 130.
Fries, Icones Hymenom., tab. 67 fig. 3.
Hoffmann in Bot. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 13 (*spor. germ.*).
Hoffmann in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 32 fig. 48 (*id.*).
? Loudon, Encyclop., fig. 15901 [*Ag. spinipes*].
Pat., Tab. anal., fig. 107.
Pat., Hymenom. Europe, tab. 2 fig. 13 (*cystid.*).
? Sowerby, Col. figur., tab. 206 [*Ag. spinipes*].
van Tavel, Morphol., pag. 171 fig. 3 (*fr. conid.*).

contorta (Bull.) Karst. (**5** 206).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 36.
Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 9 fig. *F* [*Polymyces simplex*].
Eloffe, Champign., tab. 9 fig. 6.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 93 fig. 1.
Paulet, Traité Champ., tab. 50 [*Hypophyllum fusipes*].

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 18 fig. 82.
Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 8 fig. 18 (*fr.*) [*C. fusipes* var. *contorta*].

coracina (Fr.) Gillet (**5** 243).
Fries, Icones Hymenom., tab. 69 fig. 2.
Britz., Hymenom., tab. 143 fig. 690.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 153.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 224.

dæmonica Karst. (**5** 243).
Karsten, Icon. Hymenom. **2**, tab. 3 fig. 36.

dehiscens (Kalchbr.) Sacc. (**5** 233).
Kalchbrenner in Revue Mycol. **4** (1882) tab. 29 fig. 1.

dispar (Mont.) Sacc. (**5** 232).
Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **2** (1834) tab. 4 fig. 3.

distorta (Fr.) Gillet (**5** 209).
Fries, Icon. Hymenom., tab. 63 fig. 1.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 282 et 652.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 544.
Lucand, Champ. Fr., tab. 9.

dryophila (Bull.) Quél. (**5** 234).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 434.
? Bulliard, Champ. Fr., tab. 90 [*Ag. repens*] (*terat.*).
Badham, Escul. Fung., tab. 7 fig. 5.
Berkeley, Outlin, tab. 5 fig. 7.
Boyer, Champ. comest., tab. 39.
Bresadola, Funghi manger., tab. 41.
Britz., Hymenom., tab. 16 fig. 223, tab. 124 fig. 642 et [f. *peronata*] tab. 100 fig. 522.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 204.
De Bary, Vergl. Morph., pag. 58 (*veget.*).
Dufour, Atlas Champ., tab. 13 fig. 23.
Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2019 fig. 1-2 (cum var.)
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 227.
Hard, Mushrooms, pag. 110 fig. 80.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 39.
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 1 fig. 12.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 90 fig. 2.
Lloyd, Mycol. Notes **5** (1900) pag. 40.
Loudon, Encyclop., fig. 15860.
Patouill., Tab. anal., fig. 315.
Peck, **61** Report (1907) tab. 111 fig. 1-11.
Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar., fig. 6 (*schem.*).
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 49 fig. 11-15.
Rolland, Atlas, tab. 48 fig. 102.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 45 [*Ag. metleus*].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 16 fig. 70.
Sowerby, Col. figur., tab. 127.

Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 8 fig. 20 (*fr.*).
— var. griseo-nigricans De Seyn. (**5** 235).
Voglino in Atti Ist. Veneto, ser. 6, **4** (1886) tab. 3 fig. 12 (*fr.*).
ephippium (Fr.) Gillet (**5** 210).
Britz., Hymenom., tab. 61 fig. 364.
erosa (Fr.) Gillet (**5** 250).
Britz., Hymenom., tab. 65 fig. 371.
esculenta (Wulf.) Quél. (**5** 227).
Wulfen in Jacquin, Collect. **2**, tab. 14 fig. 4.
Bischoff, Kryptog., fig. 3270.
Bresadola, Fungi Trident., tab. 198 fig. 1.
Briganti, Fung. Neapol., tab. 5 fig. 4-6 [*Ag. clavus*].
Britz., Hymenom., tab. 82, fig. 445.
Cooke, Brit. Fungi, tab. 6 fig. 1.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 152.
Cooke, Plain Brit. Fungi. tab. 14 fig. 3.
Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 51 fig. 1-2 (*anat.*).
Larber, Funghi, tab. 15 fig. 5.
Lenz, Schwämme, fig. 18.
Lorinser, Schwämme, tab. 11 fig. 6.
Loudon, Encyclop., fig. 15867.
Paulet, Traité Champ., tab. 105 fig. 1-3 [*Ag. clavus*].
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 48 fig. 10-12.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 59 fig. 5.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 25 fig. 134.
Trattinik, Essb. Schwämme, tab. *F*.
Vaillant, Botan. Paris., tab. 11 fig. 16-18 [*Fungus pileolo croceo*].
estensis (Morgan) Sacc. (**5** 236).
Morgan, Mycol. Flora Miami Valley, tab. 5 fig. 1.
eustygia (Cooke) Sacc. (**9** 33).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1185.
excentrica Pat. et Gaill. (**9** 30).
Patouill. et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 7 fig. 1.
exsculpta (Fr.) Gillet (**5** 237).
Fries, Icones Hymenom., tab. 66 fig. 3.
Britz., Hymenom., tab. 118 fig. 602.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 268.
extuberans (Fr.) Quél. (**5** 237).
Fries, Icones Hymenom., tab. 67 fig. 1.
Battarra, Fung. Arimin. Historia, tab. 28 fig. *A* [*Bulla verecunda*].
Britz., Hymenom., tab. 47 fig. 320.
familia (Peck) Sacc. (**5** 241).
Peck, **57** Report (1903) tab. 84 fig. 1-7.
floccipes (Fr.) Gillet (**5** 215)
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1168.
floridula (Fr.) Gillet (**5** 239).
Britz., Hymenom., tab. 143 fig. 689.

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **9** (1880) tab. 8 fig. 5 [*Mycena*].

fœtidissima Gillet (**9** 30).

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 228.

fragilis Quél. (*).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **26** (1897) tab. 4 fig. 4.

fuliginella (Peck) Sacc. (**9** 27).

Lloyd, Mycol. Notes **5** (1900) pag. 36 fig. 5.

fusipes (Bull.) Quél. (**5** 206).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 106 et tab. 516 fig. 2.

Bel, Champ. Tarn, tab. 16.

Berkeley, Outlin., tab. 5 fig. 5.

Briganti V., Fasc. I Funghi litograf., tab. 3 [*Ag. crassipes*].

Britz., Hymenom., tab. 107, fig. 560: tab. 16 fig. 49 [f. *albida*] et tab. 9 fig. 1 [f. *repens*].

Clus.-Istv., Icon. fung., pag. 285 et tab. 78 et 81.

Cooke, Brit. Fungi, tab. 5.

Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 5.

Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 4 fig. 13.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 141.

Cordier, Champign., tab. 10.

Doufour, Atlas Champ., tab. 13 fig. 24.

Dumée, Atlas, tab. 18.

Eloffe, Champign., tab. 7 fig. 1.

Farneti, Funghi manger., pag. 253 fig. 80 (*fr.*).

Flora Danica, fasc. **27** (1818) tab. 1607 [*Ag. oreades*].

Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) tab. 15 fig. 4-7 bis (*terat.*).

Hoffmann in Bot. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 32 (*germin. spor.*).

Hoffmann, Icon. anal., tab. 4 pr. p. (*etiam anat.*).

Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 48.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 42 fig. 9-11 [*Ag. crassipes*].

Lanzi, Funghi Prov. Roma, fasc. 5. tab. 7.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 92 fig. 1.

Larber, Funghi, tab. 12 fig. 2.

Letellier, Figur. Champ., tab. 611 (var.).

Leuba, Champ. comest., tab. 11 fig. 1-2.

Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **20** (1843) tab. 6 fig. 1.

Loudon, Encyclop., fig. 15857.

Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 28.

Patouill., Tab. anal., fig. 312.

? Paulet, Traité Champ., tab. 48-50 [*Hypophyllum clavus, H. senardinum, H. lacerum* et *H. fusipes*].

Price, Illustr. Fungi, fig. 85.

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 48 fig. 1-5.

Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 2 fig. 4.

Rolland, Atlas, tab. 46 fig. 100.

Schæffer, Icon. Fung., tab. 87-88 [*Ag. crassipes*].

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 10 fig. 34.

Sowerby, Col. figur., tab. 129 [*Ag. crassipes*].
Sterb., Theatr., tab. 25 fig. *F* et *H*.
Venturi, Miceti Bresc., tab. 19 fig. 5-7.

gaudialis (Britz.) Sacc. (**5** 203).
Britz., Hymenom., tab. 16 fig. 215.

glacialis (Fr.) Karst. (**5** 249).
Fries, Icon. Hymenom., tab. 71.

? glebarum (Berk.) Sacc. et Trav. (*).
Berk., Fungi antarct. Voyage, tab. 162 fig. 3.

Gussonei (Inz.) Sacc. (**5** 229).
Inzenga, Funghi Sicil., Cent. I, tab. 1 fig. 2.

hariolorum (DC.) Quél. (**5** 221).
Britz., Hymenom., tab. 8 fig. 2.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 585 fig. 2.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 150.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 20 fig. 95.

humillima Quél. (**5** 225).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **11** (1882) tab. 11 fig. 3.

hygrophoroides (Peck) Sacc. (**9** 31).
Peck, **32** Report (1878) tab. 2 fig. 21-24.
Peck in Bull. New York St. Mus. Nat. Hist. **1** (1887) tab. 2 fig. 23-26.

ignobilis Karst. (**5** 246).
Karsten, Icon. Hymenom. **2**, tab. 3 fig. 37.

ingrata (Schum.) Quél. (**5** 222).
Britz., Hymenom., tab. 122 fig. 635.
Cooke Illustr. Brit. Fungi, tab. 283.
Flora Danica, fasc. **38** (1839) tab. 2266 fig. 2.
Fries, Icones Hymenom., tab. 64 fig. 1.

inolens (Fr.) Quél. (**5** 245).
Fries, Icones Hymenom., tab. 69 fig. 3-4.
Britz., Hymenom., tab. 47 fig. 319 [f. *umbonata*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 154.
Lucand, Champ. Fr., tab. 305.

lacerata (Lasch) Gillet (**5** 247).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 19.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 269.

lachnophylla (Bk.) Sacc. (**5** 203).
Lloyd, Mycol. Notes **5** (1900) pag. 39.

lancipes (Fr.) Gillet (**5** 207).
? Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 42 fig. 6-8 [*Ag. fusiformis*].
? Paulet, Traité Champ., tab. 48-49 [*Ag. clarus* et *Ag. senardinum*].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 21 fig. 97.

laxipes (Fr.) Quél. (**5** 214).
Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 9 fig. *I* [*Monomyces pedunculo longissimo*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 184.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 91 fig. 1.

Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 2 fig. 2.

leucomyosotis (Cke.) Sacc. (**5** 220).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 651.

leucophæata Karsten (**5** 205).
Karsten, Icon. Hymenom. **2**, tab. 2.

lilacea Quél. (**5** 223).
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 1 fig. 1.

longipes (Bull.) Quél. (**5** 202).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 232.
Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 20 fig. *A* [*Myomyces phalliformis*].
Berkeley in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 4 fig. 20 (*hymen.*) [*Ag. pudens*].
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 11 fig. 4.
Bischoff, Kryptog., fig. 3423.
Britz., Hymenom., tab. 47 fig. 318.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 201.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 235.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 80.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 31 [*Ag. galericulatus*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 93 fig. 2.
Larber, Funghi, tab. 16 fig. 1 [*Ag. pudens*].
Lucand, Champ. Fr., tab. 155.
Patouill., Tab. anal., fig. **415**.
Patouill., Hymén. Europe, tab. 2 fig. 14-15 (*cystid.*).
? Paulet, Traité Champ., tab. 101 fig. 1-4 [*Hypophyllum tortile, lanuginosum* et *rotulaceum*].
Raddi, Specie nuove, tab. 11 fig. 1 [*Ag. subulatus*).
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 19 fig. 85.
Venturi, Mic. Bresc., tab. 56 fig. 3 [*Ag. pudens*].
Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 8 fig. 19 (*fr.*).

ludia (Fr.) Gillet (**5** 239).
Fries, Icones Hymen., tab. 68 fig. 4.
Britz., Hymenom., tab. 30 fig. 224.

lupuletorum (Weinm.) Gillet (**5** 222).
Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 28 fig. *X* [*Bulla centro livido*].
Bresadola, Fungi Trident., tab. 130 fig. 1 [*Marasmius*].
Britz., Hymenom., tab. 31 fig. 220.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 90 fig. 4.

macida (Britz.) Sacc. (**11** 19).
Britz., Hymenom., tab. 118 fig. 601.

macilenta (Fr.) Gillet (**5** 237).
Fries, Icones Hymenom., tab. 66 fig. 1.
Britz., Hymenom., tab. 65 fig. 367.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 268.

maculata (A. et S.) Quél. (**5** 207).
Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1872, tab. 4 (*teratol.*).
Brefeld, Untersuch. **8** (1889) tab. 4 fig. 13-14 (*fr., biol.*).
Britz., Hymenom., tab. 13 fig. 217 et [f. *incarnatosperma*] tab. 156 fig. 732.

Britz., Hymenom., tab. 82 fig. 444 [*Ag. fodiens*] et tab. 156 fig. 733 [*Ag. fodiens* f. *incarnatosperma*].
Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 14 et 44.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 142, tab. 221 (var.) et tab. 949 (var.).
Flora Danica, fasc. **38** (1839) tab. 2265 fig. 2 [*Ag. fusipes*].
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 231.
Hard, Mushrooms, pag. 113 fig. 82.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 60.
Kalchbr., Icon. Hymen. Hung., tab. 36 fig. 2 [*Ag. fodiens*].
? Loudon, Encyclop., fig. 15749 [*Ag. carnosus*].
Lucand, Champ. Fr., tab. 31.
Patouill., Tab. anal., fig. 635.
Rolland, Atlas, tab. 49 fig. 104.
Sowerby, Col. figur., tab. 246 [*Ag. carnosus*].
Sterb., Theatr., tab. 4 fig. *A* et tab. 20 fig. *E*.
van Tavel, Morphol., pag. 171 fig. 1 (*fr. conid.*).

mephitica (Fr.) Karst. (**5** 244).
Boudier, Icon myc. **1**.
Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Myc. Soc. 1906, tab. 14 fig. 2.

Micheliana (Fr.) Quél. (**5** 239).
Fries, Icones Hymen., tab. 68 fig. 2.
Briganti, Fung. Neapol., tab. 18 fig. 1-2 [*Ag. leucostigma*].
? Bolton, Hist. Fung., tab. 4 fig. 2 [*Ag. eburneus*].
Britz., Hymenom., tab. 45 fig. 311.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 89 fig. 5.
Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 74 fig. 3 [*Fungus pratensis parvus...*].

mimica (Sm.) Sacc. (**5** 214)
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 129.

misera (Fr.) Gillet (**5** 245).
Fries, Icones Hymenom., tab. 70 fig. 4.

miseranda (Britz.) Sacc. (**11** 19).
Britz., Hymenom., tab. 100 fig. 524.

morula (Berk.) Sacc. (**5** 220).
Berkeley, Flora Tasman., tab. 181 fig. 1.

murina (Batsch) Gillet (**5** 249).
Batsch, Elenchus, fig. 19.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1198.
Loudon, Encyclop., fig. 15913.

muscigena (Schum.) Quél. (**5** 239).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 147.
Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2023 fig. 1.
Fries, Icones Hymenom., tab. 65 fig. 3.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 90 fig. 1.
Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 73 fig. 4 [*Fungus minimus candidus*].

myosura (Fr.) Quél. (**5** 223).
Fries, Icones Hymenom., tab. 65 fig. 4.
Britz., Hymenom., tab. 45 fig. 310, tab. 107 fig. 557-559, tab. 118 fig. 599.

myriadophylla (Peck) Sacc. (**5** 236).
Hard, Mushrooms, pag. 115 fig. 85.
Lloyd, Mycol. Notes **5** (1900) pag. 37 fig. 7.
nigrescens Quél. (**5** 246).
Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1876, tab. 3 fig. 11.
nitellina (Fr.) Gillet (**5** 227).
Fries, Icones Hymenom., tab. 65 fig. 1-2.
Britz., Hymenom., tab. 100 fig. 525; tab. 118 fig. 600 [f. *minor*]; tab. 143 fig. 688 [f. *vernalis*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 146.
niveo-lutescens (Viv.) Cke. (**14** 81).
Viviani, Funghi d'Italia, tab. 52 [ex err. *niveo-flavescens*].
nummularia (Fr.) Gillet (**5** 227).
Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 22 fig. *A* [*Polymyces simplex venustus*].
Britz., Hymenom., tab. 28 fig. 222, tab. 100 fig. 521.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 56 [*Ag. hariolorum*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 151.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 90 fig. 3.
Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **26** (1897) tab. 4 fig. 3.
obstans (Britz.) Sacc. (**5** 249).
Britz., Hymenom., tab. 11 fig. 100.
ocellata (Fr.) Quél. (**5** 238).
Britz., Hymenom., tab. 61 fig. 368.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 569 fig. 1 *H-P* [*Ag. clavus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 147.
œdematopoda (Schæff.) Sacc. (**5** 206).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 259.
? Batsch, Elenchus, fig. 15 [*Ag. hepaticus*].
Bulliard, Champ. Fr., tab. 76 [*Ag. fusiformis*].
Cooke, Handb. **1**, tab. 2 fig. 7 (*schem.*) [*Ag. fusipes* var.].
Loudon, Encyclop., fig. 15832.
Pallas, Reise russischen Reichs **1**, tab. 9 fig. 2.
Scopoli, Dissertat. **1**, tab. 35 [*Ag. coralloides*].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 14 fig. 59.
olivaceo-alba (Cke. et Mass.) Sacc. (**9** 28).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 2 fig. 7.
orbicularis (Secr.) Gillet (**5** 223).
Britz., Hymenom., tab. 143 fig. 687.
Oronga De Seyn. (**14** 78).
De Seynes, Champ. Congo **1**, tab. 2 fig. 1-12.
ozes (Fr.) Karst. (**5** 244).
Britz., Hymenom., tab. 47 fig. 321.
phæopodia (Bull.) Gillet (**5** 209).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 532 fig. 2.
Barla, Champ. Alp.-Marit., tab. 46 fig. 16 [*Tricholoma melaleucum* var.].
Britz., Hymenom., tab. 122 fig. 634.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 232.

Steinhaus in Hedwigia **27** (1888) tab. 3 fig. 10 (*fr.*).

Pillodii Quél. (**9** 30).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **18** (1889) tab. 15 fig. 4.

planipes (Brig.) Sacc. (**5** 228).

Briganti, Fung. Neapol., tab. 16 fig. 3-4.

platyphylla (Fr.) Quél. (**5** 203).

Berk., Outlin., tab. 1 fig. 1 *A* (*fr.*) [*Ag. grammocephalus*].

Boudier, Icones mycol. **1** [*C. grammocephala*].

Bulliard, Champ. Fr., tab. 594 [*Ag. grammocephalus*].

Buxbaum, Plant. minus cognit. Cent. IV, tab. 18.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 128.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 237.

Hard, Mushrooms, pag. 109 fig. 79.

Lloyd, Mycol. Notes **5** (1900) pag. 34.

Lucand, Champ. France, tab. 57.

Maheu in Ann. Sc. Nat., sér. 9. **3** (1906) pag. 149-150 (forma *cavernicola*).

Patouill., Tab. anal., fig. 309.

? Paulet, Traité Champ., tab. 97 fig. 1-2 [*Hypophyllum fissum*].

Peck, Edible Fungi, tab. 49.

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 29 fig. 1-4.

Rolland, Atlas, tab. 47 fig. 101 [*C. grammocephala*].

Sterb., Theatr., tab. 16 fig. *H*.

plexipes (Fr.) Gillet (**5** 245).

Batsch, Elenchus, fig. 40 [*Ag. fuliginarius*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 154 fig. *B*.

Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2023 fig. 2.

plumipes (Kalchbr.) Sacc. (**5** 228).

Kalchbrenner, Icon. Hymen. Hung., tab. 6 fig. 3.

prolixa (Fr.) Gillet (**5** 208).

Fries in Flora Danica, fasc. **27** (1818) tab. 1608.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 950.

protracta (Fr.) Gillet (**5** 249).

Fries, Icones Hymenom., tab. 67 fig. 2.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 270.

psathyroides (Cooke) Sacc. (**5** 229).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 266.

pseudoplatyphylla (Britz.) Sacc. (**11** 19).

Britz., Hymenom., tab. 16 fig. 216 et [*C. fusco-marginata*] tab. 82 fig. 443.

pulla (Schæff.) Gillet (**5** 210).

Schæffer, Icon. Fung., tab. 250.

? Bolton, Hist. Fung., tab. 15 [*Ag. concinneus*].

Britz., Hymenom., tab. 61 fig. 365 et tab. 157 fig. 734.

Cooke in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1902, tab. 1.

racemosa (Pers.) Quél. (**5** 224).

Persoon, Tentamen, tab. 3 fig. 7-8.

Berkeley in Intellect. Observer, 1862, pag. 293 fig. 6.

Bischoff, Kryptog., fig. 3272.

Brefeld, Untersuch. **8** (1889) tab. 4 fig. 17-19.
De Brondeau, Plant. cryptog. Agen. **2**, tab. 6 bis, fig. 6-7 [*Ag. globulifer*].
Loudon, Encyclop., fig. 15869.
Nees, System, tab. 23 fig. 190.
Phillips, Monstr. Fungi, tab. 1 fig. 17.
Sowerby, Col. figur., tab. 287.
Stefan in Hedwigia **44** (1905) tab. 5 (*anal. morph.*).
Revue Mycol. **10** (1888) tab. 68 (ex err. 48) fig. 17; **27** (1905) tab. 247 fig. 1-6 (*anal.*).

radicata (Relh.) Quél. (**5** 200).
Atkinson, Mushrooms, tab. 31 fig. 94.
Bail, System d. Pilze, tab. 38.
Batsch, Elenchus, tab. 4 fig. 1 [*Ag. umbraculum*].
Berkeley, Outlin., tab. 5 fig. 4.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 11 fig. 3.
Britz., Hymenom., tab. 10 fig. 1.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 515 [*Ag. longipes*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 140.
Corda, Icones **3**, tab. 8 fig. 111 (*hymen.*).
Dufour, Atlas Champ., tab. 14 fig. 25.
Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. 6 fig. 7 *n* (*cystid.*) [var. *major*].
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 234.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 50.
Greville, Cryptog. Flora **4**, tab. 217.
Hard, Mushrooms, pag. 107 fig. 78.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 15.
Kellerm. in Journ. of Mycol. **10** (1904) tab. 73 fig. 10-12 (*terat.*).
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 72 fig. 26-27.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 94 fig. 1.
Larber, Funghi, tab. 16 fig. 3.
Nees, System **2**°, tab. 38.
Pat., Tab. anal., fig. 310.
Paulet, Traité Champ., tab. 97 bis [*Hypophyllum. radicosum*] et tab. 118 [*H. radicato-mammosum*].
Peck, **51** Report (1897) tab. 52.
Peck, Edible Fungi, tab. 48 fig. 1-8; fig. 9-11 [var. *furfuracea*]; fig. 12-14 [var. *pusilla*].
Rolland, Atlas, tab. 45 fig. 98.
Sowerby, Col. figur., tab. 48.
Venturi, Studi micol., tab. 9 fig. 85-86.
Venturi, Mic. Bresc., tab. 56 fig. 1-2.
White, Hymenom. Connecticut, tab. 6.

ramosa (Bull.) Gillet (**5** 211).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 102.
Paulet, Traité Champ., tab. 111 fig. 3 [*Hypophyllum argenteum*].
Scopoli, Dissert. **1**, tab. 37 fig. 2 [*Ag. umbilicatus*].

rancida (Fr.) Quél. (**5** 242).

Fries, Icones Hymenom., tab. 69 fig. 1.
Britz., Hymenom., tab. 11 fig. 98.
Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 51.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 153.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 543.
Hoffmann, Icon. anal., tab. 12 fig. 2 (*et. anat.*).
Kalchbrenner, Icones Hymen. Hung., tab. 6 fig. 4.
Lucand, Champ. France, tab. 130.
Sterb., Theatr., tab. 20 fig. *F.*

repens (Ach.) Sacc. (**5** 204).
Fries, Icones Hymenom., tab. 61 [*C. platyphylla* var.].
Britz., Hymenom., tab. 9 fig. 1.

retigera Bresad. (**5** 245).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 4.
Smith A. L. in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1899-1900, tab. 8.

rheicolor (Bk.) Sacc. (**5** 214).
Patouill., Tab. anal., fig. 633.

rhodella Pat., non (Bk.) (**5** 233).
Patouill., Tab. anal., fig. 527.

scorzonerea (Batsch) Sacc. (**5** 208).
Batsch, Elenchus, fig. 14.
Britz., Hymenom., tab. 156 fig. 735.

semitalis (Fr.) Quél. (**5** 204).
Fries, Icones Hymenom., tab. 62 fig. 1.
Bresadola, Fungi Trident., tab. 158.
Buxbaum, Plantar. minus cognit. Cent. IV, tab. 14.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 292.

— var. **trigonospora** Bres. (**5** 204).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 34 fig. 1.

spinulifera (Peck) Sacc. (**5** 241).
Peck, **24** Report (1871) tab. 1 fig. 4-9.

stereocephala (B. et C.) Sacc. (**5** 208).
Britz., Hymenom., tab. 122 fig. 636.

Stevensoni (Bk. et Br.) Sacc. (**5** 226).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 145 fig. *B.*

stipitaria (Fr.) Gillet (**5** 216).
Albertini et Schwein., Consp. fung. Lusat., tab. 9 fig. 6 [*Ag. scabellus*].
Berkeley, Outlin., tab. 5 fig. 6.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 10 fig. 1.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 522 fig. 1 [*Ag. caulicinalis*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 149.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 68.
Lloyd. Mycol. Notes **5** (1900) pag. 42 fig. 15 et [var. *robusta*] pag. 43 fig. 16.
Loudon, Encyclop., fig. 15907 [*Ag. caulicinalis*].
Patouill., Tab. anal., fig. 525.

stolonifera (Jungh.) Sacc. (**5** 228).
Britz., Hymenom., tab. 86 fig. 460.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 152 fig. *B.*
Flora Danica, fasc. 34 (1830) tab. 2021 fig. 2 [*Ag. tenacellus*].

striatulata Lloyd (*).
Lloyd, Mycol. Notes **5** (1900) pag. 35.

strictipes (Peck) Sacc. (**9** 30).
Lloyd, Mycol. Notes **5** (1900) pag. 38.

stridula (Fr.) Quél. (**5** 210).
Fries, Icon. Hymenom., tab. 62 fig. 2.
Britz., Hymenom., tab. 16 fig. 218.
Lucand, Champ. France, tab. 279.

subatrata Voglino (**5** 247).
Voglino in Atti Istit. Ven., ser. 6, **4** (1886) tab. 3 fig. 10.

subbutyracea (Britz.) Sacc. (**11** 19).
Britz., Hymenom., tab. 100 fig. 530 *a*.

succinea (Fr.) Quél. (**5** 227).
Fries, Icones Hymen., tab. 65 fig. 3.
Britz., Hymenom., tab. 61 fig. 366.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 151.
? Schæffer, Icon. Fung., tab. 45 [*Ag. melleus*].

tabescens (Scop.) Sacc. (**5** 206).
Boudier, Icones mycol. **1** [*Clitocybe*].
Bresadola, Fungi Trident., tab. 197 [*id.*].
Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 74 fig. 2 [*Fungus pileolo desuper lacero*].
Pollini, Flora Veron. **3**, tab. 2 fig. 6 [*Ag. glomeratus*].
Rolland, Atlas, tab. 25 fig. 48 [*Clitocybe gymnopodia*].

Tagetes (Berk. et Mont.) Sacc. (**9** 29).
Berk. et Mont. in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **14** (1860) tab. 4 fig. *D.*

tenacella (Pers.) Quél. (**5** 227).
Persoon, Icones fung., tab. 1 fig. 3-4.
Britz., Hymenom., tab. 12 fig. 96 et tab. 86 fig. 459.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 152 et 549.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 230.
? Loudon, Encyclop., fig. 15901 [*Ag. spinipes*].
Schæffer, Icon. Fung., tab. 236 [*Ag. griseus*].
Sowerby, Col. figur., tab. 206 [*Ag. spinipes*].

tenuipes (Schw.) Sacc. (**5** 213).
Lloyd, Mycol. Notes **5** (1900) pag. 42 fig. 14.

tesquorum (Fr.) Gillet (**5** 250).
Fries, Icones Hymenom., tab. 70 fig. 3.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 270.

thelephora (Cooke et Mass.) Sacc. (**9** 28).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, Suppl., tab. 1167.

trabea (Britz.) Sacc. et Syd. (**14** 79).
Britz., Hymenom., tab. 164 fig. 761.

triplicata (Berk.) Sacc. (**5** 221).
Berkeley in Hooker, Icones plant., tab. 870-871 fig. *B.*

tuberosa (Bull.) Quél. (**5** 224).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 256.
Batsch, Elenchus, fig. 93 [*Ag. Amanitæ*].
Brefeld, Untersuch. **8** (1889) tab. 4 fig. 15-16.
Britz., Hymenom., tab. 32 fig. 221.
Falck in Cohn, Beitr. **8** (1902) tab. 16 (*et. biol.*).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 144.
Flora Danica, fasc. **27** (1818) tab. 1613.
Greville, Cryptog. Flora **1**, tab. 23.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 261 fig. 122 *E*.
Istvanffi in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1895, tab. 37 fig. 48 (*cytol.*).
Loudon, Encyclop., fig. 15868.
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 3 fig. 5.

tylicolor (Fr.) Gillet (**5** 251).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 247.

uniformis Peck (**14** 81).
Peck, **56** Report (1902) tab. *M* fig. 7-16.

velutipes (Curt.) Quél. (**5** 212).
Curtis W., Flora Londin. **4**, tab. 70.
Acloque in Nature (Paris) 1899, pag. 347 (*hab. terat.*).
Atkinson, Mushrooms, tab. 32 fig. 95.
Batsch, Elenchus, fig. 112 [*Ag. sphinx*].
? Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 22 fig. *C* [*Polymyces simplex melleus*].
Bendiscioli, Funghi di Mantova, tab. 8 [*Ag. nigripes*].
Berkeley in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 4 fig. 16 (*fr.*)
Berlese, Fungi moric., tab. 2 fig. 1-3.
Biffen in Journ. Linn. Soc. **34** (1899) tab. 2-4 (*biol.*).
Bolton, Hist. Fung., tab. 135.
Bonnier et Mangin in Ann. Sc. Nat., sér. 6. **17** (1883) tab. 17-20 et pag. 266-269.
Brefeld, Untersuch. **8** (1889) tab. **4** fig. 11-12 (*fr., biol.*).
Briganti, Fung. Neapol., tab. 13 fig. 1-3 [var. *melanorrhiza*].
Britz., Hymenom., tab. 16 fig. 219.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, pag. 184 fig. *A*.
Dufour, Atlas Champ., tab. 14 fig. 26.
Falck in Cohn, Beitr. **8** (1902) tab. 15 (*et. biol.*).
Flora Batava, tab. 799.
Flora Danica, fasc. **20** (1797) tab. 1194 fig. 2 [*Ag. fuscipes*]; fasc. **38** (1839) tab. 2269 fig. 2.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 238.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, 1ª edit., fig. 36 *a*.
Hard, Mushrooms, pag. 119 fig. 88.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 261 fig. 122 *F*.
Hoffmann in Bot. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 31 (*germin.*).
Hoffmann, Icon. anal., tab. 4 pr. p. (*et. anat.*).
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 56.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 44 fig. 6-9 [*Ag. nigripes*] et tab. 62 fig. 21.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 90 fig. 5.
Lloyd, Mycol. Notes **5** (1900) pag. 41.
Loudon, Encyclop., fig. 15856.
Peck, **23** Report (1870) tab. 5 fig. 12-17 ; **51** Report (1897) tab. 50 fig. 11-16.
Peck, Edible Fungi, tab. 47 fig. 10-15.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 507 (*spor.*).
Rolland, Atlas, tab. 48 fig. 103.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 173.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 14 fig. 58.
Sowerby, Col. figur., tab. 384 fig. 3.
Trattin., Fungi Austr., tab. 4 fig. 7.
Vaillant, Botan. Paris., tab. 12 fig. 8-9 [*Fungus glutinosus colore aurantio*].
van Tavel, Morphol., pag. 171 fig. 2 (*fr. conid.*).
Venturi, Mic. Bresc., tab. 25 fig. 3-4.
Voglino in Atti Istit. Veneto, ser. 6, **4** (1886) tab. 3 fig. 11 (*fr.*).

— var. **rubescens** (Cooke) Sacc. (**5** 212).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 650.

ventricosa (Bull.) Gillet (**5** 226).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 411 fig. 1.
Britz., Hymenom., tab. 100 fig. 523.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 145.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 3 fig. 30-32.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 18 fig. 7-9.

vertirugis (Cooke) Sacc. (**5** 216).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 149.

xanthopoda (Fr.) Quél. (**5** 226).
Batsch, Elenchus, fig. 209 [*Ag. tremulans*].
Britz., Hymenom., tab. 124 fig. 641 et [f. *incrassata*] fig. 643.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 203.

xylophila (Weinm.) Gillet (**5** 211).
Cooke, Illustr. Brit Fungi, tab. 202.
Fries, Icones Hymenom., tab. 63 fig. 2.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.

zonata (Peck) Sacc. (**5** 216).
Hard, Mushrooms, pag. 111 fig. 81.
Lloyd, Mycol. Notes **5** (1900) pag. 43 fig. 17.

Species indeterminatæ.
Barbier in Bull. Soc. Myc. Fr. **25** (1904) tab. 8 [*C. aff. crassifoliæ*].
Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) tab. 15 fig. 8-11 (*teratol.*).
? Smith in Journ. of Botany, 1869, tab. 99 fig. 5 (*id.*).

COLPODELLA Cienk. [*Monadinaceæ*].

pugnax Cienk. (**7** 460).
Dangeard in Botaniste **7** (1900) tab. 1.
Sorokine, Aperçu syst. Chytrid., pag. 10.
Zopf, Pilzthiere, pag. 116.

Revue Mycol. **11** (1889) tab. 77 fig. 36-47.

COLPOMA Wallr. (*Hysteriaceæ*) — Cfr. etiam *Clithris* et *Sporomega*.
Saccardo, Genera Pyrenom., tab. 14 fig. 17.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 14 fig. 17.
Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 14 fig. 17.

quercinum (Pers.) Wallr. (**2** 803).
Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 10 fig. 5-7 (*fr., biol.* [*Clithris*].
Bulliard, Champ. Fr., tab. 432 fig. 4 (*hab.*) [*Variolaria corrugata*].
Cooke, Handb. **2**, pag. 764 fig. 361 (*id.*).
Corda, Icones **5**, tab. 9 fig. 59 [*Hysterium*].
De Notaris, Profilo Isteriacei, tab. 4 fig. 28 (*fr.*).
Duysen in Hedw. **46** (1906) pag. 53 (*veget.*) [*Clithris*].
Flora Danica, fasc. **38** (1839) tab. 2276 fig. 1.
Hartig, Zersetz. d. Holzes, tab. 19 fig. 1 (*path.*) [*Hysterium*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 259 fig. 190 *A-D* (*et. st. conid.*) [*Clithris*].
Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 12 fig. 59-62.
Nees, System, tab. 39 fig. 300 (*hab.*) [*Hysterium*].
Neger et Dawson in Annal. Mycol. **5** (1907 pag. 215 (*et. biol.*) [*Clithris*].
Oersted, System, pag. 56 fig. 34 (*hab.*) [*Tryblidium*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 91 [*Clithris*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 507 (*spor.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 286 *b* (*hab.*) [*Tryblidium*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 1300.
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 269 fig. 4-6 [*Clithris*].
Sowerby, Col. figur., tab. 373 fig. 3 [*Sphæria collapsa*].
Tenore e Pasquale, Atlante Botan., Introd., tab. 35 fig. 13 (*fr. pycn.*) [*Tryblidium*].
Tode, Fungi Meckl., tab. 8 fig. 64 (*hab.*) [*Hysterium nigrum*].
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3. **20** (1853) tab. 15 fig. 15-19 (*et. st. pycnid.*) [*Tryblidium*].

COLUS Caval. et Séch. (*Phallaceæ*) — Cfr. etiam *Clathrella*.

fusiformis E. Fischer (**9** 264).
Fischer E., Phalloid., tab. 5 fig. 39 (*hab.*).

Garciæ A. Möll. (**11** 154).
Möller, Brasil. Pilzbl., tab. 4 fig. 2 et tab. 7 fig. 13-16 (*hab., anat.*).
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 285 fig. 134 *C* (*hab.*).
Lloyd, Mycol. Notes **28** (1907) pag. 357 fig. 177 (*hab.*) [*Pseudocolus*].

Gardneri (Berk.) E. Fisch. (**7** 21).
Berkeley in Journ. of Bot. 1846, tab. 17 fig. 2 (*hab.*) [*Lysurus*].
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 285 fig. 134 *b* (*id.*).
Lloyd, Mycol. Notes **31** (1908) pag. 407 (*id.*) [*Lysurus*].

hirudinosus Caval. et Séchier (**7** 21).
Cavalier et Séchier in Ann. Sc. Nat., sér. 2. **3** (1835) tab. 8 fig. *A* (*veget.*).
Bail, System der Pilze, tab. 23 [*Coleus*].
Baillon, Dictionn. **1**, pag. 88 fig. 2 (*hab.*) [*Clathrus*].
Cooke, Austral. Fungi, tab. 14 fig. **101** (*id.*).

Corda, Anleit., tab. *E* fig. 48 2-6 [*Coleus*].
De Bary, Vergl. Morphol., pag. 350 fig. 157 (*hab.*).
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 285 fig. 134 *A* (*id.*).
Fulton in Annals of Bot. **3** (1889) tab. 15 fig. 7 (*id.*).
Lloyd, Mycol. Notes **28** (1907) pag. 357 fig. 176; **30** (1908 pag. 385 fig. 215-216 (*id.*).
Lloyd, Phalloids Australasia, pag. 23 fig. 25 (*id.*).
Montagne, Crypt. Alger., tab. 23 fig. 9-22 (*et. anat.*) [*Clathrus*].
Nees, System **2**°, tab. 23 fig. 1-3 (*hab.*).
Payer, Botan. cryptog., pag. 118 fig. 554 (*id.*) [*Clathrus*].

javanicus Penz. (**16** 228)
Penzig in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, ser. 2. **1** (1899) tab. 21 fig. *B*, tab. 24 fig. 12-14, tab. 25 fig. 2-3 (*hab. et anat.*).

Mülleri Fischer — Cfr. *Clathrella M.*

Rothæ Fischer (*).
Lloyd, Phalloids Australasia, pag. 19 fig. 21 (*hab., schem.*) [*Pseudocolus*].

COMATRICHA Preuss (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Arcyria* et *Stemonites*.

cæspitosa Sturgis (**14** 838).
Sturgis in Botan. Gazette 1893, tab. 20 fig. 1-4.
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 11 fig. 12-14.
Torrend, Myxomyc., tab. 5 fig. 18 (*hab.*).

crypta (Schw.) Morg. (**14** 837).
Morgan in Journ. Cincinn. Soc. Nat. Hist. **16** (1894) tab. 11 fig. 30 (*capill.*).

Ellisii Morg. (**14** 837).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1894) tab. 11 fig. 29 (*capill.*).

Friesiana (De Bary) Rost. (**7** 395).
De Bary in Zeitschr. wiss. Zool. **10** (1859) tab. 6 fig. 18-19 [*Stemonitis ovata*] et fig. 21-24 [*St. obtusata*].
De Bary, Mycetozoa, tab. 2 fig. 26-27 [*Stemonitis ovata*] et fig. 29-32 [*St. obtusata*] (*hab. capill. et germ. spor.*).
Celakovsky, Myxomyc. Böhmens, tab. 2 fig. 6 (*hab.*).
Cooke, Myxomyc., tab. 6 fig. 51 et 56 (*hab.*).
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 32 5-6 (*id.*) [*Stemonitis ovata*].
Flora Danica, fasc. **35** (1832) tab. 2091 fig. 1 [*Stemonitis ovata*] et fig. 2 [*St. obtusata* β *globosa*].
Lister in Journ. Linn. Soc. **29** (1893) tab. 36 fig. 9 (*cytol.*).
Lister, Mycetozoa, tab. 44 fig. *B a-f*; pag. 12 fig. 7; pag. 13 fig. 8; pag. 108 fig. 24 [*C. obtusata*].
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 11 fig. 1-3 [*C. nigra*].
Patouill., Tab. anal., fig. 187.
Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 36, tab. 70 [*C. obtusata*] et tab. 71 [*C. alta*].
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 27 [*Stemonitis ovata*].
Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 5 fig. 10 (*hab. capill.*) [*C. nigra*].
Rostafinski, Mycetoz., tab. 4 fig. 51, 56 et tab. 13 fig. 3 (*habit. et capill.*).
Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 3 fig. *A* et pag. 69 [*C. obtusata*].

Schneider, Botan. Wörterb., pag. 476 fig. *A* (*spor. germ.*) [*C. nigra*].
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**. 1, pag. 9 fig. 4 *A* et pag. 26 fig. 15 *A-B* [*id.*].
Sowerby, Col. figur., tab. 259 [*Trichia alba*].
Torrend, Myxomyc., tab. 5 fig. 9 et 10 (*hab.*) [*C. nigra*].
Zopf, Pilzthiere, pag. 11 fig. 2 *A* et pag. 46 fig. 16 (*fr.*).
Dizionario Sc. Natur., tab. 745 fig. 6 [*Stemonitis ovata*].

laxa Rost. (**7** 396).
Rostafinski, Mycetoz., tab. 13 fig. 4 (*capill.*).
Celakovsky, Myxomyc. Böhmens, tab. 2 fig. 7-8 (*id.*).
Lister, Mycetozoa, tab. 44 fig. *B g-k*.
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 5 fig. 5 (*capill. et spor.*).
Torrend, Myxomyc., tab. 5 fig. 11-12 (*hab.*).

longa Peck (**10** 87).
Peck, **43** Report (1890) tab. 3 fig. 1-5.
Lister, Mycetozoa, tab. 45 fig. *A a-e* et [var. *irregularis*] fig. *A f-i*.
Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 6 fig. 2.
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 6 fig. 2.
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1894) tab. 11 fig. 31 (*capill.*).
Torrend, Myxomyc., tab. 9 fig. 21-22 (*id.*) [*C. equinoctialis*].

lurida Lister (*).
Lister, Mycetozoa, tab. 15 fig. *B a-c*.

pulchella (Bab.) Rost. (**7** 395).
Berk. et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist. **6** (1841) tab. 12 fig. 11 [*Stemonitis*].
Celakovsky, Myxomyc. Böhmens. tab. 2 fig. 3 et [*C. Persoonii* var. *gracilis*] fig. 4-5 (*hab. capill.*).
Lister, Mycetozoa, tab. 46 fig. *B d-i* [*C. Persoonii*].
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 6 fig. 3 [*C. Persoonii*] et fig. 4.
Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 6 fig. 3.
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1894) tab. 11 fig. 32 (*capill.*) [*Stemonitis tenerrima*].

rubens Lister (*).
Lister, Mycetozoa, tab. 45 fig. *B d-f*.

Shimekiana Mac Bride (**11** 466).
Mac Bride, Nicarag. Myxomyc., tab. 10 fig. 3.

subcæspitosa Peck (**10** 87).
Peck, **43** Report (1890) tab. 3 fig. 6-9.

Suksdorfii Ell. et Ev. (*).
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 11 fig. 9-11.

typhina (Roth) Rost. (**7** 394).
Batsch, Elenchus, tab. 30 fig. 176 (*hab.*) [*Embolus pertusus*].
Bolton, Hist. Fung., tab. 93 fig. 1 [*Clathrus nudus*].
Bulliard, Champ. Fr., tab. 477 fig. 2 (*hab.*) [*Trichia typhoides*].
Celakovsky, Myxomyc. Böhmens, tab. 2 fig. 1-2 (*hab. capill.*).
Cooke, Myxomyc., fig. 46-47 (*id.*).
Corda, Icones **4**, tab. 7 fig. 97 [*Stemonitis typhoides*]; **5**, tab. 3 fig. 37 [*St. pumila*].

Corda, Anleit., tab. *C* fig. 32 1-4 [*Stemonitis typhoides*].
De Bary in Zeitschr. wiss. Zool. **10** (1859) tab. 10 fig. 15-16 [*id.*].
De Bary, Mycetoz., tab. 4 fig. 15-16 (*hab. schem.*) [*id.*].
Ehrenberg, Sylv. mycol. Berol., tab. **1** fig. 7 [*Stemonitis*].
Flora Danica, fasc. **4** (1765) tab. 216 [*Clathrus nudus*].
Hoffmann in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 31 fig. 32 (*germ. spor.*) [*Stemonitis typhoides*].
? Hoffmann, Veget. Cryptog. **2**, tab. 2 fig. 3 (*hab.*) [*Embolus lacteus*].
Jacquin, Miscell. **1**, tab. 6 [*id.*].
Jahn in Hedwigia **43** (1904) pag. 304 (*hab.*) [var. *longipes*].
Lamarck, Encyclop., tab. 890 fig. 4 (*id.*) [*Trichia*].
Lister, Mycetozoa, tab. 46 fig. *A* et *B a-c* [*C. typhoides*].
Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 6 fig. 1.
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 6 fig. 1 (*C. Stemonitis*].
Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 94, II, fig. 2 (*hab.*) [*Clathroidastrum obscurum*].
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 26 [*Stemonitis typhoides*].
Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 5 fig. 11 (*hab. capill.*).
Rostafinski, Mycetoz., tab. 3 fig. 46-47 (*hab.*).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 297 [*Mucor Stemonitis*].
Torrend, Myxomyc., tab. 5 fig. 15-16 (*spor.*).
— var. **heterospora** Rex (**18** 211).
Celakovsky, Myxomyc. Böhmens, tab. 2 fig. 9 (*capill.*) [*C. dictyospora*].

COMESIA Sacc. (*Pezizaceæ*).
cunicularia (Boud.) Sacc. (**8** 468).
Renny in Journ. of Botany, 1874, tab. 155 fig. 1-4 [*Ascobolus*].
felicitatis (Crn.) Sacc. (**8** 468).
Crouan, Flor. Finist., tab. suppl., fig. 24 [*Helotium*].
Roumeg., Cryptog. illustrée, fig. 275 [*id.*].
fusca (Crn.) Sacc. (**8** 469).
Crouan, Flor. Finist., tab. suppl., fig. 23 [*Helotium*].
Roumeg., Cryptog. illustrée, fig. 274 [*id.*].
Leveillei (Crn.) Sacc. (**8** 468).
Crouan, Flor. Finist., tab. suppl., fig. 1 [*Ascobolus*].
Renny in Journ. of Botany, 1874, tab. 154 fig. 1-5 [*id.*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 257 [*id.*].

COMPLETORIA Lohde (*Entomophthoraceæ*).
complens Lohde (**7** 286).
Atkinson in Cornell Univers. Agr. Exper. Stat., Bull. **49** (1892) tab. 3-4 (*et. biol.*).
Leitgeb in Sitzungsb. K. Akad. d. Wiss. Wien **84** (1881) tab. 1 extr. (*id.*).
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 140 fig. 125.

COMPSOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).
Lestevæ Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 43 fig. 9-12.

verticillatus Thaxt. (**9** 1131 et **11** 450).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 11 fig. 6-15.
Guéguen, Champ. paras., tab. 11 fig. 22.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 505 fig. 293 *A-B*.
Matruchot in Revue gén. Botan. 1899, pag. 483 fig. 136 [1] (*perith.*).
Revue Mycol. **21** (1899) tab. 196 fig. 94-96.

CONIDA Massal. (*Arthoniaceæ*).
clemens (Tul.) Massal. (**10** 75).
Massalongo, Ricerche Licheni crostosi, fig. 41 (*fr.*) [*Sphæria apotheciorum*].
nephromiaria (Nyl.) Arn. (**10** 75).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 220 fig. 170 *E* (*fr.*).
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 416.
Pelveti (Hepp) Arnold (**10** 75).
Hepp, Abbild. u. Beschr. Sporen d. Flechten. tab. 41 n. 372 fig. 2 et tab. 67 n. 589 (*spor.*).
punctella (Nyl.) Zopf (**10** 75).
Zopf, Paras. Pilze d. Flechten, pag. 144-147 fig. 33-38.
rubescens Arnold (**18** 187).
Zopf, Paras. Pilze d. Flechten, pag. 148-149, fig. 39-43.

CONIDIASCUS Holterm. (*Ascoidaceæ*).
paradoxus Holterm. (**16** 807)).
Holtermann, Mykol. Untersuch., tab. 3 fig. 1-12 (*etiam biol.*).

CONIDIOBOLUS Bref. (*Entomophthoraceæ*).
utriculosus Bref. (**7** 285).
Brefeld, Untersuch. **6** (1884) tab. 3-5 (*et. biol.*).
Dangeard in Botaniste **4** (1895) pag. 173 fig. 2 (*fr. sex.*).
Möller, Phycomyc. und Ascomyc., tab. 1 fig. 17 (*id.*).
Schröter in Engler. Pflzfam. **1**. 1. pag. 135-136 fig. 121 *B* et 122 *B*; pag. 140 fig. 126.
van Tavel, Morphol., pag. 24 fig. 1-6.

CONIOCEPHALUM Brond. — Cfr. *Isaria*.

CONIOCHÆTA Sacc. — Cfr. *Lasiosphæria* et *Rosellinia*.

CONIOCYBE Ach. (*Caliciaceæ*) — Cfr. etiam *Roesleria*.
Saccardo Fr., Lichen. Ven., tab. 7 (*spor.*).
furfuracea (L.) Körb. (**8** 828).
Batsch, Elenchus, tab. 30 fig. 178 (*hab.*) [*Mucor*].
Chev., Flore Paris, tab. 9 fig. 19 [*Sclerophora farinacea*].
? Chev. in Journ. de Physique, 1882, tab. 1 fig. 2 *a-c* [*id.*].
Deichmann, Branth et Rostrup. Lichen. Danic. tab. 2 fig. 71 (*spor.*).
Flora Danica. fasc. **29** (1821) tab. 1722 fig. 2 [*Calicium capitellatum*].
Hepp. Abbild. u. Beschr. Sporen d. Flechten. tab. 87 n. 758 (*spor.*).
Jatta, Monogr. Lichen. Ital. merid., tab. 7 fig. 41-42.
Mudd, Brit. Lichens, tab. 4 fig. 108 (*spor.*).
Nylander, Synops. Lichen., tab. 5 fig. 37.

Saccardo Fr., Lichen. Ven., tab. 7 fig. *C* infer. (*hab.*).

gracilenta Ach. (**8** 828).

Nylander, Synops. Lichen., tab. 5 fig. 43.

CONIOPHORA DC. (*Thelephoraceæ*) — Ctr. etiam *Corticium* et *Merulius*.

arida (Fr.) Cooke (**6** 648 et **17** 182).

Fries, Icones Hymenom., tab. 199 fig. 1 (*hab.*).

Karsten, Finl. Basidsv., tab. 8 fig. 132 (*id.*).

atro-cinerea Karst. (**6** 650).

Patouill., Tab. anal., fig. 581.

centrifuga (Weinm.) Fr. (**6** 651).

Britz., Hymenom., tab. 720 fig. 103.

Mez, Hausschwamm, pag. 162 fig. 82 (*hab.*) [*Corticium*].

fumosa Karst. (**6** 651).

Fries, Icon. Hymenom., tab. 198 fig. 3 [*Corticium*].

janthinospora (Pat.) Sacc. et Trav. (*).

Pat., Champ. Tunisie, tab. 4 fig. 1 [*Gyrophana*].

laxa Fr. (**6** 652).

Istvanffi in Pringsh. Jahrb. **29** (1896) tab. 6 fig. 5 (*anat.*) [*Hypochnus*].

luteo-cincta (Berk.) Cooke (**6** 648).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 11 fig. 85.

membranacea DC. (**6** 649).

Sowerby, Col. figur., tab. 214 [*Auricularia pulverulenta*].

ochracea Massee (**9** 242).

Massee in Journ. Linn. Soc. **25** (1889) tab. 47 fig. 13; **34** (1900) tab. 16 fig. 20 (*fr.*).

ochroleuca Bres. (**16** 196).

v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien **117**, 1 (1908) pag. 1108 (*hymen.*) [*Peniophora*].

olivacea Massee (*).

Massee in Journ. Linn. Soc. **25** (1889) tab. 46 fig. 12 (*fr.*).

Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 94 fig. 1-3.

puteana (Schum.) Fr. (**6** 647).

Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 254 [*Hypochnus confluens*].

Britz., Hymenom., tab. 715 fig. 66 [*Corticium*] et tab. 719 fig. 101.

Falck in Cohn, Beitr. **9** (1904) tab. 4 fig. 5 (*hab., biol.*) [*C. cerebella*].

Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2035 fig. 1 [*Thelephora*].

Hennings in Engler, Pflztam. **1**, 1** pag. 119 fig. 67 *F-G* [*C. cerebella*].

Malbranche et Letendre, Champ. Normandie **4**, tab. 1 fig. 2 [var. *cerebella*].

Melenkovic in Centralbl. Bakter. **16** (1906) pag. 408 (*hab. cult.*) [*C. cerebella*].

Mez, Hausschwamm, pag. 166-172, fig. 85-89 (*hab., mycel.*).

Patouill., Tab. anal., fig. 253 et [*C. cerebella*] fig. 579.

— var. **areolata** Fr. (**6** 648).

Britz., Hymenom., tab. 720 fig. 102 [*C. areolata*].

CONIOPHORELLA Karst. (*Thelephoraceæ*).

byssoidea (Pers.) Bres. (**6** 652 et **17** 183).

? Flora Danica, fasc. **38** (1839) tab. 2276 fig. 2 [*Thelephora*].

CONIOSPORIUM Link (*Dematiaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 2 (*schem.*).

apiosporoides Sacc. (**4** 239).

Sacc., Fungi ital., fig. 732.

Arundinis (Corda) Sacc. (**4** 243 et **10** 571).

Corda, Icones **2**, tab. 8 fig. 1 [*Gymnosporium*].

Corda, Anleit., tab. *B* fig. 3 8-11 [*id.*].

Cooke, Handb. **1**, pag. 488 fig. 197 [*id.*].

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 556.

Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 358 fig. 18-19.

Potebnia in Arb. Naturf. Ges. Charkow **41** (1907) tab. 2 fig. 27 (*spor.*).

Potebnia in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. 2 fig. 27 (*id.*).

Rivolta, Parass. veget., tab. 4 fig. 88 (*id.*) [*Ustilago arundinacea*].

Sacc., Mycol. Ven. Specimen, tab. 16 fig. 49-51 [*Papularia*].

asterinum A. L. Smith (**18** 564).

Smith A. L. in Journ. Linn. Soc. **35** (1901) tab. 1 fig. 11-12.

aterrimum (Corda) Sacc. (**4** 240).

Corda, Icones **2**, tab. 8 fig. 2 [*Gymnosporium*].

Bambusæ (Bolle et Thüm.) Sacc. (**4** 214).

Bolle et Thümen. Funghi Litor. **1**. tab. 1 fig. 12 (*spor.*) [*Gymnosporium*].

Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 68 fig. 2.

biguttatum (Corda) Sacc. (**4** 240).

Corda, Icones **2**, tab. 8 fig. 3 [*Gymnosporium*].

brevipes Corda (**4** 241).

Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 4.

Buxi West. (**4** 241).

Westendorp in Bull. Soc. Bot. Belg. **2** (1862) tab. 4. ad pag. 254. fig. 7.

capnodioides Sacc. (**4** 238).

Saccardo, Fungi ital., fig. 733.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 146.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 458 fig. 236 *A* (*fr.*).

Fairmani Sacc. (**10** 570).

Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. **1** (1890) tab. 4 fig. 14-15.

fructigenum Corda (**4** 243).

Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 1.

Fuckelii Sacc. (**4** 239).

Fuckel, Symb., tab. **1** fig. 12 (*fr.*) [*Gymnosporium nigrum*].

Fusidii (Fuck.) Sacc. (**4** 246).

Fuckel, Symb., tab. 1 fig. 11 (*fr.*) [*Gymnosporium*].

fusidioides (Corda) Sacc. (**4** 242)

Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 16 [*Gymnosporium*].

Helmisporii Corda (**4** 245).

Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 2.

inquinans Dur. et Mont. (**4** 243).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 30 fig. 307.

melanconideum Sacc. (**4** 239).

Saccardo, Fungi ital., fig. 734.

notatum (Corda) Sacc. (**4** 241).
Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 18 [*Gymnosporium*].
olivaceum Link (**4** 240).
Link, Dissert. **1**, fig. 6.
Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 13 tab. 35 [*Gymnosporium*].
Nees, System, tab. 2 fig. 22 (*fr.*).
Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 14 fig. 4.
Oryzæ (Catt.) Sacc. (**4** 244).
Cattaneo in Arch. Lab. Bot. Critt. Pavia, **2-3** (1879) tab. 14 fig. 11 [*Gymnosporium*].
phæospermum (Corda) Sacc. (**4** 240).
Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 14 [*Gymnosporium*].
Penzig, Funghi agrum., fig. 1198.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 42 fig. 1.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1198.
radicicola Mac Alp. (**18** 564).
Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 45 fig. 265-267 (*fr.*).
rhizophilum (Preuss) Sacc. (**4** 244).
? Mangin in Bull. Soc. Myc. Fr. **15** (1899) tab. 11 fig. 10 (*spor.*).
? Mangin in K. Danske Vidensk. Selskabs, Forhandl. 1899, tab. 1 fig. 10 (*spor.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 507 (*spor.*).
? rigidum (Corda) Sacc. (**4** 241).
Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 9, tab. 60 [*Coccularia*].
socium Sacc. (**4** 242).
Saccardo, Fungi ital., fig. 735.
Sterculiæ Tassi (**16** 1050).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 9 fig. 6.
stromaticum Corda (**4** 240).
Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 5.
Verticillii Corda (**4** 245).
Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 3.
xylographoides (Corda) Sacc. (**4** 241).
Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 13 [*Gymnosporium*].
Zahnii Magn. (*).
Magnus in Abh. Naturh. Gesell. Nürnberg **16** (1906) tab. 27, ad pag. 80-81.
Species indeterminata.
Currey in Journ. Microsc. Science **5** (1857) tab. 8 fig. 35-37 (*spor. germ.*).

CONIOTHECIUM Corda (*Dematiaceæ*) – Cfr. etiam *Lampropedia*.
Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) tab. 10-12 (*biol.*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 2 (*schem.*).
albo-cinctum Preuss (**4** 510).
Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 43 fig. 245 (*conid.*).
Amentacearum Corda (**4** 509).
Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 26.
Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 25 fig. 1 (*fr.*).
Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) tab. 10 fig. 1-4.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 507 (*spor.*).

applanatum Sacc. (**4** 508).

Saccardo, Fungi ital., fig. 758.

Fresenius, Beitr. **3**, tab. 13 fig. 33-37 [*Didymosporium complanatum*].

Lindau in Engler. Pflzfam., **1**, 1** pag. 483 fig. 251 *A* (*conid.*).

Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 167.

atrum Corda (**4** 509).

Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 13, tab. 36.

betulinum Corda (**4** 510).

Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 25.

Fresenius, Beitr. **3**, tab. 13 fig. 29-32.

Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) tab. 10 fig. 5 (*spor.*).

Cerasi Mac Alp. (**18** 613).

Mac Alpine. Fung. Diseas. stone fruit Australia. tab. 39 fig. 203 (*spor.*)

chomatosporum Corda (**4** 510).

Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 22.

Fresenius, Beitr. **3**, tab. 13 fig. 8-18.

— var. **variegatum** Preuss (**4** 510).

Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 29, tab. 30.

Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 165.

Citri Mac Alp. (**16** 1076).

Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 20 fig. 66-67 (*fr.*).

complanatum (Nees) Sacc. (**4** 509).

Nees, System, tab. 2 fig. 29 [*Didymosporium*].

Nees, System **2**°, tab. 3 fig. 1-4 [*id.*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3838 [*id.*].

Bonorden, Handb., tab. 3 fig. 66.

Letellier, Figur. Champ., tab. 704 fig. 2.

conglutinatum Corda (**4** 509).

Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 20.

effusum Corda (**4** 508).

Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 21.

Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 74 fig. 18 *a* (*spor.*) [*Sporidesmium Lepraria*]

Berkeley in Journ. of Bot. **5** (1853) tab. 3 fig. 9 (*id.*) [*id.* var. *nigerrima*].

Bonorden, Handb., tab. 2 fig. 55.

Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) tab. 10 fig. 6 (*spor.*).

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 44 fig. 3.

English Botany, tab. 2409 [*Lepraria nigra*].

epidermidis Corda (**4** 510).

Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 24.

Fresenius, Beitr. **3**, tab. 13 fig. 1-7.

Rivolta, Parass. veget., tab. 4 fig. 99 (*spor.*)

globiferum Corda (**10** 669).

Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 28.

lichenicola Linds. (**10** 670).

Lindsay, Lichenic. Fungi, tab. 23 fig. 19-28.

macrosporum Sorok. (**11** 633).

Sorokine, Morb. Vitis, tab. 5 fig. 65 (*fr.*).

olivaceum Mac Alp. (**18** 613).

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 40 fig. 204 (*spor.*).

phyllophilum Desm. (**4** 512).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 243.

Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 29 [*C. foliicola*].

punctiforme Corda (**4** 509).

Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 19.

rameale Corda (**4** 510).

Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 27.

scabrum Mac Alp. (**16** 1077).

Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 4 et tab. 16 fig. 25-30.

Tiliæ Lasch (**4** 512).

Frenesius, Beitr. **3**, tab. 13 fig. 19-24.

toruloides Corda (**4** 509).

Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 23.

viticola Cooke et Mass. (**10** 669).

Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 397 fig. 14 (*spor.*).

Species dubiæ.

gonorrhoicum Hallier (*).

Hallier in Flora 1868, tab. 3 fig. 8 et 15.

stilesianum Hallier (*).

Rivolta, Parass. veget., tab. 4 fig. 101 [an *Stemphylium* ?].

syphiliticum Hallier (*).

Hallier in Flora 1868, tab. 3 fig. 11 et 14.

Species indeterminatæ.

Fresenius, Beitr. **3**, tab. 13 fig. 25-28 (in *Evonymo*).

Magnus in Bull. Herb. Boissier, sér. 2, **3** (1903) tab. 5 fig. 1 [aff. *C. atro*].

CONIOTHYRIUM Corda (*Sphærioidaceæ*) — Cfr. etiam. *Aposphæria, Camarosporium, Leptothyrium, Næmosphæra.*

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 13 (*schem.*).

Tassi in Bull. Lab. Bot. Siena **5** (1902) tab. 1 fig. 4 [*Phyllostictella*] et fig. 5 (*schem.*).

abyssinicum Tassi (**14** 923).

Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 170 fig. 8.

Agaves (Mont.) Sacc. (**3** 318).

Bubák in Bull. Herb. Boissier, sér. 2, **6** (1906) tab. 15 fig. 11-13.

alpinicola Tassi (**16** 911).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 13 fig. 3.

Amaranti (Tassi) Sacc. et D. Sacc. (**18** 310).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **4** (1901) tab. 1 fig. 2 [*Phyllostictella*].

Armeniacæ Hollos (*).

Hollos in Annal. Mus. Nat. Hung. **4** (1906) tab. 8 fig. 7 (*spor.*).

arundinaceum Sacc. (**3** 319).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1464.

Atriplicis Maubl. (**18** 305).

Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1903) tab. 15 fig. 5.

australe Sacc. (**3** 311).

Sacc., Fungi ital., fig. 1466.

Berlandieri Viala et Sauv. (**10** 263).

Viala et Sauvageau in Journ. de Botan. **5** (1891) tab. 5 fig. 11 (*spor.*).

Viala, Malad. Vigne, pag. 380 fig. 173 (*id.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 363 fig. 191 *J* (*id.*).

Betulæ Laubert (*).

Laubert in Arbeit. K. Biol. Anst. Land- u. Forstw. **5** (1906) pag. 207-208.

Boydeanum A. L. Smith (**16** 910).

Smith A. L. in Journ. R. Micr. Soc. 1900, tab. 3 fig. 3.

cæspitulosum Sacc. (**3** 311).

Sacc., Fungi ital., fig. 1465.

Cedri Rolland (**14** 824).

Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 1 fig. 8.

cervinum Mac Alp. (**16** 909).

Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 24 fig. 113-114.

citricola Mac Alp. (*).

Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 23 fig. 87-88.

Coffeæ Zimm. (**18** 310).

Zimmermann, Path. Koffie, pag. 36.

commixtum Tassi (**16** 910).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 1 fig. 15.

concentricum (Desm.) Sacc. (**3** 317).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 220.

— var. **inops** Sacc. (**3** 317).

Saccardo, Fungi Carol., tab. 2 fig. 5.

— var. **Pincenectiæ** S. Cam. (**18** 307).

D'Almeida et Souza da Camara in Revista Agronom. **1** (1903) tab. 2 fig. 4-6.

conorum Sacc. et Roum. forma ligni Fautr. et Lamb. (**3** 314 et *).

Fautrey et Lambotte in Revue Mycol. **17** (1895) tab. 153 fig. 22 (*spor.*).

Crepinianum Sacc. et Roum. (**3** 315).

Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 43 fig. 18.

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 4.

Cucurbitacearum (Tassi) Sacc. et D. Sacc. (**18** 309).

Tassi in Bull. Lab. Bot. Siena **4** (1901) tab. 1 fig. 1 [*Phyllostictella*].

Cystotricha (Schulzer) Sacc. et Trav. (*).

Schulzer in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1871. tab. 13 fig. 35 [*Sacidium*].

Delacroixii Sacc. (**10** 261).

Delacroix, Flore mycol. Saone-et-Loire. tab. 2 fig. 3 [*C. Hellebori*].

Diplodiella (Speg.) Sacc. (**3** 310).

Spegazzini, Ampelom. ital., fig. 4 [*Phoma*].

Baccarini in Atti Ist. Bot. Pavia **1** (1888) tab. 1 [*Phoma Briosii*].

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 48.

Cavara in Revue Mycol. **10** (1888) tab. 72 fig. 10.

Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia **1** (1888) tab. 4.

Cavara in L'Italia agric. **28** (1891) tab. 23 fig. 2 (*hab.*).

Costantin in Revue gén. Botan. 1889, pag. 96 fig. 8.
Cugini in L'Italia agric. 30 (1893) tab. 2 fig. 18 (*hab., path.*).
Delacroix, Malad. pl. cult., pag. 40.
Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 41 fig. 21-26.
Delacr. et Maublanc, Malad. pl. cult., pag. 385 tab. 79 fig. 10-15.
Istvanffi in Annal. Inst. centr. Ampélol. roy. Hongrois **2** (1902) pag. 29-106 fig. 1-12 et tab. 1-24 (*path., biol.*).
Kirchn.-Neppi, Malattie piante agrar., pag. 492 fig. 102 et pag. 602.
Linhart et Mezey, Szölöb, pag. 138-140 et tab. 7.
Montemartini in L'Italia agric. **41** (1904) tab. 18.
Nicholson, Dictionn. Hortic. **5**, pag. 489 fig. 501-502.
P. V. in L'Italia agric. **45** (1908) tab. 17.
Peglion, Fillossera etc., pag. 254.
Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 299-304.
Ráthay in Zeitschr. Pflzkrankh. **3** (1893) pag. 42-43 fig. 1-4.
Scribner in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veget. Path. 1887, pag. 326.
Sorauer, Schutz d. Obstb. **2**, pag. 189 fig. 94-95 (*hab., path.*).
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 245 fig. 9 et pag. 251 fig. 7 [*Charrinia*].
Viala, Maladie Vigne, 1ª edit., tab. 7 fig. 5-8.
Viala, Maladie Vigne, pag. 322-338 et tab. 7.
Viala et Ravaz, Black Rot, tab. un. et fig. 1-5 et 9-10.
Voglino, Patol. veget., pag. 155-156 fig. 183-185 [*Metasphæria*].
Revue Mycol. **10** (1888) tab. 70 fig. 3-8.

Dumeei Briosi et Cavr. (*).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 392.

Epilobii Ferraris (**18** 304).
Ferraris in Malpighia **16** (1902) tab. 2 fig. 12.

epimyces Sacc. et Speg. (**3** 319).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1467.

fallax Rolland (**11** 515).
Rolland in Revue Mycol. **14** (1892) tab. 128 fig. 16-19.
Allescher, Krypt. Flora **7**, pag. 4.

fœdans Sacc. (**3** 308).
Saccardo, Fungi ital., fig. 95.

Fuckelii Sacc. (**3** 306).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1179.
Penzig, Funghi agrum., fig. 1179.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 35 fig. 4.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 507 (*spor.*).

fuscidulum Sacc. (**3** 307).
Berlese, Fungi moric., tab. 49 fig. 17-20.

fusco-atrum Penz. (**3** 311).
Penzig, Funghi agrum., fig. 1180.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 35 fig. 5.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1180.

Hederæ (Desm.) Sacc. (**3** 307).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 4.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 363 fig. 191 *F-H.*
Saccardo, Fungi ital., fig. 1463.

Hellebori Cooke et Mass. (**10** 261).
Cooke, Fung. Pests, tab. 1 fig. 3.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 368 [*Phyllostictella*].

herbarum Cooke et Ell. (**3** 318).
Cooke in Grevillea **6** (1877-78) tab. 96 fig. 32 (*fr.*).

hysteroideum Karst. et Har. (**10** 267).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 246.

lycopodinum Sacc. et Paol. (**10** 267).
Saccardo in Bull. Soc. roy. Bot. Belg. 1889, tab. 5 fig. 19.

Magnoliæ (West.) Sacc. et Trav. (*).
Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., ser. 2. **7** (1859) tab. ad pag. 94, fig. 19 (*fr.*) [*Monoplodia*].

Mattirolianum Ferraris (**18** 310).
Ferraris in Malp. **16** (1902) tab. 2 fig. 13.

melasporum (Berk.) Sacc. (**3** 319).
Prillieux et Delacr. in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 10.

microperoides (Schulzer) Sacc. et Trav. (*).
Schulzer v. Mügg. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien. 1871. tab. 13 fig. 1 [*Phoma*].

Montagnei Cast. (**3** 310 et **10** 262).
Potebnia, Entwickl. Ascomyc., pag. 20 fig. 6 (*evol. pycn.*).

Morianum Trav. (**18** 309).
Traverso in Malpighia **18** (1904) pag. 201.

myriocarpum (Fr.) Sacc. (**3** 315).
Greville, Cryptog. Flora **3**, tab. 152 fig. 1 [*Sphæria*].
Sowerby, Col. figur., tab. 372 fig. 12 [*Sphæria insidens*].

olivaceum Bon. forma **Hesperidum** Penz. (**3** 306).
Penzig, Funghi agrum., fig. 1181.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 35 fig. 6.
Sacc., Fungi ital., fig. 1181.

Palmarum Corda (**3** 318).
Corda, Icones **4**, tab. 8 fig. 106.
Allescher, Kryptog. Flora **7** pag. 4.

palmicola (Fr. p. p.) Starb. (**11** 515).
Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 3 fig. 55.

papillatum (Schulzer) Sacc. et Trav. (*).
Schulzer v. Mügg. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1871. tab. 13 fig. 5 [*Cliso-sporium*].

Phyllachoræ Maubl. (**18** 308).
Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **20** (1904) tab. 7 fig. 7 *d-e.*

piricola Potebnia (*).
Potebnia, Entwick. Ascomyc., pag. 110 fig. 49 (*biol.*).

Populi Oudem. (**10** 268).
Oudemans in Ned. Kruidk. Archief. ser. 2. **5** (1889) tab. 9 fig. 25 (*spor.*).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 5.

proteus (Schulzer) Sacc. et Trav. (*).

Schülzer v. Mügg. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1871, tab. 13 fig. 3 [*Myxosporium*].

Pruni Mac Alp. (**18** 308).
Mac Alpine, Fung. Dis. stone-fruit Australia, tab. 15 fig. 5-6 (*fr.*).

resinæ Sacc. et Berl. (**10** 269).
Saccardo e Berlese in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1885) tab. 9 fig. 17.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1468.

salicicola Rota-Rossi (*).
Rota-Rossi in Atti Ist. Bot. Pavia **11** (1908) tab. 21 fig. 9-10.

septorioides Cooke et Mass. (**10** 262).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 36 fig. 366.

Tamaricis Oudem. (**16** 909).
Oudemans in Ned. Kruidk. Arch., ser. 3, **2** (1900) tab. 1 fig. 7 (*spor.*).
Oudemans in Proc. K. Akad. Amsterdam, 1900, tab. 4 fig. 5 (*id.*).
Potebnia in Arb. Naturf. Ges. Univ. Charkow **41** 1907, tab. 3 fig. 38 *a* (*spor.*).
Potebnia in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. 3 fig. 38 *a* (*id.*).

vacciniicola (Schw.) Starb. (**11** 514).
Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 3 fig. 54 (*hab.*).

vagabundum Sacc. (**3** 310).
Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Myc. Soc. 1907, tab. 1 fig. 8.

Vitis Delacr. (**10** 263).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 19 fig. 9.

Wernsdorffiæ Laubert (**18** 303).
Laubert in Die Gartenwelt, 1907, pag. 333-334.

Species indeterminata.
Stewart et Eustace in New York Agr. Exper. Stat. Geneva, Bull. **226** (1902) tab. 1-5 pr. p. (*in Rubo*).

CONISPHÆRIA Cooke — Cfr. *Zignoëlla.*

CONOPLEA Pers. — Cfr. *Dematium* et *Myxotrichum.*

COOKELLA Sacc. (*Perisporiaceæ*).
Sacc., Genera Pyrenom., tab. 2 fig. 10.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 2 fig. 10.
Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 2 fig. 10.

microscopica Sacc. (**1** 71 et **8** 846).
Saccardo, Fungi ital., fig. 397.

parasitica (Henn.) Henn. (**11** 365 et **16** 802).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 366 fig. 244 *C-E* [*Uleomyces*].

quercina (Peck) Peck (**8** 846).
Peck in Torrey Bot. Club **8** (1881) tab. 7 fig. 1-10 (*et. st. conid.*) [*Ascomycetella*].
Revue Mycol. **4** (1882) tab. 25 fig. 6 [*id.*].

COPRINARIUS Fr. — Cfr. *Pancœolus* et *Psathyrella.*

COPRINUS Pers. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Psathyra.*
Baillon, Dictionn. **1**, pag. 744 fig. 1; **3**, pag. 98 fig. 2 (*hymen.*).

Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 5 fig. 1.
Revue Mycol. **5** (1883) tab. 37 fig. 2 (*biol.*).

affinis Karst. (**5** 1101).
Karsten, Icon. Hymenom. **2**, tab. 9 fig. 52.

albulus Quél. (**4** 1110).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **12** (1883) tab. 6 fig. 11.

alnicola Copel. (**17** 92).
Copeland in Annal. Mycol. **2** (1904) tab. 1 fig. 5.

alopecius Fr. (**5** 1093).
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 570.

alternatus (Schum.) Fr. (**5** 1093).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 677.
Flora Danica, fasc. **33** (1829) tab. 1961 fig. 1.

angulatus Peck (**5** 1113).
Lloyd, Mycol. Notes **5** (1900) pag. 47.

aphthosus Fr. (**5** 1085).
Bolton, Hist. Fung., tab. 26 [*Ag. domesticus*] (an var.?).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 666.

aquatilis Peck (**5** 1111).
Peck, **27** Report (1873) tab. 1 fig. 26-28.

aratus Berk. et Br. (**5** 1092).
Britz., Hymenom., tab. 331 fig. 251.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 674 et 675.

arenarius Pat. (**14** 156).
Patouill., Champ. Tunisie, tab. 1 fig. 2.

atramentarius (Bull.) Fr. (**5** 1081).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 164.
Atkinson in Cornell Univ. Agric. Exp. Stat., Bull. **168** (1899) pag. 501-507 fig. 92-95.
Atkinson, Mushrooms, tab. 10 fig. 39 et pag. 41-43 fig. 40-42.
Badham, Escul. Fung., tab. 9 fig. 1-2.
Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 26 fig. *D-F* [*Hydrophorus oris laceris*].
Berkeley, Outlin., tab. 12 fig. 1.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 30.
Bolton, Hist. Fung., tab. 25 [*Ag. luridus*] (var.?).
Bonorden in Botan. Zeit. 1858, tab. 5 fig. **4** (*anat.*).
Boudier, Icones mycol. **1**.
Boyer, Champ. comest., tab. 36.
Bresadola, Funghi manger., tab. 56.
Britz., Hymenom., tab. 308 fig. 96.
Cooke, Brit. Fungi, tab. 12.
Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 10 fig. 1.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 662.
Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 7 fig. 22.
Cordier, Champign., tab. 24.
De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **1** (1864) tab. 13 fig. 6 (*hymen.*).
De Seynes, Myc. Montpellier, tab. 2 fig. 6 (*id.*).

Dufour, Atlas Champ., tab. 47 fig. 109.
Eloffe, Champign., tab. 10 fig. 9.
Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. 6 fig. 7 *m* (*cystid.*).
Flora Danica, fasc. **23** (1808) tab. 1370 [*Ag. deliquescens*].
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 407.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 98.
Hard, Mushrooms, pag. 333-334 fig. 271-272.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 14.
Klotzsch, Flora Boruss., tab. 390.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 65 fig. 2.
Loudon, Encyclop., fig. 16041.
Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 303 fig. 10 (*hymen.*).
Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 79 fig. 7 [*Fungus fimetarius parvus*].
Patouill., Tab. anal., fig. 452.
Paulet, Traité Champ., tab. 129 fig. 1-3 [*Hypophyllum argenteum*].
Peck, **48** Report (1894) tab. 11 fig. 7-11.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 197 *b*.
Ruhland in Bot. Zeit. 1901, tab. 7 fig. 21 et 24 (*cytol.*).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 67-68 [*Ag. fugax*] et tab. 201 [*Ag. rufo-candidus*].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 41 fig. 215.
Smith in Grevillea **10** (1881) pag. 78 (*cystid.*).
Sowerby, Col. figur., tab. 188 [*Ag. fimetarius*].
Vaillant, Botan. Paris., tab. 12 fig. 10-11 [*Fungus multiplex ovatus....*].

attenuatus Gillet (**14** 161).
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.

auricomus Pat. (**5** 1114).
Patouill., Tab. anal., fig. 453.
Massee in Ann. of Bot. **10** (1896) tab. 10 fig. 15-19.

australiensis Massee (**14** 160).
Massee in Ann. of Bot. **10** (1896) tab. 11 fig. 31-32.

Barbeyi Kalchbr. (**5** 1086).
Kalchbrenner in Revue Mycol. **3** (1881) tab. 15 fig. **1**.

Bonatii Quél. (*).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **26** (1897) tab. 4 fig. 11.

Boudieri Quél. (**5** 1108).
Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr., 1877, tab. 5 fig. 4.
Britz., Hymenom., tab. 311 fig. **124** *a-c*.

Brassicæ Peck (**9** 145).
Peck, **43** Report (1890) tab. 2 fig. 9-14.

Britzelmayri Sacc. et Cub. (**5** 1099).
Britz., Hymenom., tab. 311 fig. 129 [*C. macrosporus*].

Brunaudii Quél. (**9** 145).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **18** (1889) tab. 15 fig. 11.

bulbillosus Pat. (**9** 146).
Patouill., Tab. anal., fig. 658.

Chaignoni Pat. (**17** 91).
Patouill. in Bull. Soc. Hist. Nat. Autun **17** (1904) tab. 4 fig. 1.

cineratus Quél. (**5** 1093).
Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1876, tab. 2 fig. 7.
Patouill., Tab. anal., fig. 447.
cinereus (Schæff.) Fr. (**5** 1088).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 100.
Bischoff, Kryptog., fig. 3317.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 671.
Eloffe, Champign., tab. 11 fig. 3.
Flora Danica, fasc. **20** (1797) tab. 1195.
Larber, Funghi, tab. 15 fig. 2.
Loudon, Encyclop., fig. 16044.
Nees, System, tab. 25 fig. 203.
Roques, Hist. Champ., tab. 21 fig. 2-3.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 42 fig. 225.
Sterb., Theatr., tab. 24 fig. *A-B*.
Trattin., Fungi Austr., tab. 16 fig. 32.
clavatus Fr. (**5** 1080).
Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 26 fig. *C* [*Hydrophorus clavam referens*].
Britz., Hymenom., tab. 312 fig. 131.
Schæffer, Icones Fung., tab. 8 [*Ag. cylindricus*].
Coffeæ Comes (*).
Comes in Ann. Scuola Super. Agric. Portici **2** (1880) pag. 5 extr.
comatus Fr. (**5** 1079).
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 87.
Arrhen., Nord. Matsv., pag. 104.
Atkinson in Cornell Univ. Agric. Exper. Stat., Bull. **168** (1899) pag. 494-502, fig. 83-91.
Atkinson, Mushrooms, pag. 33-39 fig. 31-37 et tab. 9 fig. 38.
Badham, Escul. Fung., tab. 7 fig. 1-3.
Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 26 fig. *B* [*Hydrophorus*].
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 28 fig. 3 et tab. 29 fig. 1.
Bolton, Hist. Fung., tab. 44 [*C. fimetarius*] (var.).
Boyer, Champ. comest., tab. 35.
Briganti V. in Atti Accad. Sci. Napoli **3** (1827) tab. 1-3 extr. [*Ag. melanogenus*].
Britz., Hymenom., tab. 307 fig. 91.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 582 fig. 2 [*Ag. typhoides*].
Cooke, Brit. Fungi, tab. 11.
Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 9.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 658.
Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 7 fig. 21.
Curtis, Flora Londin., tab. 93 [*Ag. fimetarius*].
De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **1** (1864) tab. 15 fig. 3 et 13 (*hymen.*).
De Seynes, Myc. Montpell., tab. 4 fig. 3 et 13 (*id.*).
Dufour, Atlas Champ., tab. 46 fig. 106.
Dumée, Atlas, tab. 46.
Eloffe, Champign., tab. 11 fig. 5.

Farlow in Un. St. Dep. of Agric., Divis. veg. Path., Bull. **15** (1897) tab. 25.
Farlow, Mushr.-Eaters, pag. 12.
Favre-Guillarmot, Champ. comest. **2**, tab. **13**.
Flora Batava, tab. 590.
Flora Danica, fasc. **14** (1780) tab. 834.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 406.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 99.
Greville, Cryptog. Flora **2**, tab. 119.
Hard, Mushrooms, pag. 331-332 fig. 269-270.
Harzer, Pilze, tab. 21.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 206 fig. 108 *G* [*C. porcellanus*].
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 4 fig. 56 [*Pselliophora porcellana*].
Klotzsch, Flora Boruss., tab. 389.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 3 fig. 35 et tab. 30 fig. 15-21.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 66 fig. 1.
Lenz, Schwämme, tab. 7 fig. 34.
Leuba, Champ. comest., tab. 21 fig. 1-4.
Lloyd, Photogr., tab. 6.
Loudon, Encyclop., fig. 16039.
Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 303 fig. 1.
Patouill., Tab. anal., fig. 448.
Paulet, Traité Champ., tab. 128 fig. 1-6 [*Hypophyllum c.*] et tab. 127 fig. 1-2 [*H. oviforme*].
Peck, **48** Report (1894) tab. 10.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. **51** fig. 1-3.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 197 *f*.
Ruhland in Botan. Zeit. 1901, tab. 7 fig. 14-15 et 22 (*cytol.*) [*C. porcellanus*].
Schæffer, Icon. Fung., tab. 46-47 [*Ag. porcellanus*].
Schmidel, Icon. plant, tab. 10.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. **41** fig. 214.
Sowerby, Col. figur., tab. 189 [*Ag. cylindricus*].
Stevenson, Hymenom. **1**, pag. 347.
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 40.
Van Tieghem, Botan. **1**, pag. 1003 fig. 646; **2** pag. 1116 fig. 686 (*hymen.*).
White, Hymenom. Connecticut, tab. 26.

confertus Copel. (*).
Copeland, New edible Philippine Fungi, tab. **1** extr.

congregatus (Bull.) Fr. (**5** 1095).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 94.
Britz., Hymenom., tab. 327 fig. 232.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 679.
Corda, Icones **3**, tab. 8 fig. 121 (*hymen.*).
Dufour, Atlas Champ., tab. 46 fig. 107.
Gotthold-Hah, Pilz-Sammler, fig. 96.
Loudon, Encyclop., fig. 16042.
Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 303 fig. 12.
Paulet, Traité Champ., tab. 123 fig. 7-8 [*Hypophyllum digitatum*].

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 23 fig. 114.
? Vaillant, Botan. Paris., tab. 12 fig. 5-6.

cono-truncatus (Lév.) Sacc. et Trav. (*).
Léveillé in Mém. Soc. Linnéenne Paris, 1825, tab. 9 fig. 1.

coopertus Fr. (**5** 1105).
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 42 fig. 222.

cothurnatus Godey (**5** 1089).
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 410.

cyclodes Fr. (**5** 1096).
Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 81 fig. 4 [*Fungus cespitosus parvus*] et ? fig. 3 [*F. pileolo hemisphærico*].

deliquescens (Bull.) Fr. (**5** 1094).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 558 fig. 1.
Britz., Hymenom., tab. 323 fig. 201 et tab. 332 fig. 260.
Bail, System der Pilze, tab. 35 [*Psathyrella*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 678.
Eloffe, Champign., tab. 10 fig. 4.
Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. 7 fig. 6 (*morph.*).
? Flora Danica, fasc. **18** (1792) tab. 1070 [*Ag. bicolor*].
Fulton in Ann. of Botany **3** (1889) tab. 15 fig. 9.
Klotzsch, Flora Boruss., tab. 376.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 63 fig. 2.
Maheu in Ann. Sc. Nat., sér. 9. **3** (1906) pag. 155 fig. 8 (f. cavernicola).
Nees, System **2**, tab. 35 [*Psathyrella*].
? Paulet, Traité Champ., tab. 124 fig. 7 [*Hypophyllum extinctorium*].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 40 fig. 212.

diaphanus Quél. (**5** 1115).
Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 5 fig. 7.
Britz., Hymenom., tab. 304 fig. 65.

digitalis (Batsch) Fr. (**5** 1095).
Batsch, Elenchus, tab. 1 fig. 1.
Britz., Hymenom., tab. 315 fig. 174 et tab. 323 fig. 205.
? Bulliard, Champ. Fr., tab. 487 fig. 2 [*Ag. deliquescens*].
Flora Danica, fasc. **23** (1808) tab. 1371.
Maheu in Ann. Sc. Nat., sér. 9. **3** (1906) pag. 155 fig. 1-7 et 9-10 (f. cavernicola].
Steinhaus in Hedw. **27** (1888) tab. 4 fig. 20 et 20 bis (*fr.*).

dilectus Fr. (**5** 1096).
Fries, Icones Hymenom., tab. 140 fig. 2.
Britz., Hymenom., tab. 327 fig. 234.

divergens Britz. (**5** 1089).
Britz., Hymenom., tab. 304 fig. 64.

domesticus (Pers.) Fr. (**5** 1102).
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 32 fig. 1.
Britz., Hymenom., tab. 336 fig. 278.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 684.
Fries, Icones Hymenom., tab. 140 fig. 3.

Gillet, Champ. Fr., Hymenom., tab. 413.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 206 fig. 108 *C.*
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 18.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 63 fig. **1**.
Mez, Hausschwamm, pag. 159 fig. 80.

ebulbosus Peck (**14** 158).
Hard, Mushrooms, pag. 336 fig. 274.

eburnus Quél. (**5** 1087).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **12** (1883) tab. 6 fig. 10.

ephemeroides (Bull.) Fr. (**5** 1096).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 582 fig. 1.
Brefeld, Untersuch. **3** (1877) tab. 8 fig. 16-17 et tab. 9 fig. 1-5 (*et. biol.*).
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 206 fig. 108 *F.*
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 42 fig. 229.

ephemerus Fr. (**5** 1106).
Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 27 fig. *B* [*Bulla elegans....*].
Berkeley in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 4 fig. 9 (*hymen.*) [*Ag. momentaneus*].
Brefeld, Untersuch. **3** (1877) tab. 6 fig. 7-13 et tab. 7 fig. 5-8 (*et. biol.*).
Britz., Hymenom., tab. 304 fig. 66 et [f. *major*] tab. 316 fig. 171.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 128 [*Ag. momentaneus*].
Coëmans in Bull. Acad. roy. Belg., ser. 2, **15** (1863) tab. ad pag. 648, fig. 1-5 et 8-12 (*et. biol.*).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 685 fig. *B.*
Eloffe, Champign., tab. 11 fig. 2.
Falck in Cohn, Beitr. **8** (1902) tab. 13 fig. 4.
Flora Danica, fasc. **14** (1780) tab. 832 fig. 2 [*Ag. crenulatus*].
Harper in Botan. Gazette **33** (1902) tab. 1 fig 11-14 (*cytol.*).
Loudon, Encyclop., fig. 16047.
? Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 75 fig. 9 [*Fungus minimus fimetarius*].
Phœbus in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. **19** (1842) tab. 56 fig. 72-78 (*fr.*).
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 42 fig. 224.
Voglino in Atti Ist. Ven., ser. 6, **4** (1886) tab. 5 fig. 48 (*fr.*).

equinus Chelch. (**11** 75).
Chelchowski, Fungi fimic. polonici, tab. 11 fig. 11.

erythrocephalus (Lév.) Fr. (**5** 1094).
Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **16** (1841) tab. 14 fig. 3.

extinctorius (Bull.) Fr. (**5** 1086).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 437 fig. 1.
Bail, System der Pilze, tab. 34.
? Bauhin, Hist. Plant. **3**, cap. XIX, pag. 830.
? Bolton, Hist. Fung., tab. 24.
Britz., Hymenom., tab. 308 fig. 99 et [f. *ochracea*] tab. 308 fig. 98.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 668.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 64 fig. 2.
Nees, System **2**°, tab. 34 fig. 1-3.
? Paulet, Traité Champ., tab. 124 fig. 7 [*Hypophyllum*].
Rosen in Cohn, Beitr., **6** (1892) tab. 3 fig. 36-38 (*cytol.*).

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 42 fig. 219.

filiformis Berk. et Br. (**5** 1111).

Berk. et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **7** (1861) tab. **15** fig. 8.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 686 fig. *B.*

fimetarius Fr. (**5** 1087).

Bolton, Hist. Fung., tab. 44.

Britz., Hymenom., tab. 312 fig. 147.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 88 [*Ag. cinereus*].

De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **1** (1864) tab. 15 fig. 11 (*spor.*).

De Seynes, Myc. Montpell., tab. 4 fig. 11 (*id.*).

Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. 6 fig. 5 *u* (*id.*).

Hard, Mushrooms, pag. 328 fig. 275.

Hoffmann, Icon. anal., tab. 9 fig. 2. (*etiam anat.*).

Karsten, Finl. Basidsv., tab. 4 fig. 57.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 63 fig. 3.

Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 303 fig. 11.

? Micheli. Nova Plant. Gen., tab. 79 fig. 4 [*Fungus soboliferus fugax*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 197.

Schæffer, Icon. Fung., tab. 216 [*Ag. margaritaceus*].

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 41 fig. 216.

— var. **macrorrhizus** (Pers.) Fr. (**5** 1087).

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 31 fig. 1 [*C. fimetarius*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 670.

Massee in Annals of Botany **10** (1896) tab. 10 fig. 1-2.

Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 80 fig. 2 [*Fungus qui vix e volva....*].

— var. **pullatus** (Bolt.) Fr. (**5** 1087).

Bolton, Hist. Fung., tab. 20 [*Ag. pullatus*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 669.

Sowerby, Col. figur., tab. 262 pr. p. [*Ag. stercorarius*].

flavicomus Quél. (*).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **22** (1893) tab. 3 fig. 6.

floccoso-farinaceus Britz. (*).

Britz., Hymenom., tab. 316 fig. 170.

flocculosus (DC.) Fr. (**5** 1085).

Battarra. Fung. Arim. Hist., tab. 26 fig. A [*Hydrophorus campanulatus*].

Berkeley in Intellect. Observer, 1866, tab. 1 extr., fig. 5.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 667.

flosculus Berk. (**11** 75).

Berkeley, Fungi antarct. Voyage, tab. 162 fig. 2.

Forquignonii Jacob. (**14** 161).

Forquignon in Bull. Soc. Botan. Fr. 1888. Sess. crypt., tab. 1 fig. 1 [*C. Queletii*].

Forquignon in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. **1** fig. **1** [*id.*].

Friesii Quél. (**5** 1106).

Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 23 fig. 5.

Massee in Annals of Bot. **10** (1896) tab. 11 fig. 37-38.

Patouill., Tab. anal., fig. 446.

frustulorum Sacc. (**5** 1104).
Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 9 fig. 10-14.
fuscellus Britz. (**14** 157).
Britz., Hymenom., tab. 336 fig. 275 *a*.
fuscescens (Schæff.) Fr. (**5** 1083).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 17.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 31 fig. 2.
Britz., Hymenom., tab. 303 fig. 97.
Cooke, Handb. **1**, pag. 160.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 663.
Harzer, Pilze, tab. 37.
? Jungh. in Linnaea **5** (1830) tab. 6 fig. 9.
Klotzsch, Flora Boruss., tab. 375.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 63 fig. 4.
Patouill., Tab. anal., fig. 440.
Paulet, Traité Champ., tab. 125 fig. 1 [*Hypophyllum atramentarium*].
Revue Mycol. **25** (1903) tab. 233 fig. 25 (*cystid.*).
— var. **rimoso-squamosus** Cooke (**5** 1083).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 664.
fuscosporus Copel. (**17** 92).
Copeland in Annal. Mycol. **2** (1904) tab. 1 fig. 2-3.
gigasporus Massee (**14** 159).
Massee in Annals of Bot. **10** (1896) tab. 10 fig. 3-5.
Gilleti Jacob. (**14** 159).
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl. [*C. intermedius*].
Godeyi Gillet (**5** 1115).
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 410.
gonophyllus Quél. (**5** 1100).
Quélet in Guillaud, Forquignon et Merlet, Champ. Sud-Ouest, tab. 1 fig. 2.
Patouill., Tab. anal., fig. 441.
hemerobius Fr. (**5** 1114).
Bolton, Hist. Fung. tab. 31 [*Ag. campanulatus*].
Britz., Hymenom., tab. 306 fig. 85.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 687 fig. *A*.
Flora Danica, fasc. **33** (1829) tab. 1960 fig. 2 [*Ag. impatiens*].
Patouill., Tab. anal., fig. 444.
Patouill., Hyménom. Europe, tab. 3 fig. 3 (*spor.*)
Quélet, Champ. Vosges, **1**, tab. 8 fig. 4.
Hendersonii (Pers.) Berk. (**5** 1097).
Persoon, Mycol. europ. **3**, tab. 26 fig. 1.
Berkeley, Outlin., tab. 24 fig. 8.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 680 fig. *A*.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.
Lucand, Champ. Fr., tab. 197.
Patouill., Tab. anal., fig. 659.
inamœnus Karst. (**5** 1103).
Karsten, Icon. Hymenom., fig. 4.

incrassatus Britz. (**14** 157).
Britz., Hymenom., tab. 337 fig. 276.
intermedius Penz. (**5** 1105).
Penzig in Nuovo Giorn. Bot. ital. **12** (1880) tab. 3-4 (*etiam biol.*).
lagopides Karst. (**5** 1098).
Karsten, Icon. Hymenom. **2**, tab. 9 fig. 50.
Massee in Annals of Bot. **10** (1896) tab. 10 fig. 20-22.
lagopus Fr. (**5** 1098).
Brefeld, Untersuch. **3** (1877) tab. 6 fig. 1-6 et tab. 7 fig. 1-4 (*etiam biol.*).
Britz., Hymenom., tab. 337 fig. 276.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 681.
De Bary, Vergl. Morphol., pag. 357 (*fr. conid.*).
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 206 fig. 108 *d* (*id.*).
Lucand, Champ. Fr., tab. 35.
Luerssen, Syst. Botan., pag. 310 (*fr. conid.*).
Patouill., Tab. anal., fig. 445.
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 8 fig. 6.
Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 19.
v. Tavel, Morphol., pag. 171 fig. 6 (*fr. conid.*).
Van Tieghem, Botan. **2**, pag. 1119 fig. 687 *E-F*.
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 485 (*fr. conid.*).
lanato-furfurosus Britz. (**14** 157).
Britz., Hymenom., tab. 336 fig. 277.
Lerchenfeldii Schulzer (**5** 1082).
Kanitz et Schulzer, J. von Lerchenfeld, tab. 1 fig. 3.
macrocephalus Fr. (**5** 1100).
Berkeley in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 4 fig. 10-12 (*fr.*).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 682 fig. *A*.
macropus Bk. et Br. (**5** 1090).
Massee in Annals of Bot. **10** (1896) tab. 11 fig. 41.
marculentus Britz. (**11** 77).
Britz., Hymenom., tab. 327 fig. 237-238.
micaceus (Bull.) Fr. (**5** 1090).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 246 et 565.
Atkinson in Cornell Univ. Agric. Exper. Stat., Bull. **168** (1899) pag. 508-509 fig. 96-97.
Atkinson, Mushrooms, pag. 44 fig. 43-44.
Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 27 fig. *G-H* [*Hydrophorus oris laceris alter*].
Bel, Champ. Tarn, tab. 21 fig. 1.
Berkeley in Ann. Nat. Hist **1** (1838) tab. 4 fig. 1-8 (*fr.*).
Bischoff, Kryptog., fig. 3306.
Britz., Hymenom., tab. 309 fig. 102.
Clus.-Istv., Icon. fung., pag. 282 fig. 1 et tab. 51.
Cooke, Handb. **1**, pag. 165.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 673.
Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 122 fig. 46 * *b* (*spor.*).

Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 14, tab. 49 et [*Ag. congregatus*] fasc. 19, tab. 2.
De Bary in Ann. Sc. Nat. sér. 5, **5** (1866) tab. 12 fig. 16-17 (*hymen.*).
De Bary, Vergl. Morph., pag. 315 et 327 (*anat., hymen.*).
De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **1** (1864) tab. 13 fig. 2 (*anat.*).
De Seynes, Myc. Montpellier, tab. 2 fig. 2 (*id.*).
Dufour, Atlas Champ., tab. 46 fig. 108.
Eloffe, Champign., tab. 11 fig. 6.
Flora Batava, tab. 820 fig. 3.
Flora Danica, fasc. **20** (1797) tab. 1193.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 411.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 97.
Hard, Mushrooms, pag. 335 fig. 273.
Hoffmann in Botan. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 2 et 5; 1859 tab. 11 fig. 33 (*fr. et. germ.*).
Hoffmann in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 32 fig. 41 (*spor. germ.*).
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 55.
Klotzsch, Flora Borussica, tab. 376
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 64 fig. 1.
Leveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **8** (1837) tab. 8 fig. 1-5 (*hymen.*).
Patouill., Tab. anal., fig. 438.
Patouill., Hyménom. Europe, tab. 3 fig. 2 (*spor.*).
Peck, **48** Report (1894) tab. 11 fig. 1-6.
Persoon, Myc. eur. **3**, tab. 29 fig. 4.
Phœbus in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. **19** (1842) tab. 56 fig. 65-71 (*fr.*).
Rolland, Atlas Champ., tab. 75 fig. 169.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 66 fig. 4-6 [*Ag. lignorum*].
Schneider, Botan. Wörterb., pag. 316 (*hymen.*).
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 55 fig. 41 (*id.*).
Scopoli, Dissert. **1**, tab. 37 fig. 1 [*Ag. lignorum*].
Sterb., Theatr., tab. 22 fig. *1-L.*
Stevenson, Hymenom. **1**, pag. 354.
Viviani, Funghi d' Italia, tab. 24 fig. 7-9.
Voglino in Atti Ist. Ven., ser. 6, **4** (1886) tab. 5 fig. 47 (*fr.*).

— var. **lætior** Fr. (**5** 1091).
Greville, Cryptog. Flora **2**, tab. 76 [*Ag. micaceus*].
Paulet, Traité Champ., tab. 126 fig. 1-3 [*Hypophyllum plicatum*].
Sowerby, Col. figur., tab. 261 [*Ag. congregatus*].

microsporus Bk. et Br. (**5** 1112).
Massee in Annals of Botany **10** (1896) tab. 11 fig. 39.

miser Karst. (**5** 1116).
Karsten, Icon. Hymenom., tab. 9 fig. 29.

murinus Kalchbr. (**5** 1106).
Kalchbrenner in Grevillea **10** (1881-82) tab. 142 fig. 10.

mutabilis Quél. (*).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **22** (1893) tab. 3 fig. 5.

narcoticus (Batsch) Fr. (**5** 1099).

Batsch, Elenchus, tab. 16 fig. 77.
Britz., Hymenom., tab. 307 fig. 92.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 680 fig. *B.*
Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 303 fig. 6.
Persoon, Mycol. europ. **3**, tab. 26 fig. 5.

niveus (Pers.) Fr. (**5** 1088).
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 31 fig. 3.
Brefeld, Untersuch. **8** (1889) tab. 12 fig. 7-8 (*morph., biol.*).
Britz., Hymenom., tab. 323 fig. 204.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 68 [*Ag. stercorarius*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 672 fig. *B.*
Flora Danica, fasc. **28** (1819) tab. 1671.
Gillet, Champ. Fr., Hymén, tab. 409.
Hansen in Bot. Zeit. 1897, tab. 2 fig. 4 (*biol.*).
Hansen, Fungi fimic., tab. 4 fig. 24-35 et tab. 5 fig. 2-5 et 7 (*et. stat. sclerot.*).
? Micheli. Nova Plant. Genera. tab. 73 fig. 3 [*Fungus hirsutus parvus*].
Patouill., Tab. anal., fig. 442.
Paulet, Traité Champ., tab. 125 fig. 2 [*Hypophyllum oviparum*].
Sowerby, Col. figur., tab. 262 pr. p. [*Ag. stercorarius*].

— var. **astroideus** Fr. (**5** 1088).
Bischoff, Kryptog., fig. 3249 [*C. astroideus*].
Hoffmann, Nomencl., tab. 6 fig. 2.
Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 79 fig. **6** [*Fungus gracillimus....*].

nycthemerus Fr. (**5** 1100).
Brefeld, Untersuch. **8** (1889) tab. 12 fig. 10-11 (*morph., biol.*).
Britz., Hymenom., tab. 316 fig. 172.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 542 fig. *D* [*Ag. ephemerus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 682 fig. *B.*

oblectus (Bolt.) Fr. (**5** 1081).
Bolton, Hist. Fung., tab. 142.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 661.
Forquignon, Champ. supér., pag. 58 fig. 36.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 206 fig. 108 *J.*

ovatus (Schæff.) Fr. (**5** 1079).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 7.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 29 fig. 2.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 659.
Flora Batava, tab. 875.
Patouill., Tab. anal., fig. 439.
Patouill., Hymém. Europe, tab. 3 fig. 1 (*spor.*).
Phœbus in Nova Acta Acad. Ces.-Leop. **19** (1842) tab. 56 fig. 64 (*anat.*) [*C. comatus* var. *o.*].
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 51 fig. 4-8.

panormitanus Inz. (**5** 1080).
Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 10 fig. 1.
Revue Mycol. **2** (1880) tab. 5 fig. *B.*

Patouillardi Quél. (**5** 1101).
Quélet in Patouill., Tab. anal., fig. 240.
petasiformis (Corda) Sacc. et Trav. (*).
Corda, Anleit., tab. *H* fig. 77 25-32.
Bischoff, Kryptog., fig. 3434.
picaceus (Bull.) Fr. (**5** 1085).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 206.
? Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 26 fig. *C* [*Hydrophorus clavam referens*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 665.
Eloffe, Champign., tab. 10 fig. 10.
Flora Danica, fasc. **25** (1813) tab. 1499.
Gillet, Champ. Fr., tab. 408.
Leuba, Champ. comest., tab. 21 fig. 5-6.
Loudon, Encyclop., fig. 16040.
Patouill., Tab. anal., fig. 451.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 40 fig. 210.
Sowerby, Col. figur., tab. 170.
pilulifer Mont. (**5** 1118).
Montagne, Canar., tab. 4 fig. 6.
platypus Berk. (**5** 1105: ex err. *pachypus*).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 687 fig. *B.*
Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 303 fig. 15.
plicatilis (Curt.) Fr. (**5** 1108).
Curtis, Flora Londin., tab. 200.
Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 27 fig. *D* [*Bulla utrinque sulcata*].
Bel, Champ. Tarn, tab. 21 fig. 2.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 31 fig. 4-5.
Bischoff, Kryptog., fig. 3316.
Brefeld, Untersuch. **8** (1889) tab. 12 fig. 12-20.
Britz., Hymenom., tab. 309 fig. 105 et tab. 316 fig. 175.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 552 fig. *D, E, T* [*Ag. striatus*].
Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 3.
Cooke, Austral. Fungi, tab. 6 fig. 35.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 686 fig. *A.*
Flora Danica, fasc. **19** (1794) tab. 1134 fig. 2 [*Ag. semistriatus*].
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 414.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 206 fig. 108 *B.*
Hoffmann in Botan. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 30 (*germin.*).
Loudon, Encyclop., fig. 16046.
Massee in Annals of Bot. **10** (1896) tab. 11 fig. 23-25.
Patouill., Tab. anal., fig. 556.
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 42 fig. 226.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 42 fig. 226.
Sowerby, Col. figur., tab. 364.
Sterb., Theatrum, tab. 24 fig. *A.*
Voglino in Atti Ist. Veneto, ser. 6, **4** (1886) tab. 5 fig. 49 (*fr.*).
plutonius Mont. (**5** 1118).

Montagne, Canaries, tab. 5 fig. 2.

pseudo-nycthemerus Britz. (**11** 77).
Britz., Hymenom., tab. 330 fig. 250.

pseudo-plicatilis Vogl. (**5** 1109).
Voglino in Atti Ist. Veneto, ser. 6, **4** (1886) tab. 5 fig. 50.

pulverulento-floccosus Britz. (**14** 157).
Britz., Hymenom., tab. 337 fig. 275.

punctatus Kalchbr. et Cooke (**5** 1093).
Massee in Annals of Bot. **10** (1896) tab. 11 fig. 35-36.

pyrenæus Quél. (**9** 144).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **16** (1887) tab. 21 fig. 6.

radians (Desm.) Fr. (**5** 1092).
Desmaz. in Ann. Sc. Nat., sér. 1, **13** (1828) tab. 10 fig. 1.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 676 fig. *A*.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.
Lloyd, Mycol. Notes **14** (1903) pag. 146.
Massee in Annals of Bot. **10** (1896) tab. 10 fig. 6-8.
Mez, Hausschwamm, pag. 156-158 fig. 78-79.
Sowerby, Col. figur., tab. 145 [*Lycoperdon radiatum*].

radiatus (Bolt.) Fr. (**5** 1101).
Bolton, Hist. Fung., tab. 39 fig. *C*.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 31 fig. 6.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 542 fig. *E-L*.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 683 fig. *A*.
Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) Suppl., tab. 5 fig. 18-24. tab. 8 fig. 2 (*cytol.*).
? Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 79 fig. 9 [*Fungus minimus....*].
Patouill., Tab. anal., fig. 450.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 42 fig. 228.
Smith in Grevillea **4** (1875) tab. 54-61 (*morph., biol.*).
? Sowerby, Col. figur., tab. 262 [*Ag. stercorarius*].

rapidus Fr. (**5** 1114).
Britz., Hymenom., tab. 307 fig. 93.
Patouill., Tab. anal., fig. 241.

roris Quél. (**5** 1109).
Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 5 fig. 5.
Patouill., Tab. anal., fig. 443.

Rostrupianus Hansen (**14** 156).
Hansen in Bot. Zeit. 1897, tab. 2 fig. 5-7 (*biol.*).

rubecula Bk. et Br. (**5** 1113).
Massee in Annals of Bot. **10** (1896) tab. 11 fig. 40.

saatiensis Henn. (**11** 76).
Hennings in Bull. Herb. Boissier 1893, tab. 4 fig. 5.

sceptrum Fr. (**5** 1115).
Jungh. in Linnæa **5** (1830) tab. 6 fig. 10.

Schröteri Karst. (**5** 1108).
Falck in Cohn, Beitr., **9** (1904) tab. 6 fig. 5 pr. p.

sclerotigenus Ell. et Ev. (**9** 145).
Ellis et Everhart in The Microscope, Trenton N. J., **10** (1890) tab. 4.
Massee in Annals of Bot. **10** (1896) tab. 11 fig. 26-28.
Revue Mycol. **13** (1891) tab. 113.
semilanatus Peck (**5** 1106).
Peck, **24** Report (1871) tab. 4 fig. 15-18.
semistriatus Pat. (**5** 1114).
Patouill., Tab. anal., fig. 435.
Patouill., Hyménom. Europe, tab. 3 fig. 6 (*spor.*).
Massee in Annals of Bot. **10** (1896) tab. 10 fig. 9-12.
sigillatus (Lév.) Sacc. et Trav. (*).
Léveillé in Mem. Soc. Linn. Paris, 1825, tab. 9 fig. 2.
silvaticus Peck (**5** 1111).
Peck, **24** Report (1871) tab. 4 fig. 10-14.
similis Bk. et Br. (**5** 1085).
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 36 fig. 3.
sobolifer Fr. (**5** 1083).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 848.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 4 fig. 1-2 [*Ag. costatus*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 65 fig. 1.
sociatus Fr. (**5** 1108).
? Flora Danica, fasc. **33** (1829) tab. 1960 fig. 1 [*Ag. ephemerus* β.].
Spegazzinii Karst. (**5** 1099).
Karsten, Icon. Hymenom. **2**, tab. 9 fig. 51.
spiralis Mont. (**5** 1118).
Montagne, Canar., tab. 4 fig. 5.
Spragueii Berk. et Curt. (**5** 1101).
Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 303 fig. 13 (*spor.*).
squamosus Morg. (**5** 1081).
Morgan, Mycol. Flora Miami Valley, tab. 8.
Stanfordianus Copel. (**17** 92).
Copeland in Annal. Mycol. **2** (1904) tab. 1 fig. 1.
stellaris Quél. (**5** 1101).
Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 5 fig. 6.
stenocoleus Lindbl. (**5** 1080).
Fries, Icones Hymenom., tab. 140 fig. 1.
stercorarius (Schum.) Fr. (**5** 1103).
Baillon, Botan. cryptog. médic., pag. 83 (*fr. conid.*).
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 28 fig. 3.
Brefeld, Untersuch. **3** (1877) tab. 1-5, tab. 7 fig. 9-10, tab. 8 fig. 7-15; **8** (1889) tab. 12 fig. 9 (*et. biol.*).
Bulliard, Champ. France, tab. 542 fig. *M-P*.
Cavara, Funghi manger., pag. 17 (*hymen.*).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 685 fig. *A*.
Garotoli, Funghi e Tartufi, pag. 2 fig. 1 (*mycel.*) et pag. 5 fig. 3 *M-N* (*fr.*).
Hallier in Botan. Zeit. 1866, tab. 7 fig. 24-25 et 27 (*germin.*).

Hansen in Botan. Zeit. 1897, tab. 2 fig. 1-3 (*biol.*).
Hansen, Fungi fimic., tab. 4 fig. 21-23 et 36-37; tab. 5 fig. 1 et 6 (*et. st. sclerot.*).
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 206 fig. 108 *E.*
Lafar, Handb. **1**, pag. 177 fig. 36 (*hymen.*).
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 62 fig. 3.
Lindner, Betriebskontr., pag. 145 fig. *d* (*hab. schem.*).
Luerssen, Syst. Botan., pag. 289 et 303-304 (*et. biol.*).
Reess, Befrucht. Basidiomyc., pag. 12-18 fig. 1-4 (*biol.*).
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 41 fig. 217.
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 101 fig. 10 (*hymen.*).
v. Tavel, Morphol., pag. 156 (*biol., fr.*).
Van Tieghem, Botan. **2**, pag. 1119 fig. 687 *A-D*, pag. 1120-1121 fig. 688-690 (*biol.*).
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 484 (*fr.*).

sterquilinus Fr. (**5** 1080).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 660.
Falck in Cohn, Beitr., **9** (1904) tab. 6 fig. 4 (*dissem. spor.*).
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 206 fig. 108 *H.*
Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 80 fig. 3 [*Fungus sterquilinus*....] et ?tab. 81 fig 4 [*Fungus cespitosus parvus*].
Patouill., Tab. anal., fig. 437.
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 9 fig. 2.

straminis Copel. (**17** 92).
Copeland in Annal. Mycol. **2** (1904) tab. 1 fig. 4.

subterraneus Roumeg. (*.)
Roumeg. in Revue Mycol. **8** (1886) tab. 60 fig. 3 (*f. cavernic., terat.*).

superiusculus Britz. (**5** 1115).
Britz., Hymenom., tab. 312 fig. 132, tab. 376 fig. 173.

tardus Karst. (**5** 1095).
Karsten, Icon. Hymenom., tab. 5 fig. 19.
Britz., Hymenom., tab. 327 fig. 233.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 719.

tergiversans Fr. (**5** 1090).
Britz., Hymenom., tab. 308 fig. 100.

tigrinellus Boud. (**5** 1106).
Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1885, tab. 9 fig. 3.
Boudier, Icones mycol. **1**.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 412.
Massee in Annals of Bot. **10** (1896) tab. 11 fig. 33-34.
Patouill., Tab. anal., fig. 557.

tomentosus (Bull.) Fr. (**5** 1088).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 138.
Bolton, Hist. Fung., tab. 156.
Britz., Hymenom., tab. 307 fig. 90, tab. 309 fig. 104, tab. 327 fig. 235-236.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 672.
Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 80 fig. 5 [*Fungus qui vix e volva*....].
Sicard , Hist. Nat. Champ., tab. 42 fig. 220.

truncorum (Schæff.) Fr. (**5** 1092).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 6.
Britz., Hymenom., tab. 302 fig. 47.
tuberosus Quél. (**5** 1110).
Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1878, tab. 3 fig. 2.
Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902), Suppl., tab. 7 fig. 17 (*cytol.*).
Massee in Annals of Bot. **10** (1896) tab. 11 fig. 29-30.
umbrinus Massee (**11** 75).
Massee in Annals of Bot. **10** (1896) tab. 10 fig. 13-14.
velaris Fr. (**5** 1115).
Patouill., Tab. anal., fig. 436.
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **11** (1882) tab. 11 fig. 10.
velatus Quél. (**5** 1087).
Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1876, tab. 2 fig. 6.
velox Godey (**5** 1107).
Godey in Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 410.
viarum Britz. (*).
Britz., Hymenom., tab. 313 fig. 149.

Species dubia.

lugubris Risso (*).
Risso, Flore de Nice, tab. ad pag. 552-553.

Species indeterminatæ.

Farneti, Funghi manger., pag. 251-253 fig. 73-79 (*fr.*).
Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **8** (1837) tab. 9 fig. 20 (*hymen.*).
? Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 74 fig. 6 (sine nomine).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 140 [*Ag. palometus*, ex errore].
Targioni-Tozzetti in Mem. Soc. ital. delle Scienze **13** (1807) tab. 2.

COPROLEPA Fuck. (*Sphæriaceæ*).
Sacc., Genera Pyrenom., tab. 3 fig. 19.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 3 fig. 19.
Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 3 fig. 19.
dakotensis (Griff.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 608).
Griffiths, North-Americ. Sordar., tab. **12** fig. 6-8.
equorum Fuck. (**1** 249).
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 42 fig. 7 (sine nomine).
Ellis et Everh., North-Americ. Pyrenomyc., tab. 17 fig. **4** [*Hypocopra*].
Griffiths, North-Americ. Sordar., tab. 11 fig. 1-4 et 8-11, tab. 19 fig. 17-18 [*id.*].
Hansen, Fungi fimic., tab. 7 fig. 1-6 (*mycel. et spor.*) [*Sordaria*].
Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 416 [*Hypocopra*].
Winter, Sordar., tab. 7 fig. 2 [*Sordaria*].
fimeti (Pers.) Sacc. (**1** 248).
Persoon, Icon. fung., tab. 24 fig. 7 (*hab.*) [*Sphæria*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 102 (*fr.*) [*Sphæria f.* var. *equina*].
Winter, Sordar., tab. 7 fig. 3 [*Sordaria*].
Hedwigia **1** (1856) tab. **14** fig. *B*, **1** (*veget.*) [*Sphæria*].

gigaspora Ell. et Ev. (**16** 434).
Griffiths, North-Americ. Sordar., tab. 11 fig. 12-15 [*Hypocopra*].
merdaria (Fr.) Fuck. (**1** 248).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 56 (*fr.*) [*Sphæria*].
Dangeard in Botaniste **10** (1907) tab. 79 fig. 2 et tab. 80 (*et. anat. et cytol.*) [*Hypocopra*].
Griffiths, North-Americ. Sordar., tab. 12 fig. 9-14 [*id.*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 391 fig. 253 *G-J* [*id.*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 508 (*spor.*).
Winter, Sordar., tab. 7 fig. 1 [*Sordaria*].
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 163 [*Hypocopra*].
parvula (Griff.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 608).
Griffiths, North-Americ. Sordar., tab. 19 fig. 7-9 [*Hypocopra*].
rostrata (Griff.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 608).
Griffiths, North-Americ. Sordar., tab. 12 fig. 15-18 [*Hypocopra*].
Saccardoi Oudem. (**9** 493).
Oudemans in Nederl. Kruid. Archief. ser. 2. **4** (1885 tab. 6 fig. 15 (*fr.*).

COPROMYXA Zopf (*Myxomycetaceæ*).
protea (Fayod) Zopf (**7** 451).
Fayod in Botan. Zeit. 1883 tab. 2 (*et. biol.*) [*Guttulina*].
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 3 fig. 1.
Zopf, Pilzthiere, pag. 13 fig. 3 7, pag. 67 fig. 31, pag. 91 fig. 36 *C-E* (*et. biol.*).

COPROTRICHUM Bonord. — Cfr. *Geotrichum*.

CORA Fr. (*Thelephoraceæ*).
æruginosa (Nees) Sacc. (**6** 686).
Nees et Blume in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. **13** (1826) tab. 2 fig. 1-3 [*Dichonema*].
Nees, System 2°, tab. 6 fig. 1-3 [*id.*].
Cooke, Austral. Fungi, tab. 18 fig. 136 (*hab.*).
glabrata (Spreng.) Fr. (**6** 686).
Mattirolo in Nuovo Giorn. Bot. ital. **13** (1881) tab. 7 fig. 1-5 (*anat.*).
gyrolophia Fr. (**6** 686).
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 73 10 (*hab.*) [*Thelephora*].
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 16 [*Gyrolophium elegans*].
Pavonia (Web. et Mohr) Fr. (**6** 686).
Bertoloni in Opuscoli scientif. **3** Bologna 1819) tab. 19 fig. 2 (*hab.*).
Mattirolo in Nuovo Giorn. Bot. ital. **13** (1881) tab. 7 (*etiam anat.*).

CORALLODENDRON Jungh. (*Stilbaceæ*).
leucocephalum Jungh. (**4** 576).
Jungh., Præmissa, tab. 1 fig. 5.

CORALLOIDES Micheli — Cfr. *Clavaria*.

CORALLOMYCES Berk. et Curt. (*Hypocreaceæ*).
Saccardo, Genera Pyrenom., tab. 10 fig. 18.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 10 fig. 18.
Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 10 fig. 18.
berolinensis Henn. (**16** 590).
Hennings in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. **40** (1898) tab. 2 fig. 7.
brachysporus Penz. et Sacc. (**17** 807).
Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 37 fig. 1.
elegans Berk. et Curt. (**2** 519).
Berk. et Curtis, Exotic Fungi, tab. 25 fig. 2.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 366 fig. 244 *B* (*hab.*).
Rehm in Hedwigia **28** (1889) tab. 7 fig. 12 (*spor.*).
Heinsenii Henn. (**14** 646).
Hennings in Engler's Botan. Jahrb. **23** (1897) tab. 14 fig. 2.
Jatrophæ Möll. (**16** 590).
Möller, Phycomyc. und Ascomyc., tab. 1 fig. 21-28 et 30 ; tab. 2 fig. 31-32 ; tab. 9 fig. 5 (*et. st. conid.*).

CORDANA Preuss (*Dematiaceæ*).
pauciseptata Preuss (**4** 376).
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 60.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 475 fig. 247 *F*.
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 845.
Saccardo, Fungi ital., fig. 7 *A* [*Acrothecium*].

CORDIERITES Mont. (*Cordieritaceæ*).
coralloides Berk. et Curt. (**8** 810).
Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 18 fig. 3 (*hab.*).
guyanensis Mont. (**2** 813 et **8** 810).
Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **14** (1840) tab. 19 fig. 11 ; sér. 4, **3** (1855) tab. 6 fig. 6 (*fr.*).
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 64 40-42.
Payer, Botan. Cryptog., pag. 62 fig. 270-271 ; pag. 86 fig. 399-400 (*hab.*).
Sprucei Berk. (**8** 811).
Berkeley in Journ. of Bot. **8** (1856) tab. 10 fig. 5 (*hab.*).
Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 18 fig. 4-5.

CORDITUBERA Henn. (*Lycoperdaceæ*).
microspora v. Höhnel (*).
v. Höhnel in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien **117**, 1 (1908) pag. 1020.
Staudtii Henn. (**14** 266).
Hennings in Engler's Botan. Jahrb. **23** (1897) pag. 557.
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 335 fig. 174.

CORDYCEPS Fr. (*Hypocreaceæ*) — Cfr. etiam *Claviceps, Hypocrea, Torrubiella, Xylaria.*
Sacc., Genera Pyrenom., tab. 11 fig. 18.
Oudem., Champ. Pays Bas, tab. 11 fig. 18.
Oudem., Revis. Pyrenom. Batav., tab. 11 fig. 18.
acicularis Rav. (**2** 574).

Berkeley in Journ. Linn. Soc. **1** (1857) tab. 1 fig. 2.
Cooke, Veget. Wasps, tab. 2 fig. 17 (*hab.*).
Massee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 178 fig. 27-28.

ainictos Möll. (**16** 614).
Möller, Phycomyc. und Ascomyc., tab. 7 fig. 105 (*hab.*).

amazonica Henn. (**17** 823).
Hennings in Hedwigia **43** (1904) tab. 4 fig. 4.

armeniaca Berk. et Curt. (**2** 568).
Berkeley in Journ. Linn. Soc. **1** (1856) tab. 1 fig. 1 (*hab.*).
Cooke, Veget. Wasps, tab. 1 fig. 7 (*id.*).
Massee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 178 fig. 18 (*id.*).

atro-brunnea Penz. et Sacc. (**14** 659).
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 38 fig. 4.

australis Speg. (**2** 571).
Möller, Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 6 fig. 92-93 (*hab.*).

Barberi Giard (*).
Massee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 178 fig. 34-35.

Barnesii Thwaites (**2** 577).
Cooke, Veget. Wasps, tab. 1 fig. 2 (*hab.*).
Massee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 178 fig. 19-26.

Baumanniana Henn. (**14** 659).
Hennings in Engler's Botan. Jahrb. **23** (1897) tab. 14 fig. 5.

bicephala Berk. (**2** 571).
Cooke, Veget. Wasps, pag. 218 (*hab.*).
Massee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 178 fig. 16 (*id.*).

Callidii Quél. (**14** 661).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **26** (1897) tab. 4 fig. 17.

caloceroides Berk. et Curt. (**2** 577).
Cooke, Veget. Wasps, tab. 2 fig. 16 (*hab.*).
Massee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 178 fig. 11-13.

capitata (Holmsk.) Lk. (**2** 574).
Holmsk., Fung. Dan. **1**, tab. 14 (*hab.*) [*Clavaria c.*].
Bolton, Hist. Fung., tab. 130 (*id.*) [*Sphæria agariciformis*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 45 fig. 10 (*fr.*).
Flora Danica, fasc. **9** (1770) tab. 540 [*Fungus sp.*].
Hard, Mushrooms, pag. 576 fig. 493 (*hab.*).
Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1904, pag. 4 fig. 19 (*id.*).
Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 14 fig. 21 (*id.*).
Patouill., Tab. anal., fig. 388 [*Torrubia*].
Persoon, Mycol. europ. **1**, tab. 10 fig. 1-4 (*hab.*).
Sowerby, Col. figur., tab. 354 [*Sphæria agariciformis*].
Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 2 fig. 10-15 [*Torrubia*].
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 92.

Carabi Quél. (**14** 661).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **26** (1897) tab. 4 fig. 19.

cinerea (Tul.) Sacc. (**2** 570).
Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 1 fig. 11 [*Torrubia*].

Cooke, Veget. Wasps, tab. 1 fig. 6 (*hab.*).
Coupin, Champ. paras., tab. 47 fig. 5.
Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1904, tab. 1 fig. 1 (*hab.*).
Hoffmann in Flora 1883, tab. 15 fig. *B* (*hab.*) [*f. brachiata*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 368 fig. 246 *E* (*id.*).
Patouill., Tab. anal., fig. 295 [*Torrubia*].
St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 593 fig. 819 [*id.*].

citrea Penz. et Sacc. (**14** 657).
Penzig et Saccardo, Icon Jav., tab. 39 fig. 2.

clavulata (Schw.) Ell. et Ev. (*).
Moesz in Beibl. z. Botan. Közlemenyek **2** (1909) tab. 1 (*st. conid.*).

coccigena (Tul.) Sacc. (**2** 576).
Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 1 fig. 10 [*Torrubia*].
Cooke, Veget. Wasps, tab. 11 fig. 11 (*hab.*).

coccinea Penz. et Sacc. (**14** 656).
Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 40 fig. 1.

Corallomyces Möller (**16** 614).
Möller, Phycomyc. und Ascomyc., tab. 6 fig. 85-86 (*hab.*).
Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1904, tab. 1 fig. 5 (*id.*).

cristata Möller (**16** 615).
Möller, Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 6 fig. 81 (*hab.*).

Curculionum (Tul.) Sacc. (**2** 567).
Cooke, Veget. Wasps, pag. 113 (*hab.*).
Robin. Végét. paras., tab. 8 fig. 5-6. tab. 10 fig. 3-4. tab. 11 fig. 4-7. tab. 12 fig. 2-3 [*C. entomorrhiza*].

deflectens Penz. et Sacc. (**14** 658).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 39 fig. 1.

dipterigena Bk. et Br. (**2** 577 et **9** 999).
Massee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 178 fig. 29-32.

Ditmarii Quél. (**2** 570).
Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 6 fig. 14.
Cooke, Veget. Wasps, pag. 55 (*hab.*).

Doassansii Pat. (**9** 1000).
Patouill., Tab. anal., fig. 494.
Cooke, Veget. Wasps, pag. 216 (*hab.*).

Engleriana Henn. (**14** 660).
Hennings in Engler's Botan. Jahrb. **23** (1897) tab. 14 fig. 3 (*et. fr. conid.*).
Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1904, pag. 3 fig. 18 (*hab.*).

entomorrhiza (Dicks.) Fr. (**2** 567).
Dickson, Plant. Cryptog., tab. 3 fig. 3 (*hab.*) [*Sphæria*].
Berkeley, Outlin., tab. 23 fig. 5 (*id.*).
? Bertoloni G. in Mem. Accad. Sci. Ist. Bologna. ser. 3. **5** 1875) tab. 1 extr. [*Tettigorrhiza atopos*].
Cooke, Handb. **2**, pag. 769 (*hab.*) [*Torrubia*].
Cooke. Veget. Wasps. pag. 164. 166 et [var. *Menestridis*] pag. 169 (*hab.*).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 45 fig. 6 (*fr.*).
Karsten, Abbild., fig. 70 1-3.

Möller, Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 7 fig. 101.
Müller et Berkeley in Gard. Chron. 1878. fig. 230 [*C. Menestridis*].
St. Pierre. Dictionn. Botan., pag. 593 fig. 820 et 827 [*Torrubia*].
Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 1 fig. 12-18 [*id.*].
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 92.

falcata Berk. (**2** 575).
Berkeley in Journ. of Bot. **6** (1854) tab. 8 fig. 3 (*hab.*).
Cooke, Veget. Wasps, tab. 2 fig. 14 (*id.*).
Massee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 178 fig. 15 (*id.*).

flavella Bk. et Curt. (**2** 569).
Cooke, Veget. Wasps, tab. 1 fig. 10 (*hab.*).
Massee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 178 fig. 7-10.

flavo-viridis Möller (**16** 615).
Möller, Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 7 fig. 97 *a-d* (*hab. et fr. conid.*)

Fleischeri Penz. et Sacc. (**17** 822).
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 39 fig. 4.

Forquignoni Quél. (**9** 999).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **16** (1887) tab. 21 fig. 18.
Cooke, Veget. Wasps, pag. 224 (*hab.*).

fuliginosa Ces. (**2** 575).
Cesati in Comment. Soc. Critt. ital. **1** (1861) tab. 6 fig. 1.
Cooke, Veget. Wasps, tab. 1 fig. 5 (*hab.*).

gonylepticida Möll. (**16** 615).
Möller, Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 6 fig. 89 (*hab.*).
Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1904, tab. 1 fig. **11** (*id.*).

gracilis (Grev.) Dur. et Mont. (**2** 566).
Greville, Cryptog. Flora **2**, tab. 86 (*? fr. pycnid.*) [*Xylaria*].
Loudon, Encyclopedia, fig. 16354 [*id.*].
Montagne, Cryptog. Alger., tab. 25 fig. 2.

Gunnii Berk. (**2** 571).
Berkeley in Journ. of Botany, 1848, tab. 22 [*Sphœria*].
Cooke, Austral. Fungi, tab. 22 fig. 184.
Cooke, Veget. Wasps, pag. **144** et tab. 1 fig. 4 (*hab.*).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 45 fig. 1-2 (*fr.*).

Hawkesii Gray (**9** 1001).
Gray, Notices of Insects, 1858, tab. 2 fig. 10-12.
Cooke, Veget. Wasps, tab. 1 fig. 8 (*hab.*).

Helopis Quél. (**2** 570).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **26** (1897) tab. 4 fig. 18.
Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. **25** (1878) tab. 3 fig. 1 [*C. larvicola*].
Cooke, Veget. Wasps, pag. 118 (*hab.*).

Henleyæ Massee (**14** 662).
Massee in Annals of Botany **8** (1894) tab. 1 extr.
Massee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 179.

herculea (Schw.) Sacc. (**2** 577).
Hard, Mushrooms, pag. 574 fig. 491 (*hab.*).

hormospora Möll. (**16** 613).

Möller, Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 7 fig. 100 (*hab.*).

Hügelii Corda (**2** 573).
Corda, Icones **4**, tab. 9 fig. 129 [*Sphæria*].
Corda, Anleit., tab. *F* fig. 56 21-26.
Cooke, Veget. Wasps, pag. 132 (*hab.*) [*C. Robertsii*].
Coupin, Champ. paras., tab. 47 fig. 2.
Bail, System d. Pilze, tab. 17 [*C. Robertsii*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 45 fig. 26 (*fr.*) [*Sphæria Robertsii*].
Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1904, pag. 3 fig. 17 (*hab.*).
Hooker in Journ. of Botany 1841, tab. 1 fig. *A* [*C. Robertsii*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 368 fig. 246 *B* (*hab.*).
Lindley, Veget. Kingd., pag. 40 (*id.*) [*Sphæria Robertsii*].
Massee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 178 fig. 33 (*id.*) [var. *neglecta*].
Nees, System **2**°, tab. 17 fig. 1-6 [*Claviceps Robertsii*].
Oersted, System, pag. 50 (*hab.*) [*C. Robertsii*].
Payer, Botan. Cryptog., pag. 58 fig. 242-243 (*hab.*) [*Sphæria Robertsii*].
Robin, Végét. paras., tab. 8 fig. 6, tab. 13 fig. 4-9 [*C. Robertsii*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 308 (*hab.*) [*Torrubia Robertsii*].

Humberti Robin (**2** 576.).
Cooke, Veget. Wasps, pag. 52 (*hab.*).
Saussure, Monogr. Vesp. soc., tab. 5 fig. 9.

incarnata Möller (**16** 613).
Möller, Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 6 fig. 94 (*hab.*).

insignis Cooke et Rav. (**9** 998).
Cooke, Veget. Wasps, tab. 1 fig. 3.

isarioides Curtis (**14** 662).
Curtis in Massee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 178 fig. 36-39.

joaquiensis Henn. (**17** 825).
Hennings in Hedwigia **43** (1904) tab. 4 fig. 7.

juruensis Henn. (**17** 827).
Hennings in Hedwigia **43** (1904) tab. 4 fig. 2.

Klenei Pat. (*).
Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. **24** (1908) pag. 11 (*hab.*).

Koningsbergeri Penz. et Sacc. (**14** 658).
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 38 fig. 3.

lachnopoda Penz. et Sacc. (**14** 658).
Penzig et Sacc., Icon. Jav., tab. 38 fig. 1.

Lacroixii Har. et Pat. (**17** 826).
Hariot et Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. **20** (1904) pag. 62 (*hab.*).

Langloisii Ell. et Ev. (**11** 367).
Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenom., tab. 17 fig. 5-9 [*Oomyces*].

Lloydii Fawcett (**9** 1000).
Fawcett in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 1886, pag. 317 (*hab.*).
Cooke, Veget. Wasps, pag. 37 (*id.*).

locustiphila Henn. (**17** 824).
Hennings in Hedwigia **43** (1904) tab. 4 fig. 3.

Mawleyi Weswood (**14** 663).
Weswood in Gard. Chron. 1891, pag. 553 fig. 115.
Melolonthæ (Tul.) Sacc. (**2** 576).
Cooke, Veget. Wasps, pag. 97 (*hab.*).
Pettit in Cornell Univ. Agr. Exp. Stat., Bot. Divis., Bull. **97** (1895) tab. 6 fig. 54-61 et tab. 10 fig. 95 (*etiam biol.*).
memorabilis (Ces.) Ces. (**2** 572).
Cesati in Comment. Soc. Crittog. ital. **1** (1861) tab. 4 fig. 1 [*Racemella*].
Cooke, Veget. Wasps, pag. 85 (*hab.*).
militaris (L.) Link (**2** 572).
? Balbis, Miscell. Botan., tab. 11 fig. 5 (*hab.*) [*Clavaria granulosa*].
Berkeley, Outlin, tab. 23 fig. 4 (*id.*).
Bischoff, Kryptog., fig. 3483 (*id.*) [*Sphæria*].
Bolton, Hist. Fung., tab. 128 (*id.*) [*id.*].
Bulliard, Champ. Fr., tab. 496 fig. 1 (*id.*) [*Clavaria granulosa*].
Buxbaum, Plantar. minus cognit. Cent. IV, tab. 66 fig. 2 [*Clavaria*].
Cooke, Handb. **2**, pag. 770 (*hab.*) [*Torrubia*].
Cooke, Veget. Wasps, pag. 174 et tab. 2 fig. 15 (*id.*).
Cooke et Berk., Fungi, pag. 243 (*id.*) [*Torrubia*].
Coupin, Champ. paras., tab. 47 fig. 1.
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 45 fig. 3 (*fr.*).
De Bary in Botan. Zeit. 1867, tab. 1 fig. 12-17 (*biol.*).
De Bary, Vergl. Morphol., pag. 399 (*stat. conid.*).
Eidam, Mycol., pag. 145 (*hab.*).
Flora Danica, fasc. **11** (1775) tab. 657 fig. 1 [*Clavaria*].
Guéguen, Champ. paras., tab. 9 fig. 16.
Hard, Mushrooms, pag. 575 fig. 492 (*hab.*).
Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1901, tab. 1 fig. 2 et pag. 2-3 fig. 13-16.
Holmsk., Fung. Dan. **1**, tab. 15 (*hab.*) [*Clavaria*].
Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 14 fig. 19 (*id.*).
Karsten, Abbild., fig. 70 4-8 (*et. st. conid.*).
Lamarck, Encyclop., tab. 888 fig. 1 (*hab.*) [*Clavaria*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 368 fig. 246 *A* (*id.*).
Lohde in Berliner Entomolog. Zeitschr. 1872, tab. 1 fig. 5-6 (*id.*).
Nees, System, tab. 40 fig. 305 (*id.*) [*Sphæria*].
Patouill., Tab. anal., fig. 296 [*Torrubia*].
Paulet, Traité Champ., tab. 192 fig. 7-8 [*Clavaria Cicadæ*].
Persoon, Observat. **2**, tab. 2 fig. 3 [*Sphæria*].
Pettit in Cornell Univ. Agric. Exp. Stat., Botan. Div., Bull. **97** (1895) tab. 5. tab. 9 fig. 92 et [var.] tab. 3 fig. 21-22 (*etiam biol.*).
Purton, Append. Midl. Flora **1**, tab. 23 [*Sphæria*].
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 4 fig. 10.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 307 (*veg.*) [*Torrubia*].
Schnizlein, Iconogr. fam. plant., tab. 15 fig. 35.
Sowerby, Col. figur., tab. 60 [*Clavaria*].
St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 593 fig. 825 (*hab. st. conid.*) [*Torrubia*].
Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 1 fig. 19-31 [*Torrubia*].

Vaillant, Botan. Paris., tab. 7 fig. 4 (*hab.*) [*Clavaria*].
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 92.
Dizionario Sc. Nat., tab. 744 fig. 1 (*hab.*) [*Sphæria*].

Miqueli (Tul.) Sacc. (**2** 576).
Miquel in Bull. Sc. phys. et natur. Neérl., 1838. tab. 1 fig. A (*hab. juven.*) [*Isaria Cicadæ*].

Mölleri Henn. (**14** 660).
Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1904, tab. 1 fig. 4 (*hab.*).
Möller, Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 6 fig. 79. 80. 84; tab. 11 fig. 3 *b-c.* (*hab. et fr. conid.*).

muscicola Möll. (**16** 614).
Möller, Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 6 fig. 88 (*hab.*).

myosuroides Henn. (**17** 826).
Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1904, tab. 1 fig. 8 (*hab.*).

myrmecophila Ces. (**2** 566).
Cesati in Comment. Soc. Crittog. ital., **1** (1861) tab. 4 fig. 2.
Cooke, Veget. Wasps, pag. 32 (*hab.*).
Nylander, Peziz. Fenn., tab. 2 fig. 4.

nutans Pat. (**9** 999).
Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1887) pag. 128 et tab. 11 fig. 5.

obtusa Penz. et Sacc. (**14** 656).
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 39 fig. 3.

Odyneri Quél. (**9** 999).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **14** (1885) tab. 12 fig. 28.
Cooke, Veget. Wasps, pag. 40 (*hab.*).

ophioglossoides (Ehrb.) Lk. (**2** 574).
Berk. et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 7 fig. 4 (*fr.*) [*Sphæria*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3491 (*hab.*) [*Sphæria*].
Bolton, Hist. Fung., tab. 111 fig. 2 (*id.*) [*Clavaria*].
Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 5 fig. 68-70 (*fr., biol.*).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 440 fig. 2 (*hab.*) [*Clavaria radicosa*].
Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 14, tab. 64 [*Sphæria*].
Coupin, Champ. paras., tab. 47 fig. 6-9.
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 45 fig. 7 (*fr.*)
Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1904. pag. 4 fig. 20 (*hab.*) [*C. parasitica*].
Jaczewski in Bull. Soc. Mycol. Fr. **11** (1895) tab. 14 fig. 20 (*hab.*).
Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte **2**, tab. 1 fig. 22 [*Sphæria*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 368 fig. 246 *F-K* (*Petchiam st. conid.*).
Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 701 fig. 1 (*hab.*) [*Sphæria*].
Patouill., Tab. anal., fig. 389 [*Torrubia*].
Persoon, Mycol. eur. **1**, tab. 10 fig. 5-6 (*hab.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 508 (*spor.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 311 (*hab.*) [*Torrubia*].
Schmidel, Icones plant., tab. 5 fig. infer. [*Clavaria*].
Smith W. G., Diseas., pag. 61 et 64 [*Torrubia*].
Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 2 fig. 1-9 [*id.*].

Willden., Flor. Berol. Prodr., tab. 7 fig. 17 *hab.*) [*Clavaria parasitica*].
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 92.

oxycephala Penz. et Sacc. (**14** 658).
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 38 fig. 2.

palustris Bk. et Br. (**2** 568).
Berkeley in Journ. Linn. Soc. **1** (1856) tab. 1 fig. 5.
Cooke, Veget. Wasps, tab. 2 fig. 20 (*hab.*).
Massee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 178 fig. 1-6.

pistillariformis Bk. et Br. (**2** 568).
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **7** (1861) tab. 16 fig. 22 (*hab.*).
Cooke, Veget. Wasps, tab. 2 fig. 19 (*id.*).

polyarthra Möll. (**16** 614).
Möller, Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 6 fig. 82-83 (*hab. et fr. conid.*).

proliferans Henn. (**17** 825).
Hennings in Hedw. **43** (1904) tab. 4 fig. 6.

racemosa Berk. (**2** 576).
Berkeley in Journ. of Bot. **6** (1854) tab. 8 fig. 3 (*hab.*).
Cooke, Veget. Wasps, tab. 1 fig. 9 (*id.*).

Ravenelii Bk. et Curt. (**2** 573).
Berkeley in Journ. Linn. Soc. **1** (1856) tab. **1** fig. 4.
Cooke, Veget. Wasps, tab. 1 fig. 1 (*hab.*).

rhizomorpha Möll. (**16** 614).
Möller, Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 7 fig. 104 (*hab.*).

rhynchoticola Möll. (**16** 615).
Möller, Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 6 fig. 87 (*hab.*).

rubra Möller (**16** 613).
Möller, Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 7 fig. 102-103 (*hab. et fr. conid.*).

Sheeringii Massee (**11** 366).
Massee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 183 fig. 5-9.
Cooke, Veget. Wasps, pag. 36.

Sinclairii Berk. (**2** 577).
Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 73 fig. 17 *b* (*hab.*).
Cooke, Veget. Wasps, pag. 282 (*hab.*).

sinensis (Bk.) Sacc. (**2** 577 et **9** 999).
Berkeley in Journ. of Bot. **2** (1843) tab. 8 fig. 1 [*Sphæria*].
Cooke, Veget. Wasps, tab. 2 fig. 18 (*hab.*).
Coupin, Champ. paras., tab. 47 fig. 3.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 368 fig. 246 *C* (*hab.*).
Lindley, Veget. Kingd., pag. 39 (*id.*) [*Sphæria*].
Massee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 178 fig. 17 (*id.*).

sobolifera Hill (**2** 569).
Cooke, Veget. Wasps, pag. 287 et 290 (*hab.*).
St. Pierre, Dictionn. Bot., pag. 593 fig. 824 (*id.*) [*Torrubia militaris* var.].
Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 1 fig. 32-33 [*Torrubia*].

sphecophila (Kl.) Berk. et Curt. (**2** 567).
Cooke, Veget. Wasps, pag. 41 et ? 50 (*hab.*) [*C. sphecocephala*].
? Cooke in Garden. Chron. 1882, pag. 377 fig. 57 (*id.*) [*id.*].

Coupin, Champ. paras., tab. 47 fig. 4.
Lindau in Engler. Pflzfam. **1**, 1, pag. 368 fig. 246 *D* (*hab.*) [*C. sphecocephala*].
Rehm in Hedwigia **37** (1898) tab. 8 fig. 36 (*spor.*).
St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 593 fig. 821-822 et 826 (*hab.*) [*Torrubia sphecocephala*].
Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. **1** fig. 5-9 [*id.*].

Sphingum (Tul.) Sacc. (**2** 572).
Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 1 fig. 1-2 [*Torrubia*].
Cooke, Veget. Wasps, pag. 128 (*hab.*).
Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 15 fig. 4-7.
Lebert in Zeitschr. f. wissensch. Zool. **9** (1858) tab. 17 fig. 13-17 [*Acrophytum tuberculatum*].

Stenocori Quél. (**14** 663).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **24** (1895) tab. 6 fig. 18.

stylophora Bk. et Br. (**2** 568).
Berkeley in Journ. Linn. Soc. **1** (1856) tab. 1 fig. 3 (*hab.*).
Cooke, Veget. Wasps, pag. 109 (*id.*).
Massee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 178 fig. 40-42.

submilitaris Henn. (**14** 659).
Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1904, tab. 1 fig. 3 (*hab.*).
Möller, Phycomyc. und Ascomyc., tab. 7 fig. 95-96 (*id.*).

subunilateralis Henn. (**17** 826).
Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1904, tab. 1 fig. 9 (*hab.*).

surimanensis Henn. (**17** 824).
Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1904, tab. 1 fig. 7 (*hab.*)

tarapotensis Henn. (**17** 823).
Hennings in Hedwigia **43** (1904) tab. 4 fig. 1.

Taylori (Berk.) Sacc. (**2** 575).
Berkeley in Journ. of Bot. **2** (1843) tab. 8 fig. 2 [*Sphæria*].
Cooke, Veget. Wasps, pag. 159 (*hab.*).
Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 607 fig. 1-4.
Massee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 183 fig. 1-4.

thyrsoides Möll. (**16** 614).
Möller, Phycomyc. und Ascomyc., tab. 6 fig. 90-91 (*hab.*).

typhuliformis Berk. et Cke. (**9** 999).
Massee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 178 fig. 14 (*hab.*).

Uleana Henn. (**17** 824).
Hennings in Hedwigia **43** (1904) tab. 4 fig. 5.

unilateralis (Tul.) Sacc. (**2** 570).
Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 1 fig. 3-4 [*Torrubia*].
Cooke, Veget. Wasps, pag. 33 (*hab.*).
St. Pierre, Dictionn. Bot., pag. 593 fig. 823 (*id.*) [*Torrubia*].

Volkiana Möller (**16** 615 et **17** 827).
Möller, Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 7 fig. 98 et 99; tab. 11 fig. 4 (*hab. et fr. conid.*).
Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1904, tab. 1 fig. 6 (*hab.*).

Vallaysii West. (**2** 567).

Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg. 2 sér., **7** (1859) tab. ad pag. 91. fig. 1.

Wittei Henn. (**14** 660).

Hennings in Engler's Botan. Jahrb. **23** (1897) tab. 14 fig. 4.

Species indeterminatæ.

Cramer, De nitlandsche Kapellen **3** (1872) tab. 267 fig. 1-*B* [*Claviceps*] in Lepidopt.).

Massee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 183 fig. 10-18.

COREMIUM Link (*Stilbaceæ*) — Cfr. etiam *Penicillium*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 8 (*schem.*).

album (Cost.) Sacc. et Trav. (*).

Costantin in Bull. Soc. Mycol. Fr. **4** (1888) tab. 14 fig. 10-17 [*Sympenicillium*].

Borzianum Sacc. (**4** 583).

Borzi in Pringsheim. Jahrb., **16** (1885) tab. 19 fig. 1-3 [*Inzengea erythrospora*, st. conid.].

Briardi (Vuill.) Sacc. et D. Sacc. (**18** 643).

Vuillemin in Bull. Soc. Myc. Fr. **20** (1904) tab. 11 fig. 9-10 (*fr.*). [*Penicillium*].

Revue Mycol. **27** (1905) tab. 246 fig. 7 (*id.*) [*id.*].

candidum Nees (**4** 582).

Nees, System, tab. 7 fig. 86.

Nees, System 2°, tab. 6 fig. 1-4.

cinereo-album (Bon.) Sacc. (**10** 687).

Bonorden, Handb., tab. 10 fig. 213 [*Scleromitra*].

citrinum Pers. (**4** 583 et **18** 642).

Persoon, Observationes, tab. 4 fig. 8-10 [*Monilia Penicillus*].

Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) tob. 2 fig. 6.

Cordyceps Henn. (**18** 643).

Hennings in Hedwigia **43** (1904) pag. 396.

Elasticæ Koord. (*).

Koorders, Botan. Untersuch. Java Pilze, pag. 238 fig. 50.

glaucum Link (**4** 581).

Berlese, Fungi mono., tab. 67 fig. 6-8.

Bonorden, Handb., tab. 11 fig. 223 (*hab.*) [*C. leucopus*].

Chevallier, Flore Paris, tab. 4 fig. 18.

Corda in André, Oekonom. Neuigk. 1847, tab. 4 fig. 14-16.

Flora Danica, fasc. **15** (1782) tab. 897 fig. 1 [*Byssus scoparia*].

Greville, Cryptog. Flora **6**, tab. 301 [*Floccaria*].

Hallier in Botan. Zeit. 1866, tab. 13 fig. 1-3.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 491 fig. 254 *D-E*.

Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 330.

Mac Alpine, Addit. Fungi Vine Australia, tab. 7 fig. 40 (*hab. sect.*).

Nees, System 2,° tab. 6 fig. 5-8.

Penzig, Funghi agrum., fig. 1209 [*C. vulgare*].

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 45 fig. 5 [*id.*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 508 (*schem.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1209 [*C. vulgare*].

— var. fimicola March. (**14** 1108).
Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. **34** (1895) pag. 143.
niveum Corda (**4** 582).
Corda, Icones **2**, tab. 11 fig. 73.
Baillon, Dictionn. **2**, pag. 213.
Payer, Botan. Cryptog., pag. 10 fig. 53 et pag. 70 fig. 308.
stysanoides Sacc. (**4** 582).
Corda, Icones **1**, tab. 6 fig. 283 *A* [*Stysanus candidus*].
Rivolta, Parass. veget., tab. 8 fig. 246 [*id.*].
vulgare Corda (**18** 642).
Corda, Mucedin., tab. 25.
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 21 [13-1].
Thümen, Fungi pomic., tab. 2 fig. 15.
Species dubiæ.
cinereum Rivolta (*).
Rivolta, Parass. veget., tab. 8 fig. 250 (*hab.*) (an *Sporocybe ?*).
flavum Rivolta (*).
Rivolta, Parass. veget., tab. 8 fig. 251 *b-c.*
? fruticulosum (Cumino) (*).
Cumino, Fung. Vallis Pisii Spec., tab. 3 fig. 3 (*hab.*) [*Mucor*].
fuscum Rivolta (*).
Rivolta, Parass. veget., tab. 8 fig. 249 (an *Sporocybe ?*).
syphiliticum Hallier (*).
Hallier in Flora 1868, tab. 3 fig. 16 (*hab.*).
tuberculosum Gasparr. (*).
Gasparrini, Relaz. malatt. Vite, tab. 1-2.
Species indeterminatæ.
Billings in Flora **87** (1900) tab. 12 fig. 27 (*biol.*).
Morini in Malpighia **1** (1887) tab. 2 [*C.* aff. *vulgari*].

COREOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).
Corisæ Thaxt. (**17** 924).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 71 fig. 16-18.
curvatus Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 71 fig. 7-15.

CORETHROMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).
brasilianus Thaxt. (**16** 681).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 51 fig. 1-2.
Cryptobii Thaxt. (**11** 449 et **14** 729).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 9 fig. 1-2; **2**, tab. 51 fig. 3.
Coupin, Champ. paras., tab. 45 fig. 1.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 500 fig. 291 *F.*
jacobinus Thaxt. (**11** 449 et **14** 729).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 9 fig. 3-5.
Guéguen, Champ. paras., tab. 10 fig. 14.
Revue Mycol. **21** (1899) tab. 193 fig. 36-37.

longicaulis Thaxt. (**17** 917).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 50 fig. 10-11.
purpurascens Thaxt. (**16** 681).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 50 fig. 4-5.
setiger Thaxt. (**11** 449 et **14** 729).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 9 fig. 6.
Stilici Thaxt. (**16** 681).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 50 fig. 6-9.

CORETHROPSIS Corda (*Mucedinaceæ*).
epimyces Massee (**10** 523).
Massee in Journ. R. Microsc. Soc., ser. 2, **5** (1885) tab. 13 fig. 16-18.
paradoxa Corda (**4** 62).
Corda, Mucedin., tab. 1.
Bonorden, Handb., tab. 7 fig. 152 [*Stachylidium*].
Karsten, Abbild., fig. 12.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 430 fig. 222 *E-F*.
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 119.
Massee in Journ. R. Microsc. Soc., ser. 2, **5** (1885) tab. 13 fig. 13-15.
pulchra Sacc. (**4** 62).
Saccardo, Fungi ital., fig. 46.

CORIOLUS Quél. — Cfr. *Polystictus*.

CORNUELLA Setchell (*Ustilaginaceæ*).
Lemnæ Setch. (**11** 236).
Setchell in Annals of Bot. **6** (1892) tab. 1 fig. 59-64, tab. 2 fig. 82-84 (*etiam biol.*).

CORNULARIA Karst. (*Sphærioidaceæ*).
Abietis Karst. (**3** 598).
Jaczewski, Sphaeronema, tab. 1 fig. 20 [*Sphæronema*].
Jaczewski in Hedwigia **39** (1900), Beibl., pag. (82) fig. 20 [*id.*].
Boudieri (Richon) Sacc. (**3** 599 et **10** 402).
Richon, Descr. et dess. Cryptog. **2**, tab. 1 fig. 10-14 [*Sphæronema*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 508.
Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 944.
Jaczewski, Sphaeronema, tab. 1 fig. 32 [*Pseudographium*].
Jaczewski in Hedwigia **39** (1900), Beibl., pag. (82) fig. 32 [*id.*].
Revue Mycol. **1** (1879) tab. 6 fig. 6 [*Sphæronema*].
macrospora (Bk. et Curt.) Sacc. (**3** 599).
Jaczewski, Sphaeronema, tab. 1 fig. 34 [*Pseudographium*].
Jaczewski in Hedwigia **39** (1900), Beibl., pag. (82) fig. 34 [*id.*].
microscopica (Fuck.) Sacc. (**3** 600).
Fuckel, Symb., tab. 3 fig. 26 (*spor.*) [*Sphæria*].
Persicæ (Schw.) Sacc. (**3** 599).
Jaczewski, Sphaeronema, tab. 1 fig. 33 [*Pseudographium*].
Jaczewski in Hedwigia **39** (1900), Beibl., pag. (82) fig. 33 [*id.*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 375 fig. 197 *Q-R* [*id.*].

piriformis Mac Alp. (**18** 404).

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 43 fig. 238-240.

pyramidalis (Schw.) Starb. (**2** 435 et **11** 551).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 381 fig. 200 *K-M.*

Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. **4** fig. 70.

Rhois Karst. (**10** 402 et **16** 982).

Jaczewski, Sphaeronema, tab. 1 fig. 18 [*Sphæronema*].

Jaczewski in Hedwigia **39** (1900), Beibl., pag. (82) fig. 18 [*id.*].

sphæroidea (Ellis et Ev.) Sacc. (**3** 599).

Jaczewski, Sphaeronema, tab. 1 fig. 23 [*Phoma*] et fig. 29 [*Kellermannia*].

spina (Bk. et Rav.) Sacc. et Syd. — Cfr. *Sphærographium Fraxini.*

Viburni Sacc. (**3** 600).

Jaczewski, Sphaeronema, tab. 1 fig. 19 (*spor.*) [*Sphæronema*].

CORNUVIA Rost. (*Myxomycetaceæ*).

circumscissa (Wallr.) Rost. (**7** 424).

Cooke, Handb. **1**, pag. 402 fig. 137 [*Ophiotheca chrysosperma*].

Currey in Journ. Microsc. Science **2** (1854) tab. 9 fig. 1-5 [*id.*].

Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 21 fig. 12 *A-B.*

Torrend, Myxomyc., tab. 2 fig. 24-25 *hab. et capill.*) [*Perichæna chrysosperma*].

depressa Lister (**10** 92).

Lister in Journ. of Bot. 1891, tab. 311 fig. 2 et [*Dianema d.*] 1896, pag. 138 fig. 1.

Lister, Mycetozoa, pag. 202 fig. 49 et tab. 74 fig. *B* [*Dianema*].

Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 116 fig. 43 [*id.*].

Torrend, Myxomyc., tab. 2 fig. 10-12 [*id.*].

metallica (Berk.) Rost. (**7** 423).

Berkeley in Ann. Zool. a. Botan. **1** (1837) tab. 3 fig. 8 [*Physarum*].

Lister, Mycetozoa, pag. 202 fig. 48 et tab. 73 fig. *A* [*Margarita*].

Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 116 fig. 42 [*id.*].

Torrend, Myxomyc., tab. 2 fig. 16-17 (*hab. et capill.*) [*id.*].

serpula (Wigand) Rost. (**7** 423).

Wigand in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **16** (1861) tab. 16 fig. 18 (*fr.*) [*Arcyria*].

Wigand in Pringsh. Jahrb. **3** (1861) tab. 3 fig. 18 (*id.*) [*id.*].

Cooke, Myxomyc., fig. 189 (*capill. et spor.*).

De Bary, Vergl. Morphol., pag. 471 fig. 192 *c-d* (*id.*) [*Arcyria*].

Lister, Mycetozoa, tab. 66 fig. *A d-f* et pag. 162 fig. 44.

Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 3 fig. 6 (*fr.*).

Rostafinski, Mycetoz., tab. 10 fig. 189 (*capill. et spor.*).

Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 107.

Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 21 fig. 12 *C* (*capill. et spor.*).

Torrend, Myxomyc., tab. 3 fig. 18-20.

Zopf, Pilzthiere, pag. 50 fig. 22.

Wrightii Bk. et Curt. (**7** 424).

Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. **2** fig. 7.

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 2 fig. 7 [*Ophiotheca*].
Massee, Myxogast., tab. 8 fig. 197 (*capill.*) [*id.*].
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1893) tab. 1 fig. 14 [*id.*].

CORONELLA Boud. — Cfr. *Trichopeziza*.

CORONELLA Crouan (*Mucedinaceæ*).
nivea Crn. (**4** 51).
Crouan, Florule Finist., tab. suppl., fig. 21.
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 13.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 427 fig. 220 *F*.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 454.

CORONIUM Bonord. — Cfr. *Fusicoccum*.

CORONOPHORA Fuck. (*Sphæriaceæ*).
Saccardo, Genera Pyrenom., tab. 3 fig. 2.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 3 fig. 2.
Oudemans, Revisio Pyrenom. Bataviæ, tab. 3 fig. 2.
angustata Fuck. (**1** 103).
Berlese, Icones **3**, tab. 38.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 474 fig. 281 *E-F* (*hab.*).
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 811 [*Calosphæria*].
annexa (Nke.) Fuck. (**1** 104).
Berlese, Icones **3**, tab. 39 fig. 1.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 508 (*spor.*).
— var. **Ulmi** Berl. (**16** 420).
Berlese, Icones **3**, tab. 39 fig. 2.
fallax (Bomm. Rouss. et Sacc.) Berl. (**9** 448 et **16** 421).
Berlese, Icones **3**, tab. 40 fig. 1.
gregaria (Lib.) Fuck. (**1** 103).
Berlese, Icones **3**, tab. 37.
Bonorden, Abhandl. Mykol. **1**, tab. 2 fig. 13 (*fr.*) [*Sphæria uda*].
Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 8 fig. 38-40 (*fr., biol.*) [*Calosphæria*].
Bucknall, Fungi Bristol District, part IX, tab. 6 fig. 10 (*fr.*) [*Valsa*].
Fuckel, Symb., tab. 6 fig. 16 (*id.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 474 fig. 281 *G-H* (*fr., et. conid.*).
Traverso in Flora ital. cryptog., Pyren., pag. 162.
Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **2**, tab. 24 fig. 1-9 [*Calosphæria*].

CORTICIUM Fr. (*Thelephoraceæ*) — Cfr. etiam *Coniophora, Cyphella, Hypochnus, Kneiffia, Peniophora, Rhizoctonia, Rhizomorpha, Stereum, Thelephora, Tulasnella*.
Cooke, Handb. **1**, pag. 320.
albidum Boud., non Massee (*).
Boudier, Icon. mycol. **1**.
albidum (Massee) Sacc. (**9** 230).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 11 fig. 83 [*Aleurodiscus*].

album Britz. (**14** 219).
Britz., Hymenom., tab. 717 fig. 78.
alutaceum (Schrad.) Bres. (**6** 611 et **17** 172).
Forquignon. Champ. supér., pag. 98 fig. 67 [*C. radiatum*, ex err. pro *radiosum*].
Fries, Icones Hymenom., tab. 198 fig. 1 [*C. radiosum*].
Hoffmann. Veget. Hercyn. subterr., tab. 10 fig. 2 (*hab.*) [*Gymnoderma radiosum*].
Hoffmann in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 32 fig. 38 (*germ. spor.*) [*Thelephora radiosa*].
amorphum (Pers.) Fr. (**6** 606).
Berk. et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4. **17** (1876) tab. 9 fig. 1 (*hymen.*).
Cattaneo e Oliva in Arch. Labor. Critt. Pavia **5** (1888) tab. 3 fig. 7 (*fr.*).
Britz., Hymenom., tab. 714 fig. 59.
De Bary, Vergl. Morph., pag. 68 (*basid. et spor.*).
Doassans et Patouill., Champ., n. 70.
Hennings in Engler. Pilzfam. **1**. 1[illegible] pag. 119 fig. 67 *C-E* [*Aleurodiscus*].
Höhnel et Litschauer in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien. **116** (1907) tab. 1 extr., fig. 2 (*hymen.*) [*id.*].
Karsten, Abbild., fig. 27 (*fr.*).
Lnerssen, Syst. Botan., pag. 235 (*id.*).
Patouill., Tab. anal., fig. 584 [*Cyphella*].
Pat. in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 107 bis. fig. 5 *c* (*spor.*). [*Aleurodiscus*].
Patouill, Hymén. Europe, tab. 4 fig. 1 (*fr. conid.*) [*Cyphella*].
Peck. **24** Report 1871) tab. 4 fig. 23-26 [*Nodularia balsamicola*].
Richon in Bull. Soc. Bot. Fr., 1877, pag. 150.
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 53 (*evol. fruct.*).
Willkomm, Feinde d. Waldes, tab. **11-14** (*et. biol., path.*).
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 320.
Revue Mycol. **15** (1893) tab. 136 fig. 4 (*fr.*).
angulatum Britz. (*).
Britz., Hymenom., tab. 719 fig. 91.
arachnoideum Berk. (**6** 611).
Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **13** (1844) tab. 9 fig. 3 (*fr.*).
Britz., Hymenom., tab. 717 fig. 79.
armeniacum Sacc. (**6** 637).
Höhnel et Litschauer in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) pag. 785 (*fr.*) [*C. ceraceum*].
aurantiacum Bres. (**11** 126).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 144 fig. 2.
aurantium Pers. (**6** 606).
Höhnel et Litschauer in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) tab. 2 extr., fig. 3 (*hymen.*) [*Aleurodiscus*].
Montagne, Cuba, tab. 14 fig. 1 (*hab.*) [*Thelephora*].
? Boltonii Fr. (**6** 604).
Bolton, Hist. Fung., tab. 166 fig. *D* [*Boletus proteus?*].

botryosum Bres. (**17** 173).
Höhnel et Litschauer in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) pag. 834 (*fr.*).

cæruleum (Schrad.)Fr. (**6** 614).
Chevall., Flore Paris, tab. 7 fig. 2 (*hab.*) [*Athelia*].
Doassans et Patouill., Champ., n. 30.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 498.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 20 fig. *B* [*Thelephora*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 10 fig. 4.
Letellier, Figur. Champ., tab. 630 fig. 2 [*Thelephora*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 119 fig. 67 *A-B*.
Micheli. Nova Plant. Genera, tab. 66 fig. 6 (*hab.*) [*Agaricum Lichenis facie...*].
Patouill., Tab. anal., fig. 685.
Roth, Catalecta **2**, tab. 9 fig. 2 [*Thelephora fimbriata*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 233.
Sowerby, Col. figur., tab. 350 [*Auricularia phosphorea*].

cæsio-cinereum v. Höhn. et Litsch. (*).
von Höhnel et Litschauer in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien **117**, 1 (1908) pag. 1116 (*fr.*).

cæsium Bresad. (**11** 126).
Bresadola, Fungi Tridentini, tab. 145 fig. 2.
Revue Mycol. **15** (1893) tab. 136 fig. 16 (*fr.*).

calceum Fr. (**6** 622 et **9** 235).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 175 [*Sebacina*].
Britz., Hymenom., tab. 713 fig. 52 et tab. 717 fig. 83.
Massee in Journ. Linn. Soc. **27** (1890) tab. 6 fig. 6.
Patouill., Tab. anal., fig. 562.
Patouill., Essai taxon. Hymén., pag. 25 fig. 17 *b* (*hab.*) [*Sebacina*].

— **var. contiguum** Karst. (**6** 623).
Britz., Hymenom., tab. 718 fig. 84 [*C. contiguum*].

calothrix Pat. (**14** 219).
Patouill., Champ. Tunisie, tab. 5 fig. 3.

calotrichum Karst. (**6** 617 et **9** 232).
Karsten, Icon. Hymenom. **3**, tab. 4 fig. 71 (*hab.*).

carbonicola Pat. (**6** 639).
Patouill., Tab. anal., fig. 463.

cerussatum Bres. (**11** 126).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 144 fig. 3.
Höhnel et Litschauer in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) tab. 4 extr., fig. 1 (*hymen.*) [*Aleurodiscus*].
Revue Mycol. **15** (1893) tab. 136 fig. **14** (*fr.*).

comedens (Nees) Fr. (**6** 628 et **9** 235).
Nees, System, tab. 34 fig. 255 (*hab.*) [*Thelephora*].
Britz., Hymenom., tab. 714 fig. 62.
Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902), Suppl., tab. 2 fig. 5-13 et tab. 8 fig. 3 (*cytol.*) [*Vuilleminia*].
Massee in Journ. Linn. Soc. **27** (1890) tab. 6 fig. **5** (*hab.*).

Winter, Kryptog. Flora **1**, pag, 320.
Revue Mycol. **27** (1905) tab. 244 fig. 18-24 (*cytol. fr.*) [*Vuilleminia*].

commixtum v. Höhn. et Litsch. (*).
v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien, **116** (1907) pag. 821 (*fr.*).

confluens Fr. (**6** 626).
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 8 fig. 122. (*hab.*).

coronilla v. Höhnel (*).
v. Höhnel in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 292 (*fr.*).

cremorinum Britz. (**14** 219).
Britz., Hymenom., tab. 715 fig. 61 et tab. 718 fig. 80.

croceus (Pat.) Sacc. (**11** 124).
Patouill., Essai taxon. Hyménom., pag. 53 [*Aleurodiscus*].
Höhnel et Litschauer in Sitzungsb. k. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) tab. 2 extr., fig. 2 (*hymen.*) [*id.*].

evolvens Fr. (**6** 604).
Fries, Observat. mycol. **1**, tab. 4 fig. 1 [*Thelephora*].
Britz., Hymenom., tab. 714 fig. 58 et tab. 717 fig. 75.
Flora Danica, fasc. **14** (1780) tab. 840 [*Agaricum Lichenis facie*].
Massee in Journ. Linn. Soc. **27** (1890) tab. 6 fig. 4.
Schnizlein in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 31, tab. 7.

fœtidum Bk. et Br. (**11** 127).
Massee in Journ. Linn. Soc. **27** (1900) tab. 6 fig. 3.

giganteum Fr. (**6** 610).
Fries, Icones Hymenom., tab. 197 fig. 3.
Britz., Hymenom., tab. 710 fig. 43.
Istvanffi in Pringsh. Jahrb. **29** (1896) tab. 5 fig. 22-23 (*anat.*) [*Thelephora*].
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 8 fig. 125 (*hab.*) [*Peniophora*].
Patouill., Tab. anal., fig. 684.

griseo-canum Bres. (**16** 192).
Bresadola, Fungi Tridentini, tab. 167 fig. 3.

inæquale (v. Höhn. et Litsch.) Sacc. et Trav. (*).
v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) pag. 826 (*fr.*) [*Glœocystidium*].

incarnatum (Pers.) Fr. (**6** 625).
Britz., Hymenom., tab. 706 fig. 19; tab. 718 fig. 88 [f. *isabellina*]; tab. 718 fig. 87 [f. *lignatilis*].
Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2035 fig. 2 [*Thelephora Pruni*].
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 498.
Letellier, Figur. Champ., tab. 607 fig. 1 [*Thelephora*].

janthinum (Dur. et Lév.) Sacc. (**6** 621).
Durieu et Léveillé, Cryptog. Alger., tab. 33 fig. 3 (*hab.*) [*Thelephora*].

javanicum (Henn.) Sacc. et Syd. (**16** 189).
Höhnel et Litschauer in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) tab. 2 extr., fig. 1 (*hymen.*) [*Aleurodiscus*].

jonides Bres. (**16** 192).

Höhnel et Litschauer in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien **117**, 1 (1908) pag. 1084 (*fr.*).

lacteum Fr. (**6** 610 et **9** 235).
Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 259 [*Hypochnus*].
Britz., Hymenom., tab. 714 fig. 60 et tab. 717 fig. 77.
? Jungh., Præmissa, tab. 6 fig. 21.
Loudon, Encyclop., fig. 16157.
Nees, System, tab. 34 fig. 256 [*Thelephora*].

læticolor (Karst.) Sacc. (**6** 636).
Karsten, Icones Hymenom. **3**, tab. **6** fig. 77 [*Coniophora*].

latum Britz. (*).
Britz., Hymenom., tab. 717 fig. 76.

leucoxanthum Bres. (**16** 190).
Bresadola, Fungi Tridentini, tab. 166 fig. 3.

leve Pers. (**6** 611, **9** 235, **17** 170).
Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 251 (*fr.*) [*Hypochnus*].
Britz., Hymenom., tab. 718 fig. 81.
Letellier, Figur. Champ., tab. 630 fig. 1 [*Athelia*].
Patouill., Tab. anal., fig. 153.

levissimum Karst. (**6** 634).
Karsten, Icon. Hymenom. **3**, tab. 4 fig. 72 (*hab.*).

livido-cæruleum Karst. (**6** 623).
Karsten, Icon. Hymenom. **3**, tab. 5 fig. 75.
Britz., Hymenom., tab. 718 fig. 85.

lividum Pers. (**6** 623).
Britz., Hymenom., tab. 713 fig. 53.

luridum Bres. (**16** 191).
Bresadola, Fungi Tridentini, tab. 169.

luteum Bres. (**16** 191).
Bresadola, Fungi Tridentini, tab. 167 fig. 1.

maculiforme Fr. (**6** 628).
Britz., Hymenom., tab. 719 fig. 92.
Flora Danica, fasc. **29** (1821) tab. 1738 fig. 2 [*Thelephora cruenta*].
? Höhnel et Litschauer in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien **117**, 1 (1908) pag. 110 (*hymen.*) [*Glœopeniophora*].

Marchandii Pat. (**6** 637).
Patouill., Tab. anal., fig. 25.

murinum Bk. et Br. (**6** 640).
Istvanffi in Pringsh. Jahrb. **29** (1896) tab. 3 fig. 4 (*anat.*).

mutabile Bres. (**16** 191).
Bresadola, Fungi Tridentini, tab. 168 fig. 2.
Höhnel et Litschauer in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien **117**, 1 (1908) pag. 1105 (*mycel. et fr.*).

myxosporum Karst. (**6** 614).
Britz., Hymenom., tab. 717 fig. 82.

nitidulum Karst. (**6** 635).
Karsten, Icon. Hymenom. **3**, tab. 5 fig. 74.

nudum Fr. (**6** 626 et **9** 235).
Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 26 fig. 125 (*spor.*).
Patouill., Tab. anal., fig. 582.
Penzig, Funghi agrum., fig. 1127.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 23 fig. 2
Saccardo, Fungi ital., fig. 1127.

Oakesii Bk. et Curt. (**6** 606).
Höhnel et Litschauer in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) tab. 3 extr., fig. 1 (*hymen.*) [*Aleurodiscus*].
Massee in Journ. Linn. Soc. **25** (1889) tab. 46 fig. 10 (*id.*) [*id.*].
Patouill. in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 107 bis, fig. 5 [*id.*].
Peirce in Bull. Torrey Bot. Club **17** (1890) tab. 110 fig. *a-i* (*hymen.*).

ochraceum Fr. (**6** 624 et **9** 235).
Bresadola, Fungi Tridentini, tab. 170 fig. 1.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 60 fig. 312.

ochroleucum Bres. (**16** 191).
Bresadola, Fungi Tridentini, tab. 167 fig. 2.

oleosum (v. Höhn. et Litsch.) Sacc. et Trav. (*).
v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) pag. 827 (*fr.*) [*Glœocystidium*].

orbiculare (Dur. et Lév.) Sacc. (**6** 620).
Durieu et Léveillé, Cryptog. Alger., tab. 33 fig. 7 (*hab.* [*Thelephora*].

pallidum Bres. (**16** 190).
Bresadola, Fungi Tridentini, tab. 168 fig. 1.
Höhnel et Litschauer in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) pag. 838 [*Glœocystidium*].

papyraceum Massee (**11** 125).
Massee in Journ. of Bot. 1892, tab. 323 fig. 35-39.

pellicula Karst. (**6** 630).
Britz., Hymenom., tab. 719 fig. 93 et [*Hypochnus*] tab. 720 fig. 116.
? Chevall., Flore Paris, tab. 6 fig. 1 (*hab.*) [*Athelia*].

pezizoideum (Schw.) Schrenk (**9** 230 et **11** 124).
Schrenk in Bull. Torrey Bot. Club **21** (1894) tab. 218.

pinicola (Tul.) Sacc. (**6** 625).
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **15** (1872) tab. 10 fig. 3-5 [*C. incarnatum* var.].

polygonium Pers. (**6** 627 et **17** 172).
Hoffmann, Deutschl. Fl., tab. 6 fig. 2 [*Thelephora colliculosa*].

prasinum Berk. et Curt. (**6** 619).
Höhnel et Litschauer in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) pag. 781 (*spor.*) [*Coniophora*].

quintasianum Bresad. et Roum. (**9** 235).
Bresadola et Roum. in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 92 bis. fig. 4 (*hab.*).

roseolum Massee (**9** 233).
Massee in Journ. Linn. Soc. **27** (1890) tab. 6 fig. 2 (*fr.*).

roseum Pers. (**6** 611).
Berlese, Fungi moric., tab. 12 fig. 1-4.

Britz., Hymenom., tab. 705 fig. 17.
Letellier, Figur. Champ. tab. 630 fig. 3 [*Thelephora*].

Roumeguerii Bres. (**11** 125).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 144 fig. 1.
Revue Mycol. **15** (1893) tab. 136 fig. 13 (*fr.*).

salicinum Fr. (**6** 605 et **9** 235).
Karsten, Icon. Hymenom., tab. 2 fig. 10.
Karsten, Finl. Basidsv. tab. 8 fig. 118 (*hab.*) [*Lomatina*].
Massee in Journ. Linn. Soc. **27** (1890) tab. 6 fig. 1.
Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 94 fig. 4-5.

sanguineum Fr. (**6** 612).
Fries, Icones Hymenom., tab. 198 fig. 2.
Massee in Journ. Linn. Soc. **25** (1889) tab. 46 fig. 5 (*mycel.*).

seriale Fr. (**5** 624 et **9** 235).
Istvanffi in Pringsh. Jahrb. **29** (1896) tab. 6 fig. 26-28 (*anat.*).
Istvanffi in Revue Mycol. **18** (1896) tab. 158 fig. 7 (*id.*).

sphærosporum (Maire) v. Höhn. et Litsch. (*).
v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien **117**, 1 (1908) pag. 26 (*mycel. et fr.*).

subacerinum (v. Höhn. et Litsch.) Sacc. et Trav. (*).
v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) tab. 2 extr., fig. 5 (*hymen.*) [*Aleurodiscus*].

subleve Bres. (**17** 171).
v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien **117**, 1 (1908) pag. 1089 (*hymen.*) [*Peniophora*].

subsulphureum Karst. (**6** 632).
Britz., Hymenom., tab. 719 fig. 94.

sulphurellum Massee (**11** 125).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 11 fig. 84.

sulphureum Fr. (**6** 612 et **17** 172).
Britz., Hymenom., tab. 705 fig. 18.
Flora Danica, fasc. **22** (1806) tab. 1316 (*f. monstr.*) [*Racodium v. Himantia?*].
Letellier, Figur. Champ., tab. 630 fig. 4 [*Athelia citrina*].
Nees, System, tab. 31 fig. 238 *B* [*Mesenterica lutea*].

tenue Pat. (**6** 632).
Patouill., Tab. anal., fig. 462.

tomentoso-marginatum Britz. (*).
Britz., Hymenom., tab. 713 fig. 51.

tremellinum Bk. et Rav. var. **reticulatum** Bk. et Rav. (**6** 632).
Lloyd. Mycol. Notes 1908. Old Species. ser. I. pag. 10 (*hab.*) [*Tremella clavarioides*].

tulasnelloideum v. Höhn. et Litsch. (*).
v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien **117**, 1 (1908) pag. 1118 (*spor.*).

Typhæ Fuck. (**6** 640 et **17** 174).
Doassans et Patouill., Champ., n. 50.

Höhnel et Litschauer in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien **115** (1906) pag. 158 (*hymen.*) [*Epithele*].
Patouill., Tab. anal., fig. 578 [*Hypochnus*].
Patouill., Essai taxonom. Hymén., pag. 59 fig. 1-3 [*Epithele*].

usambarense (Henn.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 168).
Höhnel et Litschauer in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) tab. 4 extr., fig. 3 (*hymen.*) [*Aleurodiscus*].

uvidum Fr. (**6** 629).
Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 255 (*fr.*) [*Hypochnus*].
Hoffmann in Botan. Zeit. 1859. tab. 11 fig. 27 (*fr. et. germ.*) [*Thelephora*].
Istvanffi in Pringsh. Jahrb. **29** (1896) tab. 5 fig. 25 (*anat.*).

? villosum (Bon.) Sacc. et Trav. (*).
Bonorden in Botan. Zeit. 1857, tab. 4 fig. *B* [*Trabecularia*].

violaceo-lividum (Somm.) Fr. (**6** 627).
Istvanffi in Pringsh. Jahrb. **29** (1896) tab. 6 fig. 32-36 (*anat.*).
Istvanffi in Revue Mycol. **18** (1896) tab. 158 fig. 9-10 (*id.*).
Patouill., Tab. anal., fig. 24.

? viride Bres., non Preuss (*).
Höhnel et Litschauer in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) pag. 836 (*fr.*) (teste Bresadola = *Chloridium viride* Link).

viticola Schw. (**6** 617).
Höhnel et Litschauer in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien **116** (1907) pag. 779 (*hymen. et spor.*) [*Peniophora*].

Zimmermanni Sacc. et Syd. (**17** 169).
Zimmermann in Centralbl. Bakter. **7** (1901) pag. 103 (*fr.*) [*C. javanicum*].
Zimmermann, Pathol. Koffie, pag. 51, tab. 2 fig. 21 et 31 [*id.*].
Speschnew, Pilzparas. Teestr., tab. 4 fig. 4-7 [*id.*].

Species indeterminata.
? Micheli, Nova Plant. Genera. tab. 66 fig. 7 (*hab.*) [*Agaricum Lichenis facie...*].

CORTINARIUS Fr. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Hygrophorus* et *Pholiota*.
Forquignon, Champ. supér., pag. 59 (*schem.*).
Lenz, Schwämme, tab. 1 fig. 3 *b* (*id.*) [*Phlegmacium*].
Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 5 fig. 3-8 (subgen. *Phlegmacium, Myxacium, Inoloma, Dermocybe, Telamonia, Hydrocybe*).

abiegnus Britz. (**11** 67).
Britz., Hymenom., tab. 371 fig. 175 et tab. 395 fig. 311.

acutus (Pers.) Fr. (**5** 981).
Britz., Hymenom., tab. 344 fig. 27, tab. 346 fig. 35, tab. 377 fig. 224 et tab. 111 fig. 295.
Cooke in Grevillea **5** (1877) tab. 84 fig. 1-2.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 845.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 245 fig. 118 *A*.
Lucand, Champ. Fr., tab. 345.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 112 fig. 5.

albido-cyaneus Britz. (**11** 65).
Britz., Hymenom., tab. 367 fig. 159.

albidus Peck (**11** 64).
Peck, **44** Report (1891) tab. 3 fig. 1-4.
albo-cyaneus Fr. (**5** 938).
Britz., Hymenom., tab. 406 fig. 266.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 748.
Letellier, Figur. Champ., tab. 634.
? Persoon, Icon. et descript., tab. 7 fig. 5 [*Ag. incurvus*].
albo-violaceus (Pers.) Fr. (**5** 925).
Britz., Hymenom., tab. 394 fig. 308 et tab. 405 fig. 263.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 747.
Dufour, Atlas Champ., tab. 58.
Fries, Icones Hymen., tab. 151 fig. 3.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 321.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 73.
Hard, Mushrooms, pag. 295 fig. 237.
Lucand, Champ. Fr., tab. 119.
Massee, Brit. Fung. Flora **2**, pag. 16 fig. 7-8 et 12.
allutus Fr. (**5** 899).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 752.
alpinus Boud. (**14** 148).
Boudier in Bull. Soc. Mycol. Fr. **11** (1895) tab. 2 fig. 1.
alutaceo-fulvus Britz. (**11** 67).
Britz., Hymenom., tab. 400 fig. 331.
anfractus Fr. (**5** 896).
Britz., Hymenom., tab. 347 fig. 43 et tab. 381 fig. 227.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 705.
Quélet in Grevillea **6** (1878) tab. 104 fig. 3.
angulosus Fr. (**5** 973).
Fries, Icones Hymen., tab. 162 fig. 2.
Britz., Hymenom., tab. 364 fig. 140.
annexus Britz. (**5** 956).
Britz., Hymenom., tab. 355 fig. 84. tab. 357 fig. 95. tab. 388 fig. 247.
annulatus Peck (**9** 125).
Peck, **43** Report (1890) tab. 2 fig. 1-4.
anomalus Fr. (**5** 939).
Fries, Icones Hymenom., tab. 154 fig. 2.
Berk., Outlin., tab. 12 fig. 4.
Britz., Hymenom., tab. 350 fig. 55. tab. 377 fig. 197. tab. 394 fig. 309. tab. 407 fig. 274.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 431 fig. 2 [*Agar. araneosus proteus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 776.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl. (var.).
Lucand, Champ. Fr., tab. 243.
anthracinus Fr. (**5** 941).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 787.
Lucand, Champ. Fr., tab. 71.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 111 fig. 1.

apparens Britz. (**5** 946).
Britz., Hymenom., tab. 351 fig. 62 et tab. 376 fig. 198.
Archeri Berk. (**5** 918).
Berkeley, Flora Tasman., tab. 181 fig. 7.
arduus Britz. (**14** 145).
Britz., Hymenom., tab. 422 fig. 365.
arenarius Quél. (**5** 954).
Quélet in Grevillea **8** (1879-1880) tab. 128 fig. 2.
arenatus (Pers.) Fr. (**5** 934).
Britz., Hymenom., tab. 342 fig. 12.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 586 fig. 1 [*Ag. psammocephalus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 763.
Gillet, Champ. Fr., tab. 556.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 72 [*Ag. psammocephalus*].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 17 fig. 73.
Sorokine in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 108 fig. 396-399.
argentatus (Pers.) Fr. (**5** 924).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 745.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 2 fig. 27.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 61 fig. 2.
Lucand, Champ. Fr., tab. 14.
— var. **pinetorum** Fr. (**5** 924).
Britz., Hymenom., tab. 411 fig. 291.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 746 [*C. pinetorum*].
argutus Fr. (**5** 923).
Fries, Icones Hymenom., tab. 151 fig. 2.
Britz., Hymenom., tab. 349 fig. 49.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 318.
Lucand, Champ. Fr., tab. 314.
armeniacus (Schæff.) Fr. (**5** 965).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 81.
Britz., Hymenom., tab. 360 fig. 113 et tab. 395 fig. 314.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 793.
Dufour, Atlas Champ., tab. 38 fig. 89.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 340.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 74.
Hoffmann in Botan. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 7 (*basid.*).
Loudon, Encyclop., fig. 15970.
Lucand, Champ. Fr., tab. 30.
Nees, System, tab. 24 fig. 197.
armillatus (A. et S.) Fr. (**5** 952).
Fries, Icones Hymenom., tab. 158 fig. 1.
Britz., Hymenom., tab. 371 fig. 174 et ? tab. 268 fig. 243 [*C. aimatochelis*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 802.
Gauthier, Champign., tab. 14 fig. 4.
Gillet, Champ. Fr., tab. 335.

Hard, Mushrooms, pag. 301 fig. 243.
Lucand, Champ. Fr., tab. 38.
Stevenson, Hymenom. **2**, pag. 38.

arquatus (A. et S.) Fr. (**5** 903).
Britz., Hymenom., tab. 373 fig. 183.

arvinaceus Fr. (**5** 916).
Britz., Hymenom., tab. 415 fig. 343.
Bucknall, Fungi Bristol District, part VIII, tab. 5 fig. 1.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 737.
? Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 73 fig. 16-18 [*Agar. collinitus*].

asper Peck (**5** 928).
Peck, **24** Report (1871) tab. 1 fig. 1-3.

assumptus Britz. (**11** 68).
Britz., Hymenom., tab. 366 fig. 156.

Atkinsonianus Kauffm. (*).
Kauffman in Journ. of Mycol. 1907, tab. 99.
Hard, Mushrooms, pag. 302 fig. 244.

atro-virens Kalchbr. (**5** 909).
Kalchbrenner, Icon. Hymen. Hung., tab. 19 fig. 3.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 736.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 106 fig. 2 [*C. prasinus*].

aureifolius Peck (**5** 941).
Britz., Hymenom., tab. 407 fig. 271.

aureolus Quél. (*).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **24** (1895) tab. 6 fig. 8.

autumnalis Peck (**5** 932).
Hard, Mushrooms, pag. 294 fig. 236.

azureus Fr. (**5** 938).
Britz., Hymenom., tab. 375 fig. 196.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 766.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 2 fig. 25 [*Ag. violaceus*].
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 24 fig. 4.

balaustinus Fr. (**5** 971).
Britz., Hymenom., tab. 362 fig. 127.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 794.

balteatus Fr. (**5** 891).
Fries, Icones Hymen., tab. 142 fig. 2.
Britz., Hymenom., tab. 382 fig. 230.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 696.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 314.

benevalens Britz. (**5** 973).
Britz., Hymenom., tab. 362 fig. 126 et tab. 419 fig. 359.

Berkeleyi Cooke (**5** 897).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 706 et ? 707.

bibulus Quél. (**5** 960).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **9** (1880) tab. 8 fig. 7.
Revue Mycolog. **4** (1882) tab. 25 fig. 11.

bicolor Cooke (**9** 134).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 871 et [*C. quadricolor*] tab. 820 fig. *B*.
biformis (Bull.) Fr. (**5** 959).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 544 fig. 2.
Cooke, Illustrat. Brit. Fungi, tab. 869.
bivelus Fr. (**5** 948).
Fries, Icones Hymenom., tab. 156 fig. 1.
Britz., Hymenom., tab. 406 fig. 268.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 852.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 2 fig. 23.
Lucand, Champ. Fr., tab. 271.
Letellier, Figur. Champ., tab. 689.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 111 fig. 7.
blandulus Britz. (**5** 978).
Britz., Hymenom., tab. 357 fig. 96.
bolaris (Pers.) Fr. (**5** 931).
Persoon, Icon. fung., tab. 14 fig. 1.
Berkeley, Outlin., tab. 19 fig. 1.
Boudier, Icones mycol., **1**.
? Briganti, Fung. Neapol., tab. 28 fig. 4-6.
Britz., Hymenom., tab. 370 fig. 172.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 760.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 322.
Lucand, Champ. Fr., tab. 89.
Quélet in Grevillea **5** (1877) tab. 79.
bovinus Fr. (**5** 956).
Britz., Hymenom., tab. 372 fig. 180.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 822.
Bresadolæ Schulzer (**5** 968).
Britz., Hymenom., tab. 341 fig. 7.
Brondæi Quél. (**11** 65).
Quélet in Revue Mycol. **14** (1892) tab. 126 fig. 1.
brunneo-fulvus Fr. (**5** 957).
Britz., Hymenom., tab. 358 fig. 101.
brunneus (Pers.) Fr. (**5** 957).
Britz., Hymenom., tab. 359 fig. 109, tab. 389 fig. 248, tab. 410 fig. 284.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 854 et 868.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 112 fig. 2.
— var. **Clusii** Bres. (*).
Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 70.
Sterb., Theatr., tab. 19 fig. *H*.
bulbosus (Sow.) Fr. (**5** 948).
Sowerby, Col. figur., tab. 130.
Britz., Hymenom., tab. 353 fig. 73.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 834.
Bulliardi (Pers.) Fr. (**5** 930).
Batsch, Elenchus, fig. 197 *a* [*Agar. senescens*].

Boudier, Icon. mycol., **1**.
Britz., Hymenom., tab. 406 fig. 267.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 431 fig. 3 [*Ag. araneosus proteus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 758.
? Letellier, Figur. Champ., tab. 689.
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 9 fig. 1.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 38 fig. 203.

cærulescens (Schæff.) Fr. (**5** 902).
Britz., Hymenom., tab. 402 fig. 253, tab. 414 fig. 338.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 721 et 722.
Dufour, Atlas Champ., tab. 36 fig. 83.
Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. 7 fig. 7 (*morphol.*).
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 310.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 68.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 62 fig. 1.
Letellier, Figur. Champ., tab. 651 [*Ag. calochrous*].
Lucand, Champ. Fr., tab. 142.
? Paulet, Traité Champ., tab. 100 fig. 3-4 [*Ag. janthinus*].
Quélet in Grevillea **6** (1878) tab. 105 fig. 3.
? Saunders et Smith, Mycolog. Illustr., tab. 22.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 34.
Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Report of Microscopist 1890, tab. 1 fig. 7.
Venturi, Mic. Bresc., tab. 32 fig. 1-3.

cæsio-cyaneus Britz. (*).
Britz., Hymenom., tab. 414 fig. 339 et tab. 421 fig. 362.

callisteus Fr. (**5** 930).
Fries, Icones Hymen., tab. 153 fig. 2.
Cooke, Handb. **1**, pag. 178.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 774 et 964.
? Saunders et Smith., Mycol. Illustr., tab. 3 fig. 3-6.
Stevenson, Hymenom. **2**, pag. 22.

calochrous (Pers.) Fr. (**5** 902).
Berkeley, Outlin., tab. 12 fig. 3.
Britz., Hymenom., tab. 343 fig. 21.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 713.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 306.
Quélet in Grevillea **6** (1878) tab. 105 fig. 1.

calopus Karst. (**5** 939).
Karsten, Icon. Hymenom., tab. 6 fig. 18.

camphoratus Fr. (**5** 926).
Fries, Icones Hymen., tab. 152 fig. 2.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 771.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 557.
Lucand, Champ. Fr., tab. 143.

camurus Fr. (**5** 936).
Fries, Icon. Hymen., tab. 154 fig. 1.
Britz., Hymenom., tab. 383 fig. 230.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 431 fig. 4 [*Agar. araneosus rimosus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 784.

candelaris Fr. (**5** 966).
Britz., Hymenom., tab. 380 fig. 215.

caninus Fr. (**5** 937).
Britz., Hymenom., tab. 406 fig. 264 et [f. *curta*] tab. 421 fig. 363.
? Bulliard, Champ. Fr., tab. 544 fig. 1 [*Ag. caninus*].
Buxbaum, Plantar. minus cognit. Cent. IV, tab. 22.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 765.
Dufour, Atlas Champ., tab. 38 fig. 87 [*C. anomalus* var.].
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 76.
Lucand, Champ. Fr., tab. 242.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 110 fig. **1**.
Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 15.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 36 fig. 191.

cano-lilacinus Britz. (**14** 148).
Britz., Hymenom., tab. 414 fig. 340.

castaneus (Bull.) Fr. (**5** 971).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 268.
Bischoff, Kryptog., fig. 3465.
Boudier, Icones mycol., **1**.
Britz., Hymenom., tab. 361 fig. 119 et tab. 397 fig. 320-321.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 842.
Flora Danica, fasc. **17** (1790) tab. 1010 [*Ag. cæsius*] (var.?).
Hard, Mushrooms, pag. 306 fig. 247.
Holmsk., Fung. Dan. **2**, tab. 37 [*Ag. leucopesus*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 60 fig. 2.
Patouill., Tab. anal., fig. 128.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 115 fig. **3**.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 229 [*Agar. pyramidatus*] (*monstr.*).
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 37 fig. 196.
Stevenson, Hymenom. **2**, pag. 51.
Voglino in Atti Ist. Ven., ser. 6, **4** (1886) tab. **5** fig. 38 (*fr.*).

castanoides Peck (**5** 950).
Peck, **23** Report (1870) tab. **4** fig. 10-15.

centrifugus Fr. (**5** 894).
Britz., Hymenom., tab. 403 fig. **254**.

cinereo-violaceus Fr. — Cfr. *C. violaceo-cinereus*.

cinnabarinus Fr. (**5** 940).
Fries, Icones Hymenom., tab. 154 fig. **4**.
Boudier, Icones mycol., **1**.
Britz., Hymenom., tab. 351 fig. 61.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 785.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. **327**.
Lucand, Champ. Fr., tab. 91.
Patouill., Tab. anal., fig. 647.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 110 fig. **4**.

cinnamomeus (L.) Fr. (**5** 941).
Bendiscioli, Funghi di Mantova, tab. 6.
Bischoff, Kryptog., fig. 3278.
Britz., Hymenom., tab. 352 fig. 66.
Cooke, Handb. **1**, pag. 181.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 777 et 778.
Dufour, Atlas Champ., tab. 39 fig. 90.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 328.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 75.
Hard, Mushrooms, pag. 298 fig. 239.
Herpell, Hutpilze für Herbarium, tab. 4 fig. 3 (*hab. hymen.*).
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 30.
Kauffman in Journ. of Mycol. 1907, tab. 97.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 71 fig. 12-15.
? Letellier, Figur. Champ., tab. 652.
? Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 75 fig. 4 [*Fungus parvus, totus fulvus*].
Peck, **48** Report (1894) tab. 13 fig. 7-14.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 38 fig. 198.
? Sowerby, Col. figur., tab. 366 [*Agar. flavidus*].
Stevenson, Hymenom. **2**, pag. 29.
? Vaillant, Botan. Paris., tab. 12 fig. 12-14 [*Fungus minor citrino colore...*].

— var. **croceus** (Schæff.) Fr. (**5** 942).
Batsch, Elenchus, fig. 117 [*Ag. squamulosus*].
Britz., Hymenom., tab. 350 fig. 5 [*C. croceus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 780 fig. *a*.
? Letellier, Figur. Champ., tab. 652 [*Ag. cinnamomeus*].
Schæffer, Icon. Fung., tab. 4 [*Ag. croceus*].

— var. **semisanguineus** Fr. (**5** 942).
Atkinson, Mushrooms, pag. 162 fig. 155.
Bolton, Hist. Fung., tab. 150 [*Ag. cinnamomeus*].
Briganti, Fung. Neapol., tab. 30.
Britz., Hymenom., tab. 344 fig. 25 [*C. semisanguineus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 779.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 329.
Letellier, Figur. Champ., tab. 618.
Peck, **48** Report (1894) tab. 13 fig. 15-20.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 111 fig. 2.
Rolland, Atlas, tab. 66 fig. 146 [*C. semisanguineus*].
Sowerby, Col. figur., tab. 205 [*Ag. cinnamomeus*].
White, Hymenom. Connecticut, tab. 20.

claricolor Fr. (**5** 890).
Fries, Icones Hymenom., tab. 141 fig. 2.
Britz., Hymenom., tab. 383 fig. 229.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 693.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 3 fig. 36 *a*.
Lucand, Champ. Fr., tab. 367.

Quélet in Grevillea **6** (1878) tab. 102 fig. 1.

cliduchus (Secr.) Fr. (**5** 895).
Britz., Hymenom., tab. 391 fig. 297.

cohabitans Karst. (**5** 971).
Britz., Hymenom., tab. 411 fig. 292.

collinitus (Pers.) Fr. (**5** 916).
Batsch, Elenchus, fig. 197 *c-d* [*Ag. senescens*].
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 34 fig. 3.
Britz., Hymenom., tab. 394 fig. 307.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 549 fig. *A-C* et tab. 596 fig. 2 [*Ag. mucosus*].
Buxbaum, Plantar. minus cognit. Cent. IV, tab. 9.
Cooke, Handb. **1**, pag. 177.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 738.
Dufour, Atlas Champ., tab. 36 fig. 84.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 401.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 70.
Hard, Mushrooms, pag. 293 fig. 235.
Harzer, Pilze, tab. 29.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 245 fig. 118 *D.*
Loudon, Encyclop., fig. 15983.
Peck, **48** Report (1894) tab. 13 fig. 1-6.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 35 fig. 186.
? Sowerby, Col. figur., tab. 9.
Stevenson, Hymenom. **2**, pag. 17.
Venturi, Mic. Bresc., tab. 32 fig. 4-6.
Viviani, Funghi d' Italia, tab. 48.
Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 9 fig. 44 (*fr.*).

— var. **mucosus** (Bull.) Fr. (**5** 917).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 549 fig. *D.*
Boudier, Icones mycol., **1**.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 739.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 3 fig. 4-5 et tab. 73 fig. 13-15.
Lucand, Champ. Fr., tab. 12.

collocandus Britz. (**11** 65).
Britz., Hymenom., tab. 375 fig. 190 et tab. 424 fig. 375.

coloratus Peck (**5** 899).
Britz., Hymenom., tab. 404 fig. 258.

colus Fr. (**5** 972).
Britz., Hymenom., tab. 384 fig. 232 et tab. 428 fig. 380.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 795.
Paulet, Traité Champ., tab. 99 fig. 2-3 et tab. 100 fig. 1-2 [*Hypophyllum*] (cum var.).

colymbadinus Fr. (**5** 944).
Fries, Icones Hymenom., tab. 155 fig. 3.
Britz., Hymenom., tab. 408 fig. 276.

concinnus Karst. (**5** 943).
Britz., Hymenom., tab. 407 fig. 272.

consobrinus Karst. (**5** 911).
Britz., Hymenom., tab. 390 fig. 296.
constantissimus Britz. (**14** 145).
Britz., Hymenom., tab. 422 fig. 364.
Cookei Quél. (**5** 933 et **9** 127).
Quélet in Grevillea **8** (1879-1880) tab. 128 fig. 3.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 840 fig. *b*.
corrosus Fr. (**5** 905).
Britz., Hymenom., tab. 344 fig. 24 [*C. vesperus*] et tab. 391 fig. 299.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 715.
corrugatus Peck (**5** 900).
Peck, **52** Report (1898) tab. **57** fig. 6-13.
Peck, Edible Fungi, tab. 58 fig. 8-10.
— var. **subsquamosus** Peck (*).
Peck, Edible Fungi, tab. 58 fig. 11-15.
corruscans Fr. (**5** 913).
Britz., Hymenom., tab. 405 fig. 261.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 733.
cotoneus Fr. (**5** 945).
Britz., Hymenom., tab. 423 fig. 366.
Bucknall, Fungi Bristol District, part V, tab. **1** fig. **4**.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 749.
Lucand, Champ. Fr., tab. **344**.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 111 fig. 5.
crassus Fr. (**5** 891).
Fries, Icones Hymenom., tab. **142** fig. 1.
Britz., Hymenom., tab. 373 fig. 181.
Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 43.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 695.
Starb., Theatr., tab. 22 fig. *D-E*.
croceicolor Kauffm. (*).
Kauffman in Journ. of Mycol. 1907, tab. 93.
croceo-cæruleus (Pers.) Fr. (**5** 913).
Persoon, Icones et descript. **1**, tab. 1 fig. 2.
Britz., Hymenom., tab. 368 fig. 163 et tab. 392 fig. 302.
Bucknall, Fungi Bristol District, part VIII, tab. 3 fig. 3.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 732.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 315.
croceo-conus Fr. (**5** 942).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 780.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 562.
Quélet in Hedwigia **7** (1878) tab. 111 fig. 3.
croceo-fulvus (DC.) Fr. (**5** 953).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1193.
crocolitus Quélet (**5** 890).
Quélet in Grevillea **8** (1879-1880) tab. 127 fig. 1.
Quélet, Champ. Normandie, tab. 1 fig. 4.

crystallinus Fr. (**5** 911).
Batsch, Elenchus, fig. 11 [*Agar. barbatus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 728.
Lucand, Champ. Fr., tab. 286.
Paulet, Traité Champ., tab. 102 fig. 4-6 [*Hypophyllum lacteum*].
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 107 fig. 3.

cumatilis Fr. (**5** 910).
Fries, Icones Hymenom., tab. 146 fig. 2.
Britz., Hymenom., tab. 368 fig. 161.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 726.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 316.
Rolland, Atlas Champ., tab. 63 fig. 140.
Saunders et Smith, Mycolog. Illustr., tab. 22 [*C. cærulescens*].

cyanites Fr. (**5** 925).
Fries, Icones Hymenom., tab. 152 fig. 1.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 320.

cyanopus (Secr.) Fr. (**5** 892).
Britz., Hymenom., tab. 373 fig. 182 et tab. 424 fig. 367.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 699.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 558.
Lucand, Champ. Fr., tab. 391.
Quélet in Grevillea **6** (1878) tab. 102 fig. 2.
Sowerby, Col. figur., tab. 223 [*Ag. glaucopus*].

cylindripes Kauffm. (*).
Kauffman in Journ. of Mycol. 1907, tab. 98.

cypriacus Fr. (**5** 970).
Britz., Hymenom., tab. 362 fig. 128.
Kalchbrenn., Icon. Hymen. Hung., tab. 21 fig. 2.
Lucand, Champ. Fr., tab. 371.

damascenus Fr. (**5** 965).
Britz., Hymenom., tab. 360 fig. 115 et tab. 396 fig. 316.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 856.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 71 fig. 20-23 [*Agar. spadochrus*].
Schæffer, Icon. Fung., tab. 40 [*Agar. punctatus*].

Daulnoyæ Quél. (*).
Lucand, Champ. Fr., tab. 285.

deceptivus Kauffm. (*).
Kauffman in Journ. of Mycol. 1907, tab. 100 fig. 1.

decipiens (Pers.) Fr. (**5** 979).
Britz., Hymenom., tab. 360 fig. 114 et tab. 429 fig. 384.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 856.
Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. **7**, **9** (1889) tab. 6 fig. 5 *n* (*spor.*)
Hoffmann, Icon. anal., tab. 9 fig. 1.
Letellier, Figur. Champ., tab. 694.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 114 fig. 3.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 199.

decolorans (Pers.) Fr. (**5** 912).

Britz., Hymenom., tab. 347 fig. 42.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 730.

decoloratus Fr. (**5** 911).
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 34 fig. 2.
Britz., Hymenom., tab. 345 fig. 30.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 729.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 317.
Lucand, Champ. Fr., tab. 69.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 107 fig. **4**.

decumbens (Pers.) Fr. (**5** 935).
Britz., Hymenom., tab. 342 fig. 11.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 816.
Forquignon, Champ. supér., pag. 76.
Massee, Brit. Fung. Flora **2**, pag. 16 fig. 10-11 *A*.
Quélet in Grevillea **8** (1879-1880) tab. 127 fig. **3**.

definiendus Britz. (**14** 147).
Britz., Hymenom., tab. 418 fig. 354.

delibutus Fr. (**5** 921).
Britz., Hymenom., tab. 374 fig. 186.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 743.
Lucand, Champ. Fr., tab. 287.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 108 fig. 2.

depexus Fr. (**5** 946).
Batsch, Elenchus, fig. 191 [*Agar. subsquamulosus*].
Britz., Hymenom., tab. 352 fig. 68.

depressus Fr. (**5** 982).
Fries, Icones Hymenom., tab. 163 fig. **4**.
Britz., Hymenom., tab. 354 fig. 80 et tab. 379 fig. 225.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 860

detonsus Fr. (**5** 980).
Britz., Hymenom., tab. 359 fig. 105.

diabolicus Fr. (**5** 937).
Britz., Hymenom., tab. 418 fig. 352.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 816.

dibaphus Fr. (**5** 904).
Britz., Hymenom., tab. 403 fig. 256.
Forquignon, Champ. supér., pag. 77.
Quélet in Grevillea **6** (1878) tab. 105 fig. **4**.
Saunders et Smith, Mycolog. Illustr., tab. 10.

— var. **xanthophyllus** Cooke (**5** 905).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 753.

dilutus (Pers.) Fr. (**5** 967).
Bolton, Hist. Fung., tab. 10 [*Agar. castaneus*].
Britz., Hymenom., tab. 361 fig. 118.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 810.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.
Lucand, Champ. Fr., tab. 40.

Quélet in Grevillea **5** (1877) tab. 85 fig. 2.

disputabilis Britz. (**11** 64).
Britz., Hymenom., tab. 365 fig. 148 et tab. 402 fig. 251.

divulgatus Britz. (**5** 968).
Britz., Hymenom., tab. 361 fig. 117.

dolabratus Fr. (**5** 977).
Britz., Hymenom., tab. 364 fig. 138.
? Bulliard, Champ. Fr., tab. 162 [*Agar. roseus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 811.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.

dubitabilis Britz. (**14** 147).
Britz., Hymenom., tab. 420 fig. 360.

duracinus Fr. (**5** 966).
Britz., Hymenom., tab. 354 fig. 77 et tab. 418 fig. 356.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 809.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 115 fig. 1.
? Schæffer, Icon. Fung., tab. 221 [*Ag. gilvus*].

effictus Britz. (**5** 928).
Britz., Hymenom., tab. 346 fig. 37.

egerminatus Britz. (**5** 920).
Britz., Hymenom., tab. 346 fig. 39.

elatior Fr. (**5** 917).
Fries, Icones Hymenom., tab. 149 fig. 1.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 18 fig. 1 [*Ag. elatus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 741 et 742.
? Cumino, Fung. Vallis Pisii Specim., tab. 1 fig. 1.
Dufour, Atlas Champ., tab. 37 fig. 85.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 300.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 71.
Lucand, Champ. Fr., tab. 241.
? Saunders et Smith, Mycolog. Illustrat., tab. 27.
? Sowerby, Col. figur. tab. 9 [*Agar. collinitus*]. (var. ?).
Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 9 fig. 45 (*fr.*).

— var. **pallidifolius** Peck (**17** 80).
Peck, **54** Report (1900) tab. *G* fig. 22-26.

electrinus Britz. (**11** 67).
Britz., Hymenom., tab. 400 fig. 329.

elegantior Fr. (**5** 906).
Britz., Hymenom., tab. 392 fig. 301.
Letellier, Figur. Champ., tab. 646 [*Ag. fulgens*].

elotus Fr. (**5** 899).
Britz., Hymenom., tab. 343 fig. 22 et tab. 365 fig. 151.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 554.

emollitus Fr. (**5** 910).
Britz., Hymenom., tab. 347 fig. 41.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 727.

emunctus Fr. (**5** 919).

Fries, Icones Hymenom., tab. 369-370 fig. 168 et 170.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 560.
Lucand, Champ. Fr., tab. 270.

epipoleus Fr. (**5** 921).
Fries, Icones Hymen., tab. 150 fig. 3.
Britz., Hymenom., tab. 399 fig. 325 [f. *lilaceo-lamellatus*].
Gillet, Champ. Fr., tab. suppl.

erugatus (Weinm.) Fr. (**5** 967).
Britz., Hymenom., tab. 361 fig. 121 et tab. 428 fig. 379.

erythrinus Fr. (**5** 978).
Britz., Hymenom., tab. 365 fig. 147.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 798.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 115 fig. 2.

evernius Fr. (**5** 951).
Britz., Hymenom., tab. 376 fig. 201 et tab. 380 fig. 200
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 821 et 865.
Hard, Mushrooms, pag. 305 fig. 246.
Loudon, Encyclop., fig. 15955.
Lucand, Champ. Fr., tab. 191.
Peck, Edible Fungi, tab. 58 fig. 1-7.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 112 fig. 3.
Sowerby, Col. figur., tab. 125 [*Agar impuber*].

evestigiatus Britz. (*).
Britz., Hymenom., tab. 345 fig. 32.

extricabilis Britz. (**5** 907).
Britz., Hymenom., tab. 343 fig. 15.

fagineti Britz. (**11** 67).
Britz., Hymenom., tab. 381 fig. 226.

fallax Quél. (**5** 959).
Quélet in Grevillea **8** (1879-1880) tab. 128 fig. 6.

fasciatus (Schæff.) Fr. (**5** 982).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 223.
Britz., Hymenom., tab. 343 fig. 19, tab. 410 fig. 286, tab. 411 fig. 289.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 814.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 342.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 114 fig. 5.

fibrosipes Britz. (*).
Britz., Hymenom., tab. 413 fig. 336.

finitimus Britz. (**5** 981).
Britz., Hymenom., tab. 360 fig. 110 et tab. 409 fig. 282.

firmus Fr. (**5** 964).
Bresadola, Funghi manger., tab. 57.
Britz., Hymenom., tab. 359 fig. 107 et tab. 372 fig. 179.
Bucknall in Proceed. Bristol Natur. Soc. 1881, tab. 1 extr., fig. 1.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 96 [*Ag. araneosus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 792.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 339.

? Nees, System, tab. 24 fig. 197 *C* [*Agar. subrepandus*].
Paulet, Traité Champ., tab. 93 fig. 1-2 [*Hypophyllum turbinatum*].
fistularis Britz. (**5** 980).
Britz., Hymenom., tab. 358 fig. 99.
flabellum Fr. (**5** 961).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 824.
Quélet in Grevillea **8** (1879-1880) tab. 128 fig. 5.
flexipes Fr. (**5** 961).
Britz., Hymenom., tab. 379 fig. 211 et tab. 381 fig. 222.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 824.
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 3 fig. 36 *b*.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 112 fig. 3.
floccoso-fibrillosus Britz. (**14** 147).
Britz., Hymenom., tab. 417 fig. 350.
fraudulosus Britz. (**5** 908).
Britz., Hymenom., tab. 343 fig. 18.
Friesii Bres. et Schulzer (**5** 904).
Britz., Hymenom., tab. 405 fig. 266.
fucatophyllus Lasch (**5** 943).
Britz., Hymenom., tab. 399 fig. 330.
fucilis Britz. (**5** 944).
Britz., Hymenom., tab. 352 fig. 65 et tab. 377 fig. 199.
fucosus Britz. (**5** 944).
Britz., Hymenom., tab. 353 fig. 74.
fulgens (A. et S.) Fr. (**5** 905).
Boudier, Icones mycol., **1**.
Britz., Hymenom., tab. 345 fig. 33.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 716.
Cooke, Handb. **1**, pag. 172.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 305.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 245 fig. 118 *E*.
? Letellier, Figur. Champ., tab. 646.
Lucand, Champ. Fr., tab. 220.
Rolland, Atlas, tab. 66 fig. 145.
Saunders et Smith, Mycolog. Illustr., tab. 12.
Stevenson, Hymenom. **2**, pag. 2.
fulmineus Fr. (**5** 906).
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 33 fig. 1.
Britz., Hymenom., tab. 346 fig. 34.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 717.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 24 [*Agar. sericeus*].
fulvescens Fr. (**5** 977).
Britz., Hymenom., tab. 364 fig. 141. tab. 420 fig. 361. tab. 429 fig. 383
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 116 fig. 2.
fulvo-cinnamomeus Britz. (**11** 67).
Britz., Hymenom., tab. 377 fig. 203.
fulvo-luteus Britz. (**14** 147).

Britz., Hymenom., tab. 417 fig. 348.

fundatus Britz. (**5** 952).

Britz., Hymenom., tab. 354 fig. 78 et tab. 395 fig. 313.

fusco-violaceus Britz. (**11** 65).

Britz., Hymenom., tab. 347 fig. 44, tab. 348 fig. 47, tab. 375 fig. 189.

gentilis Fr. (**5** 955).

Fries, Icones Hymenom., tab. 159 fig. 2.

Britz., Hymenom., tab. 378 fig. 207 et [β *depressus*] fig. 208.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 806.

Massee, Brit. Fung. Flora **2**, pag. 16 fig. 9.

Quélet in Grevillea **5** (1877) tab. 84 fig. 3.

germanus Fr. (**5** 979).

Britz., Hymenom., tab. 363 fig. 136, tab. 378 fig. 223 et tab. 408 fig. 279.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 844.

Gillot et Lucand, Champ. supér., tab. 3 fig. 2.

Lucand, Champ. Fr., tab. 192 (var.).

Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 114 fig. 2.

glandicolor Fr. (**5** 957).

Britz., Hymenom., tab. 358 fig. 102.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 789.

Lucand, Champ. Fr., tab. 222.

glaucopus (Schæff.) Fr. (**5** 901).

Schæffer, Icon. Fung., tab. 53.

Batsch, Elenchus, fig. 73 [*Agar. defossus*].

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 32 fig. 3.

Britz., Hymenom., tab. 344 fig. 23.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 712.

Dufour, Atlas Champ., tab. 36 fig. 82.

Gillet, Champ. Fr., Hymém., tab. 308.

Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 69.

Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 30.

Larber, Funghi, tab. 11 fig. 6.

Loudon, Encyclop., fig. 15963.

Lucand, Champ. Fr., tab. 369.

Quélet in Grevillea **6** (1878) tab. 104 fig. 5.

grallipes Fr. (**5** 918).

Britz., Hymenom., tab. 348 fig. 45.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 734.

Saunders et Smith, Mycolog. Illustr., tab. 27 [*Ag. elatior*].

griseo-lilacinus Britz. (**14** 146).

Britz., Hymenom., tab. 415 fig. 344.

hæmatochelis (Bull.) Fr. (**5** 953).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 527 fig. 1.

Britz., Hymenom., tab. 409 fig. 281.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 803.

Eloffe, Champign., tab. 10 fig. 2.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 561.

Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 19 [*C. aimatochelis*].
Paulet, Traité Champ., tab. 140 fig. 1-2 [*Hypophyllum fasciolatum*].
Roques, Hist. Champ., tab. 17 fig. 2.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 37 fig. 193.

heliotropicus Peck (*).
Peck, **58** Report (1904) tab. *P* fig. 1-7.

helvelloides Fr. (**5** 955).
Fries, Icones Hymenom., tab. 159 fig. 3.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 836.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 30 [*Ag. carneus*].
Schæffer, Icon. Fung., tab. 304 [*id.*].

helvolus (Bull.) Fr. (**5** 954).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 531 fig. 1.
Britz., Hymenom., tab. 357 fig. 94 et tab. 377 fig. 204.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 804.

hemitrichus (Pers.) Fr. (**5** 963).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 825.
Fries, Icones Hymenom., tab. 160 fig. 2.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 338.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 245 fig. 118 *B*.
Lucand, Champ. Fr., tab. 164.

herpeticus Fr. (**5** 909).
Britz., Hymenom., tab. 368 fig. 162.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 849.
Roques, Hist. Champ., tab. 20 fig. 3.

hinnuleus (Sow.) Fr. (**5** 955).
Sowerby, Col. figur., tab. 173.
Britz., Hymenom., tab. 357 fig. 98, tab. 378 fig. 205-206, tab. 379 fig. 209.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 805.
Cooke, Handb. **1**, pag. 185.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 334.
Lucand, Champ. Fr., tab. 163.
Patouill., Tab. anal., fig. 648.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 113 fig. 1.

hircinus Fr. (**5** 927).
Bolton, Hist. Fung., tab. 52 [*Agar. violaceus*].
Lucand, Champ. Fr., tab. 221.

hircosus Britz. (**5** 932).
Britz., Hymenom., tab. 348 fig. 48.

Hoeftii (Weinm.) Fr. (**5** 968).
Britz., Hymenom., tab. 361 fig. 123.

humidicola Kauffm. (*).
Kauffman in Journ. of Mycol. 1907, tab. 94.
Hard, Mushrooms, pag. 303 fig. 245.

humidosus Britz. (**5** 981).
Britz., Hymenom., tab. 363 fig. 131.

iliopodius (Bull.) Fr. (**5** 962).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 586 fig. 2 *A-B*. tab. 578 et tab. 592 pr. p.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 839.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 38 fig. 201.

illepidus Britz. (**11** 68).
Britz., Hymenom., tab. 380 fig. 216.

illuminus Fr. (**5** 967).
Britz., Hymenom., tab. 354 fig. 79.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 841.

imbutus Fr. (**5** 969).
Britz., Hymenom., tab. 362 fig. 125 et tab. 419 fig. 358.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 870.
Lucand, Champ. Fr., tab. 392.
Quélet in Grevillea **8** (1879-1880) tab. 127 fig. 2.

impennis Fr. (**5** 950).
Fries, Icones Hymenom., tab. 157 fig. 2.
Britz., Hymenom., tab. 355 fig. 82, tab. 408 fig. 275.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 853.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 332.
Lucand, Champ. Fr., tab. 370.
Quélet in Grevillea **3** (1879-1880) tab. 128 fig. 1.

— var. **lucorum** Fr. (**5** 951).
Britz., Hymenom., tab. 384 fig. 237 et tab. 418 fig. 353 [*C. lucorum*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1192 [*id.*].
Karsten, Icon. Hymenom. **2**, tab. 4 fig. 39 [*id.*].

incisus (Pers.) Fr. (**5** 961).
Britz., Hymenom., tab. 341 fig. 4 et tab. 379 fig. 213.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 586 fig. 2 *K, M, P* [*Ag. ileopodius*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 807.
Fries, Icones Hymenom., tab. 160 fig. 1.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 38 fig. 200.

inconsequens Britz. (*).
Britz., Hymenom., tab. 356 fig. 88.

infractus (Pers.) Fr. (**5** 896).
Bendiscioli, Funghi di Mantova, tab. 14 fig. *A-B* [*Agar. araneosus virescens*].
Bresadola, Fungi Trident., tab. 163.
Britz., Hymenom., tab. 376 fig. 192 et tab. 386 fig. 241.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 704.
Lucand, Champ. Fr., tab. 268.
? Quélet in Grevillea **6** (1878) tab. 104 fig. 3 [*C. anfractus*].
Rolland, Atlas, tab. 63 fig. 139.

infucatus Fr. (**5** 943).
Fries, Icones Hymenom., tab. 155 fig. 2.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 781.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.

injucundus (Weinm.) Fr. (**5** 956).
Britz., Hymenom., tab. 355 fig. 86 et tab. 388 fig. 246.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 823.

insignis Britz. (**5** 980).
Britz., Hymenom., tab. 460 fig. 144.
intentus Fr. (**5** 914).
Fries. Icones Hymenom., tab. 147 fig. 1.
Britz., Hymenom., tab. 369 fig. 165.
interspersellus Britz. (**5** 927).
Britz., Hymenom., tab. 341 fig. 6 et tab 365 fig. 150.
inurbanus Britz. (**11** 67).
Britz., Hymenom., tab. 358 fig. 103 et tab. 396 fig. 315.
irregularis (? Bolt.) Fr. (**5** 975).
? Bolton, Hist. Fung., tab. 13.
? Bulliard, Champ. Fr., tab. 544 fig. 2 [*Agar. lamprocephalus*].
Britz., Hymenom., tab. 365 fig. 145.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 38 fig. 205.
isabellinus (Batsch) Fr. (**5** 972).
Batsch, Elenchus, tab. 4 fig. 17 [*Ag. ochraceus*].
Britz., Hymenom., tab. 362 fig. 130, tab. 380 fig. 217 et tab. 397 fig. 319.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 829.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 114 fig. 1.
janthipes Secr. (**5** 979).
Lucand, Champ. Fr., tab. 273 (var.).
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 113 fig. 7.
jasmineus Fr. (**5** 897).
Britz., Hymenom., tab. 391 fig. 298.
jubarinus Fr. (**5** 975).
Britz., Hymenom., tab. 363 fig. 132.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 431 fig. 1 [*Agar. araneosus nitidus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 797.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 36 fig. 190.
Junghuhnii Fr. (**5** 982).
Britz., Hymenom., tab. 351 fig. 57.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 846.
Krombholzii Fr. (**5** 977).
Britz., Hymenom., tab. 351 fig. 57.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 813.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 2 fig. 31-32 [*Agar. leucopus*].
lætior Karst. (**5** 970).
Britz., Hymenom., tab. 397 fig. 318.
laniger Fr. (**5** 948)
Fries, Icones Hymenom., tab. 156 fig. 2.
Britz., Hymenom., tab. 428 fig. 378.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 800.
Gillet, Champ. Fr., tab. 330.
Moyen, Champign., tab. 7 fig. 2.
largiusculus Britz. (**11** 64).
Britz., Hymenom., tab. 366 fig. 155.
largus Fr. (**5** 893).

Britz., Hymenom., tab. 398 fig. 323.
Buxbaum, Plantar. minus cognit. Cent. IV, tab. 23.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 701.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 311.
Lucand, Champ. Fr., tab. 267.
Quélet in Grevillea **6** (1878) tab. 103 fig. **1**.

latus (Pers.) Fr. (**5** 895).
Batsch, Elenchus, tab. 32 fig. 187 [*Agar. ferruginascens*].
Bresadola, Fungi Trident., tab. 162.
Britz., Hymenom., tab. 342 fig. 8 [f. *minor*] et fig. 9 (f. *major*].
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 116 fig. 1.

Le-Bretonii Quél. (**5** 904).
Quélet, Champ. Normandie, tab. 2 fig. 5.
Revue Mycol. **3** (1881) tab. 12 fig. 1.

legitimus Britz. (**5** 907).
Britz., Hymenom., tab. 344 fig. 26.

lepidopus Cooke (**9** 128).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 850
Britz., Hymenom., tab. 399 fig. 323 *a* et tab. 400 fig. 328.

leucopus (Bull.) Fr. (**5** 978).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 533 fig. 2.
Bischoff, Kryptog., fig. 3460.
Britz., Hymenom., tab. 360 fig. 112 et tab. 380 fig. 220.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 843 fig. *B*.
Cooke, Handb. **1**, pag. 189.

licinipes Fr. (**5** 949).
Britz., Hymenom., tab. 355 fig. 83.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 600 fig. *T, W, X* [*Agar. araneosus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 819.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 38 fig. 204.

lilacinipes Britz. (**14** 148).
Britz., Hymenom., tab. 413 fig. 337.

lilacinus Sacc., non Peck (**5** 962).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 578 fig. *I-L* [*Agar. ileopodius*].

limonius Fr. (**5** 954).
Fries, Icones Hymen., tab. 159 fig. 1.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 804 fig. *A*.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 336.
Holmskjold, Fung. Dan. **2**, tab. 40 [*Agar. kermisinus*].
Lucand, Champ. Fr., tab. 288.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 112 fig. **4**.

Lindgrenii Fr. (**5** 959).
Britz., Hymenom., tab. 370 fig. 173.

liquidus Fr. (**5** 919).
Fries, Icones Hymenom., tab. 149 fig. 2.
Britz., Hymenom., tab. 374 fig. 185.

liratus Fr. (**5** 914).

Britz., Hymenom., tab. 368 fig. 164.

livido-ochraceus Berk. (**5** 918).
Britz., Hymenom., tab. 426 fig. 373 [f. *major*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 767.

livor Fr. (**5** 966).
Britz., Hymenom., tab. 383 fig. 238.

lustratus Fr. (**5** 892).
? Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 7 fig. *D* [*Leucosphœrocephalus*].
Britz., Hymenom., tab. 341 fig. 3.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 799.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 20 fig. 93.

luxuriatus Britz. (**5** 973).
Britz., Hymenom., tab. 347 fig. 143 et tab. 389 fig. 249.

macropus Fr. (**5** 947).
Bucknall, Fungi Bristol District, part. VIII, tab. 4.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 788.

malachius Fr. (**5** 926).
Britz., Hymenom., tab. 370 fig. 169 et tab. 399 fig. 327.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 756.

malicorius Fr. (**5** 943).
Fries, Icones Hymenom., tab. 155 fig. 1.
Britz., Hymenom., tab. 345 fig. 29.

melleifolius Britz. (**11** 67).
Britz., Hymenom., tab. 407 fig. 273.

mellinus Britz. (**14** 147).
Britz., Hymenom., tab. 417 fig. 351.

microcyclus Fr. (**5** 949).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 865.

miltinus Fr. (**5** 940).
Boudier, Icones mycol., **1**.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 785.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 110 fig. 3.
Revue Mycol. **5** (1883) tab. 37 fig. 3 (*teratol.*).

milvinus Fr. (**5** 982).
Britz., Hymenom., tab. 369 fig. 166.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 846.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 114 fig. 6.

Morrisii Peck (*).
Hard, Mushrooms, pag. 300 fig. 242.

mucifluus Fr. (**5** 917).
Fries, Icones Hymenom., tab. 148 fig. 1.
Britz., Hymenom., tab. 373 fig. 184 et tab. 384 fig. 233.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 740.
Hennings in Hedwigia **42** (1903) pag. 217.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 108 fig. 4 (*C. stillaticius*).

multiformis Fr. (**5** 898).

Boudier, Icones mycol., **1**.
Britz., Hymenom., tab. 343 fig. 17.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 708 et 709.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 62 fig. 2.
Lucand, Champ. Fr., tab. 219.
Quélet in Grevillea **6** (1878) tab. 104 fig. 4.
Sowerby, Col. figur., tab. 102 [*Agar. turbinatus*].

multivagus Britz. (**5** 974).
Britz., Hymenom., tab. 363 fig. 135. tab. 392 fig. 303 et tab. 427 fig. 381.

muricinus Fr. (**5** 925).
Britz., Hymenom., tab. 376 fig. 193.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 815.
Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 74 fig. 1 [*Fungus esculentus bulbosus....*].

myrtillinus Fr. (**5** 938).
? Bolton, Hist. Fung., tab. 147 [*Ag. bulbosus*].
Britz., Hymenom., tab. 375 fig. 195.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 817.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 110 fig. 2.

nævosus Fr. (**5** 920).
Fries, Icones Hymenom., tab. 150 fig. 2.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.

napus Fr. (**5** 898).
Britz., Hymenom., tab. 356 fig. 87.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 710.

nexuosus Britz. (**5** 960).
Britz., Hymenom., tab. 356 fig. 92.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.

nitidus (Schæff.) Fr. (**5** 919).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 97.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1191.

nitrosus Cooke (**9** 131).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 837.

obliquus Peck (**17** 79).
Peck, **55** Report (1901) tab. *L* fig. 1-5.

obtusus Fr. (**5** 981).
Fries, Icones Hymenom., tab. 163 fig. 3.
Britz., Hymenom., tab. 355 fig. 85.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 845.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 341.
Massee, Brit. Fung. Flora **2**, pag. 16 fig. 5-6 et 13.

— var. **gracilis** Quél. (*).
Britz., Hymenom., tab. 408 fig. 278.
Forquignon, Champ. supér., pag. 78.
Quélet in Grevillea **8** (1879-1880) tab. 129 fig. 1.

ochroleucus (Schæff.) Fr. (**5** 935).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 54.
Atkinson, Mushrooms, tab. 50-51 fig. 156-157.

Briganti, Fung. Neapol., tab. 31.
Britz., Hymenom., tab. 395 fig. 310.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 775.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 324.
Hard, Mushrooms, pag. 298-299 fig. 240-241.
Lucand, Champ. Fr., tab. 14.
Quélet in Grevillea 5 (1877) tab. 85 fig. 1.

odorativus Britz. (**14** 148).
Britz., Hymenom., tab. 426 fig. 371.

odorifer Britz. (**5** 908).
Britz., Hymenom., tab. 347 fig. 40, tab. 365 fig. 149, tab. 415 fig. 342.

olivaceo-stramineus Kauffm. (*).
Kauffman in Journ. of Mycol. 1907, tab. 95.

olivascens (Batsch) Fr. (**5** 915).
Batsch, Elenchus, tab. 31 fig. 185.
Britz., Hymenom., tab. 393 fig. 304.
Fries, Icones Hymenom., tab. 147 fig. 2.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 71 fig. 18-19 [*Agar. olivæcolor*].

oliveus Quél. (**9** 117).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **15** (1886) tab. 9 fig. 4.

opimatus Britz. (**11** 66).
Britz., Hymenom., tab. 404 fig. 259.

opimus Fr. (**5** 923).
Fries, Icones Hymenom., tab. 151 fig. 1.
Britz., Hymenom., tab. 374 fig. 187 et [f. *fulvo-brunneus*] tab. 349 fig. 50.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.

orellanus Fr. (**5** 942).
Boudier, Icones mycol., **1**.
Britz., Hymenom., tab. 352 fig. 63 et tab. 407 fig. 270.
? Bulliard, Champ. Fr., tab. 598 fig. 1 [*Agar. purpureus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 787.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 325.
? Jungh. in Linnæa **5** (1830) tab. 6 fig. 9 [*Agar. fuscescens*].
Lucand, Champ. Fr., tab. 315.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 111 fig. 4.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 36 fig. 192.

orichalceus (Batsch) Fr. (**5** 906).
Batsch, Elenchus, tab. 31 fig. 184.
Britz., Hymenom., tab. 346 fig. 36 et tab. 352 fig. 64.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 754.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 304.
Lucand, Champ. Fr., tab. 343.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 106 fig. 1.

paleaceus (Weinm.) Fr. (**5** 964).
Fries, Icones Hymen., tab. 160 fig. 4.
Britz., Hymenom., tab. 370 fig. 171.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 826.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 337.
Lucand, Champ. Fr., tab. 72.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 112 fig. 5 et tab. 114 fig. 4.

pansa Fr. (**5** 901).
Fries, Icones Hymen., tab. 145 fig. 3.
Britz., Hymenom., tab. 343 fig. 16 et tab. 425 fig. 370.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 307.

papulosus Fr. (**5** 914).
Bucknall, Fungi Bristol District, part VIII, tab. 3 fig. 1.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 718.

paragaudis Fr. (**5** 953).
Britz., Hymenom., tab. 359 fig. 106.

pateriformis Fr. (**5** 976).
Britz., Hymenom., tab. 363 fig. 134 et tab. 429 fig. 382.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 858.

penicillatus Fr. (**5** 934).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 764.
? Quelet in Grevillea **5** (1877) tab. 84 fig. 1 [*C. acutus*].

percognitus Britz. (**11** 64).
Britz., Hymenom., tab. 402 fig. 252.

percomis Fr. (**5** 894).
Fries, Icon. Hymen., tab. 143 fig. 2.
Britz., Hymenom., tab. 366 fig. 154.
Quélet in Grevillea **6** (1878) tab. 104 fig. 2.

periscelis Fr. (**5** 960).
Britz., Hymenom., tab. 341 fig. 2 et tab. 366 fig. 153.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 838.

perrarus Britz. (**14** 147).
Britz., Hymenom., tab. 416-417 fig. 349 et 349 *a*.

pertinens Britz. (**11** 64).
Britz., Hymenom., tab. 398 fig. 322.

phæophyllus Karst. (**5** 972).
Karsten, Icon. Hymenom. **2**, tab. 3 fig. 38.

pholideus Fr. (**5** 933).
Albert. et Schw., Consp. fung. Lusat., tab. 12 fig. 1 [*Agar. lepidomyces*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3275.
Britz., Hymenom., tab. 372 fig. 178.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 761.
Lucand, Champ. Fr., tab. 90.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 117 fig. 1.

phrygianus Fr. (**5** 934).
Fries, Icones Hymen., tab. 153 fig. 3.

plumiger Fr. (**5** 951).
Britz., Hymenom., tab. 353 fig. 71.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 112 fig. 1.

pluvius Fr. (**5** 922).
? Batsch, Elenchus, tab. 32 fig. 190 [*Agar. peltigerus*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 769.

politulus Britz. (**11** 65).
Britz., Hymenom., tab. 404 fig. 257.

porphyropus Fr. (**5** 912).
Britz., Hymenom., tab. 392 fig. 300.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 731.
Lucand, Champ. Fr., tab. 269.
Quélet in Grevillea **6** (1878) tab. 104 fig. 1 [*C. Riederi*].

præsignis Britz. (**11** 67).
Britz., Hymenom., tab. 401 fig. 332.

præstans Cordier (**11** 65).
Cordier, Champ. Fr. **2**, tab. 21.

prasinus (Schæff.) Fr. (**5** 908).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 218.
Boudier, Icones mycol., **1**.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 735.
? Loudon, Encyclop., fig. 15759 [*Tricholoma*].
Lucand, Champ. Fr., tab. 284.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 106 fig. 2.

privignus Fr. (**5** 966).
Britz., Hymenom., tab. 418 fig. 355.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 827.

psammocephalus (Bull.) Fr. (**5** 961).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 531 fig. 2.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 839.

punctatus (Pers.) Fr. (**5** 958).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 855.

purpurascens Fr. (**5** 902).
Britz., Hymenom., tab. 382 fig. 231, tab. 398 fig. 260 et tab. 404 fig. 324.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 723-724.
Dufour, Atlas Champ., tab. 36 fig. 83 [var. *cærulescens*].
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 309.
Lucand, Champ. Fr., tab. 36.
Massee, Brit. Fung. Flora **2**, pag. 16 fig. 1-2 et 14.
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 9 fig. **4**.
Quélet in Grevillea **6** (1878) tab. 105 fig. **2**.
Revue Mycolog. **4** (1882) tab. 31 fig. 1-2 (*teratol.*).

quadricolor (Scop.) Fr. (**5** 952).
Britz., Hymenom., tab. 353 fig. 70.
Bucknall, Fungi Bristol District, part VIII, tab. 5 fig. 2.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, pag. 820 et 867.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 303 [*Agar. rubellus*].

quæsitus Britz. (**5** 962).
Britz., Hymenom., tab. 358 fig. 104.

rapaceus Fr. (**5** 898).
Fries, Icones Hymen., tab. 145 fig. 1.
Britz., Hymenom., tab. 367 fig. 157.

Quélet in Grevillea **6** (1878) tab. 104 fig. 4 [*C. multiformis*].

raphanoides (Pers.) Fr. (**5** 945).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 833.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 245 fig. 118 *C.*
Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 75 fig. 2 [*Fungus odore.... Raphanum simulans*].
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 111 fig. 6.

recensitus Britz. (**5** 932).
Britz., Hymenom., tab. 351 fig. 59.
? Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 3 [*C. callisteus*].

redactus Britz. (**5** 968).
Britz., Hymenom., tab. 361 fig. 120.

Reedii Berk. (**5** 978).
Britz., Hymenom., tab. 410 fig. 287.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 843.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 45.

refectus Britz. (**5** 952).
Britz., Hymenom., tab. 353 fig. 72, tab. 377 fig. 202, tab. 388 fig. 245.

renidens Fr. (**5** 973).
Fries, Icones Hymenom., tab. 162 fig. 1.
? Batsch, Elenchus, tab. 6 fig. 23 [*Agar. Rudolphii*].
Britz., Hymenom., tab. 378 fig. 206, tab. 381 fig. 218 et tab. 387 fig. 244.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 782.
? Paulet, Traité Champ., tab. 54 fig. 1-2 [*Hypophyllum auricolor*].

riculatus Fr. (**5** 936).
Britz., Hymenom., tab. 349 fig. 51.

Riederi (Weinm.) Fr. (**5** 894).
Britz., Hymenom., tab. 342 fig. 10 et tab. 365 fig. 13.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 702.
Quélet in Grevillea **6** (1878) tab. 104 fig. 1.

rigens (Pers.) Fr. (**5** 977).
Britz., Hymenom., tab. 364 fig. 142 et tab. 411 fig. 290.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 812.
Lucand, Champ. Fr., tab. 393.

rigidus (Scop.) Fr. (**5** 963).
Britz., Hymenom., tab. 342 fig. 14.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 791.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 112 fig. 4.

rubellus Cooke (**9** 131).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 835.
Britz., Hymenom., tab. 409 fig. 283.

rubricosus Fr. (**5** 975).
Britz., Hymenom., tab. 363 fig. 133 et tab. 380 fig. 219.
Lucand, Champ. Fr., tab. 92.

rubripes Kauffm. (*).
Kauffman in Botan. Gazette **42** (1906) pag. 210.
Kauffman in Journ. of Mycol. 1907, tab. 100 fig. 2.

rufo-olivaceus (Pers.) Fr. (**5** 908).
Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 37.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 303.
Sterb., Theatr., tab. 7 fig. *C.*

russus Fr. (**5** 896).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 751.
Smith W. in Trans. Woolh. Club, 1870, tab. 1.

rutilans Quél. (*).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **26** (1897) tab. 4 fig. 8.

saginus Fr. (**5** 895).
Britz., Hymenom., tab. 385 fig. 239 et tab. 424 fig. 368.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 703.
Quélet in Grevillea **6** (1878) tab. 92.

salor Fr. (**5** 920).
Fries, Icones Hymenom., tab. 150 fig. 1.
Britz., Hymenom., tab. 348 fig. 46, tab. 356 fig. 91 et tab. 409 fig. 280.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 769.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 108 fig. 1.

sanguineus (Wulf.) Fr. (**5** 940).
Wulfen in Jacquin, Collect. **2**, tab. 15 fig. 3.
Bail, System der Pilze, tab. 34.
Bischoff, Kryptog., fig. 3461.
? Bolton, Hist. Fung., tab. 36 [*Agar. rubens*].
Boudier, Icones mycol., **1**.
Britz., Hymenom., tab. 343 fig. 20.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 786.
Cooke, Austral. Fungi, tab. 6 fig. 37.
Gillet, Champ. Fr., Hymen., tab. 326.
Klotzsch, Flora Boruss., tab. 385.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 2 fig. 28-30.
Lucand, Champ. Fr., tab. 37.
Nees, System **2**°, tab. 34.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 110 fig. 5, tab. 111 fig. 1 et tab. 115 fig. 4.
Sowerby, Col. figur., tab. 43.

saniosus Fr. (**5** 980).
Fries, Icones Hymenom., tab. 163 fig. 2.
Britz., Hymenom., tab. 365 fig. 146.

saporatus Britz. (**14** 148).
Britz., Hymenom., tab. 425 fig. 369.

saturninus Fr. (**5** 969).
Fries, Icones Hymenom., tab. 161 fig. 2.
Britz., Hymenom., tab. 350 fig. 53 et tab. 419 fig. 357.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 828.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 555 et 563.
Quélet in Grevillea **8** (1879-1880) tab. 128 fig. 7.

scandens Fr. (**5** 978).
Fries, Icones Hymenom., tab. 163 fig. 1.

Britz., Hymenom., tab. 364 fig. 139 et tab. 380 fig. 221.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 830.
Quélet in Grevillea **8** (1879-1880) tab. 128 fig. 4.

scaurus Fr. (**5** 909).
Fries, Icon. Hymenom., tab. 146 fig. 1.
Britz., Hymenom., tab. 403 fig. 255.
Cooke, Illustrat. Brit. Fungi, tab. 755.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 107 fig. 2.
Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 9 fig. 43 (*fr.*).

sciophyllus Fr. (**5** 971).
Fries, Icon. Hymenom., tab. 161 fig. 3.
Britz., Hymenom., tab. 361 fig. 176.

scutulatus Fr. (**5** 951).
Fries, Icon. Hymenom., tab. 158 fig. 2.
Boudier in Bull. Soc. Mycol. Fr. **6** (1890) tab. 18 (*teratol.*).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 820.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 331.
Lucand, Champ. Fr., tab. 120.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 112 fig. 2.
? Sowerby, Col. figur., tab. 384 fig. 1 [*Agar. araneosus*].

sebaceus Fr. (**5** 891).
Fries, Icones Hymen., tab. 143 fig. 1.
Boudier, Icones mycol., **1**.
Britz., Hymenom., tab. 341 fig. 1.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 697.
Lucand, Champ. Fr., tab. 368.
Quélet in Grevillea **5** (1877) tab. 83.

separabilis Britz. (**5** 956).
Britz., Hymenom., tab. 354 fig. 81 et tab. 360 fig. 116.

sororius Karst. (**5** 891).
Britz., Hymenom., tab. 390 fig. 294.

spadiceus (Batsch) Fr. (**5** 893).
Batsch, Elenchus, tab. 4 fig. 16.
Britz., Hymenom., tab. 390 fig. 295.
Fries, Icones Hymen., tab. 144 fig. 2.
? Schæffer, Icon. Fung., tab. 60.

sphærosporus Peck (**5** 918).
Britz., Hymenom., tab. 417 fig. 347.

spilomeus Fr. (**5** 939).
Fries, Icones Hymen., tab. 154 fig. 3.
Briganti, Fung. Neapol., tab. 28 fig. 4-6.
Britz., Hymenom., tab. 384 fig. 235.
? Corda, Icones, **3**, tab. 8 fig. 114 (*hymen.*).
Loudon, Encyclop., fig. 15960.
? Sowerby, Col. figur., tab. 384 fig. 1 [*Agar. araneosus* var.].

splendidus Peck (**5** 923).

Britz., Hymenom., tab. 382 fig. 234 et tab. 386 fig. 240.
sporadicus Britz. (**5** 956).
Britz., Hymenom., tab. 359 fig. 108.
squamulosus Peck (**5** 933).
Peck, **23** Report (1870) tab. 3 fig. 1-3.
stemmatus Fr. (**5** 963).
Fries, Icones Hymen., tab. 160 fig. 3.
Britz., Hymenom., tab. 379 fig. 212.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 840.
sterilis Kauffm. (*).
Kauffman in Journ. of Mycol. 1907, tab. 96.
stillatitius Fr. (**5** 922).
Britz., Hymenom., tab. 393 fig. 306.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 831.
Massee, Brit. Fung. Flora **2**, pag. 16 fig. 3-4.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 108 fig. 4 [*C. mucifluus*].
Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 3 fig. 1-2
subcandelaris Britz. (**11** 68).
Britz., Hymenom., tab. 328 fig. 317.
subcarnosus Britz. (**11** 67).
Britz., Hymenom., tab. 379 fig. 214.
subferrugineus (Batsch) Fr. (**5** 965).
Batsch, Elenchus, tab. 31 fig. 186.
Britz., Hymenom., tab. 358 fig. 100 et tab. 410 fig. 285.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 808.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 113 fig. 6.
Trattin., Fungi Austr., tab. 16 fig. 31.
subflexuosus Britz. (**14** 146).
Britz., Hymenom., tab. 415-416 fig. 345 et 345 *a*; tab. 426 fig. 372.
subinfucatus Britz. (*).
Britz., Hymenom., tab. 352 fig. 67.
sublanatus (Sow.) Fr. (**5** 933).
Sowerby, Col. figur., tab. 224.
Boudier, Icones mycol., **1**.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 762.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 323.
? Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 22.
Loudon, Encyclop., fig. 15956.
subluteolus Britz. (**14** 147).
Britz., Hymenom., tab. 416 fig. 346.
submarginalis Peck (**17** 78).
Peck, **55** Report (1901) tab. *L* fig. 6-10.
submyrtillinus Britz. (**11** 67).
Britz., Hymenom., tab. 406 fig. 265.
subnotatus (Pers.) Fr. (**5** 945).
Britz., Hymenom., tab. 353 fig. 75.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 600 fig. *Y-Z* [*Agar. araneosus*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 832.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 260 (*monstr.*) [*Agar. monstrosus*].

subpurpurascens (Batsch) Fr. (**5** 903).
Batsch, Elenchus, tab. 16 fig. 74.
Britz., Hymenom., tab. 415 fig. 341.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 725.

subsimilis Fr. (**5** 915).
Fries, Icones Hymen., tab. 147 fig. 3.

subtortus (Pers.) Fr. (**5** 897).
Britz., Hymenom., tab. 367 fig. 158.

suillus Fr. (**5** 929).
Fries, Icones Hymenom., tab. 152 fig. 3.
Britz., Hymenom., tab. 375 fig. 191.

suratus Fr. (**5** 918).
Britz., Hymenom., tab. 427 fig. 374.

tabularis Fr. (**5** 936).
Britz., Hymenom., tab. 351 fig. 58 et tab. 427 fig. 376.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 431 fig. 5 [*Agar. araneosus halveolus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 783.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 17 fig. 74.

talus Fr. (**5** 899).
Fries, Icones Hymen., tab. 145 fig. 2.
Britz., Hymenom., tab. 356 fig. 89 et tab. 367 fig. 160.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 711.

testaceo-canescens (Weinm.) Fr. (**5** 947).
Britz., Hymenom., tab. 354 fig. 76.

testaceus Cooke (**9** 120).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1190.

tophaceus Fr. (**5** 929).
Fries, Icones Hymen., tab. 153 fig. 1.
Britz., Hymenom., tab. 351 fig. 60 [f. *subfibrosus*].
Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 43.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 772.
Gillot et Lucand, Champ. supér., tab. 3 fig. 1.
Lucand, Champ. Fr., tab. 16.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 109 fig. 2.
Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 5 fig. 13-16.
? Sterb., Theatr., tab. 22 fig. *D-E*.

— var. **redimitus** Fr. (**5** 930).
Britz., Hymenom., tab. 356 fig. 90.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 773.

tortuosus Fr. (**5** 967).
Fries, Icones Hymen., tab. 161 fig. 1.
Britz., Hymenom., tab. 361 fig. 124.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 857.

torvus Fries (**5** 950).
Fries, Icones Hymen., tab. 157. fig. 1.

Boudier, Icones mycol., **1**.
Britz., Hymenom., tab. 371 fig. 177.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 600 fig. *Q-S* [*Agar. araneosus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 801.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 333 et 533 bis.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 73 fig. 19-21.
Lucand, Champ. Fr., tab. 272.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 117 fig. 2.
Rolland, Atlas, tab. 65 fig. 144.
— var. **nobilis** Peck (**17** 79).
Peck, **54** Report (1900) tab. *1*, fig. 5-11.
traganus Fr. (**5** 929).
Britz., Hymenom., tab. 349 fig. 52 et tab. 350 fig. 54.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 757.
Dufour, Atlas Champ., tab. 37 fig. 86.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 72.
Lenz, Schwämme, tab. 7 fig. 37.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 116 fig. 3.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 56.
Venturi, Studi micol., tab. 9 fig. 77-78 [*Agar. amethystinus*].
tricolor Mont. (**5** 928).
Montagne, Canar., tab. 5 fig. 3.
triformis Fr. (**5** 958).
Britz., Hymenom., tab. 360 fig. 111.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 790 (var.).
? Schæffer, Icon. Fung., tab. 247 (var.) [*Agar. cæsareus*].
— var. **melleo-pallens** Fr. (**5** 958).
Britz., Hymenom., tab. 379 fig. 210.
triumphans Fr. (**5** 889).
Fries, Icones Hymen., tab. 141 fig. 1.
Britz., Hymenom., tab. 366 fig. 152 et tab. 412 fig. 333.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 692.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 313.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 22 [*Agar. sublanatus*].
Lucand, Champ. Fr., tab. 342.
truncigenus Britz. (**14** 148).
Britz., Hymenom., tab. 413 fig. 335.
turbinatus (Bull.) Fr. (**5** 905).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 110.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 34 fig. **1**.
Boudier, Icon. mycol., **1**.
Britz., Hymenom., tab. 345 fig. 28.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 714.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 61 fig. 3.
Loudon, Encyclop., fig. 15965.
Lucand, Champ. Fr., tab. 239.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 107 fig. **1**.

Venturi, Mic. Bresc., tab. 38 fig. 5-6.

turgidus Fr. (**5** 924).

? Battarra, Fungor. Arim. Hist., tab. 9 fig. *C* [*Monomyces ventricosus*].

Britz., Hymenom., tab. 386 fig. 242.

Loudon, Encyclop., fig. 15821.

Lucand, Champ. Fr., tab. 70.

Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 109 fig. 1.

turmalis Fr. (**5** 890).

Britz., Hymenom., tab. 381 fig. 228 et tab. 402 fig. 250.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 694.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.

Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Rep. of Microscopist 1892, tab. 4.

uliginosus Berk. (**5** 942).

Britz., Hymenom., tab. 361 fig. 122.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 851.

uraceus Fr. (**5** 974).

Fries, Icones Hymen., tab. 162 fig. 3.

Britz., Hymenom., tab. 362 fig. 129.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 796.

— var. **Bresadolæ** Schulzer (**5** 975).

Britz., Hymenom., tab. 411 fig. 288.

urbicus Fr. (**5** 949).

Britz., Hymenom., tab. 345 fig. 31 et tab. 407 fig. 269.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 818.

? Letellier, Figur. Champ., tab. 617 [*Agar. arachnostreptus*].

Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 111 fig. 8.

valgus Fr. (**5** 945).

Britz., Hymenom., tab. 376 fig. 194.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 750.

? Sowerby, Col. figur., tab. 224 [*Agar. sublanatus*].

variegatus Bres. (**5** 900).

Bresadola, Fungi Tridentini, tab. 62.

— var. **marginatus** Bres. (**5** 900).

Bresadola, Fungi Tridentini, tab. 63.

variicolor (Pers.) Fr. (**5** 893).

Britz., Hymenom., tab. 357 fig. 93.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 700.

Fries, Icones Hymen., tab. 144 fig. 1.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 312.

Kalchbrenn., Icon. Hymen. Hung., tab. 21 fig. 1.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 2 fig. 26 et tab. 71 fig. 16-17.

Lucand, Champ. Fr., tab. 117.

Quélet in Grevillea **6** (1878) tab. 103 fig. 2.

— var. **nemorensis** Fr. (**5** 893).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 863.

varius (Schæff.) Fr. (**5** 892).

Schæffer, Icon. Fung., tab. 42.

Batsch, Elenchus, tab. 5 fig. 22 [*Agar. subgranulatus*].
Britz., Hymenom., tab. 341 fig. 5 et [f. *elata*] tab. 412 fig. 334.
Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 43.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 698.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 559.
Hoffmann in Bot. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 24 (*hymen.*).
Loudon, Encyclop., fig. 15964.
Lucand, Champ. Fr., tab. 13.
Sterb., Theatr., tab. 22 fig. *D-E.*

venetus Fr. (**5** 946).
Fries, Icones Hymen., tab. 155 fig. 4.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 833.

vespertinus Fr. (**5** 914).
Britz., Hymenom., tab. 369 fig. 167.

vibratilis Fr. (**5** 922).
Britz., Hymenom., tab. 393 fig. 305.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 744.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 302.
Quélet in Grevillea **7** (1878) tab. 108 fig. 3.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 36 fig. 188.

vinosus Cooke (**5** 930).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 759.

violaceo-cinereus (Pers.) Fr. (**5** 925 : *cinereo-violaceus*).
Britz., Hymenom., tab. 374 fig. 188 et tab. 399 fig. 326 [*C. cinereo-violaceus*].
Lucand, Champ. Fr., tab. 118.
Moyen, Champign., tab. 7 fig. 1 [*C. cinereo-violaceus*].
Paulet, Traité Champ., tab. 93 fig. 3 [*Hypophyllum violaceum*].
Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar., fig. 17 (*schem.*) et pag. 508 (*spor.*).
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 34 fig. 22-24.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 3 [*Agar. violaceus*].

violaceus (L.) Fr. (**5** 924).
Bendiscioli, Funghi di Mantova, tab. 14 fig. *C-D* [*Agar. araneosus violaceus*].
Boccone, Museo di Fisica, tab. 301 fig. 5 [*Fungus Boletus violaceus*].
Britz., Hymenom., tab. 346 fig. 38.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 250 [*Agar. araneosus violaceus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 770.
Dumée, Atlas, tab. 37.
Falck in Cohn, Beitr. **9** (1904) tab. 1 fig. 3 et tab. 3 fig. 1, 2, 6, 7 (*dissemin. spor.*).
Flora Batava, tab. 844.
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 58.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 319.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, 1ª edit., fig. 50.
Hard, Mushrooms, pag. 297 fig. 238.
Harzer, Pilze, tab. 16.
Hedwig, Observ. Bot., tab. 4.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 12.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 2 fig. 24-25 et ? [*C. ionus*] tab. 71 fig. 5-9.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 61 fig. 1.
Larber, Funghi, tab. 11 fig. 5.
Loudon, Encyclop., fig. 15958.
Patouill., Tab. anal., fig. 127.
Patouill., Hymén. Europe, tab. 2 fig. 37 (*spor.*).
Peck, 48 Report (1894) tab. 12.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 34 fig. 19-21.
Roques, Hist. Champ., tab. 17 fig. 1.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 36 fig. 189.
Svensk Botanik, tab. 288.
Venturi, Miceti Bresc., tab. 38 fig. 1-4.
Venturi, Studi micol., tab. 8 fig. 74-75.

zinziberatus (Scop.) Fr. (**5** 973).
Britz., Hymenom., tab. 357 fig. 97.

Species dubiæ vel indeterminatæ.

Briganti V. in Atti Accad. Sci. Napoli **3** (1827) tab. 4 extr. [*Agar. tetrodorus*].
Dumée et Lutz in Bull. Soc. Mycol. Fr. **18** (1902) pag. 131 (*teratol.*).
Paulet, Traité Champ., tab. 77 fig. 1-2 [*Hypophyllum tricolor*]. (An *C. violaceus ?*).
Paulet, Traité Champ., tab. 83 fig. 1-2 [*Hypophyllum fusco-castaneum*].
Paulet, Traité Champ., tab. 84 fig. 3-5 [*Hypophyllum coriaceum*].
Paulet, Traité Champ., tab. 86 fig. 1-3 [*Hypophyllum limacinum*].
Paulet, Traité Champ., tab. 100 fig. 5-6 [*Agar. amethystinus*].

CORTINELLUS Roze — Cfr. *Tricholoma.*

CORYMBOMYCES Appel et Strunk (*Mucedinaceæ*).

albus App. et Strunk (**18** 533).
Appel et Strunk in Centralbl. Bakter. **11** (1904) pag. 633.

CORYNE Tul. (*Bulgariaceæ*) — Cfr. etiam *Bulgaria, Ombrophila, Tremella.*

atro-virens (Pers.) Sacc. (**8** 641).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** suppl., fig. 30 (*schem.*) [*C. virescens*].
Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 156 fig. 4-7 (*et. fr. conid.*).
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 470.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 508 (*spor.*) [*Corynella*].
Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 18 fig. 12-15 [*C. virescens*].
— var. viridis Chaill. Pat. **8** (42).
Patouill., Tab. anal., fig. 174.

cylichnium (Tul.) Sacc. (**8** 648).
Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 22 fig. 8-10 [*Peziza*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 471 [*C. sarcoides* var.].
v. Tavel, Morphol., pag. 103 fig. 6 (*spor. germ.*).

hirneola (Fr.) Sacc. (**8** 643).
Borszczow, Fungi Ingrici, tab. 3 fig. 2 [*Peziza*].

javanica Penz. et Sacc. (**18** 143).
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 57 fig. 1.

prasinula Karst. (**8** 642).
Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 12 fig. 1-7 (*fr., biol.*).
Lindau in Engler, Pilzfam. **1**. 1. pag. 209 fig. 164 *G-J* (*fr., et. conid.*).
v. Tavel, Morphol., pag. 103 fig. 1-5 (*id.*).
sarcoides (Jacq.) Tul. (**8** 642) — Cfr. etiam *Tremella sarcoides*.
Jacquin, Miscell. **2**, tab. 22 (*hab.*) [*Lichen*].
Batsch, Elenchus, tab. 12 fig. 53 (*id.*) [*Peziza porphyria*].
Berkeley, Outlin., tab. 18 fig. 6 (*id.*) [*Bulgaria*].
Bolton, Hist. Fung., tab. 101 fig. 2 (*id.*) [*Helvella*].
Bonorden, Handb., tab. 11 fig. 233.
Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 12 fig. 10-11 (*fr., et. germ.*).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 410 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza tremelloidea*].
Chevall., Flore Paris, tab. 8 fig. 3 (*id.*).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 20 fig. 175.
Corda, Icones **2**, tab. 14 fig. 122 [var. *dubia*]; **5**, tab. 9 fig. 68 (*fr.*) [*Peziza*].
Duysen in Hedwigia **46** (1906) pag. 35 (*mycel.*).
Flora Danica, fasc. **18** (1792) tab. 1076 fig. 3 [*Acrospermum aeruginosum*] et fig. 4 [*A. cylindricum*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 59 [*Bulgaria*].
Hedwig, Musc. frond. **2**, tab. 7 fig. *B* [*Octospora carnea*].
Lindau in Engler, Pilzfam. **1**, 1, pag. 209 fig. 164 *E-F*.
Loudon, Encyclop., fig. 16281 [*Bulgaria*].
Paulet, Traité Champ., tab. 187 fig. 5 [*Omorrhiza venosa*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 471.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 508 (*spor.*).
Schæffer, Icon. fung., tab. 323-324 [*Elvela purpurea*].
Schnizlein in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 31, tab. 14-15 [*Bulgaria*].
Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 22 fig **1**.
Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 17 fig. 1-8.
v. Tavel, Morphol., pag. 103 fig. 7 (*spor. germ.*).
— var. **carnosa** Fl. Dan. (**8** 642).
Flora Danica, fasc. **17** (1790) tab. 1017 fig. 1 [*Peziza*].
— var. **turbinata** Fl. Dan. (**8** 642).
Flora Danica, fasc. **17** (1790) tab. 1017 fig. 2 [*Peziza*].
Corda, Icones **2**, tab. 14 fig. 120 [*C. turbinata*].
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 70 1-4 [*id.*].
sulcipes Cooke (*).
Cooke in Grevillea **9** (1880) tab. 132 fig. 12.
turficola Boud. (**18** 144).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) tab. 3 fig. 4.
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 451.
urnalis (Nyl.) Sacc. (**8** 642).
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 450.
Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 12 fig. 8-9 (*fr., biol.*).
Grove in Journ. of Bot. **45** (1907) tab. 485 fig. 2 (*fr., et. conid.*).
v. Tavel, Morphol., pag. 103 fig. 8 (*fr. conid.*).
virella (Karst.) Karst. (**8** 645).

Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 39 fig. 138 (*fr.*) [*Peziza*].

CORYNELIA Achar. (*Coryneliaceæ*).

clavata (L.) Sacc. (**9** 1073 et **16** 650).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 25 fig. 242 [*C. uberata*].
Fries, Observ. mycol. **2**, tab. 8 fig. 1 [*id.*].
Jaczewski, Sphæronema, tab. 1 fig. 25.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 412 fig. 261 *A-E* (*et. st. pycnid.*)
Winter in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1884, pag. 123 fig. 4-8 (*fr., etiam pycnid.*) [*C. uberata*].

oreophila (Speg.) Starb. (*).
Starb. in Arkiv för Botan. 1905, tab. 1 extr., fig 13 (*hab.*).

tripos Cooke (**2** 813 et *).
Winter in Berichte Deut. Bot. Gesell. 1884, pag. 123 fig. 1-3.

tropica (Awd. et Rabh.) Starb. (*).
Starb. in Arkiv för Botan. 1905, tab. 1 extr., fig. 14 (*hab.*).

CORYNELLA Boud. — Cfr. *Belonidium* et *Coryne*.

CORYNESPORA Güssow (*Dematiaceæ*).

Mazei Güssow (*).
Güssow in Zeitschr. Pflanzenkr. **16** (1906) pag. 12.
Naumann, Pilzkrankh., tab. 3 fig. 8 (*fr.*).

CORYNETES Hazsl. — Cfr. *Leptoglossum* et *Microglossum*.

CORYNEUM Nees (*Melanconiaceæ*) — Cfr. etiam *Seiridium* et *Steganosporium*.
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 11 (*schem.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 511 et 513.

anceps Sacc. (**11** 576).
Saccardo in Grevillea **21** (1893) tab. 184 fig. 13 (*fr.*).

Beijerinckii Oudem. (**3** 774).
Beijerinck in Archiv. Néerl. **19** (1884) tab. 2 fig. 1-3 (*et. biol., path.*).
Cooke, Fung. Pests, tab. 11 fig. 22.
Delacroix, Malad. plant. cult, pag. 57.
Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 50 fig. 11-14.
Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 395-396.
Vuillemin in Journ. de Botan. **1** (1887) pag. 316-318 (*path.*).

Berkeleyi Cooke (*).
Cooke, Fung. Pests, tab. 18 fig. 43.

concolor Penz. (**3** 780).
Penzig, Funghi agrum., fig. 1189.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 39 fig. 1.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1189.

Corni-albæ (Roum.) Sacc. (**3** 774).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 647.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1113.

depressum Kze. et Schm. (**3** 779).
Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte **1**, tab. 2 fig. 17.

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 655 (*fr.*).
Bischoff, Kryptog., fig. 3836.
Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 238.
Nees, System **2**°, tab. 3 (*fr.*)

disciforme Kze. et Schm. (**3** 778).
Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte **1**, tab. 2 fig. 18.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 643 (*fr.*).
Baillon, Dictionn. **2**, pag. 236 (*id.*).
Bischoff, Kryptog., fig. 3893 (*id.*).
Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 239.
Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 125 fig. 54 (*conid.*).
Oudemans in Archiv. Néerl. **8** (1873) tab. 9 fig. 13 (*fr.*).
Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **1** (1873) tab. 9 fig. 13 (*id.*).
Payer, Botan. Cryptog., pag. 76 fig. 356 (*id.*).

Eucalypti Almeida et S. Cam. (**18** 477).
D'Almeida et Souza da Camara in Revista Agronomica **1** (1903) tab. 12 fig. 1-2.

fagineum Delacr. (**10** 482).
Delacroix, Flore mycol. Saone-et-Loire, tab. 4 fig. 1.

foliicola Fuck. (**3** 780).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 648.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 199.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1105.

— var. **gallæ** Trott. (**16** 1013).
Trotter in Atti Ist. Ven., ser. 8, **2** (1900) pag. 736 fig. 13 (*fr.*).

fusarioides Sacc. (**3** 779).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1112.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 653.

gummiparum Oudem. (**3** 774).
Beijerinck in Archiv. Néerl. **19** (1884) tab. 3 fig. 6.

intermedium Sacc. (**3** 776).
Saccardo, Fungi ital., fig. 81.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 652.
Le Breton et Niel in Bull. Soc. Amis Sc. Nat. Rouen. 1893. tab. 1 extr., fig. 2 (*spor.*).

juniperinum Ellis (**3** 781).
Jaczewski in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **11** (1901) pag. 205 [*Exosporium*].

Kickxii (West.) Trav. (**3** 771 et **18** 478).
Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg. **18** (1851) tab. ad pag. 417, fig. 6 [*Stilbospora*].
Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **5** (1889) tab. 9 fig. 38 (*spor.*) [*id.*].

Kunzei Corda (**3** 778).
Corda, Icones **4**, tab. 10 fig. 131.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 642.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 410 fig. 213 *C-E.*
Nees, System **2**, tab. 3 (*fr.*) [*C. disciforme*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 1110.

— var. **Castaneæ** Sacc. (**3** 778).
Oudemans in Ned. Kruidk. Archief. ser. 2. **5** (1889) tab. 9 fig. 39 (*spor.*).
Lauro-Cerasi Prill. et Delacr. (**10** 481).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 20 fig. **4**.
longistipitatum Berl. et Bres. (**10** 481).
Saccardo in Bull. Soc. Myc. Fr. **16** (1900) tab. 2 fig. 7 (*conid.*).
macrospermum Berk. et Br. (**3** 776).
Berk. et Br. in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **7** (1861) tab. 15 fig. 12.
Berlese, Icones fung. **1**, tab. 15 fig. 1 *A*.
microstictoides Penz. et Sacc. (**3** 774).
Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) tab. 7 fig. 4 (*germin. conid.*).
microstictum Bk. et Br. (**3** 775).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 632.
Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**. fasc. 13, tab. 40 [*Seimatosporium Rosæ*].
Montemartini in Atti Ist. Bot. Pavia **6** (1900) tab. 11 fig. 10.
Saccardo, Mycol. Ven. Spec., tab. 17 fig. 18-19.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1111.
Thümen, Pilze d. Weinst. (Text) tab. 2 fig. 16 (*spor.*).
mucronatum Massal. (**11** 577).
Massalongo in Malpighia **8** (1894) tab. 4 fig. 17 (*spor.*).
Notarisianum Sacc. (**3** 778).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 644.
Corda, Icones **3**, tab. **6** fig. 91 [*C. disciforme*].
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 69 14-16 [*id.*].
De Notaris, Sferiacei ital., fig. 53 *b* [*Stilbospora* aff. *duræ*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 410 fig. 213 *F-H*.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 508 (*spor.*).
Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **2**, tab. 16 fig. 1-8.
oligosporum Corda (**3** 779).
Corda, Icones **5**, tab. 9 fig. 73.
pestalozzioides Sacc. (**3** 780).
Saccardo, Fungi ital., fig. 82.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 649.
Pistaciæ Pat. (**14** 1023).
Patouillard, Champ. Tunisie, tab. 4 fig. 7.
populinum Bres. (**11** 577).
Bresadola, Fungi Tridentini, tab. 150 fig. **4**.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 654.
pulvinatum Kze. et Schm. (**3** 777).
Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte **1**, tab. 2 fig. 19.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 639 (*fr.*).
Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 240.
Dizionario Scienze Nat., tab. 747 fig. 5 (*fr.*).
pustulatum Peck (**3** 777).
Peck, **33** Report (1880) tab. 1 fig. 1-3.
Berlese e Voglino in Atti Soc. Ven.-Trent. **10** (1886) tab. 1 fig. 11.
Rubi (Corda) Sacc. (**3** 775).

Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 107 [*Didymosporium*].
salicinum (Corda) Sacc. (**3** 777).
Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 108 [*Didymosporium*].
Salicis Tognini (**11** 577).
Tognini in Atti Ist. Botan. Pavia **5** (1899) tab. 1 fig. 7.
Tecomæ Sacc. (**3** 775).
Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 17 fig. 20-21.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1106.
umbonatum Nees (**3** 777).
Nees, System, tab. 2 fig. 31.
Nees, System **2**^{c}, tab. 3 (*hab.*).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 646.
Bischoff, Kryptog., fig. 3859.
Chevall., Flore Paris, tab. 11 fig. 16 (*fr.*).
Cooke, Handb. **1**, pag. 469 (*id.*).
Corda, Icones **3**, tab. 6 fig. 92.
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 69 11-13.
Krombh., Abbild. und Beschr., tab. 6 fig. 39.
Riess in Botan. Zeit. 1853, tab. 3 fig. 24-27 [*Steganosporium eleratum*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 1109.
Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **2**, tab. **15** fig. 9.
viminale Cke. et Mass. (**10** 481).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 36 fig. 375.
vitiphyllum Speschn. (**18** 477).
Speschnew, Fungi paras. transcasp., tab. 2 fig. 20-26.

CORYNITES Berk. et Curt. — Cfr. *Mutinus*.

COSMARIOSPORA Sacc. (*Tuberculariaceæ*).
Bizzozeriana Sacc. (**4** 690).
Saccardo, Fungi ital., fig. 769.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 507 fig. 260 *A* (*fr.*).

COSMOSPORA Sacc. — Cfr. *Nectria*.

COSTANTINELLA Matruch. (*Dematiaceæ*).
cristata Matruch. (**16** 1054).
Matruchot, Developp. Mucéd., tab. 8 (*biol.*).
Molliard in Bull. Soc. Mycol. Fr. **20** (1904) tab. 6 fig. 17 (*fr.*).

COUTINIA D'Alm. et S. Cam. (*Sphæriaceæ*).
Agaves Almeida et S. Cam. (**17** 590).
D'Almeida et S. da Camara in Revista Agronom. **1** (1903) tab. 14 fig. 4-6.

COUTUREA Cast. (*Sphærioidaceæ*).
Castagnei Desm. (**3** 442).
Castagne, Observ. Plant. Acotyl., tab. 2 [*C. Elœanema*].
Castagne, Plant. Marseille, tab. 1 [*id.*].

CRATERELLA Karsten — Cfr. *Craterellus* et *Thelephora*.

CRATERELLUS Fr. (*Thelephoraceæ*) — Cfr. etiam *Cantharellus*.
Nees, System 2°, tab. 28 (*hab.*).
auratus Quél. (**9** 219).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **16** (1887) tab. 21 fig. 7.
Cantharellus (Schw.) Fr. (**6** 517).
Hard, Mushrooms, pag. 450 fig. 378.
Peck, **49** Report (1895) tab. 44 fig. 1-5.
Peck, Edible Fungi, tab. 56 fig. 17-21.
clavatus (Pers.) Fr. (**6** 519).
Bischoff, Kryptog., fig. 3299.
Bresadola, Funghi manger., tab. 82 [*Cantharellus*].
Britz., Hymenom., tab. 698 fig. 3.
Corda, Icones **3**, tab. 8 fig. 124 (*hymen.*) [*Cantharellus*].
Cordier, Champign., tab. 45 fig. 2.
Favre-Guillarmot, Champign. comest. **2**, tab. 29 fig. 2.
? Flora Danica, fasc. **11** (1775) tab. 655 fig. 3 [*Merulius violaceus*].
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 91.
Jacquin, Miscell. **2**, tab. 12 fig. 3 [*Clavaria elveloides*].
Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 21 fig. 5.
Krombh., Abbild. und Beschr., tab. 45 fig. 13-17 [*Cantharellus*].
Lenz, Schwämme, tab. 15 fig. 59.
Leuba, Champ. comest., tab. 39.
Lorinser, Schwämme, tab. 3 fig. 2.
Lucand, Champ. Fr., tab. 350.
Nees, System, tab. 31 fig. 239 [*Merulius*].
Patouill., Tab. anal., fig. 434.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 50 fig. 10-14.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 164 [*Elvela carnea*] et tab. 276, excl. fig. 4 [*E. purpurascens*].
Schmidel, Icones plant., **2**, tab. 60.
Staude, Schwämme, tab. 2 fig. 2.
Weberbauer, Pilze, tab. 8 fig. 2.
cochleatus Fr. (**6** 519).
Schæffer, Icones Fung., tab. 276 fig. 4 [*Elvela purpurascens*].
Strauss in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 33, tab. 4.
Comperi Fr. (**6** 515).
Léveillé in Demidoff, Voyage, tab. 4 fig. 2.
cornucopioides (L.) Pers. (**6** 515)
Baillon, Dictionn. **1**, pag. 377 fig. 4 (*fr.*); **2**, pag. 262 fig. 1 (*hab.*).
Baillon, Botan. cryptog. médic., pag. 110.
Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 5 fig. 37-38 (*fr.*) [*Cantharellus*].
Berkeley, Outlin., tab. 19 fig. 6.
Bischoff, Kryptog., fig. 3304.
Bolton, Hist. Fung., tab. 103 [*Peziza*].
Boyer, Champ. comest., tab. 48.
Bresadola, Funghi manger., tab. 83.

Britz., Hymenom., tab. 697 fig. **1**.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 498 fig. 3 [*Helvella*].
Cooke, Handb. **1**, pag. 309.
Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 11 fig. 39.
Corda, Icones **5**, tab. 10 fig. 80 (*fr.*).
Corda, Anleit., tab. *H* fig. 78 [26-29].
Cordier, Champign., tab. 45 fig. 1.
Doassans et Patouill., Champ., n. 8.
Dufour, Atlas Champ., tab. 70 fig. 157.
Dumée, Atlas, tab. 50.
Favre-Guillarmot, Champ. comest. **2**, tab. 29 fig. 1.
Flora Danica, fasc. **7** (1768) tab. 384; fasc. **21** (1799) tab. 1260 [*Peziza*].
Forquignon, Champ. supér., pag. 99 fig. 70.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 492.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 135.
Hard, Mushrooms, pag. 451 fig. 379.
Holmsk., Fung. Dan. **2**, tab. 5 [*Peziza*].
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 37 [*Cantharellus*].
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 8 fig. 112.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 45 fig. 18 et tab. 46 fig. 10-13 [*Cantharellus*].
Lamarck, Encyclop., tab. 883 fig. 3 [*Cantharellus flavescens*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 11 fig. 5.
Larber, Funghi, tab. 2 fig. 3 et tab. suppl. 21, fig. 7.
Lenz, Schwämme, tab. 14 fig. 57.
Loudon, Encyclop., fig. 16055 [*Cantharellus*].
Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 94 fig. 6.
Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 82 fig. 5-6 [*Fungoidaster*....].
Moyen, Champign., tab. 15 fig. 4.
Nees, System, tab. 31 fig. 235 [*Merulius*].
Nicholson, Dictionn. Hortic. **1**, pag. 605 fig. 755 [*Craterella cornucopia*].
Patouill., Tab. anal., fig. 16.
Patouill., Hymén. Europe, tab. 3 fig. 11 (*basid.*).
Paulet, Traité Champ., tab. 187 fig. 3 [*Omorrhiza venosa*].
Payer, Botan. Cryptog., pag. 107 fig. 490 [*C. Cornucopiæ*].
Peck, **48** Report (1894) tab. 24 fig. 7-10.
Plues in Popul. Sci. Review **2**, tab. 15 fig. 5 [*Cantharellus*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 508 (*spor.*).
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 52 fig. 1-5.
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 4 fig. 2.
Rosenvinge in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **3** (1886) tab. 1 fig. 27-33 (*cytol. fruct.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 150 [*C. Cornucopiæ*].
Schæffer, Icon. Fung., tab. 165 [*Elvela Cornucopiæ*] et tab. 166 [*E. punctata*].
Schnizlein in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 31, tab. 5.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 48 fig. 258.
Sowerby, Col. figur., tab. 74 [*Peziza*].
Vaillant, Botan. Paris., tab. 13 fig. 2-3 [*Fungoides nigricans majus*...].
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 47 fig. 2 [*Merulius*].

Weberbauer, Pilze, tab. 9 fig. 1.
White, Hymenom. Connecticut, tab. 39.
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 321.

crispus Fr. (**6** 517).
Britz., Hymenom., tab. 707 fig. 23 et tab. 709 fig. 35.
? Flora Danica, fasc. **38** (1839) tab. 2270 fig. 2 [*Cantharellus undulatus*].
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 493.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 78.
Loudon, Encyclop., fig. 16056 [*Cantharellus undulatus*].
Lucand, Champ. Fr., tab. 294.
Patouill., Tab. anal., fig. 15.
Patouill., Hymén. Europe, tab. 3 fig. 10 (*basid.*).
Sowerby, Col. figur., tab. 75 [*Helvella floriformis*].

dubius Peck (**6** 516).
Hard, Mushrooms, pag. 452 fig. 380.

floccosus Boud. (**9** 218).
Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 4 fig. 3.
Boudier, Icones mycol., **1**.

incarnatus Quél. (**9** 220).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **18** (1889) tab. 15 fig. 13.

insignis Cooke (**9** 219).
Massee in Trans. New Zeal. Instit. **39** (1906) tab. 2 fig. 9 [*Craterella*].

lutescens (Pers.) Fr. (**6** 515).
Persoon, Mycol. europ. **2**, tab. 13 fig. 1 [*Gomphus xanthopus*].
Batsch, Elenchus, tab. 9 fig. 36 [*Agar. aurora*].
Bolton, Hist. Fung., tab. 105 [*Peziza undata*].
Britz., Hymenom., tab. 711 fig. 45.
? Bulliard, Champ. Fr., tab. 208 [*Agar. cornucopioides*].
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 129 fig. 70 *H*.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 157 [*Elvela tubæformis*].
Stevenson, Hymenom. **2**, pag. 259.
Vaillant, Botan. Paris., tab. 11 fig. 9-10 [*Fungus minimus flavescens...*].
Weberbauer, Pilze, tab. 8 fig. 1.

— var. **crocatus** Sacc. (**6** 515).
Britz., Hymenom., tab. 711 fig. 46.

multiplex Cooke (**9** 220).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 11 fig. 77.

ochreatus Pers. (**6** 515).
Persoon, Mycol. europ. **2**, tab. 13 fig. 2.

orinocensis Pat. et Gaill. (**9** 219).
Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. **4** (1888) tab. 9 fig. 2.

partitus (Bk.) Sacc. (**6** 518).
Berkeley in Journ. of Bot. 1842, tab. 15 fig. 2 [*Cantharellus*].

pistillaris Fr. (**6** 520).
? Schæffer, Icon. Fung., tab. 169 [*Clavaria*].

pusillus Fr. (**6** 517).
Chevall., Flore Paris, tab. 7 fig. 6 [*Cantharellus Kunthii*].

Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 3, **2** (1904) tab. 11 fig. 1.
Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1907, tab. 2 fig. 3.
Quéletii Ferry (**17** 160).
Ferry in Revue Mycol. **14** (1892) tab. 126 fig. 6.
sinuosus Fr. (**6** 517).
Fries, Icones Hymenom., tab. 196 fig. 2.
Britz., Hymenom., tab. 697 fig. 2, tab. **707** fig. 28 et tab. 709 fig. 36.
Dangeard in Botaniste **4** (1895) pag. **147** (*et. cytol.*).
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.
Larber, Funghi, tab. 2 fig. 2 [*Merulius undulatus*].
Lázaro in Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. **5** (1907) tab. 7 fig. 4.
Letellier, Figur. Champ., tab. 684 [*Cantharellus*].
Vaillant, Botan. Paris., tab. 11 fig. **14-15** [*Fungus angulosus...*].
taxophilus Thom (**17** 160).
Thom in Botan. Gazette **37** (1904) pag. 216-217.
Species indeterminatæ.
Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 82 fig. 7-8 [*Fungoidaster...*].

CRATERIACHÆA Rost. (*Myxomycetaceæ*).
mutabilis Rost. (**7** 358).
Rostaf., Mycetoz., tab. 6 fig. 102-103 (*hab., capill.*).
Cooke, Myxomyc., fig. 102-103 (*id.*).
Lister, Mycetozoa, tab. 18 fig. *B*.

CRATERIUM Trent. (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Badhamia, Trichoscypha, Urnula.*
aureum (Schum.) Rost. (**7** 357).
Flora Danica, fasc. **35** (1832) tab. 2087 fig. 2 [*C. mutabile*].
Lister, Mycetozoa, tab. 28 fig. *A* [*id.*].
Massee, Myxogast., tab. 10 fig. 257-261.
Montagne, Cryptog. Alger., tab. 22 bis, fig. 3 [*C. mutabile*].
Patouill., Tab. anal., fig. 598.
citrinellum Lister (*).
Lister, Mycetozoa, tab. 28 fig. *B*.
concinnum Rex (*).
Lister, Mycetozoa, tab. 26 fig. *B*.
confusum Massee (*).
Massee, Myxogast., tab. 11 fig. 289.
Cooke, Austral. Fungi, tab. 35 fig. 358.
cylindricum Massee (**11** 463).
Massee, Myxogast., tab. 9 fig. 213 (*hab.*).
leucocephalum (Pers.) Rost. (**7** 356).
Bischoff, Kryptog., fig. 3665 (*hab.*).
Chevall., Flore Paris, tab. 9 fig. 29 [*Physarum leucostictum*].
Cooke, Myxomyc., fig. 98 et 100 (*hab.*).
Corda, Icones **6**, tab. 2 fig. 33 [*C. pruinosum*].
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 29 [*C. vulgare*].
Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 1, tab. 9 [*C. vulgare*] et tab. 11.

Flora Danica, fasc. **22** (1806) tab. 1314 fig. 2 [*Trichia aurea?*].
Greville, Crypt. Flora **2**, tab. 65.
Hoffmann, Deutschl. Flora, tab. 6 fig. 1 (*hab.*) [*Arcyria*].
Lister, Mycetozoa, tab. 27 fig. *B*.
Loudon, Encyclop., fig. 16517.
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 8 fig. 5 (*hab.*).
Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 8 fig. 5 (*id.*).
Massee, Myxogast., tab. 12 fig. 298-301.
Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 86 fig. 14 (*hab.*) [*Fungoides minimum*].
Nees, System **2**°, tab. 9 fig. 6-9.
Purton, Midland Flora **1**, tab. 35 [*Cyathus cinereus*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 508 (*spor.*).
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 23.
Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 4 fig. 12.
Rostafinski, Mycetoz., tab. 6 fig. 98 et 100 (*hab.*).
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 32 fig. 18 *C* (*id.*).
Zopf, Pilzthiere, pag. 45 fig. 15 [1] [*C. leuc.*] et fig. 15 [2-3] [*C. vulgare*].

— var. **inclusum** Cel. fil. (*).
Celakowsky, Myxomyc. Böhmens, tab. 5 fig. 1-3 (*hab. et capill.*).

Maydis Morg. (**14** 834).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **19** (1896) tab. 14 fig. **57**.
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 3 fig. 6.

minimum Bk. et Curt. (**7** 357).
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 16 fig. 6 (*hab.*).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **19** (1896) tab. 14 fig. 56.
Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 8 (*hab.*).

minutum (Leers) Fr. (**7** 356).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 484 fig. 1 (*hab.*) [*Sphærocarpus turbinatus*].
Cooke, Myxomyc., fig. 95.
Flora Danica, fasc. 35 (1832) tab. 2095 fig. 3 [*C. turbinatum*].
Gillet, Champ. Fr., Gasteromyc., fig. 27.
? Greville, Crypt. Flora **2**, tab. 65 [*C. leucocephalum*].
Hoffmann, Veget. Cryptog. **2**, tab. 2 fig. 2 (*hab.*) [*Cyathus*].
Kerner Vita delle piante **2**, pag. 481 fig. 6-7 (*id.*).
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 15 fig. 5 (*id.*).
Patouill., Tab. anal., fig. 178.
Rostaf., Mycetoz., tab. 6 fig. 95 (*hab.*).
Sowerby, Col. figur., tab. 239 [*Cyathus*].
Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 2-3 (*hab. et capill.*).
Voglino, Patol. veget., pag. 25 fig. 21 [6-7] (*hab.*).

nutans Fr. (**7** 356).
Cooke, Myxomyc., fig. 105 (*hab.*) [*C. Friesii*].
Massee, Myxogast., tab. 10 fig. 265 (*id.*) [*id.*].
? Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 86 fig. 12 (*id.* [*Fungoides minimum cernuum*...].
Rostafinski, Mycetoz., tab. 6 fig. 105 (*hab.*) [*C. Friesii*].

Œrstedtii Rost. (**7** 356).

Rostaf., Mycetoz., tab. 6 fig. 99 (*hab.*).
Cooke, Myxomyc., fig. 99 (*id.*).
Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 4 fig. 13 (*id.*).

pedunculatum Trent. (**7** 355).
Bischoff, Kryptog., fig. 3666 (*hab.*).
Chevallier, Flore Paris, tab. 4 fig. 26 [*C. vulgare*].
Cooke, Handb. **1**, pag. 393 (*hab.*).
Cooke, Myxomyc., fig. 96, 101, 104, 106 [*C. vulgare*].
Lister, Mycetozoa, tab. 26 fig. *A* et pag. 28 fig. 15.
Mac Bride in Bull. Nat. Hist. Iowa **2** (1893) tab. 11 fig. 4 (*hab.*).
Mac Bride, Nicarag. Myxomyc., tab. 11 fig. **4** (*id.*).
Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 86 fig. 13 (*id.*) [*Fungoides griseum infundibuli forma*].
Nees, System, tab. 10 fig. 120 [*C. vulgare*].
Nees, System **2**°, tab. 9 fig. **1**-5 [*id.*].
Patouill., Tab. anal., fig. 177 [*id.*].
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 21.
Rostaf., Mycetoz., tab. 6 fig. 96, 101, 104, 106 [*C. vulgare*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 421.
Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 46.

piriforme Ditm. (**6** 355).
Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. **1**, tab. 10.
Baillon, Dictionn. **2**, pag. 262 fig. 2 (*hab.*).
Bischoff, Kryptog., fig. 3667 (*id.*).
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 29 29-30.
Payer, Botan. Cryptog., pag. **122** fig. 578-579 (*hab.*).
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 22.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 420.
Dizionario Scienze Natur., tab. **745** fig. 3.

rubescens Rex (*).
Jahn in Hedwigia **43** (1904) pag. 302 [*Isocraterium*].
Lister, Mycetozoa, tab. 27 fig. *A*.
Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 4 et fig. 18 *a* [*Isocraterium*].

CRATEROCOLLA Bref. (*Tremellaceæ*).

Cerasi (Schum.) Bref. (**6** 778).
Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 6 fig. 9-21 (*et. biol.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 93 fig. 60 *B-D* (*hab. et stat. conid.*).
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **15** (1872) tab. 11 (*et. st. conid.*) [*Tremella*].
v. Tavel, Morphol., pag. 139 fig. 8 (*fr. conid.*).

lilacina (Wulf.) Sacc. (**6** 779).
Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. **5** fig. 12 [*Ombrophila*].

rubella (Pers.) Sacc. (**6** 778).
Patouill., Tab. anal., fig. 157 [*Ombrophila*].
Patouill., Hymén. Europe, tab. 4 fig. 9 (*fr.*) [*id.*].
Patouill., Essai taxon. Hyménom., pag. 22 (*hab.*) [*Ditangium*].

Peck in Bull. New York St. Mus. Nat. Hist. **1** (1887) tab. 1 fig. 1-4 [*Ombrophila*].
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **11** (1882) tab. 11 fig. 17 [*id.*].
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 271 [*Poroidea pityophyla*].

CRATEROMYCES Corda (*Mucoraceæ*) — Cfr. etiam *Didymocrater*.
Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 12, tab. 30.
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 23 7-9.
Bischoff, Kryptog., fig. 3795.
Bonorden, Handb., tab. 10 fig. 207.
Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 12 fig. 42-43.

CREOLOPHUS Karst. — Cfr. *Hydnum*.

CREOPUS Link — Cfr. *Hypocrea*.

CREPIDOPUS Auct. — Cfr. *Pleurotus*.

CREPIDOTUS (Fr.) Quél. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Panus, Pleurotus, Tubaria*.
Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 4 fig. 2.

alveolus (Lasch) Karst. (**5** 877).
Britz., Hymenom., tab. 233 fig. 166.
Persoon, Mycol. europ. **3**, tab. 24 fig. 1-3 [*Agar. bubalinus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 499 fig. *A*.

applanatus (Pers.) Karst. (**5** 878).
Persoon, Observat. **1**, tab. 5 fig. 3 [*Agar. mitis*].
Britz., Hymenom., tab. 296 fig. 461.

Berberis (Britz.) Sacc. (**11** 64).
Britz., Hymenom., tab. 279 fig. 381.

calolepis (Fr.) Karst. (**5** 885).
Fries, Icones Hymenom., tab. 129 fig. 4.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 499 fig. *B*.
Massee, Brit. Fung. Flora **2**, pag. 3 fig. 1-3.

chimonophyllus (Bk. et Br.) Sacc. (**5** 882).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 515 fig. *D*.

croceo-lamellatus Gillet (*).
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 377.

croceo-sanguineus (Mont.) Sacc. (**5** 886).
Montagne, Flora Chil., tab. 7 fig. 4.

distans Peck (**11** 63).
Peck, **44** Report (1891) tab. 2 fig. 4-7.

epibryus (Fr.) Quél. (**5** 881).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 516 fig. *C*.

epigæus (Pers.) Sacc. (**5** 877) — Cfr. etiam *Claudopus depluens*.
Batsch, Elenchus, Cont. **1**, fig. 122 [*Agar. depluens*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 516 fig. *A*.

formosus (Quél.) Sacc. et Trav. (*).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **24** (1895) tab. 6 fig. 3 [*Gyrophila*].

haustellaris (Fr.) Karst. (**5** 881).
Batsch, Elenchus, tab. 24 fig. 124 [*Agar. fürstedtensis*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 515 fig. *A*.
inhonestus Karst. (**5** 879).
Britz., Hymenom., tab. 286 fig. 421.
interceptus (Berk.) Sacc. (**5** 878).
Berkeley, Flora Tasmanica, tab. 181 fig. 6.
lentinoides Earle (*).
Earle in Estac. Agron. Cuba **1** (1906) tab. 35.
luteolus (Lambotte) Sacc. (**5** 888).
Lambotte in Revue Mycol. **2** (1880) tab. 8 fig. 2.
malachius (Bk. et Curt.) Sacc. (**5** 883).
Peck, **61** Report (1907) tab. 112 fig. 1-4.
White, Hymenom. Connecticut, tab. 22.
mollis (Schæff.) Quél. (**5** 877).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 213.
Batsch, Elenchus, tab. 9 fig. 38 [*Agar. canescens*].
Berkeley, Outlin., tab. 9 fig. 6.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 26 fig. 1.
Bolton, Hist. Fung., tab. 71 fig. 2 [*Agar. lateralis*].
Briganti, Fungi Neapol., tab. 41 fig. 6-8.
Britz., Hymenom., tab. 229 fig. 112.
Cooke, Handb. **1**, tab. 4 fig. 22 (*schem.*).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 498.
Dufour, Atlas Champ., tab. 41 fig. 98.
? Flora Danica, fasc. **18** 1792) tab. 1073 fig. 1 [*Agar. violaceo-fulvus ?*].
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 378.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 242 fig. 117 *A* [*Derminus*].
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 74.
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 3 fig. 44.
? Jacquin, Miscell. **2**, tab. 16 fig. 2 [*Agar. ochraceus*].
Letellier, Figur. Champ., tab. 688.
Loudon, Encyclop., fig. 16007.
Lucand, Champ. Fr., tab. 112.
Patouill., Tab. anal., fig. 227.
? Paulet, Traité Champ., tab. 18 fig. 2 [*Dendrosarcos Alni*].
Price, Illustr. Fungi, fig. 25.
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 7 fig. 7.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 508 (*spor.*).
Sowerby, Col. figur., tab. 98.
Stevenson, Hymenom. **1**, pag. 301.
pallescens Quél. (**5** 888).
Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1878, tab. 3 fig. 9.
palmatus (Bull.) Gillet (**5** 876).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 216.
Loudon, Encyclop., fig. 15925.
Venturi, Mic. Bresc., tab. 48 fig. 1-2.

Venturi, Studi micol., tab. 8 fig. 70-71.

Parisotii (Pat.) Sacc. (**5** 886).
Patouill., Tab. anal., fig. 347.

pezizoides (Nees) Gillet (**5** 882).
Nees in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. **9** (1818) tab. 6 fig. 18.
Britz., Hymenom., tab. 243 fig. 241.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 516 fig. *D.*
? Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 65 fig. 3 [*Agaricum squamosum....*].
Persoon, Mycol. europ., tab. 26 fig. 9 [*Agar. trichotis*].

phæton (Cooke et Mass.) Sacc. (**9** 116).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 5 fig. 27.

phalliger (Mont.) Sacc. (**5** 886).
Montagne, Flora Chil., tab. 7 fig. 2.

Phillipsii (Berk. et Br.) Sacc. (**5** 878).
Cooke in Grevillea **7** (1879) tab. 121 fig. *D.*
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 515 fig. *C.*

proboscideus (Fr.) Gillet (**5** 882).
Flora Danica, fasc. **18** (1792) tab. 1072 [*Agar. resupinatus*].
Steinhaus in Hedwigia **27** (1888) tab. **4** fig. 17 (*fr.*).

Ragazzianus Bres. (**11** 63).
Bresadola in Ann. Ist. Bot. Roma **5** (1893) tab. 8 fig. 5.

Ralfsii (Bk. et Br.) Sacc. (**5** 881).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 516 fig. *B.*

Rubi (Bk.) Sacc. (**5** 881).
Berkeley, Outlin., tab. 9 fig. 7.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 515 fig. *B.*

scutellina (Quél.) Quél. (**5** 888).
Quélet in Bull. Soc. Bot. France 1878, tab. 3 fig. 5 [*Naucoria*].

sessilis (Britz.) Sacc. (**11** 64).
Britz., Hymenom., tab. 286 fig. 419.

spathulatus Bresad. (**11** 62).
Bresadola in Ann. Ist. Bot. Roma **5** (1893) tab. 8 fig. **4**.

subscalaris (Britz.) Lapl. (**11** 64).
Britz., Hymenom., tab. 263 fig. 296.

versutus Peck (**5** 888).
Atkinson, Mushrooms, pag. 160 fig. 154.
Hard, Mushrooms, pag. 280 fig. 227.

CRIBRARIA Schrad. (*Myxomycetaceæ*).

argillacea Pers. (**7** 416).
Celakowsky, Myxomyc. Böhmens, tab. 1 fig. 3-4 (*hab., capill.*).
Chevall., Flore Paris, tab. 9 fig. 25 (*hab.*).
Lister, Mycetozoa, tab. 52 fig. *A.*
Loudon, Encyclop., fig. 16521 [*C. micropus*].
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 12 fig. 12-13 et tab. 17 fig. 1.
Massee, Myxogast., tab. 4 fig. 105-107.
Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 2 fig. 8 (*capill.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 427 (*hab.*).
Schrader, Nova Gen. Plant. **1**, tab. 2 fig. 1-2 (*id.*) [*C. micropus*].

aurantiaca Schrad. (**7** 413).
Schrader, Nova Gen. Plant. **1**, tab. 1 fig. 3-4 (*hab.*).
Baillon, Dictionn. **2**, pag. 268 fig. 1 (*id.*).
Bischoff, Kryptog., fig. 3678.
? Bulliard, Champ. Fr., tab. 387 fig. 1 (*hab.*) [*Sphærocarpus semitrichioides*].
Cooke, Myxomyc., fig. 21 (*capill.*).
Corda, Icones **5**, tab. 3 fig. 35.
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 31 5-7.
Flora Danica, fasc. **35** (1832) tab. 2085 fig. 1.
Karsten, Abbild., fig. 41 2 (*hab.*).
Lister in Journ. of Botany, 1896, pag. 138 fig. 6.
Lister, Mycetozoa, pag. 137 fig. 31 et tab. 54 fig. 4.
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 17 fig. 3.
Massee, Myxogast., tab. 4 fig. 104 (*hab.*).
Nees, System **2**°, tab. 9 fig. 3-4 (*id.*).
Payer, Botan. Cryptog., pag. 122 fig. 583-584 (*hab. et capill.*).
? Persoon, Synopsis, tab. 3 fig. 5-6 (*hab.*) [*Sphærocarpus semitrichioides*].
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 30.
Rostaf., Mycetoz., tab. 2 fig. 21 (*capill.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 426 (*hab.*).
Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 79 (*id.*).
Sowerby, Col. figur., tab. 400 fig. 5 [*Sphærocarpus semitrichioides*].
Torrend, Myxomyc., tab. 1 fig. 22-23 (*hab.*).

cuprea Morgan (**11** 467).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **15** (1893) tab. 3 fig. 11 (*hab.*).
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 17 fig. 7 (*id.*).

dictydioides Cooke et Balf. (**11** 467).
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 1 fig. 5.

elegans Bk. et Curt. (**7** 414).
Lister, Mycetozoa, tab. 56 fig. *A d-f*.

exilis Mac Bride (**11** 468).
Mac Bride in Bull. Nat. Hist. Iowa **2**, 1893, tab. 10 fig. 6.
Mac Bride, Nicaraguan Myxomyc., tab. 10 fig. 6.

intricata Schrader (**7** 415).
Schrader, Nova Genera Plant. **1**, tab. 3 fig. 1 (*hab.*).
Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 335 fig. 75 *b* (*id.*).
Cooke, Handb. **1**, pag. 399 fig. 135 (*id.*).
Cooke, Myxomyc., fig. 27 (*capill.*).
Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 25 fig. 27-29 (*spor. et. germ.*).
Lister, Mycetozoa, tab. 54 fig. *B a-e*.
Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 1 fig. 5.
Massee, Myxogast., tab. 1 fig. 11.
Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 2 fig. 7 (*capill.*).
Rostaf., Mycetoz., tab. 2 fig. 27 (*capill.*).
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 19 fig. 10 *C* (*id.*).

Torrend, Myxomyc., tab. 1 fig. 19-20 (*hab. et capill.*).

languescens Rex (*).

Lister, Mycetozoa, tab. 55 fig. *B a-c.*

macrocarpa Schrader (**7** 416).

Schrader, Nova Genera Plant. **1**, tab. 2 fig. 3-4.

Corda, Icones **4**, tab. 7 fig. 98.

Lister, Mycetozoa, tab. 53 fig. *B a-d.*

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 17 fig. 2 (*hab.*).

Massee, Myxogast., tab. 4 fig. 110 et tab. 5 fig. 134-136.

microcarpa (Schrad.) Pers. (**7** 414).

Schrader, Nova Genera Plant. **1**, tab. 4 fig. 3-4 (*hab.*) [*Dictydium microcarpum*].

Lister, Mycetozoa, tab. 55 fig. *B d-h.*

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 17 fig. 4 (*hab.*).

minutissima Schw. (**7** 412).

Lister, Mycetozoa, tab. 53 fig. *A d-h.*

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 17 fig. 6 (*hab.*).

mutabilis Quél. (*).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **13** (1884) tab. 8 fig. 17.

piriformis Schrad. (**7** 415).

Schrader, Nova Genera Plant., tab. 3 fig. 4-5 (*hab.*).

Cooke, Myxomyc., fig. 14 et 24 (*hab. et capill.*).

Lister, Mycetozoa, tab. 55 fig. *A.*

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 17 fig. 9 (*hab.*).

Rostaf., Mycetoz., tab. 2 fig. 14 et 24 (*hab. et capill.*).

Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 19 fig. 10 *B* (*perid.*).

Torrend, Myxomyc., tab. 1 fig. 21 (*hab.*).

Zopf, Pilzthiere, pag. 49 fig. 20 [1] (*sporang.*).

purpurea Schrader (**7** 413).

Cooke, Myxomyc., fig. 20 (*capill.*).

Durand in Botan. Gazette 1894, tab. 9 fig. 2, 4, 5.

Lister, Mycetozoa, tab. 4 fig. 109 (*perid.*).

Rostaf., Mycetoz., tab. 2 fig. 20 (*capill.*).

rubiginosa Fr. (**7** 417).

Lister, Mycetozoa, tab. 52 fig. *B.*

Torrend, Myxomyc., tab. 1 fig. 24-25 (*hab. et capill.*).

rufa (Roth) Rost. (**7** 412).

Cooke, Myxomyc., fig. 15 (*hab. capill.*).

Lister, Mycetozoa, tab. 53 fig. *A a-c* [*C. rufescens*].

Massee, Myxogast., tab. 4 fig. 103 (*hab.*).

Persoon, Tentamen, tab. 1 fig. 5 (*id.*) [*C. rufescens*].

Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 2 fig. 5 (*hab.*).

Rostaf., Mycetoz., tab. 2 fig. 15 (*hab. capill.*).

Schrader, Nova Genera Plant. **1**, tab. 1 fig. 1 [*C. fulva*] et fig. 2 [*C. intermedia*] (*hab.*).

Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 19 fig. 10 *A* (*perid.*).

Strasburger, Lehrb., pag. 269 fig. 245 *C* (*hab. capill.*).

Zopf, Pilzthiere, pag. 49 fig. 20 2-3 (*hab. et capill.*).

splendens (Schrader) Pers. (**7** 415).
Schrader, Nova Genera Plant. **1**, tab. 4 fig. 5-6 (*hab.*) [*Dictydium*].
Lister, Mycetozoa, tab. 53 fig. *B e-g.*
Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 2 fig. 6 (*capill.*).
Torrend, Myxomyc., tab. 1 fig. 18 (*hab.*).

tenella Schrader (**7** 414).
Schrader, Nova Genera Plantar. **1**, tab. 3 fig. 2-3 (*hab.*).
Cooke, Myxomyc., fig. 23 (*capill.*).
Lister, Mycetozoa, tab. 54 fig. *B f-i.*
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 17 fig. 5 (*hab.*).
Rostaf., Mycetoz., tab. 2 fig. 23 (*capill.*)

violacea Rex (*).
Lister, Mycetozoa, tab. 56 fig. *A g-l.*
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 17 fig. 8 (*hab.*).

vulgaris Schrader (**7** 414).
Schrader, Nova Genera Plant. **1**, tab. 1 fig. 5 (*hab.*).
Cooke, Myxomyc., fig. 26 (*capill.*) [var. *delicatula*].
Flora Danica, fasc. **23** (1803) tab. 1365 fig. 1 [*C. stellata*].
? Haller, Enumeratio **1**, tab. 1 fig. 4 (*hab.*) [*Sphærocephalus flavus*].
? Haller, Hist. stirp. Helvet., tab. 48 fig. 4 (*id.*) [*Trichia petiolata rufa*].
? Haller, Icones, tab. 52 fig. 4 (*id.*) [*Trichia n. 2163*].
Hoffmann, Veget. Cryptog. **2**, tab. 2 fig. 5 (*hab.*) [*T. rufa*].
Nees, System, tab. 10 fig. 116 (*id.*).
Nees, System 2°, tab. 9 fig. 1-2 (*id.*).
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 29.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 508 (*spor.*).
Rostaf., Mycetoz., tab. 2 fig. 26 (*capill.*) [var. *delicatula*].
Zopf, Pilzthiere, pag. 142 (*hab.*).

Species indeterminatæ.
? Flora Danica, fasc. **35** (1832) tab. 2088 fig. 2 [*Trichia crassa*].
Lippert in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1896, pag. 241 (*hab.*).
Massee, Myxogast., tab. 1 fig. 12-13.

CRICUNOPUS Karst. — Cfr. *Boletus.*

CRIELLA Sacc. (*Phacidiaceæ*).
Aceris-laurini (Pat.) Sacc. et Syd. (**16** 786).
Hennings, Fungi Monsun. **2**, tab. 5 fig. 15 [*Nymanomyces*].
Loniceræ Henn. et Nym. (**16** 786).
Hennings, Fungi Monsun. **2**, tab. 5 fig. 18.

CRINIPELLIS Pat. — Cfr. *Marasmius.*

CRINULA Fr. (*Dematiaceæ*).
Gayana Mont. (**8** 607).
Montagne, Flora Chil. **7**, tab. 8 fig. **1**.
mucida (Schulzer) Sacc. (**8** 607).

Schulzer v. Mügg. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1860, tab. 1 fig. 1-9 [*Ditiola*].

nigra Bon. (*).

Bonorden, Handb., tab. 8 fig. 177.

CRISTELLA Pat. — Cfr. *Thelephora.*

CRISTULARIA Sacc. — Cfr. *Botrytis.*

CROCICREAS Fr. (*Excipulaceæ*).

giganteum Mont. (**3** 183).

Montagne, Flora Chil. **7**, tab. 9 fig. 7.

CROCISPORIUM Corda — Cfr. *Aegerita* et *Ovularia.*

CRONARTIUM Fr. (*Uredinaceæ*) — Cfr. etiam *Masseella.*

asclepiadeum (Willd.) Fr. (**7** 597 et **17** 461).

Bischoff, Kryptog., fig. 3843 et 3844.

Bonorden, Handb., tab. 3 fig. 68 (*schem.*) [*C. Vincetoxici*].

Bubák, Fungi bohem., Uredin., pag. 16 fig. 3 et pag. 167 fig. 41 1-3.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 28 fig. 266.

Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 28 fig. 73-75.

Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cult., pag. 183 tab. 33 fig. 1-7.

Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1 pag. 41 et pag. 42 fig. 26 *C* (*fr. variæ*).

Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 431 (*fr.*).

Hariot, Urédin., pag. 278-280.

Karsten, Abbild., fig. 23 (*et. st. secund.*).

Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte **2**, tab. 2 fig. 7.

Linhart, Fungi Hung. exsicc. n. 45 (*st. æcid.*) [*Peridermium Pini-corticola*].

Naumann, Pilzkrankh., pag. 23 fig. 22.

Nees, System 2°, tab. 1 fig. 14, tab. 2 fig. 4-6 (*et. st. æcid.*).

Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 107.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 540 (*st. uredosp.*) [*Uredo Vincetoxici*].

Solla, Fitopatol., tab. 4 fig. 4 (*hab. æcid.* ; *path.*) [*Peridermium Pini-corticola*]

Sorauer, Pflanzenkr. **2**, tab. 9 fig. 14.

Trotter in Flora ital. cryptog., Uredin., pag. 22 fig. 24 (*fr. teltsp.*).

Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 394.

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 4. **2** (1854) tab. 11 (*et. biol.*) [*C. Vincetoxici*].

Unger, Exanthem., tab. 4 fig. 23.

v. Tavel, Morphol., pag. 131 fig. 6 et pag. 132 (*fr., etiam germ.*).

Voglino, Patol. veget., pag. 208.

Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 138.

Comptoniæ Arth. (*).

Clinton in Bot. Rep. Connecticut Agr. Exper. Stat., 1907. tab. 28 fig. *c-d* (*hab., path.*).

Delawayi Pat. (**7** 599).

Patouillard in Revue Mycol. **8** (1886) tab. 58 fig. 1.

flaccidum (A. et S.) Winter (**7** 598).

Albertini et Schweinitz, Consp. fung. Lusat., tab. 7 fig. 4 (*hab.*) [*Sphæria*].

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 57.

Cooke, Fung. Pests, tab. 1 fig. 12 [*C. Pæoniæ*].
Doassans et Patouill., Champ., n. 24 [*C. asclepiadeum* β *Pæoniæ*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 508 (*spor.*) [*C. Pæoniæ*].
Sappin-Trouffy in Dangeard, Botaniste **5** (1896) pag. 179 (*et. cytol.*).

gentianeum Thüm. (**17** 461 et *).
Voss in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien 1878, tab. 1 fig. 5 (*spor.*)

Jacksoniæ Henn. (*).
Mac Alpine, Rusts Australia, tab. 37-38 (*hab.*).

ribicola Dietr. (**7** 598 et **17** 461).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 255.
Bubák, Fungi bohem., Uredin., pag. 167 fig. 41 [1] et pag. 168 fig. 42.
Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 42 fig. 26 *A-B* (*hab.*).
Fischer, Ured. der Schweiz, pag. 434 (*teltsp.*).
Kirckn.-Boltsh., Atlas, ser. **6**, tab. 14-15.
Klebahn in Zeitschr. Pflanzenkr. **15** (1905) pag. 92 fig. 1 et tab. 3 (*biol., path.*).
Marchal, Malad. Gembloux 1900, pag. 4-5 (*hab., path.*).
Massee, Plant Diseas., pag. 234.
Schellenberg in Naturw. Zeitschr. f. Land- u. Forstwirtsch., 1904, n. 6, pag. 4 extr. (*hab., path.*).
Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 39 fig. 2 *c*.
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 358 fig. 15 (*teltsp. germ.*).

CROTONOCARPIA Fuck. (*Sphæriaceæ*).
Berlese, Icones **2**, Genera, tab. 2 fig. 3.
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 9 fig. 7.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 9 fig. 7.
Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 9 fig. 7.

moriformis Fuck. (**2** 306, **9** 912 et **17** 764).
Berlese, Icones **2**, tab. 98 fig. 2.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 399 fig. 257 *F* (*fr.*).
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 223.

CROUANIA Fuck. — Cfr. *Barlæina* et *Sphærospora*.

CROUANIELLA Sacc., Consp. gen. Disc. 1884 — Cfr. *Phæopezia*.

CRUCIBULUM Tul. (*Nidulariaceæ*).

juglandicola (Schw.) De Toni (**7** 44).
White in Bull. Torr. Botan. Club **29** (1902) tab. 16 fig. 14-15.

vulgare Tul. (**7** 43).
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **1** (1844) tab. 6 fig. 9-24, tab. 7 fig. 1 et 18-25, tab. 8 fig. 13-17.
Baillon, Dictionn. **1**, pag. 738 fig. 3 (*propag.*) [*Nidularia Crucibulum*].
Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 3 fig. *I-M* (*hab.*) [*Fungoides semine fœtum*].
Berkeley, Outlin., tab. 2 fig. 2 (*id.*).
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 47 fig. 5 (*id.*) [*Cyathus Crucibulum*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3651 [*Nidularia Crucibulum*].
Brefeld, Untersuch. **3** (1877) tab. 8 fig. 4 (*mycel.*).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 488 fig. 2 (*hab.*) [*Nidularia levis*].
Cooke, Handb. **1**, pag. 410 (*id.*).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 16 fig. 106.
Corda, Anleit., tab. *D* fig. 42 10-18 [*Cyathus Crucibulum*].
De Bary, Vergl. Morphol., pag. 344-345 (*morph. et anat.*).
Doassans et Patouill., Champ., n. 15.
Dufour, Atlas Champ., tab. 72 fig. 162 (*hab.*) [*Cyathus Crucibulum*].
Eidam in Cohn. Beitr. **2** (1876) tab. 10 fig. 23-30 (*germin. spor., biol.*).
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 327 fig. 169 (*et. anat.*).
Flora Danica. fasc. **2** (1763) tab. 105 [*Peziza lentifera*]; **25** (1813) tab. 1490 fig. 1 [*Cyathus Crucibulum*].
Fuckel, Symb., tab. 1 fig. 48 (*fr.*).
Greville, Cryptog. Flora **1**, tab. 34 [*Cyathus Crucibulum*].
Hard, Mushrooms, pag. 520 fig. 444 (*hab.*).
Hoffmann. Veget. Cryptog. **2**. tab. 8 fig. 1 (*id.*) [*Cyathus crucibuliformis*].
Hollós, Gasteromyc., tab. 28 fig. 23-26.
Holmskjold, Fung. Dan. **2**, tab. 1 (*hab.*) [*Nidularia levis*].
Karsten, Abbild., fig. 39 4-5 [*Cyathus Crucibulum*].
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 9 fig. 153 (*hab.*).
Lloyd, Mycolog. Notes **24** (1906) pag. 302 fig. 136 (*id.*).
Lloyd, Nidular., pag. 4 fig. 1-4, pag. 13 fig. 13, tab. 104 fig. 1-8 (*id.*).
Lloyd, Photogr., tab. 7 (*id.*).
Loudon, Encyclop., fig. 16344 [*Cyathus Crucibulum*].
Luerssen, Syst. Botan., pag. 262 fig. *B* (*id.*).
Massee, Brit. Gastromyc., tab. 3 fig. 52.
Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 20 fig. 5 et pag. 28 fig. 8.
Micheli. Nova Plant. Genera. tab. 102. II. fig. 3 (*hab.*) [*Cyathoides luteum crucibuliforme*].
Nees, System, tab. 13 fig. 133 [*Cyathus Crucibulum*].
Nees, System **2**°, tab. 11 fig. 3 (*hab.*) [*id.*].
Paulet, Traité Champ., tab. 187 fig. 7-10 (sine nomine).
Payer. Botan. Cryptog.. pag. 109 fig. 502 (*propag.*) [*Nidularia Crucibulum*].
Persoon, Mycol. europ. **1**, tab. 1 fig. 9-12.
? Purton, Append. Midl. Flora **1**, tab. 17 fig. 2 [*Nidularia lævis*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 381 [*Cyathus Crucibulum*].
Sachs in Botan. Zeit. 1855, tab. 13-14 (*etiam anat.*).
Schaeffer. Icon. Fung.. tab. 179 (*Peziza crucibuliformis*) et tab. 181 [*P. ollaris*].
Schnizlein in Sturm. Deutschl. Flora 3. tab. 23 [*Cyathus Crucibulum*].
Sowerby, Col. figur., tab. 30 [*Nidularia levis*].
v. Tavel, Morphol., pag. 177 (*hab.*).
Van Tieghem, Botan. **2**, pag. 1126 fig. 692-693 (*et. anat.*).
White in Bull. Torr. Bot. Club **29** (1902) tab. 16 fig. 10-13; tab. 18 fig. 7-13 et 16 [*C. crucibuliforme*].
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 917.

— var. **lanosum** Cooke (**7** 44).

? Bulliard, Champ. Fr., tab. 40 fig. *B* [*Peziza lentifera*, pr. p.].

CRUMENULA De Not. (*Dermateaceæ*) — Cfr. etiam *Godronia*.

antarctica Rehm (**16** 765).
Rehm in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **25** (1899) tab. 1 extr., fig. 17-19.

pinicola (Rebent.) Karst. (**8** 600).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 234 fig. 178 *A-C*.
Nylander, Peziz. Fenn., tab. 2 fig. 2 (*fr.*) [*Peziza*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 217.

CRYPHONECTRIA Sacc. (*Hypocreaceæ*).

abscondita (Sacc.) Sacc. (**17** 784).
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 12 fig. 42-45 [*Nectria*].

xanthostroma (Sacc. et Penz.) Sacc. (**16** 639 et **17** 784).
Saccardo et Penzig, Icon. Jav., tab. 32 fig. 1 [*Nectria*].

CRYPTELLA Quél. — Cfr. *Robergea*.

CRYPTICA Hesse (*Tuberaceæ*).

lutea Hesse (**10** 82).
Hesse in Pringsh. Jahrb. **15** (1884) tab. 6-8.
Hesse, Hypog., tab. 12 fig. 10-11; tab. 15 fig. 1-9.
Fischer, Kryptog. Flora **5**, pag. 17 (*veget.*) [*Pachyphlœus*].
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 285 fig. 207 *E* (*id.*) [*id.*].

CRYPTOCOCCUS Kütz. [1] (? *Saccharomycetaceæ*) - Cfr. etiam *Saccharomyces*.

Anobii Guég. (*).
Guéguen, Champ. paras., tab. 7 fig. 16.

degenerans Vuill. (*).
Guéguen, Champ. paras., tab. 7 fig. 6.

farciminosus Rivolta et Micellone (*).
Guéguen, Champ. paras., tab. 7 fig. 9.

Gilchristii Vuill. (*).
Guéguen, Champ. paras., tab. 7 fig. 7.

hominis Vuill. (*).
Guéguen, Champ. paras., tab. 7 fig. 10.

Kleinii Cohn (*).
Guéguen, Champ. paras., tab. 7 fig. 15.

linguæ-pilosæ Vuill. (*).
Guéguen, Champ. paras., tab. 7 fig. 11.

Tokishigei Vuill. (*).
Guéguen, Champ. paras., tab. 7 fig. 8.

Species indeterminatæ.
Guéguen, Champ. paras., tab. 7 fig. 13 [*Cr.* sp. Gotti et Brazzola].
Guéguen, Champ. paras., tab.7 fig. 14 [an. *Cr. degenerans?*].

(1) Citantur species quæ tabulam Saccharomycetum præbent.

CRYPTOCORYNEUM Fuck. (*Dematiaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 2 (*schem.*).
aureum Viala (**11** 622).
Viala, Monogr. Pourr., tab. 7 fig. 42.
Viala, Malad. Vigne, pag. 323.
fasciculatum Fuck. (**4** 395).
Fuckel, Symb., tab. 1 fig. **44** (*fr.*).
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 167.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 477 fig. 248 *E* (*fr.*).
— var. **olivaceum** Sacc. (**16** 1062).
Saccardo in Malpighia **13** (1899) pag. 443 fig. 9 (*fr.*).
obovatum Oudem. (**16** 1062).
Oudemans in Ned. Kruidk. Arch., ser. 3, **2** (1900) tab. 2 fig. 26 (*spor.*).
Oudemans in K. Akad. Amsterdam, 1900, tab. **4** fig. **15** (*id.*).

CRYPTODERIS Awd. (*Sphæriaceæ*).
Berlese, Icones **1**, Genera, tab. 22 fig. 1.
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 8 fig. 14.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 8 fig. **14**.
Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 8 fig. 14.
Chamæmori (Fr.) Sacc. (**2** 230).
Berlese, Icones **1**, tab. 85 fig. 1.
Fuckel, Symb., tab. 3 fig. 19 (*spor.*) [*Sphæria*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 450 fig. *N-O* (*id.*) [*Gnomonia*].
gallæ Trotter (**16** 535).
Trotter in Atti Ist. Ven., ser. 8, **2** (1900) pag. 736 fig. 1 (*fr.*).
lamprotheca (Desm.) Awd. (**2** 229).
Auerswald in Gonnerm. et Rabh., Mycol. eur., Heft **5-6**, tab. 3 fig. 30 [*Sphærella*] et tab. 11 fig. 150.
Berlese, Icones **1**, tab. 84 fig. 3.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 450 fig. 273 *A-C*.
Riess in Hedwigia 1 (1854) tab. 4 fig. 5 (*fr.*) [*Pleuroceras ciliatum*].
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 572.
oligotheca Starb. et Grev. (**9** 871).
Starb. in K. Svenska Vet. Akad. Handl., **16**, 3 (1890) tab. 1 extr., fig. 6 (*fr.*).

CRYPTODISCUS Fuck. (*Stictidaceæ*). — Cfr. etiam *Phacidium* et *Propolidium*.
astroideus (Bk. et Br.) Sacc. (**8** 674).
Massee in Journ. Linn. Soc. **35** (1901) tab. 5 fig. 5-6 [*Platygrapha*].
atro-cyaneus (Fr.) Sacc. (**8** 670).
Fuckel, Symb., Nachtr. **2**, tab. 1 fig. 14 (*spor.*) [*Xylographa*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 124 [*Propolidium*].
atro-virens (Fr.) Corda (**8** 670).
Corda, Icones **2**, tab. 15 fig. 130.
Lambotte, Flore myc. Belg., **1** Suppl., fig. 9 (*schem.*).
Nees, System **2**°, tab. 19 fig. 1-5.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1301.

aurantiaco-rubeı Rehm (**16** 778).
Rehm in Hedwigia **39** (1900) tab. 4 fig. 7.
bivelus (Bk. et Br.) Sacc. (**8** 674).
Berk. et Broome in Journ. Linn. Soc. **14** (1875) tab. 5 fig. 25 (*fr.*) [*Platygrapha*].
?carneus (Crn.) Sacc. (**8** 671).
Crouan, Flor. Finist., tab. suppl., fig. 8 [*Helotium*].
Cesatii Mont. (**8** 669).
Hedwigia **1** (1855-56) tab. 11 fig. 4 [*Peziza*] et tab. 14 fig. *F*.
lacteus Starb. (**16** 779).
Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. **1**, tab. 1 fig. 24-25 (*fr.*).
major Sacc. (**8** 669).
Saccardo, Fungi ital., fig. 120.
microstomus (Carm.) Sacc. (**8** 672).
Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 91 fig. 13-14.
pallidus (Pers.) Corda (**8** 669).
Persoon, Observat. **2**, tab. 6 fig. 6 *a* et 7 [*Stictis*].
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 569.
Corda, Icones **2**, tab. 15 fig. 129.
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 63 1-4.
Patouill., Tab. anal., fig. 490 [*Stictis*].
Phillips, Brit. Discomyc., tab. 12 fig. 75 [*id.*].
? Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 15 (*hab.*) [*Peziza punctiformis*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 122 (*spor.*).
rhopaloides Sacc. (**8** 671).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1302.
subreticulatus (Bk. et Br.) Sacc. (**8** 673).
Leighton in Trans. Linn. Soc. **27** (1870) tab. 37 fig. 37 [*Platygrapha stictoides*].
Massee in Journ. Linn. Soc. **35** (1901) tab. 5 fig. 1-4 [*id.*].

CRYPTOMELA Sacc. (*Melanconiaceæ*).
atra (Kze.) Sacc. (**3** 760).
Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte **1**, tab. 1 fig. 1 [*Cryptosporium*].
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 588.
Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 9, tab. 49 [*Cryptosporium*].
Nees, System **2**°, tab. 3 fig. 1-2 [*Cryptosporium graminis*].
betulina (Corda) Sacc. (**3** 761).
Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 32 [*Cryptosporium*].
Berlese, Icones **2**, tab. 175 fig. 1 *A* [*id.*].
Caricis (Corda) Sacc. (**3** 760).
Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 9, tab. 50 [*Cryptosporium*].
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 587.
Bischoff, Kryptog., fig. 3839 [*Cryptosporium*].
Cooke, Handb. **1**, pag. 424 fig. 152.
Eugeniacearum (Corda) Sacc. (**8** 708).
Corda, Icones **4**, tab. 9 fig. 130 [*Rhytisma*].

CRYPTOMYCES Grev. (*Phacidiaceæ*).

maximus (Fr.) Rehm (**8** 707).

Comes, Crittog., tab. 11 fig. 96 [*Rhytisma*].

Corda, Anleit., tab. *F* fig. 61 6-11 [*Cr. Wauchii*].

Greville, Cryptog. Flora **4**, tab. 206 [*id.*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 262 fig. 192 *A-B*.

Loudon, Encyclop., fig. 16289 [*Cr. Wauchii*].

Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 91 fig. 4-6 (*et. conid.*) [*Cr. aureus*].

Plowr. in Grevillea **4** (1875) tab. 53 fig. 1-9 (*et. st. secund.*) [*Rhytisma*].

Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 92.

Sowerby, Col. figur., tab. 356 [*Sphæria aurea*].

Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 260.

Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 16 fig. 9-15 [*Rhytisma*].

Pteridis (Reb.) Rehm (**8** 709).

Rebentisch, Flora Neom., tab. 1 fig. 3 [*Sphæria*].

Starb. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **15** (1889) tab. 1 extr., fig. 9 (*fr.*).

CRYPTOSPHÆRELLA Sacc. (*Sphæriaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenom., tab. 3 fig. **11**.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 3 fig. **11**.

Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 3 fig. 11.

Macrozamiæ (Bk. et Br.) Sacc. (**9** 471).

Berk. et Br. in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Bot., **2** (1882) tab. 29 fig. 31-35 [*Sphæria*].

Nitschkei (Awd.) Sacc. (**1** 186).

Berlese, Icones **3**, tab. 40 fig. 2.

parca Sacc. (**9** 470).

Saccardo in Annuario Ist. Bot. Roma **4** (1891) tab. 20 fig. 2.

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 144.

CRYPTOSPHÆRIA Grev. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Calosphæria, Chætomium, Diplodia, Hypomyces, Leptosphæria*.

Saccardo, Genera Pyrenom., tab. 3 fig. 10.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 3 fig. 10.

Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 3 fig. 10.

Crepiniana Sacc. et Roum. (**9** 470).

Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **5** (1883) tab. 39 fig. 1.

Berlese, Icones **3**, tab. 44 fig. 1.

fissicola (Cooke et Ell.) Sacc. (**1** 185).

Cooke in Grevillea **6** (1877-78) tab. 100 fig. 32 [*Sphæria*].

millepunctata Grev. (**1** 182).

Greville, Cryptog. Flora **4**, tab. 201.

Berlese, Icones **3**, tab. 43 fig. 1.

Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 8 fig. 14-16 (*fr., biol.*) [*Valsa canomia*].

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 108 (*fr.*) [*Sphæria corticis*].

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 47.

Loudon, Encyclop., fig. 16396.
Sowerby, Col. figur., tab. 372 fig. 5 [*Sphæria corticis*].
myriocarpa (Nke.) Sacc. (**1** 183).
Ruhland in Hedwigia **36** (1900) tab. 3 fig. 6-7 (*st. conid.*).
ocellata (Fr.) Ces. et De Not. (**1** 184).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 86 (*spor.*) [*Sphæria*].
Sowerby, Col. figur., tab. 394 fig. 4 [*Sph. brevis*].
populina (Pers.) Sacc. (**1** 183).
Persoon, Observat. **2**, tab. 5 fig. 10-11 [*Sphæria*].
Persoon, Icon. fung., tab. 21 fig. 5-6 [*id.*].
Berlese, Icones **3**, tab. 43 fig. 2.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 509 (*spor.*).
Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 14 fig. 8-10 [*Valsa millepunctata*].
Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenom., pag. 141.
rimulosa Pass. (**1** 185).
Passerini in Nuovo Giorn. Bot. ital. **7** (1875) tab. 5 fig. 10.
sárosiensis Hazsl. (**14** 486).
Hazslinszky, Sphaer. Hungar., tab. 14 fig. 57.
vicinula (Nyl.) Karst. (**1** 183).
Berlese, Icones **3**, tab. 121 [*Diatrype*].

CRYPTOSPHÆRINA Lamb. et Fautr. — Cfr. *Thyridaria*.

CRYPTOSPORA Tul. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Cryptosporella, Leptosphæria, Pseudovalsa*.
Berlese, Icones **2**, Genera, tab. 10 fig. 4.
Saccardo, Genera Pyrenom., tab. 9 fig. 18.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 9 fig. 18.
Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 9 fig. 18.
Bambusæ Speg. (**9** 940).
Berlese, Icones **2**, tab. 174 fig. 2.
Betulæ Tul. (**2** 364).
Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **2**, tab. 17 fig. 13-27.
Berlese, Icones **2**, tab. 175 fig. 1.
Karsten, Abbild., fig. 63 10-12 (*fr. pycn.*) [*Valsa*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 469 fig. 279 *E-F*.
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 765.
Caryæ Peck (**9** 939).
Peck, **38** Report (1885) tab. 2 fig. 28-31.
cinctula (Cooke et Peck) Sacc. (**2** 363).
Cooke in Grevillea **5** (1877) tab. 75 fig. 14 (*spor.*) [*Valsa*].
Peck, **29** Report (1875) tab. 2 fig. 21-24 [*id.*].
Berlese, Icones **2**, tab. 178 fig. 3.
corylina (Tul.) Fuck. (**2** 362 et **9** 939).
Berlese, Icones **2**, tab. 176 fig. 2.
Berlese e Bresad., Micromyc. Trident., tab. 4 fig. 7.
Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 12 fig. 47 (*spor.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 468.

femoralis (Peck) Sacc. (**2** 362).
Berlese, Icones **2**, tab. 176 fig. **1**.
intexta (Curr.) Sacc. (**2** 362).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 48 fig. 169 (*fr.*) [*Valsa*].
Quercus Allesch. (**9** 640).
Allescher, Verzeichn. Südbayern Pilze, tab. 2 fig. 7 (*fr.*).
Berlese, Icones **2**, tab. 178 fig. 2.
rhabdospora (De Not.) Sacc. (**2** 362).
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 45 [*Valsa*].
Berlese, Icones **2**, tab. 177 fig. 1.
Sowerbyi (Bk.) Sacc. (**9** 939).
Sowerby, Col. figur., tab. 378 fig. 4 [*Mucor trichoides*].
suffusa (Fr.) Tul. (**2** 361).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. 10 fig. 15 (*fr.*) [*Sphæria Rabenhorstii*].
Berlese, Icones **2**, tab. 177 fig. 2.
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 48 fig. 144 (*spor.*) [*Valsa*].
Karsten, Abbild., fig. 63 7-9 [*id.*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 469 fig. 279 *C-D*.
Linhart, Fungi Hungar. exsicc., n. 30 (*fr. et. conid.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 509 (*spor.*).
Ruhland in Hedwigia **39** (1900) tab. 2 fig. 13-15 (*st. pycnid.*).
Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 12 fig. 46 (*id.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 467.
Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 321.
Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **2**, tab. 17 fig. 28-37.
Tiliæ Tul. (**2** 363).
Berlese, Icones **2**, tab. 175 fig. 2.
trichospora (Cooke et Peck) Sacc. (**2** 363).
Berlese, Icones **2**, tab. 178 fig. 1.
umbilicata (Pers.) Berl. et Vogl. (**2** 487 et **9** 939).
Nees, System, tab. 42 fig. 337 *B* (*fr.*) [*Sphæria*].
vasculosa (Fr.) Cooke (**9** 939).
? Sowerby, Col. figur., tab. 374 fig. 7 [*Sphæria oblonga*].

CRYPTOSPORELLA Sacc. (*Sphæriaceæ*).
Saccardo, Genera Pyrenom., tab. 5 fig. 11.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 5 fig. 11.
Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 5 fig. 11.
albo-fusca (Cooke et Ell.) Sacc. (**1** 470).
Cooke in Grevillea **5** (1877) tab. 75 fig. 8 (*fr.*) [*Valsa*].
anomala (Peck) Sacc. (**1** 470).
Clinton in Connecticut Agric. Exper. Stat., Rep. Bot. 1903, tab. 17 fig. *c* (*hab., path.*).
Humphrey in Massach. St. Agric. Exper. Stat., Dep. veget. Path. 1892. tab. 4 fig. 30-33.
aurea (Fuck.) Sacc. (**1** 466).

Berlese et Bresad., Microm. Trident., tab. 2 fig. 5.
Cooke in Journ. of Bot. 1866. tab. 45 fig. 21 (*fr.*) [*Valsa amygdalina*].
Fuckel, Fung. Nassov., tab. 1 fig. 20 (*id.*) [*Valsa*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 425.

foraminula (Pers.) Sacc. (**1** 471).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 127 (*fr.*) [*Valsa*].

hypodermia (Fr.) Sacc. (**1** 466).
Berkeley, Outlin., tab. 1 fig. 13 *d* (*fr. pycn.*) [*Valsa*].
Berk. et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 10 fig. 18 (*fr., et. pycn.*) [*id.*].
Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 8 fig. 41-42 (*fr., biol.*) [*Cryptospora*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 48 fig. 156 (*fr.*) [*Valsa*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 469 fig. 279 *A-B* (*fr., et. conid.*).
Oudemans in Ned. Kruidk. Archief. ser. 2, **5** (1889) tab. 8 fig. 7 (*spor.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 509 (*spor.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 469.
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 101 fig. 5 (*fr. pycnid.*) [*Cryptospora*].
Strasburger, Lehrbuch, pag. 312 fig. 313 (*fr. pycnid.*) [*Cryptospora*].
v. Tavel, Morphol., pag. 66 fig. 4 (*id.*) [*id.*].

Ilicis Fabre (**9** 610).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 1 fig. 2 (*spor.*).

leptasca (Bk. et Cooke) Sacc. var. **tenuis** Sacc. (**14** 525).
Saccardo in Bull. Soc. Mycol. Fr. **12** (1896) tab. 5 fig. 2.

Limminghii (West.) Sacc. (**1** 466).
Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., 2 sér., **7** (1859) tab. ad pag. 94, fig. 3 (*fr.*) [*Sphæria*].

platanigera (Bk. et Br.) Sacc. (**1** 471).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 9 fig. 12 [*Valsa*].

populina (Fuck.) Sacc. (**1** 467).
Oudemans in Ned. Kruidk. Archief. ser. 2, **5** (1889) tab. 8 fig. 8.

veneta (Fuck.) Sacc. (**1** 468).
Saccardo, Fungi ital., fig. 157.
Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenom., pag. 164.

CRYPTOSPORIUM Kunze (*Melanconiaceæ*) — Cfr. etiam *Cryptomela, Fusicoccum* et *Rhabdospora*.
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 12 (*schem.*).

brunneo-viride (Awd.) Jacz. (**16** 1020).
Jaczewski, Sphæronema, tab. 1 fig. 31 (*fr.*).

Cydoniæ Schulzer (*).
Schulzer in Verh. zool. bot. Gesell. Wien, 1871, tab. 13 fig. 12-13 *a-f*.

— **var. impressum** Schulzer (*).
Schulzer in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1871, tab. 13 fig. 12-13 *g-l*.

hysterioides Corda (**3** 742).
Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 30.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 748.

leptostromiforme J. K. (*).
Frank, Kampfb., tab. 17 fig. 14 (*hab., path.*).
maculans Corda (**3** 742).
Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. **31**.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 748.
minimum Laub. (*).
Laubert in Centralbl. Bakter. **19** (1907) pag. 165.
Neesii Corda (**3** 740).
Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 9, tab. **51**.
Corda, Icones **2**, tab. 12 fig. 95.
Corda, Anleit., tab. ***F*** fig. 57 1-4.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 743.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 414 fig. 216 *N-P*.
Nees, System **2**°, tab. 16 fig. 1-8.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 509 (*spor.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1095.
— var. **betulinum** Sacc. (**3** 740).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1094.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 743.
Karsten, Abbild., fig. 63 10-12 [*Valsa Betulæ, st. pycn.*].
nigrum Bon. (**3** 743 et **10** 506).
Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 46 fig. 4 *C*.
opegraphoides Malbr. et Sacc. (**3** 741).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1093.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 722 et 745.

CRYPTOSTICTIS Fuck. (*Sphærioidaceæ*).
Cynoblasti (Fuck.) Sacc. (**3** 443).
Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 23 (*spor.*) [*Hendersonia*].
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 189 et pag. 253 (*spor.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 509 (*id.*).
glandicola (Schw. pr. p.) Starb. (**11** 532).
Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 4 fig. 64 (*spor.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 375 fig. 197 *N* (*id.*).
hysterioides Fuck. (**3** 443).
Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 24 (*spor.*) [*Hendersonia*].
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 254 (*id.*).
Pirotta in Archiv. Labor. Bot. Critt. Pavia 2-3 (1879) tab. 12 fig. 22 (*spor.*) [*Hendersonia*].
Thümen, Pilze d. Weinst. (Text) tab. 2 fig. 14 (*id.*).
Mariæ (Clinton) Sacc. (**3** 444).
Peck, **27** Report (1873) tab. 2 fig. 1-2 [*Pestalozzia*].
Oleæ Roll. (**18** 369).
Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. **21** (1905) tab. 2 fig. 5.

CRYPTOTHECIUM Penz. et Sacc. (*Perisporiaceæ*).
javanicum Penz. et Sacc. (**14** 465).
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 1 fig. 1.

CRYPTOVALSA Ces. et De Not. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Diatrype* et *Diatrypella*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 3 fig. 12.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 3 fig. 12.
Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 3 fig. 12.

ampelina (Nke.) Fuck. (**1** 187).

Hazsl. in Math. Termész. Közlem. **10** 1872 tab. 1 fig. 1 [*Echusias Vitis*].
Pirotta in Archiv. Labor. Bot. Crittog. Pavia **2-3** (1879) tab. 13 fig. 1-3.
Thümen, Pilze d. Weinstockes, Exicc., n. 21 et Text tab. 5 fig. 8 (*fr.*).

arundinacea Sacc. (**1** 190).

Saccardo, Fungi ital., fig. 159.
Berlese, Icones **3**, tab. 143.

Citri Catt. (**1** 191).

Cattaneo in Archiv. Labor. Critt. Pavia **2-3** (1879) tab. 23 fig. 1-4.
Penzig, Funghi agrum., fig. 1139.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 25 fig. 4.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1139.

Clematidis Br. et Har. (**9** 471).

Berlese, Icones **3**, tab. 134 fig. 2 [*Allescherina*].

crotonicola Rehm (**16** 426).

Berlese, Icones **3**, tab. 138 fig. 1 [*Allescherina*].

depressa (Fr.) Sacc. (**1** 190).

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 99 (*fr.*) [*Sphæria depressa*].
Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **1** (1834) tab. 13 fig. 1; **20** (1843) tab. 15 fig. 4 [*id.*]

effusa Fuck. (**1** 188).

Berlese, Icones **3**, tab. 137 fig. 1 [*Allescherina*].

elevata (Berk.) Sacc. (**1** 91).

Berlese, Icones **3**, tab. 142.
Cooke, Austral. Fungi, tab. 24 fig. 215.
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 109 (*fr.*) [*Sphæria*].

eutypiformis Sacc. (**9** 471).

Berlese, Icones **3**, tab. 157 fig. 2 [*Allescherina*].

extorris Sacc. (**1** 189).

Saccardo, Fungi ital., fig. 160.
Berlese, Fungi moric., tab. 18 fig. 1.
Berlese, Icones **3**, tab. 148 fig. 1.

macrospora (Sacc.) Trav. (**17** 567).

Berlese, Icones **3**, tab. 146 [*C. ampelina*].

Nitschkei Fuck. (**1** 188).

Berlese, Fungi moric., tab. 18 fig. 2.
Bucknall, Fungi Bristol District, part. X, tab. 11 fig. 1.
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 14 fig. 14-16.

protracta (Pers.) De Not. (**1** 187).

Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. **10**, 2 (1886) tab. 2 fig. 1.
Berlese, Icones **3**, tab. 140 fig. 2.
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 46.

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 14 fig. 11-13.
Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 145.

Pruni Fuck. (**1** 188).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 509 (*spor.*).

Rabenhorstii (Nke.) Sacc. (**1** 190).
Berlese, Fungi moric., tab. 17 fig. 1-4.
Berlese, Icones **3**, tab. 144 fig. 1.
Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 14 fig. 17-20.
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 1 fig. 7 (*fr.*).
Hedwigia **1** (1854) tab. 5 fig. 6 (*id.*) [*Sphæria spiculosa* var. *Robiniæ*].

— var. **eutypelloidea** Sacc. (**17** 568).
Berlese, Icones **3**, tab. 145 fig. 2.

— var. **Rosarum** Sacc. (**17** 567).
Berlese, Icones **3**, tab. 145 fig. 1.

— var. **subendoxyla** Sacc. (**17** 568).
Berlese, Icones **3**, tab. 144 fig. 2.

sparsa Ell. et Everh. (**9** 472).
Berlese, Icones **3**, tab. 135 fig. 2 [*Allescherina*].

tenella Sacc. (**11** 276).
Saccardo in Malpighia **5** (1891) tab. 20 fig. 3.
Berlese, Icones **3**, tab. 135 fig. 1 [*Allescherina*].

Terebinthi (Ces.) Briard et Hariot (**9** 471).
Berlese, Icones **3**, tab. 136 fig. 2 [*Allescherina*].
Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenom., pag. 151 [*id.*].

CTENOMYCES Eidam [*Gymnoascaceæ*].

serratus Eidam (**8** 424).
Eidam in Cohn, Beitr. **3** (1880) tab. 12 et 13 fig. 1-24, tab. 14 fig. 27-33, tab. 15 fig. 35-38 (*etiam biol.*).
Coupin, Champ. paras., tab. 33 fig. 1-19.
Dangeard in Botaniste **10** (1907) pag. 89 et tab. 6-7 (*et. biol. et cytol.*).
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 296 fig. 211 *A-F* (*et. st. secund.*).
Guéguen, Champ. paras., tab. 8 fig. 1.
Smith A. L. in Journ. of Bot. 1903, tab. 454 fig. 1-2.
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 13.

CUBONIA Sacc. (*Ascobolaceæ*).

brachyasca (March.) Sacc. (**8** 527).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 38 (*schem.*) [*Lasiobolus*].

dentata (Boud.) Sacc. (**14** 742).
Boudier in Bull. Soc. Mycol. Fr. **13** (1897) tab. 3 fig. 2 [*Ascophanus*].

CUCULLARIA Fries — Cfr. *Leotia*.

CUCURBITARIA Gray (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Berlesiella, Coelosphæria, Fenestella, Gibberella, Gibberidea, Karstenula, Leptosphæria, Massaria, Melanomma, Nectria, Otthia, Pleospora, Teichospora, Thyridaria.*
Berlese, Icones **2**, Genera, tab. **4** fig. 1.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 9 fig. 9.
Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 9 fig. 9.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 517 (*et. st. conid.*).
Saccardo, Genera Pyrenom., tab. 9 fig. 9.

Abrotani Fautr. (**11** 348).
Fautrey in Revue Mycol. **17** (1895) tab. 153 fig. 5 (*fr.*).

acerina Fuck. (**2** 318).
Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 3 (*spor.*).

acervata Fr. (**2** 313 et **9** 919).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 49 fig. 184-185 (*fr.*) [*Sphæria*].

Amorphæ (Wallr.) Fuck. (**2** 311).
Hedwigia **1** (1854) tab. 5 fig. 7 (*spor.*) [*Sphæria*].

antarctica Speg. (**9** 916).
Rehm in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **25** (1899) tab. 1 extr., fig. 5 (*spor.*).

Astragali Karst. (**9** 918).
Berlese, Icones **2**, tab. 119.

Berberidis (Pers.) Gray (**2** 308).
Persoon, Icones fung., tab. 11 fig. 3-5 (*hab.*) [*Sphæria*].
Berlese, Icones **2**, tab. 133.
Bischoff, Kryptog., fig. 3571 (*hab.*) [*Sphæria*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 49 fig. 177 (*spor.*) [*id.*].
Greville, Cryptog. Flora **2**, tab. 84.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 410 fig. 260 *G-H*.
Loudon, Encyclop., fig. 16384.
Nees, System, tab. 41 fig. 324 [*Sphæria*].
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 12 fig. 28-29 (*spor. et sporul.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 535.
Winter, Kryptog. Flora, pag. 310.

botryosa (Tode) Ces. et De Not. (**2** 322).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 (*fr.*) [*Sphæria*].

Caraganæ Karst. (**2** 310).
Berlese, Icones **2**, tab. 124.

Carpini Sacc. (**2** 318).
Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 12 fig. 18-20.
Saccardo, Fungi ital., fig. 534.
Berlese, Icones **2**, tab. 127 fig. 2.

Castaneæ Sacc. (**2** 316).
Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 12 fig. 21-24.
Saccardo, Fungi ital., fig. 530.
Berlese, Icones **2**, tab. 117 fig. 1.

— var. **moricola** Sacc. (**2** 316).
Saccardo, Fungi ital., fig. 531.
Berlese, Fungi moric., tab. 37 fig. 7-11.

Coluteæ (Rabh.) Awd. (**2** 310).
Berlese, Icones **2**, tab. 125.

Comptoniæ Cooke et Ell. (**2** 318).
Cooke in Grevillea **6** (1877-1878) tab. 95 fig. 5 (*fr.*).

Berlese, Icones **2**, tab. 118 fig. 1.

congesta Cooke et Ell. (**2** 318).

Cooke in Grevillea **6** (1877-1878) tab. 96 fig. 21-22 (*fr. et stat. secund.*).

conglobata (Fr.) Ces. et De Not. (**2** 313).

Berlese, Icones **2**, tab. 114.

Coronillæ (Fr.) Sacc. (**2** 312).

Berlese, Icones **2**, tab. 127 fig. 1 [*C. elongata* var. *C.*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 523.

corylicola Delacr. (**14** 608).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 10 fig. 1.

Cratægi Niessl (**2** 313).

Niessl, Beitr., tab. 5 fig. 38.

delitescens Sacc. (**2** 311).

Berlese, Icones **2**, tab. 121 fig. 2.

Berlese et Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 4 fig. 4.

Dianthi Ces. et De Not. (*).

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 59.

Dulcamaræ (Kze. et Schm.) Fr. (**2** 321 et **9** 920).

Berlese, Icones **2**, tab. 121 fig. 1.

elongata (Fr.) Grev. (**2** 309).

Greville, Cryptog. Fl. **4**, tab. 195.

Baillon, Dictionn. **1**, pag. 743 fig. 3 (*fr.*).

Berlese, Icones **2**, tab. 126.

? Bolton, Hist. Fung., tab. 125 [*Sphæria obducta*].

Corda, Anleit., tab. *F* fig. 55 29-33.

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 56.

Doassans et Patouill., Champ., n. 19.

Hazsl. in Math. Termész. Közlem. **10** (1872) tab. 2 fig. 8 (*fr., et. pycn.*).

Letellier, Figur. Champ., tab. 692 fig. 3 [var. *scabra*].

Loudon, Encyclop., fig. 16388.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 96 fig. 439-441.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 509 (*spor.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 333.

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen. tab. 12 fig. 25-27 (*fr. et. secund.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 529.

Van Tieghem, Botan. **2**, pag. 1155 fig. 709 (*biol.*).

Ephedræ Tassi (**14** 609).

Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 167 fig. 2.

Fraxini Ell. et Everh. (**9** 918).

Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenom., tab. 26 fig. 1-5.

Berlese, Icones **2**, tab. 131.

Gleditschiæ (? Schw.) Ces. et De Not. (**2** 310).

Berlese, Icones **2**, tab. 115 fig. 2.

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 12 fig. 31-33.

Saccardo, Fungi ital., fig. 526.

Hederæ Winter (**2** 316).

Berlese, Icones **2**, tab. 129.

insularis Ces. (**2** 322).
Cesati, Myc. Born., tab. 3 fig. 14.
Laburni (Pers.) De Not. (**2** 308).
Berlese, Icones **2**, tab. 122.
Cooke, Handb. **2**, pag. 840.
Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **3** (1876) tab. 9 fig. 6 et tab. 10 fig. 2 (*fr. secund. et germ.*).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 49 fig. 179 (*fr.*) [*Sphæria*].
Karsten, Abbild., fig. 61 (*et. st. pycn.*) [*id.*].
Letellier, Figur. Champ., tab. 649 fig. 2 [*id.*].
Linhart, Fungi Hung. exsicc., n. 65 (*et. st. secund.*).
Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 54, Ordo XXXVII. fig. 5 (*hab.*) [*Lichen-Agaricus cæspitosus*].
Nees, System, tab. 41 fig. 325 (*hab.*) [*Sphæria*].
Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 12 fig. 30 (*spor.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 527.
Tubeuf in Botan. Centralbl. **26** (1886) tab. 1-2 (*et. biol., path.*).
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 224.
Tulasne, Selecta Fungor. Carpol., **2**, tab. 27.
Lauro-Cerasi Phill. et Plowr. (**2** 314).
Phillips et Plowright in Grevillea **10** (1881) tab. 158 fig. 8.
Ligustri Fabre (**2** 314).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér.6, **9** (1879) tab. 6 fig. 68 (*spor.*).
longitudinalis Peck (**9** 919).
Peck, **33** Report (1880) tab. 2 fig. 23-26.
Berlese, Icones **2**, tab. 120 fig. 2.
naucosa (Fr.) Fuck. (**2** 315).
Fuckel, Symb., tab. 1 fig. 10 (*fr. pycnid.*).
Berk. et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **7** (1861) tab. 17 fig. 27 (*fr.*) [*Sphæria*].
Negundinis Winter (**9** 919).
Berlese, Icones **2**, tab. 128 fig. 2.
occultata Oudem. (**2** 317).
Oudemans in Archiv. Néerl. **8** (1873) tab. 6 fig. 8 (*fr.*) [*C. rugosa*].
Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **1** (1873) tab. 5 fig. 8 (*id.*) [*id.*].
Berlese, Icones **2**, tab. 116 fig. 2.
pityophila (Kze. et Schm.) De Not. (**2** 311).
Berlese, Icones **2**, tab. 113.
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 57.
Saccardo, Fungi ital., fig. 522.
— var. **Cembræ** Rehm (**2** 311).
Cavara in Zeitschr. Pflanzenkr. **7** (1897) tab. 6.
Platani van Tavel (**9** 916).
van Tavel in Botan. Zeit. 1886, tab. 7 fig. 13-21 (*et. biol.*).
van Tavel in Journ. of Mycol. **5** (1889) tab. 13 (*id.*).
populina (Bacc. et Avetta) Rehm (**9** 918 et **11** 348).

Baccarini e Avetta in Annuario Ist. Bot. Roma **1** (1885) tab. 1 extr., fig. 13-17 [*C. salicina* var. *p.*].

Pritzeliana Henn. (**17** 765).
Hennings in Hedwigia **42** (1903), Beibl., pag. (82).

protracta (Nees?) Fuck. (**2** 319).
? Nees, System, tab. 41 fig. 322 [*Sphæria*].
Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 10 (*spor. et sporul.*).
Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 12 fig. 11 (*spor.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 524.

Pruni-avium Allesch. (**9** 917).
Allescher, Verzeichn. Südbayern Pilze, tab. 1 fig. 6.

Pruni-Mahaleb Allesch. (**9** 917).
Allescher, Verzeichn. Südbayern Pilze, tab. 1 fig. 7 (*hab.*).

pulchella Fabre (**2** 320).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 6 fig. 69 (*spor.*).

Retamæ Pat. (**14** 607).
Patouillard, Champ. Tunisie, tab. 2 fig. 8.

Rhamni (Nees) Fuck. (**2** 315).
Nees, System, tab. 41 fig. 326 (*hab.*) [*Sphæria*].
Berlese, Icones **2**, tab. 117 fig. 2.
Bischoff, Kryptog., fig. 3572 (*hab.*) [*Sphæria*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 533.

— var. **Viburni** Sacc. (**9** 916).
Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1889, tab. 5 fig. 16.

Ribis Niessl (**2** 322).
Niessl, Beitr., tab. 5 fig. 34.
Saccardo, Fungi ital., fig. 528.

Rosæ Wint. et Sacc. (**2** 319).
Saccardo, Fungi ital., fig. 405.
Berlese, Icones **2**, tab. 116 fig. 1.
Hazslinszky in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien. 1870, tab. 4 fig. 15 (*fr.*) [*Cuc.* sp.].

rufo-fusca (Fr.) De Not. (**2** 308).
Fries, Observat. mycol. **1**, tab. 4 fig. 3. (*hab.*) [*Sphæria*].
Berlese, Icones **2**, tab. 130.
Saccardo, Fungi ital., fig. 536.

Rutæ Fabre (**9** 917).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 3 fig. 51 (*spor.*).

salicina Fuck. (**2** 320 et **9** 918).
Saccardo, Fungi ital., fig. 525.

solitaria Ellis (**2** 321).
Berlese, Icones **2**, tab. 80 fig. 2 [*Teichospora*].

Sorbi Karst. (**2** 314).
Berlese, Icones **2**, tab. 132.
Tubeuf in Botan. Centralbl. **26** (1886) tab. 1 fig. 36-37 (*spor. et pycnid.*).

Spartii (Nees) Ces. et De Not. (**2** 312).
Berlese, Icones **5**, tab. 128 fig. 1.
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 49 fig. 189 (*fr.*) [*Sphæria*].

Currey in Microsc. Journ. **7** (1859) tab. 11 fig. 18 [*id*].
Letellier, Figur. Champ., tab. 692 fig. 4 [*id.*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 532.

ulmea Karst. (**2** 309).
Berlese, Icones **2**, tab. 123 [*C. Laburni* var. *u.*].

ulmicola Fuck. (**2** 309).
Fuckel, Symb., tab. **1** fig. 35 (*fr.*).

Yuccæ Cocconi (**14** 609).
Cocconi in Mem. Accad. Sci. Ist. Bologna, ser. 5. **6** (1896) tab. 1 extr., fig. 6-9.

Species indeterminata.
Sorokine in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 91 fig. 241-247.

CUCURBITARIOPSIS Massal. — Cfr. *Rhabdospora.*

CUCURBITULA Fuck. — Cfr. *Rosellinia.*

CUDONIA Fr. (*Helvellaceæ*) — Cfr. etiam *Cudoniella* et *Leotia.*

circinans (Pers.) Fr. (**8** 50).
Persoon, Icon. et Descript. **1**, tab. **5** fig. 5-7 (*hab.*) [*Leotia*].
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 430.
Bresadola, Fungi Trident., tab. 178.
Cooke, Mycogr., fig. 172 [*Leotia*].
Doassans et Patouill., Champ., n. 33 [*id.*].
Durand in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 11 fig. 103 et tab. 21 fig. 214-215.
Forquign., Champ. supér., pag. 29 fig. 15.
Phillips, Brit. Discomyc., tab 2 fig. 5 [*Leotia*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 1163.

confusa Bresad. (**16** 700).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 179.
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 431.
Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1906. tab. 15 fig. 3.

lutea (Peck) Sacc. (**8** 50).
Peck, **25** Report (1871) tab. 1 fig. 19-23 [*Vibrissea*].
Durand in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 11 fig. 105 et tab. 21-22 fig. 216-219.

Osterwaldi Henn. (**18** 9).
Hennings in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb., 1904, pag. 119.

CUDONIELLA Sacc. (*Helvellaceæ*) — Cfr. etiam *Helotium.*

Allenii A. L. Smith (*).
Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Myc. Soc. 1907, tab. 1 fig. 10.

aquatica (Lib.) Sacc. (**8** 42)
Patouillard, Tab. anal., fig. 75 [*Leotia*].

— **var. cinerea** Ferry (*).
Ferry in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 180 fig. 23-26.

buckowensis Henn. (**18** 7).
Hennings in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. 1904, pag. 116.

javanica Henn. (**16** 698).
Hennings, Fungi Monsun. **2**, tab. **5** fig. 23.

marcida (Müll.) Sacc. (**8** 41).
Müller in Flora Danica. fasc. **11** (1775) tab. 654 fig. 1 [*Phallus*].
Cooke, Mycogr., fig. 367 [*Leotia*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 61 [*Cudonia*].
Mildbrædii Henn. (**18** 7).
Hennings in Hedwigia **43** (1904) pag. 431.
Queletii (Fr.) Sacc. (**8** 41).
Cooke, Mycogr., fig. 369 [*Cudonia*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 62 [*id.*].
Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 8 [*id.*].
stagnalis (Quél.) Sacc. (**8** 42).
Quélet in Grevillea **8** (1879-1880) tab. 131 fig. 6 [*Helotium*].
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **12** (1883) tab. 7 fig. 10 [*id.*].

CUNNINGHAMELLA Matr. (*Mucoraceæ*) — Cfr. etiam *Edocephalum*.
africana Matr. (**17** 508).
Matruchot in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 1 fig. 1-10.
Revue Mycol. **26** (1904) tab. 239 fig. 16 (*fr.*).
echinulata Thaxt. (*).
Lendner, Mucorac. Suisse, pag. 158 (*fr. sex.*).
elegans Lendn. (*).
Lendner, Mucorac. Suisse, pag. 159-160 (*mycel. et fr. sex.*).

CUNNINGHAMIA Curr. — Cfr. *Choanophora*.

CURREYA Sacc. (*Dothideaceæ*).
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 12 fig. **14**.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 12 fig. 14.
Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 12 fig. 14.
Berberidis Rehm (**16** 632).
Rehm in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **25** 1889) tab. 1 extr., fig. **1** (*spor.*).
conorum (Fuck.) Sacc. (**2** 651).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 379 fig. 249 *J-K* (*fr.*).
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 898 (*id.*).
excavata (Cke. et Ell.) Sacc. (**2** 652).
Cooke in Grevillea **5** (1877) tab. 75 fig. **4** (*fr.*) [*Dothidea*].

CURREYELLA Massee, non Sacc. — Cfr. *Detonia*.

CURREYELLA Sacc. (*Microthyriaceæ*).
Aucupariæ A. L. Smith (*).
Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc., 1907, tab. 1 fig. 9.

CUTICULARIA (*Mycelia sterilia*).
Ilicis Ducom. (*).
Ducomet, Recherch. dévelopg. Champ., tab. **34**.

CYANOCEPHALIUM Zukal (*Hypocreaceæ*).
murorum Zukal (**11** 360).
Zukal in Œsterr. Botan. Zeitschr. 1893, tab. 12 fig. 1-8.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 359 fig. 240 *A-D*.

CYATHIA Browne — Cfr. *Cyathus*.

CYATHICULA De Not. (*Pezizaceæ*).

alba (Pat.) Sacc. (**8** 305).
Patouill., Tab. anal., fig. 594 [*Calycella*].

ciliata (Crn.) Sacc. (**8** 306).
Crouan, Florule Finist., tab. suppl., fig. 6 [*Helotium*].
Roumeg., Crypt. illustr., fig. 272 [*id.*].

coronata (Bull.) De Not. (**7** 304).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 416 fig. 4 (*hab.*) [*Peziza*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3369 (*hab.*) [*id.*].
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 499.
Cooke in Grevillea **4** (1876) tab. 65 fig. 294 (*fr.*) [*Peziza*].
Corda, Anleit., tab. *G*, fig. 64 16 [*Peziza radiata*].
Durand in Bull. Torr. Bot. Club **27** (1900) tab. 30 fig. 7 (*anat. et hymen.*).
Flora Danica, fasc. **17** (1790) tab. 1016 fig. 3 [*Peziza denticulata*]; fasc. **23** (1808) tab. 1380 fig. 1 [*Peziza subulata*].
Forquignon, Champ. supér., pag. 27 fig. 5 [*Calycella*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 165 [*Phialea*].
Gonnerm. et Rabh., Mycol. eur., Heft **3**, tab. 6 fig. 9 [*Peziza*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 205 fig. 160 *N-O*.
Nees, System, tab. 38 fig. 293 (*hab.*) [*Peziza radiata*].
Patouill., Tab. anal., fig. 593 [*Calycella*].
Phillips, Brit. Discomyc., tab. 5 fig. 26 [*Hymenoscypha*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 705.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 509 (*spor.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1324 [*Helotium*].
Revue Mycol. **25** (1903) tab. 232 fig. **3** (*fr.*).

crystallina (Quél.) Sacc. (**8** 307).
Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 5 fig. 12 [*Helotium*].
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 466 [*Hyalinia*].

denigrans (Fuck.) Sacc. (**8** 306).
Cooke in Grevillea **4** (1876) tab. 65 fig. 301 (*fr.*) [*Peziza*].

dentata (Pers.) Sacc. (**8** 307).
Persoon, Icones et Descript. **1**, tab. 1 fig. 6-7 (*hab.*) [*Peziza*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3368 (*id.*) [*id.*].
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 523 [*Hyaloscypha*].
? Vaillant, Botan. Paris., tab. 11 fig. 1-3 (*hab.*) [*Fungoides glandis cupulam referens*].

incarnata (Quél.) Sacc. (**8** 306).
Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. **24** (1877) tab. 6 fig. 9 [*Phialea*].

inflexa (Bolt.) Sacc. (**8** 305).
Bolton, Hist. Fung., tab. 106 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza*].
Loudon, Encyclop., fig. 16225, supra 16259 (*id.*) [*id.*].
Sowerby, Col. figur., tab. 306 (*id.*) [*id.*].

peristomialis (Bk. et Br.) Sacc. (**8** 308).

Berk. et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **18** (1866) tab. 5 fig. **32** [*Peziza*].

Phillips, Brit. Discomyc., tab. 6 fig. 37 [*Mollisia*].

petiolorum (Desm.) Sacc. (**8** 305).

Lagarde in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 228-229 (*anat. et fr.*) [*Phialea*].

pusilla (Œder) Sacc. (**8** 308).

Flora Danica, fasc. **13** (1778) tab. 779 fig. 1 [*Elvela pusilla*].

Queletii Sacc. (**8** 306).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **9** (1880) tab. 9 fig. 6 [*Phialea ciliata*].

serrata (Hoffm.) Sacc. (**10** 11).

Hoffmann, Veget. Cryptog. **2**, tab. 7 fig. 4 (*hab.*) [*Peziza*].

CYATHIPODIA Boud. — Cfr. *Acetabula* et *Macropodia*.

CYATHUS Hall. (*Nidulariaceæ*) — Cfr. etiam *Crucibulum* et *Nidularia*.

Lloyd, Genera Gastromyc., fig. 8 (*hab.*).

Venten., Tableau **4**, tab. 1 fig. 1 (*id.*) [*Nidularia*].

affinis Pat. (**14** 256).

Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 11 fig. **4**.

anglicus Lloyd (*).

Lloyd, Nidular., pag. 25 fig. 17 (*hab.*).

byssisedus (Jungh.) Tul. (**7** 34).

Junghuhn. Præmissa Fl. Crypt. Jav. **1**. tab. 3 fig. 12 [*Nidularia*].

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **1** (1844) tab. 4 fig. 8 (*spor.*).

canna Lloyd (*).

Lloyd, Nidular., tab. 110 fig. 11-12 (*hab.*).

Colensoi Berk. (**1** 43 et **11** 156).

Lloyd, Nidular., tab. 110 fig. 5-6 (*hab.*).

dasypus Nees (**7** 40).

Nees, Horæ Phys. Berolin., tab. 5 fig. 1.

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **1** (1844) tab. 5 fig. 24-25 (*fr.*).

deformis (Willd.) (**7** 42).

Willden. in Usteri Magaz. f. Botan. **2**. 4 (1788) tab. 3 fig. 8 [*Nidularia*].

dimorphus Cobb (**16** 230).

Cobb in Agricult. Gazette N. S. Wales **3** (1892) pag. 1005-1006 fig. 18-21.

durus (White) Sacc. et D. Sacc. (**17** 215).

White in Bull. Torr. Bot. Club **29** (1902) tab. 14 fig. 16-19 [*Cyathia*].

Earlei Lloyd (*).

Lloyd, Nidular., tab. 110 fig. 9-10.

fimetarius DC. (**7** 41).

Berk. et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **1** (1880) tab. 46 fig. 11-15.

fimicola Berk. (**7** 41).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 15 fig. 105.

Gayanus Tul. (**7** 37).

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **1** (1844) tab. 4 fig. 18-22, tab. 5 fig. 1-2.

Lloyd, Nidular., tab. 105 fig. 6 (*hab.*).

hirsutus (Schæff.) Duf. (**7** 33 et **17** 214).

Schæffer, Icones Fung., tab. 178 [*Peziza hirsuta*].

Baillon, Dictionn. **1**, pag. 738 fig. 4-5, pag. 743 fig. 7; **2**, pag. 313 et pag. 675 fig. 1 [*C. striatus*].
Berkeley, Outlin., tab. 2 fig. 3 (*hab.*) [*id.*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3650 (*id.*) [*Nidularia striata*].
Boccone, Museo di Fisica, tab. 301 fig. 1 (*id.*) [*Fungus Spermatias calicul.*].
Bolton, Hist. Fung., tab. 102 fig. 2 (*id.*) [*Peziza striata*].
Bulliard, Champ. Fr., tab. 40 fig. *A* (*id.*) [*C. striatus*].
Chevall., Flore Paris, tab. 9 fig. 10 [*Nidularia striata*].
Corda, Anleit., tab. *D* fig. 42 1-9 [*Cyathus striatus*].
Doassans et Patouill., Champ., n. 10 [*id.*].
Dufour, Atlas Champ., tab. 71 fig. 160 (*hab.*).
Eidam in Cohn, Beitr. **2** (1877) tab. 10 fig. 1-22 (*germ. spor., biol.*) [*C. striatus*].
Fischer in Engler. Pflzfam. **1**, 1** pag. 328 fig. 170 (*morphol.*) [*id.*].
Fuckel, Symb., tab. 1 fig. 46 (*fr.*) [*id.*].
Gillet, Champ. Fr., Gasteromyc., fig. **25** [*id.*].
Hard, Mushrooms, pag. 517 fig. 441 (*hab.*) [*id.*].
Hesse in Pringsh. Jahrb. **10** (1876) tab. 13 (*germin. spor.*) [*id.*].
Hoffmann in Botan. Zeit. 1859, tab. 11 fig. **21** (*id.*) [*id.*].
Hoffmann, Vegetab. Cryptog. **2**, tab. 8 fig. 3 (*hab.*) [*id.*].
Hollós, Gasteromyc., tab. 28 fig. 7-10 [*id.*].
Holmsk., Fung. Dan. **2**, tab. 2 (*hab.*) [*Nidularia striata*].
Karsten, Abbild., fig. 39 1-2 [*C. striatus*].
Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 604 fig. 6-7 (*hab.*) [*id.*].
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 3 [*Nidularia striata*].
Lamarck, Encyclop., tab. 879 fig. 2 (*hab.*) [*C. striatus*].
Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 699 fig. 5 (*id.*) [*id.*].
Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 2 fig. 19 (*hab.*) [*Nidularia striatus*, sic!].
Lloyd, Nidular., tab. 106 fig. 1-9 (*id.*) [*Cyathus striatus*].
Lloyd, Mycol. Notes **24** (1906) pag. 303 fig. 137 (*id.*) [*id.*].
Loudon, Encyclop., fig. 16342 [*id.*].
Massee, Brit. Gastrom., tab. 3 fig. 48 [*id.*].
Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 28 fig. **7** (*hab.*) [*id.*].
Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 102, II, fig. 2 (*id.*) [*Cyathoides cyathiforme...*].
Nees, System, tab. 13 fig. 132 (*id.*) [*Cyathus striatus*].
Nees, System **2**°, tab. 11 fig. 1 (*id.*) [*id.*].
Payer, Botan. Cryptog., pag. 8 fig. 31-32, pag. 63 fig. 274-275, pag. 109 fig. 495-501 (*et. evolut.*) [*id.*].
Plues in Popul. Sci. Review **2**, tab. 15 fig. 12 (*hab.*) [*id.*].
Purton, Append. Midl. Flora **1**, tab. 17 fig. 1 [*Nidularia striata*].
Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 2 fig. 7 et pag. 509 [*Cyathus striatus*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 380 [*id.*].
Schmitz in Linnæa **16** (1842) tab. 6-7 (*et. biol.*) [*id.*].
Schneider, Botan. Wörterb., pag. 246 fig. 131 [*Cyathus striatus*].
Sowerby, Col. figur., tab. 29 [*Nidularia striata*].
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **1** (1844) tab. 3 fig. 1-22, tab. 4 fig. 1-3, tab. 8 fig. 1-12 [*Cyathus striatus*].

Vaillant, Botan. Paris., tab. 11 fig. 4-5 (*hab.*) [*Fungoides tnfundibuliforme...*].
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 917 [*C. striatus*].

— var. **infundibuliformis** (White) Sacc. et D. Sacc. (**17** 214).
White in Bull. Torr. Bot. Club **29** (1902) tab. 14 fig. 14-15 (*hab.*) [*Cyathia*].

— var. **Schweinitzii** (Tul.) Sacc. et Trav. (**7** 33).
Lloyd, Nidular., tab. 106 fig. 10-14 (*hab.*) [*C. Schweinitzii*].

intermedius (Mont.) Tul. (**7** 35).
Lloyd, Nidular., tab. 109 fig. 8-11 (*hab.*).
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **1** (1844) tab. 4 fig. 4-7.
White in Bull. Torrey Bot. Club **29** (1902) tab. 14 fig. 8-10 et tab. 18 fig. 18 [*Cyathia*].

Lesueurii Tul. (**7** 38).
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **1** (1844) tab. 5 fig. 5-13 [cum var. *major* et *minor*].
Hollós, Gasteromyc., tab. 28 fig. 20-22.
Lloyd, Nidular., tab. 108 fig. 10-11 (*hab.*).

limbatus Tul. (**7** 36).
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **1** (1844) tab. 4 fig. 12-17.
Lloyd, Nidular., tab. 105 fig. 7-11 (*hab.*).

melanospermus (Schw.) De Toni (**7** 42).
White in Bull. Torrey Bot. Club **29** (1902) tab. 15 fig. 1-4 [*Cyathia*].

microsporus Tul. (**7** 35).
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **1** (1844) tab. 6 fig. 6-8.
Lloyd, Nidular., pag. 27 fig. 19-20 (*hab.*).

— var. **Berkeleyanus** Tul. (**7** 35).
White in Bull. Torr. Bot. Club **29** (1902) tab. 14 fig. 5-7 [*Cyathia Berkel.*].
Lloyd, Nidular., pag. 19 fig. 15 et tab. 107 fig. 6-8 (*hab.*) [*C. Berkeleyana*].

minimus Pat. (**14** 256).
Lloyd, Nidular., pag. 26 fig. 18 (*hab.*).

Montagnei Tul. (**7** 34).
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **1** (1844) tab. 4 fig. 9-11.
Lloyd, Nidular., tab. 107 fig. 1-3 (*hab.*).
Rick in Broteria **5** (1906) tab. 2 fig. 7 (*id.*).
White in Bull. Torrey Bot. Club **29** (1902) tab. 14 fig. 20-22 [*Cyathia*].

nigro-albus Lloyd (*).
Lloyd, Nidular., tab. 107 fig. 4-5 (*hab.*).

Novæ-Zelandiæ Tul. (**7** 33).
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **1** (1844) tab. 6 fig. 1-5.
Lloyd, Nidular., pag. 19 fig. 14 (*hab.*).

pallidus Berk. et Curt. (**7** 37).
Lloyd, Nidular., pag. 5 fig. 6 et tab. 109 fig. 1-5
White in Bull. Torr. Bot. Club **29** (1902) tab. 15 fig. 5-7 [*Cyathia*].

plumbagineus Mac Alp. (*).
Mac Alpine in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1896 tab. 10 fig. 7-12.

Pœppigii Tul. (**7** 37).
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **1** (1844) tab. 4 fig. 23-25 et tab. 5 fig. 3-4.
Lloyd, Nidular., tab. 105 fig. 1-5 (*hab.*).

White in Bull. Torr. Bot. Club **29** (1902) tab. 14 fig. 1-4 [*Cyathia*].

pygmæus Lloyd (*).

Lloyd, Nidular., tab. 110 fig. 7-8 (*hab.*).

rufipes Ell. et Everh. (**14** 256).

Lloyd, Nidular., tab. 108 fig. 7-9 (*hab.*).

White in Bull. Torr. Bot. Club **29** (1902) tab. 15 fig. 14-16 [*Cyathia*].

rugispermus (Schw.) De Toni (**7** 42).

White in Bull. Torr. Bot. Club **29** (1902) tab. 16 fig. 3-6 [*Cyathia*].

scutellaris Roth (**7** 42).

Bischoff, Kryptog., fig. 3653 (*hab.*) [*Nidularia*].

Flora Danica, fasc. **13** (1778) tab. 780 fig. 2 [*Peziza*].

Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 102, II, fig. 4 [*Cyathoides scutellatum*].

sphærosporus Lloyd (*).

Lloyd, Nidular., tab. 109 fig. 6-7 (*hab.*).

stercoreus (Schw.) De Toni (**7** 40).

Hard, Mushrooms, pag. 519 fig. 443 (*hab.*).

Hollós, Gasteromyc., tab. 28 fig. 11-14.

Lloyd, Mycol. Notes **24** (1906) pag. 304 fig. 139 (*hab.*).

Lloyd, Nidular., pag. 5 fig. 5, pag. 21 fig. 16 et tab. 108 fig. 1-6 (*hab.*).

Rick in Broteria **5** (1906) tab. 3 fig. 6 (*id.*).

White in Bull. Torrey Bot. Club **29** (1902) tab. 15 fig. 17-20 et tab. 16 fig. 1-2 [*Cyathia*].

subiculosus Kickx (**7** 41).

Kickx in Bull. Acad. Roy. Belg. **8** (1841) tab. 2 fig. 3-5 (*hab.*).

triplex Lloyd (*).

Lloyd, Nidular., tab. 109 fig. **12-14** (*hab.*).

vernicosus (Bull.) DC. (**7** 38).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 488 fig. 1 (*hab.*) [*Nidularia*].

Bulliard, Champ. Fr., tab. 40 fig. *B* (*id.*) [*Cyathus levis*].

Bulliard, Dictionn. Botan., tab. 6 fig. 26 (*id.*) [*Peziza lentifera*].

Berkeley, Outlin., tab. 21 fig. 1 (*id.*).

Bischoff, Kryptog., fig. 3652 (*id.*) [*Nidularia campanulata*].

? Bolton, Hist. Fung., tab. 102 fig. 1 (*id.*) [*Peziza lentifera*].

Cooke, Handb. **1**, pag. 409 (*id.*).

Cooke et Berk., Fungi, pag. 34-35 fig. 13-14.

Corda, Anleit., tab. *D* fig. 42 19-23 [*C. campanulatus*].

Doassans et Patouill., Champ., n. 11.

Dufour, Atlas Champ., tab. 71 fig. 161 (*hab.*) [*C. sericeus*].

Flora Batava, tab. 760 fig. 2.

Flora Danica, fasc. **8** (1769) tab. 469 fig. 1 [*P. lentifera*] et fasc. **13** (1778) tab. 780 fig. 1 [*Peziza sericea*].

Forquignon, Champ. supér., pag. 111 [*C. olla*].

Fuckel, Symb., tab. 1 fig 47 (*fr.*).

Hard, Mushrooms, pag. 518 fig. 442 (*hab.*).

Hoffmann, Veget. Cryptog., tab. 8 fig. 2 (*id.*) [*C. levis*].

Hollos, Gasteromyc., tab. 28 fig. 15-19 [*C. olla*].

Holmsk., Fung. Dan. **2**, tab. 3 (*hab.*) [*Nidularia campanulata*].

Karsten, Abbild., fig. 39 3 (*hab.*).
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 9 fig. 152 (*id.*) [*C. lentiferus*].
Lamarck, Encyclop., tab. 879 fig. **1** (*id.*).
Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 699 fig. 4 et 6-8.
Link, Observat. **1**, tab. 2 fig. 53 [*Nidularia olla*].
Lloyd, Mycol. Notes **24** (1906) pag. 303 fig. 138 (*hab.*).
Lloyd, Nidular., tab. 110 fig. 1-4 (*id.*).
Loudon, Encyclop., fig. 16343 [*Nidularia campanulata*].
Marsili, Dissert. de generat. Fung., tab. *A* fig. 1-6.
Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 20 fig. 6 (*peridiol.*).
Massee, Brit. Gastromyc., tab. 3 fig. 49-51.
Mentzel, Index nom. plant., tab. 6 fig. 8 (*hab.*) [*Funguli calyciformes seminiferi*].
Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 102, II, fig. 1 (*id.*) [*Cyathoides cyathiforme cinereum*].
Nees, System 2°, tab. 11 fig. 2 et 4-6 [*C. olla*].
Paulet, Traité Champ., tab. 187 fig. 11-12 (sine nom.).
Purton, Append. Midland Flora, tab. 17 fig. 3 [*Nidularia campanulata*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 379.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 180 [*Peziza sericea*].
Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 14 fig. 36-41.
Sowerby, Col. figur., tab. 28 [*Nidularia complanata*].
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **1** (1844) tab. 5 fig. 14-23.
Vaillant, Botan. Paris., tab. 11 fig. 6-7 (*hab.*) [*Fungoides infundibuliforme*...].
Van Bambeke, Hyph. vascul. Autobasid., tab. 4 (*anat.*) [*C. olla*].
White in Bull. Torrey Botan. Club **29** (1902) tab. 15 fig. 8-13 [*Cyathia lentifera*].

Wrightii Berk. (**7** 41).
Lloyd, Nidular., pag. 21 fig. 16 (*hab.*).
Whithe in Bull. Torrey Botan. Club **29** (1902) tab. 16 fig. 7-9.

Species indeterminata.
White in Bull. Torrey Botan. Club **29** (1902) tab. 16 fig. 16 et fig. 21-22 [*Cyathia* sp.].

CYCLOCONIUM Cast. (*Dematiaceæ*).

oleagineum Cast. (**4** 342, **10** 596 et **11** 616).
Castagne, Plant. Marseill., tab. 6.
Baldrati in L'Ital. Agric. **39** (1902) pag. 87 et tab. 4.
Boyer in Journ. de Botan. **5** (1891) tab. 6 (*et. biol.*).
Boyer in Annal. Ecole Nat. Agric. Montpellier **6** (1891) tab. 15-16.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 223 fig. 1, 3, 4.
Brizi in Le Staz. sperim. agrar. ital. **32** (1899) tab. 1-2 extr.
Ducomet, Recherch. dével. Champ., tab. 1.
Ferrari in L'Italia Agric. **34** (1897) pag. 276 (*hab., path.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1^{**} pag. 470 fig. 245 *E*.
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 771.
Prillieux, Malad. plant. agr., fig. 411.

Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 448 fig. 3.
Voglino in L'Italia Agric. **32** (1895) tab. 22 fig. 6-7.

CYCLODERMA Klotzsch (*Lycoperdaceæ*).
depressum Pat. (**16** 231).
Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **16** (1900) tab. 7 fig. 2.
indicum Klotzsch (**7** 56 et **16** 232).
Klotzsch in Linnæa **7** (1832) tab. 9 fig. *B*.
Baillon, Dictionn. **2**, pag. 320 fig. 2 (*hab.*).
Cooke in Grevillea **11** (1883) tab. 160 fig. 1-2.
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 39 1-4.
Payer, Botan. Cryptog., pag. 9 fig. 43, pag. 64 fig. 286 et pag. 115 fig. 534-535.
Roumeguère, Cryptog. illustr., fig. 407 (*hab.*) [ex errore *Cyclostoma*].
ohiense Cooke et Morg. (**7** 56 et **16** 232).
Cooke in Grevillea **11** (1883) tab. 160 fig. 3-10.
Patouill. in Bull. Soc. Mycol. Fr. **16** (1900) tab. 7 fig. 3.
Shear in Asa Gray Bull. **7** (1899) tab. 7 fig. 4-7.
platysporum Cooke et Massee (**7** 470).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 15 fig. 110 (*hab.*).
stipitatum Pat. (**16** 231).
Patouillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. **15** (1899) tab. 10 fig. 2.
Weddellii Mont. (**7** 56).
Lloyd, Mycol. Notes **17** (1904) pag. 181 (*hab.*).

CYCLOMYCES Kunze et Fr. (*Polyporaceæ*).
fuscus Fr. (**6** 389).
Fries in Linnæa **5** (1830) tab. 11 fig. 3 (*veget.*).
Bischoff, Kryptog., fig. 3409 (*hab.*).
Corda, Anleit., tab. *H* fig. 76 18-20 (*veget.*).
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 185 fig. 98 *C* (*hab.*).
Krombh., Abbild. und Beschr., tab. 4 fig. 17-18 [*C. australis*].
Nees, System **2**°, tab. 30 fig. 1-4 (*hab.*).
Greenei Berk. (**6** 390).
Berkeley in Journ. of Bot. **4** (1845) tab. 11 (*hab.*).
Baillon, Dictionn. **2**, pag. 321 (*id.*).
Hard, Mushrooms, pag. 430-431 fig. 360-361.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 185 fig. 98 *D* (*hab.*).
Payer, Botan. Cryptog., pag. 117 fig. 543-544 (*id.*).
javanicus (Pat.) Sacc. et Syd. (**14** 195).
Patouillard in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, **1** Suppl. (1897) tab. 24 fig. 8-10 [*Xanthochrous*].
Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 101 fig. 7 (*hab.*) [*id.*].
stereoides Sacc. et Paoletti (**6** 389).
Saccardo e Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 6, **6** (1888) tab. 5 fig. 5 (*hab.*).

CYLINDRIUM Bonord. (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Fusidium* et *Septocylindrium*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 2 (*schem.*).

candidum Bonord. (**4** 36).

Bonorden, Handb., tab. 1 fig. **4**.

clandestinum (Cda.) Sacc. (**4** 37).

Corda, Icones **2**, tab. 8 fig. 4 [*Fusidium*].

Corda, Anleit., tab. *B* fig. 3 12-13 [*id.*].

Baillon, Dictionn. **1**, pag. 744 fig. 5 (*spor.*) [*id.*].

Payer, Botan. Cryptog., pag. 61 fig. 257 (*id.*) [*id.*].

— var. **microsporum** (Cda.) Sacc. (**4** 37).

Corda, Icones **2**, tab. 8 fig. 5 [*Fusidium*].

Cordæ Grove (**4** 37).

Grove in Journ. of Bot. 1884, tab. 246 fig. 2.

Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 52 [*Fusidium cylindricum*].

Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 274 fig. 3 (*spor.*).

elongatum Bon. (**4** 36).

Bonorden in Botan. Zeit. 1853, tab. 7 fig. 1.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 425 fig. 219 *E* (*fr.*).

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 16 fig. 52 (*id.*).

Vestergren in Hedwigia **42** (1903) tab. 3 fig. 24 (*id.*).

flavo-virens (Ditm.) Bon. (**4** 37).

Ditmar in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 2, tab. 18 [*Fusidium*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3777 [*Fusisporium*].

Corda, Icones **5**, tab. 2 fig. 10 [*Fusidium*].

Greville, Cryptog. Flora **2**, tab. 102 fig. 2 [*id.*].

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 72 [*C. æruginosum*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 509 (*spor.*).

Rivolta, Parass. veget. tab. 3 fig. 76.

Saccardo, Fungi ital., fig. 761.

Dizionario Scienze Naturali, tab. 747 fig. 4 [*Fusidium*].

fugax Penz. et Sacc. (**18** 504).

Penzig et Saccardo, Icones Jav. tab. 66 fig. 4.

griseum (? Ditm.) Bon. (**4** 37) — Cfr. etiam *Fusidium griseum*.

? Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 2, tab. 17 [*Fusidium*].

Greville, Cryptog. Flora **2**, tab. 102 fig. 1 [*id.*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 441 [*Fusarium*].

heteronemum Sacc. (**4** 38).

Saccardo, Fungi ital., fig. 36.

Cooke in Grevillea **6** (1877-78) tab. 99 fig. 21 (*spor.*).

intermixtum Mac Alp. (**18** 504).

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 45 fig. 260-261 (*fr.*).

Luzulæ (Lib.) Sacc. (**10** 518).

Saccardo in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 55 fig. 8 *A*.

tenue (Bon.) Sacc. (**4** 38).

Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 91 [*Acrosporium*].

Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 181 [*id.*].

Species indeterminata.

Bail in Flora, 1857, tab. 12 fig. 18-22.

CYLINDROCEPHALUM Bon. (*Mucedinaceæ*).

aureum (Corda) Bon. (**4** 63).
Corda, Mucedin., tab. 6 [*Menispora*].
Corda, Icones **2**, tab. 10 fig. 56 [*id.*].
Costantin, Muced. simpl., fig. 71.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 504 [*Menispora*].

stellatum (Harz) Sacc. (**4** 64).
Harz, Neue Hyphomyc., tab. 2 fig. 5 [*Cephalosporium*].
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 100.

Species indeterminata.
Saito, Untersuch. atmosph. Pilzkeime, tab. 4 fig. 31.

CYLINDROCLADIUM Morg. (*Mucedinaceæ*).

scoparium Morg. (**11** 600).
Morgan in Botan. Gazette 1892, pag. 191 fig. 1 (*fr.*).

CYLINDROCOLLA Bon. (*Tubercularіaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 10 (*schem.*).

dubia Sacc. (**4** 674).
Corda, Icones **1**, tab. 7 fig. 295 [*Ægerita cylindrospora*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 509 (*spor.*).

miniata (Sacc.) Sacc. (**4** 674).
Saccardo, Fungi ital., fig. 919 [*Sphæridium*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 505 fig. 259 *L* (*fr.*).

succinea Penz. et Sacc. (**4** 674).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 79 fig. 3.

Urticæ (Pers.) Bon. (**4** 674).
Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 7 fig. 3 (*fr.*) [*Dacrymyces*].
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 245.
Chevall., Flore Paris, tab. 7 fig. 7 (*hab.*) [*Dacrymyces*].
Corda, Icones **2**, tab. 14 fig. 113 [*id.*].
Greville, Cryptog. Flora **1**, tab. 10 [*Fusarium tremelloides*].
Letellier, Figur. Champ., tab. 691 fig. 2 [*id.*].
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 478.
Loudon, Encyclop. fig. 16603 [*Fusarium tremelloides*].
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 442 fig. 25.
Tillette in Bull. Soc. Linn. Nord de la France 1840, tab. 1 extr., fig. 1, 5, 6 [*Dacrymyces Urticæ* et *Fusarium tremelloides*].

CYLINDRODENDRUM Bon. (*Mucedinaceæ*).

album Bon. (**4** 139).
Bonorden, Handb., tab. 5 fig. 127.
Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **3** (1876) tab. 9 fig. 12 (*fr.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 438 fig. 227 *F* (*id.*).
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 271.

CYLINDROPHORA Bon. (*Mucedinaceæ*).

alba Bon. (**4** 138).

Bonorden, Handb., tab. 6 fig. 131 (*fr.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 438 fig. 227 *D* (*id.*).
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 269 fig. 2-3.

Fagi Oudem. (**18** 528).
Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 3, **2** (1903) tab. 7 fig. 1.

tenera Bon. (**4** 138).
Bonorden, Handb., tab. 5 fig. 110.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 438 fig. 227 *E* (*fr.*).
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 269 fig. 1.

virgata Bon. (**4** 139).
Bonorden in Botan. Zeit. 1861, tab. 8 fig. 5 (*fr.*).
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 102.

Species indeterminata.
Hoffmann in Botan. Zeit. 1869, tab. 4 fig. 10 (*biol.*).

CYLINDROSPORA Kühn — Cfr. *Ramularia.*

CYLINDROSPORIUM Ung. (*Melanconiaceæ*) — Cfr. etiam *Glœosporium, Phœospora, Ramularia, Septoria, Sphæridium.*
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 12 (*schem.*).

Ficariæ Berk. (**3** 737).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 725.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1087.

Komarowi Jacz. (**16** 1018).
Jaczewski in Hedwigia **39** (1900), Beibl., pag. (81) (*spor.*).
Revue Mycol. **22** (1900) tab. 207 (ex err. 208) fig. **23** (*id.*).

Melissæ Massal. (*).
Massalongo, Micol. Veron., tab. 4 fig. 23.

Myosotidis Sacc. (**3** 738).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1089.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 727.

Olivæ Petri (*).
Petri in Annal. Mycol. 1907, pag. 320-324.

Padi Karst. (**3** 738).
Clinton in Connecticut Agric. Exper. Stat., Rep. Botan. 1903, tab. 8 fig. 11 (*hab., path.*).
Fairchild in Journ. of Mycol. **7** (1893) tab. 26-29 (*path.*).
Pammel, Unusual Fung. Diseas. Iowa 1903, tab. 1 (*id.*).
Pammel in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **3** (1893) pag. 47-48 fig. 1-8 (*et. st. ascoph.*).
Selby in Ohio Agric. Exper. Stat., Bull. **79** (1897) pag. 122-123.
Sorauer, Schutz d. Obstb. **2**, pag. 145-146.
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 423 fig. 7-8.
Wilcox in Alabama Agric. Exper. Stat., Bull. **132** (1905) tab. 8 fig. 21 (*hab., path.*).
Revue Mycol. **17** (1895) tab. 151 fig. 13-17.

Piri Sorok. (**11** 582).
Sorokine, Morb. Vitis, tab. 19 fig. 209-213.

Pollaccii Turconi (**18** 492).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 400.
Pruni-Cerasi Massal. (**10** 500).
Massalongo, Micol. Veron., tab. 4 fig. 24.
Quercus Sorok. (**11** 584).
Sorokine, Morb. Vitis, tab. 20 fig. 220-222.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 414 fig. 216 *J-K*.
Ranunculi (Bon.) Sacc. (**3** 737).
Bonorden, Handb., tab. 1 fig. 7 [*Fusidium*].
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 722.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 509 (*spor.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1088.
siculum Br. et Cavr. (*).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 375.
Tubeufianum Allesch.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 730.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 414 fig. 216 *L-M*.
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 505.
veratrinum Sacc. et Wint. (**3** 740).
Peck, **38** Report (1885) tab. 1 fig. 10-12.
Species indeterminata.
De Visiani in Atti Ist. Ven., ser. 2, **3** (1852) tab. 1 fig. 5 (*spor.*).

CYLINDROTÆNIUM Thomé — Cfr. *Oospora*.

CYLINDROTRICHUM Bon. (*Mucedinaceæ*).
album Bon. (**4** 88).
Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 99 (*fr.*).
inflatum Bon. (**4** 88).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 433 fig. 224 *C*.
Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 226 [*Menispora cylindrosperma*].
oligospermum (Cda.) Bon.
Corda, Icones **2**, tab. 10 fig. 55 [*Menispora*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*spor.*).
repens Bon. (**4** 88).
Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 97 (*fr.*).

CYMATELLA Pat. (*Agaricaceæ*).
marasmioides (Bk. et Curt.) Pat. (**6** 520 et **16** 50).
Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **15** (1899) tab. 9 fig. 5 (*hab.*).
Patouillard, Essai taxonom. Hymén., pag. 147 fig. 8.
minima Pat. (**16** 49).
Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **15** (1899) tab. 9 fig. 6.
Patouillard, Essai taxonom. Hymén., pag. 147 fig. 1-5.
pulverulenta (Berk. et Curt.) Pat. (**6** 520 et **16** 50).
Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **15** (1899) tab. 9 fig. 4 (*hab.*).
Patouillard, Essai taxonom. Hymén., pag. 147 fig. 6-7 (*id.*).

CYMATODERMA Jungh. — Cfr. *Cladoderris*.

CYNOPHALLUS Fr. — Cfr. *Ithyphallus* et *Mutinus*.

CYPHELIUM Achar. (*Caliciacea*) — Cfr. etiam *Blitrydium, Calicium, Embolus, Sclerococcum, Sphinctrina.*

Saccardo Fr., Lichen. Ven., tab. 7 (*spor.*).

brunneolum Ach. (**8** 831).

Nylander, Synops. Lichen., tab. 5 fig. 6 [*Calicium*].

Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 385.

chlorellum Wahlb. (**8** 831).

Hepp, Abbild. u. Beschr. Sporen d. Flechten, tab. 36 n. 328 (*spor.*).

Mudd, Brit. Lichens, tab. 4 fig. 107 (*id.*).

Nylander, Synops. Lichen., tab. 5 fig. 14 [*Calicium aciculare*].

chrysocephalum Turn. (**8** 831).

Nylander, Synops. Lichen., tab. 5 fig. 11 [*Calicium*].

melanophæum Ach. (**8** 830).

Massalongo, Memor. lichenogr., tab. 29 fig. 195 (*fr.*).

Nylander, Synops. Lichen., tab. 5 fig. 17 [*Calicium*].

phæocephalum Turn. (**8** 831).

Nylander, Synops. Lichen., tab. 5 fig. 13 [*Calicium*].

stemoneum Ach. (**8** 831).

Nylander, Synops. Lichen., tab. 5 fig. 15 [*Calicium*].

trichiale (Ach.) Fr. (**8** 830).

Hepp., Abbild. u. Beschr. Sporen d. Flechten, tab. 18 n. 158 (*spor.*).

— var. **ferrugineum** Mudd (*).

Mudd, Brit. Lichens, tab. 4 fig. 106 (*spor.*).

CYPHELLA Fr. (*Thelephoracea*) — Cfr. etiam *Solenia* et *Tapesia.*

Cooke, Handb. **1**, pag. 326.

albissima Pat. et Doass. (**6** 670).

Patouillard, Tab. anal., fig. **464**.

albo-carnea Quél. (*).

Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1878, tab. 3 fig. 13.

Boudier, Icones mycol., **1**.

albo-marginata Pat. (**6** 680).

Patouill., Tab. anal., fig. 361.

albo-violascens (A. et S.) Karst. (**6** 669).

Albertini et Schweinitz, Consp. Fung. Lusat., tab. 8 fig. 4 (*hab.*) [*Peziza*].

Bucknall, Fungi Bristol District, part V, tab. 2 fig. 1 [*C. Curreyi*].

Doassans et Patouill., Champ., n. 34 [*id.*].

Flora Danica, fasc. **32** (1827) tab. 1917 fig. 2 [*Peziza*]; fasc. **35** (1832) tab. 2082 fig. 2 [*Peziza a.-v.* var. *nigro-cæsia*].

Letellier, Figur. Champ., tab. 615 fig. 1 [*Peziza fallax*].

Patouillard, Hymén. Europe, tab. 3 fig. 33 (*spor. germ.*).

Pirotta in Archivio Labor. Bot. Critt. Pavia **2-3** (1879) tab. 11 fig. 4-5 (*fr. immat.*) [*Lachnella*].

Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 1 fig. 10 [*Corticium dubium*].

candida Jungh. (**6** 684).

Jungh., Præm. Fl. Crypt. Jav., tab. 5 fig. 16.

capula (Holmsk.) Fr. (**6** 675).

Holmskjold in Nova Acta Hafn. **1** (? 1790) fig. 7 [*Peziza*].
Holmskjold, Fungi Dan. **2**, tab. 22 (*hab.*) [*id.*].
Flora Danica, fasc. **33** (1829) tab. 1970 fig. 3 [*Peziza*] (? var.).
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 488.
Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 94 fig. 9-10 (*hab.*).
Patouill., Tab. anal., fig. 35.
— var. **flavescens** Pat. (**6** 676).
Patouill., Tab. anal., fig. 36.
catilla Smith (**6** 683).
Stevenson, Hymenom. **2**, pag. 284 (*hab.*).
chromospora Pat. (**6** 683).
Patouillard, Tab. anal., fig. 32.
Crouani Pat. (**6** 672).
Patouillard, Tab. anal., fig. 467.
Patouillard, Hymén., Europe, tab. 3 fig. 28 (*spor.*) [*Phaeocarpus*].
cuticulosa (Dicks.) Berk. (**6** 679).
Dickson, Plant. Cryptog., tab. 9 fig. 11 (*hab.*) [*Peziza*].
densa Berk. (**6** 672).
Massee in Trans. New Zeal. Inst. **39** (1906) tab. 2 fig. 1-3.
digitalis (A. et S.) Fr. (**6** 667).
Albertini et Schweinitz, Consp. fung. Lusat., tab. 5 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3349 (*id.*).
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 73 23 (*id.*).
Nees, System 2°, tab. 28 (*id.*).
Patouill., Tab. anal., fig. 29.
Patouill., Hyménom. Europe, tab. 3 fig. 32 (*spor.*).
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 59 fig. 306.
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 319.
elegans Sauter (**6** 682).
Patouillard, Essai taxonom. Hymén., pag. 71 [*Podoscypha*].
eruciformis (Batsch) Fr. (**6** 669).
Britz., Hymenom., tab. 706 fig. 22.
? Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 86 fig. 16 [*Fungoides minimum vasi fusorii forma*].
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 1 fig. 12.
faginea Libert (**6** 679).
Bucknall, Fungi Bristol District, part V, tab. 2 fig. 3.
ferruginea Crn. (**6** 672).
Crouan, Florule Finist., tab. suppl., fig. 12.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 235.
fissilis (Fr.) Berk. (**11** 133).
? Albertini et Schweinitz, Consp. fung. Lusat., tab. 1 fig. 5 [*Peziza membranacea*].
flocculenta (Fr.) Bres. (**6** 667 et **17** 191).
Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902), Suppl., tab. 3 fig. 22 (*cytol.*) [*Auriculariopsis ampla*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 254 [*C. ampla*].

Patouillard, Hyménom. Europe, tab. 3 fig. 31 (*fr.*) [*id.*].

Friesii Crn. (**6** 683).
Crouan, Florule Finist., tab. suppl., fig. 11.
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 1 fig. 7.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 234.

fulvo-disca Cke. et Mass. (**9** 247).
Scott-Elliot in Hedwigia **29** (1890) tab. 1.

galeata (Schum.) Fr. (**6** 682).
Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2027 fig. 1 [*Cantharellus*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 236.

Gayana Lév. (**6** 671).
Montagne, Flora Chil., tab. 8 fig. 3.

Gilletii Pat. (**6** 677).
Patouillard in Revue Mycol. **4** (1882) tab. 32 fig. *E*.
Patouillard, Tab. anal., fig. 30.
Gillet, Champ. Fr., tab. 488.

Goldbachii Weinm. (**6** 679).
Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3. fasc. 9, tab. 63 [*Chætocypha variabilis*].
Patouillard. Tab. anal., fig. 33.
Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 55 fig. 38 5 (*hab.*).

grandis Pat. (*).
Lloyd, Mycol. Notes **21** (1906) pag. 258 (*hab*).

griseo-pallida Weinm. (**6** 668).
Patouill., Tab. anal., fig. 255.
Patouill., Hyménom. Europe, tab. 3 fig. 29 (*spor.*).
? Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 86 fig. 16 (Cfr. et *C. eruciformis*).

— var. **alba** Pat. (**6** 669).
Patouill., Tab. anal., fig. 583.

infundibuliformis (Schæff.) Fr. (**6** 668).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 277 [*Elvela*].

lacera Fr. (**6** 675).
? Albertini et Schweinitz, Conspectus fungor. Lusatiæ, tab. 1 fig. 5 (*hab.*) [*Peziza membranacea*].
? Flora Danica, fasc. **30** (1823) tab. 1784 fig. 2 [*id.*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3351 (*hab.*).

lactea Bres. (**6** 680).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 67 fig. 2.

læta Fr. (**6** 675).
Forquignon, Champ. supér., pag. 99 fig. 69.
Patouill., Tab. anal., fig. 362.
Patouill., Essai taxon. Hyménom., pag. 55 fig. 38 6 (*veget.*).

leochroma Bres. (**16** 201).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 211 fig. 1.

Malbranchei Pat. (**6** 676).
Patouill., Tab. anal., fig. 466.
Patouill., Essai taxonom. Hymén., pag. 55 fig. 38 7 (*veget.*).
Malbranche et Letendre, Champ. Normandie **4**, tab. 1 fig. 1.

marginata Mac Alp. (**17** 192).
Mac Alpine, Fung. Diseas. Stone-fruit Austral., tab. 42 fig. 229-232.
Mauritiæ Pat. et Gaill. (**9** 245).
Patouill. et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 12 fig. 5.
Musæ Jungh. (**6** 681).
Jungh., Præm. Fl. Crypt. Jav., tab. 5 fig. 15.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 129 fig. 70 *J-K* (*hab.*).
muscicola Fr. (**6** 682).
Flora Danica, fasc. **35** (1832) tab. 2083 fig. 2 (*v. inæquilatera*).
Forquignon, Champ. supér., pag. 64 fig. 43 [*Arrhenia*].
Patouill., Tab. anal., fig. 31.
muscigena (Pers.) Fr. (**6** 681 et **17** 191).
Persoon, Mycol. europ. **1**, tab. 7 fig. 6 *hab.* [*Thelephora vulgaris*].
Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 3, **2** (1904) tab. 11 fig. 2.
Patouill., Tab. anal., fig. 465.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*fr.*).
Neckeræ Fr. (**6** 682).
Bonorden, Handb., tab. 10 fig. 212.
patens A. L. Smith (**17** 192).
Smith A. L. in Journ. Linn. Soc. **35** (1900) tab. 1 fig. 6-8.
perexigua Sacc. (**6** 670).
Saccardo, Fungi Carol., tab. 1 fig. 1 (*hab.*).
Patouill., Tab. anal., fig. 34.
polycephala Sacc. (**9** 245).
Saccardo in Hedwigia **28** (1889) tab. 2 fig. 5.
roseo-cinerea Pat. et Gaill. (**9** 246).
Patouill. et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 12 fig. 16.
Schneideri Bk. et Br. (**9** 246).
Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **2** (1886) tab. 29 fig. 9 (*hab.*).
sulphurea (? Batsch) Fr. (**6** 679) — Cfr. etiam *Belonidium campanula*.
? Batsch, Elenchus, Cont. **1**, tab. 27 fig. 146 [*Peziza*].
Nees, System, fig. 295 [*Peziza campanula*].
Oudemans in Nederl. Kruidk. Arch., ser. 3, **2** (1902) tab. 3 fig. 1.
Patouill., Tab. anal., fig. 256.
Taxi Léveill. (**6** 668).
Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **8** (1837) tab. 8 fig. 10 (*hymen.*); **16** (1841 tab. 15 fig. 6.
Baillon, Dictionn. **1**, pag. 736 fig. 8; **2**, pag. 334 fig. 1.
Corda, Anleit., tab. *G*, fig. 73 24-26.
Payer, Botan. Cryptog., pag. 107 fig. 485-486.
tephroleuca Bres. (**16** 201).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 166 fig. 2.
terrigena Karst. (**9** 246).
Karsten, Icon. Hymenom. **3**, tab. 6 fig. 79.
Urbani Henn. (**9** 247).
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 129 fig. 70 *L-M* (*hab.*).

villosa (Pers.) Karst. (**6** 678).
Bucknall, Fungi Bristol District, part V, tab. 2 fig. 2.
Cooke, Austral. Fungi, tab. 11 fig. 86.
Patouill., Tab. anal., fig. 257.
Patouill., Essai taxonom. Hymén., pag. 55 fig. 38 8.
Patouill., Hyménom. Europe, tab. 3 fig. 27 (*spor.*).
Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1878, tab. 3 fig. 14.
Sowerby, Col. figur., tab. 389 fig. 1 [*Peziza sessilis*].
vitellina (Lév.) Pat. (**6** 668).
Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1887) tab. 10 fig. 1.
Vitis (Bon.) v. Höhnel — Cfr. *Volutella Vitis*.
zealandica Cke. et Phill. (**6** 670).
Cooke in Grevillea **8** (1879) tab. 132 fig. 7-11.

CYPHELLOMYCES Speg. (*Lycoperdaceæ*).
argentinensis Speg. (*).
Spegazzini, Mycet. Argent. **4**, pag. 27.
Lloyd, Mycolog. Notes **25** (1907) pag. 321 fig. 155-156.

CYPHINA Sacc. (*Nectrioidaceæ*).
lanuginosa (Peck) Sacc. (**3** 623).
Peck, **30** Report (1876) tab. 1 fig. 14-18 [*Excipula*].

CYSTOBACTER Schröt. (*Myxobacteriaceæ*).
fuscus Schröt. (**8** 1035 et *).
Thaxter in Botan. Gazette **23** (1897) tab. 31 fig. 37-39.
Thaxter in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 185 fig. 23-25.

CYSTODERMA Fayod — Cfr. *Lepiota*.

CYSTOPUS Lév. (*Peronosporaceæ*).
Bliti (Biv.) De Bary (**7** 236).
Berkeley in Journ. R. Hortic. Soc. **3** (1848) pag. 269 fig. 4 (*fr. conid.*) [*Uredo Amaranthi*].
Berlese, Icon. Phycomyc., tab. 4.
Berlese in Riv. Pat. veget. **9** (1902) pag. 30 fig. 5.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 202.
Dangeard in Botaniste **9** (1906) pag. 249 (*fr. sec., cytol.*) [*Albugo*].
De Bary in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **20** (1863) tab. 13 fig. 13-15 (*fr.*).
Pammel in Iowa Agric. Exper. Stat., Bull. **16** (1892) tab. 1 (*hab., path.*).
Sorokine, Morb. Vitis, tab. 13 fig. 148-149.
Stevens in Botan. Gazette **28** (1899) tab. 11-15 [*Albugo*]: **32** (1901) pag. 158 et tab. 4 fig. 47 et 51-52 (*cytol., terat.*).
Wilson in Bull. Torr. Bot. Club **34** (1907) pag. 81 fig. 7 (*oosp.*) [*Albugo*].
Revue Mycol. **22** (1900) tab. 206 (ex err. 207) fig. 1-8 et tab. 207 (ex err. 208) fig. 14-22 (*anal.*) [*id.*].
candidus (Pers.) Lév. (**7** 234).
Appel, Beisp. Unters. Pflanzenkr., pag. 6 fig. 5 (*fr. conid.*).
Berkeley in Journ. Roy. Hortic. Soc. **3** (1848) pag. 266 et 269.

Berlese, Parass. veget., pag. 34 et 65 (*fr. conid.*).
Berlese, Icones Phycomyc., tab. 1 et tab. 2 fig. 1.
Berlese in Rivista Pat. veget. **9** (1902) pag. 11 fig. 1.
Bischoff, Kryptog., fig. 3873 [*Uredo*].
Bonorden in Bot. Zeit. 1861, tab. 8 fig. 6 (*st. conid.*) [*C. Alismatis*].
Bonorden, Coniomyc., tab. 3 fig. 36 (*fr. con.*) [*Æcidium*].
Bonorden, Handb., tab. 2 fig. 44 [*Uredo*] et fig. 57 [*Spilocæa alba*].
Briosi e Cavara, Funghi parass., fig. 201.
Celi e Comes, Malatt. cavoli, fig. 1 (*fr. conid.*).
Comes, Crittog., tab. 2 fig. 12 (*id.*).
Cooke, Handb. **2**, pag. 524 fig. 214.
Cooke, Austral. Fungi, tab. 27 fig. 251.
Cooke, Rust etc., tab. 10 fig. 198-200 et 206-209.
Cooke, Fung. Pests, tab. 7 fig. 98.
Cooke et Berk., Fungi, pag. 38. pag. 151 fig. 91 et pag. 152 fig. 92 (*et. germ. conid.*).
Dangeard in Botaniste **2** (1890) tab. 7 fig. 1-12 (*cytol.* : **4** (1895) pag. 180 fig. 4 (*oosp. germ.*); **9** (1906) pag. 301 (*fr. sex., cytol.*) [*Albugo*].
Davis in Botan. Gazette **29** (1900) tab. 22 (*cytol.*) [*Albugo*].
De Bary in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **13** (1860) tab. 13 fig. 16-18 (*germ. conid.*); **20** (1863) tab. 1 fig. 1-13, tab. 2 fig. 1-13 (*biol.*).
De Bary, Vergl. Morphol., pag. 21 fig. 8 A (*haust.*), pag. 147 (*fr. sex.*) et pag. 149 (*germin.*).
De Bary, Brandpilze, tab. 2 fig. 3-7 (*fr. conid.*).
Delacroix, Malad. pl. cult., pag. 26 (*id.*).
Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 18 fig. 15-17.
Delacroix et Maublanc, Malad. pl. cultiv., pag. 111 tab. 13 fig. 3-5 [*Albugo*].
Eberhardt in Centralbl. Bakter. **12** (1904) tab. ad pag. 724-725 (*biol.*).
Eidam, Mycol., pag. 90,92, 93 (*et. biol.*).
Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 416.
Frank, Krankh. d. Pflanzen **2**, pag. 83-84.
Frank, Kampfb., tab. 19 fig. 5-6 et pag. 273.
Gallaud in Revue gén. Botan., pag. 397 fig. 8 (*cytol. fr.*).
Greville, Cryptog. Flora **5**, tab. 251 [*Uredo*].
Guttenberg, Beitr. Pilzgallen, tab. 1 fig. 1-18 (*hab.*)
Halsted in New Jersey Agric. Coll. Exper. Stat., Rep. Bot. Dep. 1895, pag. 358 (*hab., path.*).
Herget in Programm 1900-1901 Realschule in Steyr, tab. 1-2.
Hoffmann in Botan. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 2 (*germin.*).
Hoffmann in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 27 fig. 14 (*id.*).
Karsten, Abbild., fig. 50 (*oosp. germ.*).
Kellerm. in Journ. of Mycol. **10** (1904) pag. 179 fig. 14 (*fr.*).
Kieffer in Feuille d. Jeun. Natural. **23** (1893) pag. 3 extr., fig. 2 (*hab.*).
Kirchn.-Boltsh., Atlas, ser. **3**, tab. 11.
Kirchn.-Neppi, Malatt. piante agrar., pag. 236 et 510.
Kützing, Philos. Botan. 1851, tab. 4 fig. 3 [*Uredo*].
Letellier, Figur. Champ., tab. 621 fig. 1 [*Uredo*].

Linhart, Fungi Hung. exsicc., n. 50 (*et. biol.*).
Loudon, Encyclop., fig. 16656.
Luerssen, Syst. Botan., pag. 75 fig. 19 *i-k* (*mycel. et fr. conid.*).
Mangin in Bull. Soc. Bot. Fr. 1891, tab. 4 fig. 1-6 (*et. biol.*).
Massee, Plant Diseas., pag. 60.
Massee, Brit. Phycomyc., tab. 5 fig. 99-100 et tab. 7 fig. 127-128.
Molliard in Ann. Sc. Nat., sér. 8, **1** (1895) (*hab.*).
Naumann, Pilzkr., pag. 15 fig. 14 *a* et pag. 16 fig. 16.
Nees, System, tab. 1 fig. 8 [*Cœoma*].
Nees, System 2°, tab. 1 fig. 7 et tab. 2 fig. 1-3 [*Uredo*].
Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 28-30.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*fr. conid.*).
Rivolta, Parass. veget., tab. 4 fig. 110 (*fr. conid.*).
Rosen in Cohn, Beitr. **6**, tab. 2 fig. 13-18 (*cytol.*).
Rostowzew in Flora **92** (1903) tab. 13 fig. 1 (*st. conid.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 556 (*mycel.*).
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**. 1, pag. 46 fig. 31 *A*, pag. 108 fig. 92 *A* et pag. 111 fig. 94-95.
Smith W., Diseas., pag. 88-91.
Solla, Fitopatol., tab. 2 fig. 5 (*fr. conid.*).
Sorauer, Pflanzenkr. **2**, tab. 7 fig. 6 (*id.*).
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 126 fig. 6 (*id.*).
Sorokine, Morb. Vitis, tab. 19 fig. 206-208.
Sowerby, Col. figur., tab. 340 [*Uredo Thlaspi*].
Starb., Sommarkurserna i Uppsala 1895, pag. 12 extr.
Stevens in Botan. Gazette **32** (1901) pag. 158 et tab. 2 (*cytol.*) [*Albugo*].
Strasburger, Lehrb., pag. 305 fig. 301 2-3 (*fr. sex., cytol.*) [*id.*].
Strauss, Puccin., tab. 11 fig. 1 [*Uredo candida*] et fig. 2 [*U. Cheiranthi*] (*spor.*).
Tanaka, Mycogr. Nipponica **1**, 1, part 1, tab. 1-2.
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 145-147.
Unger, Exanthem., tab. 3 fig. 15 et tab. 6 fig. 32 [*Uredo*].
Unger in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **2** (1834) tab. 8 fig. 10 (*fr.*) [*id.*].
Van Tieghem. Botan. 2, pag. 1083 fig. 671 *A-G* et pag. 1085 fig. 672.
Viala, Malad. Vigne, pag. 90 fig. 27 1 (*st. conid.*).
Voglino, Patol. veget., pag. 79-80.
Wakker in Pringsh. Jahrb. **24** (1892) tab. 19 fig. 1-10. tab. 20 fig. 21-30, tab. 22 fig. 50-54, tab. 23 fig. 56-61 (*anat., path.*).
Wilson in Bull. Torrey Botan. Club **34** (1907) pag. 81 fig. 1 (*oosp.*).

Capparidis De Bary (**7** 236).
Garovaglio in Archiv. Labor. Bot. Crittog. Pavia **1** (1874) tab. 13 fig. 1-2.

Convolvulacearum Speg. (**9** 340).
Berlese, Icones Phycomyc., tab. 6.
Berlese in Rivista Patol. veget. **9** (1902) pag. 26 fig. 4 (*fr. conid.*).

Ipomœæ-panduratæ (Schw.) Stev. et Sw. (**9** 341).
Halsted in New Jersey Agric. Coll. Exper. Stat., Bull. **76** (1890) pag. 29.
Wilson in Bull. Torr. Bot. Club. **34** (1907) pag. 81 fig. 3 (*oosp.*) [*Albugo*].

Lepigoni De Bary (**7** 236).
Ruhland in Pringsh. Jahrb. **39** (1904) tab. 2-3 fig. 1-16 (*cytol. fr. sex.*) [*Albugo*].
Wilson in Bull. Torr. Bot. Club. **34** (1907) pag. 81 fig. 4 (*oosp.*) [*id.*].
occidentalis (Wilson) Sacc. et Trav. (*).
Wilson in Bull. Torr. Bot. Club **34** (1907) pag. 81 fig. 9 (*oosp.*) [*Albugo*].
platensis Speg. (**11** 241).
Wilson in Bull. Torr. Bot. Club. **34** (1907) pag. 81 fig. 8 (*oosp.*) [*Albugo*].
Portulacæ (DC.) Lév. (**7** 235).
Berlese in Pringsh. Jahrb. **31** (1898) tab. 4 fig. 1-6 (*cytol. fr. sex.*).
Berlese, Icones Phycomyc., tab. 2 fig. 2 et tab. 3.
Berlese in Rivista Patol. veg. **9** (1902) pag. 17 fig. 2.
Comes, Crittog., tab. 2 fig. 14 (*fr. conid.*).
De Bary in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **20** (1863) tab. 3 (*fr., biol.*).
De Bary, Vergl. Morphol., pag. 70 fig. 33 *a* et pag. 74 fig. 35 *a* (*conid.*).
De Bary in Journ. of Bot. 1876, pag. 106 (*stat. conid.*).
Delacroix et Maublanc, Malad. pl. cultiv., pag. 81 tab. 9 (*cytol. fr. sex.*) [*Albugo*].
Istvanffi in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1895, tab. 36 fig. 23-25 (*cytol.*).
Karsten, Abbild., fig. 50 1-5.
Naumann, Pilzkrankh., tab. 2 fig. 3 (*fr.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 557 (*fr. conid.*).
Schneider, Botan. Wörterb., pag. 139 fig. 86 *a* (*fr. conid.*).
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 52 fig. 38 *a* et pag. 111 fig. 96 (*st. conid.*).
Stevens in Botan. Gazette **32** (1901) pag. 158 et tab. 1 (*cytol.*); tab. 4 fig. 44-46 et 48-50 (*teratol.*) [*Albugo*].
Tubeuf, Pflanzenkrankh., pag. 148 (*fr.*).
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **2** (1854) tab. 7 fig. 1-5 (*fr. conid. et germ.*).
Wilson in Bull. Torr. Bot. Club **34** (1907) pag. 81 fig. 10 (*oosp.*) [*Albugo*].
Swertiæ (Berl. et Kom.) Sacc. et Trav. (*).
Wilson in Bull. Torr. Bot. Club **34** (1907) pag. 81 fig. 5 (*oosp.*) [*Albugo*].
Tillææ Lagerh. (**11** 242).
Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 11 fig. 3.
Tragopogonis (Pers.) Schr. (**7** 234).
Berlese, Icones Phycomyc., tab. 5.
Berlese in Rivista Patol. veget. **9** (1902) pag. 21 fig. 3.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 276.
Comes, Crittog., tab. 2 fig. 13 (*fr. conid.*) [*C. cubicus*].
Cooke, Handb. **2**, pag. 524 fig. 215 (*st. conid.*) [*id.*].
Cooke, Rust etc., tab. 10 fig. 201-205 et 210 [*id.*].
Dangeard in Botaniste **2** (1890) tab. 7 fig. 13-16 [*C. cubicus*]; **7** (1901) pag. 279 (*cytol.*).
De Bary in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **13** (1860) tab. 13 fig. 10-15; **20** (1863) tab. 2 fig. 14-21 (*fr., biol.*) [*C. cubicus*].
Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 18 fig. 18 (*fr. conid.*) [*id.*].
Delacroix et Maublanc, Malad. pl. cult., pag. 111 tab. 13 fig. 6 (*id.*) [*Albugo*].

Doassans et Patouill., Champign., n. 9 (*id.*) [*C. cubicus*].
Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 416 (*id.*) [*id.*].
Kirchn.-Boltsh., Atlas, ser. **4**, tab. 11.
Kirchn.-Neppi, Malatt. piante agrar., pag. 511 fig. 113-114.
Magnus in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1893, tab. 15 (*cytol. oospor.*).
Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 31-32 [*C. cubicus*].
Stevens in Botan. Gazette **32** (1901 pag. 158 et tab. 3 (*cytol.*); tab. 4 fig. 43 et 53 (*terat.* [*Albugo*].
Stevens in Berichte Deut. Bot. Gesell. 1901, tab. 8 (*cytol.*) [*id.*].
Strauss, Puccin., tab. 11 fig. 3 (*conid.*) [*Uredo cubica*].
Voglino, Patol. veget., pag. 81 fig. 68-69 (*fr.*).
Wilson in Bull. Torrey Botan. Club **34** (1907) pag. 81 fig. 2 (*oosp.*) [*Albugo*].
tropicus Lagerh. (**11** 242).
Wilson in Bull. Torrey Botan. Club **34** (1907) pag. 81 fig. 2 (*oosp.*) [*Albugo*].

CYSTOSIPHON Rozè et Cornu — Cfr. *Pythium*.

CYSTOTHECA Berk. et Curt. (*Perisporiaceæ*).
Saccardo, Genera Pyrenom., tab. 2 fig. 12.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 2 fig. 12.
Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 2 fig. 12.

CYSTOTRICHA Berk. et Br. (*Sphærioidaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 13 (*schem.*).
striola Berk. et Br. (**3** 414 et **10** 317).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **5** (1850) tab. 12 fig. 10.
Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 710.
Cooke, Handb. **1**, pag. 456.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*fr.*).

CYTIDIA Quél. (*Thelephoraceæ*).
pezizoides Pat. (*).
Patouill., Essai taxonom. Hymén., pag. 54.

CYTIDIUM Morg. (*Myxomycetaceæ*).
citrinum (Schum.) Morg. (**14** 833).
Flora Danica, fasc. **22** (1806) tab. 1312 fig. 1 [*Ph. Schumacheri*].
Lister, Mycetozoa, tab. 8 fig. *B* [*Physarum*].
Massee, Myxogast., tab. 11 fig. 287-288 [*Ph. Schumacheri*].
globuliferum (Bull.) Morg. (**14** 833).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 484 fig. 3 [*Sphærocarpus*].
Cooke, Myxomyc., fig. 86 (*capill.*) [*Physarum*].
Lamarck, Encyclop., tab. 890 fig. 2 (*hab.*) [*Trichia*].
Lister, Mycetozoa, tab. 6 fig. *B* [*Physarum*].
Morgan in Cincinnati Soc. Nat. Hist. **19** (1896) tab. 13 fig. 55.
Persoon, Synops., tab. 3 fig. 10-12 (*hab.*) [*Sphærocarpus*].
Rostaf., Mycetoz., tab. 5 fig. 86 (*capill.*) [*Physarum*].

melleum (Berk. et Br.) Morg. (**14** 833).
Celakowsky, Myxomyc. Böhmens, tab. 4 fig. 2 (*hab., capill.*) [*Physarum Schumacheri* var.].
Lister, Mycetozoa, tab. 9 fig. *B* [*Physarum*].
penetrale Rex (**14** 834).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **19** (1896) tab. 13 fig. 54.
pulcherrimum (Berk. et Rav.) Morg. (**7** 341 et **14** 833).
Cooke, Myxomyc., fig. 84 (*capill.*) [*Physarum*].
Lister, Mycetozoa, tab. 8 fig. *A* [*id.*].
Rostaf., Mycetoz., tab. 5 fig. 84 (*capill.*) [*id.*].

CYTISPORA — Vide *Cytospora*.

CYTODIPLOSPORA Oudem. (*Sphærioidaceæ*).
Aceris Oudem. (**16** 941).
Saccardo in Annal. Mycol. **4** (1906) tab. 10 fig. 7 (*fr.*).
Rhois Sacc. (*).
Saccardo in Annal. Mycol. **4** (1906) tab. 10 fig. 6 (*fr.*)

CYTOPLEA Bizz. et Sacc. (*Sphærioidaceæ*).
arundinicola Bizz. et Sacc. (**3** 325).
Bizzozzero in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1885) tab. 3 fig. 7.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1462.
propullulans (Schw.) Starb. (**11** 516 et *).
Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 3 fig. 59.
subconcava (Schw.) Starb. (**2** 370 et **11** 516).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 6.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 365 fig. 192 *G-K.*
Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 3 fig. 60.

CYTOSPORA Ehrenb. (*Sphærioidaceæ*) — Cfr. etiam *Gloeosporium* et *Myxosporium*.
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 15 (*schem.*).
Abietis Sacc. (**3** 269).
? Schnizlein, Iconogr. famil. Plant., tab. 15 fig. 6-10.
acerina Aderh. (**16** 903).
Aderhold in Centralbl. Bakter. **6** (1900) tab. ad pag. 632-633, fig. 8 (*spor.*).
albo-farcta (Schw.) Starb. (**2** 420 et **11** 510).
Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 2 fig. 31.
Ampelopsidis Massal. (**10** 243).
Massalongo, Micol. Veron., tab. 2 fig. 12.
Asperulæ Delacr. (**10** 248).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 19 fig. 5.
atra (Bon.) Sacc. (**3** 257).
Bonorden, Abhandl. Mykol. **1**, tab. 2 fig. 15 [*Lamyella*]
Rivolta, Parass. veget., tab. 9 fig. 281 (*fr.*) [*id.*].
capitata Fuck. (**10** 246).
Fuckel, Pilze der zweite deutschen Nordpolfahrt, fig. 8.
Oudemans, Flore mycol. Now.-Semlja, tab. 3 fig. 6 (*spor.*).

carbonacea West. (**3** 260).
Westendorp in Bull. Soc. Bot. Belg. 1866, tab. 1, ad pag. 44-45, fig. 9.
carphosperma Fr. (**3** 274).
Bischoff, Kryptog., fig. 3569 (*hab.*).
Sowerby, Col. figur., tab. 237 [*Sphæria composita*].
chilensis Mont. (**3** 268).
Montagne, Flora Chil. **7**, tab. 9 fig. 12.
chrysosperma (Pers.) Fr. (**3** 260).
Persoon, Observ. **1**, tab. 5 fig. 8 [*Nœmaspora*].
Bulliard, Champ. Fr., tab. 487 fig. 4 (*hab.*) [*Hypoxylon cirratum*].
Chevall., Flore Paris, tab. 11 fig. 17 (*id.*).
Fresenius, Beitr. **1-2**, tab. 4 fig. 30-34 [*Nœmospora*].
Hoffmann, Vegetab. crypt. **1**, tab. 6 fig. 1 *hab.* [*Sphæria cirrata*].
Link, Fungi Hung. exsicc., n. 52.
Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 5 fig. 28.
Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 15 fig. 4-5.
Sowerby, Col. figur., tab. 138 [*Sphæria cirrata*].
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 1 fig. 17 (*spor.*).
cisticola Sacc. et Trav. (**18** 298).
Saccardo e Traverso in Annal. Mycol. **1**, tab. 9 fig. 8.
clypeata Sacc. var. **Spirææ** Sacc. (**14** 915).
Saccardo in Malpighia **10** (1896) tab. 6 fig. 2.
coccinea (Reb.) Fr. (**3** 272).
Sollman in Botan. Zeit. 1863, tab. 8 fig. 6 et 13 (*fr.*).
Cydoniæ Sculzer (*).
Schulzer in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1871, tab. 13 fig. 19 (*fr.*).
Dahliæ Peyl (**3** 277 et *).
Peyl in Lotos **7** (1857) tab. 2 fig. 11.
Draconis Sacc. et Berl. (**10** 249).
Saccardo e Berlese in Revue Mycol. **8** (1886) tab. 57 fig. 7.
epixyla Sacc. et Roum. (**3** 265).
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 43 fig. 20.
foliicola Lib. var. **Kalmiæ** Sacc. (**3** 276).
Saccardo, Fungi Carol., tab. 1 fig. 8 [*Ceuthospora*].
Fraxini Delacr. (**10** 245).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 20 fig. 5.
frustrum-coni (Schw.) Starb. (**2** 382 et **11** 510).
Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 3 fig. 49 (*hab.*).
fugax (Bull.) Fr. (**3** 263).
Bulliard, Champ. France, tab. 432 fig. 5 [*Variolaria*].
Hoffmann, Veget. Cryptog. **1**, tab. 5 fig. 3 (*hab.*) [*Sphæria pustulata*].
Nees, System, tab. 42 fig. 334 (*id.*) [*id.*].
Rebent., Flora Neomarch., tab. 2 fig. 7 (*id.*) [*Nœmaspora*].
Greschikii Bres. (**10** 245).
Bresadola in Revue Mycol. **13** (1891) tab. 114 fig. 5.
Grossulariæ Laub. (**18** 298).
Laubert in Centralbl. Bakter. **12** (1904) tab. ad pag. 410-411.

guttifera (DC.) Fr. (**3** 264).
Berlese e Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 6 fig. 2.
incarnata Fr. (**3** 263).
Berlese e Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 6 fig. 1.
Lantanæ Bres. (**10** 245).
Bresadola in Revue Mycol. **13** (1891) tab. 114 fig. 6.
leucosperma (Pers.) Fr. (**3** 268).
Greville, Cryptog. Flora **1**, tab. 20 [*Nœmaspora Rosarum*].
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 9 [*id.*].
Loudon, Encyclop., fig. 16615 [*Nœmaspora Rosarum*].
Nees, System, tab. 44 fig. 365 [*Nœmaspora*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*spor.*).
Rivolta, Parass. veget., tab. 9 fig. 254.
? Wehmer, Mykol. Beobacht. aus Hannover **1**, tab. 1 extr.
leucostoma (Pers.) Sacc. (**3** 254).
Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia. tab. 6 fig. 2. tab. 38 fig. 192-193 et tab. 53 fig. 312.
mammosa Mac Alp. (**14** 918).
Mac Alpine. Addit. Fungi Vine Australia. tab. 2 fig. 51 et tab. 8 fig. 52-53.
microspora (Corda) Rabh. (**3** 253).
Corda, Icones **3**, tab. 4 fig. 69. [*Nœmaspora*].
Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 564 et 579.
Bonorden, Handb., tab. 2 fig. 61.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 360 fig. 189 *F-G* (*hab.*).
Rivolta, Parass. veget., tab. 9 fig. 255.
niphostoma Sacc. (**11** 509).
Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 564 et 585.
Bresadola, Fungi Trident., tab. 150 fig. 1 [*C. Mespili*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 360 fig. 189 *K-L*.
nobilis Trav. (**18** 299).
Saccardo e Traverso in Bull. Soc. Bot. ital. 1904, pag. 220 fig. 7.
Oleæ De Not. (**3** 275).
De Notaris, Microm. Decades, **5**, fig. 8.
oleina Berl. et Peglion (**11** 509).
Berlese e Peglion in Nuovo Giorn. Bot. ital. **24** (1892) tab. 8 fig. 7.
palmicola Berk. et Curt. (**3** 276).
Berkeley et Curtis, Exotic Fungi, tab. 25 fig. 10.
Pandani Prill. et Delacr. (**11** 510).
Delacroix in Bull. Soc. Mycol. Fr. **9** (1893) tab. 13 fig. 8.
paradoxa (Dur. et Mont.) Sacc. (**3** 265).
Bischoff, Kryptog., fig. 3500 (*hab.*) [*Sphœria ceratosperma*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 93 (*fr.*) [*Diatrype cerat.*].
Lamarck, Encyclop., tab. 879 fig. 1-2 (*hab.*) [*Sphœria ceratosperma*].
Peylii Rabenh. (**3** 277 et *).
Peyl in Lotos **7** (1857) tab. **1** fig. 6.
Pinastri Fr. (**3** 275).
Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 563.

Delacroix in Bull. Soc. Mycol. Fr. **6** (1890) tab. 20 fig. 1.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 360 fig. 189 *H-J.*
Mangin et Hariot in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) pag. 64 *(fr.)*.

pityophila West. (**3** 270).
Westendorp in Bull. Soc. Bot. Belg. **5** (1866) tab. 1, ad pag. 44-45, fig. 8.

punica Sacc. (**3** 256).
Saccardo, Fungi ital., fig. 403.

Rosarum Grev. (**3** 253).
Greville in Nees, System 2°, tab. 14.
Loudon, Encyclop., fig. 16463.

rubescens Fr. (**3** 263).
Bischoff, Kryptog., fig. 3568 *(hab.)*.

Sacchari Butler (*).
Butler in Mem. Dep. Agric. India **1** (1906) tab. 8.

Salicis (Corda) Rabh. (**3** 261).
Corda, Icones **3**, tab. 4 fig. 70 [*Næmaspora*].
Corda, Anleit., tab. *F* fig. 57 5-9 [*id*].
Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 564 et 603.

selenospora Oudem. (**16** 903).
Oudemans in Ned. Kruidk. Arch., ser. 3, **1** (1898) tab. 6 fig. 5.

Sophoræ Bres. (**11** 508).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 149 fig. 4.
Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 564 et 606.

subclypeata Sacc. (**14** 917).
Saccardo in Malpighia **10** (1896) tab. 6 fig. 1.

Tamarindi Tassi (**16** 904).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1891) tab. 13 fig. 1.

Terebinthi Bres. (**11** 508).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 149 fig. 3.
Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 564 et 589.

umbrina (Bon.) Sacc. (**3** 259).
Bonorden, Abhandl. Mykol. **1**, tab. 2 fig. 6 [*Psecadia*].

Unedonis Maubl. (**18** 300).
Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **20** (1904) tab. 7 fig. 4.

verrucula Sacc. et Berl. (**10** 248).
Saccardo et Berlese in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 53 fig. 14.

vinosa Delacr. (**10** 249).
Delacroix, Flore mycol. Saone-et-Loire, tab. 1 fig. 2.

xanthosperma Fr. (**3** 262).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 36 fig. 364.

CYTOSPORELLA Sacc. *(Sphærioidaceæ)*.
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 15 *(schem.)*.

alpina Ferraris (**18** 296).
Ferraris in Malpighia **16** (1902) tab. 10 fig. 9.

Armeniacæ Mac Alp. (**18** 294).
Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia. tab. 38 fig. 191 *(bas. et spor.)*.

Cinnamomi Turconi (*).
Turconi in Atti Ist. Bot. Pavia, **11** (1908) tab. 22 fig. 1-3.
conspersa Richon (**10** 242).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*fr.*).
damnosa Petri (*).
Petri in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. 8.
eumorpha Sacc. et Cavr. (**16** 900).
Saccardo e Cavara in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., **7** (1900) pag. 289 fig. 3.
mendax Sacc. et Roum. (**3** 252).
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 43 fig. 19.
Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 558 et 562.
paradoxa Trotter (**18** 294).
Trotter in Annal. Mycol. **2** (1904) pag. 534 fig. 3.
Rhododendri Ferraris (**18** 295).
Ferraris in Malpighia **16** (1902) tab. 11 fig. 10.

CYTOSPORINA Sacc. (*Sphærioidaceæ*).
Lambotte, Flore Mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 15 (*schem.*).
abietina Ferraris (**18** 407).
Ferraris in Malpighia **16** (1902) tab. 11 fig. 15.
Cratægi Allescher (**14** 988).
Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 950.
Halimi Maubl. (*).
Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) tab. 20 fig. 19-20.
heteracantha Sacc. (**3** 603).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*spor.*).
leucomyxa (Corda) Sacc. (**3** 604).
Corda, Icones **3**, tab. 4 fig. 71 [*Nœmaspora*].
Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 950.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 381 fig. 200 *P-Q*.
peregrina (Mont.) Sacc. (**3** 603).
Montagne in Annal. Sc. Nat., sér. 2, **1** (1834) tab. 11 fig. 4 [*Sphæria*].
Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 949.
Ribis Magnus (**18** 406).
van Hall in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 11.
rostrata (West.) Sacc. (**3** 601).
Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg. 1857, tab. ad pag. 579, fig. 14 [*Dumortiera*].
Siliquastri (West.) Sacc. (**3** 601).
Westendorp in Bull. Soc. Bot. Belg., 1863, tab. 4, ad pag. 254-255, fig. 3 [*Dumortiera*].

CYTTARIA Berk. (*Cyttariaceæ*) — Cfr. etiam *Hypocrea*.
Berterii Berk. (**8** 5).
Berkeley in Trans. Linn. Soc. London, **19** (1850) tab. 4 fig. *B*.
Darwinii Berk. (**8** 5).
Berkeley in Trans. Linn. Soc. London **19** (1850) tab. 4 fig. *A*.
Bommer et Rousseau, Champ. in Voyage S. Y. Belgica, tab. 1-3 fig. 1-19.

Fischer Ed. in Bot. Zeit. 1888, tab. 12 fig. 5-7 (*anat.*).
Gunnii Berk. (**8** 5).
Berkeley in Journ. of Botany, 1848, tab. 20-21.
Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 289 fig. 67 *a*.
Cooke, Austral. Fungi, tab. 19 fig. 138.
Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 101.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 241 fig. 181 *A* (*hab.*).
Massee, Plant Diseas., pag. 164.
Harioti E. Fischer (**8** 6).
Fischer E. in Botan. Zeit. 1888, tab. 12 fig. 1-4.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 241 fig. 181 *B-C* (*fr.*).
Hookeri Berk. (**8** 6).
Berkeley, Fungi antarct. Voyage, tab. 162 fig. 1 (*et. anat.*).
Fischer E. in Botan. Zeit. 1888, tab. 12 fig. 8-10 (*anat.*).
Purdiei Buchanan (**8** 7).
Buchanan in Trans. New Zeal. Instit. 1885, tab. 11.
Reichei Henn. (**16** 695).
Hennings in Hedwigia **39** (1900), Beibl., pag. (52).
Revue Mycol. **22** (1900) tab. 207 (ex err. 208) fig. 1-6.

D

DACRINA Fr. (*Tuberculariaceæ*).
lutescens Fr. et Bon. (**4** 742).
Bonorden, Handb., tab. 5 fig. 122 (*? Coniophora*).

DACRYMYCELLA Bizz. (*Tuberculariaceæ*).
Beijerinckii Koord. (*).
Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 242 fig. 53.
fertilissima Bizz. (**4** 671).
Bizzozzero in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1885) tab. 3 fig. 8.

DACRYOBOLUS Fr. (*Nidulariaceæ*).
incarnatus Quél. (**7** 45).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **13** (1884) tab. 8 fig. 15.

DACRYOMITRA Tul. (*Tremellaceæ*).
glossoides (Pers.) Bref. (**6** 811).
Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 11 fig. 1-2 (*et. biol.*).
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1[illegible] pag. 98 fig. 63 *S-U* (*et. spor. germ.*).
Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 7 fig. 15 (*hab.*).
pusilla Tul. (**6** 811).

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **15** (1872) tab. 9 fig. 5-7.
Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 11 fig. 1-2.
Patouillard, Essai taxon. Hyménom., pag. 30 fig. 23 (*hab.*).

DACRYOMYCES Nees (*Tremellaceæ*) — Cfr. etiam *Cylindrocolla, Guepinia, Tremella.*

Bischoff, Kryptog., fig. 3449 (*fr.*).
Delacroix et Maublanc, Malad. pl. cultiv., pag. 117 tab. 14 fig. 4 (*spor. germ.*).

cæsius Sommerf. (**6** 803).
Britz., Hymenom., tab. 758 fig. 13.
De Notaris, Micromyc. Decades, **2**, fig. 1.

cerebriformis Bref. (**6** 799).
Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 10 fig. 4-8 (*et. biol.*).

chrysocomus (Bull.) Tul. (**6** 798).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 376 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza*].
Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 10 fig. 12-17 (*et. biol.*).
Britz., Hymenom., tab. 758 fig. 14.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 520.
Hennings in Engler, Pflzfam., **1**, 1** pag. 98 fig. 63 *II-L* (*et. spor. germ.*).
Istvanffi in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1895, tab. 37 fig. 36 (*cytol.*).
Massee, Brit. Fung. Fl. **1**, pag. 56 fig. 13 (*fr.*).
Sowerby, Col. figur., tab. 152 [*Peziza*].

conglobatus Peck (**9** 260).
Peck, **32** Report (1878) tab. 1 fig. 1-4.

deliquescens (Bull.) Duby (**6** 798).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 455 fig. 3 [*Tremella*].
Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 350 fig. 77 *c* (*fr.*).
Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 247 [*Septocolla adpressa*].
Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 9 (*et. biol.*).
Britz., Hymenom., tab. 748 fig. 21.
Cooke, Austral. Fungi, tab. 12 fig. 95.
Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 140 (*spor. germin.*).
Corda, Icones **2**, tab. 14 fig. 115 [*D. lacrymalis*].
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 68 24-26 [*id.*].
Dangeard in Botaniste **4** (1895) pag. 136-141 et 184 (*et. cytol.; sex.*).
Falck in Cohn, Beitr. **8** (1902) tab. 12 fig. 3 (*stat. oidiospor.*).
Forquignon, Champ. supér., pag. 107 fig. 78.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 520.
Hoffmann in Botan. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 6 (*germin.*).
Istvanffi in Ber. Deut. Botan. Gesellsch. 1895, tab. 37 fig. 37 (*cytol.*).
Juel in Pringsh. Jahrb. **32** (1898) tab. 4 fig. 11-19 (*id.*).
Patouill., Essai taxonom. Hymén., pag. 29 fig. 21.
Patouill., Hyménom. Europe, tab. **4** fig. 8 (*fr.*).
Persoon, Icones fungor., tab. 10 fig. 3 (*hab.*) [*Tremella lacrymalis*].
Tulasne in Annal. Sc. Nat., sér. 3, **19** (1853) tab. 12 fig. 13-19 et tab. 13 fig. 1-8 (*et. biol.*).
van Tavel, Morphol., pag. 143 (*fr. variæ, biol.*).

van Wisselingh in Pringsh. Jahrb. **31** (1898) tab. 18 fig. 36 (*cytol.*).
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 272.
Bull. Soc. Mycol. Fr. **5** (1889) tab. 7 fig. 13-14.

fragiformis (Pers.) Nees (**6** 796).
Persoon, Icones fungor., tab. 10 fig. 1 (*hab.*) [*Tremella*].
Britz., Hymenom., tab. 748 fig. 18-19.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*spor.*).

incarnatus Karst. (**6** 797).
Karsten, Icon. Hymenom. **2**, tab. 11 fig. 60.

longisporus Bref. (**6** 800).
Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 10 fig. 18-19 (*fr., biol.*).

luridus Holterm. (**16** 221).
Holtermann, Mykol. Untersuch., tab. 7 fig. 20-25 (*etiam biol.*).

lutescens Bref. (**6** 799).
Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 10 fig. 1-3 (*et. biol.*).

macrosporus Berk. et Br. (**6** 796).
Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 4. **11** (1873) tab. 7 fig. 1.

miltinus Berk. (**6** 797).
Berkeley, Flora Tasmanica, tab. 183 fig. 7.

multiseptatus Beck (**6** 799).
Beck, Flora von Hernstein, tab. 1 fig. 5.
Britz., Hymenom., tab. 748 fig. 16.

odoratus Holterm. (**16** 221).
Holtermann, Mykol. Untersuch., tab. 7 fig. 16-19 (*et. biol.*).

ovisporus Bref. (**6** 800).
Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 10 fig. 20-21 (*fr., biol.*).
van Tavel, Morphol., pag. 121, 141 et 194, fig. 8 (*fr.*).

Papaveris Quél. (**11** 148).
Quélet in Revue Mycol. **14** (1892) tab. 126 fig. 4 (*hab.*).

roseus Fr. (**6** 797).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 455 fig. 2 [*Tremella cinnabarina*].

rubidus Holterm. (**16** 221).
Holtermann, Mykol. Untersuch., tab. 7 fig. 13-15.

rubro-fuscus Berk. (**6** 797).
Berkeley in Journ. of Botany **4** (1845) tab. 1 fig. 1 (*anal.*).

saccharinus (Bon.) Sacc. et Trav. (*).
Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 249 [*Tremella*].

sclerotioides Berk. (**6** 804).
Berkeley, Flora Tasman., tab. 183.

sebaceus Berk. et Br. (**6** 803).
Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 4. **7** (1871) tab. 18 fig. 2.
Cooke, Handb. **1**, pag. 351.
Stevenson, Hymenom. **2**, pag. 317 fig. 101 (*hab.*).

stillatus Nees (**6** 798).
Nees, System, tab. 7 fig. 90.

Nees, System 2°, tab. 22 fig. 1-4.
Berkeley, Outlin., tab. 18 fig. 8 (*hab.*).
Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 242.
Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 10 fig. 9-11 (*et. biol.*).
Britz., Hymenom., tab. 758 fig. 12.
Corda, Icones **2**, tab. 14 fig. 114.
Flora Danica, fasc. **31** (1825) tab. 1857 fig. 2.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 520.
Greville, Cryptog. Flora **3**, tab. 159.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 98 fig. 63 *D-G* (*et. fr. conid.*) [*D. abietinus*].
Loudon, Encyclop., fig. 16301.
Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 56 fig. 12 (*hab.*).
Penzig, Fungi agrum., fig. 1129.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1129.
Schnizlein in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 31, tab. 10.
Schulzer v. Müggenb. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1860, tab. 1 fig. 1-5.
Schwabe, Flora anhalt. **2**, tab. 6 fig. 3.

succineus Fr. (**6** 801).
Boudier, Icones mycol., **1**.

Syringæ (Schum.) Fr. (**6** 796).
Flora Danica, fasc. **31** (1825) tab. 1857 fig. 3.

vermiformis Berk. et Br. (**6** 804).
Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 5. **1** (1878) tab. 3 fig. 1.

Species indeterminata.
Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **8** (1837) tab. 8 fig. 16 (*fr.*).

DACRYOPSIS Massee (*Tremellaceæ*).

Ellisiana Massee (**11** 150).
Massee in Journ. of Mycol. **6** (1891) tab. 7 fig. 19-21.

gyrocephala Massee (**11** 149).
Massee in Journ. of Mycol. **6** (1891) tab. 7 fig. 4-7.

nuda Massee (**11** 149).
Massee in Journ. of Mycol. **6** (1891) tab. 7 fig. 25-26.
Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 56 fig. 5-6.
Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 2, **2** (1848) tab. 9 fig. 4 [*Ditiola*].

Ulicis (Plowr.) Sacc. et Syd. (**16** 223).
Plowright in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1897-98, tab. 2 fig. 2-6 [*Ditiola*].

unicolor Massee (**11** 149).
Massee in Journ. of Mycol. **6** (1891) tab. 7 fig. 22-24.

DACTYLARIA Sacc. (*Mucedinaceæ*).

candida (Nees) Sacc. (**4** 195).
Nees, System, tab. 4 fig. 58 [*Dactylium*].
Nees, System 2°, tab. 4 fig. 1-4 [*id.*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3817 [*id.*].

Bonorden, Handb., tab. 6 fig. 139 [*id.*].
Chevallier, Flore Paris, tab. 3 fig. 13 [*id.*].
Letellier, Figur. Champ., tab. 685 fig. 1 [*id.*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 496 [*id.*].

echinophila Massal. (**16** 1041).
Massalongo, Novit. Floræ mycol. veronens., tab. 8 fig. 25.

oogena (Mont.) Sacc. (**4** 195).
Montagne in Rayer. Arch. Méd. compar. 1843. tab. 7 fig. 15-18 [*Dactylium*].
Coupin, Champ. paras., tab. 53 fig. 1 [*id.*].
Guéguen, Champ. paras., tab. 12 fig. 11 *a* [*id.*].
Hoffmann, Pflanzenf. 1846, tab. 1 fig. 2 [*id.*].
Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 184 [*id.*].
Robin, Végét. paras., tab. 2 fig. 5-6 [*id.*].
Schenk in Verh. phyl.-mediz. Gesellsch. Würzburg. 1850. tab. 1 [*id.*].
Zimmermann, Verderbn. d. Eier, tab. 1 fig. 4-5 [*id.*].

Orchidis Cke. et Mass. (**10** 553).
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 274 fig. 24.

parasitans Cavr. (**11** 601).
Cavara in Revue Mycol. **16** (1894) tab. 150 fig. 11.
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 415.
Shirai in Botan. Magaz. Tokyo **19** (1905) pag. (23) fig. 147 et tab. 2.

purpurella (Sacc.) Sacc. (**4** 195).
Saccardo, Fungi ital., fig. 8 [*Acrothecium*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 449 fig. 232 *J-L.*

DACTYLELLA Grove (*Mucedinaceæ*).

alba (Preuss) Sacc. (**4** 194).
Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. **3**. fasc. 25. tab. 20 [*Menispora*].

ellipsospora (Preuss) Grove (**4** 194).
Preuss in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 29, tab. 47 [*Menispora*].
Grove in Journ. of Bot. 1886, tab. 266 fig. 9 (*fr.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 449 fig. 232 *G-H.*
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 411.

implexa (Bk. et Br.) Sacc. (**4** 194).
Berk. et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 4. **11** (1873) tab. 7 fig. 5 [*Dactylium*].
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 274 fig. 25.

minuta Grove (**4** 193).
Grove in Journ. of Botany 1884, tab. 246 fig. **6** (*fr.*).

— var. **fusiformis** Grove (**4** 194).
Grove in Journ. of Botany 1886, tab. 266, fig. 10 (*spor.*).

piriformis (Preuss) Sacc. (**4** 194).
Preuss in Sturm, Deutschl. Flora **3**. fasc. 29, tab. 48 [*Menispora*].

rhombospora Grove (**4** 194).
Grove in Journ. of Botany 1885, tab. **257** fig. **4** (*fr.*).

DACTYLIUM Nees (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Acrothecium, Bostrichonema,*

Cephalothecium, Cladobotryum, Dactylaria, Dactylella, Dendryphium, Diplocladium, Mucrosporium, Trichothecium.

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 6 (*schem.*).

St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 249 fig. 239 [*Helminthophora*].

agaricinum (Bon.) Sacc. (**4** 189).

Bonorden, Handb., tab. 5 fig. 114 (*fr.*) [*Trichothecium*].

dendroides (Bull.) Fr. (**4** 189).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 504 fig. 9 [*Mucor*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3737.

Bonorden, Handb., fig. 167 [*Trichothecium candidum*].

Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 4, tab. 51 [*Botrytis agaricina*].

Farneti, Funghi manger., pag. 277 fig. 106 (*fr.*).

Greville, Cryptog. Flora **3**, tab. 126 fig. 1 [*Botrytis agaricina*].

Karsten, Abbild., fig. 59 4.

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 418.

Loudon, Encyclop., fig. 16579 [*Botrytis agaracina*].

Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 274 fig. 26.

Oudemans in Archiv. Néerl. **2** (1867) tab. 1 fig. 4.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*spor.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 312 et 494.

Saccardo, Fungi ital., fig. 710.

macrosporum (Ditm.) Fr. (**4** 189).

Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 4, tab. 50 [*Botrytis*].

De Bary, Vergl. Morph., pag. 69 fig. 31 (*fr.*).

? Persoon, Observat. **1**, tab. 2 fig. 6-7 [*Isaria carnea*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 496 *b*.

morsus-ranæ (Corda) Sacc. (**4** 189).

Corda, Icones **5**, tab. 2 fig. 17 [*Diplosporium*].

tenerum (Bon.) Sacc. (**4** 190).

Bonorden, Handb., tab. 6 fig. 137 [*Helminthophora*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 450 fig. 233 *A* (*fr.*).

tenuissimum Berk. (*).

Berkeley in Journ. Hortic. Soc. **1** (1846) tab. 4 fig. 20-21 (*fr.*).

DACTYLOPORUS Herzer (*Fungi fossiles*).

archæus Herzer (**11** 659).

Herzer in American Geologist **11-12** (1893) tab. 13.

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 5 fig. 1-4.

Revue Mycol. **17** (1895) tab. 155 fig. 1-4.

DACTYLOSPORA Körber — Cfr. *Leciographa*.

DACTYLOSPORIUM Harz (*Dematiaceæ*).

brevipes Grove (**10** 678).

Grove in Journ. of Botany 1886, tab. 267 fig. 7.

Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 397 fig. 23.

macropus (Corda) Harz (**4** 545).

Corda, Icones **3**, tab. 2 fig. 27 [*Mystrosporium*].

Costantin, Mucéd simpl., fig. 62.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 485 fig 252 *G*.
Lindau, Kryptog Flora **9**, pag. 257.

DÆDALEA Pers. *Polyporaceæ*) — Cfr. etiam *Lenzites, Phlebia, Polyporus, Polystictus, Trametes.*

aurea Fr. (**6** 371).
Battarra. Fung. Arimin. Hist., tab. 35 fig. *F* [*Agar. aureus dædaleis sinibus*].
cinerea Fr. (**6** 372).
Fries, Icones Hymenom., tab. 192 fig. 2.
Britz., Hymenom., tab. 620 fig. 101 et tab. 625 fig. 122.
? Bulliard, Champ. Fr., tab. 414 (*terat.*) [*Cellularia cyathiformis*].
— var. **trametea** (Quél.) Sacc. et Trav. (*).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 30 (1901) tab. 3 fig. 9. [*Lenzites*].
citrina Holterm. (**16** 167).
Holtermann, Mykolog. Untersuch., tab. 9 fig. 20-22.
conchata Bresad. (**9** 199).
Bresadola in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 5 fig. 2.
confragosa (Bolt.) Pers. (**6** 372).
Bolton, Hist. Fung., tab. 160 [*Boletus*].
Bulliard. Champ. Fr., tab. 491 fig. *A-B* [*Boletus labyrinthiformis*].
Hard, Mushrooms, pag. 429 fig. 358.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 181 fig. 96 *E-F*.
White, Hymenom. Connecticut, tab. 34 fig. 2.
— var. **angustata** (Sow.) Fr. (**6** 372).
Sowerby, Col. figur., tab. 193 [*Boletus angustatus*]
ferruginea Schum. (**6** 380).
Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2029.
glabrescens Berk. (**6** 374).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 9 fig. 60.
incompta Berk. (**6** 375).
Berk. et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **2** (1886) tab. 12 fig. 1-2.
indica Jungh. (**6** 380).
Jungh., Præmissa Fl. Crypt. Javæ, fig. 93.
Inzengæ Fr. (**6** 371).
Inzenga, Funghi Sicil., Cent. II, tab. 2.
mutabilis Quél. (*).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **24** (1895) tab. 6 fig. 12.
Newtoni Bres. et Roum. (**9** 199).
Bresadola in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 92 bis, fig. **3**.
pendula Berk. (**6** 381).
Berkeley, Flora New Zeal., tab. 105 fig. **4**.
polymorpha Schulzer (*).
Schulzer v. Müggenb. in Oesterr. Botan. Zeitschr. 1880, tab. 2.
pruinosa Lév. (**6** 379).
Léveillé, Fungi in Voyage de la Bonite, tab. 136 fig. **1**.
quercina (L.) Pers. (**6** 370).

Berkeley, Outlin., tab. 19 fig. 5.
Bischoff, Kryptog., fig. 3329.
Boccone, Museo di Fisica, tab. 305 fig. 5 [*Fungus ligneus dædal. gilvus*].
Bolton, Hist. Fung., tab. 73 [*Agaricus*].
Britz., Hymenom., tab. 614 fig. 83 et tab. 637 fig. 153.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 352 et tab. 442 fig. 1 [*Agar. labyrinthiformis*].
Cooke, Handb. **1**, pag. 287.
Corda, Anleit., tab. *H* fig. 76 1-2.
Cordier, Champign., tab. 42 fig. 1.
Dufour, Atlas Champ., tab. 48 fig. 111.
Flora Batava, tab. 789.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 475 (*var.*).
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 128.
Greville, Cryptog. Flora **4**, tab. 238.
Hard, Mushrooms, pag. 428 fig. 357.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 181 fig. 96 *A-B*.
Karsten, Abbild., fig. 28 (*hab. hymen.*).
Karsten, Finland Basidsv., tab. 5 fig. 75.
Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 21 fig. 2.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 1-2 [*Dæd. betulina*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 20 fig. 3.
Lenz, Schwämme, tab. 14 fig. 56.
Loudon, Encyclop., fig. 16061.
Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 184 fig. 1.
Mez, Hausschwamm, pag. 133-134 fig. 56-57.
Nees, System, tab. 30 fig. 227.
Nees, System **2**°, tab. 31.
Paulet, Traité Champ., tab. 1 fig. 1-2 et tab. 2 fig. 1-4 (*cum var.*) [*Agaricus*].
Persoon, Mycol. europ. **2**, tab. 18 fig. 1 (var.).
Rolland, Atlas, tab. 97 fig. 213 [*Lenzites*].
Schæffer, Icones Fung., tab. 231 (var.?) [*Agar. dubius*].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 59 fig. 300.
Sowerby, Col. figur., tab. 181 [*Agaricus*].
Stevenson, Hymenom. **2**, pag. 224.
Trattin., Fungi Austr., tab. 2 fig. **3**.
Venturi, Mic. Bresc., tab. 60 fig. **1-2** (**var.**).
White, Hymen. Connect., tab. **34** fig. **1**.
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 387.

scalaris Berk. et Br. (**6** 375).
Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **2** (1886) tab. 11 fig. 7-9.

Schulzeri Poetsch (**6** 378).
Britz., Hymenom., tab. 654 fig. 203.

Sprucei Berk. (**6** 376).
Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **1** (1880) tab. 46 fig. 19-20.

stereoides Fr. (**6** 379).

Romell, Hymenom. Austro-Americ. **1**, tab. 1 fig. 25.

sulphurea Quél. (*).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **22** (1893) tab. 3 fig. 10.

unicolor (Bull.) Fr. (**6** 377).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 408 et tab. 501 fig. 3 [*Boletus*].

Batsch, Elenchus, tab. 41 fig. 227 [*Boletus suberosus* var. *conchiformis*].

Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 38 fig. *E* [*Agar. dædaleis sinibus minoribus*].

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 46 fig. 1.

Berlese, Fungi moric., tab. 7 fig. 4-6.

Bolton, Hist. Fung., tab. 163 [*Boletus*].

Brefeld, Untersuch. **8** (1889) tab. 2 fig. 21-22 (*fr., biol.*).

Britz., Hymenom., tab. 615 fig. 84.

Flora Danica, fasc. **38** (1839) tab. 2271 fig. 1.

Forquignon, Champ. supèr., pag. 82 fig. 56.

Hennings in Engler Pflzfam. **1**, 1** pag. 181 fig. 96 *C-D*.

Lamarck, Encyclop., tab. 884 fig. 2 [1] [*Agaricus*].

Nees, System, tab. 30 fig. 229 [*Sistotrema cinereum*].

Penzig, Funghi agrum., fig. 1125.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 22 fig. 6.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*spor.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1125.

Sorokine in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 109 fig. 403 *b* (*terat.*).

Sowerby, Col. figur., tab. 325 [*Boletus*].

variabilis Holterm. (**16** 167).

Holtermann, Mykol. Untersuch., tab. 9 fig. 13-19 (*etiam biol.*).

vermicularis Pers. (**6** 383).

Sowerby, Col. figur., tab. 424 [*Boletus resupinatus*].

Species indeterminatæ vel dubiæ.

Scopoli. Dissert. **1**. tab. 18 fig. 1 [*Merulius sesia*] et fig. 2 [*M. patella*].

DALDINIA Ces. et De Not. (*Sphæriaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenom., tab. 4 fig. 13.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 4 fig. 13.

Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 4 fig. 13.

angolensis (Welw. et Curr.) Sacc. (**1** 394).

Welw. et Currey, Fungi Angol., tab. 17 fig. 19 [*Hypoxylon*].

caldariorum Henn. (**16** 449).

Hennings in Verh. Botan. Ver. Prov. Brandenb. **40** (1898) tab. 2 fig. 14.

concentrica (Bolton) Ces. et De Not. (**1** 393).

Bolton, Hist. Fung., tab. 180 (*hab.*) [*Sphæria*].

Berlese, Fungi moric., tab. 23 fig. 6-10.

Bischoff, Kryptog., fig. 3493 (*hab.*) [*Sphæria*].

Cooke, Austral. Fungi, tab. 23 fig. 202.

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 45 fig. 32 (*fr.*) [*Hypoxylon*].

Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenomyc., tab. 38 fig. 6-11.

Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2036 fig. 2 [*Sphæria*].

Greville, Cryptog. Flora **6**, tab. 324 fig. 1 [*Hypoxylon*].
Jaczewski in Bull. Soc. Mycol. Fr. **11** (1895) tab. 12 fig. 4 [*id.*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 486 fig. 286 *D* (*hab.*).
Loudon, Encyclop., fig. 16360 [*Sphæria*].
Möller, Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 5 fig. 75 (*fr. conid.*).
Molliard in Bull. Soc. Myc. Fr. **20** (1904) tab. 16 fig. 1-16 (*id.*).
Nees, System, tab. 40 fig. 308 (*hab.*) [*Sphæria*].
Penzig, Funghi agrum., fig. 1144 *A*.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 26 fig. 5.
Persoon, Synopsis. tab. 1 fig. 3-4 (*hab.*) [*Sphæria c.* var. *stipitata*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*spor.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 565.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 329 [*Sphæria*].
Sowerby, Col. figur., tab. 160 [*Sphæria fraxinea*].
Tode, Fungi Meckl., tab. 17 fig. 130 (*hab.*) [*Sphæria tunicata*].
Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 33 fig. 5 [1] (*st. conid.*).
Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **2**, tab. 13 fig. 11-16 [*Hypoxylon*].

cuprea Starb. (**17** 617).
Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. **2**, tab. 1 fig. 2 (*hab.*).

Eschscholzii (Ehrenb.) Rehm. (**17** 617).
Ehrenberg, Fung. Chamiss., tab. 18 fig. 8 [*Sphæria*].

vernicosa (Schw.) Ces. et De Not. (**1** 394).
Schweinitz, New Americ. Sphær., tab. 1 fig. 2 [*Sphæria*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 45 fig. 34 (*fr.*) [*Hypoxylon*].
Sorokine, Morb. Vitis, tab. 20 fig. 214-219.
Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 33 fig. 5 [1-5].

Warburgii Henn. (**11** 288).
Hennings in Hedwigia **32** (1893) tab. 8 fig. 4.

DAMNOSPORIUM Corda — Cfr. *Bactridium*.

DANGEARDIA Schröder (*Chytridiaceæ*).

mamillata Schröder (**16** 393).
Schröder in Ber. Deut. Bot. Gesellsch. 1888, tab. 20.

DAPSILOSPORIUM Corda — Cfr. *Melanconium*.

DARLUCA Cast. (*Sphærioidaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 13 (*schem.*).

ascochytoides Sacc. et Roum. (**3** 411).
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **3** (1881) tab. 14 fig. 7 (*spor.*).

Bivonæ Fuckel (**3** 411).
Fuckel, Symbolæ, tab. 2 fig. 22 (*spor.*).
Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 702 (*id.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 369 fig. 194 *P* (*id.*).

filum (Biv.) Cast. (**3** 410).
Bivona-Bernardi, Stirp. rarior. Sicil. **3**, tab. 3 fig. 1 *C-E* [*Sphæria*].
Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 702.

Castagne, Plant. Marseill., Suppl., tab. 8 [*D. vagans*].
Clinton in Connecticut Agric. Exper. Stat., Rep. Botan. 1904. tab. 19 fig. *a hab.*).
Cooke, Handb. **1**, pag. 437.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 369 fig. 194 *M-O.*
Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia. tab. 24 fig. 79-81.
Massalongo, Novit. Flor. mycol. Veronens., tab. 1 fig. 2 pr. p.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*spor.*) [*D. vagans*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 1473.
Sappin-Trouffy in Dangeard, Botaniste **5** (1896) pag. 51 (*etiam cytol.*).
Stein, Ueber zwei Schmarotzerpilze, pag. 118.
Thümen, Melampsor., tab. 1 fig. 11 (*spor.*).
Revue Mycol. **22** (1900) tab. 207 (ex err. 208) fig. 26-28.
Sorghi Zimm. (**18** 357).
Zimmermann in Ber. Land- u. Forstwirtsch. Deutsch. Ostafrika **2** (1904) tab. 1 fig. **4**.

DARWINIELLA Speg. (*Dothideaceæ*).
globulosa (Cke. et Massee) Sacc. (**9** 1049).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 23 fig. 206 [*Coccodea*].

DASYOBOLUS Sacc. (*Ascobolaceæ*).
barbatus (Mass. et Crossl.) Sacc. (**11** 421).
Massee in Grevillea **22** (1894) pag. 97 [*Ascobolus*].
Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 167 [*id.*].
immersus (Pers.) Sacc. (**11** 421).
Persoon, Observat. **1**, tab. **4** fig. 6 et 7 *d-e* [*Ascobolus*].
Borzì in Nuovo Giorn. Bot. ital. **10** (1878) tab. 3 fig. 15 (*biol. fruct.*) [*id.*].
Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **10** (1868) tab. 8 fig. 17 [*id.*].
Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 4 fig. 31 (*cytol.*) [*id.*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 192 fig. 154 *D-F* [*id.*].
Nees, System, fig. 297 [*id.*].
Nylander, Peziz. Fenn., tab. 2 fig. 3 (*spor.*) [*id.*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 1112 (*fr.*) [*id.*].
Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 16 fig. 1 [*id.*].
Zukal in Sitzungsber. k. Akad. Wissensch. Wien **98**, 1 (1889) tab. 4 fig. 20-27 (*biol.*) [*id.*].
— var. **brevisporus** (Oudem.) Sacc. et Trav. (*).
Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief. ser. 2. **4** (1885) tab. 6 fig. 12 (*fr.*) [*Ascobolus*].
— var. **macrosporus** (Crn.) Sacc. (**8** 523).
Crouan in Ann. Sc. Nat., sér. 4. **7** (1857) tab. 4 fig. *B* [*Ascobolus macrosporus*].
Berk. et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3. **15** (1865) tab. 17 fig. 33 [*id.*].
Chelchowski, Fungi fimic. polonici, tab. 11 fig. 14 (*fr.*) [*id.*].
Cooke in Journ. of Bot. 1864, pag. 153 fig. 7 (*fr.*) [*id.*].

porphyrosporus (Hedw.) Sacc. (**11** 421).
Hedwig, Musc. frond. **2**, tab. 7 fig. *A* [*Ascobolus*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3371 [*id.*].

DASYSCYPHA (Fr.) Fuck. (*Pezizaceæ*) — Cfr. etiam *Lachnella* et *Trichopeziza*.
Abietis (Karst.) Sacc. (**8** 438).
Doassans et Patouill., Champ., n. 16 [*Peziza calycina* var. *Abietis*].
abscondita Massee (*).
Massee in Bull. Kew, 1906, tab. **2** fig. 1-6.
acutipila (Karst.) Sacc. (**8** 447).
Boudier, Icones mycol. **3**, tab 511.
acuum (A. et S.) Sacc. (**8** 443).
Doassans et Patouill., Champ., n. **31** [*Helotium*].
Lindau in Engler. Pflztam. **1**. 1. pag. 205 fig. 160 *L-M* [*Hymenoscypha*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 704 [*Phialea*].
Agassizii (Bk. et Curt.) Sacc. (**8** 438).
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 40 fig. **169** (*fr.*) [*Peziza*].
albidula Penz. et Sacc. (**18** 86).
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 50 fig. **4**.
albo-pileata (Cooke) Sacc. (**8** 445).
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 41 fig. 182 (*fr.*) [*Peziza*].
annulata (Holmsk.) Sacc. (**8** 457).
Holmsk., Fung. Dan. **2**, tab. 13 [*Peziza*].
arida (Phill.) Sacc. (**8** 455).
Phillips in Grevillea **5** (1877) tab. 89 fig. **13** [*Peziza*].
aspidiicola (Berk. et Br.) Sacc. (**8** 451).
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 41 fig. **194** (*fr.*) [*Peziza*].
atropila Boud. (*).
Boudier, Icon. mycol. **3**, tab. 505.
aurorina (Quél.) Sacc. (**8** 441).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **9** (1880) tab. 6 fig. 2 [*Erinella*].
bicolor (Bull.) Fuck. (**8** 439).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 410 fig. **3** [*Peziza*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3357 (*hab.*) [*id.*].
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 501.
Chevallier, Flore Paris, tab. 9 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza quercina*].
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 40 fig. 165 (*fr.*) [*Peziza*].
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 64 15-16 (*hab.*) [*Peziza pulchella*].
Flora Danica, fasc. **13** (1778) tab. 779 fig. 2 [*Elvela minuta*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 114 [*Lachnea*].
Hoffmann, Veget. Cryptog. **2**, tab. 7 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza exilis*].
Lindau in Engler, Pflztam. **1**, 1, pag. 202 fig. 159 *J-N* [*Lachnum*].
Loudon, Encyclop., fig. 16242 [*Peziza*].
Nees, System, tab. 38 fig. 284 (*hab.*) [*Peziza pulchella*].
Phillips, Brit. Discom., tab. 8 fig. **46** [*Lachnella*].
Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. **14** (*hab.*) [*Peziza*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 865 [*Lachnum*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 268 [*Peziza*].
Solms-Laubach in Botan. Zeit. 1862, tab. 11 [*id.*].
Sowerby, Col. figur., tab. 17 [*id*].

brunneola (Desm.) Sacc. (**8** 460).
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 507.
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 41 fig. 184 (*fr.*) [*Peziza*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 281 [*Peziza dryophila*].
Phillips et Plowright in Grevillea **3** (1875) tab. 42 fig. 2 [*Peziza*].

— var. **fagicola** (Phill.). Sacc. (**8** 460).
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 508.

caduca (Rehm) Sacc. (**8** 446).
Cooke in Grevillea **3**, tab. 41 fig. 189 (*fr.*) [*Peziza*].

calyciformis (Willd.) Rehm (**8** 467 et 1143).
Hedwig, Musc. frond. **2**, tab. 22 fig. 1-4 [*Octospora*].
Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **20** (1904) pag. 235.
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 825 (*spor.*)

calycina (Schum.) Fuck. (**8** 437).
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 518 [*Trichoscypha*].
Comes, Crittog., tab. 11 fig. 97 [*P. Willkommi*] et fig. 98 [*Peziza c*].
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 40 fig. 166 (*fr.*) et **4** (1876) tab. 66 [*Peziza*].
Cooke, Fung. Pests, tab. 21 fig. 54.
Corda, Icones **5**, tab. 9 fig. 64 [*Peziza*].
Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 35 fig. 15-21 (*et. st. conid.*) [*D. Willkommi*].
Delacroix et Maubl., Malad. plant. cult., pag. 245 tab. 50 (*et. st. secund.*) [*D. Willkommi*].
Flora Danica, fasc. **32** (1827) tab. 1917 fig. 1 [*Peziza*].
Hartig, Baumkr., tab. 11 fig. 10-19 (*et. biol.*) [*Peziza Willkommi*].
Hartig, Untersuch. **1**, tab. **4** fig. 10-20 (*id.*) [*id.*].
Karsten, Abbild., fig. 74 1-5 (*et. st. pycnid.*) [*id.*].
Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 45 *b* (*schem.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**. 1, pag. 202 fig. 159 *A-B* [*D. Willkommi*].
Massee, Plant Diseas., pag. 146.
Patouill., Tab. anal., fig. 592 [*Erinella*].
Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 433-437 [*D. Willkommi*].
Quélet, Champ. Vosges, **2**, tab. 5 fig. 17 [*Peziza*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 825 [*D. Willkommi*].
Solla, Fitopatol., tab. 2 fig. 19 et 20 *b* (*fr. variæ*) [*Peziza Willkommi*].
Solms-Laubach in Botan. Zeit. 1862, tab. 11 [*Peziza*].
Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 8 [*Peziza Willkommi*].
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 269 fig. 8-10.
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 286 (*fr.*) [*D. Willkommi*].

— var. **Fuckelii** Rehm (*).
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 825 (*spor.*) [*D. Willkommi* var.].

calyculiformis (Schum.) Rehm (**8** 454).
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 41 fig. 177 (*fr.*) [*Peziza*].
Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2032 fig. 2 [*id.*].

Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 21 (*hab.*) [*id.*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 866 [*Lachnum*].
— var. **latebricola** Rehm (**8** 454).
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 41 fig. 180 (*fr.*) [*Peziza latebricola*].
Carestiana (Rabh.) Sacc. (**8** 452).
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 41 fig. 191 (*fr.*) [*Peziza*].
caricicola Sacc. (**8** 450).
Saccardo, Fungi ital., fig. 112 [*Hyalopeziza Caricis*].
carinata Cooke et Mass. (*).
Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 156 fig. 24-25 (*hab.*).
carneola Sacc. var. **rhodoleuca** Sacc. (**8** 447).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1371 [*Hyalopeziza*].
caulicola (Fr.) Sacc. (**8** 463).
Flora Danica, fasc. **32** (1827) tab. 1918 fig. 3 [*Peziza*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 1326 [*Helotium*].
cerina (Pers.) Fuck. (**8** 453).
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 509.
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 41 fig. 176 (*fr.*) [*Peziza*].
Flora Danica, fasc. **27** (1818) tab. 1620 fig. 2 [*Peziza biformis*]; fasc. **30** (1823) tab. 1786 fig. 2 [*Peziza c.*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 100 [*Lachnea*].
Holmskjold, Fung. Dan. **2**, tab. 20 (*hab.*) [*Peziza marginata*].
Nees, System, tab. 38 fig. 283 (*id.*) [*Peziza*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 170 [*id.*].
Phillips, Brit. Discomyc., tab. 7 fig. 44 [*Lachnella*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 826.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1316.
Solms-Laubach in Botan. Zeit. 1862, tab. 11 [*Peziza*].
ciliaris (Schrad.) Sacc. (**8** 443).
Bucknall in Proc. Bristol Natural. Soc. 1881. tab. 4 fig. 1 [*Peziza echinulata*].
Cooke in Grevillea **3** (1875 tab. 41 fig. 185 (*fr.*) [*Peziza c.*] et fig. 186 (*fr.*) [*Peziza echinulata*].
Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2032 fig. 1 [*Hyalopeziza*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 120 [*Lachnea*].
Lindau in Engler, Pilzfam. **1**, 1. pag. 202 fig. 159 *L-M* [*Lachnum*].
Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 156 fig. 1-2.
Patouill., Tab. anal., fig. 86 (ex err. *Peziza patula*].
Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 24 (*hab.*) [*Peziza*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 866 [*Lachnum*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 1369 [*Hyalopeziza*].
Thümen, Fungi pomic., tab. 3 fig. **6** (*fr.*) [*id.*].
— var. **pulchella** Sacc. (**8** 443).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1369 *B* [*Hyalopeziza*].
citricolor (Berk. et Br.) Massee (**18** 85).
Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 4. **7** (1871) tab. 19 fig. **14** [*Peziza*].
clandestina (Bull.) Fuck. (**8** 457).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 416 fig. 5 (*hab.*) [*Peziza*].
Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 41 fig. 178 (*fr.*) [*id.*].
Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 45 *a* (*schem.*).
Patouill., Tab. anal., fig. 283.

clavispora Mouton (**14** 780).
Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. **36** (1897) tab. *A* fig. 6.

Comitessæ (Cooke) Sacc. (**8** 440).
Cooke in Grevillea **4** (1876) tab. 64 fig. 10 (*fr.*) [*Peziza*].

controversa (Cooke) Rehm (**8** 447).
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 51 fig. 264 (*fr.*) [*Peziza*].

Crucibulum (Fr.) Sacc. (**8** 437).
? Flora Danica, fasc. **30** (1823) tab. 1784 fig. 1 [*Peziza*].

crucifera (Phill.) Sacc. (**8** 440).
Phillips in Garden. Chron. 1878, pag. 397 fig. **71** [*Peziza*].

Duseni Rehm (**16** 735).
Rehm in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. **25** (1899) tab. 1 extr., fig. 26-28.

echinulata (Rehm) Sacc. (**8** 444).
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 866 (*spor.*) [*Lachnum*].

ericina (Quél.) Sacc. (**8** 453).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **14** (1885) tab. 12 fig. 22 [*Erinella*].

Eriophori (Quél.) Sacc. (**8** 448).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **9** (1880) tab. 9 fig. 1 [*Erinella*].

erythrostigma (Berk. et Br.) Sacc. (**8** 453).
Berk. et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3. **18** (1866) tab. 4 fig. 31 [*Peziza*].

Eucalypti (Berk.) Sacc. (**8** 462).
Berkeley, Flora Tasman., tab. 183 fig. 13 [*Peziza*].
Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 16 fig. 23 (*hab.*) [*id.*].

flavo-virens Bresad. (**8** 460).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 104 fig. 1.

fuscescens (Pers.) Karst. (**8** 461).
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 40 fig. 154 (*fr.*) [*Peziza*].
Oudemans in Ned. Kruidk. Archief. ser. 3. **2** 1903 tab. 6 fig. 1 [*Lachnum*].

fusco-sanguinea Rehm (**8** 459).
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 827.
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 41 fig. 179 (*fr.*) [*Peziza*].

gigantospora Rehm (**16** 736).
Rehm in Hedwigia **39** (1900) tab. 11 fig. 20 (*spor.*).

glabrescens Cooke et Phill. (**8** 451).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 20 fig. 163.

globuligera Fuck. (**8** 434).
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 41 fig. 195 (*fr.*) [*Peziza*].

Hippocastani Rich. (**10** 23).
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 504.

hyalina (Phill.) Sacc. (**8** 449).
Phillips in Grevillea **4** (1875) pag. 51 fig. 266 [*Peziza*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 205 fig. 160 *E-G (et. st. conid.)*.

illota (Berk. et Curt.) Sacc. (**8** 457).
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 40 fig. 170 (*fr.*) [*Peziza*].

isabellina Penz. et Sacc. (**18** 81).
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 51 fig. 1.

javanica Penz. et Sacc. (**18** 81).
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 50 fig. 2.

longipila (Peck) Sacc. (**8** 463).
Peck in Bull. New York St. Mus. Nat. Hist. **1** (1887) tab. 2 fig. 15-19 [*Peziza*].

luteola (Curr.) Sacc. (**8** 440).
Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 25 fig. 11, 12, 18 [*Helotium*].

? luzulina (Peck) — (Cfr. *D. hyalina* **8** 449).
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 51 fig. 266 (*fr.*) [*Peziza*].

montana (Quél. et Pat.) Sacc. (**8** 442).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **16** (1887) tab. 21 fig. 17 [*Erinella*].
Patouill., Tab. anal., fig. 589 [*id.*].

nivea (Hedw.) Sacc. (**8** 437).
Hedwig, Observ. Botan., tab. 8 fig. *B* [*Octospora*].
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 51 fig. 269 (*fr.*) [*Peziza*].
? Flora Danica, fasc. **24** (1810) tab. 1440 fig. 2 [*Peziza virginea*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 118 [*Lachnea*].
Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 46 *a (schem.)* [*Trichopeziza*].
Patouill., Tab. anal., fig. 169 [*Peziza*].
Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 18 (*hab.*) [*id.*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 1436 [*Trichopeziza*].
Solms-Laubach in Botan. Zeit. 1862, tab. 11 [*Peziza*].

ochroleuca Penz. et Sacc. (**18** 81).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 50 fig. 3.

patens (Fr.) Rehm (**8** 466).
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 502.
Linhart, Fungi Hung. exsicc., n. 22 (*fr.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*spor.*) [*D. palearum*].

patula (Pers.) Sacc. (**8** 443).
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 41 fig. 190 et tab. 51 fig. 268 (*fr.*) [*Peziza*].
Flora Danica, fasc. **31** (1825) tab. 1854 fig. 3 [*id.*].
Lagarde in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 238 (*anat. et fr.*)
Nees, System, tab. 38 fig. 285 [*Peziza*].
Patouill., Tab. anal., fig. 87 [ex err. *Peziza ciliaris*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 1370 [*Hyalopeziza*].

perplexa Boud. (*).
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 542 .

phæotricha (Dur. et Lév.) Sacc. (**8** 461).
Montagne, Cryptog. Alger., tab. 28 fig. 5 [*Peziza*].

puberula (Berk. et Curt.) Sacc. (**8** 461).
Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 16 fig. 24-25 (*fr.*) [*Peziza*].

pudibunda (Quél.) Sacc. (**8** 433).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **14** (1885) tab. 12 fig. 23 [*Erinella*].

pudicella (Quél.) Sacc. (**8** 451).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **14** (1885) tab. 12 fig. 25 [*Erinella*].

pulverulenta (Lib.) Sacc. (**8** 462).

Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 41 fig. 187 (*fr.*) [*Peziza*].

pygmæa (Fr.) Sacc. (**8** 436).

Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3, **15** (1865) tab. 15 fig. 18; **18** (1866) tab. 4 fig. 22 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 40 fig. 174 (*fr.*) [*id.*].

Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 5 [*id.*].

— var. **prolifera** (Berk.) Sacc. (**8** 436).

Berkeley in Trans. Linn. Soc. **25** (1866) tab. 55 fig. 7-13 [*Peziza*].

Queletii Sacc. et Syd. (**14** 781).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **13** (1884) tab. 8 fig. 21 [*Erinella puberula*].

rorida (Wallr.) Sacc. (**8** 435).

Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 40 fig. 173 (*fr.*) [*Peziza*].

rosea Rehm (**8** 449).

Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 41 fig. 192 (*fr.*) [*Peziza*].

rufula (Quél.) Sacc. (**8** 448).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **9** (1880) tab. 9 fig. 4 [*Lachnella*].

sericea (A. et S.) Sacc. (**8** 456).

Albertini et Schweinitz, Consp. fung. Lusat., tab. 3 fig. 7 (*hab.*) [*Peziza*].

serinella (Quél.) Sacc. (**8** 444).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **14** (1885) tab. 12 fig. 24 [*Erinella*].

Soppittii Mass. (**14** 779).

Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 156 fig. 12 (*fr.*).

sphærocephala (Wallr.) Boud. (**8** 468).

Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 503.

Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 51 fig. 267 (*fr.*) [*Peziza cephaloidea*].

spiraeicola (Karst.) Sacc. (**8** 442).

Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 506.

Patouillard, Tab. anal., fig. 591 [*Erinella*].

Stevensoni (Bk. et Br.) Sacc. (**8** 454).

Hard, Mushrooms, pag. 506 fig. 429 [*Peziza*].

Harper in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1895, tab. 27 fig. 1-25 (*cytol.*) [*id.*].

Harper in Pringsh. Jahrb. **30** (1897) tab. 11 fig. 31-33 (*biol., cytol.*) [*id.*].

strobilicola Bäuml. (**16** 736).

Bäumler in Annal. k. k. naturh. Hofmus. Wien **13** (1898) tab. 16 fig. 6.

subtilissima (Cooke) Sacc. (**8** 438).

Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 40 fig. 167 (*fr.*) [*Peziza*].

Patouillard, Tab. anal., fig. 592 [*Erinella*].

Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 825 (*spor.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1313 [*D. Bruyeriensis*].

succinea (Phill.) Sacc. (**8** 458).

Phillips in Grevillea **5** (1877) tab. 89 fig. 12 [*Peziza*].

terrestris (Berk. et Br.) Sacc. (**8** 468).

Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Bot., **2** (1886) tab. 15 fig. 15-17 [*Helotium*].

trabinelloides Massee (*).

Massee in Journ. of Botany, 1896, tab. 357 fig. 4 (*fr.*).

trichodea (Phill. et Plowr.) Sacc. (**8** 462).

Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 42 fig. 4 [*Peziza*].

variegata Fuck. (**8** 455).

Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 51 fig. 196 (*fr.*) [*Peziza*].

vernalis (Schum.) Sacc. (**8** 442).

Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2034 fig. 2 [*Peziza*].

vestita (Quél.) Sacc. (**8** 464).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **11** (1882) tab. 12 fig. 13 [*Helotium*].

virginea (Batsch) Fuck. (**8** 432).

Batsch, Elenchus, tab. 26 fig. 139 (*hab.*) [*Peziza annularis*].

Bachman in Proc. Ohio St. Acad. of Sc. **5**, 2 (1908) tab. 4 fig. 1-4.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 376 fig. 3 (*hab.*) [*Peziza lactea*].

Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 51 fig. 272 (*fr.*) [*Peziza*].

Durand in Bull. Torrey Bot. Club **27** (1900) tab. 30 fig. 10 (*anat., hymen.*) [*Lachnum*].

Flora Danica, fasc. **17** (1790) tab. 1016 fig. 4 [*Peziza parvula*]; **38** (1839) tab. 2274 fig. 3 [*Peziza v.*].

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 119 [*Lachnea*].

Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **3**, tab. 5 fig. 10 [*Peziza*].

Holmskjold, Fung. Dan. **2**, tab. 14 (*hab.*) (*id.*).

Lagarde in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 236 (*fr.*).

Lamarck, Encyclop., tab. 886 fig. **3** (*hab.*) [*Peziza lactea*].

Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 86 fig. 15 (*id.*) [*Fungoides minimum*....].

Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. **5** fig. 23 (*id.*) [*Peziza*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 1314 [f. *candida*], fig. 1314 *A* [f. *longipes*], fig. 1315 *A* [f. *brevipes*].

Sowerby, Col. figur., tab. 65 [*Peziza nivea*].

— var. **testacea** Sacc. (**8** 433).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1315.

vitreola (Karst.) Massee (**18** 87).

Massee et Crossland in The Naturalist, Yorkshire, 1901, pag. 185 fig. 12-16.

Warburgiana Henn. (**11** 413).

Hennings in Hedwigia **32** (1893) tab. 8 fig. 5.

Winteriana Rehm (*).

Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 826.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 202 fig. 159 *C-E*.

Species incertæ.

Persoon, Mycol. europ. **1**, tab. 2 fig. 1-2 (*hab.*) [sine nomine].

DASYSCYPHELLA Tranz. — Cfr. *Erinella*.

DASYSPORA Berk. et Curt. (*Uredinaceæ*).

foveolata (Schw.) Berk. et Curt. (**9** 314 et **11** 205).

Berkeley et Curtis, Exotic Fungi, tab. 25 fig. 5 (*spor.*).
Magnus in Berichte Deut. Bot. Gesell. 1892, pag. 196 (*teltsp.*).

DAVINCIA Penz. et Sacc. (*Pezizaceæ*).
helios Penz. et Sacc. (**18** 101).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 54 fig. 2.
tenella Penz. et Sacc. (**18** 102).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 54 fig. 3.

DEBARYA Schulzer — Cfr. *Hypocrea*.

DEBARYOMYCES Klöcker (*Saccharomycetaceæ*).
globosus Klöcker (*).
Klöcker in Compt. rend. Labor. Carlsberg **7** (1909) pag. 274 fig. 1-3.

DECAISNELLA Fabre — Cfr. *Teichospora*.

DECONICA W. Smith (*Agaricaceæ*).
atro-rufa (Schæff.) Sacc. (**5** 1059).
Schæffer, Icones Fung., tab. 234.
Britz., Hymenom., tab. 299 fig. 21, tab. 300 fig. 26, tab. 332 fig. 257.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 571.
bullacea (Bull.) Sacc. (**5** 1058).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 566 fig. 2.
Bischoff, Kryptog., fig. 3421.
Britz., Hymenom., tab. 314 fig. 154.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 608 fig. *B*.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 3 fig. 33-34.
Patouill., Tab. anal., fig. 235.
coprophila (Bull.) Sacc. (**5** 1058).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 566 fig. 3.
Britz., Hymenom., tab. 298 fig. 16-17, tab. 301 fig. 34, tab. 311 fig. 119-120.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 608 fig. *A*.
Eidam in Botan. Zeit. 1875, tab. 8 (*biol. germin.*).
Falck in Cohn, Beitr. **8** (1902) tab. 13 fig. 1-2 (*hab. et spor. germ.*).
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 4 fig. 51.
Nees, System **2**°, tab. 35 [*Psilocybe*].
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 7 fig. 6 [*id.*].
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 485 (*fr. conid.*).
examinata (Britz.) Sacc. (**11** 73).
Britz., Hymenom., fig. 145.
libertatis (Fr.) Sacc. (**5** 1059).
? Batsch, Elenchus, fig. 62.
notha (Britz.) Sacc. (**5** 1060).
Britz., Hymenom., tab. 311 fig. 117.
nuciseda (Fr.) Sacc. (**5** 1059).
Britz., Hymenom., tab. 297 fig. 6.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 609 fig. *B*.
parabilis (Britz.) Sacc. (**5** 1060).

Britz., Hymenom., tab. 300 fig. 27.

physaloides (Bull.) Sacc. (**5** 1058).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 566 fig. 1.
Britz., Hymenom., tab. 311 fig. **115** et tab. 321 fig. 192.
Cooke, Handb. **1**, tab. 5 fig. 32 (*schem.*).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 609 fig. *A*.
? Paulet, Traité Champ., tab. 99 fig. 7 [*Hypophyllum brunneum*].

DELACOUREA Fabre (*Sphæriaceæ*).
Saccardo, Genera Pyrenom., tab. 9 fig. **1**.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 9 fig. **1**.
Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 9 fig. 1.

insignis Fabre (**2** 288).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 6 fig. 67 (*spor.*).

DELACROIXIA Sacc. et Syd. (*Saprolegniaceæ*).

coronata (Cost.) Sacc. et Sydow (**14** 457).
Costantin in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 4-5 [*Boudierella*].
Gaillaud in Ann. Sc. Nat., sér. 9, **1** (1905) pag. 104-130 fig. 1-4 (*et. biol.*).

DELASTRIA Tul. (*Tuberaceæ*).

rosea Tul. (**8** 905).
Tulasne, Hypog., tab. 8 fig. 1 et tab. 16 fig. 1.
Corda, Icones **6**, tab. 20 fig. 145.
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 317 fig. 225 *A-D*.
Harkness, Calif. Hypog., tab. 45 fig. 27 (*fr.*).

DELITSCHIA Auersw. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Delitschiella*.
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 6 fig. 15.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 6 fig. 15.
Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 6 fig. 15.

apiculata Griff. (**17** 687).
Griffiths, North-Americ. Sordar., tab. 13 fig. 10-13.

Auerswaldii Fuck. (**1** 732).
Auerswald in Hedwigia **7** (1868) tab. 1 fig. 11 (*fr.*) [*D. didyma*].
Griffiths, North-Americ. Sordar., tab. 13 fig. 4-6 [*id.*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*spor.*).
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 163 (*spor.*).

bisporula (Crn.) Hans. (**1** 732).
Ellis et Everh., North.-Amer. Pyrenom., tab. 17 fig. 10-12.
Hansen, Fungi fimic., tab. 9 fig. 7-11.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 393 fig. 254 *A-B*.
Phillips et Plowr. in Grevillea **6** (1877-78) tab. 94 fig. **4**.
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 163.

canina Mout. (**9** 748).
Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. **26** (1887) tab. 1 fig. 4 (*spor.*).

consociata Mout. (**9** 749).
Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. **26** (1887) tab. 1 fig. 8 (*spor.*).

elephantina Pass. (**1** 734).
Passerini in Nuovo Giorn. Bot. ital. **7** (1875) tab. 5 fig. 14 (*fr.*).
excentrica Griff. (**17** 687).
Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 13 fig. 7-9.
furfuracea Niessl (**9** 747).
Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 1 fig. 2 et tab. 14 fig. 7-9.
geminispora Sacc. et Flag. (**11** 377).
Saccardo in Grevillea **21** (1893) tab. 184 fig. 5.
graminis Niessl (**1** 733).
Niessl, Notiz., tab. 4 fig. 23 (*spor.*).
insignis Mouton (**14** 558).
Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. **36** (1897) tab. *A* fig. 7-8.
Massee et Salmon in Annals of Botany **15** (1901) tab. 17 fig. 20.
leporina Griff. (**17** 687).
Griffiths, North-Americ. Sordar., tab. 18 fig. 14-16.
leptospora Oud. (**9** 749).
Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **4** (1885) tab. 6 fig. 17 (*fr.*).
lignicola Mout. (**9** 749).
Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. **25** (1886) tab. 4 fig. 7 (*spor.*).
Marchalii Berl. et Vogl. (**9** 747).
Griffiths, North-Americ. Sordar., tab. 13 fig. 1-3.
minuta Fuck. (**1** 733).
Phillips et Plowr. in Grevillea **6** (1877) tab. 94 fig. 5.
moravica Niessl (**1** 733).
Niessl, Notiz., tab. 4 fig. 22 (*spor.*).
Massee et Salmon in Annals of Botany **15** (1901) tab. 17 fig. 18.
Niesslii Oud. (**9** 748).
Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **4** (1885) tab. 6 fig. 18 (*fr.*).
vulgaris Griff. (**17** 687).
Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 14 fig. 4-6.
Winterii Plowr. (**1** 734).
Plowright et Phillips in Grevillea **2** (1874) tab. 25 fig. 1 [*Sphæria*].
Griffiths, North-Americ. Sordar., tab. 1 fig. 1 et tab. 14 fig. 10-12.
Massee et Salmon in Annals of Botany **15** (1901) tab. 17 fig. 22.
Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **4** (1885) tab. 6 fig. 16 (*fr.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 621.
Winter in Hedwigia **13** (1874) tab. ad pag. 56-57, fig. 3 (*fr.*).

DELITSCHIELLA Sacc. (*Sphæriaceæ*).
polyspora (Griff.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 688).
Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 14 fig. 1-3 [*Delitschia*].

DELORTIA Pat. et Gaill. (*Tremellaceæ*).
palmicola Pat. et Gall. (**6** 796).
Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 13 fig. 5.

DELPINOËLLA Sacc. (*Hysteriaceæ*).
insignis Sacc. et Trott. (**16** 658).

Bresadola et Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1899, tab. C fig. 4.

DELPONTIA Penz. et Sacc. (*Stictidaceæ*).

pulchella Penz. et Sacc. (**18** 151).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 58 fig. 1.

DEMATIACEÆ (Genera indeterminata).

Conwentz, Unters. foss. Hölz. Schw. 1890-1891, tab. 8 fig. 1 et 10 *g*; tab. 9 fig. 2 et 3 *g* (*fossil.*).

Meschinelli, Fung. foss., tab. 22 fig. 4 et 12-14 (*mycel.*) (*fossil.*).

DEMATIUM Pers. (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Anthina, Bispora, Chætopeltis, Cladosporium, Echinobotryum, Haplographium, Rhacodium, Rhizomorpha, Spondylocladium, Sporotrichum, Stachylidium.*

Berlese in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 4-9 (*biol.*).

Guilliermond in Annales Mycol. **1** (1903) tab. 7 fig. 15-46 (*cytol., fruct.*).

Jörgensen in Revue Mycol. **18** (1896) tab. 159 fig. 8-13 (*biol.*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 7 (*schem.*).

Chodati Nech. — Cfr. *Cladosporium Chodati* (Nech.) Sacc. (**18** 577).

Nechitch, Ferments Levains Inde, pag. 23-25 fig. 4-6.

hispidulum (Pers.) Fr. (**4** 308).

Cooke, Handb. **2**, pag. 586 fig. 260 [*Sporodum conopleoides*].

Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 247; **3**, tab. 1 fig. 22 [*id.*].

Corda, Anleit., tab. *B* fig. 14 [1-2] [*id.*].

Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 7, tab. 31 [*Conoplea*].

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 126.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 465 fig. 241 *E* (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 689.

Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 358 fig. 15.

Nees, System 2°, tab. 7 fig. 1-6 [*Conoplea*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*spor.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 524 [*Exosporium*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 915 [*Sporodum conopleoides*].

— **var. flexuosum** Sacc. (**4** 308).

Saccardo, Fungi ital., fig. 915 *B*.

parasiticum Peck (**10** 590).

Peck, **43** Report (1890) tab. 3 fig. 14-18.

pullulans De Bary — Cfr. *Cladosporium herbarum.*

sphæricum Pers. (**10** 590).

Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 3, **2** (1904) tab. 13 fig. 7.

stemonitideum (De Not.) Sacc. (**4** 308).

De Notaris in Comment. Soc. Crittog. ital. **2** (1864) tab. 1 fig. 3 [*Sporodon*].

vinosum Massee (**11** 614).

Massee in Grevillea **21** (1892-93) tab. 182 fig. 7.

Species indeterminatæ.

Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 5 fig. 47 (*cytol.*).

Falck in Cohn, Beitr. **8** (1902) tab. 12 fig. 2 (*mycel. oidif.*).

Guilliermond in Revue gén. Botan. 1903, tab. 1 et tab. 9 fig. 1-5 et 20-22 (*cytol.*).

DEMATOPHORA R. Hart. — Cfr. *Rosellinia.*

DENDRODOCHIUM Bonord. (*Tuberculariaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 9 (*schem.*).

affine Sacc. (**4** 650).

Saccardo, Fungi ital., fig. 774.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 505 fig. 259 *A-B.*

Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 442 fig. 6.

aurantiacum Bon. (**4** 652).

Bonorden, Handb., tab. 11 fig. 228.

Saccardo, Fungi ital., fig. 771.

citrinum Grove (**4** 652).

Grove in Journ. of Botany, 1886, tab. 267 fig. 8.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 510 (*fr.*).

clavipes Penz. et Sacc. (**4** 651).

Penzig et Saccardo in Atti Ist. Ven., ser. 6. **2** (1884) tab. 5 fig. 28.

Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 453.

flavum Bon. (**4** 652).

Bonorden, Handb., tab. 11 fig. 229.

fusisporum Sacc. et Roum. (**4** 652).

Saccardo et Roumeguère in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 46 fig. 58.

hymenuloides Sacc. (**14** 1116).

Saccardo in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 7 fig. 4.

javanicum Penz. et Sacc. (**18** 660).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 78 fig. 3.

livescens Bres. (**16** 1092).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 174 fig. 2.

microsorum Sacc. (**4** 652).

Saccardo, Fungi ital., fig. 775.

Lindau Kryptog. Flora **9**, pag. 447.

Padi Oud. (**10** 706).

Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief. ser. 2, **5** (1889) tab. 9 fig. 43 (*fr.*).

Pinastri Paoletti (**10** 706).

Paoletti in Atti Soc. Ven.-Trent. **11** (1887) tab. 3 fig. 31-35.

roseum Sacc. (**4** 650).

Saccardo, Fungi ital., fig. 773.

rubellum Sacc. (**4** 651).

Saccardo, Fungi ital., fig. 772.

Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 450.

Penzig, Funghi agrum., fig. 1204 *D.*

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 46 fig. 1.

strictum D. Sacc. (**14** 1115).

Saccardo D. in Atti Soc. Ven.-Trent., ser. 2, **2**. 2 (1896) tab. 3 fig. 11.

DENDROGASTER Buch. (*Hymenogastraceæ*).

connectens Buch. (**17** 241).

Bucholtz, Beitr. Morph. d. Hypog., tab. 3 fig. 15-16.

Bucholtz, in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 5 fig. 15-16.

DENDROGRAPHIUM Massee (*Stilbaceæ*).

atrum Massee (**11** 644).

Massee in Grevillea **21** (1892-93) tab. 182 fig. 6.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 497 fig. 257 *G*.

DENDROMYCES Libosch — Cfr. *Battarrea*.

DENDROPHAGUS Toumey (*Myxomycetaceæ*).

globosus Toumey (*).

Toumey in Arizona Univ. Agr. Exper. Stat., Bull. 33 (1900) pag. 17-59 fig. 1-31 (*etiam biol., path.*).

Clinton in Connecticut Agr. Exper. Stat., Rep. Bot. 1903, tab. 24 fig. *b* et *d* (*hab., path.*).

Wilcox in Alabama Agr. Exper. Stat., Bull. 132 (1905) tab. 5 (*id.*).

DENDROPHOMA Sacc. (*Sphærioidaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2e Suppl., tab. 13 (*schem.*) [*Dendrophoma* et *Dendrophomella*].

affinis Sacc. (**10** 209).

Saccardo in Annuario Ist. Bot. Roma **4** (1891) tab. 20 fig. 8.

Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 399 et 411.

albo-maculans (Schw. p. p.) Starb. (**2** 413 et **11** 498).

Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 2 fig. 32.

alpina Ferraris (**18** 278).

Ferraris in Malpighia **16** (1902) tab. 10 fig. 7.

cæspitosa Sacc. (**14** 896).

Saccardo in Malpighia **10** (1896) tab. 5 fig. 6.

clypeata D. Sacc. (**14** 897).

Saccardo D. in Malpighia **12** (1898) tab. 8 fig. 11.

Convallariæ Cavr. (**10** 211).

Cavara in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 88 ter, fig. 6.

Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia **2** (1892) tab. 21 fig. 4.

Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 402.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 89.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 354 fig. 185 *G-L*.

faginea Ferraris (**18** 278).

Ferraris in Malpighia **18** (1904) tab. 9 fig. 5.

Magraneri Roll. (**18** 278).

Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) tab. 2 fig. 2.

Marconii Cavr. (**10** 211).

Cavara in Atti Ist. Botan. Pavia **1** (1888) tab. 6 fig. 11-14.

Cavara in Revue Mycol. **10** (1888) tab. 71 (ex err. 6) fig. 11-14.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 20.

microsporella Tassi (**14** 896).

Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 170 fig. 3.

Mori Berlese (**10** 210).

Berlese, Fungi moric., tab. 49 fig. 7-12.

ochraceo-fusca Sacc. (**16** 886).

Saccardo in Malpighia **13** (1899) pag. 437 fig. 4 (*fr.*).
olivaceo-hirta (Schw. p. p.) Starb. (**2** 416 et **11** 498).
Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 2 fig. 35 (*hab.*).
pleurospora Sacc. (**3** 178).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1451.
— var. vitigena Sacc. (**3** 178).
Saccardo in Revue Mycol. **4** (1882) tab. 25 fig. 2 (*spor.*) [*Phoma*].
pruinosa (Fr.) Sacc. (**3** 179).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*fr.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1452.
Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 2 fig. 33 (*hab.*).
pulvis-pyrius Sacc. (**3** 181).
Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 37 fig. 179-180.
Solidaginis (Fr.) Starb. (**2** 433 et **11** 498).
Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 2 fig. 34.
teres Berl. (**10** 210).
Berlese in Malpighia **1** (1887) tab. 13 fig. 11.
Berlese, Fungi moric., tab. 49 fig. 1-6.
Therryana Sacc. et Roum. (**3** 180).
Saccardo et Roumeguère in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 45 fig. 42.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1453.
valsispora Penzig (**3** 179).
Penzig, Funghi agrum., fig. 1169.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 33 fig. 6.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1169.

DENDROPHOMELLA Sacc. — Cfr. *Dendrophoma*.

DENDROSARCOS Paulet — Cfr. *Claudopus, Clitopilus, Crepidotus, Panus, Pleurotus*.

DENDROSPHÆRA Pat. (*Onygenaceæ*).
Eberhardti Pat. (*).
Patouillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. **23** (1907) tab. 8 fig. 1.

DENDROSTILBELLA Höhnel — Cfr. *Stilbum*.

DENDROTHELE Höhnel et Litsch. (*Thelephoraceæ*).
papillosa Höhn. et Litsch. (*).
Höhnel et Litschauer in Sitzungsb. k. Akad. d. Wiss. Wien. **116** (1907) pag. 820 (*hym., fr.*).

DENDRYPHIUM Wallr. (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Helminthosporium*.
Baillon, Dictionn. **1**, pag. 483 [*Brachycladium*].
Lambotte, Flore mycol. Belg., 2° Suppl., tab. 7 (*schem.*).
atrum Corda (**4** 487).
Corda, Icones **4**, tab. 7 fig. 95.
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 22 1-2.
Baillon, Dictionn. **2**, pag. 377.

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 129.
Payer, Botan. Cryptog., pag. 69 fig. 307.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*spor.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 497.

botryoides (A. L. Smith) Sacc. et D. Sacc. (**18** 593).
Smith A. L. in Journ. of Botany, 1903, tab. 454 fig. 6-10 [*Brachycladium*].

bulbiferum Zukal (**10** 663).
Zukal in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1886, tab. 4 fig. 1 (*biol.*).

comosum Wallr. (**4** 487).
Corda, Icones **1**, tab. 6 fig. 279.

curtum Berk. et Br. (**4** 489).
Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 2, **7** (1851) tab. 6 fig. 9.
Cooke, Handb. **2**, pag. 563 fig. 237.

— var. **ramosius** Sacc. (**4** 490).
Saccardo, Fungi ital., fig. 757.
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 155 fig. 1.

fumosum (Corda) Fr. (**4** 488).
Corda, Mucedin., tab. 22 [*Dactylium*].
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 22 3-4 [*id.*].
Baillon, Dictionn. **2**, pag. 346 [*id.*].
Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **24** (1908) tab. **5** fig. 1-4.
Karsten, Abbild., fig. 9 3-4.
Payer, Botan. Cryptog., pag. 69 fig. 306 [*Dactylium*].

griseum Berk. et Br. (**4** 489).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **7** (1851) tab. 6 fig. 11.
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 397 fig. 13.

laxum Berk. et Br. (**4** 490).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **7** (1851) tab. 6 fig. 10.

nodulosum Sacc. (**4** 490).
Saccardo, Fungi ital., fig. 38.
Bainier in Bull. Soc. Mycol. Fr. **24** (1908) tab. **5** fig. 5-10.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 481 fig. 250 *C*.

Passerinianum Thüm. (**4** 490).
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 1 fig. 4 (*fr.*).

penicillatum (Corda) Fr. (**4** 489).
Corda, Icones **2**, tab. 10 fig. 63 [*Brachycladium*].
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 18 3-4 [*id.*].
Payer, Botan. Cryptog., pag. 74 fig. 334 [*id.*].
Saito, Untersuch. atmosph. Pilzkeime, tab. 4 fig. 24.
Willkomm, Wunder d. Mikrosk., 1856, pag. 92 fig. *f-h*.

ramosum Cooke (**4** 489).
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 48 fig. 7 (*fr.*).
Cooke, Black Moulds, tab. 24 fig. 5.

ramosum (Bainier) Sacc. et Trav., non Cooke (*).
Bainier in Bull. Soc. Mycol. Fr. **24** (1908) tab. 6 [*Brachycladium*].

spicatum (Bainier) Sacc. et Trav. (*).
Bainier in Bull. Soc. Mycol. Fr. **24** (1908) tab. 7 fig. 1-10 [*Brachycladium*].

spiciferum (Bainier) Sacc. et Trav. (*).
Bainier in Bull. Soc. Mycol. Fr. **24** (1908) tab. 7 fig. 11-26 [*Brachycladium*].
toruloides (Fres.) Sacc. (**4** 489).
Fresenius, Beitr., tab. 6 fig. 33-36 [*Periconia*].
Bainier in Bull. Soc. Mycol. Fr. **24** (1908) tab. 4 fig. 9-17.
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 155 fig. 2.
Saccardo, Fungi ital., fig. 759.
Species indeterminata.
Saito, Untersuch. atmosph. Pilzkeime, tab. 5 fig. 41 (*fr.*).

DEPAZEA Fr. (*Sphærioidaceæ*) — Cfr. etiam *Ascochyta, Cercospora, Depazites, Gloeosporium, Læstadia, Leptosphæria, Metasphæria, Microsticta, Phyllosticta, Septoria, Venturia.*
Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **7** (1878) tab. 2 et 8.
Meliloti Lasch (**3** 63).
Magnus in Engler's Botan. Jahrb. **14** (1891) tab. 10 fig. 10 (*spor.*) [*? Septoria*].
tremulicola DC. (**3** 64).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*spor.*) [*? Septoria*].

DEPAZITES (Fr.) Mesch. (*Fungi fossiles*).
acericola (Sap.) Mesch. (**10** 785).
Saporta in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **9** (1868) tab. 1 fig. 5 (*hab.*) [*Depazea*].
Meschinelli, Fung. foss., tab. 20 fig. 3 (*id.*).
Andromedæ (Sap.) Mesch. (**10** 785).
Saporta in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **7** (1888) tab. 9 fig. 12 [*Depazea*].
Meschinelli, Fung. fossil., tab. 20 fig. 10 (*hab.*).
cinnamomeus (Sap.) Mesch. (**10** 785).
Saporta in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **9** (1868) tab. 1 fig. 6 et tab. 5 fig. 3 (*hab.*) [*Depazea*].
Meschinelli in Atti Ist. Ven., ser. 7, **9** (1898) tab. 3 fig. 2 (*id.*).
Meschinelli, Fung. fossil., tab. 20 fig. 7-8 et tab. 31 fig. 12.
Feroniæ (Ett.) Mesch. (**10** 786).
Ettingsh. in Denkschr. Akad. Wiss. Wien **26** (1866-67) tab. 1 fig. 18 [*Depazea*].
Meschinelli, Fung. fossil., tab. 20 fig. 12 (*hab.*).
groenlandicus (Heer) Mesch. (**10** 787).
Heer, Flor. fossil. arct. **7**, tab. 83 fig. 10 [*Depazea*].
Meschinelli, Fung. fossil., tab. 20 fig. 13 (*hab.*).
increscens (Al. Br.) Mesch. (**10** 786).
Heer, Flor. tert. Helvet. **1**, tab. 1 fig. 7 [*Depazea*].
Meschinelli, Fung. fossil., tab. 20 fig. 9 (*hab.*).
Schimper, Traité paleont. végét. **1**, tab. 1 fig. 4 [*Depazea*].
Lomatiæ (Engelh.) Mesch. (**10** 786).
Engelh. in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. **38** (1876) tab. 18 fig. 14 [*Depazea*].
Meschinelli, Fung. fossil., tab. 20 fig. **4** (*hab.*).
maculans (Mass.) Mesch. (**10** 787).
Massalongo et Scarabelli, Studi Flora fossile Sinigagl., tab. 1 fig. 2, 3, 13, 14 [*Spilosphærites*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 20 fig. 20-22 (*hab.*).

oblongus (Mass.) Mesch. (**10** 786).

Massalongo et Scarabelli, Studi Flora fossile Sinigagl., tab. 1 fig. 6-7 [*Spilosphærites*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 20 fig. 16 (*hab.*).

Palæo-Alni (Ett.) Mesch. (**10** 787).

Ettingsh. in Denkschr. Akad. Wiss. Wien **54**, 1 (1888) tab. 1 fig. 11 [*Depazea*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 20 fig. 15 (*hab.*).

pictus (Heer) Mesch. (**10** 785).

Heer, Flora tert. Helvet. **1**, tab. 2 fig. 6 [*Depazea*].

Engelh. in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. **38** (1876) tab. 18 fig. 16; **48** (1885) tab. 8 fig. 5 et 7 [*id.*].

Ludwig in Palaeontographica **8** (1859) tab. 8 fig. 8 [*id.*].

Meschinelli in Atti Ist. Ven., ser. 7, **9** (1898) tab. 3 fig. 1 (*hab.*).

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 20 fig. 6, 11, 14, 17-19; tab. 31 fig. 8.

Schimper, Traité paleontol. végét. **1**, tab. 1 fig. 9 [*Depazea*].

Rabenhorstii (Gein.) Mesch. (**10** 787).

Geinitz, Verstein d. Steinkohl. in Sachsen, tab. 25 fig. 10 et 10 *a* [*Depazea*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 21 fig. 1 (*hab.*).

Smilacis (Heer) Mesch. (**10** 787).

Heer, Flora tert. Helvet. **1**, tab. 2 fig. 5 [*Depazea*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 21 fig. 4 (*hab.*).

stilbosporioides (Mass.) Mesch. (**10** 787).

Massalongo et Scarabelli, Studi Flora fossile Sinigagl., tab. 1 fig. 9-10 [*Sphærites*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 21 fig. 3 (*hab.*).

Ulmi (Ett.) Mesch. (**10** 786).

Ettingsh. in Denkschr. K. Akad. Wissensch. Wien, **26** (1866-67) tab. 1 fig. 16-17 [*Depazea*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 20 fig. 5 (*hab.*).

DERMATEA Fr. (*Dermateaceæ*) — Cfr. etiam *Cenangium, Dermatella, Pezicula, Scleroderris.*

aureo-tincta Rehm (**16** 763).

Rehm in Hedwigia **39** (1900) tab. **4** fig. 10.

carnea Cooke et Ellis (**8** 555).

Cooke in Grevillea **5** (1877) tab. **75** fig. 9 (*fr.*).

***Cerasi** (Pers.) Fr. (**8** 550).

? Persoon, Icones Fung., tab. 20 fig. 1-2 (*hab.*) [*Sphæria dubia*].

Currey in Microsc. Journ. **7** (1859) tab. 11 fig. 11-12 [*Cenangium*].

Flora Danica, fasc. **39** (1840) tab. 2336 fig. 1 [*Cenangium*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 237 fig. 179 *A-D.*

Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 242.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1309.

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **20** (1853) tab. 16 fig. 12-13 (*st. secund.*) [*Cenangium*].

Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **3**, tab. 19 fig. 13-17.
van Tavel, Morphol., pag. 101 fig. 1 (*stroma et fr. conid.*).
cinnamomea Cooke et Peck (**8** 553).
Phillips, Brit. Discomyc., tab. 10 fig. 65.
constipata Starb. (**16** 762).
Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. **1**, tab. 1 fig. 19 (*hab.*).
pulchra Starb. (**18** 124).
Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. **3**, tab. 1 fig. 10-13.
rufa Kalchbr. et Cooke (**8** 555).
Cooke in Grevillea **9** (1880-81) tab. 136 fig. 20.

DERMATELLA Karst. (*Pezizaceæ*).
dissepta (Tul.) Sacc. (**8** 491).
Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 21 fig. 10-14 [*Pezicula*].
eucrita (Karst.) Sacc. (**8** 491).
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 559 [*Pezicula*].
Nylander, Peziz. Fenn., tab. 1 fig. 12 (*spor.*) [*Peziza*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 244 [*Dermatea*].
Frangulæ (Fr.) Karst. (**8** 489).
Cooke, Handb. **2**, pag. 722 [*Tympanis*].
Flora Danica, fasc. **38** (1839) tab. 2273 fig. 3 [*Tubercularia nigra*].
Fuckel, Symb., tab. 4 fig. 46 (*fr.*) [*Pezicula*].
Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 20 (*schem.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 237 fig. 179 *F-G* [*Dermatea*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 244 [*Dermatea*].
Sacc., Fungi ital., fig. 1311.
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **20** (1853) tab. 16 fig. 1-8 (*et. st. pycnid.*) [*Cenangium*].
Houghtoni (Phill.) Sacc. (**8** 492).
Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 91 fig. 28-31 [*Scleroderris*].

DERMEA Schw. — Cfr. *Cenangium.*

DERMINUS (Fr.) — Cfr. *Crepidotus, Galera, Hebeloma.*

DERMOCYBE Fr. — Cfr. *Cortinarius.*

DERMODIUM Rost. (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Tubulina.*
conicum (Pers.) Rost. (**7** 434).
Lister, Mycetozoa, tab. 76 fig. *A* [*Lycogala*].
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **15** (1893) tab. 3 fig. 5 (*hab.*) [*id.*]

DERMOSPORIUM Link — Cfr. *Aegerita.*

DESMAZIERELLA Lib. (*Pezizaceæ*).
acicola Lib. (**8** 386).
Libert in Ann. Sc. Nat., sér. 1, **17** (1829) tab. 6 fig. *B.*
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 363.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 200 fig. 158 *B-C.*
Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 324.

Phillips, Brit. Discomyc., tab. 8 fig. **51**.
Phillips et Plowright in Grevillea **3** (1875) tab. 42 fig. 3.
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 1031.

DESMIDIOSPORA Thaxter (*Mucedinaceæ*).
myrmecophila Thaxt. (**10** 568).
Thaxter in Botan. Gazette 1891, tab. 20 fig. 1-9.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 453 fig. 235 *G-J*.

DESMOTRICHUM Lév. — Cfr. *Gonatobotrys*.

DETONIA Sacc. (*Pezizaceæ*).
lejocarpa (Curr.) Sacc. (**8** 105).
Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 51 fig. 4-6 [*Peziza*].
Berk. et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **15** (1865) tab. 14 fig. 14 (*fr.*) [*id.*].
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 304 [*Plicaria*].
Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 29 fig. 35 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 256 [*Peziza*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 24 [*Aleuria*].
Oudemans in Ned. Kruidk. Archief. ser. 2, **5** (1889) tab. 8 fig. 1 (*fr.*) [*Peziza*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 989 [*Plicariella*].
Revue Mycol. **18** (1896) tab. 157 fig. 7 (*fr.*).
nigrans (Morg.) Sacc. et Syd. (**14** 747).
Morgan in Journ. Cincinn. Soc. Nat. Hist. **18** (1895) tab. 3 fig. 17 [*Peziza*].
Rouastiana (Boud.) Sacc. et Trav. (*).
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 303 [*Plicaria*].
trachycarpa (Curr.) Sacc. (**8** 105).
Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 51 fig. 3 et 5 [*Peziza*].
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **15** (1865) tab. 14 fig. 13 (*fr.*) [*id.*].
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 305 [*Plicaria*].
Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 29 fig. 36 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 257 [*id.*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. **47** [*Aleuria*].
Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 96 *b* (*schem.*) [*Discina*].
Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 156 fig. 3 (*fr.*) [*Curreyella*].
Phillips, Brit. Discomyc., tab. 3 fig. 15 [*Peziza*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 989 (*spor.*) [*Plicariella*].

DIACHÆA Fr. (*Myxomycetaceæ*).
leucopoda (Bull.) Rost. (**7** 387).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 502 fig. 2 [*Trichia*].
Baillon, Dictionn. **1**, pag. 389 fig. 1 (*hab.*) [*Diachæa elegans*].
Celakovsky, Myxomyc. Böhmens, tab. 3, fig. 4 (*hab. capill.*) [*id.*].
Chevallier, Flore Paris, tab. 9 fig. 27 (*hab.*) [*Stemonitis leucostyla*].
Cooke, Handb. **1**, pag. 395 [*Diachæa elegans*].
Cooke, Myxomyc., fig. 178 (*hab. capill.*).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 35 fig. 357.
Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 34 fig. 12 et pag. 123 fig. 48 [*Diachæa elegans*].
Corda, Icones 5, tab. 3 fig. 38 [*id.*].
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 32 7-11 [*id.*].
Lister in Journ. of Bot. 1898, tab. 386 fig. 6 (*spor.*) [*id.*].
Lister, Mycetozoa, tab. 36 fig. *A a-c* et pag. 29 fig. 19 [*id.*].
Massee, Myxogast., tab. 6 fig. 165-166.
Payer, Botan. Cryptog., pag. 122 fig. 582 (*hab. capill.*) [*Diachæa elegans*].
Quélet, Champ. Vosges **4**, tab. 3 fig. 24 [*id.*].
Rostaf., Mycetoz., tab. 9 fig. 178 (*hab. capill.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 423 [*Diachæa elegans*], fig. 425 [*Stemonites leucostyla*], fig. 428 [*Diachæa leucostyla*] (*hab.*).
Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 55 (*hab.*) [*Diachæa elegans*].
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 29 fig. 16 *C* (*veget.*).
Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 27 (*hab.*).
Dizionario Sc. Natur., tab. 745 fig. 5 (*hab.*) [*Stemonitis*].

splendens Peck (**7** 388).
Peck, **30** Report (1876) tab. 2 fig. 1-4.
Lister in Journ. of Botany, 1898, tab. 386 fig. 7 (*spor.*).
Lister, Mycetozoa, tab. 36 fig. *A d-f*.
Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 7 fig. 1.
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 7 fig. 1.
Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 28 (*hab.*).

subsessilis Peck (**7** 388).
Lister in Journ. of Botany 1898, tab. 386 fig. 9 (*spor.*).

Thomasii Rex (**14** 835).
Lister in Journ. of Botany 1898, tab. 386 fig. 8 (*spor.*).
Lister, Mycetozoa, tab. 36 fig. *B*.
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 5 fig. 6.
Morgan in Journ. Cincinn. Soc. Nat. Hist. **16** (1894) tab. 11 fig. 36 (*capill.*).
Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 22 et 23 (*hab.*).

DIACHORA Jul. (*Hothideaceæ*) — Cfr. etiam *Placosphæria Onobrychidis*.

Onobrychidis (DC. p. p.) Müll. (**11** 374).
Müller J. in Pringhs. Jahrb. **25** (1893) tab. 29 fig. 1-6.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 377 fig. 248 *E-G*.

DIALONECTRIA Sacc. — Cfr. *Nectria*.

DIAMPHORA Mart. (*Mucoraceæ*).

bicolor Mart. (**7** 217).
Martius, Decas plant. mycet., tab. 46 fig. 9.
Bischoff, Kryptog., fig. 3739 [*D. Martii*].
Bonorden, Handb., tab. 10 fig. 211 (*hab.*).
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 24 17-19.
Nees, System 2°, tab. 5 fig. 1-3.

DIANEMA Rex (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Cornuvia*.

corticatum Lister (*).
Lister, Mycetozoa, tab. 77 fig. *B*.
Torrend, Myxomyc., tab. 2 fig. 13-15 (*hab. et capill.*).
Harveyi Rex (*).
Lister, Mycetozoa, tab. 74 fig. *A*.

DIAPORTHE Nke. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Calospora, Pseudovalsa, Sphæria, Valsa*.
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 6 fig. 9.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 6 fig. 9.
Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 6 fig. 9.
acus (Blox.) Cooke (**1** 653).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 93 (*spor.*) [*Sphæria*].
adunca (Desm.) Niessl (**1** 654).
Auerswald in Gonn. et Rabh., Myc. eur.: Heft **5-6**, ? tab. 4 fig. 54 [*Sphærella*] et tab. 10 fig. 138 [*Gnomonia*].
affinis Sacc. (**1** 625).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1225.
Ailanthi Sacc. (**1** 621).
Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 40-43 (*et fr. pycnid.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1236.
— var. **megacera** Fairm. (*).
Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. **4** (1906) tab. 20 fig. 7 (*spor.*).
alnea Fuck. (**1** 677).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1262.
ambigua Nke. (**1** 669).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1263.
anisomera Sacc. et Scalia (**17** 671).
Saccardo, Peck et Trelease, Fungi Alaska, tab. 5 fig. 10.
Arctii (Lasch) Nke. (**1** 653).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1243.
astrostoma Hazsl. (**14** 545).
Hazsl., Sphaer. Hung., tab. 14 fig. 56.
Aubertii (West.) Lamb. (**1** 666).
Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., 2 ser., **7** (1859) tab. ad pag. 94, fig. 10 (*fr.*) [*Sphæria*].
Aucubæ Sacc. (**1** 632).
? Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 49 fig. 210 (*fr.*) [*Sphæria insularis*].
Aucupariæ Hazsl. (**14** 544).
Hazsl., Sphaer. Hung., tab. 13 fig. 50.
Badhamii (Curr.) Sacc. (**1** 635).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 80 (*fr.*) [*Diatrype*].
Beckhausi Nke. (**1** 678).
Malbranche et Letendre, Champ. Normandie **4**, tab. 1 fig. 11.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1264.
Berkeleyi (Desm.) Nke. (**1** 647).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1245.

Berlesiana Sacc. et Roum. (**9** 708).

Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **5** (1883) tab. 39 fig. 4.

Ruhland in Hedwigia **39** (1900) tab. 2 fig. 3-9.

biconica (Curr.) Sacc. (**11** 310).

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 48 fig. 142 (*fr.*) [*Valsa*].

bitorulosa (Bk. et Br.) Sacc. (**1** 608).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 10 fig. **15** (*fr.*) [*Valsa*].

blepharodes (Bk. et Br.) Sacc. (**1** 378).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **7** (1861) tab. 17 fig. 31 (*spor.*) [*Sphæria*].

brachyceras Sacc. (**1** 643).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1246.

Camelliæ Tassi (**14** 548).

Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 166 fig. 3.

Carpini (Pers.) Fuck. (**1** 608).

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 118 (*spor.*) [*Valsa*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 1226.

castanea (Tul.) Sacc. (**1** 624).

Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **2**, tab. 23 fig. 1-12 [*Valsa*].

Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 29-32.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1227.

Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenom., pag. 190 fig. 38 [*Chorostate*].

Cerasi Fuck. (**1** 671).

Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 53-55.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1265.

ceuthosporioides (Berk.) Sacc. (**1** 646).

Auerswald in Gonn. et Rabh., Myc. eur., Heft **5-6**, tab. 12 fig. 164 [*Leptosphæria*].

Chailletii Nke. (**1** 658).

Persoon, Icones et descript. **2**, tab. 10 fig. 7-8 (*hab.*) [*Sphæria picea*].

chrysoides (Tul.) Sacc. (**1** 629).

Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **3**, tab. 3 fig. 15-16 (*fr.*) [*Valsa*].

ciliaris (Curr.) Sacc. (**1** 676).

Currey in Journ. Microsc. Soc. **7** (1859) tab. 11 fig. 15 [*Sphæria*].

ciliata (Pers.) Sacc. (**1** 631).

Persoon, Observat. **2**, tab. 5 fig. 2-3 [*Sphæria*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3534 (*hab.*) [*id.*].

Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte **2**, tab. 1 fig. 11 (*id.*) [*id.*].

Nees, System, tab. 42 fig. 329 (*id.*) [*id.*].

cinerescens Sacc. (**1** 672).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1266.

compressa Sacc. (**1** 666).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1267.

conjuncta (Nees) Fuck. (**1** 607).

Nees, System, tab. 42 fig. 337 [*Sphæria*].

Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 47-49.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1242.

Corni Fuck. (**1** 681).
Fuckel, Symbolæ, tab. 6 fig. 39 (*spor. et sporul.*).

crassicollis Nke. (**1** 641).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1247.

Cratægi (Curr.) Fuck. (**1** 620 et **9** 710).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 48 fig. 135 *a* (*spor.*) [*Valsa*].

crustosa Sacc. et Roum. (**1** 682).
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **3** (1881) tab. 19 fig. 3.
Bucknall, Fungi Bristol Distr., part. X, tab. 12 fig. 5.

cryptica Nke. (**1** 641).
Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 72-75.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1248.

decipiens Sacc. (**1** 608).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1228.

decorticans (Lib.) Sacc. et Roum. (**1** 619).
Oudem. in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **5** (1889) tab. 8 fig. 11 (*spor.*).

Delogneana Sacc. et Roum. (**1** 682).
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **3** (1881) tab. 19 fig. 4.

demissa Sacc. (**1** 654).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1249.

densissima Ell. (**9** 720).
Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 33 fig. 16 (*spor.*).

detrusa (Fr.) Fuck. (**1** 619).
Berlese et Bresad., Micromyc. Trident., tab. 2 fig. 9.
Corda, Icones **4**, tab. 9 fig. 127 [*Sphæria*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 117 (*fr.*) [*Valsa*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 1241.

didymelloides Sacc. et Malbr. (**9** 716).
Malbranche et Letendre, Champ. Normandie **4**, tab. 1 fig. 9 (*fr.*).

discrepans Sacc. (**9** 714).
Bucknall, Fungi Bristol District, part. X, tab. 11 fig. 3.

discutiens (Berk.) Sacc. (**1** 677).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 112 (*spor.*) [*Sphæria*].

dolosa Sacc. et Roum. (**9** 718).
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **5** (1883) tab. 39 fig. 5.

dorycnea Fabre (**1** 664).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 1 fig. 2 (*spor.*).

Dulcamaræ Nke. (**1** 650).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1250.

enteroleuca (? Fr.) Sacc. (**1** 612).
? Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 113 (*fr.*) [*Valsa*].

eres Nke. (**1** 631).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1251.

Euphorbiæ Cooke (**1** 655).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1252.

extensa (? Fr.) Sacc. (**1** 618).
? Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 116 (*fr.*) [*Valsa*].
faginea (Curr.) Sacc. (**1** 619).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 48 fig. 168 (*spor.*) [*Valsa*].
fasciculata Nke. (**1** 639).
Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 62-64.
— var. **Meliloti** Sacc. (*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1253.
fibrosa (Pers.) Fuck. (**1** 618).
Persoon, Synopsis, tab. 2 fig. 3-4 (*hab.*) [*Sphæria*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 98 (*fr.*) [*id.*].
Le Breton et Niel in Bull. Soc. Amis Sc. Nat. Rouen, 1893, tab. 1 extr., fig. 4.
Saccardo, Mycol. ven. Specimen, tab. 13 fig. 33-35 (*et. fr. pycn.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1229.
Flageoletiana Sacc. (**14** 548).
Saccardo in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 5 fig. 6.
forabilis Nke. (**1** 640).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1254.
furfuracea (Fr.) Sacc. (**1** 618).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 48 fig. 154 (*spor.*) [*Valsa*].
grammodes (De Not.) Sacc. (**1** 650).
De Notaris, Microm. Decad., **2**, fig. 4 [*Sphæria*].
hypospilina Sacc. et Flag. (**11** 311).
Saccardo in Revue Mycol. **15** (1893) tab. 136 fig. 17.
Saccardo in Grevillea **21** (1892-93) tab. 184 fig. 2.
Hystrix (Tode) Sacc. — Cfr. etiam *Diatrype Hystrix*.
Tode, Fungi Meckl. **2**, fig. 127 [*Sphæria*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 92 (*fr.*) [*Diatrype Mougeotii*].
Oudemans in Ned. Kruidk. Archief. ser. 2. **1** (1873) tab. 13 fig. 32 (*fr.*) [*Valsa*].
Oudemans in Archiv. Neérl. **8** (1873) tab. 13 fig. 32 (*id.*) [*id.*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 1232.
inæqualis (Curr.) Nke. (**1** 663).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 79 (*fr.*) [*Diatrype*].
Auerswald in Gonn. et Rabh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 9 fig. 133 (*fr.*) [*Gnomonia*].
Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 76-78.
incarcerata (Bk. et Br.) Nke. (**1** 669).
Hazsl., Sphær. Hung., tab. 13 fig. 52.
inquilina (Wallr.) Nke. (**1** 650).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 92 (*spor.*) [*Sphæria*].
De Notaris, Micromyc. Decad. **2**, fig. 3 [*id.*].
insularis Nke. (**1** 672).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1268.
intermedia Sacc. (**1** 660).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1255.
interrupta (Mont.) Sacc. (**1** 617).

Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **1** (1834) tab. 11 fig. 1 [*Sphæria*].

italica (Trav.) Sacc. et Trav. (*).

Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenom., pag. 190 fig. 37 [*Chorostate*].

japonica Sacc. (**1** 645).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1261.

javanica Penz. et Sacc. (**14** 550).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 24 fig. 4.

juglandina (Fuck.) Nke. (**1** 674).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1269.

Kunzeana Sacc. (**1** 607).

Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 44-46 [*D. Carpini*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 1239.

Landeghemiæ (West.) Nke. (**1** 683).

Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., 2 ser., **7** (1859) tab. ad pag. 94, fig. 5 (*fr.*) [*Sphæria*].

Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **5** (1889) tab. 8 fig. 12 (*id.*).

Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 59-61.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1270.

Laschii Nke. (**1** 684).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1271.

leiphæma (Fr.) Sacc. (**1** 615).

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 48 fig. 137 (*spor.*) [*Valsa*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 464 fig. 277 *A-D* (*et. st. pycnid.*).

Ruhland in Hedwigia **39** (1900) tab. 2 fig. 2 (*morph. strom.*).

Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 26-28.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1230.

Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **2**, tab. 23 fig. 13-25 [*Valsa*].

Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 596.

leucopis (Fr.) Sacc. (**9** 705).

Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 4 fig. 9 [*Valsa*].

Ligustri Allesch. (**9** 722).

Allescher, Verzeichn. Südbayern Pilze, tab. 2 fig. 3 (*fr.*).

lirella (Moug. et Nestl.) Fuck. (**1** 668).

Auerswald in Gonnerm. et Rabh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 5 fig. 61 [*Sphærella*] et tab. 10 fig. 141 (*fr.*) [*Gnomonia*].

macrostalagmia Tassi (**14** 548).

Tassi in Atti Accad. Fisiocrit., ser. 4, **8** (1897) tab. 9 fig. 1.

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **1** (1897-98) tab. 9 fig. 2.

maculans Sacc. et Flag. (**11** 311).

Saccardo in Grevillea **21** (1892-93) tab. 184 fig. 3.

Malbranchei Sacc. var. **abscondita** Berl. (**9** 713).

Berlese in Bull. Soc. Myc. Fr. **5**, tab. 9 fig. 3.

Mamiania Sacc. (**1** 609).

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 50 [*Mamiania Hystrix*].

marginalis Peck (**9** 704).

Peck, **39** Report (1885) tab. 2 fig. 1-5.

mendax Sacc. (**1** 665).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1272.

meridionalis Sacc. (**1** 638).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1258.

Mori Berl. (**9** 721).
Berlese, Fungi moric., tab. 25 fig. 1-6.

mucronata (Peck) Sacc. (**1** 629).
Peck, **28** Report (1874) tab. 2 fig. 10-13 [*Valsa*].

Mühlenbeckiæ Tassi (**14** 549).
Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 166 fig. 4.

Neilliæ Peck (**9** 719).
Peck, **39** Report (1885) tab. 2 fig. 6-9.

nidulans Niessl (**1** 627 et **16** 493 sub *D. idæicola*).
Bucknall, Fungi Bristol District, part IX, tab. 6 fig. 11 [*Valsa*].

Niesslii Sacc. (**1** 610).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1231.
Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **5** (1889) tab. 8 fig. 10 (*spor.*).

nigrella (Awd.) Niessl (**1** 648).
Auerswald in Gonn. et Rabh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 12 fig. 163 [*Leptosphæria*].

nigricolor Nke. (**1** 638).
Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 68-71.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1256.

nodosa Fuck. (**1** 675).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1273.

nucleata (Curr.) Sacc. (**1** 617).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 76 (*fr.*) [*Diatrype*].

obscurans Sacc. (**1** 675).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1274.

obsoleta Sacc. (**1** 656).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1257.

ocularia (Cke. et Ell.) Sacc. (**1** 616).
Cooke in Grevillea **6** (1877-78) tab. 95 fig. 3 (*fr.*) [*Valsa*].

oncostoma (Duby) Fuck. (**1** 612).
Saccardo, Mycol. ven. Specimen, tab. 13 fig. 36-39.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1238.

ophites Sacc. (**1** 679).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1276.

orientalis Sacc. et Sp. (**1** 633).
Berlese, Fungi moric., tab. 25 fig. 7-10.

Orobanches Berl. (**9** 713).
Berlese, in Bull. Soc. Mycol. Fr. **5** (1889) tab. 9 fig. 2.
Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 214 fig. 40.

orthoceras (Fr.) Nke. (**1** 651).
Auerswald in Gonn. et Rabh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 12 fig. 162 [*Leptosphæria*].
Cooke in Grevillea **5** (1877) tab. 80 fig. 17 (*spor.*) [*Sphæria*].
Saccardo, Mycol. ven. Specimen, tab. 14 fig. 1-4 (*et. fr. pycn.*).

Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 596.

Oudemansii Sacc. (**1** 611).

Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **1** (1873) tab. 4 fig. 5 (*fr.*) [*Valsa Esculi*].

Oudemans in Archiv. Neérl. **8** (1873) tab. 5 fig. 5 (*id.*) [*id.*].

oxyspora (Peck) Sacc. (**1** 624).

Peck, **28** Report (1874) tab. 2 fig. 26-29 [*Valsa*].

parasitica Murr. (*).

Clinton in Connecticut Agric. Exp. Stat., Bot. Rep. 1907, tab. 18 fig. *a* (*hab., path.*).

pardalota (Mont.) Fuck. (**1** 693).

Montagne in Ann. Sc. Nat., ser. 2, **1** (1834) tab. 12 fig. 1 [*Sphæria*].

perexigua Sacc. (**1** 652).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1244.

Phaseolorum (Cke. et Ell.) Sacc. (**1** 692).

Cooke in Grevillea **6** (1877-78) tab. 100 fig. 39 [*Sphæria*].

pholeodes (Mont.) Fuck. (**1** 651).

Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **1** (1834) tab. 15 fig. 4 (*fr.*) [*Sphæria*].

? phomospora (Cke. et Ell.) Sacc. (**1** 630).

Cooke in Grevillea **6** (1877-78) tab. 95 fig. 12 (*fr.*) [*Valsa*].

pinicola Hazsl. (**14** 546).

Hazsl., Sphæriac. Hungar., tab. 14 fig. 55.

pinophylla Phill. et Plowr. (**1** 646).

Phillips et Plowright in Grevillea **4** (1876) tab. 62 fig. 7 [*Sphæria*].

pitya Sacc. (**1** 689).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1277.

priva Sacc. et Roum. (**9** 718).

Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 42 fig. 1.

protracta Nke. (**1** 637).

Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 65-67.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1260.

pulchra (Curr.) Sacc. (**1** 617).

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 48 fig. 143 (*fr.*) [*Valsa*].

pulla Nke. (**1** 636).

Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 62-64.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1259.

pyrrhocystis (Bk. et Br.) Fuck. (**1** 624).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 9 fig. 10 (*fr.*) [*Diatrype*].

quadrinucleata (Curr.) Sacc. (**1** 689).

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 90 (*spor.*) [*Sphæria*].

quercina Fuck. (**1** 616).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*spor.*).

Quercus Fuck. (**1** 672).

Bucknall, Fungi Bristol District, part X, tab. 11 fig. 4.

Rehmiana Starb. (**9** 705).

Starb. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **16**, 3 (1890) tab. 1 extr., fig. 2.

resecans Nke. (**1** 674).
Phillips et Plowr. in Grevillea **4** (1876) tab. 62 fig. 8 [*Sphæria*].
Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 56-58.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1278.

revellens Nke. (**1** 673).
Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 50-52.

rhynchospora Fabre (**1** 642).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 1 fig. 3-4.

rostellata (Fr.) Nke. (**1** 667)
Fries, Observat. mycol. **1**, tab. 3 fig. 3 (*hab.*) [*Sphæria*].
Flora Danica, fasc. 39 (1840) tab. 2332 fig. 3 [*Sphæria incurva*].

— var. **subcorticalis** (Hazsl.) Sacc. (*).
Hazslinszky, Sphær. Hungar., tab. 13 fig. 51 [*D. subcorticalis*].

Ryckholtii (West.) Nke. (**1** 679).
Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., 2 ser., **7** (1859) tab. ad pag. 94, fig. 4 (*fr.*) [*Sphæria*].

Saccardiana Kunze (**1** 628).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1240.

salicella (Fr.) Sacc. (**1** 622).
Berlese e Bresad., Micromyc. Trident., tab. 2 fig. 10.
Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 48 fig. 149 [*Sphæria salicina*].
Oudemans in Archiv. Neérl. **8** (1873) tab. 7 fig. 10 (*fr.*) [*Sphæria*].
Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **1** (1873) tab. 6 fig. 10 (*id.*) [*id.*].
Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 13 fig. 22-25.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1233.

samaricola Phill. et Plowr. (**1** 646).
Phillips et Plowright in Grevillea **3** (1875) tab. 42 fig. 6 (*fr.*).

sarmenticia Sacc. (**1** 692).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1279.
Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 214 fig. **41**.

seposita Sacc. (**1** 664).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1280.

silvestris Sacc. et Berl. (**9** 711).
Saccardo e Berlese in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1885) tab. 8 fig. **7**.

sorbicola (Nke.) Bref. et v. Tavel (*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**. 1. pag. 464 fig. 277 *E-F* (*fr. et. conid.*).

sphingiophora (Oud.) Sacc. (**1** 622).
Oudemans in Archiv. Néerl. **7** (1873) tab. 7 fig. 11 (*fr.*) [*Sphæria*].
Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2. **1** (1873) tab. 6 fig. 11 (*id.*) [*id.*].

spiculosa (A. et S.) Nke. (**1** 633).
? Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 47 fig. 111 (*spor.*) [*Sphæria*].
Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1858) tab. 48 fig. 132 (*spor.*) [*Valsa circumscripta*].
Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2. **1** (1834) tab. 13 fig. 2 (*fr.*) [*Sphæria circumscripta*].

spina Fuck. (**1** 685).
Fuckel, Symb., tab. 4 fig. **44** (*fr., et. pycnid.*).

strumella (Fr.) Fuck. (**1** 613).
? Batsch, Elenchus, tab. 30 fig. 183 *hab.*) [*Sphæria tentaculata*].
Berlese e Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 2 fig. 8.
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 88 (*spor.*) [*Diatrype*].
Hazsl., Sphær. Hung., tab. 14 fig. 54.
? Sowerby, Col. figur., tab. 120 [*Sphæria tentaculata*].
strumeliformis (De Not.) Sacc. (**1** 614).
De Notaris, Micromyc. Decad., **8**, fig. 4 [*Sphæria*].
sulphurea Fuck. (**1** 625).
Berlese e Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 2 fig. 11.
Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 12 fig. 39-41 [*Melanconis umbonata*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 1234.
syngenesia (Fr.) Fuck. (**1** 626).
Fries, Observation. mycol. **2**, tab. 7 fig. 1 (*hab.*) [*Sphæria*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 119 (*fr.*) [*Valsa*].
taleola (Fr.) Sacc. (**1** 626).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 9 fig. 11 (*fr.*) [*Valsa*].
Cooke, Fung. Pests, tab. 20 fig. 21 (*et. st. pycnid.*).
Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 135 fig. 75 (*spor.*) [*Valsa*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 124 (*fr.*) [*id.*].
Fuckel, Symb., tab. 6 fig. 12 (*spor.*) [*Aglaospora*].
Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 464 fig. 277 *G-H* (*fr.*) [*Caudospora*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 1235.
Starb. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **15** (1889) tab. 1 extr., fig. 3 (*fr.*) [*Caudospora*].
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 241-243 [*Aglaospora*].
tenella (Schw.) Starb. (**2** 420 et **11** 308).
Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 1 fig. 14.
tenuirostris Nke. (**1** 673).
? Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 59 fig. 110 [*Sphæria Juglandis*].
tessella (Pers.) Rehm (**1** 628).
Grove in Journ. of Botany, 1885, tab. 256 fig. 3.
Saccardo in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 6 fig. 5.
tessera (Fr.) Fuck. (**1** 626).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1237.
? tortuosa (Fr.) Sacc. (**1** 630).
? Nees, System, fig. 329 *B* [*Sphæria Hystrix*].
trinucleata Niessl (**1** 651).
Niessl, Notiz., tab. 4 fig. 26 (*spor.*).
tuberculosa Ellis (**1** 620, **9** 709 et **11** 307).
Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 33 fig. 14-15 (*fr.*).
Tulasnei Nke. (**1** 657 et **9** 715).
Bucknall, Fungi Bristol District, part X, tab. 11 fig. 2.
tumulata Cke. et Ellis (**1** 634).
Cooke in Grevillea **5** (1877) tab. 81 fig. 8 (*fr.*) (verisimiliter, sed in texto icon non citata).

vacillans (De Not.) Sacc. (**1** 694).
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 68 [*Sphæria*].
varians (Curr.) Sacc. (**1** 614).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 77 (*fr.*) [*Diatrype*].
velata (Pers.) Nke. (**1** 681).
Persoon, Synopsis, tab. 1 fig. 14 *b* (*hab.*) [*Sphæria*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 104 (*fr.*) [*id.*].
? Sowerby, Col. figur., tab. 372 fig. 10 [*Sphæria emersa*].
vepris (Delacr.) Fuck. et Nke. (**1** 667).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 91 (*fr.*) [*Sphæria Rubi*].
Verbenæ Tassi (**16** 496).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 6 fig. 3.
viridarii Sacc. (**1** 671).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1275.
Zaviana Sacc. (**1** 668).
Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. **14** fig. 5-7.

DIAPORTHOPSIS Fabre (*Sphæriaceæ*).
nigrella Fabre (**1** 648 et **9** 610).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 1 fig. 3 (*spor.*).

DIATRYPE Fr. p. p., De Not. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Acanthostigma, Anthostoma, Berlesiella, Cryptosphæria, Cytospora, Diatrypella, Endothia, Eutypa, Eutypella, Melogramma, Pseudovalsa, Sillia, Valsaria.*
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 3 fig. 13.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 3 fig. 13.
Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 3 fig. 13.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 516 (*st. pycnid.*).
acericola De Not. (**1** 199).
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 27.
Berlese, Icones **3**, tab. 81 fig. 1 [*Eutypella*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*spor.*).
americana Ell. et Berl. (**17** 571).
Berlese, Icones **3**, tab. 117 fig. 2.
asterostoma Bk. et Curt. (**1** 194).
Berlese, Icones **3**, tab. 117 fig. 1.
Aurantii (De Not.) Sacc. (**1** 195).
De Notaris, Micromyc. Decad., **8**, fig. 3 [*Sphæria*].
Berlese, Icones **3**, tab. 104 fig. 2.
Penzig, Funghi agrum., fig. 1140.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 25 fig. 5.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1140.
Azedarachæ Cke. (**9** 475).
Berlese, Icones **3** tab. 90 fig. 2 [*Eutypella*].
Berberidis Cooke (**9** 476).
Berlese, Icones **3**, tab. 107 fig. 2.
Bonæ-Spei Berl. **17** 571).
Berlese, Icones **3**, tab. 106 fig. 2.

bullata (Hoffm.) Fr. (**1** 192).
Hoffmann, Veget. Cryptog. **1**, tab. 2 fig. 1 (*hab.*) [*Sphæria*].
Berlese, Icones **3**, tab. 120 fig. 1.
Bischoff, Kryptog., fig. 3501 (*hab.*) [*Sphæria*].
Bolton, Hist. Fung., tab. 122 fig. 2 (*id.*) [*Sphæria depressa*].
De Notaris, Micromyc. Decad., **8**, fig. 2 [*Sphæria*].
Persoon, Icon. Fung., tab. 3 fig. 6-7 (*hab.*) [*id.*].
Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 15 fig. 18-20.
Saccardo, Fungi ital., fig. 463.
? Sowerby, Col. figur., tab. 216 [*Sphæria depressa*].
Tode, Fungi Mecklenb., tab. 12 fig. 97 (*hab.*) [*Sphæria placenta*].
caminata Kalchbr. et Cke. (**1** 196).
Berlese, Icones **3**, tab. 113 fig. 2.
capensis Kalchbr. et Cke. (**1** 195).
Berlese, Icones **3**, tab. 105 fig. **1**.
Caricæ De Not. (**1** 198).
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 28.
Berlese, Icones **3**, tab. 80 fig. 2 [*Eutypella*].
Ceanothi Cke. et Harkn. (**9** 475).
Berlese, Icones **3**, tab. 70 fig. 1 [*Eutypella*].
chlorosarca Bk. et Br. (**1** 195).
Berlese, Icones **3**, tab. 115 fig. 2.
Revue Mycol. **7** (1885) tab. 52 fig. 2.
collariata Cooke et Ellis (**1** 195).
Berlese, Icones **3**, tab. 93 fig. 2 [*Eutypella*].
corniculata (Ehrb.) Bk. et Br. (**1** 195).
Nees, System, tab. 42 fig. 330 (*hab.*) [*Sphæria*].
Daldiniana De Not. (**1** 199).
Berlese, Fungi moric., tab. 19 fig. 1-6.
Berlese, Icones **3**, tab. 110 fig. 2.
Delacourei Fabre (**9** 474).
Berlese, Icones **3**, tab. 108 [*D. extensa* var. *Delacourei*].
disciformis (Hoffm.) Fr (**1** 191).
Hoffmann, Veget. Cryptog. **1**, tab. **4** fig. 1 (*hab.*) [*Sphæria*].
Hoffmann, Icones anal., tab. **24** fig. **1** (*et. anat.*) [*id.*].
Berlese, Icones **3**, tab. 119.
Berlese e Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 1 fig. 8.
Bischoff, Kryptog., fig. 3504 (*hab.*) [*Sphæria*].
Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 8 fig. 24-25 (*fr., biol.*).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 432 fig. 2 (*hab.*) [*Variolaria punctata*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 64 (*spor.*).
De Notaris, Micromyc. Decad., **8**, fig. **1** [*Sphæria*].
Flora Danica **31** (1825) tab. 1859 fig. **1** [*id.*].
Greville, Cryptog. Flora **6**, tab. **314** [*Stromatosphæria*].
Haller, Enumer. **1**, tab. 2 fig. 9 (*hab.*) [*Lichenagaricus disciformis punctatus*].
Haller, Hist. stirp. Helvet., tab. 51 fig. 9 (*id.*) [*Sphæria atra plana*].
Haller, Icones, tab. 47 fig. 9 (*id.*) [*Sphæria n. 2186*].

Lamarck, Encyclop., tab. 879 fig. 3 (*id.*) [*Sphæria*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 476 fig. 282 *D-E* (*id.*).
Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 54, ordo II, fig. 2 (*hab.*) [*Lichen-Agaricus bullatus parvus*].
Nees, System, tab. 41 fig. 321 *B* [*Sphæria*].
Ruhland in Hedwigia **39** (1900) tab. 1 et tab. 2 fig. 1 (*morph. stromat.*).
Saccardo, Mycol. ven. Specimen, tab. 15 fig. 15-17.
Saccardo, Fungi ital., fig. 462.
Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 65 fig. 11 1-6.
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 813.

discostoma Cke. (**1** 198).
Berlese, Icones **3**, tab. 125 fig. 2.

Durieui Mont. (**1** 198).
Montagne, Cryptog. Alger., tab. 25 fig. 7 [*Sphæria*].
Berlese, Icones **3**, tab. 85 fig. 2 [*Eutypella*].
Cooke in Grevillea **4** (1876) tab. 68 fig. 8 (*fr.*).

fibritecta Cke. et Ell. (**1** 195).
? Berkeley in Journ. of Bot. **5** (1853) tab. 3 fig. 14 [*Sphæria*].
Berlese, Icones **3**, tab. 105 fig. 2.

glomeraria Berk. (**1** 200).
Berkeley, Flora Nov. Zel. **2**, tab. 106 fig. 13.
Berlese, Icones **3**, tab. 69 fig. 1 [*Eutypella*].
Cooke, Austral. Fungi, tab. 23 fig. 213.

Hochelagæ Ell. et Ev. (**9** 473).
Ellis et Everhart, North-Americ. Pyrenomyc., tab. 34 fig. 1-4.
Berlese, Icones **3**, tab. 112.

hullensis Ell. et Ev. (**11** 277).
Berlese, Icones **3**, tab. 115 fig. 1.

hypoxyloides De Not. (**1** 194).
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 24.
Berlese, Icones **3**, tab. 122.

Hystrix (Tode ?) Fr. (**1** 194).
? Tode, Fungi Meckl., tab. 16 fig. 127 (*hab.*) [*Sphæria*].
? Bischoff, Kryptog., fig. 3502 (*hab.*) [*Sphæria*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 92 (*fr.*).
Nees, System, tab. 42 fig. 329 *B* (*hab.*).

laurina Rehm (**1** 196).
Berlese, Icones **3**, tab. 106 fig. 1.

leucocreas (Mont.) Sacc. (**1** 196).
Berlese, Icones **3**, tab. 126 fig. 1.

Macluræ Cke. et Ell. (**11** 277).
Berlese, Icones **3**, tab. 64 fig. 1 [*Eutypella*].

Macounii Ell. et Ev. (**9** 473).
Berlese, Icones **3**, tab. 120 fig. 2.

orthosticha Mont. (**1** 197).
Berlese, Icones **3**, tab. 65 fig. 1 [*Eutypella*].

parvula Berl. et Pegl. (**11** 276).

Berlese e Peglion in Nuovo Giorn. Bot. ital. **24** (1892) tab. 7 fig. 2.
Berlese, Icones **3**, tab. 113 fig. **1**.

? petiginosa Fr. (*).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 86 (*fr.*).

plagia Berk. et Curt. (**1** 197).
Berlese, Icones **3**, tab. 74 fig. 3 [*Eutypella*].

platystoma (Schw.) Bk. (**1** 193).
Berlese, Icones **3**, tab. 123.
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 66 (*spor.*).
Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenom., tab. 34 fig. 5-6 (*veget.*).

polycocca Fuck. (**1** 197).
Berlese, Icones **3**, tab. 116 fig. 2.

princeps Penz. et Sacc. (**14** 488).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 23 fig. 2.
Berlese, Icones **3**, tab. 126 fig. 2.

prominens Cooke et Harkn. (**1** 199)
Berlese, Icones **3**, tab. 107 fig. 1.

radulans Berk. et Curt. (**1** 199).
Berlese, Icones **3**, tab. 92 fig. 2 [*Eutypella*].

Rhois (Schw.) Cke. (**9** 475).
? Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 71 (*spor. et sporul.*).
Berlese, Icones **3**, tab. 148 fig. **2** (*veget.*) [*Diatrypella*].

ruficarnis Berk. et Curt. (**1** 197).
Berlese, Icones **3**, tab. 104.

russodes Bk. et Br. (**1** 197).
Berlese, Icones **3**, tab. 64 fig. 2 [*Eutypella*].

Saccardoi Sydow (**14** 488).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 23 fig. 3 [*D. parvula*].
Berlese, Icones **3**, tab. 114 fig. 2.

smilacicola (Schw.) Bk. (**1** 199 et **9** 476).
Berlese, Icones **3**, tab. 69 fig. 2 [*Eutypella*].

stigma (Hoffm.) Fr. (**1** 193).
Hoffmann, Veget. Cryptog. **1**, tab. 2 fig. 2 [*Sphæria*].
Berk. et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 9 fig. 9 (*fr.*) [*D. undulata*].
Berlese, Icones **3**, tab. 124.
Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 8 fig. 21-23 (*fr., biol.*).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 468 fig. 3 (*hab.*) [*Hypoxylon glomerulatum*] (var.?).
Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **3** (1876) tab. 10 fig. 8 (*fr. conid. germ.*) [*Stictosphæria Hoffmanni*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 81 (*spor.*).
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 25.
Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2037 fig. 2 [*Sphæria*].
Greville, Cryptog. Flora **4**, tab. 223 fig. 1 et 2 [*Stromatosphæria undulata* et *S. stigma*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 476 fig. 282 *A-C* (*et. st. conid.*).
Nees, System, tab. **41** fig. 319 (*hab.*) [*Sphæria*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 464.
Sowerby, Col. figur., tab. 137 [*Sphæria decorticata*].
Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 65 fig. 11 $^{7-11}$.
Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **2**, tab. 6 [*Stictosphæria Hoffmanni*].
van Tavel, Morphol., pag. 63 fig. 7, pag. 79 fig. 4 et pag. 89 fig. 4 (*fr. conid. et stroma*).

tenuissima Cooke (**1** 198).
Berlese, Icones **3**, tab. 125 fig. 1.

tristicha De Not. (**1** 199).
Berlese, Icones **3**, tab. 114 fig. 1.
Berlese et Bresad., Micromyc. Trident., tab. 2 fig. 1.

tumida Ell. et Ev. (**11** 277).
Berlese, Icones **3**, tab. 111.

virescens (Schw.) Cooke (**9** 477).
Berlese, Icones **3**, tab. 118.
Ellis et Everhart, North-Americ. Pyrenomyc., tab. 34 fig. 7-8 (*veget.*).

DIATRYPELLA Ces. et De Not. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Sphæria*.
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 3 fig. 14.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 3 fig. 14.
Oudemans, Revisio Pyrenomyc. Batav., tab. 3 fig. 14.

aspera (Fr.) Nke. (**1** 204).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 114 (*spor.*) [*Diatrype*].
Hoffmann, Icon. anal., tab. 18 fig. 3 [*Sphæria*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 328 [*Diatrype*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 461.
Sowerby, Col. figur., tab. 372 fig. 6 [*Sphæria*].

betulina Peck (**1** 208).
Peck, **25** Report (1871) tab. 1 fig. 27-31.

Cephalanthi (Schw.) Sacc. (**1** 209).
Berlese, Icones **3**, tab. 147 [*Cryptovalsa*].

citricola Ell. et Ev. (**11** 277).
Berlese, Icones **3**, tab. 141 fig. 1 [*Cryptovalsa*].

decipiens Ell. et Ev. (**9** 479).
Berlese, Icones **3**, tab. 159.

decorata Nke. (**1** 203).
Berlese, Icones **3**, tab. 157.

— var. **major** Berl. (*).
Berlese, Icones **3**, tab. 158.

Demetriana Ell. et Ev. (**9** 478).
Berlese, Icones **3**, tab. 161 fig. 1.

deusta Ell. et Mart. (**9** 478).
Berlese, Icones **3**, tab. 136 fig. 1 [*Allescherina*].

exigua Wint. (**1** 203).
Berlese, Icones **3**, tab. 138 fig. 2 [*Cryptovalsa*].

favacea (Fr.) Ces. et De Not. (**1** 201).
Fries, Observat. mycol. **2**, tab. 8 fig. 5 (*hab.*) [*Sphæria*].

Berlese, Icones **3**, tab. 154.
Currey in Philos. Trans. Roy. Soc. London, 1857, tab. 24 fig. 5-8 (*fr.*) [*Sphæria*].
De Notaris, Sferiacei ital., fig. 30.
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 4 fig. 15 [*Diatrype*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 460.
— var. **Coryli** Sacc. (**1** 201).
Saccardo, Mycol. ven. Specim., tab. 15 fig. 33-36.
Frostii Peck (**1** 208).
Berlese, Icones **3**, tab. 160 fig. 1 et [var. *betulina*] fig. 2.
herbacea Ell. et Ev. (**9** 480).
Berlese, Icones **3**, tab. 149 fig. 2.
hysterioides Ell. et Ev. (**9** 478).
Ellis et Everhart, North-Americ. Pyrenom., tab. 34 fig. 9-12.
Berlese, Icones **3**, tab. 151 fig. 1.
intermedia Karst. (**1** 204).
Berlese, Icones **3**, tab. 156 fig. 1.
Berlese et Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 1 fig. 9.
Liriodendri (Schw.) Sacc. (**1** 209).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 72 (*fr.*) [*Diatrype*].
melasperma (Fr.) Sacc. (**1** 208).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 123 (*fr.*) [*Valsa*].
Letellier, Figur. Champ., tab. 703 fig. 4 [*Sphæria*].
Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., 2 sér., **7** (1859) tab. ad pag. 94, fig. 9 (*fr.*) [*id.*].
microsperma Sacc. (**9** 278).
Saccardo in Malpighia **5** (1891) tab. 20 fig. 4.
Berlese, Icones **3**, tab. 140 fig. 1 [*Cryptovalsa*].
minuta Nke. (**1** 206).
Berlese, Icones **3**, tab. 149 fig. 1.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*spor.*).
nigro-annulata (Grev.) Nke. (**1** 202).
Berlese, Icones **3**, tab. 153 fig. 2 [*D. verruciformis* var.].
Bischoff, Kryptog., fig. 3503 (*hab.*) [*Sphæria angulata*].
Currey in Philos. Trans. Roy. Soc. London, 1857, tab. 25 fig. 20-22 e tab. 26 fig. 23 (*fr., et. pycn.*) [*id.*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 122 (*fr.*) [*Valsa angulata*].
opaca Cke. (**1** 207).
Berlese, Icones **3**, tab. 150 fig. 2.
paupera Ell. et Ev. (**11** 278).
Berlese, Icones **3**, tab. 150 fig. 1.
placenta Rehm (**9** 479).
Berlese, Icones **3**, tab. 156 fig. 2.
Populi Ell. et Holw. (**9** 477).
Berlese, Icones **3**, tab. 169 fig. 2.
prominens Howe (**9** 480).
Berlese, Icones **3**, tab. 139 fig. 2.
pulcherrima Ell. et Ev. (**11** 278).

Berlese, Icones **3**, tab. 129 fig. 2 [*Valsella*].

pulvinata Nke. (**1** 203).

Berlese, Icones **3**, tab. 151 fig. 2.

pustulata Ell. et Ev. (**9** 478).

Berlese, Icones **3**, tab. 141 fig. 2.

quercina (Pers.) Nke. (**1** 206).

Persoon, Synopsis, tab. 1 fig. 7 *b* (*stroma sect.*) [*Sphæria*].

Berlese, Icones **3**, tab. 155 fig. 2.

Cooke in Journ. of Botany, 1866, tab. 45 fig. 2 (*fr.*).

Cooke in Grevillea **5** (1877) tab. 81 fig. 2 (*fr.*) [*Diatrype quercina* var. *lignicola*] (icon in texto non citata).

Cooke, Handb. **2**, pag. 809 [*Diatrype*].

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 90 (*fr.*) [*id.*].

De Bary, Vergl. Morphol., pag. 261 (*st. pycnid.*) [*id.*].

Karsten, Abbild., fig. 65 (*et. st. pycnid.*) [*id.*].

Letellier, Figur. Champ., tab. 703 fig. 1 [*Sphæria*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 476 fig. 282 *F-J* (*et. st. pycn.*).

Linhart, Fungi Hung. exsicc., n. 31 (*id*.).

Nees, System, tab. 41 fig. 321 (*hab.*) [*Sphæria*].

Roumeg., Crypt. illustr., fig. 329 [*Diatrype*].

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 15 fig. 24-27.

Saccardo, Fungi ital., fig. 457.

Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenomyc., pag. 71.

Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **2**, tab. 12 fig. 1-15 [*Diatrype*].

Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 812.

Rousselii Ces. et De Not. (**1** 200).

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 32.

Sassafras Ell. et Ev. (**11** 277).

Berlese, Icones **3**, tab. 139 fig. 1 [*Cryptovalsa*].

Tocciæana De Not. (**1** 202).

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 31.

Berlese, Icones **3**, tab. 155 fig. 1.

? Cesati in Hedwigia **1** (1856) tab. 14 fig. *D* [*D. alnifraga*].

verruciformis (Ehrb.) Nke. (**1** 201).

Berlese, Fungi moric., tab. 19 fig. 7-11.

Berlese, Icones **3**, tab. 152.

Currey in Philos. Trans. Roy. Soc. London, 1857, tab. 24 fig. 1-4 (*fr., et. pycnid.*) [*Sphæria*].

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 81 (*fr.*) [*Diatrype*].

Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2037 fig. 3 [*Sphæria*]: fasc. **36** (1834) tab. 2160 fig. 1 [*Sphæria angulata*].

Hoffmann, Veget. Cryptog. **1**, tab. 2 fig. 3 (*hab.*) [*Sphæria pulvinata*].

Persoon, Synopsis, tab. 1 fig. 5-7 *a* (*hab.*) [*Sphæria*].

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 15 fig. 28-32.

Saccardo, Fungi ital., fig. 458.

— var. **Spegazziniana** Sacc. (**1** 201).

Saccardo, Fungi ital., fig. 459.

Berlese, Icones **3**, tab. 153 fig. 1.

DIATRYPEOPSIS Speg. (*Sphæriaceæ*).

laccata Speg. (**9** 480).

Berlese, Icones **3**, tab. 162 fig. 1.

Rehm in Hedwigia **40** (1901) tab. 6 fig. 70 (*spor.*).

DICÆOMA Nees — Cfr. *Melampsora*.

DICHÆNA Fr. (*Hysteriaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 14 fig. 10.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 14 fig. 10.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 14 fig. 10.

faginea (Pers.) Fr. (**2** 771).

Chevallier, Flore Paris, tab. 11 fig. 21 et 21 *t* (*hab.*) [*Schizoderma*].

Deichmann, Branth et Rostrup, Lichen. Daniæ, tab. 2 fig. 52 (*spor.*) [*D. rugosa*].

— var. **Capreæ** Rehm (**9** 1116).

Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 22 fig. 12 (*spor.*).

quercina (Pers.) Fr. (**2** 771 et **17** 894).

Chevallier, Flore Paris, tab. 11 fig. 21 *u* (*hab.*) [*Schizoderma*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 270.

Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 22 fig. 10-11 *a*.

Paoli in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., **12** (1905) pag. 95.

Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 49.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 357 *b* [*D. rugosa*].

Weigel, Observat. Botan., tab. 2 fig. 12 (*hab.*) [*Sphæria rugosa*].

strobilina Fr. (**2** 771).

Cooke, Handb. **2**, pag. 932.

Œrsted in Kiobenh. Vidensk. Meddel. Foren. 1865, tab. 5-6 fig. 44 (*spor.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*id.*).

DICHÆNOPSIS Paoli (*Excipulaceæ*).

Notarisii Paoli (**18** 444).

Paoli in Nuovo Giorn. Botan. ital., n. ser., **12** (1905) pag. 95 fig. 8-9 (*spor.*).

DICHLÆNA Dur. et Mont. (*Nectrioidaceæ*).

Lentisci Dur. et Mont. (**3** 620).

Montagne, Cryptog. Alger., tab. 22 bis, fig. 2.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 384 fig. 201 *J-K* (*hab.*).

DICHOMERA Cooke (*Sphærioidaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 15 (*schem.*).

mutabilis (Bk. et Br.) Sacc. (**3** 471).

Berkeley et Broome in Journ. of Botany, 1851, tab. 10 fig. 6 (*fr.*) [*Hendersonia*].

Oudemans in Archiv. Néerl. **8** (1873) tab. 8 fig. 6 (*fr.*) [*id.*].

Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **1** (1873) tab. 8 fig. 6 (*id.*) [*id.*].

Rhamni (West.) Sacc. (**3** 471).

Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., sér. 2, **7** (1859) tab. ad pag. 94, fig. 20 (*fr.*) [*Staurosphæria*].

salicina (Vize) Sacc. (**3** 471).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 294 (*spor.*).
Cooke in Grevillea **6** 1877-78) tab. 97 fig. 17 (*id.*) [*Hendersonia*].

Saubinetii (Mont.) Cooke (**3** 471).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 258 et 293.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 376 fig. 198 *G-J*.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1481.

Tiliæ (Therry) Sacc. (**3** 472).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*spor.*).

DICHOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

angolensis Thaxt. (**16** 678).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 30 fig. 6-7.

australiensis Thaxt. (**16** 678).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 33 fig. 10-13.

Belonuchi Thaxt. (**16** 678).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 33 fig. 6-9.

bifidus Thaxt. (**16** 678).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 32 fig. 14-16.

biformis Thaxt. (**16** 678).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 33 fig. 1-5.

cafianus Thaxt. (**16** 677).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 30 fig. 1-2.

dubius Thaxt. (**16** 677).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 32 fig. 7-10.

exilis Thaxt. (**16** 678).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 31 fig. 1-2.

furcifer Thaxt. (**11** 447 et **14** 727).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 6 fig. 25-29; **2**, tab. 31 fig. 10-12.
Coupin, Champ. paras., tab. 44 fig. 11.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 498 fig. 290 *L*.

Homalotæ Thaxt. (**16** 678).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 31 fig. 13-14.

hybridus Thaxt. (**16** 678).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 31 fig. 15-19.

inæqualis Thaxt. (**11** 447 et **14** 727).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 6 fig. 30-34.
Revue Mycol. **21** (1899) tab. 192 fig. 22-23.

infectus Thaxt. (**11** 447 et **14** 727).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 6 fig. 35-36; **2**, tab. 31 fig. 3-4.
Guéguen, Champ. paras., tab. 10 fig. 7.

insignis Thaxt. (**16** 678).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 32 fig. 3-6.

javanus Thaxt. (**16** 678).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 32 fig. 1-2.

madagascariensis Thaxt. (**16** 677).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 32 fig. 11-13.
mexicanus Thaxt. (**16** 678).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 33 fig. 14-17.
peruvianus Thaxt. (**16** 678).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 30 fig. 3-5.
princeps Thaxt. (**11** 447 et **14** 727).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 2 fig. 11 et tab. 8 fig. 11-14.
vulgatus Thaxt. (**16** 677).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 31 fig. 5-9.

DICHONEMA Nees — Cfr. *Cora* et *Rhipidonema*.

DICHOSPORIUM Nees (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Ægerita*.
Nees, System, fig. 99.
album Corda (**7** 468).
Corda, Icones **5**, tab. 3 fig. 31.
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 27 7-9.
glomeratum Pat. (**16** 542).
Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **15** (1899) tab. 9 fig. 2.

DICOCCUM Corda (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Clasterosporium* et *Stigmella*.
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 2 (*schem.*).
asperum (Corda) Sacc. (**4** 342).
Corda, Icones **2**, tab. 8 fig. 27 [*Sporidesmium*].
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 764.
betulinum Corda (*).
Corda, Icones **2**, tab. 8 fig. 22.
Rivolta, Parass. veget., tab. 4 fig. 112 *a* (*spor.*).
effusum Corda (**4** 342).
Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 103.
inquinans Sacc. (**4** 342).
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 150.
Saccardo, Fungi ital., fig. 776.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 470 fig. 245 *D*.
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 763.
minutissimum Corda (**4** 342).
Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 9, tab. 55.
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 4 1-3.
? Rosæ Bon. (**4** 342).
Bonorden in Botan. Zeit. 1853, tab. 7 fig. 2.
tricoilum Corda (*).
Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 105.
Rivolta, Parass. veget., tab. 4 fig. 112 *b* (*spor.*).
truncatum Corda (*).
Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 102.
uniseptatum (Bk. et Br.) Sacc. (**4** 342).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 9 fig. 2 [*Sporidesmium*].
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 358 fig. 38 (*fr.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*spor.*).

DICRANOPHORA Schröt. (*Mucoraceæ*).

fulva Schröt. (**11** 240).
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 128 fig. 113.
Vuillemin in Annal. Mycol. **5** (1907) pag. 34-37 (*fr.*).

Species indeterminata.
Blakeslee in Proc. Amer. Acad. Arts a. Sci. **40** (1904) tab. 1 extr., fig. 10-14 (*biol.*).
Blakeslee in Revue Mycol. **27** (1905) tab. 243 fig. 6-9 (*id.*).

DICTYDIÆTHALIUM Rost. — Cfr. *Clathroptychium*.

DICTYDIUM Schrad. (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Cribraria*.
Baillon, Dictionn. **2**, pag 409 (*hab.*).

cernuum (Pers.) Nees (**7** 411).
Persoon, Synopsis, tab. 3 fig. 5-6 (*hab.*) [*Sphærocarpus semitrichioides*].
Auerswald, Botan. Unterhalt. 1863. pag. 382 [*D. umbilicatum*].
Batsch, Elenchus, tab. 42 fig. 232 (*hab.*) [*Mucor cancellatus*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3672 [*D. umbilicatum*].
Bulliard, Champ. Fr., tab. 387 fig. 1-2 (*hab.*) [*Sphærocarpus semitrichioides* et *S. trichioides*].
Celakowsky, Myxomyc. Böhmens, tab. 1 fig. 1-2 (*hab. capill.*) [*D. umbilicatum*].
Cooke, Handb. **1**, pag. 399 fig. 134 (*hab.*) [*id.*].
Cooke, Myxomyc., fig. 17-19 et 22 (*hab. et capill.*).
Corda, Icones **5**, tab. 3 fig. 36 [*D. umbilicatum*].
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 31 8-11 [*id.*].
Greville, Cryptog. Flora **3**, tab. 153.
Jahn in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1901, tab. 5 fig. 1 et 5-13 [var. *cancellatum*]; fig. 2 et 4 [var. *fuscum*] et fig. 3 [var. *anomalum*] (*hab.*) [*D. umbilicatum*].
Karsten, Abbild., fig. 41 1 (*hab.*) [*id.*].
Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 481 fig. 4-5 (*hab.*) [*id.*].
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 16 [*id.*].
Lister, Mycetozoa, pag. 137 fig. 32 et tab. 56 fig. *B* [*id.*].
Loudon, Encyclop., fig. 16522.
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 1 fig. 6 (*hab.*) [*D. cancellatum*].
Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 1 fig. 6 (*id.*).
Massee, Myxogast., tab. 5 fig. 133 (*id.*).
Nees, System, tab. 10 fig. 117.
Nees, System 2°, tab. 9 fig. 1-5.
Patouill., Tab. anal., fig. 189 [*D. umbilicatum*].
Payer, Botan. Cryptog., pag. 122 fig. 573 (*hab. capill.*) [*id.*].
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 31 [*id.*].
Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 2 fig. 4 (*hab.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 2 fig. 11 [1] et pag. 511 [*D. umbilicatum*].
Rostaf., Mycetoz., tab. 2 fig. 17-19 et 22 (*hab. capill.*) [*id.*].
Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 86 (*hab.*) [*id.*].
Schrader, Nova Genera Plant. **1**, tab. 4 fig. 1 [*D. umbilicatum*] et fig. 2 [*D. ambiguum*] (*hab.*).
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 19 fig. 10 *D-E* (*veget.*).
Sewerby, Col. figur., tab. 400 fig. 5 [*Sphærocarpus semitrichioides*].
Torrend, Myxomyc., tab. 1 fig. 16-17 (*hab.*) [*D. cancellatum*].
Voglino, Patol. veget., pag. 25 fig. 21 [1-5] (*id.*) [*D. umbilicatum*].
Willkomm, Wund. d. Mikrosk., 1856, pag. 92 fig. 47 [*id.*].
Zopf, Pilzthiere, pag. 48 fig. 19 II-III (*sporang.*).

longipes Morg. (**11** 467).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **15** (1893) tab. 3 fig. 12 (*hab.*).

venosum Schrad. (**7** 411).
Schrader, Nova Genera Plantar. **1**, tab. 3 fig. 6 (*hab.*).

DICTYOBOLE Atkins. (*Phallaceæ*).

texensis Atkins. (**17** 213).
Atkinson in Botan. Gazette **34** (1902) pag. 43 (*hab.*).
Revue Mycolog. **25** (1903) tab. 230 fig. 13 (*id.*).

DICTYOCEPHALUS Underw. (*Lycoperdaceæ*).

curvatus Underw. (**17** 238).
Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 4 fig. 26 (*hab.*).
White in Bull. Torrey Botan. Club **28** (1901) tab. 39-40.
Revue Mycolog. **25** (1903) tab. 232 fig. 7-9.

DICTYOLUS Quél. — Cfr. *Cantharellus*.

DICTYONIA H. Syd. (*Bulgariaceæ*).

Pouroumæ Henn. (**18** 145).
Hennings in Hedwigia **43** (1904) pag. 270 [*Rehmiomyces*].

DICTYOPHALLUS Corda — Cfr. *Dictyophora* et *Ithyphallus*.

DICTYOPHORA Desv. (*Phallaceæ*) — Cfr. etiam *Ithyphallus*.

brasiliensis (Schlecht.) Fischer (**7** 5).
Corda, Icones **5**, tab. 8 fig. 51 [*Hymenophallus indusiatus*].
Corda, Anleit., tab. *F* fig. 52 [8-10] [*id.*].
? Gaudichaud, Voyage, tab. 1 fig. 2 [*Sophronia*].

campanulata E. Fischer (**7** 3).
Berkeley in Intellect. Observer 1866, tab. 1 extr., fig. 4 (*hab.*) [*D. phalloidea*].
Léveillé in Mém. Soc. Linn. Paris, 1826, tab. 13 fig. 2 (*hab. et anat.*).
Massee in Journ. of Botany, 1892, tab. 325 fig. 1-2 [*D. phalloidea* var. *camp.*].

chlorocephala De Seyn. (**14** 254).
De Seynes, Champ. Congo **1**, tab. 1 fig. 32 (*hab.*).

? collaris (Cragin) De Toni (**7** 469).
Cragin in Bull. Washburn College **1** (1885) tab. 1 fig. 6-7 (*hab.*) [*Phallus*].

dæmonum (Rumph.) Lév. (**7** 5).

Rumphius, Herbar. Amboinense, **6**. lib. XI, cap. 25, tab. 56 fig. 7 [*Phallus*].
Corda, Anleit., tab. *F* fig. 52 11 (*hab.*) [*Hymenophallus*].
Cragin in Bull. Washburn College **1** (1885) tab. 1 fig. 3-5 (*id.*) [*Phallus*].

duplicata (Bosc) E. Fischer (**7** 6).
Bosc in Magaz. Gesell. naturf. Freunde Berlin **5** (1811) tab. 6 fig. 7 [*Phallus*].
Atkinson, Mushrooms, tab. 83 fig. 212 (*hab.*).
Bischoff, Kryptog., fig. 3333 (*id.*) [*Phallus*].
Corda, Anleit., tab. *F* fig. 52 7 (*id.*) [*Hymenophallus*].
Forquignon, Champ. supér., pag. 139 fig. 97 (*id.* [*Hymenophallus togatus*].
Kalchbrenner, Gasteromyc. novi, tab. 1 (*id.*) [*id.*].
Lloyd, Mycolog. Notes **26** (1907) tab. 117-118; **29** (1908) pag. 371; **30** (1908) pag. 387 (*id.*) [*Phallus*].
Nees, System, tab. 35 fig. 258 (*id.*) [*Hymenophallus*].

irpicina Pat. (**16** 224).
Fischer E., Phalloid. **3**, tab. 3 fig. 12-14 et tab. 6 fig. 10 (*anat.*).
Lloyd, Mycolog. Notes **26** (1907) tab. 116 fig. 4; **30** (1908) pag. 381 (*hab.*) [*Phallus*].
Penzig in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, 2 ser., **1** (1899) tab. 18, tab. 24 fig. 6-8. tab. 25 fig. 1.

Lilloi Speg. (*).
Spegazzini, Mycet. Argentin. **4**, pag. 31 fig. *a-c* (*hab.*).

merulina Berk. (**7** 7 et **11** 152).
Cooke, Austral. Fungi, tab, 13 fig. 97 (*hab.*) [*Dictyophallus*].
Lloyd, Phalloids Australasia, pag. 5 fig. 1 (*id.*) [*Phallus*].

multicolor Berk. et Br. (**7** 7).
Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Bot. **2**. tab. 14 fig. 16 (*hab.*).
Lloyd, Phalloids Australasia, pag. 7 fig. 3 (*hab., terat.*) [*Phallus*].
Penzig in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, 2 ser. **1** (1899) tab. 19 fig. *A* (*hab.*).

phalloidea Desv. (**7** 3).
? Berkeley in Intellect. Observer **9** (1866) tab. 1 extr., fig. **4**.
Bischoff, Kryptog., fig. 3334 (*hab.*) [*id.*].
Fischer E. Phalloid. **1**, tab. 3 fig. 15-17; **3**, tab. 6 fig. 7 (*anat.*).
Fischer E. in Engler, Pflztam. **1** 1** pag. 294 fig. 146 et pag. 295 fig. 147 *A-B* (*hab. et anat.*).
Léveillé in Mém. Soc. Linnéenne Paris, 1826, tab. 13 fig. 1 (*hab.*).
Lloyd, Phalloids Australasia, pag. 5 fig. 2 (*id.*) [*Phallus indusiatus*].
Lloyd, Mycolog. Notes **26** (1907) tab. 119 fig. 1-2; **31** (1908) pag. **401** fig. 236 (*hab.*) [*id.*].
Möller, Brasilian. Pilzbl., tab. 1, tab. 4 fig. 4, tab. 8 fig. 25-26 (*hab.*).
Penzig in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, 2 ser., **1** (1899) tab. 16-17 (*id.*).
Roumeguère, Cryptog. illustr., fig. 365 (*id.*) [*Satyrinus indusiatus*]
van Tavel, Morphol., pag. 184 fig. 3 (*id.*).
Vellozo, Flora Flumin. **11**, tab. 118 (*id.*) [*Phallus indusiatus*].
Dizionario Scienze Natur., tab. 325 fig. 1 (*id.*).

Ravenelii Burt. (*).
Scofield in Minnesota Botan. Stud. **2**. 4 (1900) tab. 29-31 (*etiam anat.*).
Revue Mycol. **22** (1900) tab. 210 fig. 17-18 (*morph., anat.*).

speciosa Klotzsch (**7** 5).
Klotzsch, Fungi in Meyen et Flotow, Observ. Botan., tab. 6.
Fulton in Annals of Botany **3** (1889) tab. 15 fig. 4 (*hab.*).
subiculata Mont. (**7** 7).
Corda, Icones **6**, tab. 3 fig. 48 [*Hymenophallus*].
tahitensis (Schlecht.) E. Fischer (**7** 4).
Hooker in Hooker et Arnott, Beechey's Voyage 1841. tab. 20 [*Phallus daemonum*].
Species indeterminata.
Nees, System **2**°, tab. 24 fig. 1-3 [*Hymenophallus*].

DICTYOPUS Quél. — Cfr. *Boletus*.

DICTYOSPORITES (Corda) J. Felix (*Fungi fossiles*).
loculatus Felix (**11** 658).
Felix in Zeitschr. deutsche geolog. Gesellsch. 1894, tab. 19 fig. 2 (*spor.*).
Meschinelli, Fung. fossil., tab. 21 fig. 18 (*id.*).
Revue Mycol. **17** (1895) tab. 152 fig. 2 (*id.*).

DICTYOSPORIUM Corda (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Speira*.
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 2 (*schem.*).
elegans Corda (**4** 513).
Corda, Icones **2**, tab. 8 fig. 29.
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 4 7-9.
Baillon, Dictionn. **1**, pag. 744 fig. 6; **2**, pag. 411 fig. 1.
Cooke, Handb. **1**, pag. 486.
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 163-164.
? Licopoli, Crittog. Vesuv., tab. 3 fig. 11 (*spor.*).
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 196.
Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 43 fig. 246-247 (*spor.*).
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 397 fig. 20.
Payer, Botan. Cryptog., pag. 61 fig. 255 (*spor.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*id.*).
opacum Cooke et Harkn. (**4** 514).
? Mangin in Bull. Soc. Mycol. Fr. **15** (1899) tab. 11 fig. 11 et tab. 12 fig. 2 (*spor.*).
? Mangin in K. Danske Vidensk. Selskabs, Forhandl. 1899, tab. 1 fig. 10 et tab. 2 fig. 2 (*id.*).
secalinum Delacr. (**10** 670).
Delacroix in Bull. Soc. Mycol. Fr. **7** (1891) tab. 8 fig. 9.

DICTYOSTELIUM Brefeld (*Myxomycetaceæ*).
mucoroides Bref. (**7** 452).
Brefeld in Abhandl. Senkenb. Naturf. Gesell. Frankfurt a. M. **7** (1869) tab. 1-3 extr. (*et. biol.*).
Brefeld, Untersuch. **8** (1889) tab. 12 fig. 17 (*hab.*).
Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 1 fig. 1 (*cytol.*).

Luerssen, System Botan., pag. 38 (*myxam.*).
Pirotta e Riboni in Arch. Labor. Critt. Pavia **2-3** (1879) tab. 21 fig. 16.
Potts in Flora **91** (1902) pag. 282-312 fig. 1-4 (*biol., physiol.*).
Sorokine, Mycol. Oczerki, tab. 3 fig. 12-13.
Zopf, Pilzthiere, pag. 23 (*plasmod., schem.*).
Revue Mycol. **26** (1904) tab. 242 fig. 8 et 11-14 (*anat.*).

sphærocephalum (Oud.) Sacc. et March. (**7** 452).
Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, sér. 2, **4** (1885) tab. 4 fig. 4 [*Hyalostilbum*].
Marchal in Bull. Soc. Botan. Belg. 1885, tab. 3 fig. 1-4.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 48 fig. 1.
Revue Mycol. **26** (1904) tab. 242 fig. 3-7 (*anat.*).

DICTYUCHUS Leitg. (*Saprolegniaceæ*).

clavatus De Bary (**9** 347).
De Bary in Botan. Zeit. 1888, tab. 9 fig. 3.
Büsgen in Pringsh. Jahrb. **13** (1882) tab. 12 fig. 1-8 (*evol. sporang.*).
Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 361.

Magnusii Lindst. (**7** 273).
Lindstedt, Synops. d. Saprol., tab. 1 et 2.
Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. **17**, 3 (1892) tab. 20 fig. 112-114.
Revue Mycol. **11** (1889) tab. 87 fig. 174-179.

monosporus Leitg. (**7** 273).
Leitgeb in Pringsh. Jahrb. **7** (1869-70) tab. 22-23.
Massee, Brit. Phycomyc., tab. 5 fig. 102-104 (*fr.*).
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 99.

polysporus Lindst. (**7** 273).
Lindstedt, Synops. d. Saprolegn., tab. 3-4.

Species indeterminata.
Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. **17**, 3 (1892) tab. 14 fig. 16.

DICYMA Boul. — Cfr. *Chætomium.*

DIDERMA Rost. (*Mycomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Chondrioderma, Cienkowskia, Didymium, Leocarpus, Physarum.*
Baillon, Dictionn. **2**, pag. 413 (*hab.*).

albescens Phill. (**7** 374).
Phillips in Grevillea **5** (1877) tab. 87 fig. 3.

brunneolum Phill. (**7** 374).
Phillips in Grevillea **5** (1877) tab. 87 fig. 4.
Massee, Myxogast., tab. 9 fig. 221-222 (*hab.*) [*Physarum*].
Torrend, Myxomyc., tab. 9 fig. 10 (*id.*) [*id.*].

geastrodes Phill. (**7** 374).
Phillips in Grevillea **5** (1877) tab. 87 fig. 1.

laciniatum Phill. (**7** 374).
Phillips in Grevillea **5** (1877) tab. 87 fig. 2.

ramosum Fr. (**7** 374).
? Flora Danica, fasc. **33** (1829) tab. 1973 fig. 2.

stipitatum Fr. (**7** 374).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 380 fig. 3 (*hab.*) [*Reticularia*].

DIDYMARIA Corda (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Mycogone*.
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 5 (*schem.*).
geminella v. Höhn. (*).
v. Höhnel in Annales Mycol. **3** (1905) pag. 408 (*fr.*).
Helianthemi Boy. et Jacz. (**11** 601).
Boyer et Jaczewski in Bull. Soc. Botan. Fr. 1893, pag. CCXCVII fig. 10 (*conid.*).
Boyer et Jaczewski in Annal. Ecole Nat. Agric. Montpellier, 1894, pag. 47 extr., fig. 10 (*id.*).
prunicola Cavr. (**10** 551).
Cavara in L'Agricoltura italiana **16** (1890) fasc. 188, pag. 9 extr.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 111.
Salicis Cavr. (**10** 550).
Cavara in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 88 ter, fig. 1.
Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia **2** (1892) tab. 22 fig. 3.
Ungeri Corda (**4** 184).
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 9 1 (*fr.*).
Bonorden, Handb., tab. 1 fig. 23 [*Puccinia didyma*].
? Fresenius, Beitr. **3**, tab. 11 fig. 40-43 [*Ramularia didyma*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 446 fig. 231 *G-H*.
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 378 [*D. didyma*].
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 274 fig. 17.
Payer, Botan. Cryptog., pag. 73 fig. 326 (*fr.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 969.
Unger, Exanthem., tab. 2 fig. 10 [*Ramularia didyma*].

DIDYMASCELLA Maire et Sacc. (*Phacidiaceæ*).
Oxycedri Maire et Sacc. (**18** 162).
Maire et Saccardo in Annales Mycol. **1** (1903) pag. 419.

DIDYMASCUS Sacc. (*Phacidiaceæ*).
Kitmanoffi Sacc. (**14** 816).
Saccardo in Malpighia **10** (1896) tab. 5 fig. 3 [ex err. *D. Metkinoffi*].

DIDYMELLA Sacc. (*Sphæriaceæ*).
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 5 fig. 15.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 5 fig. 15.
Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 5 fig. 15.
acerina Fabre (**9** 606).
Fabre in Annal. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 1 fig. 13 (*spor.*).
analepta (Ach.) Sacc. (**1** 548).
Massalongo, Ricerche Lichen. crost., fig. 326 (*fr.*) [*Arthopyrenia*].
appendiculata Starb. (**16** 482).
Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. **1**, tab. 2 fig. 103 (*fr.*).
arctica (Fuck.) Berl. et Vogl. (**9** 670).
Oudemans, Flor. mycol. Now. Semlja, tab. 3 fig. 4 (*fr.*) [*Sphæria*].

australis Fabre (**9** 666).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 1 fig. 14 (*spor.*).
Barbieri (West.) Sacc. (**1** 547).
Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., 2 sér., **7** (1859) tab. ad pag. 94, fig. 11 [*Sphæria*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 321 [*Amphisphæria ericeti*].
blumenaviensis Rehm (**16** 480).
Rehm in Hedwigia **40** (1901) tab. 6 fig. 51 (*spor.*)
brasiliensis Tassi (**16** 479).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 10 fig. 5.
Bryoniæ (Fuck.) Rehm (**1** 557).
Auerswald in Gonnerm. et Rabh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 4 fig. 56 [*Sphærella*].
Cooke, Austral. Fungi, tab. 25 fig. 231.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*spor.*).
buxicola Fabre (**9** 669).
Fabre in Annal. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 1 fig. 15 (*spor.*).
Cadubriæ (Sacc.) Sacc. (**1** 550).
Saccardo, Fungi ital., fig. 207 [*Didymosphæria*].
Caricæ Tassi (**16** 481).
Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena **3** (1900) tab. 13 fig. 3.
Chamæcyparissi Rehm (**9** 671).
Voss in Verh. zool.-botan. Gesell. Wien. 1884, tab. 1 fig. 5 *a* (*spor.*).
Chamæjasmes (Fuck.) Berl. et Vogl. (**9** 664).
Oudemans, Flor. mycol. Now. Semlja tab. 2 fig. 5 (*fr.*) [*Sphæria*].
Citri Noack (**16** 480).
Noack in Zeitschr. Pflanzenkr. **10** (1900) tab. 6 (*et. st. secund.*).
cladophila Niessl (**1** 545).
Saccardo, Fungi ital., fig. 368.
Cocciferæ Fabre (**9** 665).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 1 fig. 12 (*spor.*).
commanipula (Bk. et Br.) Sacc. (**1** 556).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. 11 fig. 31 (*fr.*) [*Sphæria*].
Corni (Sow.) Sacc. (**1** 547).
Sowerby, Col. figur., tab. 370 fig. 5 [*Sphæria*].
Westendorp in Bull. Soc. Bot. Belg., 1863, tab. 4, ad pag. 254-255, fig. 2 (*fr.*) [*id.*].
culmigena Sacc. (**1** 558).
Saccardo, Fungi ital., fig. 369.
Dactylostemonis Rehm (**16** 481).
Rehm in Hedwigia **40** (1901) tab. 6 fig. 52 (*spor.*).
effusa Niessl (**1** 552).
Saccardo, Fungi ital., fig. 370.
elliptica Starb. (**17** 655).
Starb., Ascomyc. Regnell. Expedit. **3**, tab. 1 fig. 36-39.
epipolytropa (Mudd) Berl. et Vogl. (**9** 671).

Arnold in Flora **57** (1874) tab. 2 fig. **24** (*spor.*) [*Cercidospora*].

eriostoma Sacc. (**9** 668).

Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. **26** (1887) tab. 1 fig. **17** (*spor.*).

exigua Niessl (**1** 553).

Saccardo, Fungi ital., fig. 371.

Fagopyri Lamb. et Fautr. (**11** 301).

Lambotte et Fautrey in Revue Mycol. **16** (1894) tab. 150 fig. 1 (*fr.*).

Fuckeliana (Pass.) Sacc. (**1** 556).

Saccardo, Fungi ital., fig. 435 [*Didymosphæria*].

fusispora Mac Alp. (**17** 653).

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 44 fig. 255-257.

Hellebori (Chaill. et Fr.) Sacc. (**1** 553).

Auerswald in Gonnerm. et Rabh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 12 fig. 169 [*Leptosphæria*].

Fuckel, Symbolæ, tab. 6 fig. 29 (*spor.*) [*Sphæria*].

inconspicua Johans. (**9** 664).

Johanson, Svampar Island, tab. 29 fig. 8 (*fr.*).

intercepta (Kalchbr. et Cke.) Sacc. (**1** 556).

Cooke in Grevillea **9** (1880-81) tab. 137 fig. 30 (*spor.*) [*Sphæria*].

lophospora (Sacc. et Speg.) Sacc. (**1** 561).

Saccardo, Fungi ital., fig. 367 [*Didymosphæria*].

maculosa Penz. et Sacc. (**14** 536).

Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 10 fig. 1.

modesta Mout. (**16** 480).

Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 1900, tab. 2 fig. 8 (*spor.*).

? nigrella (Fr.) Sacc. (**9** 663).

Fries, Observat. mycol. **1**, tab. 4 fig. **4** (*hab.*) [*Sphæria*].

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 130 (*spor.*) [*id.*].

nivalis (Fuck.) Berl. et Vogl. (**9** 664).

Oudemans, Flor. mycol. Now. Semlja, tab. 3 fig. 3 (*fr.*) [*Sphæria*].

nummularia (Bagnis) Sacc. (**1** 549).

Bagnis, Micol. rom., Cent. II, tab. 4 fig. 3 [*Sphæria*].

Olearum Fabre (**9** 669).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 1 fig. 11 (*spor.*).

operosa (Desm.) Sacc. (**1** 554).

Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **5** (1889) tab. 8 fig. 9 (*fr.*).

Patagonulæ Tassi (**16** 480).

Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena **3** (1900) tab. 13 fig. 4.

pedemontana Ferraris et Sacc. (**17** 655).

Ferraris in Malpighia **16** (1902) tab. 1 fig. 2.

phacidiomorpha (Ces.) Sacc. (**1** 559).

Rabenhorst, Fungi europ., n. 2337 [*Sphæria*].

picea (Sollm.) Sacc. (**9** 661).

Sollmann in Hedwigia **2** (1863) tab. 13 fig. 12-16 [*Sphæria*].

piceana Delacr. (**14** 536).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 10 fig. *K*.

pilifera Fautr. et Lamb. (**11** 302).

Fautrey et Lambotte in Revue Mycol. **16** (1894) tab. 150 fig. 4 (*fr.*).

planiuscula (Bk. et Br.) Sacc. (**1** 553).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 11 fig. 35 (*spor.*) [*Sphæria*].

Purpurearum (Awd.) Sacc. (**1** 549).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 12 fig. 168 (*fr.*) [*Leptosphæria*].

segna (Cke. et Ell.) Sacc. (**1** 549).

Cooke in Grevillea **6** (1877-78) tab. 100 fig. 33 (*spor.*) [*Sphæria*].

sepincoliformis De Not. (**1** 551).

Bucknall, Fungi Bristol District, part IX, tab. 8 fig. 21.

sphinctrinoides (Zwackh.) Berl. et Vogl. var. **immersæ** (Arn.) Arn. (**9** 671 et **17** 657).

Arnold in Flora **57** (1874) tab. 2 fig. 14 (*fr.*) [*Endococcus*].

Starbæckii Sydow (**16** 482).

Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. **1**, tab. 2 fig. 104 (*fr.*) [*D. inconspicua*].

superflua (Awd.) Sacc. (**1** 555).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft **5-6**. tab. 11 fig. 153 [*Sphærella*].

Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 7 fig. 55-56 (*fr., biol.* [*Didymosphæria*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1. pag. 433 fig. 268 *A-B* (*fruct., et. pycnid.*).

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen. tab. 9 fig. 23-25 [*Sphærella*].

Taxi Oud. (*).

Oudemans in Nederl. Kruidk. Arch., sér. 3. **1** (1898) tab. 6 fig. 3 (*spor.*).

tosta (Bk. et Br.) Sacc. (**1** 556).

Berkeley et Broome in Ann. a Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. 11 fig. 34 (*fr.*) [*Sphæria*].

Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief. ser. 2, **2** (1875) tab. 3 fig. 7 (*id.*) [*id.*].

uberina (Mont.) Sacc. (**1** 560).

Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **3** (1855) tab. 6 fig. 1 (*fr.*) [*Sphæria*].

Umbelliferarum Bäuml. (**16** 479).

Bäumler in Annal. k. k. Naturh. Hofmus. Wien, **13** (1898) tab. 16 fig. 4.

vagans Fabre (**9** 665).

Fabre in Annal. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 1 fig. 16 (*spor.*).

Vincetoxici (De Not.) Sacc. (**1** 552).

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 76 [? *Amphisphæria*].

Vestergr. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. 22, 3 (1896) tab. 1 extr., fig. 1 (*fr.*).

DIDYMIUM Schrad. (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Cienkowskia, Chondrioderma, Lepidoderma, Mycogala, Physarum, Tilmadoche.*

Baillon, Dictionn. **2**, pag. 414 fig. 1 (*hab.*).

Kent in Popular Science Review, n. ser. **5**, tab. 4 fig. 24-29.

affine Raunk. (**10** 86).

Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 5 fig. 3-4 (*hab. et capill.*).

anellus Morg. (**14** 835).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1894) tab. 12 fig. 41 (*hab.*).

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 16 fig. 7 (*id.*).

Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 24 (*id.*).

australe Berk. (**7** 384).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 34 fig. 355.

bulbillosum Berk. et Br. (**7** 384).

Lister in Journ. of Botany, 1898, tab. 386 fig. 10 (*spor.*) [*Diachæa*].

clavus (A. et S.) Rost. (**7** 377).

Albertini et Schweinitz, Conspect. fungor. Lusat., tab. 2 fig. 2 (*hab.*) [*Physarum*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3669 (*hab.*) [*D. melanopus* var. *clavus*].

Bulliard, Champ. Fr., tab. 446 fig. 2 [*Reticularia hemisphærica*].

Lister, Mycetozoa, tab. 38 fig. *B*.

Massee, Myxogast., tab. 2 fig. 53-54.

Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 21 (*hab.*).

crustaceum Fr. (**7** 378).

Cooke, Myxomyc., fig. 181 et 206 [*D. confluens*].

Lister, Mycetozoa, tab. 40 fig. *B*.

Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 5 fig. 1 (*capill.*) [*D. confluens*].

Rostaf., Mycetoz., tab. 9 fig. 181 (*crystall.*) [*D. crustaceum*] et tab. 11 fig. 206 (*hab.*) [*D. confluens*].

Schrader, Nova Plantar. Genera **1**, tab. 5 fig. 5 [*D. complanatum*].

dubium Rost. (**7** 376).

Rostaf., Mycetoz., tab. 9 fig. 167 (*capill.*).

Cooke, Myxomyc., fig. 166 (*id.*).

Lister in Journ. of Botany, 1891, tab. 310 fig. 1.

Lister, Mycetozoa, tab. 37 fig. *B*.

Massee, Myxogast., tab. 4 fig. 102 (*capill.*).

Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 17-18 (*id.*).

effusum (Link) Fr. (**7** 378).

Lister, Mycetozoa, pag. 93 fig. 20 et tab. 40 fig. *A*.

Massee, Myxogast., tab. 4 fig. 93-95 [*D. Tussilaginis*].

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1894) tab. 12 fig. 48 (*hab.*) [*Diderma*].

? Richon, Catal Champ. Marne, pag. 511 (*spor.*) [*Diderma globosum*].

excelsum Lister et Jahn (**18** 211).

Jahn in Ber. Deut. Botan. Gesell. 1902, tab. 13 fig. 5-10.

Torrend, Myxomyc., tab. 8 fig. 10 *a* (*spor.*) [*D. intermedium*].

eximium Peck (**7** 383).

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 16 fig. 9 (*hab.*).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1894) tab. 12 fig. 38 (*id.*).

Fairmani Sacc. (**10** 86).

Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. **1** (1890) tab. 3 fig. 7-9.

farinaceum Schrader (**7** 381).

Schrader, Nova Plantar. Genera **1**, tab. 5 fig. 6 (*hab.*).

Bischoff, Kryptog., fig. 3684 [*D. lobatum*].

Bolton, Hist. Fung., tab. 94 fig. 1 [*Clathrus sphærocephalus*].

Bulliard, Champ. Fr., tab. 380 fig. 2 [*Reticularia nigra*] et ? tab. 446 fig. 1 [*R. hemisphærica*] (*hab.*).

Celakowsky, Myxomyc. Böhmens, tab. 4 fig. 6 (*hab. capill.*).
Chevallier, Essai Hypoxyl. lichen., tab. 1 fig. 2 (*hab.*) [*Fulgia*].
Cooke, Handb. 1, pag. 385 (*id.*).
Cooke, Myxomyc., fig. 128, 171, 174.
De Bary in Zeitschr. f. wiss. Zool. **10** (1859) tab. 6 fig. 11.
De Bary, Mycetoz., tab. 1 fig. 7 (*capill. et spor.*).
Flora Danica, fasc. **22** (1806) tab. 1308 [*Physarum Oxyacanthæ*] et tab. 1314 fig. 1 [*Phys. farinaceum*]; fasc. **33** (1829) tab. 1972 fig. 2 [*Diderma hemisphæricum*]; fasc. **35** (1832) tab. 2092 fig. 1 [*D. marginatum*] et tab. 2094 fig. 1 [*D. farinaceum*] et fig. 2 [*D. lobatum*].
Haller, Enumeratio **1**, tab. 1 fig. 2 (*hab.*) [*Sphærocephalus niger cortice albissimo*).
Haller, Hist. stirp. Helvet., tab. 48 fig. 2 (*hab.*) [*Trichia petiolo brevissimo*].
Haller, Icones, tab. 52 fig. 2 (*id.*) [*Trichia n. 2160*].
Lister, Mycetozoa, tab. 39 fig. *A*.
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 7 fig. 3 [*D. melanospermum*].
Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 7 fig. 3.
Massee, Myxogast., tab. 2 fig. 29-35.
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1894) tab. 12 fig. 40 (*hab.*).
Nees, System, tab. 9 fig. 104 [*D. lobatum*].
Nees, System 2°, tab. 9 fig. 3-6 [*id.*].
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 9 et [*D. lobatum*] fig. 13.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*spor.*) [*D. hemisphæricum*].
Rostaf., Mycetoz., tab. 8 fig. 128 et tab. 9 fig. 171 et 174.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 414 (*fr.*).
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 30 fig. 17 *A-C*.
Sowerby, Col figur., tab. 240 [*Trichia sphærocephala*].
Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 19-20 (*hab. et capill.*).
Van Tieghem, Botan. **2**, pag. 1056 fig. 655.
Zopf, Pilzthiere, pag. 44 fig. 13 et pag. 73 fig. 35 *A-B* (*anal.*).

Fuckelianum Rost. (**7** 380).
Rostaf., Mycetoz., tab. 8 fig. 134 (*hab.*).
Cooke, Myxomyc., fig. 134 (*id.*).

fulvellum Massee (**11** 465).
Massee, Myxogast., tab. 9 fig. 232 (*hab.*).

glaucum Phill. (**7** 383).
Phillips in Grevillea **5** (1877) tab. 88 fig. 6.
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **19** (1896) tab. 15 fig. 64 [*Physarum*].

granuliferum Phill. (**7** 383).
Phillips in Grevillea **5** (1877) tab. 88 fig. 5.
Lister, Mycetozoa, tab. 42 fig. *A*.

hypnophilum Massee (*).
Massee in Journ. R. Microsc. Soc., ser. 2, **5** (1885) tab. 13 fig. 8-12.

Listeri Massee (**11** 464).
Massee, Myxogast., tab. 4 fig. 97-101.

longipes Massee (**11** 465).

Massee, Myxogast., tab. 9 fig. 226 (*hab.*).

macrospermum Rost. (**7** 379).

Rostaf., Mycetoz., tab. 8 fig. 139-141 (*hab.*).

Celakovsky, Myxomyc. Böhmens, tab. 4 fig. 8 (*capill.*).

Cooke, Myxomyc., fig. 139-141 (*hab.*).

Masseeanum Sacc. et Syd. (**11** 465 et **14** 836).

Massee, Myxogast., tab. 8 fig. 207 (*hab.*) [*D. neglectum*].

microcarpum (Fr.) Rost. (**7** 382).

Bischoff, Kryptog., fig. 3612 [*D. nigripes*] et fig. 3682 [*D. xanthopus*] (*hab.*).

Chevallier, Flore Paris, tab. 8 fig. 4 [*Cionium Iridis*].

Cooke, Handb. **1**, pag. 387 (*hab.*) [*D. xanthopus*].

Cooke, Myxomyc., fig. 133 et 177 (*hab. et capill.*).

Corda, Anleit., tab. *C* fig. 28 16-17 [*Cionium Iridis*].

De Bary, Mycetoz., tab. 2 fig. 1-4 [*D. nigripes*].

De Bary in Zeitschr. f. wiss. Zool. **10** (1859) tab. 6 fig. 6-9 [*id.*].

Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 1, tab. 7 [*Cionium Iridis*]; fasc. 3, tab. 42 [*Physarum nigripes*] et tab. 43 [*Cionium xanthopus*].

Karsten, Abbild., fig. 40 1 (*hab.*) [*Cionium xanthopus*].

Lippert in Verh. zool.-botan. Gesell. Wien, 1896, tab. 4 fig. 7-8 (*biol.*).

Lister, Mycetozoa, tab. 39 fig. *B* [*D. nigripes*].

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 7 fig. 2 et tab. 16 fig. 10 [*id.*].

Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 7 fig. 2.

Massee, Myxogast., tab. 2 fig. **44-45** [var. *nigripes*].

Nees, System, tab. 9 fig. 106 [*Cionium Iridis*].

Nees, System **2**°, tab. 9 fig. 7-9 [*D. Iridis*].

Patouillard, Tab. anal., fig. 183 [*D. xanthopus*].

Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 8 [*D. xanthopus*], fig. 10 [*D. Iridis*] et fig. 11 [*D. nigripes*].

Rostaf., Mycetoz., tab. 8 fig. 133 et tab. 9 fig. 177 (*hab. et capill.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 416 [*D. xanthopus*] et 416 *a* [*D. Iridis*] (*hab.*).

Dizionario di Scienze Naturali, tab. 745 fig. 2 [*Cionium xanthopus*].

minus Lister (**14** 836).

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 10 fig. 4.

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1894) tab. 12 fig. 39 (*hab.*).

oculatum Lippert (**11** 464).

Lippert in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1894, tab. 4.

parasiticum Sacc. et Syd. (**10** 85 et **14** 836).

Massee, Myxogast., tab. 8 fig. 208 (*hab.*) [*D. australe*].

physaroides (Pers.) Fr. (**7** 382).

Cooke, Myxomyc., fig. 147 et 173 (*capill. et spor.*).

Letellier, Figur. Champ., tab. 710 fig. 1.

Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 96 fig. 7 (*hab.*) [*Mucilago minima....*].

Rostaf., Mycetoz., tab. 8 fig. 147 et tab. 9 fig. 173 (*capill. et spor.*).

Zopf, Pilzthiere, pag. 42 fig. 12 III (*hypothall.*).

præcox De Bary (**7** 380).

De Bary, Mycetoz., tab. 2 fig. 17-19 (*germ. spor.*).

proximum Bk. et Curt. (**7** 380).

Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 10 fig. 4.
Massee, Myxogast., tab. 9 fig. 227-229.
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1894) tab. 12 fig. 37 (*hab.*).

serpula Fr. (**7** 376).
Batsch, Elenchus, tab. 29 fig. 170 (*hab.*) [*Lycoperdon complanatum*].
Cooke, Myxomyc., fig. 166 et 180 (*capill. et spor.*) [*D. complanatum*].
De Bary in Zeitschr. wiss. Zool. **10** (1859) tab. 6 fig. 12-17.
De Bary, Mycetoz., tab. 2 fig. 9-16 (*etiam anat.*).
Lister, Mycetozoa, tab. 38 fig. *A*.
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 16 fig. 8 (*capill.*) [*D. complanatum*].
Massee, Myxogast., tab. 2 fig. 55-57.
Rostaf., Mycetoz., tab. 9 fig. 166 et 180 (*capill. et spor.*) [*D. complanatum*].
Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 3 fig. *B* et *E* (*zoosp. et plasmod.*).
Schneider, Botan. Wörterbuch, pag. 476 fig. *B* et pag. 530 fig. 255 *D-F* (*zoosp. et sclerot.*).
Schrader, Nova Genera Plantar. **1**, tab. 5 fig. 5 (*hab.*) [*D. complanatum*].
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 9 fig. 4 *B-E* et pag. 13 fig. 6 *D-F* (*plasm., zoosp. et sclerot.*).
Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 10 (*capill.*) [*D. complanatum*].
Zopf, Pilzthiere, pag. 91 fig. 36 *I-K* (*sclerot.*).
Pringsh. Jahrb. **3** (1863) tab. 17 fig. 12-21 et tab. 18 fig. 8-9.

sinapinum Cooke (**7** 384).
Cooke Myxomyc., fig. 245 (*hab.*).
Massee, Myxogast., tab. 7 fig. 167-168.

Sowerbyi Berk. (**7** 385).
Sowerby, Col. figur., tab. 412.

squamulosum (A. et S.) Fr. (**7** 377).
Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 4 fig. 5 (*hab.*) [*Diderma*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3676 (*id.*).
? Bulliard, Champ. Fr., tab. 446 fig. 1 (*id.*) [*Reticularia hemisphærica*].
Celakovsky, Myxomyc. Böhmens, tab. 5 fig. 5 (*id.*).
Cooke, Myxomyc., fig. 148 (*hab.*).
De Bary, Vergl. Morphol., pag. 468 (*morph.*).
Mac Bride, Nicaraguan Myxomyc., tab. 11 fig. 5.
Massee, Myxogast., tab. 2 fig. 46-48 [z *genuinum*], fig. 49 [var. *costatum*], fig. 50-52 [var. *virgineum*].
Nees, System, tab. 9 fig. 106 *B* [*Cionium farinaceum*].
Patouill., Tab. anal., fig. 599.
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 7.
Rostaf., Mycetoz., tab. 8 fig. 148 (*hab.*).
Van Visselingh in Pringsh. Jahrb. **31** (1898) tab. 17 fig. 1-3 (*cytol.*).
Zopf, Pilzthiere, pag. 73 fig. 35 *C* (*crystall. capill.*).

trochus Lister (**16** 823).
Lister in Journ. of Botany, 1898, tab. 386 fig. 1.
Torrend, Myxomyc., tab. 9 fig. 6-7 (*hab.*).

versipelle Fr. (**7** 385).
Flora Danica, fasc. **13** (1778) tab. 776 fig. 2 [*Trichia nivea*].

Species dubiæ.

liquidum Payer ? (*).
Payer, Botan. Cryptog., pag. 122 fig. 576 (*hab.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 412 (*id.*).
plicatum Corda (*).
Corda, Icones **3**, tab. 3 fig. 47.

DIDYMOBOTRYUM Sacc. (*Stilbaceæ*).
atrum Pat. var. **pachysporum** Penz. et Sacc. (**18** 654).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 77 fig. 1.
obesum Penz. et Sacc. (**18** 654).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 77 fig. 2.
pubescens (Cooke et Ell.) Sacc. (**4** 627).
Cooke in Grevillea **6** (1877-78) tab. 96 fig. 38 (*fr.*) [*Graphium*].

DIDYMOCHÆTA Sacc. et Ellis — Cfr. *Vermiculariella*.

DIDYMOCLADIUM Sacc. (*Mucedinaceæ*).
ternatum (Bon.) Sacc. (**4** 187).
Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 84 [*Cladotrichum*].
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 99.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 446 fig. 231 *N*.
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 390.

DIDYMOCRATER Mart. (*Mucoraceæ*).
duplex (Bon.) Berl. et De Toni (**7** 218).
Bonorden, Handb., tab. 10 fig. 210 (*hab.*) [*Crateromyces*].
elegans Mart. (**7** 217).
Martius, Decas plant. mycet., tab. 46 fig. 8 *.
Bischoff, Kryptog., fig. 3796.
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 23 10-11.
Nees, System **2**°, tab. 5 fig. 1-2.
obscurus Mart. (**7** 217).
Martius, Decas plant. mycet., tab. 46 fig. 8.

DIDYMOPSIS Sacc. et March. (*Mucedinaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 3 (*schem.*).
? Ascophoræ (Corda) Sacc. et Trav. (*).
Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 101 [*Puccinia*].
Helvellæ (Corda) Sacc. et March. (**4** 182).
Corda, Icones **6**, tab. 2 fig. 24 [*Didymaria*].
Costantin, Mucéd simpl., fig. 29.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 446 fig. 231 *A*.
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 364.
perexigua Sacc. et March. (**4** 182).
Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. 1885, tab. 4 fig. 10-11 (*fr.*).
spicata Richon (**10** 550).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*fr.*).

DIDYMOSPHÆRIA Fuck. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Amphisphæria*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 6 fig. 10.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 6 fig. 10.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 6 fig. 10.

accedens Sacc. (**9** 731).

Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. **1** (1890) tab. 4 fig. 12 (*spor.*).

acerina Rehm (**1** 714).

Boudier, Icones mycol. **3**.

Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 7 fig. 53-54 (*fr., biol.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 433 fig. 268 *E* (*fr.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 511 (*spor.*).

analeptoides (Bagl.) Rehm (**1** 715).

Rehm in Hedwigia **40** (1901) tab. 6 fig. 54 (*spor.*).

anaxæa Sacc. (**1** 707).

Saccardo, Fungi ital., fig. 134.

appendiculosa Speg. (**1** 711).

Spegazzini, Fungi Argent., tab. 1 fig. 31-34 (*spor.*).

Revue Mycol. **4** (1882) tab. 28 fig. 6 (*id.*).

arenaria Mont. var. **macrospora** Sacc. et Scalia (**17** 680).

Saccardo, Peck et Trelease, Fungi Alaska, tab. 4 fig. 9.

arundinicola Bizz. (**9** 736).

Bizzozzero in Atti Istit. Veneto, ser. 6, **3** (1885) tab. 2 fig. 2.

bacchans Pass. (**1** 704).

Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 4 fig. 8 (*fr.*).

Baccharidis Starb. (**16** 500).

Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. **1**, tab. 2 fig. 105 (*fr.*).

Bambusæ Roll. (**14** 554).

Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. **12** (1896) tab. 1 fig. 9.

Banksiæ Cooke (**9** 733).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 25 fig. 232.

brunneola Niessl (**1** 709).

Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 7 fig. 51-52 (*fr., biol.*).

Kratz in Hedwigia **46** (1906) pag. 6 (*veget.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 433 fig. 268 *C-D* (*fr., et. conid.*).

Bryonthæ (Arn.) Wint. (**9** 738).

Arnold in Flora **57** (1874) tab. **2** fig. 15 (*fr.*) [*Endococcus*].

celata (Curr.) Sacc. (**1** 705).

Currey in Microsc. Journ. **7** (1859) tab. 11 fig. 16 [*Sphæria obtecta*].

Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3, **7** (1861) tab. 17 fig. 32 (*fr.*) [*id.*].

Hazslinszky, Sphær. Hungar., tab. 7 fig. 31.

Cerasorum (Fr.) Sacc. (**1** 705).

? Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 80 (*spor.*) [*Sphæria*].

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 44 fig. 258-259 (*fr.*).

— var. **padina** Sacc. (**14** 552).

Saccardo in Bull. Soc. Mycol. Fr. **12** (1896) tab. 5 fig. 4.

conoidea Niessl (**1** 702).

Baccarini e Avetta in Ann. Istit. Bot. Roma **1**, 2 (1885) tab. 16 fig. 2 (*perith.*).
Bucknall, Fungi Bristol District, part X, tab. 13 fig. **11**.
Saccardo, Fungi ital., fig. 208.

conoidella Sacc. et Berl. (**9** 728).
Sacc. et Berl. in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 52 fig. **5**.

cupula Ell. (**9** 734).
Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 28 fig. 8-10.

destruens Rehm (**16** 501).
Rehm in Hedwigia **40** (1901) tab. 6 fig. 55 (*spor*).

diplospora (Cooke) Sacc. (**1** 710).
Cooke in Journ. of Botany, 1866, tab. 45 fig. 7 (*spor.*) [*Sphæria*].

dochmia (Bk. et Br.) Sacc. (**1** 706).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. 10 fig. 14 [*Sphæria*].

Dryadis (Fuck.) Berl. et Vogl. (**9** 733).
Oudemans, Flor. mycol. Now. Semlja, tab. 2 fig. 6 (*fr.*) [*Pleospora*].

epidermidis (Fr.) Fuck. (**1** 709).
Cooke in Journ. of Botany, 1866, tab. 45 fig. 10 [*Sphæria epidermidis*] et fig. 12 [*Sph. Araucariæ*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 119 (*fr.*) [*Sphæria*].

Erythrophlei Tassi (**16** 499).
Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena **3** (1900) tab. 14 fig. 2.

eumorpha Tassi (**16** 500).
Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena **3** (1900) tab. 8 fig. 4.

fenestrans (Duby) Wint. (**9** 729).
Auerswald in Gonnerm. et Rabh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 10 fig. 142 [*Gnomonia Epilobii*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 436.

Festucæ Weg. (**14** 554).
Wegelin in Mitteil. Thurg. Naturf. Gesell. **12** (1895) tab. 2 fig. 1-3.

fusispora Penz. et Sacc. (**14** 555).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 7 fig. 3.

futilis (Berk. et Br.) Rehm (**1** 712).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. 11 fig. 23 [*Sphæria*].

impar Penz. et Sacc. (**14** 554).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 8 fig. **1**.

Loniceræ (Sacc.) Sacc. (**1** 711).
Saccardo, Mycol. Venetae Specimen, tab. 11 fig. 30-32 [*Amphisphæria*].

ludens (Schulz.) Sacc. et Trav. (*).
Schulzer v. Müggenb. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1871, tab. 13 fig. 34 [*Sphæria*].

Lycii (Kalchbr.) Sacc. (**9** 729).
Kalchbrenner in Math. természt. Közlem. **5** (1867) tab. 5 fig. 1 (*fr., et. pycn.* [*Amphisphæria*].

massarioides Sacc. et Brun. **var. major** Potebnia (*).
Potebnia in Arb. Naturf. Gesell. Univ. Charkow **41** (1907) tab. 2 fig. 24 (*fr.*).

Potebnia in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. 2 fig. 24 (*id.*).

Matthiolæ (Fuck.) Berl. et Vogl. (**9** 730).

Oudemans, Flor. mycol. Now. Semlja. tab. 2 fig. 7 (*fr.*) [*Pleospora*].

minutella Penz. et Sacc. (**14** 555).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 7 fig. **4**.

nitidula Sacc. (**1** 713).

Saccardo, Fungi ital., fig. 132.

oblitescens (Bk. et Br.) Sacc. (**1** 713).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 11 fig. 32 (*fr.*) [*Sphæria*].

opulenta (De Not.) Sacc. (**1** 711).

De Notaris, Microm. Decad. **1**, fig. 7 [*Sphæria*].

Oxycedri Fabre (**1** 704).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 2 fig. **14** (*spor.*).

palustris (Bk. et Br.) Sacc. (**1** 708).

Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 12 fig. 39 [*Sphæria*].

Berkeley, Outlin., tab. 1 fig. 12 *c* (*spor.*) [*id.*].

parietinaria (Linds.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 681).

Lindsay, Observat., tab. 23 fig. 33 [*Microthelia*].

perexigua Sacc. (*).

Saccardo in Annal. Mycol. **4** (1906) tab. 10 fig. 2 (*fr.*).

permutata Sacc. (**1** 706).

Saccardo, Fungi ital., fig. 372 [*D. diplospora*].

populina Vuill. (**9** 730).

Delacroix, Flore mycol. Saone-et-Loire, tab. 1 fig. 1 (*et. st. pycnid.*).

Delacroix, Atlas path. végét., tab. 43 fig. 1-5 (*id.*).

Delacroix et Maublanc, Malad. pl. cultiv., pag. 311 tab. 66 fig. 7-12 (*fr. variæ*).

Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 313-315.

Voglino, Patol. veget., pag. 152 fig. 178.

Vuillem. in Revue Mycolog. **14** (1892) tab. **125** (*et. biol.*).

producta Sacc. et Paoletti (**9** 731).

Saccardo in Bull. Soc. Bot. Fr. 1889, tab. 5 fig. 10.

Pulposi Zopf (**16** 502).

Zopf, Paras. Pilze d. Flechten, pag. 287 fig. 44.

Rhamni Fabre (**1** 704).

Fabre in Ann. Sc. Nat., ser. 6, **9** (1879) tab. 2 fig. 13 (*spor.*).

Ribis Hazsl. (*).

Hazslinszky, Sphær. Hungar., tab. 8 fig. 32.

rubicola Berl. (**9** 732).

Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. **10**, 2 (1886) tab. 2 fig. 5.

Berlese e Peglion in Nuovo Giorn. Bot. ital. **24** (1892) tab. 7 fig. 5.

? Sauteri (Körb.) Wint. var. **margarodes** (Norm.) Sacc. et Trav. (**9** 738 et *).

Arnold in Flora **57** (1874) tab. 2 fig. 10 (*spor.*) [*Polycoccum*].

scabella (Quél.) Berl. et Vogl. (**9** 732).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **13** (1884) tab. 8 fig. 24 [*Sphæria*].

Sellæ (Bagnis) Sacc. (**1** 704).

Bagnis, Micol. romana, Cent. 1, tab. 1 fig. 6 [*Amphisphæria*].

socialis Sacc. (**1** 713).

Saccardo, Fungi ital., fig. 133.

sphinctrinoides Zopf (*).

Zopf, Parasit. Pilze d. Flechten, pag. 169-176 fig. 58-68.

Zopf in Revue Mycol. **22** (1900) tab. 199 fig. 10-15.

— var. **aspiciliicola** Zopf (*).

Zopf, Parasit. Pilze d. Flechten, pag. 176-178 fig. 69-72.

Sporostatiæ (Anzi) Wint. (**9** 739).

Arnold in Flora **57** (1874) tab. 2 fig. 9 (*spor.*) [*Polycoccum*].

squamarioides (Mudd) Sacc. et D. Sacc. (**17** 681).

Zopf, Parasit. Pilze d. Flechten, pag. 114 fig. 14-16 [*Sorothelia*].

Staphyleæ Hazsl. (**14** 551).

Hazslinszky, Sphær. Hungar., tab. 8 fig. 34.

stereocaulicola (Linds.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 681).

Lindsay, Observat., tab. 23 fig. 30 [*Microthelia*].

Strelitziæ Tassi (**16** 501).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **3** (1900) tab. 14 fig. 3.

striatula Penz. et Sacc. (**17** 680).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 8 fig. 2.

Syringæ Fabre (**1** 712).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 2 fig. 15 (*spor.*).

Tecomæ Cke. var. **monosticha** Tassi (**14** 553).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **1** (1897-98) tab. 9 fig. 3.

tenebrosa (Bk. et Br.) Sacc. (**1** 711).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. 12 fig. 35 (*fr.*) [*Sphæria*].

Thapsi Vestergr. (**14** 553).

Vestergren in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **22**, 3 (1896) tab. 1 extr., fig. 2 (*fr.*).

trivialis (Bk. et Br.) Sacc. (**1** 705).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. 10 fig. 16 (*fr.*) [*Sphæria*].

Werthiana Henn. (*).

Hennings, Pilze Südpol. Exped., tab. 2 fig. 6 (*fr.*).

Winterii Niessl (**1** 702).

Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 406 (*fr.*).

zerbina (De Not.) Sacc. (**1** 703).

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 73 [*Amphisphæria*].

DIDYMOSPORIUM Nees (*Melanconiaceæ*) — Cfr. etiam *Coniothecium*, *Coryneum*, *Marsonia*, *Melanconium*, *Pestalozzia*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 11 (*schem.*).

atro-cæruleum Oud. (**3** 763).

Oudemans in Archiv. Néerl. **8** (1873) tab. 4 fig. 2.

Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **1** (1873) tab. 3 fig. 2.

Carpini Corda (**3** 763).

Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 106.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 512 (*spor.*).
conglutinatum Corda (**3** 765).
Corda, Icones **2**, tab. 8 fig. 23.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 618.
culmigenum Sacc. (**3** 763).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1097.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 615.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 406 fig. 211 *M-N.*
macrospermum Corda (**3** 765).
Corda, Icones **6**, tab. 1 fig. 17.
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **7** (1861) tab. 15 fig. 12.
Fresenius, Beiträge, **3**, tab. 13 fig. 38-42.
profusum (Grev.) Fr. (**3** 763 et **10** 475).
Greville, Crypt. Flora **4**, tab. 212 fig. 1 [*Stilbospora*].
Loudon, Encyclop., fig. 16608 [*id.*].
striola Sacc. (**3** 763).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1098.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 617.

DIDYMOTRICHIA Berl. — Cfr. *Neopeckia.*

DIELSIELLA Henn. (*Hysteriaceæ*).
Pritzelii Henn. (**17** 902).
Hennings in Hedwigia **42** (1903), Beibl., pag. (83).

DILOPHIA Sacc. (*Sphæriaceæ*).
Berlese, Icones **2**, Genera, tab. 9 fig. 3.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 9 fig. 14.
Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 9 fig. 14.
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 9 fig. 14.
graminis (Fuck.) Sacc. (**2** 357) — Cfr. etiam *Dilophospora graminis.*
Fuckel, Symbolæ, tab. 2 fig. 49 et Nachtr. **2**, tab. 1 fig. 3 (*et. fr. pycnid.*) [*Dilophospora*].
Berlese, Icones **2**, tab. 172 fig. 3.
Delacroix, Malad. plant. cultiv., pag. 8 fig. 1 (*veg.*).
Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 44 fig. 1-8 (*et. st. pycnid.*).
Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 321 tab. 68 fig. 1-8 (*id.*).
Kirchner-Boltsh., Atlas, **1** ser., tab. 12 fig. 3-4.
Kirchner-Neppi, Malatt. piante agrar., pag. 13 fig. 2 et pag. 581.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 433 fig. 268 *H-K.*
Payer, Botan. Cryptog., pag. 61 fig. 256 et pag. 78 fig. 263 (*spor.*) [*Dilophospora*].
Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 329.
Voglino, Patol. veget., pag. 159-160 (*et. st. pycn.*).
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 409.
sabalensis (Cooke) Sacc. (**2** 358).
Berlese, Icones **2**, tab. 172 fig. 2.

DILOPHOSPORA Desm. (*Sphærioidaceæ*) — Cfr. etiam *Dilophia*.
Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **7** (1878) tab. 5 fig. 8-9.
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 15 (*schem.*).
Alopecuri (Fr.) Bessey (**2** 394 et *) — (= *D. graminis* Desm.).
Bessey in Journ. of Mycol. **12** (1906) pag. 57 (*spor.*).
graminis Desm. (**3** 600).
Desmazières in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **14** (1840) tab. 1 fig. 2.
Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 948.
Baillon, Dictionn. **1**, pag. 744 fig. 7; **2**, pag. 425 (*spor.*).
Berlese, Icones **2**, tab. 172 fig. 3 *A*.
Comes, Crittog., tab. 15 fig. 135 (*fr.*).
Cooke, Handb. **1**, pag. 436 (*spor.*).
Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 124 fig. 50 (*spor.*).
Corda, Anleit., tab. *F* fig. 54 8-9.
Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 44 fig. 1-3 et 6-8.
Karsten in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 1867, tab. 10 fig. 5-10.
Karsten, Botan. Unters. **1**, tab. 15 fig. 10-15.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 381 fig. 200 *R* (*spor.*).
Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 325-330.
Richon, Dilophospora, tab. unica.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 512 (*spor.*).
Sorokine in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 91 fig. 252-254.
Holci Fuck. (*).
Fuckel in Botan. Zeit. 1861, tab. 10 fig. 5.

DIMARGARIS Van Tiegh. (*Mucedinaceæ*).
crystalligena Van Tiegh. (**4** 76).
Van Tieghem in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **1** (1875) tab. 1 fig. 5 et tab. 4 fig. 165-172.
Costantin, Mucédin. simpl., fig. 3.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 431 fig. 223 *A-B* (*fr.*).

DIMERIELLA Speg. (*Perisporiaceæ*).
hirtula Speg. (*).
Spegazzini in Revista Museo La Plata **15** (1908) pag. 13.

DIMERIUM Sacc. et Syd. (*Perisporiaceæ*).
Guinieri Maire (*).
Maire in Annal. Mycol. **6** (1908) pag. 145 et tab. 1 fig. 6.
microcarpum (Starb.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 540).
Starb., Ascomyc. Regnell. Expedit. **3**, tab. 1 fig. 22-23 [*Dimerosporium*].
Saccardoanum Henn. (**17** 539).
Hennings in Hedwigia **43** (1904) pag. 356.

DIMEROMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).
africanus Thaxt. (**14** 725).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 4 fig. 12-17.
Coupin, Champ. paras., tab. 44 fig. 34.

Guéguen, Champ. paras., tab. 10 fig. 2.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 498 fig. 290 *C-D*.
Matruchot in Revue gén. Botan. 1899, pag. 478 fig. 129.
Revue Mycol. **21** (1899) tab. 191 fig. 3-6.

coarctatus Thaxt. (**16** 674).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 28 fig. 1-5 et 17.

crispatus Thaxt. (**16** 675).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 29 fig. 14-15.

Forficulæ Thaxt. (**17** 915).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 28 fig. 9-11.

Labiæ Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 29 fig. 1-5.

minutissimus Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 29 fig. 6-9.

nanomasculus Thaxt. (**16** 674).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 29 fig. 10-13.

pinnatus Thaxt. (**16** 674).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 29 fig. 16-18.

rhizophorus Thaxt. (**16** 674).
Thaxter, Laboulb. **2**, tab. 28 fig. 6-8.

DIMEROSPORIELLA Speg. (*Perisporiaceæ*).

paulistana Speg. (*).
Spegazzini in Revista Museo La Plata **15** (1908) pag. 11 fig. *B*.

DIMEROSPORIUM Fuck. (*Perisporiaceæ*).
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 2 fig. 7.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 2 fig. 7.
Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 2 fig. 7.

abjectum (Lib.) Fuck. (**1** 51).
Desmazières in Mém. Soc. Sc. Agric. et Arts Lille, 1843. tab. 1 [*Asteroma Veronicæ*].
Fuckel, Symbolæ, tab. 4 fig. 30 (*fr.*).
Lindau in Engler, Pflztam. **1**, 1, pag. 341 fig. 234 *E-G* [*Asterina Veronicæ*].
Neger in Kryptog. Flora Brand. **7**, pag. 138 fig. 7 [*id.*].
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 52 [*Asterina*].

amazonicum Henn. (**17** 535).
Hennings in Hedwigia **43** (1904) pag. 356.

Autranii Henn. (*).
Hennings in Bull. Herb. Boissier 1893, tab. 5 fig. 15 (*fr.*).

Barnadeziæ Pat. (**11** 258).
Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 10 fig. 2 (*spor.*).

erysiphoides Ell. et Ev. (**9** 407).
Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenom., tab. 8 fig. 10-14.

eutrichum Sacc. et Berl. (**9** 402).
Saccardo et Berlese in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 45 fig. 4.

hamatum Penz. et Sacc. (**14** 469).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 1 fig. 3.

Ludwigianum Sacc. (**9** 405).

Saccardo in Hedwigia **28** (1889) tab. 2 fig. **2**.

mangiferum (Cooke) Sacc. (**1** 53).

Cooke, Rep. Diseas. plant, pag. 5 fig. 3 [*Capnodium*].

molle (Bk. et Br.) Sacc. (**1** 53).

Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. **14** (1875) tab. 10 fig. 53 (*fr.*).

moniliferum Pat. (**11** 258).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 12 fig. **1**.

parvulum Cooke (**11** 258).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 26 fig. 243.

paurotrichum Sacc. et Berl. (**9** 408).

Saccardo et Berlese in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 54 fig. 2 [*D. oligotrichum*].

pulchrum Sacc. (**1** 52).

Saccardo, Fungi ital., fig. 127.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 334 fig. 231 *E-G* (*et. st. conid.*).

Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 43.

secedens Sacc. (**11** 259).

Saccardo in Hedwigia **32** (1893) tab. 6 fig. 2.

venturioides Sacc. et Berl. (**9** 406).

Saccardo et Berlese in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 54 fig. 3.

DIMORPHOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

denticulatus Thaxt. (**11** 446).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 5 fig. 11-16.

Guéguen, Champ. paras., tab. 10 fig. 1.

Revue Mycol. **21** (1899) tab. 191 fig. 1.

muticus Thaxt. (**11** 446).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 5 fig. 1-10.

Coupin, Champ. paras., tab. 44 fig. 1-2.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 498 fig. 290 *A-B*.

Revue Mycol. **21** (1899) tab. 191 fig. 2.

Myrmedoniæ Thaxt. (**16** 674).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 28 fig. 14-16.

Thleoporæ Thaxt. (**16** 674).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 28 fig. 12-13.

DINEMASPORIUM Lév. (*Excipulaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 17 (*schem.*).

decipiens (De Not.) Sacc. (**3** 685 et **11** 560).

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 424.

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 17 fig. 17 (*spor.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1495.

fimeti Phill. et Plowr. (**3** 686).

Phillips et Plowright in Grevillea **4** (1876) tab. 62 fig. 1 (*spor.*).

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 428 (*id.*).

graminum Lév. (**3** 683 et **11** 560).

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 422.
Baillon, Dictionn. **1**, pag. 745 fig. 1 (*spor.*).
Cooke, Handb. 1, pag. 457 fig. 170 [*Excipula strigosa*] et pag. 458.
Corda, Icones **3**, tab. 5 fig. 79 [*Excipula*].
Payer, Botan. Cryptog., pag. 78 fig. 360 (*spor.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 512 (*id.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 437 [*Chætostroma*].
— var. **Bambusæ** Roll. (**14** 1001).
Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. **12** (1896) tab. 2 fig. 9.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 423.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 394 fig. 204 *F-G*.
hispidulum (Schrad.) Sacc. (**3** 685).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 396 et 425.
Cooke, Austral. Fungi, tab. 29 fig. 290.
Corda, Icones **3**, tab. 5 fig. 77 [*Excipula Vermicularia*].
Corda, Anleit., tab. *F* fig. 60 17-20 [*id.*].
De Brondeau. Plant. Crypt. Agen. **2**, tab. 6 bis, fig. 3-5 (*hab.*) [*Peziza*].
Hoffmann in Botan. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 9 [*Excipula Vermicularia*].
Le Breton et Niel in Bull. Soc. Amis Sc. Nat. Rouen, 1893, tab. 1 extr., fig. 1.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 394 fig. 204 *C-E*.
Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 17 fig. 16 (*spor.*) [*Polynema*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 1494.
Lippiæ Tassi (**14** 1001).
Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 173 fig. 9.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 427.
strigosum (Fr. pr. p.) Sacc. (**3** 683 et **11** 560).
Corda, Icones **3**, tab. 5 fig. 78 [*Excipula*].

DIOICOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).
Anthici Thaxt. (**16** 679).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 42 fig. 18-25.
floridanus Thaxt. (**16** 679).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 42 fig. 35-36.
obliqueseptatus Thaxt. (**16** 679).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 42 fig. 16-17.
onchophorus Thaxt. (**16** 679).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 42 fig. 26-29.
spiniger Thaxt. (**16** 679).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 42 fig. 30-34.

DIORCHIDIUM Kalchbr. (*Uredinaceæ*) — Cfr. etiam *Uropyxis*.
Mac Alpine, Rusts Austral., pag. 83 fig. 20 (*teltsp., schem.*).
Koordersii Wurth (*).
Wurth in Hedwigia **47** (1907-1908) pag. 71-73 et pag. 128-129 (*et. germin.*).
leve Sacc. et Bizz. (**7** 737).
Lagerh. in Hedwigia **28** (1889) pag. 104 (*spor.*).
Magnus in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1891, tab. 9 fig. 28-37 (*teltsp.*).

pallidum Winter (**7** 736 et **9** 314).
Dietel in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1892, pag. 62 fig. 2 (*teltsp.*) [*Sphenospora*].
Schröter in Engler, Pflzfam. **1** 1** pag. 70 fig. 46 *D* (*id.*) [*id.*].
Sydow, Uredin. **1**, pag. 845 fig. 561 (*id.*) [*Puccinia sphenospora*].
Piptadeniæ Diet. (**16** 313).
Dietel in Annal. Mycol. **1** (1903) pag. 6 fig. 2 (*teltsp.*).
Tracyi De Toni (**7** 736).
Tracy et Galloway in Journ. of Mycol. **5** (1888) tab. 10 fig. 3-4 (*spor.*) [*Pucc. vertisepta*].
Dietel in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1892, pag. 62 fig. 1 (*teltsp.*)
Woodii Kalchbr. et Cooke (**7** 736).
Magnus in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1891, tab. 6 fig. 1-2 (*teltsp.*).
Sydow, Uredin. **1**, pag. 845 fig. 560 (*teltsp.*) [*Puccinia*].
Species indeterminata.
Dietel in Annal. Mycol. **1** (1903) pag. 6 fig. 3 (*teltsp.*).

DIPHTHERIUM Ehrenb. — Cfr. *Lycogala.*

DIPLANES Leitg. (*Saprolegniaceæ*).
saprolegnioides Leitg. (**7** 274).
Leitgeb in Pringsh. Jahrb. **7** (1869-70) tab. 24.
Bail, Krankh. d. Insekten durch Pilze, tab. 2 fig. 29 [*Achlya intermedia*].
Cooke, Veget. Wasps, tab. **4** fig. 50 (*fr. sex.*).
Massee, Brit. Phycomyc., tab. 5 fig. 91-93 (*fr.*).

DIPLOCLADIUM Bonord. (*Mucedinaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 6 (*schem.*).
majus Bonord. (**4** 177).
Bonorden, Handb., tab. 8 fig. 168.
Oudemans in Archiv. Néerl. **2** (1867) tab. 1 fig. 3 [*Dactylium mycophilum*].
Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 191 *a* (*fr.*).
melleum (Bk. et Br.) Sacc. (**4** 177).
Berkeley et Broome in Ann. a Mag. Nat. Hist., ser. 4, **11** (1873) tab. 8 fig. 6 [*Dactylium*].
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 313 fig. 24.
minus Bonord. (**4** 176).
Bonorden, Handb., tab. 5 fig. 119.
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 96.
Dumée in Bull. Soc. Mycol. Fr. **11** (1895) tab. 3 fig. 7-9.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 446 fig. 231 *E* (*fr.*).
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 374 (*id.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 512 (*spor.*).
Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 191 *b* (*fr.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 711.
penicillioides Sacc. (**4** 177).
Plowright in Grevillea **11** (1882-83) tab. 150 fig. 6 [*Hypomyces aurantius*, st. conid.].

DIPLOCOCCIUM Grove (*Dematiaceæ*).

conjunctum (Bon.) Sacc. (**4** 375).
Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 85 [*Cladotrichum*].

pulchrum Richon (**4** 375).
Richon, Descript. et dessins Cryptog. **1**, tab. 2 fig. 1.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 512.

resinæ (Corda) Sacc. (**4** 374).
Corda, Icones **2**, tab. 2 fig. 29 [*Dendryphium*].
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 127.

spicatum Grove (**4** 374).
Grove in Journ. of Botany 1885, tab. 257 fig. 7.

strictum (Sacc.) Sacc. (**4** 374).
Saccardo, Fungi ital., fig. 762 [*Cladotrichum*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 475 fig. 247 *C.*
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 842.

DIPLOCYSTIS Berk. (*Lycoperdaceæ*).

? collabescens (Czern.) De Toni (**7** 92).
Sorokine, Observat. mycol., tab. 7 fig. 9 (*hab.*) [*Disciseda*].

? compacta (Czern.) De Toni (**7** 92).
Sorokine, Observat. mycol., tab. 7 fig. 8 (*hab.*) [*Disciseda*].

Wrightii Bk. et Curt. (**7** 92).
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 323 fig. 167 *D* (*hab.*).
Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 15 fig. 1-5.

DIPLODERMA Link (*Lycoperdaceæ*).

glaucum Cooke et Mass. (**7** 93 et **17** 229).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 15 fig. 117.
Hollós in Külön. a Növényt. Közl. **1**, 2 (1902) tab. 1 extr.

? Ungeri Schulzer (*).
Schulzer v. Müggenb. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien. 1866. pag. 802 (*schem.*).

DIPLODIA Fr. (*Sphærioidaceæ*) — Cfr. etiam *Botryodiplodia, Camarosporium, Chætodiplodia, Diplodiella, Macrodiplodia, Macrophoma, Microdiplodia, Sphæropsis.*
Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **7** (1878) tab. 1, 3, 4, 5, 6, 8.
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 13 (*schem.*).
Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena **5** (1902) tab. 1 fig. 9 (*spor.*).

Acaciæ Penz. et Sacc. (**3** 336).
Penzig et Saccardo in Atti Ist. Ven., ser. 6, **2** (1884) tab. 5 fig. 16.

acicola Sacc. (**3** 358).
Jaczewski, Sphæronema, tab. 1 fig. 28.

Actinonema (Schulzer) Sacc. et Trav. (*).
Schulzer v. Müggenb. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien. 1871, tab. 13 fig. 33 [*Sacidium*].

ægyptiaca Tassi (**14** 927).
Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 172 fig. 1.

— var. **incrustans** Tassi (**14** 928).

Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 172 fig. 2.

Aloysiæ Tassi (**16** 919).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 13 fig. 9.

ampelina Cooke (**3** 332).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 5 fig. 6-7.

Ampelodesmi Maire (*).
Maire in Bull. Soc. Mycol. Fr. **21** (1905) pag. 215 (*spor.*).

Arthrophylli Penz. et Sacc. (**18** 322).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 61 fig. 1.

atra Tassi (**14** 935).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **1** (1897-98) tab. 10 fig. 5.

atramentaria Cooke et Ellis (**3** 352).
Berlese, Fungi moric., tab. 52 fig. 6-9.

Aurantii Catt. et Garov. (**3** 330).
Garovaglio in Rendic. Ist. Lomb. 1875, pag. 126-127 fig. 10.
Garovaglio in Arch. Labor. Bot. Critt. Pavia **2-3** (1879) tab. 1 fig. 10.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 115.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 371 fig. 195 *A-D.*
Penzig, Funghi agrum., fig. 1182.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 36 fig. 3.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1182.

Bacchi Passer. et Thüm. (**3** 332).
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 2 fig. 20 (*spor.*).

Barringtoniæ Tassi (**14** 930).
Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 171 fig. 1.

beticola Prill. et Delacroix (**10** 291).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 3 fig. 5.
Zeitschr. für Pflanzenkr. **2** (1892) pag. 111 fig. 5 (*fr.*).

Bignoniæ Tassi (**14** 932).
Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 171 fig. 3.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 107.

— var. **colorata** Tassi (**16** 920).
Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena **2** (1899) tab. 5 fig. 8-10.

Bresadolæ Tassi (**14** 934).
Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 170 fig. 10.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 164.

Bumeliæ Tassi (**14** 934).
Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 171 fig. 2.
Allescher, Kryptog. Flora **8**, pag. 108.

cacaoicola Henn. (**14** 930).
Butler in Mem. Dep. Agric. India **1** (1906) tab. 7 fig. 27-30.

Cacti Roll. (**14** 931).
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 1 fig. 6.

Calecutiana Tassi (**14** 937).
Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena **1** (1897-98) tab. 10 fig. 6.

Calycotomes Roll. (**14** 931).
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 1 fig. 4.

Camphoræ Tassi (**14** 933).
Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 171 fig. 8.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 111.

Chrysanthemi Tassi (**14** 931).
Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 171 fig. 4.
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 1 fig. 10-11 et tab. 4 fig. 3.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 151.

citricola Mac Alp. (**16** 917).
Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 5 fig. 1-2 et tab. 18 fig. 43-44.

cococarpa Sacc. var. **malacensis** Tassi (**14** 938).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena. **1** (1897-98) tab. 10 fig. 7; **2** (1899) tab. 4 fig. 12-13.

coffeicola Zimm. (**18** 321).
Zimmermann, Pathol. Koffie, pag. 74.

Cratægi West. (**3** 340).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 4 fig. 14-15, tab. 5 fig. 11-12 (*et. spor. germ.*).

cyanogena Speg. (*).
Spegazzini, Ampelom. ital., fig. 12.

Cydoniæ Sacc. (**3** 340).
Schulzer v. Müggenb. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1871, tab. 13 fig. 6.

Cytisi Auersw. (**18** 321).
Tubeuf in Botan. Centralbl. **26** (1886) tab. 1 fig. 34 (*spor.*).

deflectens Karst. (**3** 345).
Potebnia in Arbeit. Naturf. Gesell. Univ. Charkow **41** (1907) tab. 3 fig. 32 (*spor.*).
Potebnia in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. 3 fig. 32 (*id.*).

destruens Mac Alp. (**16** 917).
Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 23 fig. 89-90.

diatripa Lév. (**3** 367).
Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **3** (1876) tab. 11 fig. 12 (*spor.*).

Diospyri (Schw.) Sacc. et Trav. (*).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 103 (*spor.*) [*Sphæria*].

elæagnella Tassi (**14** 935).
Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 171 fig. 6.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 120.

epicocos Cooke (**3** 372).
Cooke in Grevillea **5** (1877) tab. 86 fig. 2.

Fabianæ Tassi (**14** 932).
Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 171 fig. 12.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 86 [*Microdiplodia*].

Georginæ (Corda) Lév. (**3** 367).
Corda, Icones **3**, tab. 4 fig. 64 [*Sporocadus*].
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 76 et 125.

Gossypii Zimm. (*).
Zimmermann in Ber. Land-u. Forstwirtsch. Deutsch-Ostafrika **2** (1904) tab. 2 fig. 12 (*spor.*).

Hederæ Fuck. (**3** 344).
Fuckel, Symbolæ, tab. 2 fig. 35 (*spor.*).
? Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **7** (1878) tab. 8 fig. 7 (*spor.*).
herbarum (Corda) Lév. (**3** 370).
Corda, Icones **3**, tab. 4 fig. 63 [*Sporocadus*].
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 110.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 371 fig. 195 *E-G.*
Nees, System **2**°, tab. 16 fig. 1-5 [*Sporocadus*].
Oudemans in Archiv. Néerl. **8** (1873) tab. 8 fig. 2 (*spor.*).
Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **1** (1873) tab. 8 fig. 2 (*id.*).
Revue Mycol. **5** (1883) tab. 35 fig. 5.
hortensis Sacc. (*).
Saccardo in Journ. of Mycol. **5** (1907) pag. 46 fig. **4**.
Huræ Tassi (**16** 920).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 13 fig. 6.
ilicicola Desm. (**3** 333).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **6** (1841) tab. 11 fig. 7 (*fr.*).
Oudemans in Archiv. Néerl. **8** (1873) tab. 4 fig. 1 (*fr.*).
Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **1** (1873) tab. 4 fig. 1 (*id.*).
Ilicis (Fr.) Fr. (**3** 360).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 117 (*spor.*) [*Sphæria*].
imperialis Sacc. (**3** 348).
Saccardo, Fungi ital., fig. 98.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 90 [*Microdiplodia*].
incrustans Sacc. (**3** 351).
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 12 fig. 16.
interrogativa Thüm. et Passer. (**3** 332).
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 5 fig. 11 (*spor.*).
Juglandis Fr. (**3** 352).
? Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 110 et 111 (*spor.*) [*Sphæria*].
Thümen, Fungi pomic., tab. 3 fig. 8 (*id.*).
— var. **veronensis** (A. Mass.) Sacc. (**3** 352).
Massalongo A. in Flora 1855, tab. 3 fig. 12 (*spor.*) [*Sphæria veronensis*].
Kerriæ Bk. (**3** 339).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 1 fig. 14-15 et tab. 5 fig. 2-4 (*etiam spor. germin.*).
laurina Sacc. (**3** 348).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 1 fig. 12-13. tab. 4 fig. 4-9. tab. 5 fig. 1 (*et. biol.*).
Leguminis-Cytisi Lév. (**3** 358).
Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **7** (1878) tab. 8 fig. 8 (*spor.*).
lichenopsis Cooke et Mass. (**10** 276).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 29 fig. 277.
longispora Cooke et Ellis (**3** 354).
Cooke in Grevillea **4** (1876) tab. 68 fig. 7 (*spor.*).
macropyrena Tassi (**16** 917).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 13 fig. 8.

Malorum Fuck. (**3** 363).
? Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 49 fig. 205 (*spor.*) [*Sphæria*].
Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 37 fig. 183-184.
Thümen, Fungi pomic., tab. 3 fig. 7 (*spor.*).
mamillana Fr. (**3** 344).
Fuckel, Fung. Nassov., tab. 1 fig. 16 (*spor.*).
mamma Fuck. (**3** 347).
Oudemans in Archiv. Néerl. **8** (1873) tab. 8 fig. 3 (*fr.*).
Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **1** (1873) tab. 8 fig. 3 (*id.*).
Marumiæ Sacc. et Paoletti (**10** 283).
Saccardo et Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 6, **6** (1888) tab. 7 fig. 6.
Maydis (Bk.) Sacc. (**3** 373).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 128 (*spor.*) [*Sphæria Zeæ*].
Tiraboschi in Annali di Botan. **7** (1908) tab. 1 fig. 3 (*biol.*).
Meliæ Tassi (**14** 929).
Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 171 fig. 9.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 137.
microsporella Sacc. (**3** 357).
Saccardo, Fungi ital., fig. 99 [*D. microspora*].
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 76 et 84.
Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 42 fig. 233-234.
— var. **Araucariæ** Penz. et Sacc. (**3** 357).
Penzig et Saccardo in Atti Ist. Ven., ser. 6, **2** (1884) tab. 5 fig. 17 [*D. microspora* var.].
— var. **Meliæ** Sacc. et Roum. (**3** 357).
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 42 fig. 9 [*D. microspora* var.].
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 88.
— var. **pusilla** Penz. (**3** 357 et *).
Penzig, Studi Botan. Agrumi, tab. 36 fig. 4.
minuscula Penz. et Sacc. (**3** 371).
Penzig et Saccardo in Atti Ist. Ven., ser. 6, **2** (1884) tab. 5 fig. 18.
Mori West. (**3** 351).
Berlese in Malpighia **3** (1889) tab. 8 fig. 12 (*biol., mycel.*).
Berlese, Fungi moric., tab. 52 fig. 10-13.
Mühlenbeckiæ Tassi (**14** 937).
Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 171 fig. 13.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 138.
mutila Fr. (**3** 353).
De Notaris, Micromyc. Decad. **4**, fig. 7.
Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **1** (1834) tab. 13 fig. 7 (*fr.*).
Oudemans in Archiv. Néerl. **8** (1873) tab. 8 fig. 4 (*spor.*).
Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **1** (1873) tab. 8 fig. 4 (*id.*).
nematospora Sacc. (**10** 280).
Saccardo in Malpighia **5** (1891) tab. 20 fig. 12 (*fr.*).
osyridella Tassi (**14** 935).
Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 171 fig. 10.

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 90 [*Microdiplodia*].

Panacis (Fr.) Cooke (**10** 283).

Lindau in Engler, Pflz fam. **1**, 1** pag. 371 fig. 195 *O-R* [*Botryodiplodia*].

Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 3 fig. 61 [*id.*].

paraphysaria Sacc. (**14** 938).

Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. **35** (1896) tab. 4 fig. **6**.

Passifloræ Penz. et Sacc. (**3** 369).

Penzig et Saccardo in Atti Ist. Ven., ser. 6, **2** (1884) tab. 5 fig. 19.

perseana Delacr. (*).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) pag. 201 (*et. st. conid.*).

Phlœospora Sacc. et Trav. (*).

Schulzer v. Müggenb. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1871. tab. 13 fig. 10 [*Phlœospora Diplodia*].

Phyllarthri Tassi (**14** 933).

Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 171 fig. 5.

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 143.

Philodendri Tassi (**16** 922).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 13 fig. 11.

phyllodiorum Penz. et Sacc. (**3** 358).

Penzig et Saccardo in Atti Ist. Ven., ser. 6, **2** (1884) tab. 5 fig. 20.

Pistaciæ Berl. et Bresad. (**10** 282).

Berlese et Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 6 fig. 3.

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 146.

Platani Tassi (**14** 937).

Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 170 fig. 9.

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 92 [*Microdiplodia*].

Polygoni Ruhl. (**16** 920).

Ruhland in Abh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. **41** (1899) pag. 93 fig. *C* (*spor.*).

populina Fuck. (**3** 353).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 512 (*spor.*).

profusa De Not. (**3** 336).

De Notaris, Micromyc. Decad. **4**, fig. 8.

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 1 fig. 6-7 et tab. 4 fig. 2 (*et. biol.*).

radicicola Tassi (**14** 936).

Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 171 fig. 7.

? rudis Desm. et Kickx (**3** 337).

? Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 129 (*spor.*).

Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg. 1857, tab. ad pag. 579, fig. 5 [*D. heteromorpha*].

ruticola Thüm. (**3** 367).

Bolle et Thümen, Funghi Litor. **1**, tab. 1 fig. 11 (*spor.*).

Saccardiana Tassi (**14** 932).

Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 171 fig. 11.

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 1 fig. 1-4 et tab. 2-3 (*etiam biol.*).

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 161.

sarmentorum (Fr.) Fr. (**3** 365).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 118 (*spor.*) [*Sphæria*].
sclerotiorum Viala et Sauv. (**10** 280).
Viala et Sauvageau in Journ. de Botan. **5** (1891) tab. 5 fig. 12 (*spor.*).
Viala, Malad. Vigne, pag. 381 (*id.*).
seriata De Not. (**3** 339).
De Notaris, Micromyc. Decad. **4**, fig. 6.
Spirææ Thüm. (**3** 342).
Bolle et Thümen, Funghi Litor. **1**, tab. 1 fig. 9 (*spor.*).
spiræicola Ell. et Ev. (**10** 277).
Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. **1** (1890) tab. 4 fig. 13 (*spor.*).
spiræina Sacc. (**3** 342 et **10** 277).
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 42 fig. 1 [*D. Spirææ*].
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 163.
striata Tassi (**16** 919).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 13 fig. 7.
subseriata Tassi (**14** 930).
Tassi in Atti Accad. Fisiocrit., ser. 4, **8** (1897) tab. 9 fig. 4.
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **1** (1897-98) tab. 10 fig. 8.
subsolitaria (Schw.) Curr. (**3** 334).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 49 fig. 198 (*spor.*) [*Sphæria*].
sycina Mont. (**3** 350).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 4 fig. 10-11, tab. 5 fig. 5 (*et. spor. germ.*).
tamaricina Sacc. (**3** 343).
Potebnia in Arbeit. Naturf. Gesell. Univ. Charkow **41** (1907) tab. 3 fig. 38 *d* (*spor.*).
Potebnia in Annales Mycol. **5** (1907) tab. 3 fig. 38 *d* (*id.*).
Tassiana Sacc. et Syd. (**16** 917).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 13 fig. 10 [*D. Sterculiæ*].
Taxi (Sow.) De Not. (**3** 359).
Sowerby, Col. figur., tab. 394 fig. 6 [*Sphæria*].
De Notaris, Micromyc. Decad. **4**, fig. 9.
Greville, Cryptog. Flora **1**, tab. 13 [*Cryptosphæria*].
Loudon, Encyclop., fig. 16398 [*id.*].
Trachelospermi Tassi (**16** 921).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **1** (1897-98) tab. 12 fig. 6.
uvicola Speschn. (**16** 916).
Speschnew, Fungi paras. transcaucas., tab. 1 fig. 21-24.
Speschnew in Zeitschr. für Pflanzenkr. **11** (1901) tab. 3 fig. 21-24.
Visci (DC.) Kalchbr. (**10** 282).
Kalchbrenner in Math. természet. Közlem. **3** (1865) tab. 2 fig. 7.
viticola Desm. (**3** 332).
Hazslinszky in Math. természet. Közlem. **10** (1872) tab. 1 fig. 2 (*fr.*).
Pirotta in Archiv. Labor. Bot. Crittog. Pavia **2-3** (1879) tab. 10 fig. 1-2.
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 5 fig. 16 et Exsicc. n. 23 (*spor.*).
Viala, Malad. Vigne, pag. 389 (*id.*).

vulgaris Lév. (**3** 370).
Cooke, Handb. **1**, pag. 430 fig. 157 (*fr.*).
Wurthii Koord. (*).
Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 155.
Yuccæ West. (**3** 371).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. **1** fig. 8-9.

DIPLODIELLA Karst. (*Sphærioidaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 13 (*schem.*).
Banksiæ Tassi (**14** 940).
Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 172 fig. 3.
Camphoræ D. Sacc. (**14** 940).
Saccardo D. in Atti Soc. Ven.-Trent., ser. 2, **2**, 2 (1896) tab. 3 fig. 8.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 77 et 178.
Cardonia Sacc. et Flag. (**14** 940).
Saccardo in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 6 fig. 1.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 77 et 181 [*Pellionella*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 371 fig. 195 *K-L.*
dubia Delacr. (**10** 293).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 14 fig. 1-2.
fibricola (Berk.) Sacc. (**3** 376).
Berkeley in Journ. of Botany **5** (1853) tab. 3 fig. 12 [*Diplodia*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 512 (*spor.*).
oospora (Berk.) Sacc. (**3** 376).
Berkeley in Journ. of Botany **5** (1853) tab. 3 fig. 11 (*fr.*) [*Diplodia*].

DIPLODINA West. (*Sphærioidaceæ*) — Cfr. etiam *Ascochyta.*
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 13 (*schem.*).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **5** (1902) tab. 1 fig. 11 [*Diplodinula*] et fig. 12 (*schem.*).
Acerum Sacc. et Briard (**10** 312).
Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 675 (*spor.*).
Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **5** (1889) tab. 9 fig. 28 (*id.*).
antiqua Fr. Sacc. (**14** 951).
Saccardo D. in Atti Soc. Ven.-Trent., ser. 2, **2**, 2 (1896) tab. 3 fig. 6.
atra (Potebnia) Sacc. et Trav. (*).
Potebnia, Champ. Russie mérid. 1900, tab. 4 fig. 10-11 [*Ascochyta*].
Atriplicis Vestergr. (**14** 952).
Vestergr. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **22**, 3 (1896) tab. 1 extr., fig. 4 (*spor.*).
Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 675 (*id.*).
Baccharidis D. Sacc. (**14** 951).
Saccardo D. in Atti Soc. Ven.-Trent., ser. 2, **2**, 2 (1896) tab. 3 fig. 7.
Berlesiana Sacc. et Trav. (**18** 352).
Saccardo e Traverso in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 9 fig. 9.
Calamagrostidis Brun. (*).
Vestergr. in Hedwigia **42** (1903) tab. 3 fig. 11-12.
Calepinæ Tassi (**14** 949).

Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 172 fig. 9.

Castaneæ Prill. et Delacr. (**11** 527).

Prillieux et Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) pag. 276.

Delacroix, Malad. plant. cultiv., pag. 60 fig. II.

Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 45 fig. 16-19.

Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 393 tab. 80 fig. 4-6.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 369 fig. 194 *B-D* (*fr.*).

Prillieux, Malad. pl. agric., fig. 363-364.

Revue Mycol. **16** (1894) tab. 137 fig. 23-25.

clodiensis Sacc. (**14** 953).

Saccardo in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 6 fig. 10.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 369 fig. 194 *F-H*.

corticola Appel et Strunk (**18** 352).

Appel et Strunk in Centralbl. Bakter. **11** (1904) pag. 552 fig. 1-2.

Dendrobii Cke. et Mass. (**10** 316).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 29 fig. 281.

Euphorbiæ Tassi (**14** 952).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **1** (1897-98) tab. 10 fig. 10.

Eurhododendri Voss (**10** 312).

Voss in Verhandl. zool.-bot. Gesell. Wien, 1887, tab. 5 fig. 9 (*spor.*).

Fraxini (Oudem.) Allesch. (*) — Cfr. etiam *Ascochyta Fraxini*.

Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 675 (*spor.*).

Hyoscyami Vestergr. (**14** 951).

Vestergr. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **22**, 3 (1896) tab. 1 extr., fig. 5 (*spor.*).

Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 675 et 689 (*id.*).

Hypochæridis (Oudem.) Sacc. et Syd. (**16** 938).

Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 3, **2** (1900) tab. 1 fig. 8 (*spor.*) [*Ascochyta*].

Oudemans in Proc. K. Akad. Amsterdam, 1900, tab. 4 fig. 6 (*id.*) [*id.*].

Juglandis Brun. (**18** 355).

D'Almeida et Souza da Camara in Revista Agronom. **1** (1903) tab. 2 fig. 10-13.

Ligustri Delacr. (**11** 527).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 12 fig. 3.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 369 fig. 194 *E* (*pycnid.*).

Lippiæ Tassi (**14** 951).

Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 172 fig. 8.

macrospora Ell. et Ev. (**11** 937).

Ellis et Dearness in Trans. Canad. Instit. 1899, pag. 3 extr., fig. 13-14 (*hab.*).

Malcolmiæ Tassi (**14** 949).

Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 172 fig. 10.

Myopori Tassi (**16** 938).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 13 fig. 12.

Negundinis Oud. (**16** 937).

Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 3, **2** (1900) tab. 1 fig. 10 (*spor.*).

Oudemans in Versl. en Mededeel. K. Akad. Wetensch. Amsterdam, 1900, tab. 4 fig. 7 (*id.*).

Pandani Tassi (**16** 940).
Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena **2** (1899) tab. 14 fig. 2.
parasitica (Hart.) Prill. (*).
Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 365 (*fr.*).
Populi (Delacr.) Allesch. (**10** 300 et **18** 354).
Delacroix in Bull. Soc. Mycol. Fr. **6** (1890) tab. 19 fig. 10.
Putoriæ Tassi (**14** 951).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **1** (1897-98) tab. 11 fig. 1.
Rostrupii Vestergr. (*).
Vestergren in Arkiv för Botanik 1905, tab. 1-2 extr.
Saccardiana Ferraris (**18** 353).
Ferraris in Malpighia **16** (1902) tab. **2** fig. 15.
? salicicola (Johns.) Sacc. et Trav. (*).
Johnson in Sci. Proc. Roy. Dublin Soc., n. s., **10** (1904) tab. 13 fig. 5-6 [*Macrodendrophoma*].
Salicis West. (**3** 411).
Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg. ser. 2, **2** (1857) tab. ad pag. 579. fig. 6 (*spor.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 512 (*spor.*).
Sparti (Tassi) Sacc. et D. Sacc. (**18** 355).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **7** (1905) tab. 1 fig. 5-6 *spor.* [*Diplodinula*].
Turneræ Tassi (**16** 937).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **2** (1899) tab. 14 fig. 1.

DIPLODINULA Tassi — Cfr. *Diplodina.*

DIPLODIOPSIS Henn. (*Sphærioidaceæ*).
tarapotensis Henn. (**18** 335).
Hennings in Hedwigia **43** (1904) pag. 387.

DIPLOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).
Actobianus Thaxt. (**11** 456 et **14** 735).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 10 fig. 18-21.
Coupin, Champ. paras., tab. 45 fig. 6.
Guéguen, Champ. paras., tab. 11 fig. 19.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 503 fig. 292 *E.*
Revue Mycol. **21** (1899) tab. 196 fig. 90.

DIPLONÆVIA Sacc. (*Stictidaceæ*).
Peltigeræ (Nyl.) Sacc. (**8** 667).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 250 fig. 184 *C-D* (*fr.*) [*Phragmonævia*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 123 [*Phragmonævia Nylanderi*, ex err.].

DIPLOPHRYS Barker (*Acrasiaceæ*).
stercorea Cienk. (**18** 216).
Cienkowski in Arch. für. mikrosk. Anat. **12** (1876) tab. 8.

DIPLOPHYSA Schröt. (*Chytridiaceæ*).
Saprolegniæ (A. Braun) Schröt. (**7** 302).
Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **15** (1872) tab. 3 fig. 1-10 [*Olpidiopsis*].

Cornu, Monogr. Saprolegn., tab. 3 fig. 1-10 [*id.*].
Dangeard in Botaniste **2** (1890) tab. 4 fig. 5-8 (*cytol.*) [*id.*].
Fischer A. in Pringsh. Jahrb. **13** (1882) tab. 13 fig. 2-5 [*id.*].
Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 37 [*id.*].
Guéguen, Champ. paras., tab. 6 fig. 6 [*id.*].
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 69 fig. 50 [*Olpidiopsis*] et pag. 84 fig. 68 *D.*
Sorokine, Aperçu syst. Chytrid., pag. 26 [*Olpidiopsis*].
Van Tieghem, Botan. **2**, pag. 1066 fig. 658 [*id.*].
Revue Mycol. **11** (1889) tab. 84 (ex err. 83) fig. 132-139 et 145.

Schenkiana (Zopf) Schröt. (*).
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 84 fig. 68 *A-D.*

DIPLOPHYSALIS Zopf (*Monadinaceæ*).

Nitellarum (Cienk.) Zopf (**7** 462).
Dangeard in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **4** (1886) tab. 12 fig. 1-13 [*Pseudospora*].
Dangeard in Botaniste **3** (1894) tab. 19 [*id.*].
Zopf, Pilzthiere, pag. 55 fig. 24 $^{2-7}$ (*germ. cyst.*).
Zopf, Monadinen, tab. 3 fig. 29-35 (*et. biol.*).

stagnalis Zopf (**7** 462).
Zopf, Pilzthiere, pag. 8 fig. 1 *D*, pag. 11 fig. 2 *B*, pag. 40 fig. 11 ^{5} (*fr. et biol.*).
Zopf, Monadinen, tab. 3 fig. 1-28 (*et. biol.*).

DIPLOSPORIUM Bon. (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Trichocladium.*
Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 192 (*fr.*).

album Bon. (**4** 178).
Bonorden, Handb., tab. 5 fig. 108.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 446 fig. 231 *F.*
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 372.
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 274 fig. 15.
Saccardo, Fungi ital., fig. 770.

— var. **fungicola** Sacc. (**4** 178).
Plowright in Grevillea **11** (1882-83) tab. 157 fig. *d* [*Hypomyces violaceus*, st. conid.].

flavum Bon. (**4** 178).
Bonorden, Abhandl. Mykol. **1**, tab. 1 fig. 9 (*fr.*).

tenellum (Harz) Sacc. et Trav. (*).
Harz, Neue Hyphomyc., tab. 3 fig. 3 [*Trichocladium*].

DIPLOZYTHIA Bubák (*Nectrioidaceæ*).

scolecospora Bubák (**18** 417).
Bubák in Annal. Mycol. **2** (1904) pag. 401 fig. 5-19.

DIPODASCUS Lagerh. (*Gymnoascaceæ*).

albidus Lagerh. (**11** 439).
Lagerheim in Pringsh. Jahrb. **24** (1892) tab. 24-26.
Claussen in Botan. Zeit. 1905, pag. 20 (*biol.*).

Dangeard in Botaniste **9** (1904) pag. 154 (*fr.*); **10** (1907) tab. 1-2 (*et. biol., cytol.*).
Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 227 tab. 44 fig. 7.
Guilliermond in Revue gén. Botan. 1908, pag. 38 (*biol., fr.*).
Juel in Flora **91** (1902) tab. 7-8 (*cytol.*).
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 146 fig. 129.
Revue Mycol. **16** (1894) tab. 140 (*et. biol.*); **28** (1906) tab. 260 fig. 1-8 (*cytol.*).

DISCELLA Bk. et Br. (*Eccipulaceæ*) — Cfr. etiam *Discula* et *Melanconium*.
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 17 (*schem.*).
aloëtica Sacc. (**10** 441).
Saccardo in Malpighia **5** (1891) tab. 20 fig. 13 (*fr.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 396 fig. 205 *A* (*id.*).
Berberidis Oudem. (**10** 440 et **16** 993).
Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **5** (1889) tab. 9 fig. 37 (*spor.*) [*D. Grossulariæ*].
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 432 (*id.*).
cacaoicola Appel et Strunk (**18** 442).
Appel et Strunk in Centralbl. Bakter. **11** (1904) pag. 554-555.
carbonacea (Fr.) Bk. et Br. (**3** 687).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **5** (1850) tab. 12 fig. 8 *d* (*spor.*).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 433 (*id.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 512 (*spor.*).
Centaureæ Roll. et Fautr. (**11** 560).
Rolland et Fautrey in Revue Mycol. **16** (1894) tab. 141 fig. 1 (*fr.*).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 396 et 432 (*id.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 396 fig. 205 *B* (*id.*).
populina Sacc. (*).
Saccardo in Annal. Mycol. **6** (1898) tab. 24 fig. 4.

DISCINA Fr. (*Pezizaceæ*).
adnata Bk. et Curt. (**8** 100).
Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 29 fig. 42 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 259 (*id.*) [*id.*].
ancilis (Pers.) Sacc. (**8** 103).
? Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 244 [*Acetabula*].
Bresadola, Fungi Trident., tab. 213 fig. 2 [*id.*].
Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 28 fig. 23 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 371 [*id.*].
Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **3**, tab. 3 fig. 4 [*id.*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 922 (*spor.*).
Weberbauer, Pilze, tab. 2 fig. 1 [*Peziza venosa*].
australica Cooke (*).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 21 fig. 176 (*hab.*) [*Peziza*].
Boudieri Sacc. (**8** 104).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1887) tab. 14 fig. 1 [*Acetabula clypeata*].
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 247 [*id.*].

costata (Fr.) Sacc. (**8** 103).
Cooke, Mycogr., fig. 218 [*Peziza*].
disticha Starb. (*).
Starb. in Archiv för Botanik, 1905, tab. 1 extr., fig. 2 (*fr.*).
emarginata Bk. et Br. (**8** 101).
Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 16 fig. 6 (*spor.*) [*Peziza*].
Emileja Cke. (**8** 100).
Cooke, Mycogr., fig. 379 [*Peziza*].
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 280 [*Aleuria*].
ferruginascens (Boud.) Sacc. et Trav. (*).
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 274 [*Disciotis*].
helvetica (Fuck.) Sacc. (**8** 103).
Fuckel, Symbolæ, Nachtr. **2**, tab. 1 fig. 24 (*spor.*) [*Rhizina*].
lenta Starb. (*).
Starb. in Arkiv för Botanik 1905, tab. 1 extr., fig. 1 (*fr.*).
leucoxantha (Bresad.) Sacc. (**8** 101).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 44 [*Peziza*].
Bernard in Bull. Soc. Mycol. Fr. **3** (1887) tab. 12 [*id.*].
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 253.
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 922 (*spor.*).
lumbricalis Cke. (**8** 101).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 19 fig. 148.
macrospora Bubák (**18** 21).
Bubák in Annal. Mycol. **2** (1904) pag. 401 fig. 1-4 (*spor.*).
maturescens (Boud.) Sacc. (**11** 395).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 15 fig. 1 [*Disciotis*].
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 256 [*id.*].
melaleuca Bresad. (**16** 708).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 186.
orbicularis (Peck) Sacc. (**8** 103).
Peck in Bull. New York State Mus. Nat. Hist. **1** (1887) tab. 2 fig. 4-6 [*Peziza*].
palmicola (Bk. et Curt.) Sacc. (**8** 100).
Cooke, Mycogr., fig. 245 [*Peziza*].
perlata Fr. (**8** 99).
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 56 (*hab.*).
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 252.
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 38 fig. 123 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 239 [*id.*].
Patouill., Tab. anal., fig. 596.
repanda (Wahl.) Fr. (**8** 100).
Brefeld, Untersuch. **9** (1891) tab. 3 *B* fig. 32-39 (*fr., biol.*) [*Peziza*].
Bresadola, Fungi Trident., tab. 189 [*Peziza varia*].
Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 29 fig. 29 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 240 [*id.*].
Greville, Cryptog. Flora **1**, tab. 59 [*id.*].
Hard, Mushrooms, pag. 507 fig. 431 [*id.*].

Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 69 *a* (*schem.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 183 fig. 148 *A-C* (*et. st. conid.*) [*Peziza*].
Persoon, Icones Fung., tab. 20 fig. 2 (*hab.*) [*id.*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 155 (*id.*) [*id.*].
van Tavel, Morphol., pag. 42 fig. 6-8, pag. 51 fig. 5, pag. 107 et pag. 191 fig. 6-8 (*fr., et. conid.*) [*id.*].

— **var. terrestris** (Bres.) Sacc. et Trav. (*).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 190 [*Peziza varia* f. *terrestris*].

reticulata (Grev.) Fr. (**8** 100).
Greville, Cryptog. Flora **3**, tab. 156 [*Peziza*].
Berkeley, Outlin., tab. 22 fig. 6 (*hab.*) [*id.*].
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 255 [*Disciotis venosa* var.].
Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 28 fig. 22 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 227 [*id.*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 36 [*Aleuria*].
Hazslinszky, Magyar Discom., tab. 10 fig. 33 [*Peziza*].
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 7 [*id.*]
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 61 fig. 18-22 (*hab.*) [*id.*].

umbilicata (Karst.) Sacc. (**8** 100).
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 43 fig. 205 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 258 [*id.*].

venosa (Pers.) Sacc. (**8** 104).
Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. **11**, 2 (1889) tab. 11-12 (*et. anat.*).
? Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 254 [*Disciotis*].
Brondeau, Plant. Crypt. Agen. **2**, tab. 5 [*Peziza corrugata*] (*hab.*).
Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 28 fig. ? 20 et 21 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 228 [*Peziza v.*] et fig. 372 [*P. ancilis*].
Dumée, Atlas, tab. 58 [*Peziza*].
Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 3 fig. 27 (*cytol.*) [*id.*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 49 [*Aleuria*].
Guilliermond in Revue gén. Botan. 1904, tab. 8 fig. 34 (*cytol.*) [*Peziza*].
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 61 fig. 15-17 (*hab.*) [*id.*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 186 fig. 150 *C-D* [*id.*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 922.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 512 (*spor.*) [*Disciotis*].
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 70 fig. 6-8 [*Peziza*].
Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. **3** (1887) tab. 1 fig. 2 [*id.*].
? Wulfen. in Jacquin, Miscell. **2**, tab. 17 fig. 1 (*hab.*) [*Elvela cochleata*].

— **var. Rabenhorstii** Sacc. (**8** 104).
Cooke, Mycogr., fig. 229 (*Peziza ancilis*].

Warnei (Peck) Sacc. (**8** 102).
Peck, **30** Report (1876) tab. 1 fig. 19-21 [*Peziza*].

DISCINELLA Boud. — Cfr. *Humaria*.

DISCIOTIS Boud. — Cfr. *Discina*.

DISCISEDA Czern. (*Lycoperdaceæ*) — Cfr. etiam *Bovista*.

Hollosiana Henn. (**17** 233).

Hollós, Gasteromyc., tab. 29 fig. 38 (*hab.*).

Lloyd, Mycol. Notes **18** (1904) pag. 199 (*fr. conid.*) [*Catastoma juglandiformis*].

DISCOCOLLA Prill. et Delacr. (*Tuberculariaceæ*).

pirina Prill. et Delacr. (**11** 653).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **10** (1894) tab. 4 fig. *d*.

DISCOMYCETES (Schemata).

Starbäk in Revue Mycol. **22** (1900) tab. 198 fig. 6 (*structura ascomatis*).

DISCOMYCOPSIS J. Müll. (*Sphærioidaceæ*).

rhytismoides J. Müll. (**11** 517).

Müller J. in Pringsh. Jahrb. **25** (1893) tab. 27 et tab. 29 fig. 10.

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 6.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 365 fig. 192 *P-R*.

DISCOSIA Lib. (*Leptostromataceæ*).

Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 124 fig. 51 (*spor.*).

Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **7** (1878) tab. 3 fig. 13 (*id.*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 16 (*schem.*).

alnea (Pers.) Berk. (**3** 654).

Cooke, Handb. **1**, pag. 439 fig. 162 (*spor.*).

De Notaris in Memor. Accad. Sc. Torino, ser. 2, **10** (1846) tab. ad pag. 354, fig. 2 (*spor.*) [*D. faginea* var. *a*.].

Frank, Krankheit. d. Pflanzen **2**, pag. 409.

Artocreas (Tode) Fr. (**3** 653).

Tode, Fungi Mecklenb., tab. 9 fig. 73 (*hab.*) [*Sphæria*].

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 321 et 377.

Bischoff, Kryptog., fig. 3570 (*hab.*) [*Sphæria*].

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 143 (*spor.*) [*id.*].

De Notaris in Memor. Accad. Sci. Torino, ser. 2, **10** (1846) tab. ad pag. 354, fig. 3 (*spor.*) [*D. quercicola*].

Flora Danica, fasc. **35** (1832) tab. 2100 fig. 1 [*Sphæria*].

Fresenius, Beitr. **1-2**, tab. 8 fig. 1-3.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 391 fig. 203 *D-G*.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 512 (*spor.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1488.

Spegazzini, Ampelomiceti, fig. 17 [var. *ampelina*].

Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena **6** (1904) tab. 4 fig. 1-16 (*etiam biol.*).

— var. **sibirica** Sacc. (*).

Saccardo in Malpighia **10** (1896) tab. 6 fig. 3.

clypeata De Not. (**3** 654).

De Notaris, Micromyc. Decad., **3**, fig. 7 [*Phlyctidium*].

? De Notaris in Memor. Accad. Sci. Torino, ser. 2, **10** (1846) tab. ad pag. 354, fig. 4 (*spor.*).

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 379.

Fresenius, Beitr. **1-2**, tab. 8 fig. 4-6.
Fuckel, Symbolæ, tab. 2 fig. 23 (*spor.*).
deflectens Sacc. (**3** 655).
Saccardo, Fungi Carol., tab. 2 fig. 4.
elliptica Fres. (**3** 656).
Fresenius, Beitr. **1-2**, tab. 8 fig. 9-11.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 382.
Passerinii Sacc. (**3** 656).
Saccardo, Fungi ital., fig. 435 *A*.
pleurochæta Dur. et Mont. (**3** 655).
Montagne, Cryptog. Alger., tab. 27 fig. 10 (*spor.*).
smilacina De Not. (**3** 656).
De Notaris in Memor. Accad. Sci. Torino, ser. 2, **10** (1846) tab. ad pag. 354, fig. 6.
strobilina Libert (**3** 656).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 378.
Fresenius, Beitr. **1-2**, tab. 8 fig. 7-8.
Theæ Cavr. (**10** 427).
Cavara in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 88 ter, fig. 2.
Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia **2** (1892) tab. 21 fig. 5.
Speschnew, Pilzparas. Teestr., tab. 2 fig. 3-6.
vagans De Not. (**3** 654).
De Notaris in Memor. Accad. Sci. Torino, ser. 2, **10** (1846) tab. ad pag. 354, fig. 5.

DISCOTHECIUM Zopf (*Sphæriaceæ*).
macrosporum (Hepp) Zopf (*).
Zopf, Paras. Pilze d. Flechten, tab. 1 fig. 1-3.
stigma (Körb.) Zopf (*).
Zopf, Paras. Pilze d. Flechten, tab. 2 fig. 12-18.

DISCULA Sacc. (*Excipulaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 17 (*schem.*).
microsperma (Bk. et Br.) Sacc. (**3** 675).
Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 2, **5** (1850) tab. 12 fig. 8 *e* (*spor.*) [*Discella*].
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 411.
Peckiana Sacc. (**3** 675).
Peck, **28** Report (1874) tab. 1 fig. 34-37 [*Discella discoidea*].
Platani (Peck) Sacc. (**3** 674).
Galloway in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veget. Pathol. 1888, tab. 15 fig. 1 [*Discella*].
Klebahn in Pringsh. Jahrb. **41** (1905) pag. 519-548 (*ef. biol.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 394 fig. 204 *A-B*.
van Tavel in Botan. Zeit. 1886, tab. 7 fig. 3-5.
platyspora (Bk. et Br.) Sacc. (**3** 674).
Oudemans in Archiv. Néerl. **8** (1873) tab. 9 fig. 12 (*fr.*) [*Discella*].

Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **1** (1873) tab. 9 fig. 12 (*id.*) [*id.*].
Rosæ Oudem. (**10** 434).
Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **5** (1889) tab. 9 fig. 35 (*spor.*).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 396 et 410 (*id.*).

DISPIRA Van Tiegh. (*Mucedinaceæ*).
americana Thaxt. (**14** 436).
Thaxter in Botan. Gazette **35** (1895) tab. 34.
Matruchot in Revue gén. Botan. 1898, pag. 488.
cornuta Van Tiegh. (**4** 77).
Van Tieghem in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **1** (1875) tab. 4 fig. 173-177.
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 4.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 431 fig. 223 *C-D*.

DISTICHOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).
Leptochiri Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 71 fig. 1-6.

DITANGIUM Karst. — Cfr. *Craterocolla*.

DITIOLA Fr. (*Tremellaceæ*) — Cfr. etiam *Crinula*.
conformis Karst. (**6** 813).
Karsten, Icon. Hymenom. **3**, tab. 6 fig. 80.
paradoxa (Hedw.) Fr. (**6** 814).
Hedwig, Observ. Botan. **1**, tab. 9 [*Octospora*].
radicata (A. et S.) Fr. (**6** 813 et **11** 149).
Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 8 fig. 5 (*hab.*) [*Helotium*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3375 (*id.*).
Cooke, Handb. **1**, pag. 353 (*id.*).
Corda, Icones **2**, tab. 14 fig. 119.
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 68 41-44.
Flora Danica, fasc. **23** (1808) tab. 1378 fig. 2 [*Leotia ? tuberculata*]; fasc. **39** (1840) tab. 2338 fig. 1.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 98 fig. 63 *M-Q*.
Karsten, Finland Basidsv., tab. 9 fig. 146 (*hab.*).
Lindau in Hedwigia **33** (1894) tab. 13 (*et. biol.*).
Loudon, Encyclop., fig. 16282.
Nees, System, tab. 18 fig. 161 (*hab.*) [*Helotium*].
Nees, System 2°, tab. 22 fig. 1-8.
Rebent., Flora Neomarch. tab. 3 fig. 15 (*hab.*) [*Tubercularia flavescens*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 244.
Schæffer, Icones Fung., tab. 150 [*Peziza flavescens*].
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 272.
sulcata (Tode) Fr. (**6** 813).
Tode, Fungi Meckl., tab. 4 fig. 34 (*hab.*) [*Tubercularia*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3377 (*id.*).
Flora Danica, fasc. **39** (1840) tab. 2338 fig. 2 [*Tubercularia*].
Scopoli, Dissertat. **1**, tab. 45 fig. 2 (*hab.*) [*Fungus astroites*].
volvata (Tode) Fr. (**6** 814).

Tode, Fungi Meckl., tab. 4 fig. 33 (*hab.*) [*Tubercularia*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3376 (*id.*).

DITOPELLA De Not. (*Sphæriaceæ*). — Cfr. etiam *Leptosphæria*.
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 5 fig. 6.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 5 fig. 6.
Oudemans, Revisio Pyrenomyc. Batav., tab. 5 fig. 6.
Cryptosphæria (Fuck.) Sacc. (**1** 450).
Auerswald in Gonnerm. et Rabh., Mycol. eur., Heft **5-6**, tab. 9 fig. 124 [*Gnomonia polyspora*].
farcta (Bk. et Br.) Sacc. (**1** 450).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2. **9** (1852) tab. 10 fig. 15 [*Sphæria*].
fusispora De Not. (**1** 450 et **9** 602).
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 48.
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2. **9** (1852) tab. 10 fig. 15 (*fr.*) [*Sphæria ditopa*].
Berlese et Bresadola, Micromycet. Trident., tab. 2 fig. **6**.
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 89 (*fr.*) [*Sphæria ditopa*].
Ellis et Everhart, North-Americ. Pyrenomyc., tab. 32 fig. 11-14.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 448 fig. 272 *C-E* [*D. ditopa*]
Rabenh. in Hedwigia **1** (1857) tab. 15 fig. 9 [*Sphæria ditopa*].
Saccardo, Fungi italici, fig. 206.
? Sowerby, Col. figur., tab. 296 [*Sphæria subcorticalis*].
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 571.
Vizeana Sacc. et Speg. (**1** 451).
Saccardo, Fungi ital., fig. 205.
Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 406.

DOASSANSIA Cornu (*Ustilaginaceæ*).
Alismatis (Nees) Cornu (**7** 503).
Brefeld, Untersuch. **12** (1895) tab. 11 fig. 16-19 (*fr., biol.*).
Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 15 fig. 4-5 [*Melanotaenium*] et tab. 16 fig. 1-4.
Dangeard in Botaniste **3** (1894) tab. 21 fig. 12-14.
Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 22 fig. 13 *A* (*fr.*).
Massee, Brit. Phycomyc., tab. 6 fig. 118-119 (*fr.*).
Plowright, Uredin., tab. 8 fig. 4-5 (*id.*).
Rostrup, Ustilag. Daniæ, pag. **13**.
Setchell in Annals of Botany **6** (1892) tab. 1 fig. 1-32 et tab. 2 fig. 68-70 (*et. biol.*).
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 329 fig. 29 (*fr.*).
Revue Mycol. **17** (1895) tab. 149 fig. 22 (*biol.*).
decipiens Winter (**7** 505).
Setchell in Annals of Botany **6** (1892) tab. 2 fig. 65.
deformans Setch. (**11** 236).
Setchell in Annals of Botany **6** (1892) tab. 1 fig. 51-58 et tab. 2 fig. 81 (*et. biol.*).

Epilobii Farlow (**7** 506).
Setchell in Annals of Botany **6** (1892) tab. 2 fig. 66.
Hottoniæ (Rostr.) De Toni (**7** 506).
Setchell in Annals of Botany **6** (1892) tab. 2 fig. 67.
intermedia Setch. (**14** 427).
Setchell in Botan. Gazette 1894, tab. 18 fig. 1.
Limosellæ (Kunze) Schröt. (**7** 507).
Brefeld, Untersuch. **12** (1895) tab. 12 fig. 17-21 (*fr., biol.*).
Martianoffiana (Thüm.) Schröt. (**7** 504).
Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 22 fig. 13 *C-D* [*Doassansiopsis*].
Setchell in Annals of Botany **6** (1892) tab. 2 fig. 80.
Niesslii De Toni (**7** 505).
Brefeld, Untersuch. **12** (1895) tab. 11 fig. 20-30 (*fr., biol.*) [*D. punctiformis*].
Magnus in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1895, tab. 38 [*Setchellia punctiformis*].
Magnus in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. **37** 1895, tab. 1 fig. 1-2 [*id.*].
obscura Setch. (**11** 236).
Setchell in Annals of Botany **6** (1892) tab. 1 fig. 33-42 et tab. 2 fig. 75-77 (*et. biol.*).
occulta (Hoffm.) Cornu (**7** 504).
Hoffmann, Icon. anal., tab. 16 fig. 3 (*et. anat.*) [*Sclerotium*].
Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 16 fig. 5-6 [*D. Farlowii*].
Setchell in Annals of Botany **9** (1892) tab. 1 fig. 43-50 et tab. 2 fig. 79 (*et. biol.*); tab. 2 fig. 78 [var. *Farlowii*].
opaca Setch. (**11** 236).
Setchell in Annals of Botany **6** (1892) tab. 2 fig. 72-74.
Clinton, Ustilag. Connectic., fig. 19, 22, 29 (*et. spor. germ.*).
Sagittariæ (West.) Fischer (**7** 503).
Brefeld, Untersuch. **12** (1895) tab. 12 fig. 1-16 (*fr., biol.*).
Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 22 fig. 13 *B* (*hab.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 103 [*Protomyces Bizzozerianus*].
Setchell in Annals of Botany **6** (1892) tab. 2 fig. 71.

DOASSANSIOPSIS Setchell — Cfr. *Doassansia*.

DOCHMIOPUS Pat. — Cfr. *Claudopus*.

DORATOMYCES Corda (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Graphium*.
tenuis Corda (**4** 53).
Corda, Icones **1**, tab. 5 fig. 263.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 429 fig. 221 *C* (*hab.*).
viridis Corda (**4** 53).
Corda, Icones **1**, tab. 5 fig. 262 *B*.
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 19 18-19.

DOTHICHIZA Lib. (*Excipulaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 17 (*schem.*).
? Eupatorii Massal. (**10** 432).
Massalongo, Micol. Veron., tab. 3 fig. 18.

exigua Sacc. (*).
Saccardo in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 24 fig. 7.
Passeriniana Sacc. et Roum. (**3** 671).
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 43 fig. 16.
populea Sacc. et Briard (**3** 672).
Delacroix in Bull. Soc. Mycol. Fr. **7** (1891) tab. 8 fig. *l*; **19** (1903) pag. 355 (*et. biol.*).
Delacroix et Maublanc. Malad. plant. cultiv., pag. 393 tab. 80 fig. 15-17.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 512 (*spor.*).
Voglino in L' Italia Agricola **45** (1908) tab. 3.

DOTHICHLOË Atkins. — Cfr. *Hypocrella* et *Ophiodothis*.

DOTHIDEA Fr. (*Dothideaceæ*. — Cfr. etiam *Anthostomella*, *Asterina*, *Asteroma*, *Auerswaldia*, *Botryosphæria*, *Curreya*, *Dothidella*, *Epichloë*, *Epicymatia*, *Euryachora*, *Fenestella*, *Kullhenia*, *Læstadia*, *Phyllachora*, *Phyllosticta*, *Plowrightia*, *Polystigma*, *Scirrhia*, *Stigmatea*, *Tympanis*.
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 12 fig. 9.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 12 fig. 9.
Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 12 fig. 9.
Arduinæ Kalchbr. et Cooke (**2** 642).
Cooke in Grevillea **9** (1880) tab. 137 fig. 38 (*spor.*).
Bigelowiæ Ell. et Ev. (**9** 1043).
Ellis et Everhart. North-Amer. Pyrenomyc., tab. 40 fig. 1-4 [*D. Montaniensis*].
conspicua Griff. (**16** 628).
Griffiths in Bull. Torr. Bot. Club. **26** (1899) tab. 366 fig. 19-23.
etrusca De Not. (**2** 640).
De Notaris, Micromyc. Decad., **9**, fig. 10.
hemisphærica Berk. (**2** 643).
Berkeley, Cryptog. Antarct., tab. 67 fig. 11.
Loniceræ Cooke (**9** 1043).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 325.
oleifolia Kalchbr. et Cooke (**2** 642).
Cooke in Grevillea **9** (1880) tab. 137 fig. 37 (*spor.*).
Porlieriæ Rehm (**14** 681).
Rehm in Hedwigia **36** (1897) tab. 12 (*spor.*).
puccinioides (DC.) Fr. (**2** 641).
Baccarini in Annali di Botan. **4** (1907) tab. 7 fig. 1 (*anat. strom.*).
Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 9 fig. 20-32 (*fr., biol.*).
Doassans et Patouill., Champ., n. 21.
Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 14 fig. 10.
Lindau in Engler. Pilzfam. **1**, 1, pag. 379 fig. 249 *A-D* (*et. st. secund.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 4 fig. 23 [2] et pag. 512.
van Tavel, Morphol., pag. 67 fig. 2 (*clamydosp.*).
Sambuci (Pers.) Fr. (**2** 639).
Baccarini in Annali di Botan. **4** (1907) tab. 7 fig. 8 (*anat. strom.*).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 294.
Jaczewski in Bull. Soc. Mycol. Fr. **11** (1895) tab. 14 fig. 8 (*fr.*).

Letellier, Figur. Champ., tab. 656 fig. 2.
Nees, System, tab. 40 fig. 312 (*hab.*) [*Sphæria*].
Tode, Fungi Mecklenb., tab. 12 fig. 98 (*id.*) [*Sphæria natans*].
— var. Hederæ De Not. (*).
De Notaris, Micromyc. Decad., **1**, fig. 8.
— var. Ilicis Jacz. (*).
Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 14 fig. 9.
— var. moricola Erb. Critt. (**2** 639).
Berlese, Fungi moric., tab. 40 fig. 12-17.
Saccardo, Fungi ital., fig. 212.
— var. Venziana Sacc. (**2** 639).
Saccardo, Fungi ital., fig. 215.
spilomea Berk. (**2** 643).
Berkeley, Cryptog. Antarct., tab. 68 fig. 1.
tetraspora Berk. et Br. (**2** 640).
Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3. **3** (1859) tab. 11 fig. 39 (*fr.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 216.

DOTHIDELLA Speg. (*Dothideaceæ*) — Cfr. etiam *Phyllachora*.
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 12 fig. 7.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 12 fig. 7.
Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 12 fig. 7.
Agrostidis (Fuck.) Sacc. (**2** 628).
Fuckel, Symbolæ, Nachtr. **2**, tab. 1 fig. 13 (*fr. conid.*) [*Phyllachora*].
ametableta Rehm (**14** 677).
Rehm in Hedwigia **36** (1897) tab. 12 (*spor.*).
apiculata Sacc. et Berl. (**9** 1037).
Saccardo et Berlese in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 52 fig. 8.
betulina (Fr.) Sacc. (**2** 628).
Cooke, Fung. Pests, tab. 20 fig. 27.
Fuckel, Symbolæ, tab. 6 fig. 42 (*spor.*) [*Phyllachora*].
Greville, Cryptog. Flora **4**, tab. 200 fig. 2 [*Dothidea*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 382 fig. 251 *F-H*.
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 894.
— var. Yakutatiana Sacc. et Scalia (**17** 850).
Saccardo, Peck et Trelease, Fungi Alaska, tab. 5 fig. 15 [1].
confluens (Welw. et Curr.) Sacc. (**9** 1038).
Welwitsch et Currey, Fungi Angol., tab. 17 fig. 16-18 [*Phyllachora*].
Cucurbitacearum Rehm (**14** 677).
Rehm in Hedwigia **36** (1897) tab. 12 (*spor.*).
evanescens Rehm (**14** 676).
Rehm in Hedwigia **36** (1897) tab. 12 (*spor.*).
fallaciosa Rehm (**14** 679).
Rehm in Hedwigia **36** (1897) tab. 12 (*spor.*).
fallax Sacc. (**2** 628).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 310.

Haplopappi Rehm (**14** 677).
Rehm in Hedwigia **36** (1897) tab. 12 (*spor.*).
inæqualis Cooke (**11** 375).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 23 fig. 205.
Laminariæ Rostr. (**11** 375).
Rostrup in Botanisk Tidsskr. **19** (1895) pag. 214.
Vestergren in Botaniska Notiser 1900, pag. 32 (*hab.*).
Machærii Rehm (**14** 676).
Rehm in Hedwigia **36** (1897) tab. 12 (*spor.*).
Osyridis (Cooke) Berl. et Vogl. var. **Tassiana** Sacc. (**14** 676).
Saccardo in Bull. Soc. Mycol. Fr. **12** (1896) tab. 7 fig. 6.
Renalmiæ Rehm (**14** 678).
Rehm in Hedwigia **36** (1897) tab. 12 (*spor.*).
thoracella (Rustr.) Sacc. (**2** 630).
Corda in Sturm. Deutschl. Flora **3**, fasc. 6, tab. 14 [*Rhytisma Sedi*].
Fuckel, Symbolæ, tab. 6 fig. 30 (*fr. immat.*) [*Euryachora Sedi*].
Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 14 fig. 7.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 382 fig. 251 *E* (*hab.*).
tinctoria (Tul.) Sacc. (**2** 627).
Rehm in Hedwigia **36** (1897) tab. 12 (*spor.*).
Zollingeri (Mont. et Berk.) Sacc. (**2** 632).
Montagne et Berkeley in Journ. of Botany **3** (1844) tab. 51 fig. *B* (*fr.*) [*Dothidea*].

DOTHIDITES (Fr.) Meschin. (*Fungi fossiles*).
acericola (Heer) Mesch. (**10** 771).
Heer, Flora tert. helvet. **3**, tab. 142 fig. 7 [*Dothidea*].
Meschinelli, Fungi fossil., tab. 14 fig. 15 (*hab.*).
Andromedæ (Heer) Mesch. (**10** 771).
Göppert. Tert. Flora von Schossnitz. tab. 1 fig. 11-12 [*Sphærites connatus*]
Meschinelli, Fung. fossil., tab. 14 fig. 16 (*hab.*).
borealis (Heer) Mesch. (**10** 772).
Heer, Miocene-Flora von Island. 1868, tab. 25 fig. 17 [*Dothidea*].
Meschinelli, Fung. fossil., tab. 14 fig. 18 (*hab.*).
cypericola (Bl. et Fl). Mesch. (**10** 772).
Bleicher et Fliche. Note sur la Flore pliocène du Monte Mario. pag. 8 fig. 2 [*Dothidea*].
Meschinelli, Fungi fossil., tab. 14 fig. 20 (*hab.*).
Dryadum (Ett.) Mesch. (**10** 771).
Ettingsh. in Denkschr. K. Akad. Wiss. Wien **54**. 1 (1888) tab. 1 fig. 9 [*Dothidea*].
Meschinelli, Fung. fossil., tab. 14 fig. 21 (*hab.*).
myricicola (Ett.) Mesch. (**10** 772).
Ettingsh. in Denkschr. K. Akad. Wiss. Wien **54**. 1 (1888) tab. 1 fig. 10 [*Dothidea*].
Meschinelli, Fung. fossil., tab. 14 fig. 23 (*hab.*).
Neesii Bureau et Pat. (**11** 658).

Bureau et Patouillard in Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest de la France **13** (1893) tab. 6 fig. 3.
Meschinelli, Fung. fossil., tab. 14 fig. 19 (*hab.*).
Sterculiæ (Ett.) Mesch. (**10** 771).
Ettingsh., Beitr. z. Kenntn. d. Tertiärfl. Steiermark's, tab. 1 fig. 6 [*Dothidea*].
Meschinelli, Fung. fossil., tab. 14 fig. 13 (*hab.*).

DOTHIORA Fr. (*Phacidiaceæ*) — Cfr. etiam *Sphæronæma*.
elegans (Bk. et Curt.) Sacc. (**8** 675).
Massee in Journ. Linn. Soc. **35** (1901) tab. 5 fig. 12-13 (*fr.*) [*Phacidium*].
Loniceræ Fuck. (**8** 765).
Fuckel, Symbolæ, tab. 4 fig. 29 (*spor.*).
mutila (Fr.) Fuck. (**8** 766).
Fuckel, Symbolæ, tab. 4 fig. 53 (*spor.*).
Salicis Vleugel (*).
Vleugel in Särt. Svensk Bot. Tidskr. 1908, pag. 387 fig. 3.
Sorbi (Wahl.?) Fuck. (**8** 776).
? Bonorden, Handb., tab. 3 fig. 65 [*Ascospora pyrenophora*].
Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 10 fig. 8-16 (*fr., biol.*).
Fuckel, Symbolæ, tab. 4 fig. 50 (*spor.*).
sphæroides (Pers.) Fr. (**8** 764).
Fuckel, Symbolæ, tab. 4 fig. 51 (*fr.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 258 fig. 188 *C-E*.
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 93.
? Sowerby, Col. figur., tab. 373 fig. 3 [*Sphæria subsecreta*].

DOTHIORELLA Sacc. (*Sphærioidaceæ*) — Cfr. etiam *Fusicoccum* et *Sphæropsis*.
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 15 (*schem.*).
advena Sacc. (**3** 240) — Cfr. etiam *Botryosphæria advena*.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 513 (*spor.*).
alfædensis Massal. (**16** 896).
Massalongo, Novitat. Flor. mycol. Veron., tab. 4 fig. 10.
Amygdali Cooke et Mass. (**10** 229).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 36 fig. 363.
Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 38 fig. 185-187.
Berengeriana Sacc. et Roum. (**3** 238).
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 45 fig. 44.
Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 518.
canadensis Ell. et Ev. (**16** 896).
Ellis et Dearness in Trans. Canad. Instit. 1899, pag. 3 extr., fig. 4-6.
diatrypoides Sacc. et Berl. (**10** 229).
Saccardo et Berlese in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1885) tab. 9 fig. 15.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1458.
dispar (Fr.) Starb. (**2** 373 et **11** 505).
Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 3 fig. 45.
endorhodia Berl. (**10** 232).
Berlese in Malpighia **1** (1887) tab. 13 fig. 13.
Berlese, Fungi moric., tab. 50 fig. 6-10.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1457.

erumpens (Bk. et Curt.) Sacc. (**3** 242).

Berkeley et Curtis, Exotic Fungi, tab. 25 fig. 3 [*Sphæropsis scripta*].

Eucalypti (Bk. et Br.) Sacc. (**10** 229).

Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **2** (1882) tab. 29 fig. 15-17 [*Sphæropsis*].

Euphorbiæ Sacc. (**3** 242).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1455.

fœderata Mac Alp. (**16** 895).

Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 24 fig. 110-112.

fraxinea Sacc. et Roum. (**3** 236).

Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 45 fig. 43.

Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 518.

glandicola (Schw.) Starb. (**2** 412 et **11** 505).

Starb., Stud. Fries Herbarium **1**, tab. 3 fig. 43 (*hab.*).

glandulosa (Cooke) Sacc. (**3** 240).

Cooke in Grevillea **6** (1877) tab. 99 fig. 9 (*spor.*) [*Sphæropsis*].

ilicicola Oud. (**10** 230).

Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **5** (1889) tab. 9 fig. 24 (*spor.*).

Limonis Mac Alp. (**16** 895).

Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 28 fig. 158-159.

lineolata Sacc. et Trott. (**16** 897).

Bresadola et Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1899, tab. *D* fig. 7.

microspora Mac Alp. (**18** 289).

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 38 fig. 188-190.

Mori Berl. (**10** 232).

Berlese in Malpighia **1** (1887) tab. 13 fig. 12.

Berlese, Fungi moric., tab. 50 fig. 1-5.

Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 518.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 360 fig. 189 *M-O.*

Saccardo, Fungi ital., fig. 1456.

pericarpica Sacc. (**10** 233).

Saccardo in Malpighia **4** (1890) tab. 9 fig. 5.

pitya Sacc. (**3** 241).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1454.

Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 517.

pseudodiblasta Ferdin. et Winge (*).

Ferdinandsen et Winge in Vedensk. Meddel. Kjöbenh. 1908, tab. 4 fig. 4.

Ribis (Fuck.) Sacc. (**3** 236).

Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 27 (*fr.*) [*Podosporium*].

Robiniæ Prill. et Delacr. (**10** 229).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 19 fig. 1.

Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 518.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 360 fig. 189 *P* (*pycn. sect.*).

Tulasnei Sacc. (**3** 239).

Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **3**, tab. 20 fig. 16-18 [*Chlorosplenium æruginosum*, st. pycn.].

DRYODON Quél. — Cfr. *Hydnum* et *Irpex*.

DRYOPHILA Quél. — Cfr. *Hypholoma* et *Pholiota*.

DUBITATIO Speg. — Cfr. *Spegazzinula*.

DUMORTIERA West. — Cfr. *Cytosporina*.

DUPLICARIA Fuck. (*Phacidiaceæ*).

Empetri (Fr.) Fuck. (**8** 764).
Fuckel, Symbolæ, tab. 4 fig. 22 (*spor.*).

DURELLA Tul. (*Patellariaceæ*).

atro-vinosa (Blox.) Sacc. (**8** 794).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4. **7** (1871) tab. 20 fig. 21 (*fr.*) [*Patellaria*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 25 fig. 31 (*spor.*) [*id.*].

Carestiæ (De Not.) Sacc. (**8** 791).
Nylander, Peziz. Fenn., tab. 2 fig. 1 (*spor.*) [*Peziza macrospora*].

clavispora (Bk. et Br.) Sacc. (**8** 794).
Currey in Microsc. Journ. **7** (1859) tab. 11 fig. 8 [*Patellaria*].
Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 91 fig. 15-20 [*id.*].
Phillips, Brit. Discomyc., tab. 11 fig. 70.

commutata Fuck. (**8** 790).
Fuckel, Symbolæ, tab. 6 fig. 23 (*spor.*).
Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 11 fig. 57-60 (*fr., biol.*) [*Patellea*].
Lindau in Engler, Pflzfam. 1. 1, pag. 223 fig. 171 *A-i* (*et. st. conid.*) [*id.*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 281 [*id.*].

compressa (Pers.) Tul. (**8** 790).
Fuckel Symbolæ, tab. 6 fig. 22 (*spor.*) [*D. macrospora*].
Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 22 (*schem.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 223 fig. 171 *F* (*hab.*).
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 282.
Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **3**, tab. 20 fig. 8-14.

connivens (Fr.) Rehm (**8** 790).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 223 fig. 171 *G* (*fr.*).
Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 12 fig. 52-55.
Nylander, Peziz. Fenn., tab. 1 fig. 17 (*spor.*) [*Peziza*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 281.

Hoffmanni Sacc. (**8** 793).
Hoffmann, Icones anal., tab. 17 fig. 4 [*Patellaria socialis*].

Lecideola (Fr.) Rehm (**8** 791).
Fries, Observat. mycol. **1**, tab. 4 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza*].
Sowerby, Col. figur., tab. 307 et tab. 369 fig. 8 [*Peziza nigra*].

— var. pitya Sacc. (**8** 791).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1317.

melanochlora (Somm.) Rehm var. amplior Sacc. (**8** 792).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1318.

minutissima Rehm (**16** 795).

Rehm in Hedwigia **39** (1900) pag. 322 fig. 4.

nigro-rufa (Bk.) Sacc. (**8** 794).

Berkeley, Flora New Zeal., tab. 106 fig. 7 [*Excipula*].

socialis (De Not.) Sacc. (**8** 791).

? Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 279 * [*Lecanidion*].

vilis Starb. (**14** 822).

Starb. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **21**, 3 (1895) tab. 1 fig. 8 (*fr.*).

DUSSIELLA Pat. (*Dothideaceæ*).

tuberiformis (Bk. et Rav.) Pat. (**9** 1004).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 367 fig. 245 *G-K* (*hab. et st. conid.*).

Patouillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. **6** (1890) pag. 108.

E

ECCHYNA Fr. — Cfr. *Pilacre*.

ECCILIA (Fr.) Quél. (*Agaricaceæ*).

acus (W. G. Smith) Sacc. (**5** 730).

Smith W. G. in Journ. of Botany, 1875, tab. 161 fig. 14-20.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 613 fig. *C*.

carneo-grisea (Bk. et Br.) Gillet (**5** 730).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **15** (1865) tab. 13 fig. 1.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 380.

Hard, Mushrooms, pag. 252 fig. 205.

Massee, Brit. Fung. Flora **2**, pag. 236 fig. 12-13.

flosculus (W. G. Smith) Sacc. (**5** 730).

Smith W. G. in Journ. of Botany 1875, tab. 161 fig. 4-9.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 613 fig. *B*.

griseo-rubella (Lasch) Quél. (**5** 730).

Britz., Hymenom., tab. 178 fig. 40 et [t. *fusco-marginata*] tab. 211 fig. 189.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 613 fig. *A*.

Fries, Icones Hymenom., tab. 100 fig. 4.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 283.

Voglino in Atti Accad. Scienze Torino **23** (1888) tab. 1 extr., fig. 13-18 et tab. 2 fig. 2.

Mougeotii (Fr.) Quél. (**5** 731).

Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 6 fig. 3.

— **var. minor** Sacc. (**9** 88).

Berlese in Malpighia **1** (1887) tab. 13 fig. 2.

nigella Quélet (**5** 731).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **12** (1883) tab. 6 fig. 6.

parkensis (Fr.) Karst. (**5** 730).
Fries, Icones Hymenom., tab. 100 fig. 5.
Britz., Hymenom., tab. 203 fig. 170.
Cooke, Handb. **1**, tab. 3 fig. 18 (*schem.*).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 380.
polita (Pers.) Quél. (**5** 729).
Atkinson, Mushrooms, pag. 148 fig. 143.
Fries, Icones Hymenom., tab. 100 fig. 3.
Hard, Mushrooms, pag. 253 fig. 206.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 513 (*spor.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 183.
rhodocylix (Lasch) Gillet (**5** 732).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 343.
Cooke, Austral. Fungi, tab. 3 fig. 18.
Fries, Icones Hymenom., tab. 100 fig. 6.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 285.
rusticoides Gillet (**5** 732).
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 284.
sphagnophila Peck (**17** 60).
Peck, **54** Report (1900) tab. 1 fig. 20-23.

ECHINOBOTRYUM Corda (*Dematiaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 2 (*schem.*).
atrum Corda (**4** 268).
Corda, Icones **3**, tab. **1** fig. 6.
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 3 5-7.
Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 12, tab. 26.
Berlese in Malpighia **3** (1889) tab. 8 fig. 1-6 (*biol.*).
Berlese, Fungi moric., tab. 64 fig. 8-10.
Bischoff, Kryptog., fig. 3754 [*Dematium echinobotryum*].
Bonorden, Handb., tab. 10 fig. 218 *d*.
Cooke, Handb. **1**, pag. 487 fig. 196.
Costantin in Journ. de Botan. **3** (1889) tab. 6 (*et. biol.*).
Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1903) tab. 11-13 (*biol.*).
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 610.
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 313 fig. 12.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 470.
Saccardo, Fungi ital., fig. 780.
Zimmermann, Verderbn. d. Eier, tab. 1 fig. 3.
Citri Garov. et Catt. (**4** 268).
Garovaglio in Rendic. Ist. Lomb. 1875, pag. 126-127 fig. 8.
Garovaglio in Arch. Labor. Bot. Critt. Pavia **2-3** (1879) tab. 1 fig. 8.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 459 fig. 237 *E* (*fr.*).
Penzig, Funghi agrum., fig. 1199.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 42 fig. **4**.
Saccardo, Fungi ital., fig. **1199**.
leve Sacc. (**4** 268).

Saccardo, Fungi ital., fig. 39.
parasitans Corda (**4** 268).
Corda, Mucedin., tab. 8 fig. 10-13.
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 165.
Karsten, Abbild., fig. 13 4-5.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 459 fig. 237 *F* (*fr.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 513 (*spor.*).
pulvinatum Marchal (**14** 1070).
Marchal in Bull. Soc. roy. Bot. Belg. **34** (1895) tab. 2 fig. 2.

ECHINODOTHIS Atkins. (*Hypocreaceæ*).
Gaduæ Henn. (**17** 819).
Hennings in Hedwigia **44** (1905) pag. 61.
tuberiformis (Bk. et Rav.) Atk. (**2** 534, **11** 367 et **17** 819).
Atkinson in Botan. Gazette 1891, tab. 25 [*Hypocrella*].

ECHINOPHALLUS Henn. (*Phallaceæ*).
Lauterbachii Henn. (**11** 153 et **16** 226).
Fischer, Phalloid., tab. 3 fig. 16-20 et tab. 6 fig. 6 (*hab. juven. et anat.*).
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 294 fig. 145 (*hab. juven.*).

ECHINOSTELIUM De By. (*Myxomycetaceæ*).
minutum De By. (**7** 389).
Cooke, Myxomyc., fig. 53, 54, 58, 68.
Massee, Myxogast., tab. 8 fig. 209 (*hab. capill.*).
Rostaf., Mycetoz., tab. 4 fig. 53, 54, 58, 68.
Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 73 fig. 19.
Torrend, Myxomyc., tab. 5 fig. 1-2.

ECHINOTHECIUM Zopf (*Sphæriaceæ*).
reticulatum Zopf (**16** 484).
Zopf, Parasit. Pilze d. Flechten, pag. 243-248 fig. 1-9.

ECHUSIAS Hazsl. — Cfr. *Cryptovalsa*.

ECTEINOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).
trichopterophilus Thaxt. (**17** 918).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 51 fig. 15-18.

ECTROGELLA Zopf (*Chytridiaceæ*).
Bacillariacearum Zopf (**7** 315).
Zopf, Zur Kenntn. d. Phycomyc., tab. 5 fig. 1-24.
Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 42.
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 70.

EICHLERIELLA Bres. — *Hirneolina* et *Platyglœa*.

EIDAMELLA Matr. et Dassonv. (*Gymnoascaceæ*).
spinosa Matr. et Dassonv. (**16** 805).
Matruchot et Dassonville in Bull. Soc. Mycol. Fr. **17** (1901) tab. 5.
Coupin, Champ. paras., tab. 34 fig. 1-15.

Guéguen, Champ. paras., tab. 8 fig. 2.
Guilliermond in Revue gén. Botan. 1908, pag. 370.
Revue Mycolog. **24** (1902) tab. 221 fig. 8-15.

EIDAMIA Lindau — Cfr. *Papulospora*.

ELÆOMYCES Kirchn. (*Ustilaginaceæ*).
olei Kirchn. (**9** 291).
Kirchner in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1888, tab. 14.

ELAPHOMYCES Nees (*Elaphomycetaceæ*).
Baillon, Dictionn. **2**, pag. 505.
aculeatus Vitt. (**8** 869).
Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 3 fig. 12 (*hab.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 513 (*spor.*).
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 71 fig. 16-21.
anthracinus Vitt. (**8** 866).
Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 3 fig. 8 (*hab.*).
Fontana in Atti Accad. Scienze Torino, **43** (1908) tab. 1 extr., fig. 1-9.
Ménier in Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France **5** (1895) tab. 1 fig. 4 (*hab.*).
Tulasne, Hypog., tab. 19 fig. 5 (*fr.*).
asperulus Vitt. (**8** 869).
Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 4 fig. 6 (*hab.*).
Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 5 fig. 11 (*id.*).
Fontana in Mem. Accad. Sc. Torino, ser. 2, **59** (1907-1908) tab. 1 et 2 fig. *F.*
Tulasne, Hypog., tab. 3 fig. 9 (*hab.*).
atro-purpureus Vitt. (**8** 864).
Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 4 fig. 1.
Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 4 fig. 7 (*hab.*).
citrinus Vitt. (**8** 865).
Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 4 fig. 16 (*hab.*).
Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 3 fig. 11 (*id.*).
cyanosporus Tul. (**8** 870).
Tulasne, Hypog., tab. 3 fig. 5 (*hab.*).
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **16** (1841) tab. 1 fig. 7 et tab. 2 fig. 1 et 12 [*E. Persoonii* var. *minor*].
Ménier in Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France **5** (1895) tab. 1 fig. 5 (*hab.*).
decipiens Vitt. (**8** 867).
Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 3 fig. 4 (*hab.*).
Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 19, tab. 11.
Fontana in Mem. Accad. Sc. Torino, ser. 2, **59** (1907-1908) tab. 1 et 2 fig. *D.*
echinatus Vitt. (**8** 870).
Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 3 fig. 6 (*hab.*).
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **16** (1841) tab. 1 fig. 5, tab. 2 fig. 6 et tab. 3 fig. 3 [*E. aculeatus*].
Tulasne, Hypog., tab. 3 fig. 6 (*hab.*).
fœtidus Vitt. (**8** 871).
Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 2 fig. 10 (*hab.*).

granulatus Fr. (**8** 868).
Berg in Charakterist. 1860, tab. 1 fig. 4.
Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **6** (1841) tab. 11 fig. 10 (*fr.*).
Bischoff, Kryptog., fig. 3659.
Bucholtz, Beitr. Morph. d. Hypog., tab. 5 fig. 10 (*hab.*) [*E. cervinus*].
Chevallier, Flore Paris, tab. 10 fig. 6 [*Phymatium fulvum*].
Cooke, Handb. **2**, pag. 749.
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 37 11-13 et tab. *H* fig. 78 20-25 [*E. vulgaris*].
Corda in Sturm. Deutschl. Flora 3, fasc. 19, tab. 8 [*E. vulgaris* var. *gr.*] et tab. 10 [*E. vulgaris* var. *columellifer*].
Cordier, Champ. Fr., tab. 59 fig. 1.
De Bary, Entwick. Ascomyc., tab. 1 fig. 24-33 (*evol. fr.*).
Dufour, Atlas Champ., tab. 80 fig. 189 (*hab.*).
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 311 fig. 221 [*E. cervinus*].
Fischer, Kryptog. Flora **5**, pag. 82.
Flora Danica, fasc. **33** (1829) tab. 1969 fig. 1 [*E. granulosus*].
Fontana in Mem. Accad. Sc. Torino, ser. 2, **59** (1907-1908) tab. 1 et 2 fig. *E*
Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 12 fig. *d* (*hab.*).
Gillet, Champ. Fr., Tuberac., fig. 2.
Hennings in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 92 fig. 2 [*E. cervinus*].
Hesse, Hypog., tab. 13 fig. 1-7 et tab. 21 fig. 55.
Karsten, Abbild., fig. 58 3-5 [*E. cervinus*].
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 60 fig. 23-30.
Kützing, Philos. Botan. 1852, tab. 19 fig. 13 (*fr., anat.*).
Lenz, Schwämme, tab. 19 fig. 80.
Ménier in Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France **5** (1895) tab. 1 fig. 7 (*hab.*)
Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 99 fig. 4 (*id.*) [*Lycoperdastrum tuberosum*....].
Nees, Plantæ officin., tab. 1 fig. infer. [*E. officinalis*].
Nees, System, tab. 15 fig. 147 (*hab.*) [*Tuber cervinum*].
Nees, System 2°, tab. 10 fig. 1-3.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 71 fig. 29-32.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 146 (*hab.*).
Paulet, Traité Champ., tab. 199 fig. 1-2 [*Scleroderma cervinum*].
Persoon, Synopsis, tab. 4 fig. 2 (*hab.*) [*id.*].
Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 14 fig. 49 [*E. vulgaris*].
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **16** (1841) tab. 1 fig. 3, tab. 2 fig. 7, tab. 4 fig. 3.
Tulasne, Hypog., tab. 19 fig. 4 (*fr.*).
Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 3 fig. 7 (*hab. et anat.*).

hassiacus Hesse (**10** 80 et **11** 441).
Hesse, Hypog., tab. 14 fig. 12-14 et tab. 21 fig. 56.

leucosporus Vitt. (**8** 865).
Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 3 fig. 1.
Ménier in Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France **5** (1895) tab. 1 fig. 2 (*hab.*)
Patouill., Tab. anal., fig. 159.

Leveillei Tul. (**8** 866).

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **16** (1841) tab. 1 fig. 2, tab. 2 fig. 2 et 8, tab. 3 fig. 1.
Tulasne, Hypog., tab. 3 fig. **7** et tab. 19 fig. 2.
Berkeley in Rep. et Trans. Birmingham Nat. Hist. Soc., 1881, tab. 2 fig. 8 (*fr.*).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 18 fig. 132.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. **71** fig. 8-15.

maculatus Vitt. (**8** 865).
Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. **4** fig. 5.
Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 19, tab. **12** [*Ceratogaster*].
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 37 7-10 [*id.*].
Ménier in Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France **5** (1895) tab. 1 fig. 3 (*hab.*).
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. **71** fig. 22-28.
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **16** (1841) tab. 1 fig. **1** et tab. **3** fig. 2.

Morettii Vitt. (**8** 870).
Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 4 fig. 17 (*hab.*).

mutabilis Vitt. (**8** 864).
Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 4 fig. 14.
Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 3 fig. 9 (*fr.*).

— **var. flocciger** Tul. (**8** 865 et *).
Tulasne, Hypog., tab. **3** fig. **1** et tab. 19 fig. 3.
Ménier in Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France **5** (1895) tab. 1 fig. 1 (*hab.*).

papillatus Vitt. (**8** 864).
Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. **4** fig. 3.

Persoonii Vitt. (**8** 870).
Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 4 fig. 18 et tab. 5 fig. 2.

piriformis Vitt. (**8** 867).
Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 3 fig. 2 (*hab.*).
Tulasne, Hypog., tab. 3 fig. 4 (*id.*).

plicatus Hesse (**10** 80 et **11** 441).
Hesse, Hypog., tab. 14 fig. 8-11 (*hab.*).

plumbeus Hesse (*).
Hesse, Hypog., tab. 16 fig. 15-18, tab. 21 fig. 53 et tab. 22 fig. 6 (*fr.*).

reticulatus Vitt. (**8** 867).
Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 3 fig. 10 (*hab.*).
Fontana in Mem. Accad. Sc. Torino, ser. 2, **59** (1907-1908) tab. 1 et 2 fig. *C*.

rubescens Hesse (**11** 441).
Hesse, Hypog., tab. 14 fig. 1-7, tab. 22 fig. 1-5, 7, 9, 15, 18, 24, 29.

septatus Vitt. (**8** 866).
Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 4 fig. 12.
Fontana in Atti Accad. Sci. Torino **43** (1908) tab. 1 extr., fig. 10-13 (*anat. et fr.*).

uliginosus Hesse (*).
Hesse, Hypog., tab. 22 fig. 8, 28, 30 (*fr. et mycel.*).

variegatus Vitt. (**8** 867).
Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 4 fig. 4.
Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 3 fig. 8 (*fr.*).
Berkeley, Outlin., tab. 23 fig. 3 (*hab.*)

Bucholtz, Beitr. Morph. d. Hypog., tab. 5 fig. 8-9 (*hab.*).
Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 19, tab. 9 [*E. vulgaris* var. *v.*].
Corda, Icones **6**, tab. 10 fig. 97 [*E. muricatus*].
Fontana in Mem. Accad. Sci. Torino, ser. 2, **59** (1907-1908) tab. 1 et 2 fig. *A*.
Hesse, Hypog., tab. 13 fig. 8-16 (*hab.*).
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 2 fig. 7.
Massee in Journ. of Botany 1890, tab. 294 fig. 15-18 (*fr.*).
Ménier in Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France **5** (1895) tab. 1 fig. 6 (*hab.*).
Patouill., Tab. anal., fig. 158 [*E. muricatus*].
Smith W., Diseas., pag. 61.
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **16** (1841) tab. 1 fig. 4, tab. 2 fig. 4 et 11, tab. 4 fig. 1.
Tulasne, Hypog., tab. 3 fig. 8 (*hab.*).
Willdem., Flor. Berol. Prodr., tab. 7 fig. 19 (*hab.*) [*Lycoperdon scabrum*].

— var. **hirtus** (Tul.) Sacc. (**8** 868).
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **16** (1841) tab.1 fig. 6 ; tab. 2 fig. 3, 5, 9, 10 ; tab. 4 fig. 2 [*E. hirtus*].
Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 19, tab. 7 [*E. vulgaris* var. *muricatus*].
Fontana in Mem. Accad. Sci. Torino, ser. 2, **59** (1907-1908) tab. 1 et 2 fig. *B* [*E. hirtus*].
Payer, Botan. Cryptog., pag. 100 fig. 466-468 [*id.*].
Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 4 fig. 8 [*id.*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 403 [*id.*].

ELASMOMYCES Cavr. (*Lycoperdaceæ*).

krjukowensis (Buch.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 218).
Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 3 fig. 1-10 [*Secotium*].
Bucholtz in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 5 fig. 1-10 [*id.*].

Mattirolianus Cavr. (**14** 258).
Cavara in Malpighia **11** (1897) tab. 7 (*et. anat.*).
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 301 fig. 150 [*Secotium*].
Petri in Flora ital. cryptog., Gasteromyc., pag. 30-31 fig. 6-7.
Revue Mycol. **21** (1899) tab. 187 fig. 1-5.

mikailowskjanus (Buch.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 218).
Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 3 fig. 11 (*hab.*) [*Secotium*].
Bucholtz in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 5 fig. 11 (*id.*) [*id.*].

russuloides Setch. (*).
Setchell in Journ. of Mycol. 1907, tab. 107 fig. 1-3.

ELEUTHEROMYCES Fuck. (*Hypocreaceæ*).
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 10 fig. 1.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 10 fig. 1.
Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 10 fig. 1.

longisporus Phill. et Plowr. (**9** 942).
Grove in Journ. of Botany **45** (1907) tab. 485 fig. 3 [*Eleutherosphæra*].

subulatus (Tode) Fuck. (**2** 455 **et 17** 779).
Tode, Fungi Mecklenb., tab. 15 fig. 117 (*hab.*) [*Sphæria*].

Berkeley in Mag. Zool. a. Botany **1** (1837) pag. 513 et tab. 15 fig. 4 [*Sphæronæma*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3532 (*hab.*) [*Sphæronema*].
Cooke, Handb. **1**, pag. 424 fig. 153 (*id.*) [*id.*].
Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenom., tab. 14 fig. 6-12.
Fuckel, Symbolæ, tab. 4 fig. 52 (*fr., et. conid.*).
Greville, Cryptog. Flora **4**, tab. 189 [*Sphæronema*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 354 fig. 238 *D-F*.
Loudon, Encyclop., fig. 1640 [*Sphæronema*].
Nees, System, tab. 43 fig. 345 *B* [*Sphæria*].
Nees, System 2°, tab. 14 fig. 1-9 [*Sphæronæma*].
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 84.

ELEUTHEROSPHÆRA Grove — Cfr. *Eleutheromyces*.

ELFVINGIA Karst. — Cfr. *Fomes*.

ELLISIELLA Sacc. (*Dematiaceæ*).
caudata (Peck) Sacc. (**4** 315).
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 131.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 468 fig. 243 *F* (*fr.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 781.

ELVELA Hoffm. — Cfr. *Ascobolus, Cantharellus, Coryne, Discina, Geopyxis, Helotium, Helvella, Lachnea, Leotia, Otidea, Peziza, Sclerotium, Stereum*.
Species incertæ sedis (*Pezizaceæ*).
cyathiformis Scop. (*).
Scopoli, Annus IV, tab. 1 fig. 9 (*hab.*).
lichenoides Scop. (*).
Scopoli, Annus IV, tab. 1 fig. 7 (*hab.*).
minima Scop. (*).
Scopoli, Dissert. **1**, tab. 17. fig. 2 (*hab.*).

EMBOLUS Wallr. (*Caliciaceæ*) — Cfr. etiam *Arcyria, Comatricha* et *Stemonites*.
clavus Sacc. et Speg. (**8** 832).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1320.
ochreatus (De Not.) Sacc. (**8** 832).
Hepp, Abbild. u. Beschr. Sporen d. Flechten, tab. 13 n. 109 (*spor.*).
Massalongo Abr., Memor. lichenogr., tab. 28 fig. 191 (*fr.*) [*Cyphelium*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 1319.
sardous De Not. (**8** 833).
Massalongo Abr., Memor. lichenogr., tab. 28 fig. 192 (*fr.*) [*Cyphelium*].

EMERICELLA Berk. (*Perisporiaceæ*) — Cfr. etiam *Inzengea*.
variicolor Bk. et Br. (**7** 154 et **11** 168).
Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 341 fig. 76.
Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 4 fig. 6-12.

EMPUSA Cohn (*Entomophthoraceæ*) — Cfr. etiam *Entomophthora*.
Cooke, Veget. Wasps, pag. 9 fig. 1 (*mycel.*).
apiculata Thaxt. (**9** 350).
Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 15 fig. 63-70 et 74-75.
Cooke, Vegetable Wasps, tab. 4 fig. 43 (*st. conid.*).
— **var. major** Thaxt. (**9** 351).
Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 15 fig. 71-73.
Aulicæ Reichardt (**7** 282).
Lindau in Hedwigia **36** (1897) pag. 293 (*biol.*).
Revue Mycol. **24** (1902) tab. 222 fig. 9-18.
caroliniana Thaxt. (**9** 350).
Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 16 fig. 91-105 (*fr.*).
Guéguen, Champ. paras., tab. 4 fig. 6 (*id.*).
conglomerata (Sorok.) Thaxt. (**9** 349).
Sorokine in Cohn, Beitr. **2**, 3 (1877) tab. 13 fig. 1-11 [*Entomophthora*].
Guéguen, Champ. paras., tab. 4 fig. **4** (*fr. conid.*).
Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 15 fig. 56-62 (*fr.*).
Culicis (Braun) Wint. (**7** 281).
Cooke, Veget. Wasps, tab. 4 fig. 40 (*st. conid.*).
Fresenius, Pilzgatt. Entomophthora, fig. 44-45 [*Entomophthora*].
Olive in Botan. Gazette **41** (1906) tab. 14 fig. 30-32, tab. 15 fig. 33-35 et 45-48 (*cytol.*).
Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 14 fig. 10-16 (*fr.*).
Fresenii Nowak. (**7** 282).
Guéguen, Champ. paras., tab. **4** fig. 5 (*fr.*).
Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 16 fig. 106-140 (*id.*).
Grylli (Fres.) Nowak. (**7** 282).
Berlese Ant. in Rivista Patol. veget. **2** (1893) pag. 309 fig. 32 [*Entomophthora*].
Coupin, Champ. paras., tab. 14 fig. 10-11.
Fresenius, Pilzgatt. Entomophthora, fig. 24-43 [*Entomophthora*].
Guéguen, Champ. paras., tab. 4 fig. 2.
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 135 fig. 121 *A* (*conid.*).
Thaxter, Entomophth. Un. Stat., tab. 14 fig. 17-48.
lageniformis Thaxt. (**9** 350).
Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 16 fig. 141-160.
Guéguen, Champ. paras., tab. 4 fig. 7 (*fr.*).
Muscæ (Fr.) Cohn (**7** 281).
Bail, Krankh. d. Insekten durch Pilze, tab. 1-2 pr. p.
Cavara in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., **6** (1899) tab. 1 fig. 1-20 (*cytol.*).
Cohn in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. **25**, 1 (1855) tab. 9-11.
Cooke, Veget. Wasps, tab. 4 fig. 39 (*st. conid.*).
Coupin, Champ. paras., tab. 14 fig. 1-6.
Eidam, Mycol., pag. 150.
Flügge, Microrgan., pag. 41 fig. 3 (*st. conid.*).
Fresenius, Pilzgatt. Entomophthora, fig. 1-23 [*Entomophthora*].
Guéguen, Champ. paras., tab. 4 fig. 1.

Karsten, Abbild., fig. 14 [*Entomophthora*].
Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 742 fig. 6-8.
Lebert, Pilzkrankh. d. Fliegen, tab. 1-3.
Lebert in Virchow's Archiv. f. path. Anat. **12** (1857) tab. 6 fig. 1-15.
Lohde in Berliner Entomol. Zeitschr., 1872, tab. 2 (*st. conid.*).
Massee, Brit. Phycomyc., tab. 5 fig. 98 (*id.*).
Olive in Botan. Gazette **41** (1906) tab. 15 fig. 38-40 (*cytol.*).
Rivolta, Parass. veget., tab. 4 fig. 95.
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 138 fig. 123.
Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 14 fig. 1-9 (*fr.*).
Voglino, Patol. veget., pag. 65 fig. 53 6-8 et pag. 99 fig. 92.
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 75 [*Entomophthora*].

papillata Thaxt. (**9** 350).
Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 15 fig. 82-90.

Planchoniana (Cornu) Thaxt. (**9** 350).
Guéguen, Champ. paras., tab. 4 fig. 3 (*conid. et chlamydosp.*).
Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 15 fig. 76-81 (*fr.*).

Sciaræ Olive (*).
Olive in Botan. Gazette **41** (1906) tab. 14 fig. 1-9, 12-21, 27-29; tab. 16 fig. 49-65 (*cytol.*).

Species indeterminata.
Olive in Botan. Gazette **41** (1906) tab. 14 fig. 22-26 (*cytol.*).

ENARTHROMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

indicus Thaxt. (**14** 726).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 3 fig. 13-19 et tab. 4 fig. 8-11.
Guéguen, Champ. paras., tab. 11 fig. 23.
Revue Mycol. **21** (1899) tab. 196 fig. 91 (*anal.*).

ENCHNOA Fr. (*Sphæriaceæ*).
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 2 fig. 16.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 2 fig. 16.
Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 2 fig. 16.

chætomioides Penz. et Sacc. (**14** 478).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 2 fig. 3.

floccosa (? Fr.) Karst. (**1** 90 et **11** 271).
Berlese, Icones **3**, tab. 4 fig. 2.
Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 1 fig. 2.

Friesii Fuck. (**1** 91).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 513 (*spor.*).

infernalis (Kze.) Fuck. (**1** 89).
Berlese, Icones **3**, tab. 4 fig. 1.
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 57 fig. 1 (*fr.*) [*Sphæria glis.*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 445 fig. 271 *A-B*.
Saccardo, Fungi ital., fig. 470.
Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 362.
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 534.

lanata Fr. (**1** 90).
Berlese, Icones **3**, tab. 5.
De Notaris, Micromyc. Decad. **7**, fig. 9 [*Sphœria*].
Fuckel, Symbolæ, tab. 4 fig. 15 (*spor.*).
mucida (Tode) Starb. (**11** 272).
Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 1 fig. 3.
Yerbæ Speg. (*).
Spegazzini in Ann. Mus. Nacion. Buenos Aires **17** (1908) pag. 117.

ENCHNOSPHÆRIA Fuck. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Herpotrichia*.
Berlese, Icones **1**, Genera, tab. 20 fig. 1.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 8 fig. 7.
Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 8 fig. 7.
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 8 fig. 7.
? baccifera Starb. (**16** 541).
Starb., Ascomyc. Regnell. Expedit. **1**, tab. 2 fig. 74-76 (*fr., et. conid.*).
biformis (Pers.) Sacc. (**2** 204 et **9** 853).
Persoon, Icon. Fung., tab. 24 fig. **4** (*hab.*) [*Sphœria*].
Persoon, Synopsis, tab. 2 fig. 14 (*id.*) [*id.*].
Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **6** (1841) tab. 11 fig. 8 *b* (*id.*) [*id.*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 57 fig. 41 (*fr.*) [*id.*].
? Sowerby, Col. figur., tab. 373 fig. 7 [*Sphœria terrestris*].
caput-Medusæ Sacc. et Speg. (**2** 206).
Saccardo, Fungi ital., fig. 395.
Berlese, Icones **1**, tab. 116 fig. 3 [*Lasiosphœria*].
passicrinis Sacc. (**2** 206).
Saccardo, Fungi ital., fig. 142.
Peltigeræ (Fuck.) Sacc. (**2** 207).
Berlese, Icones **1**, tab. 99 fig. 2 [*Acanthostigma*].
pinetorum Fuck. (**2** 205 et **9** 853).
Fuckel, Symbolæ, tab. 4 fig. 2 (*spor.*).
Berlese, Icones **1**, tab. 102 fig. 4.
Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 19 fig. 18 (*spor.*) [*Herpotrichia*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 399 fig. 257 *A-C* [*id.*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 513 (*spor.*).
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 194 [*Herpotrichia*].
spinulosa Speg. (**9** 853).
Berlese, Icones **1**, tab. 97 fig. 2.
Rehm in Hedwigia **40** (1901) tab. 5 fig. 7 (*fr.*).

ENCŒLIA Fr. — Cfr. *Cenangium* et *Scleroderris*.

ENDOBASIDIUM Speschn. (*Thelephoraceæ*).
clandestinum Speschn. (**17** 190).
Speschnew, Fungi paras. transcasp., tab. 2 fig. 6-11.

ENDOCALYX Bk. et Br. (*Monadinaceæ*).

Thwaitesii Bk. et Br. (**7** 467).
Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. **15** (1877) tab. 2 fig. 2.

ENDOCOCCUS Nyl. — Cfr. *Didymella, Didymosphæria, Pharcidia, Tichothecium*].

ENDOCONIDIUM Prill. et Delacr. (*Tuberculariaceæ*) — Cfr. etiam *Thielavia*.
ampelophilum Pat. (**10** 709).
Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 11 fig. 5.
fragrans Delacr. (**11** 646).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 11 fig. 2.
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 480 fig. 3-4.
luteolum Delacr. (**11** 646).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 11 fig. 1.
temulentum Prill. et Delacr. (**10** 708) — Cfr. etiam *Sclerotinia temulenta*.
Prillieux et Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891 pag. 116 (*fr.*).
Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 460-461.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 505 fig. 259 *M-N*.
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 480 fig. 1-2.
Voglino, Patol. veget., pag. 119 fig. 118.
Zeitschr. f. Pflanzenkr., pag. 111 fig. 8 (*fr.*).

ENDODESMIA Bk. et Br. (*Tuberculariaceæ*).
glauca Bk. et Br. (**4** 691).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, **7** (1871 tab. 20 fig. 9.
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 442 fig. 12.

ENDODROMIA Berk. (*Mucoraceæ*).
vitrea Berk. (**7** 190).
Berkeley in Journ. of Botany 1841, tab. 1 fig. *C*.
Cooke, Handb. **2**, pag. 634 fig. 303.
Massee, Brit. Phycomyc., tab. 4 fig. 60-61.

ENDOGONE Link (*Endogonaceæ*).
australis Berk. (**8** 907).
Berkeley, Flora Tasman. **2**, tab. 183 fig. 15.
Cooke, Austral. Fungi, tab. 18 fig. 133.
lactiflua Berk. (**8** 906).
Bucholtz, Beitr. Morph. d. Hypog., tab. 2 fig. 11-12 et tab. 5 fig. 3.
Bucholtz in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 4 fig. 11-12 (*spor.*).
macrocarpa Tul. (**8** 906).
Tulasne, Hypog., tab. 20 fig. 1.
Berkeley, Outlin., tab. 24 fig. 7 [*E. pisiformis*].
Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 4 fig. 1-3.
Corda, Icones **6**, tab. 9 fig. 94.
Fischer, Kryptog. Flora **5**, pag. 121.
Hoffmann, Icon. anal., tab. 7 fig. I $^{10-16}$ (*et. anat.*).

Lindau in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 5.
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 148.

malleola Harkn. (**16** 817).
Harkness, Californ. Hypog., tab. 44 fig. 22.
Revue Mycol. **22** (1900) tab. 208 (ex err. 209) fig. 1-2 (*veget.*).

microcarpa Tul. (**8** 906).
Tulasne, Hypog., tab. 20 fig. 2.
Fischer, Kryptog. Flora **5**, pag. 121 (*fr.*).

pisiformis Link (**8** 906).
Link, Observat. **3**, tab. 2 fig. 3.
Berkeley in Rep. et Trans. Birmingham Nat. Hist. Soc. 1881, tab. 3 fig. 15-16.
Bucholtz, Beitr. Morph. d. Hypog., tab. 2 fig. 13 et tab. 5 fig. 4.
Bucholtz in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 4 fig. 13 (*sporang.*).
Cooke, Handb. **2**, pag. 636 fig. 307.
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 40 4-5.
Nees, System, tab. 15 fig. 145 (*fr.*).
Nees, System 2°, tab. 11 fig. 1-2.

ENDOLPIDIUM Wildem. (*Chytridiaceæ*).

Hormisciæ Wildem. (**14** 440).
Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. **18** (1894) tab. 6 fig. 1-8 et 11 (*hab.*).

ENDOMONADINA Dang. (*Monadinaceæ*).

concentrica Dang. (*).
Dangeard in Botaniste **2** (1890-91) tab. 16 fig. 27-28.

ENDOMYCES Reess (*Endomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Saccharomyces*.

coprophilus Mass. et Salm. (**16** 1153 et **18** 202).
Massee et Salmon in Annals of Botany **15** (1901) tab. 17 fig. 35.

decipiens (Tul.) Reess (**8** 821).
Reess, Alkoholgähr., tab. 4 fig. 12 (*fr.*).
Brefeld, Untersuch. **9** (1891) tab. 1 fig. 19-28 (*et. biol.*).
Dangeard in Botaniste **10** (1907) pag. 58 et tab. 4 (*id.*).
Guilliermond in Annal. Mycol. **5** (1907) pag. 59 fig. 11 *A* (*fr.*).
Lafar, Handb. **1**, pag. 196 fig. 50.
Lindau in Naturwiss. Wochenschr. Berlin, 1892, pag. 370 fig. 6 (*oidiosp.*).
Lindau in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 34.
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 155 fig. 135.
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 99 fig. 4 (*fr. secund.*).
Stoppel in Flora **97** (1907) pag. 342 fig. 5. (*fr.*).
van Tavel, Morphol., pag. 51 fig. 6 et pag. 54 (*et. st. conid.*).
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 11.
Revue Mycol. **18** (1896) tab. 164 fig. 3-5.

fibuliger Lindner (*).
Dombrowski in Compt. rend. Labor. Carlsberg **7** (1909) pag. 249-259 fig. 1-10.

javanensis Klöcker (*).
Klöcker in Compt. rend. Labor. Carlsberg **7** (1909) pag. 268-270 fig. 1-3.

Magnusii Ludw. (**10** 71).

Brefeld, Untersuch. **9** (1891) tab. 1 fig. 1-18 (*et. biol.*).
Dangeard in Botaniste **10** (1907) pag. 51 et tab. 3 (*et. cytol.*).
Stoppel in Flora **97** (1907) pag. 342 fig. **4** (*fr.*).
Revue Mycol. **18** (1896) tab. 160 fig. 1-9.
parasiticus Fayod (**8** 822).
Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **2** (1885) tab. 2 fig. 1-12.
Scytonematum Zukal (**10** 70).
Zukal in Flora 1891, tab. 3 fig. 34.

ENDOPHYLLUM Lév. (*Uredinaceæ*).
Euphorbiæ-sylvaticæ (DC.) Wint. (**7** 767).
Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 142 (*spor. germ.*).
Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 437 (*fr.*).
Hariot, Urédin., pag. 45 (*teltsp. germ.*).
Plowright, Uredin., tab. 4 fig. 7 (*id.*).
Sappin Trouffy in Dangeard. Botaniste **5** (1896-97) pag. 186 (*fr., cytol.*).
Smith W., Diseas., pag. 190 fig. *E-H* (*germ. spor.*) [*Ædidium*].
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 358 fig. 18 (*teltsp. germ.*).
Strasburger, Lehrbuch, pag. 316 fig. 318 *A* (*id.*).
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3. **7** (1847) tab. 7 fig. 29-31; sér. 4, **2** (1854) tab. 9 fig. 24-33 (*spor. germ.*) [*Ædidium*].
van Tavel, Morphol., pag. 121, 141 et 194 fig. 2 (*id.*).
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 140 (*spor.*).
? Sedi (DC.) Lév. (**7** 767).
Bubák in Centralbl. Bakter. **9** (1902) pag. 920 (*spor. germ.*).
Bubák, Fungi bohem., Uredin., pag. 16 fig. 3 [4] (*id.*).
Chevallier, Flore Paris, tab. 11 fig. 5 *h* (*spor.*) [*Uredo*].
Sempervivi (A. et S.) De By. (**7** 767).
Bischoff, Kryptog., fig. 3904 [*Uredo*].
Cooke, Fung. Pests, pag. 47-48.
De Bary in Ann. Sc. Nat., sér. 4. **20** (1863) tab. 12 fig. 1-4 (*biol. germ.*).
De Bary, Vergl. Morphol., pag. 301 (*spor. germ.*).
Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 36 fig. 20 (*hab.*).
Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 4 fig. 38 (*cytol.*).
Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 436 (*spor., et. germ.*).
Hariot, Urédin., pag. 285 (*hab.*).
Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 513 fig. 5 (*id.*).
Letellier, Figur. Champ., tab. 621 fig. **4** [*Uredo*].
Léveillé in Mém. Soc. Linnéenne Paris, 1825, tab. 11 fig. 1-3 (*hab.*) [*E. Persoonii*].
Maire in Journ. de Botan. **14** (1900) tab. 3 fig. 9-14 (*cytol.*).
Nees, System 2°, tab. **1** fig. 3 (*fr.*) [*Uredo*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 513 (*spor.*) [*E. Persoonii*].
Trotter in Flora ital. crypt., Uredin., pag. 22 fig. 27 (*teltsp. germ.*).
Unger in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **2** (1834) tab. 8 fig. 5 [*Uredo*].
Unger, Exanthem., tab. 3 fig. 16 et tab. 5 fig. 24 [*id.*].
— var. æcidioides Maire (**16** 322).

Maire in Journ. de Botan. **14** (1900) tab. 3 fig. 17, 20-21 (*cytol.*).
Valerianæ-tuberosæ Maire (**16** 322).
Maire in Journ. de Botan. **14** (1900) tab. 3 fig. 1-4 et 18-19 (*cytol.*).

ENDOPTYCHUM Czern. — Cfr. *Secotium*.

ENDOTHIA Fr. (*Sphæriaceæ*).
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 6 fig. 6.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 6 fig. 6.
Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 6 fig. 6.
gyrosa (Schw.) Fuck. (**1** 601).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 89 (*spor.*) [*Diatrype radicalis*].
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 3 [*E. radicalis*].
Ellis et Everhart, North-Americ. Pyrenomyc., tab. 36 fig. 6-8.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 479 fig. 283 *E* (*stroma sect.*) [*E. radicalis*].
Ruhland in Hedwigia **39** (1900) tab. 2 fig. 10-11 (*morph. stromat.*) [*id.*].
Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 14 fig. 63-65 (*et. fr. pycnid.*).
Sowerby, Col. figur., tab. 438 et 420 [*Sphæria fluens*].
Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenomyc., pag. 180.
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 798 [*E. radicalis*].

ENDOTHLASPIS Sorok. — Cfr. *Cintractia*.

ENDOTRICHUM Corda (*Excipulaceæ*).
xylogrammicum Corda (**3** 692).
Corda, Icones **2**, tab. 12 fig. 94.
Corda, Anleit., tab. *E* fig. 60 4-6.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 442.

ENDOXYLA Fuck. (*Sphæriaceæ*).
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 3 fig. 9.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 3 fig. 9.
Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 3 fig. 9.
lineata (A. et S.) Cke. (**11** 276).
Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 11 fig. 6 (*hab.*) [*Sphæria*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3591 (*id.*) [*id.*].
macrostoma Fuck. (**1** 182).
Berlese, Icones **3**, tab. 127 fig. 2.
microspora Ferraris (**17** 570).
Ferraris in Malpighia **16** (1902) tab. 10 fig. 1.
operculata (A. et S.) Sacc. (**1** 181).
Berlese, Icones **3**, tab. 128.
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 75 (*fr.*) [*Sphæria*].
parallela (Fr.) Sacc. (**1** 181).
Corda, Icones **4**, tab. 9 fig. 125 [*Sphæria*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 100 (*spor.*) [*id.*].
Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2038 fig. 3 [*Sphæria*].

Schulzer v. Müggenb. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1871, tab. 13 fig. 24-25 *a-e* et [var. *acanthostigmoides*] fig. 24-25 *f-h* [*Synsphæria*].
Sowerby, Col. Lunr. tab. 374 fig. 1 [*Sphæria immersa*] et fig. 4 [*Sphæria p.*].
Populi Romell (**9** 469).
Berlese, Icones **3**, tab. 127 fig. 1.
Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenomyc., pag. 123.

ENDOXYLINA Romell (*Sphæriaceæ*).
Iophiodermoides Rehm (**16** 508).
Rehm in Hedwigia **40** (1901) tab. 6 fig. 69 (*fr.*).

ENDYONEMA Zopf (*Monadinaceæ*).
polymorpha Zopf (**7** 458).
Zopf, Pilzthiere, pag. 37 fig. 10 9-13 (*biol.*).

ENERTHENEMA Bowm. (*Myxomycetaceæ*).
Berkeleyanum Rost. (**7** 403).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **5** (1850) tab. 11 fig. 7 (*fr.*) [*E. elegans*].
papillatum (Pers.) Rost. (**7** 402).
Persoon, Tentamen, tab. 1 fig. 4 et tab. 4 fig. 3 *a* (*hab.*) [*Stemonitis*].
Berkeley, Outlin., tab. 1 fig. 6 *c* (*fr.*) [*E. elegans*].
Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 335 fig. 75 *c* [*id.*].
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **5** (1850) tab. 11 fig. 7 (*fr.*) [*id.*].
Bowmann in Trans. Linn. Soc. **16**, 1 (1829) tab. 16 [*id.*].
Cooke, Handb. **1**, pag. 398 (*fr.*) [*id.*].
Cooke, Myxomyc., fig. 45, 48-49, 52, 57 (*hab. et capill.*) [*id.*].
De Bary, Mycetoz., tab. 4 fig. 17-19 (*hab.*) [*Stemonitis*].
De Bary in Zeitschr. wiss. Zool. **10** (1859) fig. 17-19 [*id.*].
Flora Danica, fasc. **25** (1813) tab. 1494 [*Arcyria atra*] et ? fasc. **35** (1832) tab. 2091 fig. 3 [*Diderma acuminatum*].
Karsten, Abbild., fig. 40 2 (*hab.*).
Lister, Mycetozoa, pag. 108 fig. 25 et tab. 47 fig. *A* [*E. elegans*].
Loudon, Encyclop., fig. 16520 [*Stemonitis*].
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 5 fig. **3** (*capill.*).
Massee, Myxogast., tab. 12 fig. 302-304 [*E. elegans*].
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1894) tab. 11 fig. 35 (*capill.*).
Nees, System, tab. 10 fig. 118 [*Stemonitis*].
Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 5 fig. **7** (*hab.*).
Rostaf., Mycetoz., tab. 3 fig. 45, 48, 49 et tab. 4 fig. 52 et 57 (*hab., capill.*) [*E. elegans*].
Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 73 fig. 18 (*hab.*) [*id.*].
Schröter in Engler, Pflanzenfam. **1**, 1, pag. 26 fig. 15 *F-H* (*veget.*).
Torrend, Myxomyc., tab. **5** fig. 6-8.

ENSLINIA Fr. — Cfr. *Polyporus*.

ENTERIDIUM Ehrb. (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Reticularia*.

macrosporum Raunk. (**10** 90).
Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 2 fig. 1 (*spor.*).

olivaceum Ehrb. (**7** 409).
Ehrenberg, Fungor. nov. genera tria, tab. 1 fig. 5.
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **18** (1866) tab. 2 fig. 3 [*Reticularia applanata*].
Cooke, Myxomyc., fig. 5 (*spor.*).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 33 fig. 345 (*fr.*).
Flora Danica, fasc. 33 (1829) tab. 1977 fig. 2 [*Reticularia ampulina*].
Lister, Mycetozoa, pag. 157 fig. 39 et tab. 59 fig. *A a-c*.
Massee, Myxogast., tab. 1 fig. 14-18.
Rostaf., Mycetoz., tab. 1 fig. 5 (*anat.*).
Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 92 fig. 33.
Torrend, Myxomyc., tab. 1 fig. 11-13.

splendens Morgan (*).
Torrend, Myxomyc., tab. 1 fig. 3 et 7-9.

ENTEROMYXA Cienk. (*Monadinaceæ*).

paludosa Cienk. (**7** 459).
Zopf, Pilzthiere, pag. 114.

ENTODESMIUM Riess — Cfr. *Ophiobolus*.

ENTOLOMA (Fr.) Quél. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Leptonia* et *Nolanea*.
Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 3 fig. 1.

accline (Britz.) Sacc. (**5** 689).
Britz., Hymenom., tab. 174 fig. 44, tab. 190 fig. 116, tab. 211 fig. 191.

accola (Britz.) Sacc. (**5** 693).
Britz., Hymenom., tab. 175 fig. 45, tab. 180 fig. 59, tab. 209 fig. 180.

ameides (Bk. et Br.) Sacc. (**5** 686).
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 56 fig. 3 (*hab.*).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 341.

appositum (Britz.) Sacc. (**5** 684).
Britz., Hymenom., tab. 181 fig. 64.

aprile (Britz.) Sacc. (**5** 696).
Britz., Hymenom., tab. 181 fig. 63 et tab. 190 fig. 117.

ardosiacum (Bull.) Quél. (**5** 685).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 348.
Britz., Hymenom., tab. 197 fig. 144.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 328.
Eloffe, Champign., tab. 9 fig. 8.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 27 fig. 145.

Batschianum (Fr.) Karst. (**5** 684).
Batsch, Elenchus, tab. 5 fig. 19 [*Agar. murinus*].
Britz., Hymenom., tab. 181 fig. 67.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 326.

Bloxamii (Berk.) Sacc. (**5** 684).

Boudier, Icones mycol. **1**.
Britz., Hymenom., tab. 197 fig. 143 [f. *ochraceo-umbrina*] et fig. 141-142 [f. *rugosa*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 327.
Price, Illustr. Fungi, fig. 89.

clypeatum (L.) Quél. (**5** 694).
Batsch, Elenchus, tab. 16 fig. 76 [*Agar. atricapillus*].
Berkeley, Outlin., tab. 7 fig. 6 [var. *pusillum*].
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 17 fig. 3.
Bresadola, Funghi manger., tab. 46.
Britz., Hymenom., tab. 182 fig. 77.
Bolton, Hist. Fung., tab. 69 [*Agar. mammosus*].
Bulliard, Champ. Fr., tab. 534 [*Agar. phonospermus*].
Buxbaum, Plantar. minus cognitar. Cent. IV, tab. 6.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 319.
Dufour, Atlas Champ., tab. 33 fig. 76.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 263.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 42.
Patouill., Tab. anal., fig. 337.
Paulet, Traité Champ., tab. 114 fig. 1-2 [*Hypophyllum capillare fimus equinus*].
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 24 fig. 1.
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 1 fig. 1.
Rolland, Atlas, tab. 58 fig. 129.

Cookei (Richon) Sacc. (**5** 686).
Richon, Descript. et Dess. Crypt. **2**, tab. 3 fig. 10-11.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 422 fig. *b* [*Pluteus phlebophorus*].
Revue Mycol. **1** (1879) tab. 6 fig. 4.

Cordæ Karst. (**5** 696).
Britz., Hymenom., tab. 201 fig. 159 et tab. 206 fig. 177.

costatum (Fr.) Gillet (**5** 696).
Britz., Hymenom., tab. 175 fig. 46.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 320.
Lucand, Champ. Fr., tab. 158.

cuspidatum (Peck) Sacc. (**5** 688).
Peck, **24** Report (1871) tab. 2 fig. 14-18.

dichroum (Pers.) Gillet (**5** 690).
Fries, Icones Hymenom., tab. 92 fig. 3.
Britz., Hymenom., tab. 170 fig. 14.
Paulet, Traité Champ., tab. 114 fig. 5 [*Hypophyllum papillare lucidum*].

elaphinum (Fr.) Karst. (**5** 695).
Fries, Icones Hymenom., tab. 95 fig. 1.
Britz., Hymenom., tab. 181 fig. 71.

erophilum (Fr.) Karst. var. **plebejum** (Kalchbr.) Sacc. (**5** 681).
Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hungar., tab. 12 fig. 1.

excentricum Bres. (**5** 688).
Bresadola, Fungi Tridentini, tab. 8.

Farrahi Mass. et Crossl. (**17** 56).

Massee et Crossland in The Naturalist, Yorkshire, 1904, tab. 1 fig. 1-4.

fertile (Berk.) Gillet (**5** 689).
Berkeley in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 4 fig. 22-23 *(fr.)* [var. *inthybaceum*].
Bulliard, Champ. Fr., tab. 547 fig. 1 et tab. 590 [*Agar. phonospermus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 316.
Nees, System **2**°, tab. 37.
Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 24.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 27 fig. 142.

flavifolium Peck (*).
Peck, **59** Report (1905) tab. *S* fig. 9-15.

galbineum (Cke. et Mass.) Sacc. (**9** 83).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 3 fig. 14.

graveolens Peck (**16** 76 et **17** 56).
Peck, **53** Report (1899) tab. *D* fig. 1-7.

Grayanum (Peck) Sacc. (**5** 698).
Atkinson, Mushrooms, pag. 145 fig. 140.
Hard, Mushrooms, pag. 244 fig. 197.

griseo-cyaneum (Fr.) Quél. (**5** 690).
Fries, Icones Hymenom., tab. 94 fig. 1.
Britz., Hymenom., tab. 184 fig. 87 [for. *tenuis*] et tab. 186 fig. 104.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 318.

griseo-olivascens (Britz.) Sacc. (**14** 127).
Britz., Hymenom., tab. 208 fig. 179.

helodes (Fr.) Gillet (**5** 683).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 339 et 373.

holophæum Bres. et Schulz. (**5** 682).
Britz., Hymenom., tab. 206 fig. 176.

illicibile (Britz.) Sacc. (**5** 684).
Britz., Hymenom., tab. 181 fig. 65 et tab. 197 fig. 140.

indutum Boud. (**16** 76).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **16** (1900) tab. 8 fig. 2.

jubatum (Fr.) Karst. (**5** 690).
Fries, Icones Hymenom., tab. 92 fig. 1.
Atkinson, Mushrooms, pag. 144 fig. 139.
Britz., Hymenom., tab. 204 fig. 172-173.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 317.
Smith in Journ. of Botany 1869, tab. 90 fig. 1-3.

liquescens (Cooke) Sacc. (**5** 688).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 581 [*Pluteus*].

lividum (Bull.) Quél. (**5** 680).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 382.
Arcangeli, Funghi velen. e manger., fig. 6.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 5 fig. 5.
Britz., Hymenom., tab. 192 fig. 123.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 311.
Coupin, Champ. paras., tab. 57 fig. 8.
De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **1** (1864) tab. 14 fig. 11 *(fr.)*.

De Seynes, Mycet. Montpell., tab. 3 fig. 11 (*id.*).
Dufour, Atlas Champ., tab. 33 fig. 75.
Dumée, Atlas, tab. 35.
Farneti, Funghi manger., pag. 85 fig. 3 et tab. 2 fig. *a*.
Fries, Icones Hymenom., tab. 90 fig. 3.
Garofoli, Funghi e Tartufi, fig. 14.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 266.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 79 fig. 1.
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 6 fig. 1.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 35 fig. 1-3.
Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. **6** (1890) tab. 11 fig. 1.
Rolland, Atlas, tab. 57 fig. 127.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 34 fig. 177.
Sowerby, Col. figur., tab. 108 [*Agar. luteus*].

luteum Peck (**17** 57).
Peck, **54** Report (1900) tab. *F* fig. 1-8.

madidum (Fr.) Gillet (**5** 685).
Fries, Icones Hymenom., tab. 91 fig. 3.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 17 fig. 1.
Flora Danica, fasc. **36** (1834) tab. 2148 fig. 1 [*Ag. globosus*].
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 268.
Lucand, Champ. Fr., tab. 334.
Paulet, Traité Champ., tab. 115 fig. 5-6 [*Hypophyllum papillo-ardesiacum*] et tab. 82 fig. 4 [*H. terebinthinaceum*].
Scopoli, Dissertat. **1**, tab. 39 fig. 2 [*Agar. cornucopia*].

majale (Fr.) Karst. (**5** 695).
Fries, Icones Hymenom., tab. 94 fig. 2.
Britz, Hymenom., tab. 182 fig. 72 [var. *æstivale*].
Fabre-Guillarmot, Champ. comest., tab. 5.
Loudon, Encyclop., fig. 15947.
Sowerby, Col. figur., tab. 174 [*Agar. mollusculus*].

mediocre (Britz.) Lapl. (**11** 45).
Britz., Hymenom., tab. 198 fig. 146.

necessarium (Britz.) Sacc. (**5** 688).
Britz., Hymenom., tab. 180 fig. 56 [*Pluteus*].

nidorosum (Fr.) Quél. (**5** 697).
Fries, Icones Hymenom., tab. 94 fig. 3.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 15 fig. 2.
Britz., Hymenom., tab. 171 fig. 17 et tab. 175 fig. 48.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 321.
Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 121 fig. 45 *d* (spor
Henning in Engler, Pflzfam. 1. 1 pag. 255 fig. 120 *E* [*Hyporhodius*].
Lucand, Champ. Fr., tab 83.

nigro-cinnamomeum (Kalchbr. et Schulz.) Sacc. (**5** 694).
Kalchbrenner, Icones Hymenom. Hungar., tab. 11 fig. 1.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1153.

nitidum Quélet (**5** 685).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sci. **11** (1882) tab. 11 fig. 8.
Britz., Hymenomyc., tab. 181 fig. 68.
Fries, Icones Hymenom., tab. 94 fig. 4 [*Agar. ardosiacus*].

pachypus (Holmsk.) Cooke (**14** 127).
Holmsk., Fung. Dan. **2**, tab. 39.

panniculus (Bk.) Sacc. (**5** 692).
Berkeley, Flora Tasman., tab. 181 fig. 5.

Peckianum Burt. (**17** 56).
Peck, **54** Report (1900) tab. *F* fig. 9-16

Persoonii (Du Port) Sacc. (**5** 697).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 315.
Persoon, Icones et descript. **1**, tab. 6 fig. 2 [*Agar. sericeus*].

placenta (Batsch) Quél. (**5** 682).
Batsch, Elenchus, tab. 5 fig. 18.
Britzelm., Hymenom., tab. 181 fig. 66.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 314.
Massee, Brit. Fung. Flora **2**, pag. 236 fig. 17.

pleropicum (Britz.) Sacc. (**5** 685).
Britz., Hymenom., tab. 170 fig. 13 et tab. 183 fig. 81.

pluteoides (Fr.) Karst. (**5** 695).
Fries, Icones Hymenom., tab. 91 fig. 2.

porphyrophæum (Fr.) Karst. (**5** 681).
Fries, Icones Hymenom., tab. 93 fig. 1.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 555 fig. 1 [*Agar. phajocephalus*].
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 549.

praticola (Britz.) Lapl. (**11** 45).
Britz., Hymenom., tab. 201 fig. 160.

principale (Britz.) Sacc. (**11** 45).
Britzelm., Hymenom., tab. 172 fig. 10 et tab. 196 fig. 139.

prunuloides (Fr.) Quél. (**5** 680).
Fries, Icones Hymenom., tab. 91 fig. 1.
Britz., Hymenom., tab. 169 fig. 9 [*Pluteus*].
Clus.-Istv., Icones Fung., pag. 265 fig. 1 et tab. 17.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 312.
Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. 6 fig. 5 δ (*spor.*).
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 267.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 79 fig. 2.
Lucand, Champ. France, tab. 32.
Massee, Brit. Fung. Flora **2**, pag. 236 fig. 16.
Patouill., Tab. anal., fig. 336.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 35 fig. 7-11.
Sterb., Theatr., tab. 9 fig. *E-G*, tab. 15 fig. *F-K*.

pulvereum Rea (*).
Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Myc. Soc. 1906, tab. 14 fig. **1**.

pyrenaicum (Quél.) Sacc. (**5** 682).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **13** (1884) tab. 8 fig. 5 [*E. erophilum* var. *pyrenaicum*].

repandum (Bull.) Gillet (**5** 681).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 423 fig. 2.
Atkinson, Mushrooms, pag. 303 fig. 250 (*hymen.*) [*Inocybe*].
Bresadola, Fungi Trident., tab. 119 [*id.*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 313.
resutum (Fr.) Karst. (**5** 690).
Fries, Icones Hymenom., tab. 92 fig. 2.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 318.
rhodophæum Bres. (**9** 94).
Bresadola in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 3 fig. 1.
rhodopolium (Fr.) Quél. (**5** 694).
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 17 fig. 4.
Bolton, Histor. Fung., tab. 6 [*Agar. repandus*].
Britz., Hymenom., tab. 171 fig. 15 et tab. 197 fig. 145.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 342.
Flora Danica, fasc. **29** (1821) tab. 1736.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 550.
Hard, Mushrooms, pag. 243 fig. 196.
Karsten, Finland Basidsv., tab. 2 fig. 26 [*E. hydrogrammum*].
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 55 fig. 17-22.
Loudon, Encyclop., fig. 15938.
Patouill., Tab. anal., fig. 338.
Paulet, Traité Champ., tab. 99 fig. 1 [*Hypophyllum cineritium*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 513 (*spor.*).
Rolland, Atlas, tab. 58 fig. 128.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 11 fig. 41.
Steinhaus in Hedwigia **27** (1888) tab. 4 fig. 14 (*fr.*).
Rozei Quél. (**5** 690).
Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1876, tab. 2 fig. 2.
rubellum (Scop.) Gillet (**5** 686).
De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **1** (1864) tab. 14 fig. 8 (*spor.*).
De Seynes, Mycet. Montpell., tab. 3 fig. 8 (*id.*).
salmoneum (Peck) Sacc. (**5** 693).
Peck, **24** Report (1871) tab. 4 fig. 6-9.
Hard, Mushrooms, pag. 247 fig. 199.
Saundersii (Fr.) Sacc. (**5** 689).
Boudier, Icones mycol. **1**.
Britz., Hymenom., tab. 207 fig. 178.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 306.
Saunders et Smith, Mycolog. Illustr. tab. 46 [*Agar. majalis*].
scabiosum (Fr.) Karst. (**5** 689).
Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 9 fig. *B* [*Monomyces sordidus*].
sericatum (Britz.) Sacc. (**11** 45).
Britz., Hymenom., tab. 201 fig. 161.
sericellum (Fr.) Quél. (**5** 691).
Bel, Champ. Tarn, tab. 19.
Bischoff, Kryptog., fig. 3280.

Britz., Hymenom., tab. 180 fig. 57 et tab. 186 fig. 103.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 524 fig. 2 [*Agar. inodorus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 307.
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 5 fig. 5.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 22 fig. 111.
— var. **decurrens** Boudier (*).
Boudier, Icones mycol., **1**.
— var. **sublutescens** (Fr.) Sacc. (**5** 691).
Fries, Icones Hymenom., tab. 95 fig. 3.
sericeum (Bull.) Quél. (**5** 696).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 413 fig. 2.
Britz., Hymenom., tab. 171 fig. 16.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 320.
De Seynes in Bull. Soc. Bot. Fr. 1867, tab. 5 fig. 2 (*terat.*).
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 551.
Hoffmann, Icon. anal., tab. 11 fig. 2 (*et. anat.*).
Roumeguère, Cryptog. illustr., fig. 178.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 28 fig. 151.
sinuatum (Fr.) Quél. (**5** 680).
Britz., Hymenom., tab. 201 fig. 162 et [f. *minor*] fig. 163.
Cooke, Handb. **1**, tab. 3 fig. 13 (*schem.*).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 310.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 269.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 80 fig. 1.
Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 11.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 26 fig. 138 et tab. 27 fig. 144.
Stevenson, Hymenom. **1**, pag. 191.
Tanaka, Mycogr. Nipponica **1**, 1, part 2, tab. 7.
Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 8 fig. 33 (*fr.*).
speculum (Fr.) Quél. (**5** 697).
Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 20 fig. *D-F* [*Hydrophorus pileolo luxuriante*].
Britz., Hymenom., tab. 187 fig. 108.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 308.
Fries, Icones Hymenom., tab. 95 fig. 2.
spilotum (Holmsk.) Cke. (**14** 127).
Holmsk., Fung. Dan. **2**, tab. 42.
strictius (Peck) Sacc. (**5** 698).
Peck, **23** Report (1870) tab. 2 fig. 6-9.
Atkinson, Mushrooms, pag. 146 fig. 141.
— var. **irregulare** Peck (**16** 77 et **17** 57).
Peck, **33** Report (1899) tab. *D* fig. 8-15.
subcostatum Atk. (*).
Atkinson in Journ. of Mycol. **12** (1906) tab. 92.
Hard, Mushrooms, pag. 246 fig. 198.
sublividum (Britz.) Lapl. (**11** 45).
Britz., Hymenom., tab. 190 fig. 114.

Thompsoni (Bk. et Br.) Sacc. (**5** 693).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 374.
turbidatum (Britz.) Lapl. (**11** 45).
Britz., Hymenom., tab. 191 fig. 119.
turbidum (Fr.) Quél. (**5** 695).
Fries, Icones Hymenom., tab. 93 fig. 2.
Britz., Hymenom., tab. 167 fig. 7-8 et tab. 174 fig. 47.
? Paulet, Traité Champ., tab. 56 fig. 1-2 [*Hypophyllum murinosum*].
variabile Peck (**17** 56).
Peck, **54** Report (1900) tab. *F* fig. 17-27.
viridans (Fr.) Karst. (**5** 686).
Fries, Icones Hymenom., tab. 93 fig. 3.
Wynnei (Berk. et Br.) Sacc. (**5** 696).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 329

ENTOMOPHTHORA Fres. (*Entomophthoraceæ*).
Cooke, Veget. Wasps, pag. 9-12 fig. 2-5 et pag. 313.
americana Thaxt. (**9** 353).
Thaxter, Entomophth. Un. Stat., tab. 18 fig. 262-273 [*Empusa*].
Olive in Botan. Gazette **41** (1906) tab. 15 fig. 36-37 (*cytol.*) [*Empusa*].
Aphidis Hoffm. (**7** 283).
Hoffmann in Fresenius, Pilzgatt. Entomophthora, fig. 59-67.
Guéguen, Champ. paras., tab. 5 fig. 12 (*fr. conid.*).
Olive in Botan. Gazette **41** (1906) tab. 14 fig. 10-11, tab. 15 fig. 41-44, tab. 16 fig. 66-67 (*cytol.*) [*Empusa*].
Thaxter, Entomophth. Un. Stat., tab. 18 fig. 220-240 [*id.*].
Aphrophoræ Rost. (**14** 437).
Rostrup in Botanisk Tidsskr. **20** (1896) pag. 127.
arrenoctona Giard (*).
Giard, Quelq. types Champ. entomophyt., pag. 214 (*fr. conid.*).
Coupin, Champ. paras., tab. 14 fig. 8-9.
conica Nowak. (**7** 283 et **9** 355).
Coupin, Champ. paras., tab. 14 fig. 12-13.
Guéguen, Champ. paras., tab. 5 fig. 13 (*fr.*).
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 136 fig. 122 *C*1-2 (*repr. sex.*).
Thaxter, Entomophth. Un. St., tab. 21 fig. 392-409 (*fr.*) [*Empusa*].
Culicis Fres. (**7** 281).
Guéguen, Champ. paras., tab. 5 fig. 8.
Delpiniana Cavr. (**16** 388).
Cavara in Nuovo Giorn. Bot. Ital., n. ser., **6** (1899) tab. 4 fig. 21-23 et tab. 5 (*cytol.*).
dipterigena Thaxt. (**9** 352).
Thaxter, Entomophthor. Un. St., tab. 18 fig. 241-250 [*Empusa*].
Cooke, Veget. Wasps, tab. 4 fig. 47 (*conid.*).
dissolvens Vosseler (**17** 511).
Vosseler in Jahresb. Ver. Vaterl. Naturk. in Württemberg 1902. tab. 8 fig. 5-7.

echinospora Thaxt. (**9** 353).
Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 19 fig. 286-305 [*Empusa*].
Cooke, Veget. Wasps, tab. 4 fig. 45 (*st. conid.*).
geometralis Thaxt. (**9** 352).
Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 17 fig. 173-178 [*Empusa*]
Guéguen, Champ. paras., tab. 5 fig. 10.
glœospora Vuill. (**9** 351).
Vuillemin in Assoc. franc. Avanc. Sc. 1900, cum tab.
Coupin, Champ. paras., tab. 15 fig. 1-12.
Revue Mycol. **23** (1901) tab. 220 fig. 6-15 (*azygosp.*).
gracilis Thaxt. (**9** 354).
Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 21 fig. 379-391 (*fr. conid.*) [*Empusa*].
Cooke, Veget. Wasps, tab. 4 fig. 46 (*id.*).
Lampyridarum Thaxt. (**9** 352).
Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 17 fig. 161-172 [*Empusa*].
montana Thaxt. (**9** 353).
Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 18 fig. 274-285 [*Empusa*].
muscivora Schröt. (**7** 282).
Coupin, Champ. paras., tab. 16 fig. 10-12 [*E. Calliphoræ*].
Giard, Quelq. types Champ. entomophyt., tab. 4 fig. 1-4 [*id.*].
occidentalis Thaxt. (**9** 352).
Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 17 fig. 179-199 [*Empusa*].
Cooke, Veget. Wasps, tab. 4 fig. 44 (*st. conid.*).
papillata Thaxt. (**9** 350).
Guéguen, Champ. paras., tab. 5 fig. 9.
phalangicida Lagerh. (**16** 388).
Lagerh. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **24**, 3 (1898) tab. 3 extr., fig. 1-7 [*Empusa*].
Phytonomi Arthur (**9** 355).
Arthur in New York Agr. Exper. Stat., Rep. Botan. 1886, 2 edit., pag. 274 (*spor. germ.*).
Arthur in Botan. Gazette 1886, tab. 2 (*et. biol.*).
Plusiæ Giard (**9** 351).
Giard, Quelq. types Champ. entomophyt., tab. 4 fig. 5-6 (*hab.*).
Pooreana A. L. Smith (**16** 388 et **17** 511).
Smith A. L. in Journ. R. Microsc. Soc. 1900, tab. 3 fig. 1.
rhizospora Thaxt. (**9** 354).
Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 20 fig. 347-348 [*Empusa*].
Guéguen, Champ. paras., tab. 5 fig. 14 (*fr.*).
rimosa Sorok. (**7** 283).
Sorokine in Cohn, Beitr. **2**, 3 (1877) pag. 394 et tab. 13 fig. 12-19.
saccharina Giard (**9** 351).
Giard, Quelq. types Champ. entomophyt., pag. 198 et tab. 3 fig. 1-9.
Coupin, Champ. paras., tab. 16 fig. 1-9.
sepulchralis Thaxt. (**9** 354).
Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 19 fig. 306-326 [*Empusa*]
Coupin, Champ. paras., tab. 14 fig. 7 [*id.*].

Schröter, Pflzfam. **1**, 1, pag. 136 fig. 122 *C* 3 (*zygosp.*).

sphærosperma Fres. (**7** 282).

Fresenius Pilzgatt. Entomophthora, fig. 68-78.

Brefeld, Untersuchung. **4** (1881) tab. 7 (*et. biol.*) [*E. radicans*].

Coupin, Champ. paras., tab. 14 fig. 14-18.

Dangeard in Botaniste **4** (1895) pag. 173 fig. 1 (*fr. sex.*) [*E. radicans*].

Eidam, Mycol., pag. 153 [*Empusa radicans*].

Guéguen, Champ. paras., tab. 5 fig. 11.

Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 742 fig. 1-5 [*E. radicans*].

Lohde in Berliner Entomol. Zeitschr. 1872, tab. 3 (*st. conid.*) [*Empusa radicans*].

Rivolta, Parass. veget., tab. 4 fig. 96 [*id.*].

Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 139.

Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 17 fig. 200-219 [*Empusa*].

van Tavel, Morphol., pag. 24 fig. 7-8 (*fr.*) [*E. radicans*].

Voglino, Patol. veget., pag. 65 fig. 53 1-5 [*id.*].

Tenthredinis Fres. (**7** 282).

Fresenius, Pilzgatt. Entomophthora fig. 51-58.

Cooke, Veget. Wasps, tab. 4 fig. 42 (*conid.*) [*Empusa*].

Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 15 fig. 49-55 (*fr.*) [*id.*].

Tipulæ Fres. (**7** 282).

Fresenius, Pilzgatt. Entomophthora, fig. 46-50.

variabilis Thaxt. (**9** 354).

Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 20 fig. 327-346 [*Empusa*].

virescens Thaxt. (**9** 353).

Thaxter, Entomophthor. Un. Stat., tab. 18 fig. 251-261 [*Empusa*].

Cooke, Veget. Wasps, tab. 4 fig. 41 (*st. conid.*).

ENTOMOSPORIUM Lév. (*Leptostromataceæ*).

Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **7** 1878 tab. 3 fig. 25 (*spor.*) [*Morthiera*].

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 16 (*schem.*).

maculatum Lév. (**3** 657).

Cooke, Fung. Pests, tab. 10 fig. 10.

Clinton in Connecticut Agric. Exper. Stat., Rep. Botan. 1903, tab. 8 fig. 1 (*hab., path.*).

Duggar in Cornell Univ. Agric. Exper. Stat., Bull. **145** (1898) pag. 613-614 fig. 167-168.

Fairchild in Journ. of Mycol. **7** (1893) tab. 21-25 (*hab., path.*).

Galloway in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veg. Pathol. 1888, tab. 8-9 fig. 1-6 (*et. st. ascoph.*); 1889 tab. 2 (*path.*).

Massee, Plant Diseas., pag. 277.

Sorauer, Schutz d. Obstb. **2**, pag. 96-97.

Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena 6 (1904) tab. 4 fig. 17-23 (*et. biol.*).

White in Journ. of Mycol. **7** (1893) tab. 32-33 (*hab., path.*).

— var. **Cydoniæ** Cke. et Ell. (**3** 657).

Arthur in Ann. Report New York Agr. Exp. Stat. 1884, pag. 371 [*Morthiera Mespili* var.].

— **var. domesticum** Sacc. (**3** 657).
Saccardo in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 45 fig. 45.
Mespili (DC.) Sacc. (**7** 657).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 322 et 384 (*spor.*).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 146 et 372.
Cooke in Grevillea **6** (1877-78) tab. 99 fig. 3 (*spor.*) [*Morthiera*].
Delacroix et Maublanc, Malad. pl. cultiv., pag. 301 tab. 64 fig. 5 (*conid.* [*Stigmatea*].
Eriksson, Odlade växters Sjukdomar, tab. 8 [*Morthiera*].
Fuckel, Symbolæ, tab. 2 fig. 24 (*spor.*) [*id.*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 513 (*spor.*).
Sorauer, Atlas Pflanzenkrankh., tab. 35 fig. 1-4 [*Morthiera*].
Sorauer, Pflanzenkr. **2**, tab. 16 fig. 7-9 (*et. st. ascoph.*) [*id.*].
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 238 fig. **3** (*fr.*).

ENTONÆMA Möll. (*Sphæriaceæ*).
liquescens Möll. (**16** 451).
Möller, Phycomyc. u. Ascomyc., pag. 248 et tab. 8 fig. 108 (*hab.*).
mesenterica Möll. (**16** 450).
Möller, Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 8 fig. 109 *a-c* (*hab.*).

ENTOPHLYCTIS Fisch. (*Chytridiaceæ*) — Cfr. etiam *Pythium* et *Rhizidium*.
bulbigera (Zopf) Fischer (**11** 249).
Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 115.
heliomorpha (Dang.) Fischer (**14** 443).
Dangeard in Botaniste **2** (1888) tab. 5 fig. 19-23 [*Chytridium*].
Vaucheriæ (Fischer) Fischer (**9** 249).
Fischer, Beitr. Kenntniss Chytrid., tab. un., fig. 10-23 [*Rhizidium*].

ENTORRHIZA Weber (*Ustilaginaceæ*).
Aschersoniana (Magn.) De Toni (**7** 497).
Magnus in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1888, pag. 102 fig. 3-4 (*spor.*) [*Schinzia*].
Massee, Brit. Phycomyc., tab. 3 fig. 43-44 (*fr. sex.*).
Weber in Botan. Zeit. 1884, tab. 4 (*et. biol.*) [*E. cypericola*].
Casparyana (Magn.) Lagerh. (**7** 497).
Magnus in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1888, pag. 102 fig. 5-6 (*spor.*) [*Schinzia*].
Lagerheim in Hedwigia **27** (1888) pag. 263 fig. 7 (*id.*).
? cellulicola (Næg.) De Toni (**7** 498).
Naegeli in Linnæa **16** (1842) tab. **11** fig. 2-10 [*Schinzia*].
Naegeli in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **19** (1843) tab. 3 fig. 1-10 [*id.*].
Gravis in Bull. Soc. Bot. Belg. 1879, tab. 1 fig. *A* (*fr.*) [*id.*].
cypericola (Magn.) De Toni (**7** 498).
Magnus in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1888, pag. 102 fig. 1-2 (*spor.*) [*Schinzia*].
Magnus in Verh. naturforsch. Gesell. Nürnberg, 1893, tab. 1 extr. [*id.*].
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 339 [*id.*].
digitata Lagerh. (**9** 287).
Lagerheim in Hedwigia **27** (1888) pag. 262-263 fig. 1-6 et 8.
scirpicola (Correns) Sacc. et Syd. (**14** 425).

Correns in Hedwigia **36** (1897) pag. 39 [*Schinzia*].
Solani Fautr. (**14** 425).
Fautrey in Revue Mycol. **18** (1896) tab. 159 fig. 1-2.

ENTYLOMA De By. (*Ustilaginaceæ*).
ambiens (Karst.) Johans. (**7** 496).
Johanson, Svampar Island, tab. 29 fig. **2** (*hab.*).
Aschersonii (Ule) Woron. (**7** 493).
Ule in Hedwigia **17** (1878) tab. 1 fig. 2 [*Sorosporium*].
De Bary et Woronin, Beitr. **5**, tab. 4 fig. 12-18 (*germ. spor.*).
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 325 fig. 151 (*id.*).
Calendulæ (Oud.) De By. (**7** 492).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 402.
De Bary in Botan. Zeit. 1874, tab. 2 fig. 14-22 (*et. biol.*).
De Bary, Vergl. Morphol., pag. 189 fig. 81 (*spor. germ.*).
Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 17 fig. 10 *a-b* (*id.*).
Naumann, Pilzkrankh., pag. 5 fig. 4 [1], pag. 7 fig. 6, tab. 1 fig. 9.
Plowright, Uredin., pag. 67 et pag. 90 fig. *c* (*spor., et. germ.*).
Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 61 (*spor.*).
Sorauer, Pflanzenkr. **2**, tab. 8 fig. 23 *a* (*spor. juven.*).
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 329 fig. 20-21 (*fr.*).
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 325 fig. 150 *a-b* (*spor. germ.*).
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 83.
Catabrosæ Johans. (**7** 489).
Johanson, Svampar Island, tab. 29 fig. 3 (*spor.*).
Compositarum Farlow (**7** 494).
Setchell in Botan. Gazette 1894, tab. 18 fig. 8 (*spor. germ.*).
crepidicola Trotter (*).
Trotter in Annal. Mycol. **6** (1908) pag. 19-20.
Ellisii Halst. (**9** 287).
Halsted in New Jersey Agric. Coll. Exper. Stat., Bull. **70** (1890) pag. 10-11.
Eryngii (Corda) De By. (**7** 492).
Corda, Icones **3**, tab. 1 fig. 8 [*Physoderma*].
De Bary in Botan. Zeit. 1874, tab. 2 fig. 23-24 (*spor. germ.*).
De Bary et Woronin, Beitr. **1**, tab. 2 fig. 11; **5**, tab. 4 fig. 9-11.
Eugeniarum Cke. et Mass. (**11** 233).
Cooke, Austral. Fungi. tab. 28 fig. 262.
Glaucii Dang. (**11** 234).
Dangeard in Botaniste **3** (1894 tab. 22 fig. 1-2; **4** 1894) pag. 13-16 et 174 (*et. cytol.*).
Revue Mycol. **18** (1895) tab. 149 fig. 23-24 (*biol.*).
Helosciadii Magn. (**7** 489).
Magnus in Hedwigia **21** (1882) tab. 1, ad pag. 130.
hydrophilum Sacc. et Paoletti (**9** 286).
Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1899, tab. 4 fig. 4.
irregulare Johans. (**7** 490).
Johanson, Svampar Island, tab. 29 fig. 1.

Linariæ Schröt. (**7** 491).
Clinton, Ustilag. Connecticut, fig. 30 (*hab.*).
lineatum (Cooke) Davis (*).
Clinton, Ustilag. Connecticut, fig. 16 et 32.
Lobeliæ Farlow (**7** 490).
Clinton, Ustilag. Connecticut, fig. 17 et 31.
Magnusii (Ule) Woron. (**7** 493).
Ule in Hedwigia **17** (1878) tab. 1, ad pag. 18, fig. 3 [*Sorosporium*].
De Bary et Woronin, Beitr. **5**, tab. 4 fig. 19-26 (*germ. spor.*).
Lindroth in Acta Soc. Fauna et Flora Fennica **26** (1903) pag. 15 extr., fig. 7 (*spor., et. germ.*).
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 326 fig. 152 (*id.*).
microsporum (Ung.) Schröt. (**7** 493).
De Bary in Botan. Zeit. 1874, tab. 2 fig. 1-13 (*et. biol.*) [*E. Ungerianum*].
Delacroix, Atlas Pathol. vég., tab. 32 fig. 41-42 (*spor. germ.*).
Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 137 tab. 20 fig. 7-8 (*id.*).
Plowright, Uredin., pag. 90 fig. *a-b* (*id.*).
Sorauer, Pflanzenkr. **2**, tab. 8 fig. 23 *b* (*id.*) [*E. Ungerianum*].
Strohmeyer, Anat. Unters. Ustilag., tab. 3 (*fr.*).
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 325 fig. 150 *c-d* (*spor. germ.*).
Nymphææ (Cunn.) Setch. (*).
Clinton, Ustilag. Connecticut, fig. 18 et 33.
Physalidis (Kalchbr. et Cke.) Wint. (**7** 494).
Clinton, Ustilag. Connecticut, fig. 34 (*hab.*).
Ranunculi (Bon.) Schröt. (**7** 488).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 205.
Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 32 fig. 39-40 (*fr.*).
Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 137 tab. 20 fig. 5-6.
Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 17 fig. 10 *c-d* (*spor. germ.*).
Marshall-Ward in Philos. Trans. Roy. Soc. London **178** (1887) tab. 10-13 (*et. biol.*).
Massee, Brit. Phycomyc., tab. **6** fig. 116-117.
Rostrup, Ustilag. Daniæ, pag. 15.
Saniculæ Peck (**7** 496).
Peck, **38** Report (1885) tab. 1 fig. 7-9 (*et. fr. conid.*).
serotinum Schröt. (**7** 487).
Dietel in Engler Pflzfam. **1**, 1** pag. 17 fig. 10 *A* (*hab.*).
Tozziæ Heinrich. (**17** 482).
Heinricher in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1901, pag. 363-365.
Tragopogi Lagerh. (**16** 376).
Lagerheim in Bull. Soc. Myc. Fr. **15** (1899) pag. 100 (*spor.*).

EOMYCENELLA Atkins. (*Agaricaceæ*).
echinocephala Atkins. (**17** 21).
Atkinson in Botan. Gazette **34** (1902) pag. 37.
Revue Mycolog. **25** (1903) tab. 230 fig. 7-12.

EOMYCES Ludw. (*Saccharomycetaceæ*).

Crieanus Ludw. (**11** 458).
Ludwig in Centralbl. Bakter. **16** (1894) pag. 906.
Revue Mycolog. **18** (1896) tab. 164 fig. 11-13.

EOTERFEZIA Atkins. (*Eoterfeziaceæ*).
parasitica Atkins. (**18** 205).
Atkinson in Botan. Gazette **34** (1902) pag. 40.
Revue Mycolog. **25** (1903) tab. 230 fig. 11-12.

EPHELINA Sacc. (*Dermateaceæ*).
Rhinanthi (Phill.) Sacc. (**8** 585).
Phillips, Brit. Discomyc., tab. 11 fig. 69 [*Ephelis*].
Massee. Brit. Fung. Flora **4**. pag. 22 fig. 28-30 (*et. fr. pycnid.*) [*Ephelina radicalis*].

EPHELIS Fr. (*Excipulaceæ*).
trinitensis Cke. et Mass. (**10** 444).
Cooke et Massee in Annals of Bot. **3** (1889) tab. 4 (*et. biol.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 396 fig. 205 *E-H.*
viridans (Kalchbr. et Cke.) Sacc. (**3** 691).
Cooke in Grevillea **9** (1880-81) tab. 135 fig. 3 [*Oncospora*].

EPHELIS Phill. — Cfr. *Ephelina.*

EPICHLOË Tul. (*Hypocreaceæ*) — Cfr. etiam *Barya.*
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 11 fig. 19.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 11 fig. 19.
Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 11 fig. 19.
Bambusæ Penz. et Sacc. (**14** 655).
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 37 fig. 3-4.
cinerea Berk. (**2** 579).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 22 fig. 185.
montana Racib. (**16** 607).
Raciborski in Bull. Acad. Sci. Cracovie, 1906, tab. 30 fig. 1 (*hab.*).
nigricans Speg. (**9** 1001).
Rehm in Hedwigia **37** (1898) tab. 8 fig. 37 (*hab.*).
sclerotica Pat. (**9** 1002).
Patouillard in Journ. de Botan. **4** (1890) pag. 65 fig. 8 (*hab.*).
typhina (Pers.) Tul. (**2** 578).
Persoon, Icon. et descript. **1**, tab. 7 fig. 1-2 [*Sphæria*].
Bail, Mycolog. Studien 1861, tab. 1 fig. 1-5 et 7-10; tab. 2 fig. 1-10 (*et. biol.*) [*id.*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3567 (*hab.*) [*Dothidea*].
Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 5 fig. 58-62 (*fr., biol.*).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 109.
Cooke, Handb. **2**, pag. 773.
Cooke, Fung. Pests, tab. 23 fig. 27.
Dangeard in Botaniste **10** (1907) tab. 85 (*anat. fruct., cytol.*).
Delacroix, Malad. plant. cultiv., pag. 21.

Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 48 fig. 25-30 (*et. st. conid.*).
Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 339 tab. 71 fig. 13-15.
Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 15 fig. 8-10.
Frank, Krankh. d. Pflanzen **2**, pag. 459 (*st. conid.*).
Greville, Cryptog. Flora **4**, tab. 204 [*Stromatosphæria*].
Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 14 fig. 1.
Kirchn.-Boltsh., Atlas, **2** ser., tab. 14 (*et. st. conid.*).
Kirchn.-Neppi, Malattie piante agrar., pag. 128, 143 et 570.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 367 fig. 245 *A-E*.
Linhart, Fungi Hung. exsicc., n. 33 (*fr.*).
Loudon, Encyclop., fig. 16466.
Massee, Plant Diseas., pag. 126.
Nees, System, tab. 41 fig. 314 [*Sphæria*].
Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 254-259.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 513 (*spor.*).
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 206 fig. 8-10.
Sowerby, Col. figur., tab. 274 [*Sphæria spiculifera*].
Trelease, Fungi injur. grasses a. clovers, pag. 423 (*hab.*).
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 208 (*hab., path.*).
Voglino, Patol. veget., pag. 169 fig. 210.
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 90.
Warburgiana Magn. (**11** 367).
Magnus in Atti Congr. Bot. internaz. Genova 1892, tab. 8.

EPICHLŒA Giard (*Entomophthoraceæ*).
Giard, Quelq. types Champ. entomophyt., pag. 216 (*fr.*).
Coupin, Champ. paras., tab. 53 fig. 5-12.
Guéguen, Champ. paras., tab. 12 fig. 6.

EPICHYSIUM Tode (*Entomogenum ?*).
argenteum Tode (*).
Tode, Fungi Mecklenb., tab. 8 fig. 60.
Corda, Anleit., tab. *H* fig. 76$^{14-17}$ (*veget.*).
Nees, System, tab. 7 fig. 90* et tab. 13 fig. 90 (*hab.*).

EPICLINIUM Fr. (*Tuberculariaceæ*).
atrum Bon. (**4** 755).
Bonorden, Abhandl. Mykol. **1**, tab. 1 fig. 13.

EPICOCCUM Link (*Tuberculariaceæ*).
Gibelli in Arch. trienn. Labor. Bot. Critt. Pavia **1** (1874) tab. 5 fig. 1-6.
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 9 (*schem.*).
Rivolta, Parass. veget., tab. 8 fig. 241.
agyrioides Corda (**4** 738).
Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 89.
angulosum Penz. et Sacc. (**18** 680).
Penzig et Saccardo, Icones Jav. tab. 80 fig. 1.
fructigenum Mac Alp. (**18** 679).
Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia. tab. 19 fig. 33-34 (*fr.*).

granulatum Penz. (4 738).
Penzig, Funghi agrum., fig. 1215.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 47 fig. 1.
Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 512 fig. 262 *B*.
Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 24 fig. 105-107.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1215.
herbarum Corda (4 739).
Corda. Icones 1, tab. 1 fig. 88.
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 68 21-23.
javanicum Koord. (*).
Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 249 fig. 60.
leve Corda (4 738).
Corda, Icones 1, tab. 2 fig. 92.
Magnoliæ Tognini (11 654).
Tognini in Atti Ist. Bot. Pavia 5 (1899) tab. 1 fig. 8-9.
micropus Corda (4 739).
Corda, Icones 3, tab. 5 fig. 82.
Penzig, Funghi agrum., fig. 1216.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 47 fig. 2.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1216.
neglectum Desm. (4 737).
Berlese, Fungi moric., tab. 69 fig. 13-15.
Cooke, Handb. 2, pag. 560 fig. 233.
Penzig, Funghi agrum., fig. 1217.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 47 fig. 3.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 513 (*spor.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1217.
nigrum Link (4 736).
Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 512 fig. 262 *A*
Nees, System, tab. 2 fig. 28 (*schem.*).
Penzig, Funghi agrum., fig. 1218.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 47 fig. 4.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1218.
Saito, Untersuch. atmosph. Pilzkeime, tab. 5 fig. 33 (*conid.*).
pallescens Berk. (4 740).
Berkeley, Flora New Zeal., tab. 105 fig. 14.
Platani Fuck. (4 740).
Fuckel, Fung. Nassov., tab. 1 fig. 25.
purpurascens Ehrb. (4 736).
Albertini et Schweinitz. Consp. fungor. Lusat., tab. 11 fig. 3 *hab.*) [*Peziza coccinea*]
Garovaglio in Archiv. Labor. Bot. Critt. Pavia 1 (1874) tab. 15 fig. 3.
Lindner in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1887, tab. 7 pr. p. (*mycel., biol.*).
Lindner, Betriebskontr., pag. 301 fig. 2.
Massee, Brit. Fung. Flora 3, pag. 442 fig. 10-11.
Patouillard, Tab. anal., fig. 399.
Saito, Untersuch. atmosph. Pilzkeime, tab. 2 fig. 5.

scabrum Corda (**4** 739).
Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 91.
Cooke, Austral. Fungi, tab. 32 fig. 337.
sphærioides Corda (**4** 738).
Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 93.
sulcatum Delacr. (**11** 655).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 17 fig. 4.
vulgare Corda (**4** 737).
Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 90.

EPICYMATIA Fuck. (*Sphæriaceæ*).
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 5 fig. 17.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 5 fig. 17.
Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 5 fig. 17.
Hageniæ (Rehm) Sacc. (**1** 573).
Arnold in Flora **57** (1874) tab. 2 fig. 19 (*fr.*) [*Pharcidia*].
lichenicola (Massal.) Sacc. (**1** 573).
Massalongo A., Ricerche Lich. crost., fig. 81 (*fr.*) [*Dothidea*].
? Psoromatis (Massal.) Sacc. (**1** 573).
Massalongo A. in Flora 1855, tab. 3 fig. 13 (*spor.*) [*Sphæria*].
vulgaris Fuck. (**1** 571).
Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 8 fig. 2 [*Pharcidia epicymatia*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 427 fig. 266 *D-F* [*id.*].
Massalongo A., Ricerche Licheni crost., fig. 41 (*fr.*) [*Sphæria apotheciorum*].
Niessl, Notiz., tab. 4 fig. 25 (*spor.*) [*E. commutata*].
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 336 [*Pharcidia epicymatia*].

EPIDERMOPHYTON Mégnin. non Lang (*Mucedinaceæ*).
Gallinæ Mégnin (*).
Guéguen, Champ. paras., tab. 8 fig. 9.
Matruchot et Dassonville in Revue gén. Botan. 1899. tab. 18-19 (*et. biol.*) [*Lophophyton*].
Revue Mycol. **23** (1901) tab. 215 fig. 8-13 [*id.*].

EPIDOCHIUM Fr. (*Tuberculariaceæ*) — Cfr. etiam *Melanconium, Sphacelia, Tremella.*
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 10 (*schem.*).
atro-virens Fr. (**4** 747).
Corda, Icones **3**, tab. 6 fig. 90 [*Nœmatelia virescens*].
Corda, Anleit, tab. *G* fig. 70 10-11 [*id.*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 513 (*fr.*).
rigidum (Bon.) Sacc. (**4** 748).
Bonorden, Abhandl. Mycol. **1**, tab. 1 fig. 14 [*Atractium*].
Rabenhorst, Fungi europ., ser. 2, n. 581.
virens West. (**4** 748).
Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg. **21**, 2 (1854) tab. ad pag. 246, fig. 7 (*fr.*).

EPIGLIA Boud. — Cfr. *Pezizella.*

EPITEA Fr. (*Uredinaceæ* — Cfr. *Melampsora, Phragmidium, Puccinia.*
Species indeterminatæ.
De Bary, Brandpilze. tab. 4 fig. 4 (in *Lolio*) fig. 5-6 (in *Salice aurita*) fig. 7 (in *Salice nigricante*) (*fr.*).

EPITHELE Pat. — Cfr. *Corticium* et *Hypochnus.*

EPOCHNIUM Link (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Clasterosporium* et *Stemphylium.*
Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 7 (*schem.*).
monilioides Link (**4** 375).
Bischoff, Kryptog., fig. 3809.
Chevallier, Flore Paris, tab. 4 fig. 1.
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 53.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 475 fig. 247 *E* (*fr.*).
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 844.
Nees, System, tab. 3 fig. 40 (*fr.*).
Nees, System 2°, tab. 4.
Saccardo, Fungi ital., fig. 779.
Thümen, Fungi pomic., tab. 1 fig. 13.
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 2 fig. 11 (*fr.*).

ERANNIUM Bon. — Cfr. *Coleosporium.*

EREMASCUS Eidam (*Gymnoascaceæ*).
albus Eidam (**8** 822).
Eidam in Cohn, Beitr. **3** (1883) tab. 19 et tab. 20 fig. 1 (*et. biol.*).
Dangeard in Botaniste **5** (1897) pag. 282 (*fr., biol.*).
De Bary, Vergl. Morphol., pag. 213 (*evol. fruct.*).
Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cult., pag. 225 tab. 43 fig. 6 (*biol.*).
Guilliermond in Annal. Mycol. **5** (1907) pag. 57 fig. 7 (*fr.*).
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 155 fig. 134.
Stoppel in Flora **97** (1907) pag. 342 fig. 2 (*fr. immat.*).
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 12.
fertilis Stoppel (*).
Stoppel in Flora **97** (1907) pag. 337, tab. 11-12 (*et. biol.*).

EREMOTHECIUM Borzì (*Gymnoascaceæ*).
Cymbalariæ Borzì (**8** 821).
Borzì in Nuovo Giorn. Bot. ital. **20** (1888) pag. 456.
Costantin in Revue gén. Botan. 1889, pag. 213 fig. 18 *A* (*fr.*).
Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 8 fig. 8-10.

ERIKSSONIA Penz. et Sacc. (*Hysteriaceæ*).
pulchella Penz. et Sacc. (**14** 710).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 41 fig. 3.

ERINACELLA Brond. — Cfr. *Bactridium.*

ERINELLA Sacc. (*Pezizaceæ*) — Cfr. etiam *Dasyscypha, Lachnella, Trichopeziza.*
albida Penz. et Sacc. (**18** 115).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 56 fig. 2.

albo-flaveola Penz. et Sacc. (**18** 115).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 55 fig. 3.
aturensis Pat. et Gaill. (**8** 508).
Patouill. et Gaillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. **4** (1888) tab. 18 fig. 5.
avellaneo-mellea Starb. (**16** 756).
Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. **1**, tab. 1 fig. 5 (*fr.*).
bogoriensis Henn. et Nym. var. **candida** Penz. et Sacc. (**18** 114).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 54 fig. 4.
brevipila (Rip.) Sacc. (**8** 510).
Malbranche et Letendre, Champ. Normandie **4**, tab. 1 fig. 10 [*Peziza*].
calospora Pat. et Gaill. (**8** 507).
Patouill. et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 18 fig. 7.
carneola Penz. et Sacc. (**18** 113).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 55 fig. 4.
citrino-alba Penz. et Sacc. (**18** 114).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 55 fig. 2.
discolor Mouton (**14** 790).
Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. **36** (1897) tab. *A* fig. 16 (*spor.*).
Ericæ (Roll.) Sacc. (**11** 419).
Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. **7** (1891) tab. 14 fig. 4 [*Mollisia*].
erratilis Quél. (**8** 508).
Quélet, Champ. Normandie, tab. 3 fig. 15.
Patouillard, Tab. anal., fig. 588.
Revue Mycol. **3** (1881) tab. 12 fig. 2.
hapala (Bk. et Br.) Sacc. (**8** 509).
Cooke in Grevillea **3** (1875) ? tab. 41 fig. 183 et tab. 51 fig. 265 (*fr.*).
juncicola (Fuck.) Sacc. (**8** 509).
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 512.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 202 fig. 159 *N-O.*
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 867.
Mapiriana Pat. et Gaill. (**8** 508).
Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 18 fig. 4.
nivea Penz. et Sacc. (**18** 115).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 55 fig. 1.
orinocensis Pat. et Gaill. (**8** 507).
Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. **4** (1888) tab. 18 fig. 6.
pommeranica Ruhl. (**16** 754).
Ruhland in Abh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. **41** (1899) pag. 93 fig. *d-e* (*fr.*).
pseudo-farinacea (Crn.) Sacc. (**8** 509).
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 123 [*Lachnea*].
Schröteriana (Rehm) Sacc. et Syd. (**16** 757).
Rehm in Hedwigia **39** (1900) tab. 6 fig. 32 (*fr.*) [*Dasyscyphella*].
simillima (Bk. et Br.) Sacc. (**8** 507).
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 41 fig. 198 (*fr.*) [*Peziza*].
tomentella Penz. et Sacc. (**18** 115).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 56 fig. 1.

ERINEUM Pers. — Cfr. *Taphrina*.

ERIOMENE Sacc. — Cfr. *Menispora*.

ERIONEMA Penz. (*Myxomycetaceæ*).

aureum Penz. (**14** 833).
Lister in Journ. of Botany 1904, tab. 458.
Torrend, Myxomyc., tab. 8 fig. 9-10 (*hab. et capill.*).

ERIOPEZIA Sacc. — Cfr. *Tapesia*.

ERIOSPHÆRA Reich. (*Lycoperdaceæ*).

Fenzlii Reich. (**7** 96).
Reichardt, Fungi, tab. 20 fig. 3.
Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 19 fig. 1-4 [*Lasiosphæra*].

ERIOSPHÆRIA Sacc. (*Sphæriaceæ*).
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 6 fig. 3.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 6 fig. 3.
Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 6 fig. 3.

alligata (Fr.) Sacc. (**1** 599).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 57 fig. 10 (*fr.*) [*Sphæria*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 513.

calospora Speg. var. **infossa** Starb. (**16** 490).
Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. **1**, tab. **2** fig. 69-70.

corylina Mout. (**9** 697).
Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. **26** (1887) tab. 1 fig. 10 (*spor.*).

exigua Sacc. (**1** 597).
Saccardo, Fungi ital., fig. 138.

membranacea (Bk. et Br.) Sacc. (**1** 598).
Berk. et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, **15** (1875) tab. 2 fig. 9 [*Sphæria*].

nigrita (Bk. et Br.) Sacc. (**1** 599).
Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. **14** (1875) tab. 8 fig. 40 (*fr.*) [*Sphæria*].

œnotria Sacc. et Speg. (**1** 598).
Saccardo, Fungi ital., fig. 305 [*Gibbera*].
Spegazzini, Ampelomic. ital., fig. 36.

Rehmii Cavr. (**11** 307).
Cavara, Fungi Longob. exsicc., n. 171.

salisburgensis (Niessl) Neger (**11** 306 et *).
Neger in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1901, tab. 28 (*hab. et biol. mycel.*).

Vermicularia (Nees) Sacc. (**1** 597).
Nees, System, tab. 43 fig. 347 [*Sphæria*].
Tode, Fungi Mecklenb., tab. 6 fig. 48 (*hab.*) [*Vermicularia hispida*].

vermicularioides Sacc. et Roum. (**9** 696).
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **5** (1883) tab. 39 fig. 3.

Species indeterminata.
Magnus in Sommier in Nuovo Giorn. Bot. ital. **25** (1893) tab. 3 fig. 3 (*hab.*).

ERIOSPORA Bk. et Br. (*Sphærioidaceæ*).

leucostoma Bk. et Br. (3 600).
Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 2, 5 (1850) tab. 11 fig. 1 (*fr.*).
Allescher, Kryptog. Flora 6, pag. 947 (*id.*).
Cooke, Handb. 1, pag. 465 (*spor.*).

ERIOSPORINA Tognini (*Sphærioidaceæ*).
Tritici Togn. (11 532).
Tognini in Atti Ist. Bot. Pavia 5 (1899) tab. 1 fig. 12-13.

EROMITRA Lév. — Cfr. *Gyromitra*.

EROSTELLA Sacc. — Cfr. *Calosphæria* et *Togninia*.

ERYSIBE Wallr. — Vide *Erysiphe*.

ERYSIPHE Helw. (*Perisporiaceæ*) — Cfr. etiam *Erysiphites, Microsphæria, Phyllactinia, Podosphæra, Sphærotheca, Uncinula*.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 1 fig. 7.
Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 1 fig. 7.
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 1 fig. 7.
Schlecht. in Verh. Gesell. Nuturf. Freunde Berlin 1 (1819) tab. 1 fig. 5 *e-f.* [*Alphitomorpha*].
Sidney in Ann. Meet. R. Agric. Soc. 1849, tab. 7 fig. 12.
Acanthophylli Speschn. (17 526).
Speschnew, Fungi paras. transcasp., tab. 1 fig. 9-15.
Alhagi Sorok. (9 371).
Sorokine in Revue Mycol. 11 (1889) tab. 89 fig. 237-239.
armata Sorok. (9 370).
Sorokine in Revue Mycol. 11 (1889) tab. 88 fig. 195-203.
Asterisci Magn. (17 527).
Magnus in Hedwigia 44 (1904-1905) tab. 2.
communis (Wallr.) Fr. (1 18).
Berkeley in Journ. Hortic. Soc. 9 (1854) pag. 68 fig. 1-2.
Bessey, Erysiph., tab. 1 fig. 19-21 et tab. 2 fig. 22-23 (*et. st. conid.*).
Bonorden, Handb., tab. 2 fig. 60 (*hab.*) [*Alphitomorpha*].
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 173 et [*E. Polygoni*] n. 411.
Cooke, Rust etc., tab. 11 fig. 240-242.
Corda, Icones 2, tab. 13 fig. 99 [*E. Perisporium*].
De Bary, Mikro-Photographien nach botanischen Präparaten.
De Bary et Woronin, Beitr. 3, tab. 10 fig. 7-14 (*evol. perith.*).
Delacroix, Malad. plant. cultiv., pag. 31 fig. 2 (*et. st. conid.*).
Delacroix, Atlas pathol. végét., tab. 49 fig. 6-10 (*id.*).
Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 345 tab. 72 fig. 10 (*id.*) [*E. Polygoni*].
Doassans et Patouill., Champ., n. 40.
Eidam, Mycol., pag. 107 (*perith. juven.*).
Harper in Pringsh. Jahrb. 29 (1896) tab. 11-12 fig. 20-40; 30 (1897) tab. 11-12 fig. 1-30 (*biol., cytol.*).

Karsten, Abbild., fig. 54 1-3 (*hab. et st. conid.*).
Kirchn.-Boltsh., Atlas, ser. **4**, tab. 12.
Kirchn.-Neppi, Malatt. piante agrar., pag. 562.
Letellier, Figur. Champ., tab. 655 fig. 1 et fig. 2 [*E. depressa communis*].
Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **15** (1851) tab. 11 fig. 38 et 38'.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**. 1. pag. 330 fig. 229 *A-B* (*veget.*) [*Erysibe*].
Naumann, Pilzkrankh., pag. 26 fig. 25.
Neger in Kryptog. Flora Brandenb. **7**. pag. 108 fig. 10 *b* (*fr.*) [*E. Polygoni*].
Oersted, System, pag. 41 fig. 28 (*et. st. conid.*).
Pollacci in Atti Ist. Bot. Pavia **9** (extr. 1906) tab. 28 fig. 5 [*E. Polygoni*].
Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 196-199.
Salmon in Journ. of Bot. 1905. tab. 469 fig. 3-6 (*st. conid.*) [*E. Polygoni*].
Salmon, Monogr. Erysiph., tab. 7 fig. 132-139. tab. 8 fig. 155, tab. 9 fig. 158 [*id.*].
Smith G. in Botan. Gazette **29** (1900) tab. 11 fig. 1-15 (*haust.*).
Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **1**, tab. 5 fig. 3-6.
van Tavel. Morphol., pag. 58 fig. 5. pag. 61 fig. 4. pag. 192 fig. 5 (*perith. juven.*).
Voglino, Patol. veget., pag. 126-127 fig. 130-132.
Waters, Erysiph. Kansas, fig. 9.
Wolff, Kenntn. Schmarotzerpilze, tab. 3-4 pr. p. (*et. biol.*).

densa Berk. et Curt. (**1** 18).
Berkeley, Flora New Zealand **2**, tab. 106 fig. 16.
Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 278 fig. **64** *b* (*perith.*).

Duriæi Lév. (**1** 17).
Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **15** (1851) tab. 10 fig. 32.

Euphorbiæ-lanatæ Speschn. (**17** 526).
Speschnew, Fungi paras. transcasp., tab. 1 fig. 1-8.

Galeopsidis DC. (**1** 16).
De Bary et Woronin, Beitr. **3**, tab. 9 fig. 20-26 (*evol. perith.*).
Eidam, Mycol., pag. 109 fig. 40 *A* (*mycel.*).
Neger in Kryptog. Flora Brandenburg **7**, pag. 108 fig. 5 (*haust.*).
Salmon, Monogr. Erysiphac., tab. 6 fig. 127- 130 (*st. conid.*).

graminis DC. (**1** 19).
Appel, Beisp. Untersuch. Pflanzenkr., pag. 14 fig. 11-12 (*et. st. conid.*).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 174.
Comes, Crittog., tab. 12 fig. 115.
Cooke, Fung. Pests, tab. 23 fig. 18.
Delacroix, Malad. plant. cultiv., pag. 11 fig. 2 (*et. st. conid.*).
Delacroix, Atlas Pathol. vég., tab. 49 fig. 1-5 (*id.*).
Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 351 tab. 73 fig. 1-4 (*id.*).
Frank, Kampfbuch, tab. 4 fig. 1-3.
Frank, Krankh. d. Pflanzen **2** pag. 251.
Garovaglio e Cattaneo in Rendic. Ist. Lomb. 1875. tab. 6. ad pag. 954-955. fig. 1-5.
Garovaglio e Cattaneo in Archiv. Labor. Botan. Crittog. Pavia **2-3** (1879) tab. 2 fig. 1-5.

Kirchn.-Boltsh., Atlas, ser. **1**, tab. 10 fig. 3-4.
Kirchn.-Neppi, Malattie piante agr., pag. 561 fig. 162-163.
Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **15** (1851) tab. 10 fig. 33.
Linhart, Fungi Hung., n. 17 (*et. st. conid.*).
Loverdo, Malad. Céréal., pag. 217-221 (*id.*).
Neger in Flora **87** (1901) tab. 16 fig. 3 (*anat.*).
Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 191-195.
Salmon in Beih. Botan. Centralbl. **14** (1903) tab. 18 (*et. biol.*).
Salmon in The New Phytologist **4** (1905) tab. 5 (*conid. germ.*).
Salmon in Philos. Trans. Roy. Soc. London, ser. *B*, **198** (1905) tab. 6 (*mycel., biol.*).
Salmon, Monogr. Erysiphac., tab. 8 fig. 156 et tab. 9 fig. 159-160 (*et. st. conid.*).
Smith G. in Botan. Gazette **29** (1900) tab. 11 fig. 19-21 (*haust.*).
Smith W., Diseas., pag. 127-133.
Trelease, Fungi injur. grasses a. clovers, pag. 427.
Voglino, Patol. veget., pag. 59 fig. 45, pag. 62 fig. 49, pag. 127 fig. 133-135, tab. 5 fig. 5-6.
Waters, Erysiph. Kansas, fig. 11.
Wolff, Kenntn. Schmarotzerpilze, tab. 3-4 pr. p. (*et. biol.*).

horridula (Wallr.) Lév. (**1** 17).
Bischoff, Kryptog., fig. 3698-3699 [*E. communis* var. *biocellaris*].
Ehrenb., Mycetogen., tab. 13 [*Erysibe biocellata*].
Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **15** (1851) tab. 11 fig. 37.
Revue Mycol. **11** (1899) tab. 88 fig. 191-194 (*et. st. conid.*) [var. *Cynoglossi*].

lamprocarpa (Wallr.) Lév. (**1** 16).
Anastasia in Boll. tecn. Coltiv. Tabacchi Ist. Scafati **1** (1902) tab. 1 (*et. st. conid.*) [for. *Nicotianæ*].
Bessey, Erysiphac., tab. 2 fig. 31-32.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 263 et 360.
Comes, Crittog., tab. 12 fig. 114 (*perith.*).
Cooke, Handb. **2**, pag. 650.
Cooke, Rust etc., tab. 12 fig. 250-251.
De Bary et Woron., Beitr. **3**, tab. 10 fig. 15-16.
Doassans et Patouill., Champ., n. 42.
Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **15** (1851) tab. 10 fig. 31.
Sorokine in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 89 fig. 240 *st. conid.*) [var. *Plantaginis*].

Lanatæ Magn. (**16** 405).
Magnus in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1899, tab. 3 fig. 20-22.

Linkii Lév. (**1** 16).
Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **15** (1851) tab. 10 fig. 29.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 264.
Cooke, Rust etc., tab. 12 fig. 248-249.

Martii Lév. (**1** 19).
Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **15** (1851) tab. 10 fig. 34.
Bessey, Erysiphac., tab. 2 fig. 24-25.
Celi e Comes, Malattia cavoli, fig. 3 (*fr. conid.*).

Comes, Crittog., tab. 12 fig. 116.
Cooke, Fung. Pests, tab. 7 fig. 111.
Cooke, Rust etc., tab. 11 fig. 237-239.
Dangeard in Botaniste **10** (1907) tab. 41-43 (*evol. perith.*).
Doass. et Patouill., Champign., n. 39.
Frank, Kampfbuch, tab. 17 fig. 6-7.
Greville, Cryptog. Flora **3**, tab. 134 [*E. Pisi*].
Kirchn.-Boltshaus., Atlas, ser. **2**, tab. 7 fig. 1-6.
Loudon, Encyclop., fig. 16331 [*E. Pisi*]
Loverdo, Malad. Céréal., pag. 220 fig. 21 *B* (*sect. perith. juven.*).
Naumann, Pilzkrankh., pag. 10.
Smith W., Diseas., pag. 266-267.
Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **1**, tab. 5 fig. 7 [*E. Pisi*].

Montagnei Lév. (**1** 17).
Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **15** (1851) tab. 11 fig. 36.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 381.

necator (Schw.) Burr. (**1** 22).
Clinton in Connecticut Agric. Exper. Stat., Rep. Botan. 1904, tab. 22 (*hab., path.*) [*Uncinula*].
Molz in Centralbl. Bakter. **20** (1908) pag. 267 (*path.*) [*id.*].
Salmon, Monogr. Erysiph., tab. 5 fig. 86 (*append.*) [*id.*].
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 194 fig. 1-3 (*et st. conid.*) [*id.*].
Stevens in Botan. Gazette **27** (1899) pag. 139 (*hab., path.*) [*id.*].
Waters, Erysiph. Kansas, fig. 4 [*id.*].

Pegani Sorok. (**9** 371).
Sorokine in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 91 fig. 248-251.

Populi Pat. (**9** 370).
Patouillard in Journ. de Botan. **2** (1888) pag. 217 fig. 2.

Ricini Speschn. (*).
Speschnew in Moniteur Jard. Bot. Tiflis 1906, pag. 15-16 tab. 2.

Saxaouli Sorok. (**9** 370).
Sorokine in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 89 fig. 231-236 (*et. st. conid.*).

sepulta Ell. et Everh. (**9** 370).
Salmon, Monogr. Erysiphac., tab. 9 fig. 157 (*fr.*) [*E. Polygoni* var. *s.*].

taurica Lév. (**1** 16).
Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **15** (1851) tab. 10 fig. 30.
Léveillé, Fungi in Demidoff, Voyag. Russie mérid., tab. 1 extr., fig. 5.
Maire in Bull. Soc. Sc. Nancy, sér. 3, **6** (1905) tab. 2 fig. 1-3 et 7-9.
Salmon, Monogr. Erysiphac., tab. 8 fig. 145-150 et 152-154.
— var. **Zygophylli** Maire (*).
Maire in Bull. Soc. Sc. Nancy, sér. 3, **6** (1905) tab. 2 fig. 4-6.

tortilis (Wallr.) Fr. (**1** 17).
Bessey, Erysiphac., tab. 2 fig. 26-27.
Cooke, Rust etc., tab. 12 fig. 245-246.
Cooke, Fung. Pests, tab. 18 fig. 31 (*perith.*).
Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **15** (1851) tab. 11 fig. 35.
Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **1**, tab. 5 fig. 8 (*conid.*).

trina Harkn. (**9** 370).
Salmon, Monogr. Erysiphac., tab. 8 fig. **141-142**.
Tuckeri Berk. (**1** 20).
Nicholson, Dictionn. Hortic. **5**, pag. 487 fig. 493-494.
Sorauer, Pflanzenkr. **2**, tab. 13 (*et. st. secund.*).
Taylor in Monthly Microsc. Journ. 1875, tab. 97.
Umbelliferarum (Lév.) De By. (**1** 17).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 359.
De Bary et Woronin, Beitr. **3**, tab. 9 fig. 12-19 et tab. 10 fig. 1-6 (*et. biol.*).
Eidam, Mycol., pag. 106 fig. 38 *A* et pag. 109 fig. 40 *B* (*fr. conid. et perith. juven.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 330 fig. 229 *C-D* (*mycel. et fr.*) [*E. Heraclei*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 513 (*fr.*).
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 13 et pag. 195 (*conid. germ.*).
vernalis Karst. (**1** 19).
Salmon, Monogr. Erysiphac., tab. 8 fig. **143** (*fr.*).
vitigera Cooke et Mass. (**9** 370).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 25 fig. 238.
Species indeterminatæ.
Kerner, Vita delle piante **1**, pag. 151 fig. 2 (*mycel.*).
Neger in Flora **90** (1902) pag. 230-236 fig. 1-23 (*conid. germ.*).

ERYSIPHELLA Peck (*Perisporiaceæ*).
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. **1** fig. 8.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. **1** fig. 8.
Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 1 fig. 8.
aggregata Peck (**1** 23).
Peck, **28** Report (1874) tab. 2 fig. **1-3**.
Salmon, Monogr. Erysiphac., tab. 8 fig. 144 (*fr.*) [*Erysiphe*].

ERYSIPHITES (Hedw.) Meschin. (*Fungi fossiles*).
Melilli Pampaloni (*).
Pampaloni in Palaeontogr. ital. **8** (1902) tab. 10 fig. 8.
protogæus (Schm.) Mesch. (*).
Schmalhausen in Palaent. Abhandl. **1** (1883) tab. 32 fig. 5 [*Erysiphe*].
Meschinelli, Fungi fossil., tab. 9 fig. 4 (*hab.*).

ERYTHROCARPON Zukal (*Hypocreaceæ*).
microstomum Zukal (**9** 950).
Zukal in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1885, tab. 15 fig. 5 (*et. st. conid.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 352 fig. 237 *N-O*.

EUCANTHAROMYCES Thaxter (*Laboulbeniaceæ*).
africanus Thaxt. (**16** 676).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 38 fig. **35-38**.
Atrani Thaxt. (**11** 446 et **14** 726).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 7 fig. 25-27; **2**, tab. 38 fig. 1-3.

Coupin, Champ. paras., tab. 44 fig. 7-8.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 498 fig. 290 *G-H*.
Revue Mycol. 21 (1899) tab. 196 fig. 92 [ex err. *Enarthromyces*].

Callidæ Thaxt. (**16** 676).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 38 fig. 31-34.

Casnoniæ Thaxt. (**16** 676).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 38 fig. 4-7.

Catascopi Thaxt. (**16** 676).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 38 fig. 13-16.

Diaphori Thaxt. (**16** 676).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 38 fig. 8-12.

Euprocti Thaxt. (**16** 676).
Thaxter, Laboulb. **2**, tab. 38 fig. 27-30.

madagascariensis Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 38 fig. 24-26.

spinosus Thaxt. (**16** 676).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 38 fig. 17-20.

Xanthophænæ Thaxt. (**16** 676).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 38 fig. 21-23.

EUCHYTRIDIUM A. Br. — Cfr. *Chytridium*.

EUCORETHROMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

Apotomi Thaxt. (**16** 681).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 51 fig. 4-6.

EUDARLUCA Speg. (*Sphæriaceæ*).

australis Speg. (*).
Spegazzini in Revista Museo La Plata, **15** (1908) pag. 22.

EUHAPLOMYCES Taxt. (*Laboulbeniaceæ*).

Ancyrophori Thaxt. (**16** 677).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 37 fig. 19-21.

EUMONOICOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

californicus Thaxt. (**16** 675).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 37 fig. 9-10.

invisibilis Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 37 fig. 7-8.

papuanus Thaxt. (**16** 675
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 37 fig. 11-18.

EUPROPOLIS De Not. (*Stictidaceæ*).

nummulorum Starb. (**16** 780).
Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. **1**, tab. 1 fig. 27-28.

EUROTIUM Link (*Perisporiaceæ*) — Cfr. etiam *Aspergillus* et *Sphærotheca*.
Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 607 fig. 7-11.
Saccardo, Genera Pyrenom., tab. 1 fig. 10.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 1 fig. 10.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 1 fig. 10.

diplocystis Bk. et Br. (**1** 28).

Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. **14** (1875) tab. 10 fig. 55-56.

echinulatum Delacr. (**11** 254).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 14 fig. 3.

epixylon Kze. (**1** 27).

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 20.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*fr.*).

fulvescens Cooke (**1** 28).

Cooke in Grevillea **4** (1876) tab. 64 fig. 9 (*spor.*) [*Badhamia*].

herbariorum (Wigg.) Link (**1** 26).

Bischoff, Kryptog., fig. 3753.

Chevallier, Flore Paris, tab. 4 fig. 22.

Cooke, Handb. **2**, pag. 654 (*perith.*).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 25 fig. 240.

Cooke, Rust etc., tab. 12 fig. 260-261 (*veget.*).

Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 189.

Corda, Icones **4**, tab. 7 fig. 99.

Corda, Anleit., tab. *C* fig. 27 1-3.

Dale in Annal. Mycol. **7** (1909) tab. 2 fig. 26 et tab. 3 fig. 31 [*Aspergillus*].

Dangeard in Botaniste **10** (1907) tab. 21-23 (*et. biol. et cytol.*).

De Bary in Botan. Zeit. 1854, tab. 11 (*et. biol.*).

De Bary, Vergl. Morphol., pag. 70 fig. 33 *b* et pag. 74 fig. 35 *b* (*st. conid.*) [*E. Aspergillus*].

De Bary et Woronin, Beitr. **3**, tab. 7 fig. 18-21 et tab. 8 (*et. biol.*) [*E. Aspergillus-glaucus*].

Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenom., tab. 8 fig. 1-5.

Gibelli in Rendic. Ist. Lomb. 1875, tab. 4, ad pag. 324-325.

Gilkinet, Mém. polymorph. Champ., tab. 6 fig. 16-18 (*et. biol.*) [*E. Aspergillus-glaucus*].

Greville, Cryptog. Flora **3**, tab. 164 fig. 1.

Loudon, Encyclop., fig. 16548.

Luerssen, System. Botan., pag. 142 (*biol.*).

Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 14 fig. 5-6.

Nees, System, tab. 8 fig. 91 et tab. 9 fig. 91.

Nees, System 2°, tab. 5 fig. 1-3.

Oersted, System, pag. 36 fig. 24 et pag. 37 fig. 25 (*et. biol.*).

Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 4 fig. 47.

Reess, Alkoholgähr., pag. 65 [*E. Aspergillus-glaucus*].

Rivolta, Parass., veget., tab. 9 fig. 257 [*E. Aspergillus-glaucus*] et tab. 9 fig. 279 [*Sphæria flavida*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 355 (*et. st. conid.*).

Schröter in Engler. Pflanzenf. **1**, 1, pag. 52 fig. 38 *b* (*st. conid.*) [*E. Aspergillus*].

Siebenmann, Fadenpilze Aspergillus, tab. 3 fig. 5-6 (*id.*) [*E. Aspergillus-glaucus*].

Solla, Fitopatol., tab. 2 fig. 12 (*biol.*).

Sorokine, Observat. mycol., tab. 6 fig. 8.
Sowerby, Col. figur., tab. 379 fig. 3 [*Farinaria sulphurea*].
Strasburger, Lehrbuch, pag. 309 fig. 307 [1] (*fr. conid.*).
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 3 fig. 6 (*fr.*).
Van Wisselingh in Pringsh. Jahrb. **31** (1898) tab. 17 fig. 11 (*cytol.*)
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 47.
Zukal, Mycol. Untersuch. 1885, tab. 3 fig. 15-20 (*biol.*).

insigne Winter (**1** 28).
Massee et Salmon in Annals of Botany **15** (1901) tab. 17 fig. 29 et 39-40.

medium Meissner (**14** 463).
Meissner in Botan. Zeit. 1897, pag. 356.

microsporum Mass. et Salm. (**17** 527).
Massee et Salmon in Annals of Botany **15** (1901) tab. 17 fig. 28.

repens De By. (**1** 26).
De Bary, Vergl. Morphol., pag. 220 (*evol. fruct.*).
De Bary et Woronin. Beitr. 3. tab. 7 fig. 1-17 (*et. biol. et st. conid.*).
Dale in Annal. Mycol. **7** (1909) tab. 2-3 [*Aspergillus*].
Flügge, Microrgan., pag. 51 fig. 14 (*fr. conid.*).
Rivolta, Parass. veget., tab. 1 fig. 1 (*fr. juven.*) [*E. Aspergillus-repens*].
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 58 fig. 46 (*evol.*).
Siebenmann, Fadenpilze Aspergillus, tab. 3 fig. 1-4 (*hab. et st. conid.*).
Sorokine, Morb. Vitis, tab. 9 fig. 116-118 (*fr. ascoph.*).
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 47.

semiimmersum March. (**14** 463).
Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. **34** (1895) tab. 2 fig. 3 (*fr.*).

Species indeterminatæ.
Riess in Botan. Zeit. 1853, tab. 3 fig. 4-7.
Solms-Laubach, Penicilliopsis, tab. 7 fig. 21-22 (*spor.*).

EURYACHORA Fuck. (*Dothideaceæ*) — Cfr. etiam *Dothidella*.
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 12 fig. 5.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 12 fig. 5.
Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 12 fig. 5.

Lathyri (Lév.) Cke. (**9** 1030).
Léveillé in Demidoff, Voyag. Russie mérid., tab. 5 fig. 8 [*Dothidea*].

liberica Oud. (**14** 674).
Oudemans in K. Akad. v. Wetensch. Amsterdam. 1896, pag. 232 (*fr.*).

Stellariæ (Lib.) Fuck. (**2** 625).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 382 fig. 251 *D* (*hab.*) [*Phyllachora*].

stellaris (Pers.) Fuck. (**2** 625).
Bischoff, Kryptog., fig. 3516 (*hab.*) [*Dothidea*].
Nees, System **2**°, tab. 16 fig. 3 (*id.*) [*Asteroma Phyteumæ*].

EURYCHASMA Magnus — Cfr. *Rhizophydium*.

EURYTHECA De Seyn. (? *Myriangiaceæ*).
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 12 fig. 13.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 12 fig. 13.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 12 fig. 13.
monspeliensis De Seyn. (**2** 651 et **8** 846).
De Seynes in Bull. Soc. Bot. Fr. 1878, pag. 88.

EUSTILBUM Rabenh. — Cfr. *Stilbum*.

EUTYPA Tul. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Anthostoma, Peroneutypa, Quaternaria*.
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 3 fig. 8.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 3 fig. 8.
Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 3 fig. 8.
Acharii Tul. (**1** 162).
Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **2**, tab. 7 fig. 8-20.
Berlese, Icones **3**, tab. 45 fig. 2.
Cooke, Handb. **2**, pag. 798.
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 73 (*fr.*) [*Sphæria eutypa*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 460 fig. 276 *A-D* (*et. st. pycnid.*) [*Valsa Eutypa*].
Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. **1** fig. 1.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 25 fig. **1**.
Ruhland in Hedwigia **39** (1900) tab. 3 fig. 18 (*anat. stromat.*).
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 14 fig. 32-34 [*Valsa eutypa*].
Sowerby, Col. figur., tab. 217 [*Sphæria decomponens*].
Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenom., pag. 127 fig. 20 1-8.
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 597 [*Valsa Eutypa*].
æmula Penz. et Sacc. (**14** 486).
Berlese, Icones **3**, tab. 70 fig. 2 [*Eutypella*].
alsophila (Dur. et Mont.) Sacc. (**1** 169).
Berlese, Icones **3**, tab. 71 fig. **1** [*Eutypella*].
Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 3 fig. 2.
ambigua J. Kunze (**1** 176).
Berlese, Icones **3**, tab. 59 fig. 1.
aneirina (Somm.) Sacc. (**1** 175).
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 29 [*Diatrype*].
Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 3 fig. 1.
anomala (De Not.) Sacc. (**1** 169).
De Notaris, Micromyc. Decad., **7**, fig. 3 [*Sphæria spinosa anomala*].
Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 3 fig. 4.
arundinacea (Sacc.) Sacc. (**1** 168).
Saccardo, Fungi ital., fig. 158 [*Valsa*].
Berlese, Icones **3**, tab. 67 [*Eutypella*].
Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 2 fig. 11.
aspera (Nke.) Fuck. (**1** 163).
Berlese, Icones **3**, tab. 50 fig. 1.
Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 2 fig. 5.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*spor.*).
atomospora (Cke.) Sacc. (**9** 469).
Berlese, Icones **3**, tab. 57 fig. 1.

Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 3 fig. 7.

aulacostoma (Kze. et Fr.) Sacc. (**1** 166).

Berlese, Icones **3**, tab. 78 fig. 2 [*Eutypella*].

aurantiicola Speg. (**9** 467).

Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 3 fig. 12.

bambusina Penz. et Sacc. (**14** 486).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. **23** fig. **1**.

Berlese, Icones **3**, tab. 68 fig. 1 [*Eutypella*].

bellula (Desm.) Sacc. (**1** 178).

Desmaz. in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **13** (1840) tab. 4 fig. 4-6 [*Sphæria*].

Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 3 fig. 8.

crustata (Fr.) Sacc. (**1** 164).

Berlese, Icones **3**, tab. 51 fig. 2.

? Hedwigia **1** (1856) tab. 14 fig. *E* [*Sphæria*].

echinata Ell. et Ev. (**9** 468).

Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 33 fig. 11-13.

enteroxantha (Berk.) Sacc. (**1** 173).

Berlese, Icones **3**, tab. 116 fig. 1 [*Diatrype*].

flavo-virescens (Hoffm.) Tul. (**1** 172).

Hoffmann, Veget. Cryptog. **1**, tab. 2 fig. 4 (*hab.*) [*Sphæria*].

Berlese, Icones **3**, tab. 48.

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 65 (*fr.*) [*Diatrype*].

Greville, Cryptog. Flora **6**, tab. 320 [*Stromatosphæria*].

Lindau in Engler. Pflzfam. **1**. 1, pag. 460 fig. 276 *E* (*hab.*) [*Valsa*].

Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 2 fig. 10.

Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 4 fig. 11 [*Diatrype*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 471.

Sowerby, Col. figur., tab. 375 fig. 8 [*Sphæria viridis*] et tab. 394 fig. 8 [*Sph. multiceps*].

Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **2**, tab. 7 fig. 1-7.

Fraxini (Nke.) Sacc. (**1** 174).

Berlese, Icones **3**, tab. 54 fig. 2.

heteracantha (Sacc.) Sacc. (**1** 177 et **9** 466) — Cfr. etiam *Peroneutypa*.

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 14 fig. 35-42 (*et. st. conid.*) [*Valsa*].

Berlese, Fungi moric., tab. 16 fig. 7-13.

Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 3 fig. 5.

Julii Fabre (**1** 179).

Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 3 fig. 11.

lævata (Nke.) Sacc. (**1** 171).

Allescher, Verzeichn. Südbayern Pilze, tab. 2 fig. 4.

lata (Pers.) Tul. (**1** 170).

Berlese, Icones **3**, tab. 47.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 24 fig. 216.

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 110 (*spor.*) [*Diatrype*].

Hoffmann, Veget. Cryptog. **1**, tab. 4 fig. 3 (*hab.*) [*Sphæria papillata*].

Nees, System, tab. 41 fig. 320 (*id.*) [*Sphæria*].

Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 2 fig. 2.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 25 fig. 2.
Sowerby, Col. figur., tab. 373 fig. 9 [*Sphæria fuliginosa*].
? Tode, Fungi Mecklenb., tab. 17 fig. 132 (*hab.*) [*Sphæria fragifera*].
— var. **Arundinis** Dur. et Mont. (**1** 170).
Berlese, Icones **3**, tab. 45 fig. 1.
lejoplaca (Fr.) Cke. (**1** 170).
Berlese, Icones **3**, tab. 49 fig. 1.
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 101 (*spor.*) [*Diatrype*].
Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 1 fig. 10.
leprosa (Pers.) Sacc. (**1** 167).
Berlese, Icones 3, tab. 91 fig. 2 [*Eutypella*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 87 (*fr.*) [*Diatrype*].
leucostroma (Dur. et Mont.) Sacc. (**1** 175).
Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 2 fig. 7.
ludibunda Sacc. (**1** 167).
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 14 fig. 21-23 [*Valsa lata*] et fig. 24-28 [*V. referciens*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 1138.
Berlese, Fungi moric., tab. 17 fig. 5-9.
Berlese, Icones 3, tab. 61.
Berlese et Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 1 fig. 6-7.
Hazslinszky in Math. Termesz. Közlem. **10** (1872 tab. 1 extr., fig. 4 [*Valsa Vitis*].
Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 2 fig. 6.
Penzig, Funghi agrum., fig. 1138.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 25 fig. 3.
maura (Fr.) Sacc. (**1** 166).
Berlese, Icones **3**, tab. 55.
Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 1 fig. 2.
microcarpa (Fr. et Mont.) Sacc. (**1** 179).
Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 3 fig. 10.
micromeria (Mont.) Sacc. (**1** 180).
Berlese, Icones **3**, tab. 23 fig. 1 [*Calosphæria*].
Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 3 fig. 6.
micropuncta Cooke (**1** 179).
Berlese, Icones **3**, tab. 54 fig. 1.
Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 1 fig. 5.
milliaria (Fr.) Sacc. (**1** 175).
Berlese, Icones **3**, tab. 49 fig. 2.
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 106 (*spor.*) [*Diatrype*].
Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 1 fig. 3.
nitida (Nke.) Sacc. (**1** 174).
Berlese, Icones **3**, tab. 51 fig. 1 [*E. subtecta* var. *n.*].
penes (Bk. et Br.) Sacc. (**1** 179).
Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 1 fig. 9.
phaselina (Mont.) Sacc. (**1** 179).
Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **3** (1855) tab. 6 fig. 2 (*fr.*) [*Sphæria*].

Berlese, Icones **3**, tab. 59 fig. 2.
Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 2 fig. 8.

polycocca (Fr.) Karst. (**1** 165).
Berlese, Icones **3**, tab. 46 fig. 2.
Bischoff, Kryptog., fig. 3505 (*hab.*) [*Sphæria lata polycocca*].
Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 2 fig. 4.

polymorpha (Nke.) Sacc. (**1** 166).
Berlese, Icones **3**, tab. 58.

polyscia (Bk. et Br.) Berl. et Vogl. (**9** 467).
Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **2** (1886) tab. 15 fig. 19-21 [*Sphæria*].

prorumpens (Wallr.) Sacc. (**1** 172).
Berlese, Icones **3**, tab. 89 fig. 2 [*Eutypella*].
Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 2 fig. 9.

Rhodi (Nke.) Fuck. (**1** 176).
Berlese, Icones **3**, tab. 44 fig. 2.
Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 1 fig. 8.

salicicola Allesch. (**9** 469).
Allescher, Verzeichn. Südbayern Pilze, tab. 2 fig. 6.
Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 1 fig. 6.

scabrosa (Bull.) Fuck. (**1** 171).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 468 fig. 5 (*hab.*) [*Hypoxylon*].
Berlese, Fungi moric., tab. 16 fig. 1-6.
Berlese, Icones **3**, tab. 56.
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 84 (*fr.*) [*Diatrype*].
Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2038 fig. 1 et 2 [*Sphæria scabrosa* et *spinosa*].
Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 1 fig. 4.
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 14 fig. 29-31 [*Valsa*].

sparsa Romell (**11** 275).
Berlese, Icones **3**, tab. 46 fig. 1.
Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 2 fig. 3.

spinosa (Pers.) Tul. (**1** 169).
Persoon, Synopsis, tab. 2 fig. 9-12 (*hab.*) [*Sphæria*].
Berlese, Icones **3**, tab. 53.
Bischoff, Kryptog., fig. 3555 (*hab.*) [*Sphæria*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 107 [*Sphæria limæformis*] et fig. 108 [*Sph. spinosa*] (*hab.*).
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 26 [*Diatrype Berengeriana*].
Flora Danica, fasc. **22** (1806) tab. 1311 fig. 2 [*Sphæria*].
Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 3 fig. 3.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 322.
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 15 fig. 21-23 [*Diatrype Berengeriana*].
Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 127 fig. 20 9 (*perith.*).

subtecta (Fr.) Fuck. (**1** 164).
Berlese, Icones **3**, tab. 50 fig. 2.
Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 8 fig. 12-13 (*fr., biol.*) [*Valsa*].

Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 1 fig. 7.
van Tavel, Morphol., pag. 63 fig. 6 (*fr. conid.*) [*Valsa*].
sycina (Dur. et Mont.) Sacc. (**1** 178).
Berlese, Icones **3**, tab. 57 fig. 2.
Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 3 fig. 9.
systoma (Fr.) Starb. (**11** 275).
Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 1 fig. 8.
tetragona (Duby) Sacc. (**1** 166).
Berlese, Icones **3**, tab. 60 fig. 2.
Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 3 fig. 13.
Turneræ Tassi (**16** 425).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Sienâ **2** (1899) tab. 10 fig. 1.
urticaria Mont. (**1** 181).
Berlese, Icones **3**, tab. 66 fig. 1 [*Eutypella*].
Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 1 fig. 9.
velutina (Wallr.) Sacc. (**1** 176).
Berlese, Icones **3**, tab. 52 fig. 1.
Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 7, **3** (1892) tab. 2 fig. 1.
Saccardo, Fungi ital., fig. 472.
Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg. **18** (1851) tab. ad pag. 417, fig. 1 [*Hypoxylon*].
— var. **quercina** Sacc. (**1** 177).
Berlese, Icones **3**, tab. 52 fig. 2 [*E. quercina*].
viticola (Schw.) Sacc. (**1** 180).
Berlese, Icones **3**, tab. 79 [*Eutypella Vitis*].
Species indeterminata.
? Persoon, Mycol. europ. **1**, tab. 5 fig. 5 (*hab.*) [sine nomine].

EUTYPELLA (Nke.) Sacc. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Diatrype, Eutypa, Valsa.*
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 3 fig. 6.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 3 fig. 6.
Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 3 fig. 6.
æquilinearis (Schw.) Starb. (**2** 376 et **17** 566).
Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 1 fig. 6 (*hab.*).
æsculina Ell. et Everh. (**11** 274).
Berlese, Icones **3**, tab. 71 fig. 2.
Ailanthi (Sacc.) Sacc. (**1** 151).
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 12 fig. 51-56 [*Valsa*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 473.
Berlese, Icones **3**, tab. 110 fig. 1 [*Diatrype*].
alnifraga (Wahl.) Sacc. (**1** 150).
Berlese, Icones **3**, tab. 89 fig. 1.
? Hedwigia **1** (1856) tab. 14 fig. *D* [*Valsa*].
alpina Ell. et Ev. (**14** 485).
Berlese, Icones **3**, tab. 84 fig. 1.
Amorphæ Ell. et Ev. (**11** 274).
Berlese, Icones **3**, tab. 74 fig. 1.

Arundinariæ Berl. (*).
Berlese, Icones **3**, tab. 68 fig. 2.
Atropæ (Mont.) Sacc. (**1** 153).
Berlese, Icones **3**, tab. 65 fig. 2.
australis Karst. et Har. (**9** 462).
Berlese, Icones **3**, tab. 75 fig. 1.
Berchemiæ (Cooke) Sacc. (**1** 154).
Berlese, Icones **3**, tab. 76 fig. 1.
Brunaudiana Sacc. (**1** 151).
Berlese, Icones **3**, tab. 82 fig. 1.
carpinicola Ell. et Ev. (**11** 274).
Berlese, Icones **3**, tab. 1 fig. 2 [*Massalongella*].
cerviculata (Fr.) Sacc. (**1** 146 et **17** 566).
Berlese, Icones **3**, tab. 87.
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 33 [*Valsa*].
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 13 fig. 1-4 [*id.*].
Cocos Ferdin. et Winge (*).
Ferdinandsen et Winge in Vedensk. Meddel. Kiöbenh. 1908, tab. 4 fig. 1 (*hab.*).
Coryli Ell. et Ev. (**11** 274).
Berlese, Icones **3**, tab. 81 fig. 2.
Cratægi Berl. (**17** 564).
Berlese, Icones **3**, tab. 92 fig. 1.
elegans Niessl (**1** 152).
Berlese, Icones **3**, tab. 90 fig. 1.
exanthemoides (Mont.) Sacc. (**1** 154).
Berlese, Icones **3**, tab. 62 fig. 2.
exigua Ell. et Ev. (**17** 565).
Berlese, Icones **3**, tab. 73.
extensa (Fr.) Sacc. (**1** 153).
Fries, Observat. mycol. **1**, tab. 3 fig. 2 (*hab.*) [*Sphæria*].
Berlese, Icones **3**, tab. 107 fig. 3 [*Diatrype*].
Fici Ell. et Ev. (**14** 485).
Berlese, Icones **3**, tab. 76 fig. 2.
fraxinicola (Cooke et Peck) Sacc. (**1** 154).
Berlese, Icones **3**, tab. 77 fig. 1 et [f. *lignicola*] fig. 2.
Gleditschiæ Berl. (*).
Berlese, Icones **3**, tab. 91 fig. 1.
goniostoma (Schw.) Sacc. (**1** 154 et **9** 464).
Berlese, Icones **3**, tab. 75 fig. 3.
Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 1 fig. 7 (*hab.*).
grandis (Nke.) Sacc. (**1** 152).
Berlese, Icones **3**, tab. 109 [*Diatrype*].
Berlese et Bresadola., Micromyc. Trident., tab. 1 fig. 5.
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 12 fig. 57-59 [*Valsa*].
Halseyana (Schw.) Berl. et Vogl. (**9** 464).
Berlese, Icones **3**, tab. 96.
herbicola Ell. et Ev. (**14** 484).

Berlese, Icones **3**, tab. 63 fig. **1**.

juglandina (Cooke et Ell.) Sacc. (**1** 154).
Berlese, Icones **3**, tab. 66 fig. 2.

Laburni Allesch. (**9** 461).
Allescher, Verzeichn. Südbayern Pilze, tab. 2 fig. 5.
Berlese, Icones **3**, tab. 95.

Leaiana (Berk.) Sacc. (**1** 154).
Berlese, Icones **3**, tab. 86.

leucostroma (Mont.) Berl. (**1** 175).
Berlese, Icones **3**, tab. 82 fig. 2.

longirostris Peck (**9** 461).
Peck, **43** Report (1890) tab. 4 fig. 8-12.

microsperma Karst. et Malbr. (**11** 275).
Le Breton et Niel in Bull. Soc. Amis Sc. Nat. Rouen, 1893. tab. 1 extr., fig. 6.

microspora (Cke. et Pl.) Sacc. (**1** 155).
Berlese, Icones **3**, tab. 72.

monticulosa (Bk. et Curt.) Sacc. (**1** 155).
Berlese, Icones **3**, tab. 75 fig. 2.

Myricæ (Cke. et Ell.) Sacc. (**1** 155).
Berlese, Icones **3**, tab. 18 fig. 1 [*Calosphæria*].

Padi (Karst.) Sacc. (**1** 147).
Berlese, Icones **3**, tab. 88.

parvula Sacc. (**9** 460).
Berlese, Icones **3**, tab. 78 fig. 1.

Platani (Schw.) Sacc. (**1** 155).
Berlese, Icones **3**, tab. 62 fig. 1.

Prunastri (Pers.) Sacc. (**1** 147).
Berlese, Icones **3**, tab. 85 fig. 1.
Cooke, Fung. Pests, pag. 113 et 116 (*et. stat. secund.*)
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 35 [*Valsa*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*spor.*).

rhizophila (Nke.) Sacc. (**1** 149).
Berlese, Icones **3**, tab. 83 fig. 2.

Sarcobati Ell. et Ev. (**14** 484).
Berlese, Icones **3**, tab. 63 fig. 2.

Shearíana Berl. (**17** 566).
Berlese, Icones **3**, tab. 83 fig. 1.

Sorbi (Schmidt) Sacc. (**1** 148).
Berlese, Icones **3**, tab. 94.
Bischoff, Kryptog., fig. 3556 (*hab.*) [*Sphæria*].
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 34 [*Valsa*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 427 [*id.*].

stellulata (Fr.) Sacc. (**1** 149).
Berlese, Icones **3**, tab. 84 fig. 2.
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 120 (*spor.*) [*Valsa*, ex err. *cellulata*].
De Notaris, Micromyc. Decad. **8**, fig. 6 [*Sphæria*].

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 109.

tetraspora Berl. (**17** 565).

Berlese, Icones **3**, tab. 93 fig. 1.

Tosquinetii (West.) Sacc. (**1** 156).

Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., 2 sér. **7** (1859) tab. ad pag. 94, fig. 2 (*fr.*) [*Sphæria*].

tumidula (Cooke et Peck) Sacc. (**1** 155).

Berlese, Icones **3**, tab. 74 fig. 2.

EUZODIOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

Lathrobii Thaxt. (**16** 694).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 71 fig. 23.

EVERHARTIA Sacc. et Ell. (*Tuberculariaceæ*).

hymenuloides Sacc. et Ell. (**4** 729).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 51 fig. 20 (*conid.*).

Thaxter in Botan. Gazette 1891, tab. 20 fig. 13-14 (*fr.*).

lignatilis Thaxt. (**10** 732).

Thaxter in Botan. Gazette 1891, tab. 20 fig. 10-12.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 510 fig. 261 *A-C*.

EXCIPULA Fr. (*Excipulaceæ*) — Cfr. etiam *Amerosporium*, *Cyphina*, *Dinemasporium*, *Excipularia*, *Excipulites*, *Polynema*, *Pyrenopeziza*, *Vermicularia*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 17 (*schem.*).

aspera Fr. (**3** 670).

Chevallier, Flore Paris, tab. 9 fig. 8 (*hab.*).

oospora Penz. et Sacc. (**18** 437).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 64 fig. 1.

primulicola Pat. (**10** 432).

Patouillard in Revue Mycol. **8** (1886) tab. 58 fig. 14.

EXCIPULARIA Sacc. (*Tuberculariaceæ*).

fusispora (Bk. et Br.) Sacc. (**3** 689 et **18** 668).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 9 fig. 1 (*spor.*) [*Excipula*].

EXCIPULINA Sacc. (*Excipulaceæ*).

Lauri Alm. et S. Cam. (*).

D'Almeida et S. Camara in Revista Agronom. **4** (1906) tab. 1 fig. 1-2.

valtellinensis Trav. (**18** 443).

Traverso in Annal. Mycol. **1** (1903) pag. 316.

EXCIPULITES (Fr.) Meschin. (*Fungi fossiles*).

Callipteridis (Schimp.) Meschin. (**10** 788).

Schimper, Traité Paléont. végét. **1**, tab. 32 fig. 6-7 [*Excipula*].

Lesquer, Coal Flora of Pennsylv. **1**, tab. 38 fig. 2 [*id.*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 21 fig. 10 (*hab.*).

Oliver in The New Phytologist **2** (1903) tab. **4** fig. **1-5**.

Neesii Göpp. (**10** 788 et **11** 658).
Göppert, Syst. Filic. fossil., tab. 36 fig. 3-4.
Göppert, Gattung. fossil. Pflanz. **4**, tab. 5 fig. 4.
Göppert in Potonié in Abhandl. K. preuss. geolog. Landesanstalt, n. F., **9**, **2** (1893) tab. 1 fig. 9-10.
Geinitz, Verstein d. Steinkohl. in Sachsen, tab. 23 fig. 13 et tab. 24 fig. 5.
Gutbier, Verst. d. Rothlieg. in Sachsen, tab. 4 fig. 2.
Meschinelli, Fung. fossil., tab. 21 fig. 2, 5, 6, 12 (*hab.*).
Potonié, Flora d. Rothlieg v. Thüring., tab. 1 fig. 9-10.
Schimper, Traité Paléont. végét. **1**, tab. 1 fig. 19 [*Excipula*].
Weiss, Foss. Flora d. jüngst. Steinkohl. u. Rothl. Saar-Rhein-Gebiete, tab. 6 fig. **2** et tab. **7** fig. 6.

EXIDIA Fr. (*Tremellaceæ*) — Cfr. etiam *Hirneola*.
Costantin in Revue gén. Botan. 1889, pag. 218 fig. 19 *B* (*spor. germ.*).
albida (Huds.) Bref. (**6** 775).
Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 246 [*Tremella*].
Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 5 fig. 14 (*hab.*).
Britzelm., Hymenom., tab. 755 fig. 7 et tab. 761 fig. 30 [*Tremella*].
Bulliard, Champ. Fr., tab. 386 fig. *A* [*Tremella cerebrina alba*].
Forquignon, Champ. supér., pag. 105 fig. 77 [*Tremella*].
Hard, Mushrooms, pag. 478 fig. 402 [*id.*].
Loudon, Encyclop., fig. 16291 [*id.*].
English Botany, tab. 2117 [*id.*].
Benieri Pat. (**11** 146).
Patouillard, Champ. Tunisie, tab. **4** fig. 5.
carnosa Holterm. (**16** 218).
Holtermann, Mykol. Untersuch., tab. 4 fig. 12-15.
corrugativa Bref. (**6** 775).
Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 5 fig. 15- 17 (*et. biol.*).
epapillata Bref. (**6** 777).
Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 5 fig. 1 (*hab.*).
? Britzelm., Hymenom., tab. 756 fig. 9 [*E. papillata*].
glandulosa (Bull.) Fr. (**6** 773).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 420 fig. 1 [*Tremella*].
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 48 fig. 2 (*hab.*).
Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 5 fig. 2-4 (*et. biol.*).
? Britzelm., Hymenom., tab. 756 fig. 9 [*E. papillata*].
Cooke, Handb. **1**, pag. 348 fig. 95.
Cooke, Austral. Fungi, tab. 12 fig. 91.
Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 139 (*fr.*) [*E. spiculosa*].
Cordier, Champ., tab. 48 fig. 3.
De Bary, Vergl. Morphol., pag. 66 fig. 27 *f*; pag. 329 fig. 140 *f* (*fr.*) [*E. spiculosa*].
Flora Danica, fasc. **15** (1782) tab. 884 fig. 1-2 [*Tremella atra*].
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 515.
Hard, Mushrooms, pag. 480 fig. 404.

Hoffmann. Veget. Crypt. 1. tab. 8 fig. 1 (*hab.*) [*Tremella arborea*].
Hoffmann in Primsh. Jahrb. 2 (1860) tab. 31 fig. 33 (*germ. spor.*).
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 42.
Lamarck, Encyclop., tab. 881 fig. 3 (*hab.*) [*Tremella*].
Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 91 fig. 59 *E-G*.
Luerssen, Syst. d. Botan., pag. 260 (*hymen.*) [*E. spiculosa*].
Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 56 fig. 9 (*spor. germ.*).
Patouill., Essai taxonom. Hyménom., pag. 23 fig. 15.
Plues in Popular Sci. Review **2**, tab. 15 fig. 13 (*hab.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 242.
Schneider. Botan. Wörterb., pag. 65 fig. 35 *f* (*basid.*) [*E. spiculosa*].
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 54 fig. 40 *f* (*id.*) [*id.*].
Stevenson, Hymenomyc. **2**, pag. 313 (*hab.*).
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **19** (1853) tab. 11 fig. 2-8 et tab. 12 fig. 1 (*et. biol.*) [*E. spiculosa*].
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 274 [*id.*].
English Botany, tab. 2448 et 2452 [*Tremella spiculosa*].

— var. **plicata** Klotzsch (**6** 774).
Klotzsch in Flora Borussica, tab. 475.
Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 5 fig. 5 (*hab.*) [*E. plicata*].
Britzelm., Hymenomyc., tab. 759 fig. 24 [*E. plicata*].
Hoffmann, Icones anal., tab. 17 fig. 5.
Nees, System 2°, tab. 22 fig. 1-6 [*E. plicata*].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 59 fig. 305.

guttata Bref. (**6** 777).
Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 5 fig. 12-13.

? guttifera Wallr. (**6** 777).
Wallr., Flora Cryptog. German. 2, tab. 2809.

impressa Fr. (**6** 774).
Bonorden, Hand., tab. 12 fig. 244 [*E. depressa*].

recisa Fr. (**6** 772).
Bischoff, Kryptog., fig. 3399 (*hab.*).
Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 5 fig. 19 (*id.*).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 460 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza gelatinosa*].
Cooke, Handb. **1**, pag. 348 fig. 96 (*id.*).
Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 1, tab. 13 (*id.*) [*Tremella*].
Flora Danica, fasc. **15** (1782) tab. 885 fig. 3 [*Tremella Sagarum*].
Loudon, Encyclop., fig. 16297.
Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 56 fig. 8 (*hab.*).
Nees, System, tab. 15 fig. 141 (*veget.*) [*Tremella*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*spor.*).
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **19** (1853) tab. 12 fig. 1 (*hymen.*).
English Botany, tab. 1819 [*Tremella boletiformis*].

repanda Fr. (**6** 774).
Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 5 fig. 6-11 (*et. biol.*).
van Tavel, Morphol., pag. 139 fig. 1 (*fr., et. germ.*).

straminea Berk. (**6** 772).

Berkeley in Journ. of Botany, 1851, tab. 1 fig. 4 (*hymen.*).

truncata Fr. (**6** 772).

Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 5 fig. 18 (*hab.*).

Forquignon, Champ. supér., pag. 106.

Juel in Pringsh. Jahrb. **32** (1898) tab. 4 fig. 20-30 (*cytol.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 91 fig. 59 *H* (*hab.*).

umbrinella Bres. (**16** 217).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 209 fig. 2.

variabilis Holterm. (**16** 218).

Holtermann, Mykol. Untersuch., tab. 3 fig. 15-16 (*hab.*).

EXIDIOPSIS Ols. (*Tremellaceæ*) — Cfr. etiam *Thelephora*.

ciliata Möll. (**14** 249).

Möller, Protobasid., tab. 2 fig. 4 (*hab.*).

EXOASCUS Fuck. (*Exoascaceæ*) — Cfr. etiam *Taphrina*.

acericola (Massal.) Sacc. (**11** 436).

Massalongo in Malpighia **8** (1894) tab. 3 fig. 4-5 et tab. 4 fig. 6 [*Taphrina*].

Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 359 fig. 68 (*fr.*) [*id.*].

acerinus (Eliass.) Sacc. et Syd. (**14** 823).

Eliasson in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. **20**, 3 (1895) tab. 1 extr. [*Taphrina*].

Alni-incanæ Kühn (**10** 69).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 132 [*Taphrina amentorum*].

? Fischer in Botan. Zeit. 1885, tab. 1 [*Ascomyces endogenus*].

Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 284 fig. 6 et pag. 343 fig. 43 [*id.*].

Neger in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 55 fig. 9 (*fr.*) [*Taphrina*].

Rübsaamen in Ber. Reise Tucheler Heire. 1901. pag. 6 fig. 9 (*hab.*).

Sadebeck, Krit. Unters. Taphrina Baumkr., tab. 4 fig. 1 (*fr.*) [*Taphrina*].

Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 176 (*hab., path.*).

alnitorquus (Tul.) Sadeb. (**8** 817).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 304 [*E. Tosquinetii*].

Comes, Crittog., tab. 10 fig. 86 (*hab.*) [*E. Alni*].

Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 33 fig. 5 (*hab.*).

Fischer C. in Botan. Zeit. 1885, tab. 1 fig. 1-18 (*et. cytol.*) [*Ascomyces endogenus*].

Frank, Krankh. d. Pflanzen **2**, pag. 243-244 [*Taphrina Tosquinetii*].

Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 45 (*fr.*) [*E. Alni*].

Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 284 fig. 5 et pag. 342 fig. 42 [*Taphrina Tosquinetii*].

Guttenberg, Beitr. Pilzgallen, tab. 1 fig. 19-23, tab. 2 fig. 1-4 (*hab.*) [*E. Alnitorquum*].

Hartig, Baumkr., pag. 177 fig. 49 (*hab.*) [*E. Alni*].

Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 513 fig. 1 (*hab.*).

Kieffer in Feuille d. Jeun. Natural. **23** (1893) pag. 11 extr., fig. 7 (*hab.*) [*Taphrina Tosquinetii*].

Neger in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 55 fig. 8 (*fr.*) [*Taphrina Tosquinetii*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*fr.*) [*E. Alni*].
Sadebeck, Unters. Pilzgatt. Exoascus, tab. 1.
Sadebeck, Paras. Exoasc., tab. 1 fig. 1-7 (*mycel.*) [*E. Tosquinetii*].
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 159 fig. 136 *G* (*hab.*).
Solla, Fitopatol., tab. 2 fig. 18 (*hab.*) [*E. Alni*].
Sorauer, Pflanzenkr. **2**, pag. 280 fig. 15-16.
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 174 fig. 23-24 [*Taphrina Tosquinetii*].
? Westendorp in Bull. Acad. Belg., sér. 2, **11** (1860) pag. 660 fig. 4 [*Ascomyces Tosquinetii*].
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 4.

alpinus (Joh.) Sacc. (**8** 817).
Johanson, Stud. öf Taphrina, tab. 1 fig. 5 (*fr.*) [*Taphrina*].
Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 286 fig. 8 et pag. 335 fig. 30 [*id.*].

Betulæ Fuck. (**8** 818).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 291 [*Taphrina*].
Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 336 fig. 32 et [var. *autumnalis*] fig. 33 (*fr.*) [*Taphrina*].
Neger in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 55 fig. 2 (*id.*) [*id.*].
Sadebeck, Paras. Exoasc., tab. 12 fig. 12-15 et [var. *autumnalis*] fig. 16-21 [*id.*].
Sadebeck, Untersuch. Pilzgatt. Exoascus, tab. 3 fig. 22 (*fr.*).
Revue Mycol. **16** (1894) tab. 145 fig. 5-9 (*et. biol.*) [*Taphrina*].

bullatus (Bk. et Br.) Fuck. (**8** 817).
Berkeley in Journ. Roy. Hortic. Soc. **9** (1855) pag. 51 (*fr.*) [*Oidium*].
Berkeley, Outlin., tab. 1 fig. 9 *c* (*spor.*) [*Ascosporium*].
Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 284 fig. 66 *c* (*fr.*) [*Ascomyces*].
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 213.
Comes, Crittog., tab. 10 fig. 89 (*hab.*) [*Ascomyces*].
Cooke, Handb. **2**, pag. 737 (*fr.*) [*id.*].
Cooke, Fung. Pests, tab. 10 fig. 9.
Delacroix, Malad. plant. cultiv., pag. 53 fig. 5 (*hab., path.*) [*Taphrina*].
Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 33 fig. 6 (*id.*) [*id.*].
Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 235 tab. 47 fig. 2 (*id.*) [*id.*].
Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 349 fig. 51 (*fr.*) [*id.*].
Kirchn.-Boltsh., Atlas, ser. **5**, tab. 2 fig. 4 (*hab.*).
Massee, Plant Diseas., pag. 90 [*Taphrina*].
Neger in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 55 fig. 12 (*fr.*) [*Taphrina*].
Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 190 (*hab.*) [*Taphrina*].
Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 3 fig. 16.
Sadebeck, Krit. Unters. Taphrina-Baumkr., tab. 4 fig. 4 (*fr.*) [*Taphrina*].
Sorauer, Schutz d. Obstb. **2**, pag. 95 (*hab., path.*).
L' Italia agric. **42** (1905) tab. 7 (*id.*) [*Taphrina*].

? campester Sacc. (**8** 820).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1321.

Celtidis (Sadeb.) Sacc. (**10** 69).
Sadebeck, Krit. Untersuch. Taphrina-Baumkr., tab. 5 [*Taphrina*].
Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 298 et 334 (*fr.*) [*id.*].

Cerasi Fuck. (**10** 69).

Delacroix, Malad. plant. cultiv., pag. 53 fig. 2-3 (*hab., path.*).
Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 33 fig. 2-3 (*id.*)
Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 235 tab. 47 fig. 1 (*id.*).
Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 352 fig. 56 (*fr.*) [*Taphrina*].
Halsted in New Jersey Agr. Coll. Exper. Stat., Rep. Bot. Dep. 1895, pag. 356 (*hab., path.*).
Ikeno in Flora **92** (1903) tab. 1-2 fig. 19-32 (*cytol.*) [*Taphrina*].
Marchal, Malad. Gembloux 1900, pag. 8 (*hab., path.*).
Neger in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 63 fig. 5 (*fr.*) [*Taphrina*].
Patterson, North-Amer. paras. Exoasc., tab. 1 fig. 4 (*fr.*).
Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 189 (*hab., path.*).
Sadebeck, Krit. Unters. Taphrina-Baumkr., tab. 4 fig. 8 (*fr.*) [*Taphrina*].
Sorauer, Schutz d. Obstb. **2**. pag. 127 (*hab., path.*) [*E. deformans* f. *Cerasi*].
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 25, 31, 179-182 (*id.*).
Voglino, Patol. veget., pag. 104 fig. 97 (*id.*).

communis Sadeb. (**11** 436).
Sadebeck, Paras. Exoasc., tab. 1 fig. 10 (*fr.*).
Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 355 fig. 62 (*id.*) [*Taphrina*].
Patterson, North-Amer. paras. Exoasc., tab. 1 fig. 2 (*id.*).

confusus Atkins. (**11** 436).
Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 354 fig. 60 (*fr.*) [*Taphrina*].

confusus Jacz., non Atk. (**18** 196).
Jaczewski in Bull. Jard. impér. St. Pétersbourg **1** (1901) pag. 10.

Cratægi (Sadeb.) Sacc. (**10** 70).
Sadebeck, Unters. Pilzgatt. Exoascus, tab. 2 fig. 17 (*fr.*) [*E. bullatus*].
Sadebeck, Paras. Exoasc., tab. 1 fig. 8-9 (*mycel.*).
Sadebeck, Krit. Untersuch. Taphrina-Baumkr., tab. 4 fig. 5 [*Taphrina*].
Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 349 fig. 50 (*fr.*) [*id.*].
Neger in Kryptog. Flora Brandenb. **8**, pag. 55 fig. 11 (*id.*) [*id.*].

decipiens Atkins. (**11** 436).
Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 352 fig. 55 (*fr.*) [*Taphrina*].

deformans (Berk.) Fuck. (**8** 816).
Berkeley, Outlin., tab. 1 fig. 9 *a-b* (*fr.*) [*Ascosporium*].
Berlese, Parass. veget., pag. 125.
Brefeld, Untersuch. **9** (1891) tab. **1** fig. 33-36 (*fr., biol.*).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 104.
Clinton in Connectic. Agric. Exper. Stat., Rep. Bot. 1903, tab. 8 fig. 7 (*hab., path.*).
Cobb in Agric. Gazette New South Wales **3** (1892) pag. 1001 (*fr.*).
Comes, Crittog., tab. 10 fig. 85 (*hab.*).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 20 fig. 172.
Cooke, Fung. Pests, tab. 11 fig. 23.
Dangeard in Botaniste **4** (1894) pag. 32-34 (*cytol., sex.*).
Delacroix, Malad. plant. cultiv., pag. 53 fig. 1 et pag. 54 fig. 8-9 bis.
Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 33 fig. 1 et tab. 34 fig. 8-9 bis.
Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 227 tab. 44 fig. 9 et pag. 233 tab. 46 fig. 1-5.

Duggar in Cornell Univ. Agric. Exper. Stat., Bull. **164** (1899) pag. 372-383, fig. 64-70 (*path., fr.*).

Giesenhagen in Flora **81** 1895) pag. 350 fig. 52 (*fr.*) [*Taphrina*].

Ikeno in Flora **92** (1903) tab. 3 fig. 42-48, 55-56, 58-61 (*cytol.*) [*id.*].

Kirchn.-Boltsh., Atlas, ser. **5**, tab. 2 fig. 1-3.

Kirchn.-Neppi, Malatt. piante agrar., pag. 426 et 559.

Knowles in Botan. Gazette 1887, tab. 13 (*path., fr.*).

Lafar, Handb. **1**, pag. 161 fig. 21 (*biol., cytol.*).

Mac Alpine, Fung. Dis. stone-fruit Australia, tab. 1, tab. 22 fig. 61, tab. 53 fig. 310-311.

Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 12 fig. 8-9 (*fr.*) [*Ascomyces*].

Massee, Plant Diseas., pag. 83.

Massee in Bull. Kew 1901, tab. 1 fig. 1-2.

Montemartini in L' Italia agric. **41** (1904) tab. 13.

Neger in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 63 fig. 4 (*fr.*) [*Taphrina*].

Pierce, Peach leaf Curl, tab. 1-30 (*path.*).

Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 178-183.

Sadebeck, Unters. Pilzgatt. Exoascus, tab. 2 fig. 19 (*fr.*).

Sadebeck, Krit. Unters. Taphrina-Baumkr., tab. 4 fig. 7 (*id.*) [*Taphrina*].

Selby in Ohio Agr. Exper. Stat., Bull. **104** (1899) pag. 203, 205, 213 ; Bull. **111** (1899) fig. 9-11 (*hab., path.*).

Smith in Un. St. Dep. of Agr., Farmer's Bull. **33** (1895) pag. 13 fig. 7 (*id.*) [*Taphrina*].

Sorauer, Schutz d. Obstb. **2**, pag. 154 (*id.*).

Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 15 fig. 1 et [*E. Wiesneri*] tab. 15 fig. 2 et tab. 16.

van Tavel, Morphol., pag. 56 fig. 6-7 (*fr. et germ. spor.*) [*Taphrina*].

Voglino, Funghi piante coltiv., tab. 4.

Voglino, Patol. veget., pag. 104 fig. 96 et tab. 5 fig. 1-4.

Wilcox in Alabama Agr. Exper. Stat., Bull. **132** (1905) tab. 4 fig. 9 (*hab., path.*).

Revue Mycol. **17** (1895) tab. 149 fig. 32-33 (*biol.*).

— var. **armeniaca** Ikeno (*).

Ikeno in Flora **92** (1903) tab. 1-2 fig. 38-40, tab. 3 fig. 41, 49-54, 57.

Farlowii (Sad.) Sacc. (**10** 70).

Sadebeck, Krit. Unters. Taphrina-Baumkr., tab. 4 fig. 3 (*fr.*) [*Taphrina*].

Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 353 fig. 59 (*id.*) [*id.*].

Patterson, North-Amer. paras. Exoasc., tab. 1 fig. 3 (*fr.*).

filicinus (Rostr.) Sacc. (**8** 819).

Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 311 et 331 : **86** (1899) pag. 103 et 109 [*Taphrina*].

Johanson, Stud. öf Taphrina, tab. 1 fig. 15-16 [*id.*].

fuscus (Giesenh.) Sacc. et Syd. (**16** 803).

Giesenhagen in Flora **86** (1899) pag. 104 et 108, fig. 2, 4, 5.

Gilgii (Henn. et Lindau) Sacc. (**11** 436).

Hennings et Lindau in Hedwigia **32** (1893) pag. 157 (*fr.*) [*Taphrina*].

Insititiæ Sadeb. (**8** 817).

Sadebeck, Unters. Pilzgatt. Exoascus, tab. 2 fig. 18 (*fr.*).
Connold, Brit. veg. galls, tab. 126 et 129 *A* (*hab.*).
Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 351 fig. 54 (*fr.*) [*Taphrina*].
Kirchn.-Neppi, Malatt. piante agrar., pag. 410 (*hab., path.*).
Neger in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 63 fig. 7 (*fr.*) [*Taphrina*].

longipes Atkins. (**11** 436).
Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 356 fig. 63 (*fr.*) [*Taphrina*].

minor (Sadeb.) Sacc. (**10** 70).
Sadebeck, Paras. Exoasc., tab. 2 fig. 1-6 (*mycel.*).
Sadebeck, Krit. Unters. Taphrina-Baumkr., tab. 4 fig. 6 (*fr.*) [*Taphrina*].
Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 350 fig. 53 (*id.*) [*id.*].
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 183 (*hab., path.*).

mirabilis Atkins. (**11** 436).
Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 353 fig. 58 (*fr.*) [*Taphrina*].

nanus (Johans.) Sacc. (**8** 818).
Johanson in K. Svenska Vet. Akad. Förh. 1885, tab. 1 fig. 1 (*fr.*) [*Taphrina*].
Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 286 fig. 7, pag. 308 fig. 19, pag. 335 fig. 31 (*id.*) [*id.*].

Ostryæ (Massal.) Sacc. (**8** 818).
Massalongo, Micol. Veron., tab. 5 fig. 31 [*Taphrina*].
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 169.
Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 343 fig. 44 (*fr.*) [*Taphrina*].

Potentillæ (Farl.) Sacc. (**8** 819).
Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 357 (*fr.*) [*Taphrina*].
Johanson in K. Svenska Vet. Akad. Förhandl. 1885, tab. 1 fig. 2 (*id.*) [*id.*].
Neger in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 55 fig. 3 (*id.*) [*id.*].
Patterson, North-Amer. paras. Exoasc., tab. 4 fig. 2 (*id.*) [*Magnusiella*].
Phillips, Brit. Discomyc., tab. 12 fig. 79 [*Ascomyces*].

Pruni Fuck. (**8** 817).
Fuckel, Fung. Nassov., tab. 1 fig. 26 (*fr.*).
Appel, Beisp. Untersuch. Pflanzenkr., pag. 11 fig. 8.
Berlese, Parass. veget., pag. 47-48.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 105 et 410.
Comes, Crittog., tab. 10 fig. 84.
Cooke, Fung. Pests, tab. 11 fig. 13.
De Bary et Woron., Beitr. **1**, tab. 3 (*et. biol.*).
Delacroix, Malad. plant. cultiv., pag. 53 fig. 4 et 10.
Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 33 fig. 4 et tab. 34 fig. 10.
Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 233 tab. 46 fig. 6-7.
Frank, Krankh. d. Pflanzen **2**, pag. 247 [*Taphrina*].
Galloway in Un. Stat. Dep. of Agric., Rep. veget. Pathol. 1888, tab. 10 [*Taphrina*].
Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 352 fig. 57 (*fr.*) [*id.*].
Ikeno in Flora **92** (1903) tab. 1-2 fig. 33-37 (*cytol.*) [*id.*].
James in Botan. Gazette 1888, pag. 193 (*hab., path.*) [*id.*].
Kieffer in Feuille Jeun. Natural. **23** (1893) pag. 11 extr., fig. 8 (*hab.*) [*id.*].
Kirckn.-Boltsh., Atlas, ser. **5**, tab. 3 fig. 1-4.

Kirckn.-Neppi, Malatt. piante agrar., pag. 416 et 558.
Linhart, Fungi Hung. exsicc., n. 35.
Luerssen, Syst. d. Botan., pag. 137 fig. *B.* (*mycel. et fr.*).
Massee, Plant. Diseas., pag. 86 (*hab.*).
Neger in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 63 fig. 6 (*fr.*) [*Taphrina*].
Nicholson, Dictionn. Hortic. **4**, pag. 360 fig. 482 (*hab., path.*).
Passerini, Bozzacchioni Susino. 1864. pag. 7 extr. [*Ascospora prunicola*].
Patterson, North-Amer. paras. Exoasc., tab. 1 fig. **1** (*fr.*).
Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 184-188.
Ráthay in Sitzungsb. K. Akad. Wissensch. Wien **77** (1878) tab. 1 extr. (*hab., path.*).
Sadebeck, Untersuch. Pilzgatt. Exoascus, tab. 2 fig. 16 (*fr.*).
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 159 fig. 136 *A-F.*
Selby in Bull. Ohio Agric. Exper. Stat. **79** (1897) pag. 116.
Sorauer, Schutz d. Obstb., **2**, pag. 148.
Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 28 fig. 2.
Sorauer, Pflanzenkr. **2**, pag. 227 et tab. 11.
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 176-178 (*et. biol.*) [*Taphrina*].
Strasburger, Lehrbuch, pag. 314 fig. 316 (*fr.*) [*id.*].
Thümen, Fungi pomic., tab. 1 fig. **11** (*id.*).
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 33 et 173-175 (*hab., path.*).
Voglino, Funghi piante coltiv., tab. 12 fig. 4-6.
Voglino, Patol. veget., pag. 103.
Wakker in Pringsh. Jahrb. **24** (1892) tab. 19 fig. 13-14 et tab. 20 fig. 15-16 (*hab., path.*).
Wilcox in Alabama Agr. Exp. Stat., Bull. **132** (1905) tab. 7 fig. 17 (*id.*).
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 4.

purpurascens (Robins.) Sacc. (**8** 819).
Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 358 fig. 67 (*fr.*) [*Taphrina*].
Patterson, North-Amer. paras. Exoasc., tab. 2 fig. 2 (*id.*).

rhizipes Atkins. (**11** 436).
Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 356 fig. 64 (*fr.*) [*Taphrina*].

Rostrupianus Sadeb. (**11** 435).
Sadebeck, Paras. Exoasc., tab. 1 fig. 15-17.
Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 355 fig. 61 (*fr.*) [*Taphrina*].
Neger in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 63 fig. 8 (*id.*) [*id.*].

Sebastianæ Sadeb. (*).
Sadebeck in Ber. Deut. Botan. Gesell. 1904, tab. 9 (*et. biol.*).

Theobromæ Ritz. Bos (*).
Ritzema Bos in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **11** (1901) pag. 27-28 (*hab., path.*).

turgidus Sadeb. (**8** 818).
Sadebeck, Unters. Pilzgatt. Exoascus, tab. 3 fig. 20 (*fr.*).
Sadebeck, Paras. Exoasc., tab. 2 fig. 7-9 [*E. betulinus*] et fig. 10-11 (*mycel. et asci*).
Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 300 fig. 13, pag. 337 fig. 34 [*Taphrina betulina*]; pag. 300 fig. 14 et pag. 340 fig. 38 (*fr.*) [*Taphrina turgida*].

Neger in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 55 fig. 4 et [*Taphrina betulina*] fig. 5 [*Taphrina*] (*fr.*).

Ulmi Fuck. (**8** 819).

Briosi e Cavara, Funghi parass., **n. 133.**

Giesenhagen in Flora **81** (1895) pag. 333 fig. 28 [*Taphrina*].

Neger in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 55 fig. **1** (*fr.*) [*id.*].

Patterson in North-Amer. paras. Exoasc., tab. 4 fig. 3 (*fr.*) [*Taphrina*].

Sadebeck, Untersuch. Pilzgatt. Exoascus, tab. 2 fig. 8-15.

Vestergrenii (Giesenh.) Sacc. et Syd. (**18** 197).

Giesenhagen in Botan. Zeit. 1901, tab. 5 [*Taphrina*].

Species indeterminatæ.

Wehmer in Botan. Zeit. 1896, tab. 3 (*biol., path.*).

EXOBASIDIUM Wor. (*Thelephoraceæ*) — Cfr. etiam *Melampsorella, Microstroma, Tremella.*

Andromedæ Peck. (**6** 665).

Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) Suppl., tab. 2 fig. 21-23 (*cytol.*).

Richards in Botan. Gazette **21** (1896) tab. 6 fig. 1-14 et 18-19 (*et. biol.*).

Brevieri Boud. (**16** 198).

Boudier in Bull. Soc. Mycol. Fr. **16** (1900) tab. 1 fig. 1.

Camelliæ Shirai (**14** 229).

Shirai in Botan. Magaz. Tokyo 1896, pag. 51 fig. 1-3.

discoideum Ellis (**6** 665).

Petri in Annal. Mycol. **5** (1907) pag. 342-346 (*et. path.*).

— var. **Horvashianum** Thomas (**14** 230).

Thomas in Forstl.-naturw. Zeitschr. 1897, n. 8, pag. 307 (*hab.*).

hemisphæricum Shirai (*).

Shirai in Botan. Magaz. Tokyo 1896, pag. 53 fig. 12-17.

Kruchii Wuill. (*).

Kruch, Deformaz. Elce, tab. 1-2 (*anat., path.*).

Lauri Geyler (**6** 666).

Geyler in Bot. Zeit. 1874, tab. 7.

? Baldini in Ann. Ist. Bot. Roma **2** (1885) tab. 4-5 (*anat.*).

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 104 fig. 65 *F-J.*

Leucothoës Henn. (**14** 230).

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 104 fig. 65 *E* (*hab.*).

Oxycocci Rostr. (*).

Shear, Cranberry Diseas., tab. 7 fig. *C-D* (*hab.*).

patavinum D. Sacc. (**14** 230).

Saccardo D. in Malpighia **12** (1898) tab. 7 fig. 2.

Revue Mycol. **22** (1900) tab. 202 fig. 15-18.

pentasporium Shirai (**14** 230).

Shirai in Botan. Magaz. Tokyo 1896, pag. 53 fig. 18-19.

Rhododendri Cramer (**6** 664).

Appel in Schriften phys.-ökon. Gesellsch. Königsb. 1899, tab. 1 extr., fig. 1 (*hab.*).

Cavara in Malpighia **13** (1899) tab. 5 (*et. anat.*).

Cooke, Fung. Pests, tab. 16 fig. 1.
Guttenberg, Beitr. Pilzgallen, tab. 4 fig. 13-23 (*hab.*).
Hartig, Baumkrankh., pag. 76 fig. 31 (*hab.*).
Massee, Plant Diseas., pag. 168.
Schröter, Pflanzenleben der Alpen, pag. 107-109 fig. 33 1, 33 2, 34-35 (*hab.*).
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 441 (*hab., path.*).

Schinzianum Magn. (**11** 130).
Magnus, Ein neues Exobas. aus der Schweiz, tab. unica.

Symploci Ell. et Mart. (**9** 244).
Mulliard in Revue gén. Botan. 1898, pag. 98-99 et tab. 15 (*hab., path.*).

Symploci-japonicæ Kus. et Tokub. (*).
Kusano in Botan. Magaz. Tokyo, 1907, pag. 139 (*fr.*).

Vaccinii (Fuck.) Woron. (**6** 664).
Fuckel in Botan. Zeit. 1861, tab. 10 fig. 7 [*Fusidium Vaccinii* for. *Vitis-idææ*].
Brefeld, Untersuch. **8** (1889) tab. 1 fig. 17-22 (*fr., biol.*).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 261 [*E. Vaccinii-uliginosi*].
Frank, Krankh. d. Pflanzen **2**, pag. 216.
Hartig, Baumkr., pag. 76 fig. 30 (*hab.*).
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 104 fig. 65 *A-D*.
Karsten, Abbild., fig. 15 (*fr.*).
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 8 fig. 128 (*hab.*).
Kieffer in Feuille Jeun. Natural. **23** (1893) pag. 12 extr., fig. 10 (*hab.*).
Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 97 fig. 22 (*hab.*).
Patouillard, Essai taxon. Hymenom., pag. 35.
Richards in Bot. Gazette **21** (1896) tab. 6 fig. 15-17 et 20 (*et. biol.*).
Shear, Cranberry Diseas., tab. 7 fig. *A-B* (*hab.*).
Solla, Fitopatol., tab. 2 fig. 15 (*id.*).
Sorauer, Pflanzenkr. **2**, pag. 257.
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 380.
Strasburger, Lehrb., pag. 322 fig. 326 (*hymen.*).
Tubeuf, Pflanzenkrankh., pag. 438-439.
van Tavel, Morphol., pag. 145 fig. 4-6 (*fr., et. germ.*).
Wakker in Pringsh. Jahrb. **24** (1892) tab. 21 fig. 33-36 (*path.*).
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 319.

vexans Massee (**16** 198).
Massee in Bull. Kew, 1898, tab. 1 fig. 6-10 (*et. st. conid.*).
Speschnew, Pilzpar. Teestr., tab. 1 fig. 11-15.

Vitis (Viala et Boy.) Prill. et Delacr. (**11** 131).
Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 22 fig. 34-36 (*fr.*).
Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 191 tab. 34 fig. 1-3 (*fr.*).
Kirchn.-Neppi, Malatt. piante agrar., pag. 551 (*id.*).
Potebnia, Quelq. notes sur l' Exobasidium Vitis, tab. un. (*et. biol.*).
Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 117 (*fr.*)

EXOSPORINA Oud. (*Tuberculariaceæ*).

Laricis Oud. (**18** 684).
Oudemans in Proc. K. Akad. Wetensch. Amsterdam **6** (1904) tab. 1 extr.

Revue Mycol. **27** (1905) tab. 246 fig. 13-14 (*morph. excip.*).

EXOSPORIUM Link (*Tuberculariaceæ*) — Cfr. etiam *Corgneum, Dematium, Septoria, Steirochæte, Trimmatostroma, Vermicularia.*

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 10 (*schem.*).

Celastri Kalchbr. et Cooke (**4** 756).

Cooke in Grevillea **9** (1880-81) tab. 136 fig. 18 (*fr.*).

Lauri Hazsl. (*).

Hazslinszky, Magyar Discomyc., tab. 4 fig. 5 (*fr.*).

megalosporum Penz. et Sacc. (**18** 686).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 80 fig. 3.

melampsoroides Sacc. (**4** 756).

Saccardo, Fungi ital., fig. 777.

Saccardo, Fungi Carolin., tab. 2 fig. 6.

Ononidis Auersw. (**4** 757).

Saccardo in Annal. Mycol. **4** (1906) tab. 10 fig. 16 (*fr.*) [*Napicladium*].

palmivorum Sacc. (**16** 1106).

Saccardo in Trelease in Missouri Bot. Gard. 1898, pag. 159.

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) pag. 174-176.

Preisii Bubák (*).

Bubák in Annal. Mycol. **2** (1904) pag. 401 fig. 20-21 (*conid.*).

Rosæ Fuck. (**4** 756).

Fuckel, Symbolæ, tab. 2 fig. **1** (*fr.*).

Tiliæ Link (**4** 755).

Link, Observat. **1**, tab. 1 fig. 8.

Chevallier, Flore Paris, tab. 3 fig. 6.

Corda, Anleit., tab. *C* fig. 69 4-6.

Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **3** (1876) tab. 11 fig. 9 (*fr.*).

Greville, Cryptog. Flora **4**, tab. 208.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 37.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 515 fig. 263 *D.*

Loudon, Encyclop., fig. 16604.

Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 442 fig. 1.

Nees, System, tab. 2 fig. 30 (*fr.*).

Nees, System 2°, tab. 3 (*id.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*id.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 778.

Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **2**, tab. 18 fig. 14-18.

F

FABRÆA Sacc. (*Phacidiaceæ*) — Cfr. etiam *Pseudopeziza*.
cincta Sacc. et Scalia (**18** 160).
Saccardo, Peck et Trelease, Fungi Alaska, tab. 5 fig. 16.
litigiosa (Rob. et Desm.) Sacc. (**8** 735).
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 63 [*F. congener.*].
Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 11 (*schem.*) [*F. Ranunculi*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 1322 [*F. congener*].
? variolaria (Pat.) Sacc. (**8** 736).
Patouillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. **3** (1887) tab. 10 fig. 3 [*Peziza*].

FARINARIA Sow. — Cfr. *Ægerita, Agyrium, Claviceps, Eurotium, Melampsora, Oidium, Polythrincium, Ustilago.*
Species incertæ sedis.
brunnea Sow. (*).
Sowerby, Col. figur., tab. 379 fig. 4.
lanata Sow. (*).
Sowerby, Col. figur., tab. 379 fig. 5.
pomacea Sow. (*).
Sowerby, Col. figur., tab. 379 fig. 1 (? *Erineum*).
rosea Sow. (*).
Sowerby, Col. figur., tab. 360 fig. 3 [*Botrytis*].
sparsa Sow. (*).
Sowerby, Col. figur., tab. 380 fig. 2 (*?Lepraria*).
sphæroidea Sow. (*).
Sowerby, Col. figur., tab. 396 fig. 3.
varia Sow. (*).
Sowerby, Col. figur., tab. 396 fig. 5.

FARLOWIA Sacc. — Cfr. *Farlowiella*.

FARLOWIELLA Sacc. (*Hysteriaceæ*).
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 13 fig. 15 [*Farlowia*].
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 13 fig. 15 [*id.*].
Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 13 fig. 15 [*id.*].
repanda (Blox.) Sacc. (**2** 727 et **9** 1101).
Blox. in Duby, Hystér., tab. 1 fig. 6 (*fr.*) [*Hysterium*].
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3. **18** (1866) tab. 5 fig. 38 (*id.*) [*id.*].
Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 22 fig. 5-9 [*Farlowia*].

FARYSIA Racib. (*Ustilaginaceæ*).
javanica Racib. (*).

Raciborski in Bull. Acad. Sci. Cracovie, 1909, pag. 354 fig. 6.

FAVOLASCHIA Pat. (*Polyporaceæ*) — Cfr. etiam *Laschia*.

Cagnii Mattir. (*).

Mattirolo in Savoia, Il Ruwenzori **1**, tab. 74 fig. 5.

FAVOLUS Fr. (*Polyporaceæ*). — Cfr. etiam *Hexagonia* et *Polyporus*.

Boucheanus Klotzsch (**6** 392).

Klotzsch in Linnaea **8** (1833) tab. 5.

Nees, System **2**°, tab. 30 fig. 1-2.

Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 28, tab. 17.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 59 fig. 301.

brasiliensis Fr. (**6** 394).

Fries in Linnaea **5** (1830) tab. 11 fig. 1.

canadensis Klotzsch (**6** 400).

Hard, Mushrooms, pag. 429 fig. 359.

ciliaris Mont. (**6** 391).

Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **20** (1843) tab. 15 fig. 2.

Rick in Broteria **6** (1907) tab. 9 fig. 3.

congolensis De Seyn. (**14** 195).

De Seynes, Champ. Congo **1**, tab. 1 fig. 27-31.

cucullatus Mont. (**6** 400).

Montagne, Cuba, tab. 14 fig. 2.

europæus Fr. (**6** 392).

Batsch, Elenchus, tab. 9 fig. 34 [*Agar. cantharellus*].

Berlese, Fungi moric., tab. 9.

Bresadola, Fungi Trident., tab. 27.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 477.

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 185 fig. 98 *F-G*.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 20 fig. 2.

Lucand, Champ. Fr., tab. 174.

Patouillard, Tab. anal., fig. 131.

Pollini, Horti et Prov. Veron. plantæ novæ, fasc. I, tab. 1 fig. 2- 3 [*Hexagonia Mori*].

Viviani, Funghi d' Italia, tab. 58 [*Polyporus Mori*].

Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 387.

Revue Mycol. **3** (1881) tab. 18 fig. 5 [*Polyporus favoloides*].

fibrillosus Lév. (**6** 396).

Rick in Broteria **6** (1907) tab. 9 fig. 8.

fimbriatus Speg. (**6** 393).

Rick in Broteria **5** (1906) tab. 4 fig. 1-2.

fissus Lév. (**6** 391).

Léveillé, Fungi in Voyag. de la Bonite, tab. 136 fig. 3.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 107 fig. 489.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 218.

giganteus Mont. (**6** 394).

Rick in Broteria **6** (1907) tab. 3 fig. 1.

Holtermanni Henn. (**16** 170).

Hennings in Holtermann, Mykol. Untersuch., tab. 12 fig. 3 [*Favolaschia*].

javanicus Holterm. (**16** 170).

Holtermann, Mykol. Untersuch, tab. 12 fig. 2.

nummularius Berk. (**6** 390).

Berkeley in Journ. of Botany, 1842, tab. 15 fig. 3.

platyporus Bk. et Curt. (**6** 403).

Berkeley et Curtis, Fungi in Un. St. Explor. Exped. 1838-1842, tab. un., fig. 4.

princeps Bk. et Curt. (**6** 399).

Rick in Broteria **6** (1907) tab. 7 fig. 10.

pusillus Fr. (**6** 395).

Fries in Linnaea **5** (1830) tab. 11 fig. 2.

Bischoff, Kryptog., fig. 3408.

Rhipidium Berk. (**6** 397).

Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan. **1** (1880) tab. 46 fig. 4-6 [*Polyporus*].

Sprucei Berk. (**6** 392).

Berkeley in Journ. of Botany, 1856, tab. 5 fig. 8.

squamiger Berk. (**6** 391).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 9 fig. 62.

tenuiculus Palis. (**6** 395).

Palisot, Flore d' Oware, tab. 42 fig. 2.

tessellatus Mont. (**6** 393).

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 185 fig. 98 *E*.

FEMSJONIA Fr. (*Tremellaceæ*).

luteo-alba Fr. (**6** 779).

Smith W. G. in Journ. of Botany, 1903, pag. 387.

? Sowerby, Col. figur., tab. 114 [*Peziza radicata*].

FENESTELLA Tul. (*Sphæriaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 9 fig. 11.

Berlese, Icones **2**, Genera, tab. 4 fig. 2.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 9 fig. 11.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 9 fig. 11.

amorpha Ell. et Ev. (**9** 922).

Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 35 fig. 1-3.

Berlese, Icones **2**, tab. 108 fig. 1.

Fairman in Journ. of Mycol. **6** (1890) tab. 1 (*evol. sporid.*).

bipapillata (Tul.) Sacc. (**2** 327).

Berlese, Icones **2**, tab. 108 fig. 2.

castanicola (Bk. et Curt.) Sacc. (**2** 331).

Berlese, Icones **2**, tab. 106 fig. 1.

Cydoniæ (Schulz.) Sacc. et Trav. (*).

Schulzer v. Müggenb. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1871, tab. 13 fig. 23 [*Pleospora*].

? Frit (Fr.) Sacc. (**2** 332).

Schulzer v. Müggenb., Kanitz et Knapp in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1865, pag. 58 extr., fig. 2 (*spor.*). [*Schachtia Persoonii*].

Lycii (? Duby, Hazsl.) Sacc. (**2** 329).
? Duby in Mém. Soc. Phys. et Hist. Nat. Genève **15** (1859) pag. 193 fig. 1-3 [*Dothidea*].
Hazslinszky in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1865, tab. **14** fig. 1-8 (*et. st. pycn.*) [*Pseudovalsa*].
Kalchbrenner in Math. termész. Közlem. **5** (1867) tab. 5 fig. 2 (*id.*) [*id.*].
macrospora Fuck. (**2** 328).
Berlese, Icones **2**, tab. 111.
Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 6 fig. 30-32 (*fr., biol.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 467 fig. 278 C-D (*fr.*) [*F. macrocarpa*].
Potebnia, Entwickel. Ascomyc., pag. 19 fig. 5 (*spor. germ.*).
microspora Delacr. (**16** 610).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 10 fig. *H*.
minor Tul. (**2** 326).
Berlese, Icones **2**, tab. 109 fig. 2.
Berlese et Bresadola, Micromyc. Trid., tab. 4 fig. 5 [*F. princeps* var. *minor*].
Mougeotii (Pers., Curr.) Sacc. (**2** 328).
? Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 47 fig. 97 [*Sphæria*].
parvula Berl. (**14** 610).
Berlese, Icones **2**, tab. 109 fig. **1**.
phæospora Sacc. (**2** 327).
Saccardo, Fungi ital., fig. 140.
Berlese, Icones **2**, tab. 112.
Platani v. Tavel (**9** 922).
van Tavel in Botan. Zeit. 1886 tab. **7** fig. **6-12** (*et. biol.*).
van Tavel in Journ. of Mycol. **5** (1889) tab. 9 fig. **3-5** et tab. **11**.
princeps Tul. (**2** 325).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 3 (1859) tab. 10 fig. 14 (*spor.*) [*Valsa fenestrata*].
Berlese, Icones **2**, tab. 110.
Fuckel, Symbolæ, tab. 6 fig. 15 (*spor.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*spor.*).
Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 12 fig. 48 (*id.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 454 [f. *subgregaria*] et fig. 455 [f. *Oxyacanthæ*].
Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 311 [*F. fenestrata*].
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 767 (*fr.*).
rostrata (Fuck.) Sacc. (**2** 330).
Berlese, Icones **2**, tab. 107 fig. 2 [*F. tumida* var.].
Revue Mycol. **5** (1883) tab. 40 fig. 13.
tetratrupha (Bk. et Br.) Sacc. (**2** 326).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 3 (1859) tab. 10 fig. 13 (*fr.*) [*Valsa*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 456 [*F. princeps* var.].
tumida (Pers.) Sacc. (**2** 329).
Berlese, Icones **2**, tab. 107 fig. **1**.
vestita (Fr.) Sacc. (**2** 329).
Berlese, Icones **2**, tab. 106 fig. 2.

Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 6 fig. **33-36** (*fr., biol.*).
Currey in Philos. Trans. Roy. Soc. London 1857, tab. 25 fig. 15-17 (*fr.*) [*Sphæria*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 48 fig. 161 (*id.*) [*Valsa*].
Lindau in Engler. Pflzfam. **1**, 1, pag. 467 fig. 278 *E-I* (*fr., et conid.*).
Potebnia, Entwickel. Ascomyc., pag. 2 fig. 1 *b* (*spor. germ.*).
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 12 fig. 34-38 [*Cucurbitaria vagans*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 402.
Sellmann in Botan. Zeit. 1863. tab. 8 fig. 25-29 (*et. biol.*) [*Sphæria viridescens*].
van Tavel, Morphol., pag. 63 fig. 2 (*spor. et conid.*).
vitellina (Mont.) Sacc. (**2** 331).
Montagne, Flora Chil. **7**, tab. 10 fig. 4 [*Diatrype*].

FERACIA Roll. (*Hypocreaceæ*).
balearica Roll. (**17** 815).
Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. **21** (1905) tab. 2 fig. 1.

FIBRILLARIA Pers. (*Mycelia*) — Cfr. *Himantia, Psathyrella, Rhacodium, Rhizomorpha, Sporotrichum*.
Sorokine. Morb. Vitis. tab. 11 fig. 128-130 et tab. 12 (? mycel. *Psathyrellæ ampelinæ*).
Viala, Malad. Vigne, 1 édit., tab. 8 fig. 6-12 et tab. 9 fig. 8-10 (*id.*).
xylotricha Pers. (**11** 78 et *) — Cfr. *Psathyrella ampelina*.
Linhart et Mezey, Szölöb, tab. 6 fig. 1-4 et pag. 122-123.
Mac Alpine, Addit. Fungi Vine Australia, tab. 8 fig. 61-63.

Species incertæ sedis.
corticina Sow. (*).
Sowerby, Col. figur., tab. 434.
pulverulenta Sow. (*).
Sowerby, Col. figur., tab. 433.

FILOBOLETUS Henn. (*Polyporaceæ*).
mycenoides Henn. (**16** 143).
Hennings, Fungi Monsun. **2**, tab. 5 fig. 2.

FISTULINA Bull. (*Polyporaceæ*).
hepatica Fr. (**6** 54).
Alberti, Funghi manger., tab. 32.
? Aldrovandi, Dendrol., pag. 171 fig. 1 [*Fungus arboreus mollis....*] et pag. 172 fig. **2-3 sinistra** [*Fungus.... Lingua canis*].
Arcangeli in Nuovo Giorn. Botan. ital. **10** (1878) tab. 11 (*et. st. conid.*).
Arrhenius, Nord. Matsv., pag. 127.
Atkinson, Mushrooms, tab. 65 fig. 1.
Badham, Escul. Fung., tab. 12 fig. 1-2.
Baillon, Botan. cryptog. médic., pag. 105.
Baillon. Dictionn. **1**, pag. 739 fig. 2 et pag. 751 fig. 1 (*hab. et anat.*).
Barla, Champ. Nice, tab. 30 fig. 4-7.
Barla, Aperçu, tab. 2 fig. 1-2.

Bauhin, Hist. Plant., cap. XXII, pag. 831 [*Fungi fere sine pediculo....*].
Bel, Champ. Tarn, tab. 6.
Bendiscioli, Funghi Mantova, tab. 22 [*Boletus*].
Berkeley, Outlin., tab. 17 fig. 1.
Bischoff, Kryptog., fig. 3428.
Boccone, Museo di Fisica, tab. 304 fig. 3 et tab. 305 fig. * [*Fungus sanguineus sphæricus*].
Bolton, Hist. Fung., tab. 79 [*Boletus*].
Boudier, Icones mycol. **1** (*st. conid.*).
Brefeld, Untersuch. **8** (1889) tab. 8 fig. 34-40 (*et. biol.*).
Britzelm., Hymenom., tab. 567 fig. 1.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 74 [*Boletus h.*] tab. 464 et 479 [*F. buglossoides*].
? Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 36.
Cooke, Handb. **1**, pag. 292.
Cooke, Brit. Fungi, tab. 18.
Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 11 fig. 38.
Cooke, Austral. Fungi, tab. 8 fig. 52.
Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 17.
Corda, Anleit., tab. *H* fig. 75 1-4.
Cordier, Champ., tab. 33.
De Seynes, Fistulina, tab. 1-6 et tab. 7 fig. 8-11 (*et. biol., anat., cytol.*).
De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **1** (1864) tab. 12 fig. 5-8 (*fr., anat.*) [*F. buglossoides*].
De Seynes, Recherch. végét. infér. **2**, tab. 5 fig. 1-3 (*stat. juven.*).
De Seynes, Mycèt. Montpell., tab. 1 fig. 5-8 (*anat. et fr.*) [*F. buglossoides*].
De Seynes in Bull. Soc. Bot. Fr., 1863, tab. 2 (*et. teratol.*) [*id.*].
Dufour, Atlas Champ., tab. 64 fig. 140.
Dumée, Atlas, tab. 51. *
Eloffe, Champign., tab. 3 fig. 7.
Farneti, Funghi manger., pag. 160.
Favre-Guillarmot, Champ. comest. **1**, tab. 39.
Flora Danica, fasc. 19 (1794) tab. 1136-1137 [*Boletus Buglossum*].
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 25.
Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 9 fig. *a*.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 449.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 130.
Greville, Cryptog. Flora **5**, tab. 270.
Hard, Mushrooms, tab. 65 fig. 1.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1** 1** pag. 187 fig. A-D (*et. fr. conid.*).
Hogg, Observat. veget. parasit., tab. 7.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 65.
Istvanffi in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1895, tab. 37 fig. 47 (*cytol.*).
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 5 fig. 66.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 9-10 et tab. 47 fig. 1-2 [*Boletus*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 32 fig. 1.
Lenz, Schwämme, tab. 13 fig. 55.
Leuba, Champ. comest., tab. 29.

Lloyd, Mycol. Notes 1908, Old Species, ser. I, pag. 6-7.
Lorinser, Schwämme, tab. 5 fig. 4.
Loudon, Encyclop., fig. 16111.
Macé, Subst. aliment., pag. 352 fig. 4 (*fr.*).
Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) tab. 3 fig. 24-26.
Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 184 fig. 8-10.
Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 60 [*Agaricum esculentum.... hepatis facie*].
Moyen, Champ., tab. **14** fig. 1.
Nees, System, tab. 26 fig. 209 [*Boletus*].
Nees, System **2**°, tab. 29 fig. 1-4.
Nicholson, Dictionn. Hortic. **1**, pag. 607 fig. 760.
Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 9.
Patouillard, Hyménom. Europe, tab. 3 fig. 25-26 (*fr. conid. et hyphæ laticif.*).
Paulet, Traité Champ., tab. 9 fig. 1-5 [*Dendrosarcos*].
Peck, **48** Report (1894) tab. 37 fig. 5-9.
Persoon, Tentamen, tab. 4 fig. 8-9 (*hab. hymen.*) [*F. Buglossus*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*spor.*).
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 52 fig. 6-12.
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 4 fig. 1.
Roques, Hist. Champ., tab. 2 fig. 4.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 220 [*F. buglossoides*].
Schæffer, Icon. Fung., tab. 116-120 [*Boletus*].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 54 fig. 278.
Sowerby, Col. figur., tab. 58.
? Sterb., Theatr., tab. 26 fig. *F.*
Stevenson, Hymenom. **2**, pag. 183.
Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Report of Microscopist. 1891. tab. 5.
Tenore e Pasquale, Atlante Botan. **1**, tab. 98.
Trattin., Fungi Austr., tab. 12 fig. 23 [*Boletus*].
van Tavel, Morphol., pag. 154 fig. 5-6 (*chlamydosp.*).
Venturi, Studi micolog., tab. 10 fig. 97-98.
Venturi, Miceti Bresc., tab. 36 fig. 1-2.
Vittadini, Funghi manger., tab. 36.
Viviani, Funghi d' Italia, tab. 53.
Voglino, Patol. veget., tab. 4 fig. 7.
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 389.

pallida Berk. et Rav. (**6** 55).
Atkinson, Mushrooms, tab. 65 fig. 2 et tab. 66 fig. 180.
De Seynes, Fistulina, tab. 7 fig. 4-7 (*hab. et anat.*).
Hard, Mushrooms, pag. 387 fig. 318.

spathulata Bk. et Curt. (**6** 55).
De Seynes, Fistulina, tab. 7 fig. 1-3.

FLAMINIA Sacc. (*Stictidaceæ*).

amylospora (Rehm) Sacc. et Syd. (**16** 777).
Rehm in Hedwigia **39** (1900) tab. 11 fig. 3 (*fr.*) [*Lindauella*].

FLAMMULA (Fr.) Quél. (*Agaricaceæ*).

Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 3 fig. 7.

abrupta (Fr.) Sacc. (**5** 810).

Fries, Icones Hymenom., tab. 115 fig. 1.

alnicola (Fr.) Quél. (**5** 830).

Britzelm., Hymenom., tab. 251 fig. 246.

? Bulliard, Champ. Fr., tab. 562 [*Agar. amarus*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 443.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 366.

Karsten, Finl. Basidsv., tab. 3 fig. 34.

Paulet, Traité Champ., tab. 147 fig. 1-2 [*Hypophyllum croceo-sulphureum*].

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 20 fig. 89.

Steinhaus in Hedwigia **27** (1888) tab. 4 fig. 15 (*fr.*).

Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 41 [*Agar. amarus*].

Grevillea **6** (1877-78) tab. 90.

— var. **marginalis** Peck (**17** 69).

Peck, **54** Report (1900) tab. *G* fig. 8-14.

apicrea (Fr.) Gillet (**5** 821).

Britzelm., Hymenom., tab. 279 fig. 379.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 554 fig. *A* [*Agar. lignatilis*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 436.

Nees, System **2**°, tab. 36.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 31 fig. 161.

argentina Speg. (**16** 94).

Spegazzini in Anal. Museo Nacion. Buenos Aires **6** (1899) tab. 5 fig. 9-15.

astragalina (Fr.) Quél. (**5** 819).

Fries, Icones Hymenom., tab. 117 fig. 2.

Barla in Acta Acad. Nat. Cur. **27** (1860) tab. 16 fig. 1-4 [*Agar. Neesii*].

Barla, Champ. Nice, tab. 23.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi., tab. 435.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 188 *b* [*Agar. Neesii*].

azyma (Fr.) Quél. (**5** 822).

? Battarra, Fungor. Arimin. Histor., tab. 23 fig. 1 [*Polyporus simplex rufus*].

? Bulliard, Champ. Fr., tab. 530 fig. **2** [*Agar. unicolor*].

Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 7 fig. 2.

Bresadolæ Schulzer (**5** 813).

Schulzer in Hedwigia **34** (1885) tab. 4.

carbonaria (Fr.) Quél. (**5** 817).

Britzelm., Hymenom., tab. 224 fig. 247, tab. 253 fig. 280, tab. 259 fig. 282.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 442.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 364.

Hard, Mushrooms, pag. 285 fig. 230.

Lucand, Champ. Fr., tab. 60.

Patouillard, Tab. anal., fig. 113.

Smith in Journ. of Botany, 1868, tab. 75 fig. 5-8.

clitopila (Cooke et Smith) Sacc. (**5** 809).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 500.

conissans (Fr.) Gillet (**5** 820).

Britzelm., Hymenom., tab. 231 fig. 134.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 178 [*Agar. pulverulentus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 445.
Phillips, Monstr. Fungi, tab. 1 fig. 16 (*hab. terat.*) [*Agar. pulverulentus*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*spor.*).
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 31 fig. 162.
Revue Mycol. **10** (1888) tab. 68 (ex err. 48) fig. 16 (*terat.*.. [*Agar. pulverulentus*].

Crœsus (Bk. et Curt.) Sacc. (**5** 812).
Berkeley et Curtis, Fungi in Un. St. Explor. Exped. 1838-1842, tab. un., fig. 2.

decipiens (W. Smith) Sacc. (**5** 811).
Smith W. in Journ. of Botany, 1869, tab. 95 fig. 5-8.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 438.

decussata (Fr.) Gillet (**5** 816).
Britzelm., Hymenom., tab. 278 fig. 378.
Kalchbrenner, Icon. Hymen. Hung., tab. 15 fig. 1.

delimis (Britz.) Sacc. (**5** 826).
Britzelm., Hymen., tab. 224 fig. 68 et tab. 273 fig. 345.

deludens (Britz.) Sacc. (**5** 823).
Britzelm., Hymenom., tab. 225 fig. 75.

evagabunda (Britz.) Sacc. et Syd. (**14** 137).
Britzelm., Hymenom., tab. 293 fig. 446.

ferruginascens (Britz.) Sacc. (**11** 57).
Britzelm., Hymenom., tab. 231 fig. 135.

filicea (Cooke) Sacc. (**5** 812).
Cooke in Journ. of Botany, 1863, tab. 3 fig. 1.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 450.

flavida (Pers.) Quél. (**5** 820).
Britzelm., Hymenom., tab. 226 fig. 83 et tab. 273 fig. 343.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 444.
Lucand, Champ. Fr., tab. 19.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 35.
Stevenson, Hymenom. **1**, pag. 264.
Trattin., Fungi Austr., fig. 14.
Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 9 fig. 40 (*fr.*).

floccifera (Fr.) Sacc. (**5** 811).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3. **7** (1861) tab. 14 fig. 1.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 438.

fusus (Batsch) Gillet (**5** 818).
Batsch, Elenchus, tab. 32 fig. 189.
Bolton, Hist. Fung., tab. 5 [*Agar. pomposus*].
Britzelm., Hymenom., tab. 226 fig. 77.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 398 [*Agar. hybridus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 433 et 434.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 31 fig. 160.

— var. filia (Fr.) Gill. (**5** 819).
Fries, Icones Hymenom., tab. 117 fig. 1.

Britzelm., Hymenom., tab. 248 fig. 224 [*Ag. filius*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 432.

goniospora (Bk. et Br.) Sacc. (**5** 827).
Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. **14** (1875) tab. 2 fig. 1 (*spor.*).

gummosa (Lasch) Quél. (**5** 817).
Britzelm., Hymenom., tab. 68 *b* (dext. infer.).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 441.
Fries, Icones Hymenom., tab. 116 fig. 2.
Trattin., Fungi Austr., fig. 38 [*Agar. tricolor*].

gymnopodia (Bull.) Quél. (**5** 809).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 601 fig. 1.
Britzelm., Hymenom., tab. 285 fig. 415.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 431.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 31 fig. 163.

helomorpha (Fr.) Quél. (**5** 828).
Fries, Icones Hymenom., tab. 120 fig. 4.
Britzelm., Hymenom., tab. 223 fig. 63 et tab. 241 fig. 191.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 449.
Lucand, Champ. Fr., tab. 216.

hispida Massee (**11** 57).
Massee in Journ. of Botany, 1892, tab. 323 fig. 31-33.

hybrida (Fr.) Gillet (**5** 823).
Britzelm., Hymenom., tab. 286 fig. 417.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 615.
Loudon, Encyclop., fig. 15972.
Lucand, Champ. Fr., tab. 238.
? Sowerby, Col. figur., tab. 221.

hyperion (Cooke et Mass.) Sacc. (**9** 105).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 4 fig. 21.

immutabilis (Britz.) Sacc. (**11** 57).
Britzelm., Hymenom., tab. 273 fig. 344.

inaurata (Smith) Sacc. (**5** 820).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 477.

inopoda (Fr.) Sacc. (**5** 821).
Fries, Icones Hymenom., tab. 118 fig. 1.
Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 22 fig. C [*Polymyces simplex melleus*].
Bolton, Hist. Fung., tab. 148 [*Agar. ramoso-radicatus*].
Britzelm., Hymenom., tab. 225 fig. 69.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 446.
Loudon, Encyclop., fig. 15987.

juncina (Smith) Sacc. (**5** 816).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 475.

lenta (Pers.) Gillet (**5** 815).
Britzelm., Hymenom., tab. 224 fig. 67.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 439 et 440.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. supplem.
Voglino in Atti Ist. Veneto. ser. 6. **4** (1886) tab. 5 fig. 33 (*fr.*).

limulata (Fr.) Sacc. (**5** 826).
Fries, Icones Hymenom., tab. 119 fig. 3.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 365.
Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 9 fig. 41 (*fr.*).

Liquiritiæ (Pers.) Quél. (**5** 825).
Britzelm., Hymenom., tab. 248 fig. 225.
Fries, Icones Hymenom., tab. 119 fig. 1.

lubrica (Fr.) Quél. (**5** 815).
Fries, Icones Hymenom., tab. 116 fig. 1.
Britzelm., Hymenom., tab. 225 fig. 70-71, 376.
Lucand, Champ. Fr., tab. 215.

mixta (Fr.) Sacc. (**5** 816).
? Bulliard, Champ. Fr., tab. 562 fig. *F, O* [*Agar. amarus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 474.

muricella (Fr.) Sacc. (**5** 811).
Fries, Icones Hymenom., tab. 120 fig. 1.

nigripes Cooke (**14** 139).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 344.
Lamarck, Encyclop., tab. 882 fig. 3.
Sowerby, Col. figur., tab. 263 [*Agar. velutipes*].

nitens (Cooke et Mass.) Sacc. (**9** 105).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1154.

ochrochlora (Fr.) Sacc. (**8** 817).
Fries, Icones Hymenom., tab. 120 fig. 2.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 616.
Lucand, Champ. Fr., tab. 363.

paradoxa (Kalchbr.) Sacc. (**5** 810).
Kalchbrenner, Icon. Hymen. Hung., tab. 16 fig. 1.
Britzelm., Hymenom., tab. 24 fig. 65, tab. 254 fig. 248.
Cooke, Austral. Fungi, tab. 6 fig. 38 [*Paxillus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 884.

penetrans (Fr.) Quél. (**5** 823).
Fries, Icones Hymenom., tab. 118 fig. 2.
Britzelm., Hymenom., tab. 226 fig. 78, tab. 285 fig. 416 et [var. *fusiformis*] tab. 225 fig. 73.

phlyctophora (Dur. et Lév.) Sacc. (**5** 815).
Durieu et Léveillé, Cryptog. Alger., tab. 30 fig. 2.

picrea (Fr.) Gillet (**5** 825).
Fries, Icones Hymenom., tab. 119 fig. 2.
Britzelm., Hymenom., tab. 230 fig. 120, tab. 241 fig. 190 et [*f. pileo-campanulata*] tab. 273 fig. 346.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 448.
Lucand, Champ. Fr., tab. 136.
? Persoon, Icones et descript., tab. 4 fig. 7.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 188.

polychroa (Berk.) Sacc. (**5** 824).
Atkinson, Mushrooms, pag. 156 fig. 151.

purpurata Cooke et Mass. (**9** 107).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 964.
Massee in Bull. Kew, 1897, tab. 2 fig. 2.
Massee, Brit. Fung. Flora **2**, pag. 3 fig. 15.
pusilla Peck (**17** 70).
Peck, **56** Report (1902) tab. *M* fig. 35-41.
rotundifolia (Britz.) Sacc. et Syd. (**14** 138).
Britzelm., Hymenom., tab. 296 fig. 458.
rubicunda Rea (**14** 137).
Massee in Grevillea **22** (1894) tab. 186 (ex err. 185) fig. 2.
sapinea (Fr.) Quél. (**5** 824).
Fries, Icones Hymenom., tab. 118 fig. 3.
Berkeley in Intell. Observer, 1866, tab. 1 extr., fig. 6.
Britzelm., Hymenom., tab. 241-242 fig. 192, tab. 245 fig. 226.
Cooke, Handb. **1**, tab. 4 fig. 21 (*schem.*).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 447.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 242 fig. 117 *G* [*Naucoria*].
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 2 fig. 33-34.
Patouillard, Tab. anal., fig. 646.
Persoon, Icon. et descript. **1**, tab. 4 fig. 7 [*Agar. picreus*].
Rolland, Atlas, tab. 66 fig. 147.
Spaulding in Missouri Botan. Garden, 1904, tab. 25-26.
Grevillea **6** (1877-78) tab. 91 fig. 2.
Sarrazini Roum. (**10** 818).
Roumeg. in Revue Mycol. **5** (1883) tab. 41 fig. 22.
scamba (Fr.) Sacc. (**5** 828).
Fries, Icones Hymenom., tab. 120 fig. 3.
Britzelm., Hymenom., tab. 259 fig. 273.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 449.
Lucand, Champ. Fr., tab. 364.
seducta (Britz.) Sacc. (**5** 811).
Britzelm., Hymenom., tab. 229 fig. 115 et tab. 292 fig. 445.
spumosa (Fr.) Sacc. (**5** 817).
Fries, Icones Hymenom., tab. 116 fig. 3.
Britzelm., Hymenom., tab. 248 fig. 223.
Cavara in Le Staz. Sper. Agr. ital. **29** (1896) tab. 1 extr., fig. 3.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 476.
squalida (Peck) Sacc. (**11** 56).
Hard, Mushrooms, pag. 286 fig. 231.
Studeriana Fayod (**9** 107).
Fayod in Studer in Mitth. Naturf. Gesell. Bern, 1890, tab. 1.
Tamnii (Fr.) Sacc. (**5** 810).
Fries, Icones Hymenom., tab. 115 fig. 2.
Patouill., Tab. anal., fig. 354.
Patouill., Hyménom. Europe, tab. 2 fig. 38 (*hymen.*) [*Paxillus*].
? Taraxaci (Fr.) (**5** 1144).
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 43 fig. 1.

vinosa (Bull.) Gillet (**5** 809).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 54.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 437.
Descourtilz, Champ. comest., tab. 7 fig. *D.*
Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **7**, tab. 9 fig. 4 [*Agar. bellus*].

FLEISCHERIA Penz. et Sacc. (*Hypocreaceæ*).
javanica Penz. et Sacc. (**17** 820).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 40 fig. 2.

FLOCCARIA Grev. — Cfr. *Coremium.*

FLOCCOMUTINUS Henn. (*Phallaceæ*) - Cfr. etiam *Jansia.*
Zenkeri Henn. (**14** 255).
Hennings in Engler's Botan. Jahrb. **23** (1897) tab. 14 fig. 11 (*hab.*).
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 290 fig. 141 (*id.*).
Fischer E., Phalloid., **3**, tab. 4 fig. 21-27 (*hab. et anat.*) [*Mutinus*].

FOMES (Fr.) Gillet (*Polyporaceæ*) — Cfr. etiam *Polyporus.*
Alni (Sorok.) Sacc. (**10** 88).
Sorokine, Morb. Vitis, tab. 22.
amboinensis (Lam.) Cooke (**6** 156).
Bischoff, Kryptog., fig. 3312.
Blume et Nees, Fungi Javan., tab. 6 [*Polyp. cochlear*].
Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1887) tab. 17 fig. 3 (*spor.* [*Ganoderma*].
Rumphius, Herb. Amboin., tab. 57 fig. 1 [*Polyp. cochlear*].
van Bambeke in Bot. Jaarb. Dodonaea 1895, pag. 102 (*hab. herat.*) [*Ganoderma*].
— var. **Pisachapani** (Nees) Sacc. (**6** 156).
Nees in Nova Acta Caes.-Leop. **13** (1826) tab. 1 [*Polyp. P.*].
van Bambeke in Bot. Jaarb. Dodonaea 1895, pag. 107 [*id.*].
annosus (Fr.) Cooke (**6** 197 et **17** 120).
Fries, Icones Hymenom., tab. 186 fig. 2.
Berlese, Parass. veget., pag. 109 [*Trametes radiciperda*].
Britzelm., Hymenom., tab. 608 fig. 54, tab. 619 fig. 98 et tab. 652 fig. 193.
Delacroix et Maublanc, Malad. pl. cult., pag. 201 tab. 36 fig. 7 et pag. 205 tab. 37 fig. 11 (*et. fr. conid.*).
Frank, Krankh. d. Pflanzen **2**, pag. 223 [*Trametes radiciperda*].
Hartig, Baumkrankh., pag. 77-79 et tab. 3 fig. 1 (*et. path.*) [*id.*].
Hartig, Zersetz. d. Holzes, tab. 1-4 (*id.*) [*id.*].
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 159 (*et. st. conid.*).
Hoffmann, Veget. Hercyn. subterr., tab. 9 et tab. 10 fig. 1 [*Poria scutata*].
Istvanffi in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1895, tab. 37 fig. 48 (*cytol.*).
Maheu in Ann. Sc. Nat., sér. 9, **3** (1906) pag. 146 fig. 5-6 *analys.* : forma *cavernicola*) [*Polyp. Gillotii*].
Massee, Plant Diseas., pag. 183 (*veget.*).
Mez, Hausschwamm, pag. 123 fig. 50.
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. 3. fasc. 10, tab. 29 [*Polyp. resinosus*].

Solla, Fitopatol., tab. 4 fig. 9-11 [*Trametes radiciperda*].
Voglino, Patol. veget., pag. 218-219.
Revue Mycol. **4** (1882) tab. 32 fig. *A-B* (*anat.*) [*Polyp. Gillotii*].

applanatus (Pers.) Gillet (**6** 176).
Atkinson in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 2-4 [*Ganoderma lipsiense*].
Atkinson, Mushrooms, pag. 15 fig. 15.
Batsch, Elenchus, tab. 25 fig. 130 [*Boletus lipsiensis*].
Brefeld, Untersuch. **8** (1889) tab. 2 fig. 39-40 (*cult.*).
Britzelm., Hymenom., tab. 604 fig. 42 et tab. 629 fig. 128.
? Bulliard, Champ. Fr., tab. 454 fig. *C* [*Boletus igniarius*].
Corda in Sturm. Deutschl. Flora **3**. fasc. 14. tab. 63 [*Polyp. merismoides*].
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 466.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol., **1**, tab. 21 [*Polyp. dryadeus*].
Klotzsch, Flora Boruss., tab. 393.
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 19 fig. 4.
Rostkov. in Sturm. Deutschl. Fl. **3**. fasc. 27. tab. 9 [*Polyp. dryadeus*].
Schorstein, Holzzerstör. Pilze, fig. 6 5 [*Ganoderma*].
Schulzer v. Müggenb. in Oesterr. Bot. Zeit., 1880, pag. 323.
White, Hymenom. Connecticut, tab. 35 fig. 1.
Revue Mycol. **10** (1888) tab. 65 (ex err. 45) fig. 3 (*anat. hymen.*).

auriscalpium (Pers.) Cooke (**6** 162).
Persoon in Gaudichaud, Voy. Uran., Botan., tab. 1 fig. 5.
Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 11 fig. 2 [*Ganoderma*].

australis (Fr.) Cooke (**6** 176).
Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **3** (1839) tab. 8.
Cooke, Austral. Fungi, tab. 7 fig. 54.
Massee in Trans. New Zeal. Instit. **39** (1906) tab. 1 fig. 4.
Patouillard, Essai taxon. Hyménom., pag. 105 fig. 3 *c* (*spor.*) [*Ganoderma*].

bambusinus (Pat.) Sacc. (**11** 88).
Patouillard. Essai taxon. Hyménom., pag. 97 (*fr. conid.* [*Phellinus*].

carneus (Nees) Cooke (**6** 202).
Blume et Nees, Fungi Javan., tab. 3 fig. 1.
v. Schrenk in Un. St. Dep. of Agric., Divis. veget. Path., Bull. **21** (1901) tab. 6-7 pr. p. (*path.*).

castaneus (Fr.) Cooke (**6** 198).
Britzelm., Hymenom., tab. 610 fig. 62.
Pollini, Flora Veron. **3**, tab. 2 fig. 5. [*Boletus populneus*].

cinereo-fuscus (Curr.) Cooke (**6** 203).
Currey in Trans. Linn. Soc. 1876, tab. 19 fig. 1.

circumstans (Morg.) Sacc. et Syd. (**14** 181).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **18** (1895) tab. 1 fig. 4.

conchatus (Pers.) Gillet (**6** 174).
Britzelm., Hymenom., tab. 607 fig. 52.
? Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 17 fig. 5.

connatus (Weinm.) Gillet (**6** 196 et **9** 176).
Battarra. Fungor. Arimin. Hist., tab. 37 fig. *G* [*Agaricus lignosus informis*].
Boudier, Icones mycol. **1**.

Fries, Icones Hymenom., tab. 185 fig. 2.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 465.
Lucand, Champ. Fr., tab. 325.

contrarius Berk. et Curt. (**6** 190).
Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **2** (1886) tab. **11** fig. 2-4.

cryptarum (Bull.) Cooke (**6** 205).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 478 [*Boletus*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3289.
Bolton, Hist. Fung., tab. 165 [*Boletus resupinatus*].
Britzelm., Hymenom., tab. 647 fig. 179.
Flora Danica, fasc. **33** (1829) tab. 1963 fig. **1**.
Mez, Hausschwamm, pag. 124 fig. 51.
Nees, System, tab. 29 *a* fig. 222 *B*.
Persoon, Mycol. europ. **2**, tab. 16 fig. 3 [*Polyp. undatus*].

Curtisii (Berk.) Cooke (**6** 158).
Atkinson in Botan. Gazette **46** (1908) pag. 327 et tab. 19 fig. 3 [*Ganoderma*].
Rick in Broteria **6** (1907) tab. 8 fig. 5 [*Ganoderma lucidum* var. *C.*].

Cytisi (Britz.) Sacc. et Trav. (*).
Britzelm., Hymenom., tab. 606 fig. 51.

cytisinus (Berk.) Gill. (**6** 166).
Sowerby, Col. figur., tab. 288 [*Boletus suberosus*].

deformis (Schaeff.) Cooke (**6** 160).
Schaeffer, Icon. Fung., tab. 264 [*Boletus*].

Demidoffii (Lév.) Cooke (**6** 189).
Léveillé in Demidoff, Voyag. Russ. mérid., tab. 3.

Ellisianus Anders. (**11** 88).
Anderson in Botan. Gazette 1891, tab. 12.

Emini Henn. (**11** 89).
Hennings in Engler's Botan. Jahrb. **17** (1893) tab. 1 fig. 5.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 162 fig. 88 *D-E*.

fasciatus (Sw.) Cooke (**6** 200).
Rick in Broteria **6** (1907) tab. 7 fig. 6.

fasciculatus (Pat.) Sacc. et Syd. (**14** 182).
Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 11 fig. 1 [*Ganoderma*].

Fici (Pat.) Sacc. et Syd. (**14** 184).
Patouillard, Champ. Tunisie, tab. 2 fig. **1** [*Ganoderma*].

flexipes (Pat.) Sacc. et Trav. (*).
Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) tab. 8 fig. 3 [*Ganoderma*].

fomentarius (L.) Gillet (**6** 179).
? Aldrovandi, Dendrol., pag. 258 [*Cerri Fungi*].
Baillon, Botan. cryptog. médic., pag. 106.
Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 37 fig. *E* [*Agar. pedis equini facie*].
Britzelm., Hymenom., tab. 605 fig. 44, tab. 618 fig. 105, tab. 642 fig. 167.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 491 fig. *C-D* [*Boletus ungulatus*].
Cooke, Fung. Pests, pag. 143.
Cordier, Champ., tab. 40.

Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 20 fig. **17**.
Delacroix et Maublanc. Malad. plant. cult., pag. 205 tab. **37** fig. 8-9.
De Seynes, Recherch. végét. infér. **2**. pag. 10.
Eloffe, Champ., tab. 3 fig. 11.
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 62.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 467.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 160 fig. 87 *C-D*.
Kellermann in Journ. of Mycol. **9** (1903) tab. 3. ad pag. 169 [*Elfvingia*].
Kirchn.-Neppi, Malatt. piante agr., pag. 438.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 21 fig. 3.
Lenz, Schwämme, tab. 12 fig. 52.
Loudon, Encyclop., fig. 16093.
Luerssen, Syst. Botan., pag. 344.
Mangin in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) pag. 158 [*Ungulina*].
Massee, Plant Diseas., pag. 186 (*veget.*).
Nees, System, tab. 28 fig. 220 [*Boletus*].
Nees in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. **10** (1821) tab. 18 [*Boletus* f. var. *stalactiticus*].
Nicholson, Dictionn. Hortic. **4**, pag. 272 fig. 365.
Oersted, System, pag. 72.
Patouill., Champ. Tunisie, tab. **4** fig. 2 (*hyphæ conidif.*).
Paulet. Traité Champ., tab. 6 fig. 2-3. tab. 7 fig. 1-4. tab. 8 fig. 3-5 [*Pyrenium fomentarium, ungulatum, lignosum*].
Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 164 (*veget.*).
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 4, tab. 52.
Schaeffer, Icones Fung., tab. 137-138 [*Boletus ungulatus*].
Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 16 fig. 28.
Sorokine in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 109 fig. 403 *d* (*hab. terat.*).
Sowerby, Col. figur., tab. 133 [*Boletus*].
Trattin., Fungi Austr., tab. 3 fig. 6 [*Boletus ungulatus*].
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 450-451 (*hab., path.*).
Venturi, Miceti Bresc., tab. 49 fig. 3-4 [*Boletus ungulatus*].
Voglino, Patol. veget., pag. 221.
White, Hymenom. Connecticut, tab. 35 fig. 2.

fraxineus (Bull.) Cooke (**6** 199).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 433 fig. 2 [*Boletus*].
Britzelm., Hymenom., tab. 618 fig. 97.

fraxinophilus (Peck) Sacc. (**6** 172).
Hard, Mushrooms, pag. 421 fig. 350.
Rick in Broteria **6** (1907) tab. 8 fig. 2.

fucatus (Quél.) Sacc. (**9** 180).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **15** (1886) tab. 9 fig. 7 [*Placodes*].

fulvellus (Bres.) Sacc. (**9** 178).
Bresadola in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1889) tab. 7 fig. 1 [*Ganoderma*].

fulvus (Fr.) Gillet (**6** 182).
Fries, Icones Hymenom., tab. 184 fig. 3.
Britzelm., Hymenom., tab. 606 fig. 46 et [var. *pomaceus*] fig. 47.

Delacroix, Malad. plant. cult., pag. 50 fig. 3.
Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 20 fig. 15, tab. 21 fig. 18, tab. 56 fig. 9.
Hartig, Baumkrankh., tab. 4 (*et. biol.*).
Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 163 (*veget.*).

fusco-purpureus (Boud.) Cooke (**6** 184).
Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1881, tab. 2 fig. 3.
Boudier, Icones mycol. **1**.

gelsicola Berl. (**9** 180).
Berlese in Malpighia **3** (1889) tab. 12.

Gelsorum (Fr.) Cooke (**6** 168).
Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 37 fig. C [*Agar. pulvinar referens*].

gibbosus (Nees) Cooke (**6** 156).
Blume et Nees, Fungi Javan., tab. 5.
Bischoff, Kryptog., fig. 3260.

graveolens (Schw.) Cooke (**6** 163).
Hard, Mushrooms, pag. 405 fig. 334.

Hartigii (Allesch.) Sacc. et Trav. (*).
Prillieux, Malad. plant. agric. **2**, fig. 142-144.
Tubeuf, Pflanzenkr. pag. 463 (*path.*).

Hildebrandi (Henn.) Sacc. (**9** 177).
Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 10 fig. 2 [*Ganoderma*].

hippopus Willd. (**9** 174).
Bresadola in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 7 fig. 2.

hornodermus (Mont.) Cooke (**6** 166).
Rick in Broteria **6** (1907) tab. 8 fig. 1.

igniarius (L.) Gillet (**6** 180).
Baillon, Botan. crypt. médic., pag. 108 (*hymen.*).
Berg in Charakterist. 1860, tab. 2 fig. 13.
Bolton, Hist. Fung., tab. 80 [*Boletus*].
Britzelm., Hymenom., tab. 605 fig. 45-46, tab. 619 fig. 96 [*Polyp. fulvus*], tab. 636 fig. 148, tab. 651 fig. 192.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 454, excl. fig. *C-E* [*Boletus*].
Comes, Crittog., tab. 9 fig. 76 [*Polyp. fulvus*] et fig. 77.
Cuvier, Hist. Nat. médic., tab. 15 fig. 4 [*Boletus*].
Delacroix, Malad. plant. cult., pag. 50 fig. 4.
Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 20 fig. 16.
Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cult., pag. 207 tab. 38 fig. 1.
Delle Chiaie, Iconogr. piante medic., tab. 53 fig. 5 [*Boletus*].
Dufour, Atlas Champ., tab. 51 fig. 121.
Flora Batava, tab. 744.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 468.
Hard, Mushrooms, pag. 420 fig. 349.
Hartig Baumkrankh., tab. 3 fig. 6 (*path.*).
Hartig, Zersetz. d. Holzes. tab. 7 [*Polyp. fulvus*] et tab. 15-16 (*et. path.*).
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 160 fig. 87 *E*.
Kirchn.-Neppi, Malatt. piante agrar., pag. 336 fig. 68.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 21 fig. 2.

Lenz, Schwämme, tab. 13 fig. 53.
Loudon, Encyclop., fig. 16094.
Luerssen, Syst. Botan., pag. 290 (*hymen.*) et pag. 345 (*hab.*).
Marsili, Dissert. de generat. Fung., tab. 24.
Marzell, Zersetz. d. Holzes, tab. 1 fig. 3 et tab. 2 (*et. path.*).
Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 184 fig. 20.
Mez, Hausschwamm, pag. 119 fig. 48.
Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 61. Ordo 2 [*Agaricum igniarium*] et [f. *resupinata*] tab. 62 [*Agar. durum*....].
Nicholson, Dictionn. Hortic. **4**, pag. 271 fig. 363 (*hymen.*) et [*Polyp. fulvus*] fig. 564 (*hab.*).
Paulet, Traité Champ., tab. 6 fig. 1 [*Pyrenium igniarium*].
Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 162 (*veget.*).
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 4, tab. 54.
Schorstein, Holzzerstör. Pilze, fig. 3[1] [*Polyp. fulvus*].
Solla, Fitopatol., tab. 4 fig. 13 (*mycel.*) [*id.*].
Sowerby, Col. figur., tab. 132 [*Boletus*].
St. Pierre, Dictionn. Bot., pag. 20 fig. 16.
Strasburger, Lehrb., pag. 323 fig. 329.
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 44, pag. 45 fig. 11 *c*, pag. 447-449 (*path.*).
Venturi, Miceti Bresc., tab. 61 fig. 4.

intermedius (Bres. et Pat.) Sacc. (**9** 177).
Bresadola in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 6 fig. 2 [*Ganoderma*].

Inzengæ (De Not.) Cooke (**6** 175).
Inzenga, Funghi Sicil., Cent. I, tab. 2 fig. 1.

juniperinus (v. Schr.) Sacc. et Syd. (**16** 151).
von Schrenk in Un. St. Dep. of Agric., Divis. veg. Pathol., Bull. **21** (1900) pag. 9, 15, 19; tab. 1-5 et 7 (*path.*).

leucophæus (Mont.) Cooke (**6** 173).
Atkinson in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 3 fig. 11.
Schorstein, Holzzerstör. Pilze, fig. 6[4] [*Ganoderma*].

lineato-scaber (Bk. et Br.) Sacc. (**6** 193).
Berk. et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan. **2** (1886) tab. 11 fig. 1.

lingua (Nees) Cooke (**6** 156).
Blume et Nees, Fungi Javan., tab. 3 fig. 2.

Lionnetii (Bull.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 124).
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **17** (1901) tab. 8 [*Ganoderma*].

longipes (Lév.) Cooke (**6** 159).
Patouill., Essai taxon. Hymén., pag. 105 fig. 1 et 3 *a* [*Ganoderma*].

Loniceræ (Mont.) Gillet (**6** 182).
Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **5** (1836) tab. 12 fig. 6.

— **var. Evonymi** (Kalchbr.) Cooke (**6** 182).
Kalchbrenn. in Math. Termész. Közlem. **5** (1867) tab. 2 fig. 4.
Kalchbrenn., Icon. Hymen. Hung., tab. 35 fig. 3.
Britzelm., Hymenom., tab. 606 fig. 49 *b*.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 323.

Lorenzianus (Kalchbr.) Sacc. (**6** 511).

Kalchbrenn., Fungi Sibir., tab. 3.

lucidus (Leys.) Cooke (**6** 157).

? Aldrovandi, Dendrol., pag. 169 fig. 1-3 et pag. 173.

Atkinson, Mushrooms, tab. 72 fig. 188.

Atkinson in Botan. Gazette **46** (1908) pag. 323 et tab. 19 fig. 6 [*Ganoderma pseudoboletum*]; pag. 325 et tab. 19 fig. 1 [f. *montanus*]; pag. 19 fig. 2 [f. *Tsugæ*].

Batsch, Elenchus, tab. 41 fig. 225 [*Boletus nitens*].

Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 35 fig. *D* [*Agar. fulvus semipateram referens*].

Berkeley, Outlin., tab. 16 fig. 2.

Borszczow, Fungi Ingrici, tab. 7-8.

Britzelm., Hymen., tab. 648 fig. 185.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 7 et 459 [*Boletus obliquatus*].

De Bary, Vergl. Morphol., pag. 62 (*anat.*).

Dufour, Atlas Champ., tab. 49 fig. 116.

Eloffe, Champ., tab. 2 fig. 9.

Flora Danica, fasc. **15** (1782) tab. 894 (*var.*) [*Boletus resupinus*]; fasc. **21** (1799) tab. 1253 [*Boletus*] et fasc. **26** (1816) tab. 1557 [*Boletus*] (*terat.*).

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 457.

Greville, Kryptog. Flora **5**, tab. 245.

Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. **17** (1901) pag. 35 (*terat.*) [*Ganoderma*].

Hard, Mushrooms, pag. 404 fig. 332.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 4 fig. 22-24.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 22 fig. 2.

Loudon, Encyclop., fig. 16076.

Patouill., Hymén. Europe, tab. 3 fig. 21 (*spor.*) [*Ganoderma*].

Patouill., Essai taxon. Hymén., pag. 105 fig. 3 *b* (*id.*) [*id.*].

Paulet, Traité Champ., tab. 8 fig. 1-2 [*Pyrenium vernicosum*].

Picus, Melethem., tab. 1.

Rolland, Atlas, tab. 95 fig. 209.

Roques, Hist. Champ., tab. 2 fig. 1.

Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 5, tab. 13.

? Schæffer, Icon. Fung., tab. 263 [*Boletus variegatus*].

Sowerby, Col. figur., tab. 134 [*Boletus*].

Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 48 fig. 1.

van Bambeke in Bot. Jaarb. Dodonaea 1895, pag. 112 [*Boletus obliquatus*] et tab. 1-2 (*hab. terat.*) [*Ganoderma*].

Venturi, Miceti Bresc., tab. 49 fig. 1-2 [*Boletus*].

Bull. Torrey Botan. Club **12** (1885) pag. 29 (*hab. terat.*).

— var. **Nicotianæ** (Ingl.) Sacc. et Trav. (*).

Inglese, Parass. Polyp. luc. su Nicotiana, tab. un.

— var. **resinosus** Pat. (*).

Rick in Broteria **6** (1907) tab. 9 fig. 1.

macer (Berk.) Cooke (**9** 178).

Patouill., Essai taxon. Hymén., pag. 105 fig. 3 *d* (*spor.*) [*Ganoderma*].

marginatus (Fr.) Gillet (**6** 168).

Britzelm.. Hymenom.. tab. 635 fig. 147 et [f. *maxima*] tab. 646 fig. 177.
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 19 fig. 2.
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 16, tab. 43.

mastoporus (Lév.) Cooke (**6** 161).
Léveillé, Fungi in Voyag. de la Bonite, tab. 137 fig. 1.

megaloma (Lév.) Cooke (**6** 175).
Heald in Report Nebraska Agric. Exper. Stat. 1905. tab. 1-4 (*hab., path.*) [*Elfvingia*].

microporus (Sw.) Cooke (**6** 198).
Berkeley, Fungi Brit. Mus., 1842, tab. 10 fig. 6.

minutulus Henn. (**14** 181).
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 160 fig. 87 *B*.

mirus (Kalchbr.) Karst. (**6** 175).
Kalchbrenner, Fungi Sibir., tab. 1 fig. 3.

nigricans (Fr.) Gillet (**6** 180).
Fries, Icones Hymenom., tab. 184 fig. 2.
Britzelm., Hymenom., tab. 630 fig. 130 et tab. 640 fig. 162.
Bischoff, Kryptog., fig. 3426.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 401 [*Boletus ungulatus*].
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.
Lloyd, Mycol. Notes **29** (1908) pag. 372-373.
Lloyd, Mycol. Notes 1903, Polyporoid Issue, pag. 15-16.
Patouillard, Tab. anal., fig. 139.
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 19 fig. 3.
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 17, tab. 51.
Trattin., Fungi Austr., tab. 5 fig. 9 [*Boletus scutiformis*].

nubilus (Fr.) Cooke (**6** 198).
Fries, Reliq. Afzel., tab. 1 fig. 1.

nutans (Fr.) Cooke (**6** 158).
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 162 fig. 88 *C*.

obliquus (Pers.) Cooke (**6** 206).
Fries, Icones Hymenom., tab. 188 fig. 1.
Hard, Mushrooms, pag. 404 fig. 333.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 160 fig. 87 *A*.
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 6 fig. 86.
Penzig, Funghi agrum., fig. 1124 [f. *stratosa*].
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 22 fig. 5 [*id.*].
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 27, tab. 7.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1124 [f. *stratosa*].

obochensis (Pat.) Sacc. (**6** 157).
Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1887) tab. 9 [*Ganoderma*].

ocellatus (Berk.) Cooke (**6** 155).
Berkeley in Journ. of Bot. 1856, tab. 10 fig. 3.

ochro-laccatus (Mont.) Cooke var. **cornucopiæ** Henn. (**11** 89).
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 162 fig. 88 *B*.

oregonensis (Murr.) Sacc. et Trav. (*).
Atkinson in Botan. Gazette **46** (1908 pag. 329 et tab. 19 fig. 4 [*Ganoderma*].

pachyphlœus Pat. (**9** 174).
Bresadola in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 8.
pectinatus (Klotzsch) Cooke (**6** 193).
Berk. et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan. **2** (1886) tab. 29 fig. 7.
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 17 fig. 5 [*Polyp. conchatus*].
— var. **Jasmini** (Quél.) Sacc. et Trav. (*).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **20** (1891) tab. 3 fig. 33 [*Phellinus*].
pediformis (Fr.) Cooke (**6** 177).
Fries, Reliq. Afzel., tab. 1 fig. 2.
pinicola (Fr.) Cooke (**6** 167).
Britzelm., Hymenom., tab. 607 fig. 53 et tab. 629 fig. 129.
Britzelm., Hymenom., tab. 609 fig. 57 et tab. 650 fig. 210 [*Polyp. semiovatus*].
Doassans et Patouill., Champ., n. 96.
Flora Danica, fasc. **16** (1787) tab. 953 [*Boletus igniarius*].
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 464.
Guinier et Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **24** (1908) pag. 138-139 [*Ungulina*].
Hard, Mushrooms, pag. 419 fig. 348.
Lenz, Schwämme, tab. 13 fig. 54.
Lucand, Champ. Fr., tab. 173.
Schaeffer, Icon. Fung., tab. 262 [*Boletus fulvus*] et 270 [*B. semiovatus*].
Schorstein, Holzzerstör. Pilze, fig. 6 8.
Schrenk in Un. Stat. Dep. of Agric., Divis. veg. Path., Bull. **25** (1900 pag. 28, tab. 3-5, tab. 9 fig. 4-8 et 12, tab. 10 fig. 1 et 4-5 (*hab., path.*).
ponderosus (Kalchbr.) Cooke (**6** 196).
? Schrenk in Un. St. Dep. of Agric., Bur. of Plant Industry, Bull. **36** (1903) tab. 1-14 pr. p. (*hab., path.*).
populinus (Fr.) Cooke (**6** 197).
Flora Danica, fasc. **30** (1823) tab. 1791.
prætervisus (Pat.) Sacc. (**9** 178).
Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 11 fig. 3 [*Ganoderma*].
Preussii Henn. (**11** 89).
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 162 fig. 88 *F.*
resinaceus (Boud.) Sacc. (**9** 179).
Patouillard. Essai taxon. Hymén., pag. 105 fig. 2 (*anat. et conidia*) [*Ganoderma*].
— var. **Martellii** (Bresad.) Sacc. (**11** 90).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 137 [*Ganoderma*].
Ribis (Schum.) Gillet (**6** 184).
Britzelm., Hymenom., tab. 606 fig. 48, tab. 623 fig. 115.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 454 fig. *E* [*Boletus igniarius*].
Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 11, tab. 62.
Flora Batava, tab. 745.
Flora Danica, fasc. **30** (1823) tab. 1790 fig. 2.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 162 fig. 88 *A.*
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 17, tab. 53.
rimosus (Berk.) Cooke (**6** 181).
Hard, Mushrooms, pag. 418 fig. 347.

Schrenk in Missouri Bot. Gard. 1901, tab. 1-3 (*hab., path.*).

roburneus (Fr.) Gillet (**6** 181).

Fries, Icones Hymenon., tab. 184 fig. 1.

Brefeld. Untersuch. **8** (1889) tab. 9-11 (*et. biol.*) [*Heterobasidion annosum*].

van Tavel. Morphol., pag. 43, pag. 152 et pag. 191 fig. 88 (*id.*) [*id.*]

Bull. Soc. Mycol. Fr. **5** (1889) tab. 8 fig. 4-5 (*fr.*) [*id.*].

roseus (Alb. et Schw.) Cooke (**6** 189).

Hoffm., Veget. Cryptog., tab. 7 (*terat.*) [*Poria Stalactites*].

rufo-badius (Pat.) Sacc. (**9** 178).

Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 10 fig. 3 [*Ganoderma*].

rufo-pallidus (Trog) Cooke (**6** 168).

Britzelm., Hymenom., tab. 608 fig. 55.

Fries, Icones Hymenom., tab. 186 fig. 1.

rugosus (Nees) Cooke (**6** 152).

Blume et Nees, Fungi Javan., tab. 7.

salicinus (Pers.) Gillet (**6** 184).

Britzelm., Hymenom., tab. 606 fig. 49 *a* et 50, tab. 631 fig. 131.

Fries, Icones Hymenom., tab. 185 fig. 1.

Karsten, Icones Hymenom., tab. 1 fig. 5.

Patouill., Tab. anal., fig. 141.

Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 17 fig. 6.

spongiosus (Pers.) Sacc. (**6** 206).

Bolton, Hist. Fung., tab. 165 [*Boletus resupinatus*].

Stevenii (Lév.) Cooke (**6** 169).

Léveillé in Demidoff, Voyag. Russ. mérid., tab. 2.

subfomentarius Romell (**16** 152).

Romell, Hymenom. Austro-Americ. **1**, tab. 1 fig. 27 et tab. 2 fig. 35-36.

subperforatus (Atk.) Sacc. et Trav. (*).

Atkinson in Botan. Gazette **46** (1908) pag. 331 et tab. 19 fig. 5 [*Ganoderma*].

subrugosus (Bres. et Pat.) Sacc. (**9** 177).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 10 fig. 1 [*Ganoderma*].

tenuis Karst. (**6** 185 et **9** 175).

Karsten, Icon. Hymen. **2**, tab. 11 fig. 58.

thelephoroides Karst. (**6** 185 et **9** 176).

Karsten, Icon. Hymen. **2**, tab. 11 fig. 57.

tuniseus (Pat.) Sacc. et Syd. (**14** 182).

Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 13 fig. 1 [*Xanthochrous*].

ulmarius (Fr.) Gillet (**6** 166).

Berkeley, Outlin., tab. 16 fig. 5.

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 167.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. suppl.

Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 64.

Lucand, Champ. Fr., tab. 200.

Sowerby, Col. figur., tab. 88 [*Boletus*].

umbraculum (Fr.) Cooke (**6** 159).

Freycenet, Voyag., tab. 2 fig. 2 [*Polyp. leptopus*].

Patouill., Essai taxon. Hymén., pag. 105 fig. 3 *e* (*spor.*) [*Ganoderma*].

ungulatus (Schæff.) Sacc. (**6** 167).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 137 [*Boletus*].
valenzuelianus (Mont.) Sacc. (**6** 205).
Montagne, Cuba, tab. **15** fig. 4.
variabilis (Berk.) Cooke (**6** 155).
Berkeley in Journ. of Botany 1856, tab. 9 fig. 1.
Romell, Hymenom. Austro-Amer. **1**, tab. 2 fig. 31 [*Ganoderma*].
variegatus (Secr.) Cooke (**6** 200).
Sowerby, Col. figur., tab. 368 [*Boletus*].
vegetus (Fr.) Cooke (**6** 179).
Fries, Icones Hymenom., tab. 183 fig. 3.
volvatus (Peck) Cooke (**6** 165 et **17** 125 sub *Cryptoporo*).
Peck, **27** Report (1873) tab. 2 fig. 3-6.
Hard, Mushrooms, pag. 411 fig. 340.
Schrenk in Un. St. Dep. of Agr., Div. veget. Path., Bull. **25** (1900) tab. 1 fig. 2 (*hab., path.*).
— var. **pleurostoma** (Pat.) Sacc. et Trav. (*).
Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) tab. 8 fig. 4.
— var. **Torreyi** (Peck) Sacc. (**6** 166).
Peck in Bull. Torrey Bot. Club **7** (1880) pag. 104.
Warburgianus Henn. (**16** 151).
Hennings, Fungi Monsun. **1**, tab. 1 fig. 3.
Species indeterminatæ.
Aldrovandi, Dendrol., pag. 377 [*Malini Fungi*].
Romell, Hymenom. Austro-Amer. **1**, tab. 2 fig. 32-34 [*Ganoderma*].
Scopoli, Dissert. **1**, tab. 21 fig. 2 [*Poria plicata*].

FRACCHIÆA Sacc. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Nitschkea*.
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 2 fig. 18.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 2 fig. 18.
Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 2 fig. 18.
americana Berl. (**9** 446).
Berlese, Fungi moric., tab. 15 fig. 1-6.
Berlese, Icones **3**, tab. 32 fig. 1.
brevibarbata (Berk. et Curt.) Sacc. (**1** 94).
Berlese, Icones **3**, tab. 35 fig. 2.
callista (Berk. et Curt.) Sacc. (**1** 94).
Berlese, Icones **3**, tab. 36.
eucalyptina Berl. (**16** 418).
Berlese, Icones **3**, tab. 35 fig. 1.
heterogenea Sacc. (**1** 93).
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 12 fig. 3-7.
Saccardo, Fungi ital., fig. 465.
Berlese, Icones **3**, tab. 33 et [f. *Salicis*] tab. 34 fig. 1.
Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 360.
microspora Sacc. (**16** 418).
Saccardo in Malpighia **13** (1899) pag. 437 fig. 1.

rasa (Berk.) Sacc. (**1** 95).
Berkeley, Flora New Zeal. **2**, tab. 106 fig. 5 [*Sphæria*].
Berlese, Icones **3**, tab. 32 fig. 2.
Romelliana Berl. (*).
Berlese, Icones **3**, tab. 32 fig. 3.
rostrata Delacr. (**11** 272).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 14 fig. 7-8 (*et. st. pycnid.*).
subcongregata (Berk. et Curt.) Berl. (**1** 93 et **16** 418).
Berlese, Icones **3**, tab. 31 fig. 2.

FRANKIA Brunch. (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Plasmodiophora*.
subtilis Brunch. (**9** 340).
Frank-Leunis, Synopsis d. Pflanzenkunde **3**, pag. 610.
Möller in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1890, pag. 220.
Solla, Fitopatol., tab. 2 fig. 2 (*hab.*).

FRANKIELLA Speschn. — Cfr. *Phyllosticta*.

FRIESULA Speg. (*Thelephoraceæ*).
platensis Speg. (**6** 685).
Spegazzini, Fungi argentin., tab. 1 fig. 10-14.
Revue Mycol. **4** (1882) tab. 28 fig. 3.

FUCKELIA Bon. (*Sphærioidaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 15 (*schem.*).

FUCKELIA Nke. — Cfr. *Anthostoma*.

FUCKELINA Sacc. (*Dematiaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 3 (*schem.*).
microspora Sacc. (**4** 330).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*fr.*).

FULGIA Chev. — Cfr. *Didymium* et *Lamproderma*.

FULIGO Hall. (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Clathroptychium* et *Physarum*.
gyrosa (Rost.) Jahn (**18** 210).
Jahn in Ber. Deut. Bot. Gesell. **20** (1902) tab. 13 fig. 3.
ochracea Peck (**7** 354).
Lister, Mycetozoa, tab. 24 fig. *A e-f*.
septica Gmel. (**7** 353).
Alexandr. Strojen. Miksomic. Warsz., tab. 11 fig. 6-11 [*Æthalium rufum*].
Bail in Verh. zool.-botan. Gesell. Wien, 1859, tab. 1 fig. 2 [*Æthalium*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3631 [*Æthalium*].
Bolton, Hist. Fung., tab. 134 (*hab.*) [*Mucor*].
Boudier, Icones mycol. **3** [*Æthalium vaporarium*].
Brondeau, Plant. crypt. Agen., tab. 3 fig. 1-4 [*F. cerebrina*].
Bulliard, Champ. Fr., tab. 380 fig. 1 [*Reticularia lutea*]. tab. 424 fig. 1 [*R. carnosa*] tab. 424 fig. 2 [*R. hortensis*] (*hab.*).
Cooke, Handb. **1**, pag. 379 (*hab.*) [*Æthalium*].

Cooke, Austral. Fungi, tab. 36 fig. 377 [*F. varians*].
Cooke, Myxomyc., fig. 97, 101, 104, 106 [*id.*].
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 34 4-6 [*Æthalium flavum*].
Corda in Sturm, Deutschl. Fl. **3**, fasc. 7, tab. 26 [*F. violacea*].
De Bary in Zeitschr. wiss. Zool. **10** (1859) tab. 7 [*Æthalium*].
De Bary, Mycetoz., tab. 3 [*id.*].
Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 16 fig. 1-9.
Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cult., pag. 65 tab. 6.
Flora Danica, fasc. **13** (1778) tab. 778 [*Mucor*]. fasc. **22** (1806) tab. 1315 [*Fuligo violacea*]; fasc. **23** (1808) tab. 1363 fig. 1 [*F. vaporaria*].
Greville, Cryptog. Flora **5**, tab. 272 [*Æthalium flavum*].
Harper in Botan. Gazette **30** (1900) tab. 14 (*cytol.*). [*F. varians*].
Kent in Popular Science Review. n. s., **5**, tab. 3 fig. 1-20 [*Æthalium*].
Lamarck. Encyclop., tab. 889 fig. 1 [*Reticularia carnosa*] et fig. 2 [*R. hortensis*] (*hab.*).
Lister, Mycetozoa, pag. 27 fig. 11 et tab. 24 fig. *A a-d.*
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 10 fig. 2 [*F. ovata*].
Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 10 fig. 2 [*F. varians*].
Massee, Myxogast., tab. 7 fig. 190-192 [*id.*].
Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 96 fig. 1 [*Mucilago æstiva*].
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **19** (1896) tab. 15 fig. 66 [*F. violacea*] et fig. 67 [*F. flava*].
Nees, System, tab. 8 fig. 92 [*Æthalium flavum*].
Nees, System 2°, tab. 8 fig. 1-3 [*id.*].
Oersted, System, pag. 6 et 9 [*Æthalium*].
Patouill., Tab. anal., fig. 181 [*F. varians*].
Paulet, Traité Champ., tab. 188 fig. 7-8 [*Mucor septicus*].
Persoon, Icon. Fung., tab. 1 fig. 1-2 (*hab.*) [*F. violacea*].
Persoon, Synopsis, tab. 4 fig. 1 (*id.*) [*F. rufa*].
? Picus, Melethem., tab. 2 fig. 3 (*id.*) [*Mucor Somisii*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 501 (*spor.*) [*Æthalium*].
Rosen in Cohn, Beitr. **6** (1892) tab. 2 fig. 1, 4, 5, 7 (*cytol.*).
Rostaf., Mycetoz., tab. 6 fig. 97, 101, 104, 106 [*F. varians*].
Schaeffer, Icon. Fung., tab. 192 [*Æthalium*], tab. 194 [*F. butyracea*], tab. 195 [*F. rufa*].
Schinz, Myxomyc. d. Schweiz. pag. 3 fig. *C-D* et pag. 44 fig. 8.
Schneider, Botan. Wörterb., pag. 476 fig. *C-D* (*myxam.*).
Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 15 fig. 57-58 [*Æthalium flavum*].
Schröter in Engler. Pilzfam. **1**, 1, pag. 9 fig. 4 *C-D* et pag. 12 fig. 5 *B-C* (*zoosp. et plasmod.*).
Sowerby, Col. figur., tab. 399 fig. 1 [*Reticularia hortensis*], fig. 2 [*R. lutea*], fig. 3 [*R. carnosa*], fig. **4** [*R. cerea*].
Torrend, Myxomyc., tab. 8 fig. 20-22.
Zopf, Pilzthiere, pag. 65 (*æthal.*) [*F. varians*].
Revue Mycol. **11** (1889) tab. 76 [*Æthalium septicum* var. *flavum*].

FULMINARIA Wille — Cfr. *Harpochytrium.*

FUMAGO Pers. (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Capnodium, Hormiscium, Limacinia.*

Lambotte, Flore mycol. Belg., 2 Suppl., tab. 7 (*schem.*).
Zopf, Conidienfr. Fumago, tab. 19-20 (*fr. variæ*).

Lauri Boyer et Jacz. (**11** 638).

Boyer et Jaczewski in Bull. Soc. Bot. Fr. 1893. pag. CCXCVII fig. 12 (*fr.*).
Boyer et Jaczewski in Annal. Ecole Nat. Agric. Montpellier 1894. pag. 48 extr., fig. 12 (*fr.*).

vagans Pers. (**4** 547).

Berlese, Fungi moric., tab. 63 fig. 7-9.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 244.
Chevallier, Flore Paris, tab. 3 fig. 4 [*Torula Fumago*].
Clinton in Connectic. Agric. Exper. Stat., Rep. Bot. 1906. tab. 18 fig. *b* (*hab., path.*).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 31 fig. 322.
Cooke, Fung. Pests, tab. 14 fig. 21.
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 145.
Cugini in L' Italia agric. **29** (1892) tab. 18 fig. 26 (*hab., path.* [*Cladosporium Fumago*].
Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) tab. 10 fig. 7 (*spor.*) [f. *Coryli*].
Letellier, Figur. Champ., tab. 673 fig. 1 [*Torula Fumago*].
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 267 et 268.
Mac Alpine in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales. 1897, tab. 1 fig. 12 (*spor.*).
Mac Alpine, Addit. Fungi Vine Australia, tab. 7 fig. 47-49 (*id.*).
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 397 fig. 32.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*fr.*).
Schostakowitsch in Flora **81** (1895) pag. 383-384 (*biol.*).
Thümen. Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 2 fig. 16 [*Cladosporium Fumago*].
Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **2**, tab. 34 fig. 2-3.
Viala, Malad. Vigne, tab. 11 (*hab., path.*).

Species indeterminatæ.

? Rivolta, Parass. veget., tab. 1 fig. 17 [*Lyssophytum suspectum*].
Sorokine. Krankh. Süd-Ussurisch Gebiet. tab. 1 fig. 3-7 et 10 (in *Tritico*).
Sorokine, Morb. Vitis. tab. 5 fig. 55-64, tab 6 fig. 69-70 et tab. 21 (in *Vite* et in *Amygdalo*).

FUNGI (Genera indeterminata vel schemata).

D' Almeida in Revista Agronom. **3** (1905) tab. 1-2 et 4.
Gardner in Journ. of Botany, 1850, tab. 12 fig. 13-14.

FUNGITES Hallier (*Fungi fossiles*).

apoldensis Hallier (*).

Hallier in Botan. Zeit. 1865, tab. 9 fig. *B* 1-4.

jenensis Hallier (*).

Hallier in Botan. Zeit. 1866, tab. 7 fig. 1-2.

Tœckianus Hallier (*).

Hallier in Botan. Zeit. 1865, tab. 9 fig. *B* 5-6.

FUNGOIDES Micheli — Cfr. *Acetabula, Craterellus, Cyathicula, Cyathus, Hirneola, Lachnea.*

FUNGUS Auct. — Cfr. *Agaricus, Amanita, Bolbitius, Bovista, Clathrus, Clavaria, Clitocybe, Collybia, Coprinus, Cortinarius, Craterellus, Cyathus, Dædalea, Ditiola, Geaster, Gyromitra, Helvella, Humaria, Hydnum, Inocybe, Ithyphallus, Lactarius, Leotia, Lycoperdon, Marasmius, Morchella, Mycena, Omphalia, Otidea, Panæolus, Peziza, Pleurotus, Polyporus, Poronia, Scleroderma, Thelephora, Tricholoma, Xylostroma.*

Species incertæ sedis.

byssinus Scop. (*).
Scopoli, Dissertat. **1**, tab. 40 (*hab.*).

chirotheca Scop. (*).
Scopoli, Dissertat. **1**, tab. 42 fig. 2 (*hab.*) [*Polyporaceæ ?*].

columellus Scop. (*).
Scopoli, Dissertat. **1**, tab. 45 fig. 1 (*hab.*).

cristatus Scop. (*).
Scopoli, Dissertat. **1**, tab. 41 fig. 2 (*hab.*) [*Thelephoraceæ ?*].

erosus Scop. (*).
Scopoli, Dissertat. **1**, tab. 42 fig. 1 (*hab.*) [*Thelephoraceæ ?*].

evonymoides Scop. (*).
Scopoli, Dissertat. **1**, tab. 43 fig. 1 (*hab.*).

glandulosus Scop. (*).
Scopoli, Dissertat. **1**, tab. 46 fig. 3 (*hab.*) [*Tremellaceæ ?*].

hepatiformis Scop. (*).
Scopoli, Dissertat. **1**, tab. 41 fig. 1 (*hab.*).

mesenteriformis Scop. (*).
Scopoli, Dissertat. **1**, tab. 42 fig. 3 (*hab.*) [*Tremellaceæ ?*].

piriformis Scop. (*).
Scopoli, Dissertat. **1**, tab. 45 fig. 3 (*hab.*).

stalactites Scop. (*).
Scopoli, Dissertat. **1**, tab. 46 fig. 2 (*hab.*).

tuberosus Scop. (*).
Scopoli, Dissertat. **1**, tab. 46 fig. 1 (*hab.*).

undulatus Scop. (*).
Scopoli, Dissertat. **1**, tab. 43 fig. 2 (*hab.*).

FUSARIELLA Sacc. (*Dematiaceæ*).

atro-virens (Bk.) Sacc. (**4** 395).
Cooke, Fung. Pests, tab. 8 fig. 132 (*spor.*).
Costantin, Mucédin. simpl., fig. 155.
Massee, Brit. Fung. Fl. **3**, pag. 397 fig. **4**.

viridi-atra Sacc. (**4** 395).
Saccardo, Fungi ital., fig. 45 [*Fusisporium atrovirens*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 477 fig. 248 *D* (*fr.*).
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 22.

FUSARIUM Link (*Tuberculariaceæ*) — Cfr. etiam *Cercospora, Cylindrium,*

Cylindrocolla, Microcera, Myrothecium, Neocosmospora, Phleospora, Pionnotes.

Karsten, Abbild., fig. 60 3 *a* [*Selenosporium*].

Lafar, Handb. **3**, tab. 10 fig. *B* et *D* et pag. 413 fig. 89.

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 10 (*schem.*) [*Fusarium* et *Fusisporium*].

Wahrlich in Botan. Zeit., 1886, tab. 3 pr. p. (*biol.*) [*Fusisporium*].

Acridiorum (Trab.) Brongn. et Delacr. (**10** 728).

Trabut in Revue gén. Botan., 1891, tab. 17 fig. 3-4 [*Lachnidium*].

Berlese A. in Riv. Patol. veget. **2** (1894) pag. 310-311, fig. 33-35 [*id.*].

Coupin, Champ. paras., tab. 53 fig. 2-4.

Giard in Revue gén. Botan. 1892, tab. 9 (*fr. variæ*) [*Lachnidium*].

Guéguen, Champ. paras., tab. 12 fig. 11 *b*.

æruginosum Delacr. (**10** 725).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 8 fig. *h*.

album Sacc. (**4** 698).

Saccardo, Fungi ital., fig. 42.

aquæductuum (Radl. et Rabh.) Sacc. (**10** 728).

Eyferth in Botan. Zeit. 1882, tab. 8 fig. 1 (*biol.*). [*Selenosporium*].

Glück in Engler's Botan. Jahrb. **31** (1902) tab. 15 (*et. biol.*).

Revue Mycol. **14** (1892) tab. 128 fig. 1-6 (*biol.*).

arachnoideum (Corda) Sacc. (**4** 721).

Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 161 [*Fusisporium*].

Corda, Anleit., tab. *B* fig. 7 5 [*id.*].

Arundinis (Corda) Sacc. (**4** 724).

Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 163 [*Fusisporium*].

Asperifoliorum (West.) Sacc. (**4** 703).

Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., sér. 2. **11** (1860) tab. ad pag. 660, fig. 2 (*fr.*) [*Selenosporium*].

aurantiacum (Link) Sacc. (**4** 720).

Bischoff, Kryptog., fig. 3804 [*Fusisporium*].

Bonorden, Handb., tab. 11 fig. 226 [*Atractium*].

Chevallier, Flore Paris, tab. 5 fig. 11 [*Fusisporium*].

Nees, System, tab. 3 fig. 40 *B* [*id.*].

Nees, System 2°, tab. 4 fig. 1-2 [*id.*].

Unger, Exanthem., tab. 2 fig. 13 [*id.*].

aureum Corda (**4** 723).

Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 62.

Bagnisianum Thüm. (**4** 697).

Bagnis, Micol. Rom., Cent. I, tab. 1 fig. 2.

byssinum Mac Alp. (**14** 1124).

Mac Alpine in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1897, tab. 26 fig. 1-2.

candidum (Willk.) Sacc. (**18** 674).

Willkomm, Die mikroskop. Feinde, tab. 5-7.

cavispermum Corda (**4** 719).

Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 58.

Cerasi Roll. et Ferry (**11** 650).

Rolland et Ferry in Revue Mycol. **14** (1892) tab. 128 fig. 20-23.

Cerealis (Cooke) Sacc. (**4** 713).

Grove in Journ. of Bot., 1884, tab. 246 fig. 10 (*spor.*) [*Fusisporium*].

Clematidis Roll. et Fautr. (**11** 650).

Rolland et Fautrey in Revue Mycol. **16** (1894) tab. 141 fig. 2 (*fr.*).

clypeaster (Corda) Sacc. (**4** 706).

Corda, Icones **4**, tab. 6 fig. 82 [*Fusisporium*].

commutatum Sacc. (**4** 710).

Bonorden, Handb., tab. 6 fig. 140 (*fr.*) [*Fusisporium candidum*].

Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 189 [*id.*].

Smith A. L. in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1900-1901, tab. 9 fig. 2 (*fr.*).

Smith A. L. in Journ. R. Microsc. Soc. 1901, tab. 13 fig. 2 (*id.*).

constrictum Penz. (**4** 702).

Penzig, Funghi agrum., fig. 1213.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 46 fig. 5.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1213.

corallinum Sacc. (**4** 706).

Saccardo, Fungi ital., fig. 41.

Mattirolo in Mem. Accad. Sci. Ist. Bologna, ser. 5, **6** (1897) tab. 1 extr., fig. 16-18 (*conid. germ.*).

cryptum Mac Alp. (**16** 1098).

Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 27 fig. 139-140 (*fr.*).

culmorum (W. G. Smith) Sacc. (**11** 651).

Smith W. G., Diseas., pag. 209-210 fig. 91-92 [*Fusisporium*].

Cooke, Fung. Pests, tab. 22 fig. **6** (*fr.*).

Mac Alpine in Agric. Gazette N. S. Wales 1896, tab. extr., fig. 39-40 (*id.*).

Cydoniæ (Schulzer) Sacc. et Trav., non Allesch. (*).

Schulzer v. Müggenburg in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1871, tab. 13 fig. 20 [*Selenosporium*].

Delacroixii Sacc. (**10** 725).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 15 fig. 3-4 [*F. Asparagi*].

descissens Oud. (**10** 722).

Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **5** (1889) tab. 9 fig. 44 (*spor.*).

De-Tonianum Sacc. (**4** 708).

Saccardo, Fungi ital., fig. 43 [*F. miniatum*].

Dianthi Prill. et Delacr. (**16** 1100).

Delacroix in Ann. Inst. Nat. Agron. **16** (1901) pag. 8-16 extr., fig. 1-11 (*et. biol.*).

Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cult., pag. 335 tab. 70 fig. 7-12 (*id.*).

dimerum Penz. (**4** 704).

Penzig, Funghi agrum., fig. 1212.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 46 fig. 4.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1212.

dimorphum Alm. et S. Cam. (**18** 671).

D'Almeida et S. Camara in Revista Agron. **1** (1903) tab. 14 fig. 2-3.

Elasticæ (Thüm.) Sacc. (**4** 711).

Bolle et Thümen, Funghi Litor. **1**, tab. 1 fig. 13 (*spor.*) [*Fusisporium*].

epicoccum Mac Alp. (**16** 1103).
Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 30 fig. 177-180.
episphæricum (Cooke et Ell.) Sacc. (**4** 708).
Cooke in Grevillea **5** (1876) tab. 80 fig. 10 (*spor.*) [*Fusisporium*].
epithele Mac. Alp. (**16** 1098).
Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 16 fig. 31 (*spor.*).
Equiseti (Corda) Sacc. (**4** 707).
Corda, Icones **2**, tab. 9 fig. 32 [*Selenosporium*].
Equisetorum (Lib.) Desm. (**4** 718).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 5. **7** (1881) tab. 3 fig. 2 (*fr.*) [*F. Equiseti*].
?fissum Peyl (**4** 725).
Peyl in Lotos 1858, pag. 30 fig. 17.
flavidum (Bon.) Sacc. (**4** 698).
Bonorden in Bot. Zeit. 1861, tab. 8 fig. 3 [*Fusisporium*].
flocciferum Corda (**4** 718).
Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 6, tab. 7.
fractum Sacc. et Cavr. (**16** 1100).
Saccardo e Cavara in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. s., **7** (1900) pag. 289 fig. 6.
funicola Tassi (**16** 1103).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **3** (1900) tab. 16 fig. **1**.
fuscum (Bon.) Sacc. (**4** 699).
Bonorden, Handb., tab. 10 fig. 220 [*Selenosporium*].
gemmiperda Aderh. (**18** 671).
Aderhold in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **11** (1901) tab. 2.
Georginæ Corda (**4** 717).
Corda, Icones **2**, tab. 8 fig. **17**.
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 68 [32-35].
graminum Corda (**1** 707).
Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 59.
herbarum (Corda) Fr. (**4** 701).
Corda, Icones **3**, tab. 8 fig. 88 [*Selenosporium*].
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 69 [1-3] [*id.*].
Payer, Botan. Cryptog., pag. 76 fig. 359 [*id.*].
heteronemum Bk. et Br. (**4** 712).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3. **15** (1865) tab. 14 fig. 9 (*fr.*).
Cooke, Handb. **2**, pag. 558 (*fr.*).
Thümen, Fungi pomic., tab. **3** fig. 5 (*id.*).
heterosporum Nees (**4** 707).
Bischoff, Kryptog., fig. 3898.
Cooke, Fung. Pests, tab. 23 fig. **17**.
Hoffmann in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 28 fig. 20 (*germ. spor.*).
Kirchn.-Boltsh., Atlas, ser. **1**, tab. 12 fig. 1-2.
Massee, Plant Diseas., pag. 332.
Hippocastani (Corda) Sacc. (**4** 703).
Corda, Icones **2**, tab. 9 fig. 31 [*Selenosporium*].

hordearium Ducomet (*).
Ducomet, Recherch. développ. Champ., tab. 5 bis, 6, 7, 8 (*et. biol.*).
Hordei (W. G. Smith) Sacc. (**11** 652).
Smith W. G., Diseas., pag. 210-211 fig. 93-94 [*Fusisporium*].
Cooke, Fung. Pests, tab. 22 fig. 11.
illosporioides Sacc. (**18** 670).
Saccardo, Peck et Trelease, Fungi Alaska, tab. 3 fig. 10.
incarcerans (Berk.) Sacc. (**4** 731).
Berkeley in Intellect. Observer, 1863, pag. 11 fig. 4 [*Fusisporium*].
incarnatum Desm. (**4** 712).
Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 27 fig. 141 (*spor.*).
insidiosum (Berk.) Sacc. (**4** 707).
Berkeley in Garden. Chron. 1860, pag. 480 [*Fusisporium*].
Cooke, Handb. **2**, pag. 620 (*fr.*) [*id.*].
Cooke, Fung. Pests, tab. 23 fig. 25.
javanicum Koord. (*).
Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 248 fig. 58 (*fr.*).
lactis Pirotta (**4** 709).
Pirotta e Riboni in Arch. Labor. Critt. Pavia **2-3** (1879) tab. 21 fig. 1-6 (*et. biol.*).
larvarum Fuck. (**4** 709).
Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 36 (*fr.*).
lateritium Nees (**4** 694).
Nees, System, tab. 2 fig. 26.
Nees, System **2°**, tab. 3 fig. 1-3.
Berlese, Fungi moric., tab. 69 fig. 5-8.
Bischoff, Kryptog., fig. 3837.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 389.
Chevall., Flore Paris, tab. 5 fig. 10.
Letellier, Figur. Champ., tab. 691 fig. **1**.
Montemartini in L' Italia agric. **39** (1902) pag. 177-178 (*hab., path.*).
Schwabe, Flora anhalt. **2**, tab. 6 fig. 6.
leguminum (Cooke) Sacc. (**4** 712).
Cooke in Grevillea **6** (1877-78) tab. 101 fig. 12 (*spor.*) [*Fusisporium*].
leucoconium Corda (**4** 717).
Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 60.
Limonis Briosi (**4** 710).
Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 11-12 et tab. 27 fig. 142-145.
Lini Bolley (**18** 670).
Cooke, Fung. Pests, tab. 23 fig. 33.
loliaceum Ducomet (*).
Ducomet in Ann. Ecole nation. Agric. Rennes **2** (1908) pag. 5-14 fig. 1-6.
Lolii (W. Smith) Sacc. (**11** 652).
Smith W., Diseas., pag. 212-213 [*Fusisporium*].
longisporum Cooke et Mass. (**10** 723).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 32 fig. 335.
longissimum Sacc. et Syd. (**14** 1128).

De Wildeman in Ann. Soc. Belg. Microsc. 1893. tab. 5 [*F. elongatum*].

melanochlorum (Casp.) Sacc. (**4** 725).

Caspary, Einige Hyphomyc., tab. un., fig. **1-17** [*Fusisporium*].

merismoides Corda (**4** 719).

Corda, Icones **2**, tab. 8 fig. 16.

miniatulum Sacc. (**10** 727).

Prillieux et Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) pag. 117 (*fr.*) [*F. miniatum*].

minimum Fuck. (**4** 707).

Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 39 [*F. minutissimum*].

minutulum Corda (**4** 722).

Corda, Icones **2**, tab. 8 fig. 18.

moschatum (Rabh. et Radlk.) Lagerh. (**10** 729).

Lindner, Betriebskontr., pag. 147 fig. 79 *l* et pag. 303 fig. 127 (*et. biol.*) [*Fusisporium*].

Müntzii Delacr. (**11** 653).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 17 fig. 5.

niveum E. Smith (*).

Smith E. F. in Un. St. Dep. of Agric., Divis. veget. Pathol., Bull. **17** (1899) tab. 1-5 pr. p.

obtusatum Corda (**4** 715).

Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 56.

obtusiusculum Sacc. (**4** 702).

Saccardo, Fungi ital., fig. 786.

oxysporum Schlecht. (**4** 705).

Clinton in Connectic. Agr. Exp. Stat., Rep. Bot. 1903. tab. 22 fig. *b* (*hab., path.*).

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 34.

Smith et Swingle in Un. St. Dep. of Agric., Bur. of Plant Ind., Bull. **55** (1904) tab. 1-8 (*path., fr.*).

— **var. aurantiacum** (Corda) Sacc. (**4** 705).

Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 6, tab. 8.

— **var. Lycopersici** Sacc. (**4** 705).

Massee, Plant Diseas., pag. 329 (*et. st. metagen.*).

pallens Nees (**4** 695).

Nees in Acta Acad. Caes.-Leop. **9** (1818) tab. 5 fig. 7.

Bischoff, Kryptog., fig. 3828 [*Volutella*].

Petri, Studi marciume radici Viti fillosserate, pag. 45 fig. 4 et tab. 9 fig. 3.

pallidum (Bon.) Sacc. et Trav. (*).

Bonorden, Handb., tab. 10 fig. 219 [*Atractium*].

pampini Thüm. et Pass. (**4** 715).

Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 3 fig. 9 (*spor.*).

Pandani (Corda) Sacc. (**4** 724).

Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 162 [*Fusisporium*].

Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2. **5** (1889) tab. 9 fig. 45 (*spor.*).

Pelargonii Cooke (**4** 717).
Cooke, Fung. Pests, tab. 3 fig. 45.
penicillatum (Harz) Sacc. (**4** 710).
Harz, Neue Hyphomyc., tab. 1 fig. 4 [*Menispora*].
pestis Sorauer (*).
Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 25 fig. 1.
pirinum (Fr.) Sacc. (**4** 720).
Saccardo in Annal. Myc. **4** (1906) tab. 10 fig. 15 (*fr.*).
polymorphum Matr. (**16** 1103).
Matruchot, Dévelopg. Mucéd., tab. 7 fig. 6-14 (*biol.*).
? Marchal in Bull. Soc. Botan. Belg. **34** (1895) tab. 1 fig. 1.
Prunorum Mac Alp. (**18** 671).
Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 20 fig. 42 (*spor.*).
putaminum (Thüm.) Sacc. (**4** 703).
Thümen, Fungi pomic., tab. 1 fig. 7 (*fr.*) [*Fusisporium*].
Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 20 fig. 43-44 (*fr.*).
putrefaciens Osterw. (**18** 671).
Osterw. in Centralbl. Bakter. 13 (1904) tabb. ad pag. 338-339 (*et. biol.*).
pyrochroum Desm. (**4** 694).
Oudemans in Archiv. Néerl. **8** (1873) tab. 11 fig. 23 (*spor.*).
Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief. ser. 2. 1 (1873) tab. 11 fig. 23 (*id.*).
reticulatum Mont. (**4** 705).
Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **20** (1843) tab. 16 fig. 3.
Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 43 fig. 2.
rhizogenum Pound et Clem. (**11** 649).
Aderhold in Centralbl. Bakter. **6** (1900) tab. ad pag. 632-633. fig. 1-3.
Ricini (Bér.) Bizzoz. (**4** 711).
Bérenger in Atti Accad. Verona **44** (1866) tab. unica [*Fusisporium*].
rimicola Sacc. (**4** 696).
Saccardo, Fungi ital., fig. 785.
Petri, Studi marciume radici Viti fillosserate, pag. 47 fig. 5.
Roesleri Thüm. (**4** 715).
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 3 fig. 7 (*spor.*).
roseolum (Steph.) Sacc. (**4** 710).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 440.
roseum Link (**4** 699).
Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 55.
Hedgcock in Missouri Botan. Gard. 1906, tab. 12 (*et. biol.*).
Karsten, Abbild., fig. 60 5 (*spor.*).
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 33.
Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 21 fig. 73 (*fr.*).
Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 41 fig. 213-214 (*id.*).
Peglion in L'Italia agric. **39** (1902) tab. 13 (*hab., path.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*spor.*).
Saito, Untersuch. atmosph. Pilzkeime, tab. 3 fig. 16.
Sorokine, Krankh. Süd- Ussurisch. Gebiet., tab. 1 fig. 1. 3, 4, 7. 8. 11-16.
Spegazzini, Ampelomic. ital., fig. 11.

— **var. Lupini-albi** Sacc. (**4** 700).
Schikorra, Fusarium-Krankh. d. Legum., pag. 31 fig. 3 (*hab., path.*).
ruberrimum Delacr. (**10** 724).
Delacroix in Bull. Soc. Mycol. Fr. **6** (1890) tab. 19 fig. 2.
rubicolor Bk. et Br. (**14** 1123).
Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **2** (1882) tab. 15 fig. 10-11.
salicinum Corda (**4** 715).
Corda, Icones **3**, tab. 6 fig. 87.
Salicis Fuck. (**4** 698).
Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 41 (*fr.*).
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 17 fig. 11 (*id.*).
sambucinum Fuck. (**4** 695).
Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 40 (*fr.*).
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 17 fig. 10 (*id.*).
sarcochroum (Desm.) Sacc. (**4** 694).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **10** (1894) tab. 6 fig. 4.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 507 fig. 260 *J* (*fr.*).
Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 29 fig. 167-168 (*id.*).
Penzing, Funghi agrum., fig. 1214.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 46 fig. 6.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1214.
Voglino in L'Italia agric. **33** (1896) tab. 17 fig. 6-7.
Schribauxii Delacr. (**10** 726).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 15 fig. 1-2.
Solani (Mart.) Sacc. (**4** 705).
Martius, Kartoff. Epid., tab. 3 fig. 25-30 [*Fusisporium*].
André, Oekonom. Neuigk. 1847, tab. 4 fig. 10-11 [*id.*].
Cobb in Agric. Gazette N. S. Wales **5** (1894) pag. 387 fig. 10 (*conid.*) [*id.*].
Cooke, Fung. Pests, tab. 8 fig. 116 (*fr.*).
De Bary, Kartoffelkrankh. 1861, fig. 12 [*Fusisporium*].
Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 377 tab. 78 fig. 1-5 (*et. biol.*).
Frank, Kampfb., pag. 199 (*fr.*).
Fresenius in Flora 1847, tab. 1 fig. 1-3 et [var. *sporotrichoides*] fig. 6 (*fr.*) [*Fusisporium*].
Galloway in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veg. Pathol. 1888. tab. 4 fig. 1-8.
Harting in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **6** (1846) tab. 6 fig. 11 (*mycel., pathol.*) [*Fusisporium*].
Karsten, Abbild., fig. 8 3-5 [*id.*].
Karsten, Botan. Untersuch. **1**, pag. 71 fig. 1-2 (*fr.*) [*id.*].
Kolaczek, Lehrb. d. Botanik, 1856, pag. 440 fig. 8.
Lafar, Handb. **2**, pag. 348.
Lindner, Betriebskontr., pag. 124 (*fr.*).
Mac Alpine in Agric. Gazette N. S. Wales 1896. tab. 2 extr., fig. 38 (*spor.*).
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 442 fig. 14.
Müller, Pflanzenstaat, 1860, pag. 255.
Schacht, Kartoffelpfl., tab. 9 fig. 20, tab. 10 fig. 1.

Seubert, Lehrb. d. Pflanzenkunde **1**, pag. 84.
Smith W. G., Diseas, pag. 32-33 [*Fusisporium*].
Sorauer, Pflanzenkr. **2**, tab. 4 fig. 6-7 [*id.*].
Wehmer in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1896, pag. 104 (*hab., path.*).
Wehmer in Centralbl. Bakter. **3** (1897) tab. 10-11 (*biol., path.*).

spermogoniopsis J. Müll. (**10** 729).
Müller J., Rostpilze, tab. 2 fig. **14-15**.

Sphæriæ Fuck. (**4** 708).
Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 38 (*fr.*).
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 17 fig. 12 (*id.*).

strobilinum Corda (**4** 704).
Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 61.

stromaticum Delacr. (**11** 651).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 11 fig. 5.

tabacivorum Delacr. (*).
Delacroix in Ann. Inst. Agron. Paris, 2 sér., **5** (1906) pag. 66-70 fig. 8-10 (*et biol., path.*).

tenue Corda (**4** 717).
Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 57.

Theobromæ Appel et Strunk (**18** 672).
Appel et Strunk in Centralbl. Bakter. **11** (1904) pag. 636 (*hab., path.*).
Lutz in Bull. Soc. Bot. Fr. **53** (1906) pag. LI.

Thvetiæ Tassi (**14** 1126).
Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 173 fig. 10.

tricinctum (Corda) Sacc. (**4** 700).
Corda, Icones **2**, tab. 9 fig. 33 [*Selenosporium*].

Tritici Erikss. (**10** 726).
Liebman in Tidsskr. f. Landøkon. Ny Række **2** (1840) pag. 515 fig. *B* 1-2.

tubercularioides (Corda) Sacc. (**4** 697).
Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 111 [*Selenosporium*].
Bonorden, Handb., tab. 11 fig. 230 [*id.*].
Rivolta, Parass. veget., tab. 8 fig. 243 (*fr.*).

uredinicola J. Müll. (**10** 728).
Müller J., Rostpilze, tab. 2 fig. 16 (*spor. germ.*).

Urticearum (Corda) Sacc. (**4** 698).
Corda, Icones **2**, tab. 9 fig. 30 [*Selenosporium*].
Berlese, Fungi moric., tab. 69 fig. 1-4.
Desmaz. in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **8** (1837) tab. 2 fig. 7 [*F. lateritium* var. *Mori*].
Garovaglio in Archiv. Labor. Botan. Critt. Pavia **1** (1874) tab. 13 fig. 6 [*id.*].

Ustilaginis Kell. et Sw. (**10** 728).
Kellerm. et Swingle in Kansas St. Agric. College Exper. Stat., **2** Report (1889) tab. 9 fig. **1-13**.

viticola Thüm. (**4** 696).
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 3 fig. 3 *a* (*fr.*).
Mac Alpine, Addit. Fungi Vine Australia, tab. 7 fig. 50 (*id.*).
Patouill., Tab. anal., fig. 398.

Zavianum (Sacc.) Sacc. (**4** 709).
Saccardo, Fungi ital., fig. 44 [*Fusisporium*].
Comes, Crittog., tab. 17 fig. 155 (*fr.*) [*id.*].
Pirotta in Archiv. Labor. Critt. Pavia **2-3** (1879) tab. 13 fig. 5-6 [*id.*].
Spegazzini, Ampelomic. ital., fig. 10 [*id.*].
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 4 fig. 4 (*fr.*) [*id.*].
Viala, Malad. Vigne, pag. 385 fig. 179-180.
Zygopetali Delacr. (**14** 1127).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 8 fig. *A*.
Species indeterminatæ.
Appel, Beisp. Untersuch. Pflanzenkr., pag. 36 fig. 37 (*mycel. et chlamydosp.*).
Billings in Flora **87** (1900) tab. 12 fig. 24-26 (*biol.*).
Blanchard in Mém. Soc. Zool. France **3** (1890) pag. 242-251 [*Selenosporium* sp.] (in *Lacerta*).
Chodat et Lendner in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 182 fig. 6-15 (*biol.*).
Clinton in Connecticut Agric. Exp. Stat., Rep. Bot. 1904, tab. 21 fig. *b* (in *Solano*); Rep. 1905, tab. 17 fig. *a*; Rep. 1906, tab. 23-25 (in *Allio*) (*hab., path.*).
Kellerm. et Swingle in Kansas State Agric. College Exper. Stat., Bull. **8** (1897) tab. 3 fig. 1-13.
Lindner, Betriebskontr., pag. 302 fig. 128.

FUSELLA Sacc. (*Dematiaceæ*).
olivacea (Corda) Sacc. (**4** 246).
Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 54 [*Fusidium*].
patellata (Bon.) Sacc. (**4** 246).
Bonorden in Botan. Zeit. 1861, tab. 8 fig. 1 [*Fusidium*].
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 149.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 458 fig. 236 *B* (*fr.*).
Typhæ Lindau (*).
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 566.
xylophila (Corda) Sacc. (**4** 246).
Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 15 [*Gymnosporium*].

FUSICLADIUM Bon. (*Dematiaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 3 (*schem.*).
Aronici Sacc. (**4** 347).
Saccardo, Fungi ital., fig. 784.
Betulæ Aderh. (**14** 1078).
Aderhold in Hedwigia **36** (1897) tab. 4 fig. 1.
bicolor Massal. (**10** 597).
Massalongo, Micol. Veron., tab. 4 fig. 28.
Cerasi (Rabh.) Sacc. (**4** 346).
Rabenh. in A. Braun, Neue oder wenig bekannte Krankh., tab. 1 fig. *B* [*Acrosporium*].
Eriksson, Odlade växters Sjukdomar, tab. 7 fig. 7-10.
Kirchn.-Neppi, Malatt. piante agrar., pag. 624 fig. 218 (*fr.*).

Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 404.
Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 44 fig. 3 *s*.

Chanousii Ferraris (**18** 580).
Ferraris in Malpighia **16** (1902) tab. 11 fig. 18.

consors Sacc. (*).
Saccardo in Annal. Mycol. **4** (1906) tab. 10 fig. 3 (*fr.*).

Cratægi Aderh. (**18** 579).
Aderhold in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1902, tab. 9 fig. 1-3 et 5-6 (*fr.*).
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 779.

dendriticum (Wallr.) Fuck. (**4** 345).
Almeida in Revista Agronom. **2** (1904) tab. 3 fig. 1.
Appel, Beisp. Untersuch. Pflanzenkr., pag. 34 fig. 34-35.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 140.
Clinton in Illinois Agric. Exp. Stat., Bull. **67** (1901) pag. 139-156 pr. p. (*et. biol.*).
Cobb in Agric. Gazette N. S. Wales **5** (1894) pag. 404 (*hab., path.*).
Comes, Crittog., tab. 17 fig. 152 (*fr.*).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 30 fig. 313.
Cooke, Fung. Pests, tab. 10 fig. 3.
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 32.
Dangeard in Botaniste **3** 1892 tab. 8. tab. 9 fig. 1-6. tab. 12 fig. 1-6 (*path., biol.*).
Delacroix, Malad. plant. cultiv., pag. 61 fig. 6-9.
Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 47 fig. 53-56.
Ducomet. Recherch. dévelopg. Champ., tab. 16. tab. 18 fig. A. tab. 19 fig. A. tab. 20 fig. 2-8, tab. 22-24, tab. **31**; pag. 143 fig. 5 *A*, pag. 150-151 fig. 7-9. pag. 161 fig. A-K. pag. 167-189 fig. 11-17. pag. 213-220 fig. 25-29.
Eriksson, Odlade växters Sjukdomar, tab. 6.
Frank, Krankh. d. Pflanzen **2**, pag. 324.
Kirchn.-Boltsh., Atlas, ser. **5**, tab. 6 (*et. st. ascoph.*).
Kirchn.-Neppi. Malatt. piante agrar., pag. 343 et pag. 624 fig. 216.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 473 fig. 246 *B-C*.
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 780.
Mac Alpine in Depart. Agric. of Victoria, Bull. n. **3** (1902) tab. **1-11** (*et. path.*).
Massee, Plant Diseas., pag. 303.
Nicholson, Dictionn. Hortic. **4**, pag. 227 fig. 297 (*hab., path.*).
Peck, **34** Report (1881) tab. 4 fig. 1-3.
Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 402-403.
Saccardo, Fungi ital., fig. 782.
Scribner in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veget. Pathol. 1887, tab. 2.
Selby in Ohio Agric. Exp. Stat., Bull. **79** (1897) pag. 130-132.
Sorauer, Schutz d. Obstb. **2**, pag. 68-69.
Sorauer, Atlas d. Pflanzenkr., tab. 34 fig. 2-4.
Sorauer, Pflanzenkr. **2**, tab. 16 fig. 1-5.
Sorokine, Morb. Vitis, tab. 7 fig. 78 et 81.
Thümen, Fungi pomic., tab. 2 fig. 2.

Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 234 et 525.
Voglino, Funghi piante coltiv., tab. 14 fig. 1-3.
Voglino, Patol. veget., pag. 253 et tab. 6 fig. 7-9.
— var. **Eriobotryæ** Br. et Cavr. (**18** 579 et *).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 186.
depressum (Bk. et Br.) Sacc. (**4** 346).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2. **7** (1851) tab. 5 fig. 8 (*fr.*) [*Cladosporium*].
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 786.
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 397 fig. 3.
Peck, **30** Report (1876) tab. 1 fig. 22-24 [*Cladosporium*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 783.
destruens Peck (**10** 599).
Peck, **43** Report (1890) tab. 3 fig. 19-22.
Elasticæ Koord. (*).
Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 230 fig. 42.
Fraxini Aderh. (**14** 1078).
Aderhold in Hedwigia **36** (1897) tab. 4 fig. 6 [ex err. *F. Tremulæ*].
fuliginosum Kalchbr. et Cooke (**10** 599).
Cooke in Grevillea **9** (1880-81) tab. 136 fig. 15 (*fr.*).
Levieri Magn. (**16** 1056).
Magnus in Sommier et Levier, Enumer. plant. Caucas., 1900. tab. 49.
obducens Pat. (**11** 618).
Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 10 fig. 3 (*fr.*).
pirinum (Lib.) Fuck. (**4** 346).
Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 94 [*F. virescens*].
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 43.
Büsgen in Botan. Zeit. 1893, tab. 3 fig. 11-15 (*germin.*).
Campbell in L'Italia agric. **45** (1908) tab. 22 (*hab., path.*).
Cooke, Black Moulds, tab. 25 fig. 11 [*F. pirorum*].
Cooke, Fung. Pests, tab. 10 fig. 11.
Dangeard in Botaniste **3** (1892) tab. 7 fig. 1-8, tab. 9 fig. 7, tab. 12 fig. 8-9 (*et. path.*).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 13 fig. 7 (*st. pycnid.*).
Delacroix, Malad. plant. cult., pag. 61 fig. 1-5 (*et. st. pycnid.*).
Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 47 fig. 48-52.
Ducomet, Recherch. développ. Champ., tab. 15, 17, 18 fig. *B*, 19 fig. *B*, 20 fig. 1, tab. 21, 25-30, 32, 33; pag. 142 fig. 3-4, pag. 143 fig. 5 *B*, pag. 144 fig. 6, pag. 204-210 fig. 18-24, pag. 226 fig. 30.
Duggar in Cornell Univ. Agr. Exper. Stat., Bull. **145** (1898) pag. 616-618 fig. 168-170.
Eriksson, Odlade växters Sjukdomar, tab. 7 fig. 1-6.
Kirchn.-Boltsh., Atlas, ser. **5**, tab. 7.
Kirchn.-Neppi. Malatt. piante agrar., pag. 346, 357, 367 et pag. 624 fig. 217.
Massee, Plant Diseas., pag. 305.
Peglion in Rivista Patol. veget. **1** (1892) tab. 6.
Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 397-401.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*spor.*).
Smith A. L. in Journ. Roy. Microsc. Soc. 1900, tab. 3 fig. 8.
Sorauer, Schutz d. Obstb. **2**, pag. 89, 90 et 106 (*hab., path.*).
Sorauer, Atlas Pflanzenhr., tab. 22 fig. 1-5.
Sorokine in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 92 fig. 255 [*F. virescens*].
Voglino, Patol. veget., pag. 254.

Pruni Ducom. (*).
Ducomet, Recherch. développ. Champ., tab. 13-14.

Sorghi Pass. (**10** 599).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 240.

tenue Bon. (**4** 347).
Bonorden, Abhandl. Mykol. **1**, tab. 1 fig. 5 (*spor.*).
Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 179 (*id.*).

Vanillæ Zimm. (**18** 580).
Zimmermann in Centralbl. Bakter. **8** (1902) pag. 479 fig. 10 (*fr.*).

FUSICOCCUM Corda (*Sphærioidaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 6 (*schem.*).

abietinum (Hart.) Prill. et Delacr. (**10** 241).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 15 fig. 9-11 [*Dothiorella pitya*].
Delacroix, Atlas Path. végét., tab. 45 fig. 13-15.
Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 385 tab. 79 fig. 7-9.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 360 fig. 189 *A* (*hab., path.*).
Mangin in Revue de Viticult. 1908, pag. 4-5 extr. (*id.*) [*Phoma*].
Maublanc in Bull. Soc. Mycol. Fr. **23** (1907) pag. 163-167 fig. 1-4 (*path.*).
Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 361-362.
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 482 (*hab., path.*) [*Phoma*].
Revue Mycol. **16** (1894) tab. 150 fig. 14 [*id.*].

Aesculi Corda (**3** 247).
Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 9, tab. 52.
Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 546.
Bischoff, Kryptog., fig. 3834 [*Cryptosporium*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 1459.

Amygdali Delacr. (*).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) pag. 182.

asperum (Bon.) Berl. et Vogl. (**10** 240).
Bonorden, Abhandl. Mykol. **1**, tab. 2 fig. 8 (*fr.*) [*Coronium*].

betulinum Laub. (*).
Laubert in Arbeit. K. Biolog. Anst. Land-u.-Forstw. **5** (1906) pag. 209 fig. 3.

cinctum Sacc. et Roum. (**3** 249).
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 43 fig. 23.

complanatum Delacr. (**10** 239).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 8 fig. *k*.

Elasticæ Koord. (*).
Koorders, Botan. Untersuch. Java Pilze, pag. 208 fig. 27.

Farlowianum Sacc. et Roum. (**3** 250).
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 43 fig. 21.

Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 547.

guttulatum Sacc. et Roum. (**3** 250).
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 43 fig. 24.

indicum Tassi (**14** 913).
Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 170 fig. 6.

Juglandis Massal. (**16** 900).
Massalongo, Funghi Ferrara **1**, tab. 1 fig. 1.
Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 547.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 360 fig. 189 *D-E*.

Kunzeanum Sacc. (**3** 250).
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 44 fig. 25.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*spor.*).

Lesourdeanum Sacc. et Roum. (**3** 249).
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 43 fig. 22.

microspermum Har. et Karst. (**10** 241).
Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia. tab. 43 fig. 235 (*fr.*).

ornellum Sacc. (**3** 247).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1460.
Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 547.

Pini (Preuss) Sacc. (**3** 248).
Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 546.
Delacroix in Bull. Soc. Mycol. Fr. **7** (1891) tab. 8 fig. *n*.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 360 fig. 189 *B-C* (*fr.*).

populinum Delacr. (**10** 241).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 8 fig. *i*.

Pruni Potebnia (*).
Potebnia in Arb. naturf. Gesell. Univ. Charkow **41** (1907) tab. 3 fig. 29 (*fr.*).
Potebnia in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. 3 fig. 29 (*id.*).

quercinum Sacc. (**3** 248).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1461.
Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 548.

Saccardianum Trott. (**16** 899).
Trotter in Atti Ist. Ven., ser. 8, **2** (1900) pag. 736 fig. 12.

umbrinum (Bon.) Berl. et Vogl. (**10** 240).
Bonorden, Abhandl. Mykol. **1**, tab. 2 fig. 7 [*Coronium*].

veronense Massal. (**16** 900).
Massalongo, Novit. Fl. mycol. Veron., tab. 4 fig. 11.

FUSICOLLA Bon. (*Tuberculariaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 9 (*schem.*).

Betæ Bon. (**4** 655).
Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 248.
? Desmaz. in Ann. Sc. Nat., sér. 1. **19** (1830) tab. 18 fig. 2 [*Fusisporium*].
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 455.

incarnata Cooke et Mass. (**10** 712).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 32 fig. 333.

Phragmitis Karst. (**4** 665).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*spor.*).

FUSIDIUM Link (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Cylindrium*, *Cylindrosporium*, *Exobasidium*, *Fusella*, *Glœosporium*, *Microstroma*, *Ovularia*.

Cooke, Handb. **2**, pag. 609 fig. 276 (*spor.*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 2 (*schem.*).
Rivolta, Parass. veget., tab. 4 fig. 103 (*spor.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 520.

Arundinis Preuss (**4** 30).
Preuss in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 25, tab. 2.

Bonordenii Sacc. (**4** 27).
Bonorden, Handb., tab. 3 fig. 82 [*Oidium candidum*].

botryoideum Corda (**4** 31).
Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 46; **3**, tab. 1 fig. 7.

candidum Link (**4** 27).
Eidam, Mycol., pag. 125.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 43.
Willkomm, Feinde d. Waldes, tab. 5-8 (*et. biol.*).

carneolum (Sacc.) Sacc. (**4** 25).
Saccardo, Fungi ital., fig. 37 [*Cylindrium*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 425 fig. 219 *D*.
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 66.

Deutziæ Cooke (**10** 516).
Cooke, Fung. Pests, tab. 18 fig. 34.

griseum Link (**4** 26).
Bonorden, Handb., tab. 1 fig. 12 (*spor.*).
Chevallier, Flore Paris, tab. 3 fig. 17.
Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 2, tab. 17.
Loudon, Encyclop., fig. 16605.
Nees, System, tab. 1 fig. 16.
Nees, System 2°, tab. 3 fig. 1-2.

Haplotrichi Corda (**4** 30).
Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 49.

Hormiscii Corda (**4** 31).
Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 47.

hypophleoides Corda (**4** 28).
Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 50.

lycotropum Preuss (**4** 28 et **10** 515).
Preuss in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 29, tab. 29.

pirinum Corda (**4** 27).
Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 53.

rhodospermum Corda (**4** 30).
Corda, Icones **2**, tab. 8 fig. 8.

Septonematis Corda (**4** 30).
Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 48.

Sphaceliæ West. (*).
Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg. **19**, 3, 1852 tab. ad pag. 132, fig. 2.

Sphæriæ-chioneæ Corda (**4** 31).
Corda, Icones **2**, tab. 8 fig. 7.
stilbophilum Corda (**4** 28).
Corda, Icones **2**, tab. 8 fig. 6.
Payer, Botan. Cryptog., pag. 76 fig. 357 (*conid.*).
viride Grove (**4** 26).
Grove in Journ. of Botany, 1885, tab. 257 fig. 2 (*spor.*).
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 313 fig. 18 (*id.*).
Species indeterminata.
Allescher, Verzeichn. Südbayern Pilze. tab. 1 fig. 2 *e* (*spor.*) [in *Hippocastano*].

FUSISPORIUM Link — Cfr. *Cercospora, Cylindrium, Fusarium, Pionnotes, Sporotrichum, Uncigera.*

FUSOMA Corda (*Mucedinaceæ*).
biseptatum Sacc. (**11** 607).
Saccardo in Grevillea **21** (1893) tab. 184 fig. 15 (*fr.*).
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 395.
Cydoniæ Schulzer (*).
Schulzer v. Mügg. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien. 1871, tab. 13 fig. 11 (*fr.*).
Galanthi Oud. (**14** 1065).
Oudemans in K. Akad. v. Wetensch. Amsterdam, 1897, pag. 462 (*conid.*).
glandarium Corda (**4** 221).
Corda, Icones **2**, tab. 8 fig. 24.
Baillon, Dictionn. **1**, pag. 744 fig. 8 (*spor.*).
Payer, Botan. Cryptog., pag. 61 fig. 258 (*id.*).
Helminthosporii Corda (**4** 221).
Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 109.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 449 fig. 232 *A* (*conid.*).
ochraceum Corda (**4** 221).
Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 110.
parasiticum Tubeuf (*).
Tubeuf, Pflanzenkr., pag 522.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 449 fig. *B* (*conid.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*id.*).
tetracoilum Corda (**4** 221).
Corda, Icones **2**, tab. 8 fig. 25.

G

GAILLARDIELLA Pat. (*Sphæriaceæ*).
melioloides Rehm (**16** 507).
Rehm in Hedwigia **40** (1901) tab. 5 fig. 27 (*spor.*).
Piptocarphæ Rehm (**17** 686).
Rehm in Hedwigia **44** (1905) tab. 1 fig. 3 (*spor.*).

GALACTINIA Cooke (*Pezizaceæ*) — Cfr. etiam *Humaria* et *Peziza*.
badio-fusca Boud. (*).
Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 297.
celtica Boud. (**16** 708).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **14** (1898) tab. 4 fig. 2.
Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 289.
Cornui Boud. (*).
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 299.
Lefebvrei Pat. (**14** 748).
Patouill., Champ. Tunisie, tab. 2 fig. 3.
Michelii Boud. (**11** 395).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 15 fig. 2.
Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 286.
proteana (Boud.) Sacc. et Syd. (**16** 709).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **15** (1899) tab. 3 fig. 1 [*Aleuria*].
Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 293.
Revue Mycol. **23** (1901) tab. 215 fig. 14-18 pr. p. [*Aleuria*].
— var. **sparassoides** (Boud.) Sacc. et Syd. (**16** 709).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **15** (1899) tab. 3 fig. 2 [*Aleuria*].
Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 294.
Revue Mycol. **23** (1901) tab. 215 fig. 14-18 pr. p. [*Aleuria*].
pudica Boud. (**8** 106).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1887) tab. 14 fig. 3.
Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 288.
Gillet, Champ. France, Discomyc., fig. 121 [*Lachnea*].
saniosa (Schrad.) Sacc. (**8** 106).
Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 7 fig. 2 [*Peziza*].
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 295.
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 38 fig. 129 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 299 [*Peziza*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 21 [*Aleuria*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 375 [*Peziza*].
Phillips et Plowright in Grevillea **2** (1874) tab. 24 fig. 3 [*id.*].
Sarrazinii Boud. (**8** 106).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1887) tab. 14 fig. 2.
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 291.
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 40 [*Aleuria*].

succosa (Berk.) Sacc. (**8** 106).
Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **6** (1841) tab. 10 fig. 5-8 [*Peziza*].
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 52 fig. 3 (*hab.*) [*id.*].
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 284.
Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 28 fig. 27 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 243 [*id.*].
Delacroix et Maublanc. Malad. plant. cultiv., pag. 227 tab. 44 fig. 10 (*cytol. fr.*).
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 44 [*Aleuria*].
Guilliermond in Annal. Mycol. **3** (1905) tab. 12 fig. 124-137 (*cytol.*).
Guilliermond in Revue gén. Botan. 1908, pag. 340 (*id.*).
Maire in Annal. Mycol. **3** (1905) tab. 3 fig. 1-24, tab. 4 fig. 35-39 (*cytol.*).
Patouillard, Tab. anal., fig. 166 [*Peziza*].
Phillips, Brit. Discomyc., tab. 4 fig. 16 [*id.*].
Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 11 [*id.*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 514 (*spor.*).
Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 9 fig. 2.

tosta Boud. (**16** 708).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **14** (1898) tab. 4 fig. 1.
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 285.

tunetana Pat. (**14** 748).
Patouillard, Champ. Tunisie, tab. 2 fig. 4.

GALERA (Fr.) Quél. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Naucoria et Pholiota*.
Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 4 fig. 1.

algerica (Dur. et Lév.) Sacc. (**5** 870).
Montagne, Cryptog. Alger., tab. 31 fig. 1.

antipoda (Lasch) Quél. (**5** 863).
Britzelm., Hymenom., tab. 228 fig. 98 et tab. 234 fig. 158.
? Bulliard, Champ. Fr., tab. 525 fig. 1 [*Agar. digitalis*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 463 fig. *a*.
Fries, Icones Hymenom., tab. 128 fig. 2.
Gillet, Champ. Fr., Hymenom., tab. 374.
Lucand, Champ. Fr., tab. 111.

aquatilis (Fr.) Gill. (**5** 869).
Britzelm., Hymenom., tab. 229 fig. 109.

aquigena (Britz.) Lapl. (*).
Britzelm., Hymenom., tab. 262 fig. 294 et tab. 263 fig. 300.

bryophila (Peck) Sacc. (**17** 75).
Peck, **54** Report (1900) tab. *G* fig. 15-21.

Bryorum (Pers.) Gill. (**5** 868).
Britzelm., Hymenom., tab. 228 fig. 99.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 376.

conferta (Bolt.) Gill. (**5** 863).

Bolton, Hist. Fung., tab. 18.
Britzelm., Hymenom., tab. 262 fig. 295, tab. 277 fig. 374.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 463 fig. *b*.

crispa Longyear (**16** 103).
Hard, Mushrooms, pag. 278 fig. 226.

grisea Earle (*).
Earle in Estac. Agron. Cuba **1** (1906) tab. 36 fig. 2.

griseo-isabellina (Britz.) Sacc. et Trav. (*).
Britzelm., Hymenom., tab. 282 fig. 408.

hapala (Fr.) Quél. (**5** 860).
Fries, Icones Hymenom., tab. 127 fig. 1.
Berkeley in Intellectual Observer, 1866, tab. unica extr., fig. 8.
Buxbaum, Plant. minus cognit. Cent. IV, tab. 34 fig. 1.
Lucand, Champ. Fr., tab. 366.

— **var. sphærobasis** (v. Post) Sacc. (**5** 860).
Britzelm., Hymenom., tab. 306 fig. 88.

Hypnorum (Batsch) Quél. (**5** 868).
Batsch, Elenchus, tab. 19 fig. 96.
Britzelm., Hymenom., tab. 227 fig. 90.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 560 fig. 1 *C-E*.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 465.
Flora Danica, fasc. **17** (1790) tab. 1009 fig. 3 [*Agar. plicatus*].
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 212 fig. 117 *B* [*Derminus*].
Hoffmann in Botan. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 21 *e* (*basid.*).
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 73 fig. 3.
Loudon, Encyclop., fig. 16000.
Lucand, Champ. Fr., tab. 61 (*var.*).
? Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 80 fig. 8 [*Fungus minim. gracill.*].
Nees, System, tab. 23 fig. 185 *D* (*hymen.*) [*Mycena*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 230.
Patouillard, Hymén. Europe, tab. 2 fig. 31 (*cystid.*).
Paulet, Traité Champ., tab. 99 fig. 8 [*Hypophyllum*].
Sowerby, Col. figur., tab. 282.
Voglino in Atti Ist. Ven., ser. 6, **4** (1886) tab. 5 fig. 36 (*fr.*).
Revue Mycol. **25** (1903) tab. 233 fig. 22 (*cystid.*).

Kellermani Peck (*).
Peck in Journ. of Mycol. **12** (1906) tab. 89.
Hard, Mushrooms, pag. 277 fig. 224-225.

lateritia (Fr.) Quél. (**5** 860).
Fries, Icones Hymenom., tab. 127 fig. 2.
Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 28 fig. *T* [*Bulla lateritia....*].
Britzelm., Hymenom., tab. 307 fig. 95.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 460.
Flora Danica, fasc. **31** (1825) tab. 1846 fig. 2.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 73 fig. 2.

minuta Quél. (**5** 870).
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 1 fig. 5.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 466.

mniophila (Lasch). Gill. (**5** 869).
Britzelm., Hymenom., tab. 228 fig. 102.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 466.
? Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 80 fig. 8 [*Fungus minimus gracill.*].
Schæffer, Icon. Fung., tab. 63, excl. fig. 4-6.

morchelloides (Brondeau) Sacc. (**11** 60).
De Brondeau in Actes Soc. Linn. Bord. 1851, tab. 5-6.

mycenopsis (Fr.) Quél. (**5** 871).
Fries, Icones Hymenom., tab. 129 fig. 1.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 467.
Hoffmann, Icon. anal., tab. 6 pr. p. (*et. anat.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 190.

ovalis (Fr.) Gill. (**5** 862).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 227 fig. 91 et tab. 238 fig. 157.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 552 fig. 1 [*Agar. campanulatus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 462.
Nees, System 2°, tab. 36 [*Agar. campanulatus*].

pubescens Gillet (**5** 862).
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 375.

pygmæo-affinis (Fr.) Quél. (**5** 864).
Britzelm., Hymenom., tab. 242 fig. 194.

ravida (Fr.) Quél. (**5** 871).
Britzelm., Hymenom., tab. 228 fig. 103.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 467.
Kalchbrenner in Math. Termész. Közlem. **5** (1867) tab. 2 fig. 1.
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 7 fig. 4.

rubiginosa (Pers.) Gill. (**5** 868).
Britzelm., Hymenom., tab. 228 fig. 101.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 464.
Fries, Icones Hymenom., tab. 128 fig. 3.
Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 75 fig. 8 [*Fungus parvus totus atro-rufescens....*].

rufipes Peck (**9** 114).
Peck, **42** Report (1888) tab. 2 fig. 11-15.

Sahleri Quél. (**5** 872).
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 23 fig. 4.
Britzelm., Hymenom., tab. 221 fig. 53.

siliginea (Fr.) Quél. (**5** 862).
Britzelm., Hymenom., tab. 279 fig. 380.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1156.
Paulet, Traité Champ., tab. 121 fig. 2 [*Hygrophyllum acuminatum*].

simulans Earle (*).
Earle in Estac. Agron. Cuba **1** (1906) tab. 36 fig. 1.

spartea (Fr.) Quél. (**5** 863).
Bolton, Hist. Fung., tab. 51 fig. 1 [*Agar. atro-rufus*].
Britzelm., Hymenom., tab. 284 fig. 410.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 481.

Sphagnorum (Pers.) Karst. (**5** 869).

Britzelm., Hymenom., tab. 228 fig. 100.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 560 fig. *A-B* et *H* [*Agar. melinoides*].

spicula (Fr.) Quél. (**5** 863).

? Batsch, Elenchus, fig. 92 [*Agar. ferruginatus*].

Britzelm., Hymenom., tab. 284 fig. 409.

Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 7 fig. 3.

tenera (Schæff.) Quél. (**5** 860).

Schæffer, Icon. Fung., tab. 70 fig. 6-8.

Berkeley in Ann. Nat. Histor. **1** (1838) tab. **4** fig. 25 (*hymen.*).

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 16 fig. 2.

? Bolton, Hist. Fung., tab. 66 fig. 2 [*Agar. cuspidatus*].

Brefeld, Untersuch. **8** (1889) tab. 3 fig. 1-6 (*fr., biol.*).

Briganti, Fung. Neapol., tab. 19 fig. 5-10.

Britzelm., Hymenom., tab. 228 fig. 97.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 535 fig. 1.

Cooke, Handb. **1**, tab. 4 fig. 24 (*schem.*).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 461.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 4 fig. 26.

Dufour, Atlas Champ., tab. 41 fig. 97.

Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 86.

Hard, Mushrooms, pag. 276 fig. 223.

Istvanffi in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1895, tab. 37 fig. 50. (*cytol.*).

Jungh. in Linnaea **5** (1830) tab. 6 fig. 12 [*Agar. gilvo-brunneus*].

Karsten, Finl. Basidsv., tab. 3 fig. 41.

Larber, Funghi, tab. 15 fig. 3.

Lindau in Naturw. Wochenschr. Berlin. 1892, pag. 385 fig. 20 (*sectio st. juven.*).

Loudon, Encyclop., fig. 15999.

Massee, Brit. Fung. Flora **2**, pag. 3 fig. 5-6.

Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 75 fig. 7 [*Fungus minimus, pileolo hemisphærico....*].

Patouillard, Hymén. Europe, tab. 2 fig. 30 et tab. 3 fig. 5 (*cystid. et spor.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).

Sowerby, Col. figur., tab. 33.

Stevenson, Hymenomyc. **1**, pag. 291.

Venturi, Miceti Bresc., tab. 52 fig. 6.

Voglino in Atti Ist. Ven., ser. 6, **4** (1886) tab. 5 fig. 35 (*fr.*).

Revue Mycol. **25** (1903) tab. 233 fig. 23 (*cystid.*).

tenuissima (Weinm.) Gill. (**5** 870).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **14** (1885) tab. 12 fig. 8.

vestita (Fr.) Quél. (**5** 871).

Fries in Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 23 fig. 3.

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 16 fig. 5.

Britzelm., Hymenom., tab. 228 fig. 104.

Bucknall in Proc. Bristol Natur. Soc. 1881, tab. 3 extr., fig. 2.

vittiformis (Fr.) Quél. (**5** 867).
Britzelm., Hymenom., tab. 227 fig. 96.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 464.
Lucand, Champ. Fr., tab. 387.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 63 fig. 4-6 [*Agar. campanulatus*].

GALLACEA Lloyd — Cfr. *Mesophellia*.

GAMBLEOLA Massee (*Uredinaceæ*).
cornuta Massee (**16** 314).
Butler in Indian Forester 1905, pag. 32 extr. (*hab., path.*).

GAMOSPORA Sacc. (*Sphærioidaceæ*).
eriosporioides Sacc. et Berl. (**10** 402).
Saccardo et Berlese in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 53 fig. 15.

GANODERMA Karst. — Cfr. *Fomes*.

GASTEROMYCETÆ Willd. (Genera indeterminata vel schemata).
Fischer Ed. in Botan. Zeit. 1884, pag. 449-452 fig. 1-3 (*anat.*).
Lloyd, Mycol. Notes **9** (1902) pag. 83 fig. 49 (Gen. nov.).

GASTROSPORIUM Mattir. (*Hymenogastraceæ*).
simplex Matt. (**17** 243).
Mattirolo in Mem. Accad. Sci. Torino, ser. 2, **53** (1903) tab. 1 extr., fig. 4-10.

GAUTIERA Vitt. (*Hymenogastraceæ*) — Cfr. etiam *Arachnion*.
graveolens Vitt. (**7** 178).
Vittadini, Monogr. Tuber., tab. 4 fig. 13.
Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 3 fig. 14 et tab. 4 fig. 21.
Bucholtz in Ann. Mycol. **1** (1903) tab. 5 fig. 14 (*spor.*).
Chatin, Truffe, tab. 15 fig. 4.
Corda, Icones **6**, tab. 7 fig. 63.
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 304 fig. 153 *B-D* [var. *mexicana*].
Hesse, Hypog. **1**, tab. 2 fig. 5-9, tab. 5 fig. 9-10, tab. 7 fig. 4-6, tab. 9 fig. 27-34.
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 870.
morchelliformis Vitt. (**7** 177).
Vittadini, Monogr. Tuber., tab. 3 fig. 6 (*hab.*).
Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 3 fig. 12-13.
Bucholtz in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 5 fig. 12-13.
Corda, Icones **6**, tab. 7 fig. 62.
Corda, Anleit., tab. *D* fig. 47 1-3.
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 304 fig. 153 *A* (*hab.*).
Nees, System **2**°, tab. 27 fig. 1-4.
Trabutii (Chat.) Pat. (*).
Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 13 fig. 2.
villosa Quél. (**7** 178).
Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr., 1878, tab. 3 fig. 7.

GEASTER (Micheli) Fr. (*Lycoperdaceæ*).

Baillon, Dictionn. **2**, pag. 680.

Lenz, Schwämme, tab. 1 fig. 8 *a* et *d* (*fr.*).

Lloyd, Mycol. Notes **6** (1901) pag. 58 fig. 28; **21** (1906) pag. 260 (*hab.*) [*Anthropomorphus*].

Lloyd, Genera Gastromyc., fig. 5 et 7 *b* (*fr.*).

Müller, Pflanzenstaat 1860, pag. 268 fig. 8-9.

ambiguus Mont. (**7** 78).

Hollós, Gasteromyc., tab. 9 fig. 15-17 (*hab.*).

Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 98 fig. 1-2 (*id.*).

Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 79 fig. 41 (*capill. et spor.*).

Archeri Berk. (**7** 471).

Hard, Mushrooms, pag. 566 fig. 484 (*hab.*).

Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 99 fig. 1-4.

Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 19 fig. 16 (*hab.*).

arenarius Lloyd (*).

Hollós, Gasteromyc., tab. 29 fig. 19-20 (*hab.*).

Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 95 fig. 12-16 (*id.*).

Lloyd, Geastrae, pag. 28 (*id.*).

avellaneus Kalchbr. (*).

Kalchbrenner, Gasteromyc. novi, tab. 5 fig. 4.

Berkeleyi Mass. (**9** 271).

Massee, Brit. Gastromyc., tab. 2 fig. 41.

Hollós, Gasteromyc., tab. 9 fig. 5-6 (*hab.*).

Lloyd, Mycol. Notes **18** (1904) pag. 198 fig. 78-79 (*id.*).

Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 20 fig. 17 (*id.*).

Bryantii Berk. (**7** 75).

De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 63 fig. *D* (*hab.*).

Hazslinszky in Grevillea **6** (1877-78) tab. 98 fig. 12-15 [*G. orientalis*].

Hollós, Gasteromyc., tab. 9 fig. 1-4 (*hab.*).

Lloyd, Geastrae, pag. 16 (*id.*).

Massee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 56.

Morgan, North-Amer. Geasters, pag. 966 fig. 5 (*hab.*).

Petri in Flora ital. crypt., Gasterales, pag. 85-86 fig. 47-48.

Scherffel in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1896, tab. 19 [f. *fallax*].

Schmidel, Icones, tab. 37 fig. 11-12 [*Lycoperdon*].

Smith in Grevillea **2** (1873) tab. 16 fig. 2.

— var. **calyculatus** Fuck. (**7** 76).

Fuckel, Symbolæ, tab. 5 fig. 3 (*hab.*).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **15** (1886) tab. 9 fig. 10.

cæspitosus Lloyd (*).

Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 100 fig. 6-9 (*hab.*).

calceus Lloyd (*).

Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 95 fig. 8-9 (*hab.*).

campester Morg. (**7** 471).

Morgan in Americ. Naturalist 1887, pag. 1028 fig. 1.

Morgan in Journ. of Mycol. **4** (1888) pag. 11 fig. 1.

Hard, Mushrooms, pag. 567 fig. 485 (*hab.*) [*G. asper*].
Hollós, Gasteromyc., tab. 9 fig. 12-14 et 21-22; tab. 29 fig. 24-25 [*id.*].
Lloyd, Mycol. Notes **7** (1901) pag. 70 fig. 34 (*id.*) [*id.*].
Lloyd, Geastrae, pag. 19 (*id.*) [*id.*].
Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 69 fig. 2. (*id.*) [*id.*].
Rick in Broteria **5** (1906) tab. 1 fig. 13 (*id.*) [*id.*].

Cesatii Rabh. (**7** 82).
Destrée in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **6** (1894) tab. 8 fig. *A*.

coliformis (Dicks.) Pers. (**7** 73).
Dickson, Plant. cryptog., tab. 3 fig. 4 (*hab.*) [*Lycoperdon*].
Corda, Anleit., tab. *D* fig. 43 16-17 (*hab.*) [*Myriostoma*].
De Bary, Vergl. Morphol., pag. 339 fig. 145 *a* (*capill.*).
Destrée in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **6** (1894) tab. 6 fig. *A* (*hab.*).
De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 63 fig. *A* (*id.*).
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 321 fig. 166 *A* (*id.*).
Hard, Mushrooms, pag. 572 fig. 490 (*id.*) [*Myriostoma*].
Hesse in Pringsh. Jahrb. **10** (1876) tab. 28 fig. 7 (*capill.*).
Hoffmann in Botan. Zeit. 1873, tab. 4 (*et. biol.*).
Hollós, Gasteromyc., tab. 7 fig. 1-10, tab. 8 fig. 8, tab. 29 fig. 18 [*Myriostoma*].
Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 8 fig. 37 (*hab.*) [*id.*].
Lloyd, Geastrae, pag. 6-7 [*id.*].
Loudon, Encyclop., fig. 16513.
Massee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 66 (*endoperid.*).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **12** (1889) tab. 2 fig. 1 (*hab.*) [*Myriostoma*].
Payer, Botan. Cryptog., pag. 8 fig. 36, pag. 63 fig. 279, pag. 113 fig. 522 (*id.*) [*id.*].
Petri in Flora ital. crypt., Gasterales, pag. 88 fig. 49-50 [*id.*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 393 (*hab.*).
Smith in Grevillea **2** (1873) tab. 15 fig. 1.
Sowerby, Col. figur., tab. 313 [*Lycoperdon*].
van Eeden in Flora Batava, tab. 1034 (*hab.*).
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 896 (*capill.*).

coronatus (Schæff.) Schröt. (**9** 271).
Hollós, Gasteromyc., tab. 7 fig. **11-14**, tab. 8 fig. 19 (*hab.*).
Lloyd, Geastrae, pag. 32 (*id.*).
Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 83 fig. 44 4.

delicatus Morgan (**7** 472).
Morgan in Amer. Naturalist 1887, pag. 1028 fig. 2.
Morgan in Journ. of Mycol. **4** (1888) pag. 11 fig. 2.
Lloyd, Geastrae, pag. 11 fig. 14-15 (*hab.*).

Drummondi Berk. (**7** 79 et 472).
Berkeley in Journ. of Botany, 1845, tab. 1 fig. 4 (*hab.*).
De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 63 fig. *Q* (*id.*).
Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 98 fig. 5-6 (*id.*).
Lloyd, Geastrae, pag. 12 (*id.*).
Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 16 fig. 8 (*id.*).

duplicatus Chev. (**7** 75).
? Bulliard, Champ. Fr., tab. 238 et tab. 471 fig. *O-P hab.*) [*Lycoperdon stellatum*].
Corda, Icones 5, tab. 4 fig. 42 [*G. vulgaris*].
Corda, Anleit., tab. *D* fig. 43 1-5 [*id.*].
De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 62 fig. *P* (*hab.*).
Paulet, Traité Champ., tab. 202 fig. 4 [*Glycydiderma collare*].
Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 154 fig. 82 2 [*Astræus stellatus* var. *duplicatus*].

elegans Vitt. (**7** 78).
Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 1 fig. 4 (*hab.*).
De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 63 fig. *N* (*id.*).
Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 99 fig. 5-6 (*id.*).
Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 83 fig. 44 3.

Englerianus Henn. (**11** 162).
Hennings in Engler's Botan. Jahrb. **14** (1891) tab. 6 fig. 8.
Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) pag. 310 fig. 146 (*hab*).

fenestratus (Batt.) Lloyd (*).
Lloyd, Mycol. Notes **7** (1901) pag. 70 fig. 33 (*hab.*).

fimbriatus Fr. (**7** 82).
Berkeley in Hooker, Flora Tasman. **2**, tab. 183 fig. 10 [*G. australis*].
Berkeley, Outlin., tab. 20 fig. 4 (*hab.*).
Destrée in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **6** (1894) tab. 10 fig. *A*.
De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 63 fig. *P* (*hab.*).
Gillet, Champ. Fr., Gasteromyc., fig. 1.
Greville, Cryptog. Flora **6**, tab. 306 [*Geastrum multifidum*].
Hollós, Gasteromyc., tab. 10 fig. 17-18 (*hab.*).
Kalchbrenner, Adatok, tab. un., fig. 1-2 et 10 (*id.*).
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 129 fig. 4.
? Lindley, Veget. Kingd., pag. 29 fig. 2 *hab.*) [*Geastrum multifidum*].
Lloyd, Geastrae, pag. 36 fig. 74 (*id.*).
Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902). Suppl., tab. 6 fig. 36-42 (*cytol.*).
Massee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 77 (*peristom.*).
Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 100 fig. 1 (*hab.*) [*G. major, umbilico fimbriato*].
Morgan, North-Amer. Geasters, pag. 967 fig. 8 (*id.*).
Noack in Botan. Zeit. 1889, tab. 5 fig. 2-4 (*biol.*).
Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 81 fig. 42 (*capill. et spor.*).
Plues in Popular Sci. Review **2**, tab. 15 fig. 15 (*hab.*).
Smith in Grevillea **2** (1873) tab. 17 fig. 2.

floriformis Vitt. (**7** 87).
Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 1 fig. 5 (*hab.*).
De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 63 fig. *O* (*id.*).
Hollós, Gasteromyc., tab. 10 fig. 20-25, tab. 29 fig. 29-30 (*id.*).
Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 98 fig. 12-18 (*id.*).
? Lloyd, Geastrae, pag. 43 fig. 78 (*id.*).
Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 16 fig. 10 (*id.*).

Petri in Flora ital. crypt., Gasterales, pag. 82 fig. 43.

fornicatus (Huds.) Fr. (**7** 73).
Baillon, Dictionn. **3**, pag. 612 (*hab.*) [*Plecostoma*].
Batsch, Elenchus, tab. 29 fig. 168 (*id.*) [*Lycoperdon fenestratus*].
Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 39 fig. I-V [*Geasteroides phragmites*....].
Bischoff, Kryptog., fig. 3635 (*hab.*).
Blackstone, Specim. Botan., tab. 2 (*id.*) [*Fungus pulverulentus*....].
Bryant, Lycoperd., fig. 15 [*Lycoperdon*].
Corda, Icones **5**, tab. 4 fig. 43 [*Plecostoma*].
Corda, Anleit., tab. *D* fig. 43 12-15 [*id.*].
Destrée in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **6** (1894) tab. 6 fig. *B*.
De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 63 fig. *B* (*hab.*).
Dufour, Atlas Champ., tab. 73 fig. 165 (*id.*).
Gillet, Champ. Fr., Gasteromyc., fig. 2.
Hollós, Gasteromyc., tab. 8 fig. 9-18 et tab. 29 fig. 26 (*hab.*).
Kalchbrenner, Adatok, tab. un., fig. 8-9 et 14 (*id.*).
Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 604 fig. 5 (*id.*).
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 11 [*Geastrum quadrifidum*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 129 fig. 6.
Lloyd, Mycol. Notes **7** (1901) pag. 71 fig. 36; **25** (1907) tab. 96 fig. 1-3 (*hab.*).
Lloyd, Geastrae, pag. 29-30 fig. 55-56 (*id.*).
Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 21 fig. 20 (*id.*).
Malacarne in Mem. Soc. ital. Scienze **17** (1815) tab. 1 extr.
Massee, Brit. Gastromyc., tab. 2 fig. 42.
Morgan, North-Amer. Geasters, pag. 694 fig. 1 (*hab.*).
Nees, System, tab. 12 fig. 128 [*Geastrum quadrifidum*].
Nees, System 2°, tab. 11 fig. 2 (*hab.*).
Noack in Botan. Zeit. 1889, tab. 5 fig. 1 et 5.
Paulet, Traité Champ., tab. 202 fig. 5-6 [*Glycyderma fenestratum*].
Payer, Botan. Cryptog., pag. 8 fig. 37, pag. 63 fig. 280, pag. 113 fig. 523 (*hab.*) [*Plecostoma*].
Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 83 fig. 44 2.
Rehsteiner in Botan. Zeit. 1892, pag. 848 (*sect. fruct. juven.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 389 (*hab.*) [*Plecostoma*].
Schæffer, Icon. Fung., tab. 183 [*Geastrum*].
Smith in Grevillea **2** (1873) tab. 15 fig. 2.
Sowerby, Col. figur., tab. 198 [*Lycoperdon*].
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 896.

— var. **multifidus** Fr. (**7** 74).
Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 604 fig. 4 (*hab.*).
Schmidel, Icones, tab. 37 fig. 11-14.

granulosus Fuck. (**7** 82).
Strasburger, Lehrb., pag. 326 fig. 334 4 (*hab.*).

Harioti Lloyd (*).
Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 99 fig. 7-9 (*hab.*).

Hieronymi Henn. (**14** 261).
Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 97 fig. 4-5 (*hab.*).

hungaricus Holl. (**17** 227).
Hollós, Gasteromyc., tab. 10 fig. 4-7 (*hab.*).
hygrometricus Pers. (**7** 90).
Baillon, Botan. crypt. médic., pag. 125 (*hab.*).
Barla, Champ. Nice, tab. 46 fig. 1-3.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 47 fig. 4 (*hab.*).
Bischoff, Kryptog., fig. 3632-3634.
Cordier, Champ. Fr., tab. 56 fig. **1** (*hab.*).
De Bary, Vergl. Morphol., pag. 67 fig. 29 *a* et pag. 341 fig. 146 (*fr. et anat.*).
Destrée in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **6** (1894) tab. 10 fig. *B*.
De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 62 fig. *E* (*hab.*).
Dufour, Atlas Champ., tab. 73 fig. 166 (*id.*).
Hard, Mushrooms, pag. 565 fig. 483 (*id.*).
Hesse in Pringsh. Jahrb. **10** (1876) tab. 28 fig. 8 (*capill.*).
Inzenga, Funghi Sicil. Cent. I, pag. 28 (*hab.*).
Karsten, Abbild., fig. 37 $^{1-2}$.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 129 fig. 2.
Lloyd, Mycol. Notes 7 (1901) pag. 68 fig. 30 (*hab.*) [var. *giganteus*].
Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 8 fig. 40 (*id.*).
Lloyd, Geastrae, pag. 8-9 fig. 5-11 et [var. *giganteus*] pag. 10-11 fig. 12-13 (*hab.*).
Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 28 fig. 2 (*hab.*).
Massee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 70.
Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 100 fig. 4 et 6 [*G. major umbilico stellato*] et [var. *medius*] fig. 5.
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **12** (1889) tab. 2 fig. 8-11 [*Astræus*].
Morgan, North-Amer. Geasters, pag. 969 fig. 12 (*hab.*).
Nees, System, tab. 12 fig. 127 [*Geastrum*].
Nees, System 2°, tab. 11 fig. 1, 3, 4.
Nicholson, Dictionn. Hortic. **2**, pag. 472 fig. 599 (*hab.*).
Paulet, Traité Champ., tab. 202 fig. 1 [*Glycydiderma stellatum*].
Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 132-134 fig. 80-82.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 391 (*hab.*).
Schnizlein, Iconogr., famil. plant., tab. **14** fig. 45.
Smith in Grevillea **2** (1873) tab. 14 fig. 2.
Trelease in Trans. Wiscons. Acad. of Sci. **7** (1888) tab. 7 fig. 1.
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **18** (1842) tab. 6 fig. 1-8 (*anat., fr.*).
Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 1 fig. 8 et tab. 3 fig. 12.
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 895.
infrequens Lloyd (*).
Lloyd, Mycol. Notes **22** (1906) pag. 264 (*hab.*).
javanicus Lév. (**7** 80).
Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 101 fig. 5 (*hab.*).
juruensis Henn. (**17** 228).
Hennings in Hedwigia **43** (1904) pag. 185 (*hab.*).

lageniformis Vitt. (**7** 86).
Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 1 fig. 2 (*hab.*).
De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 62 fig. *B* (*hab.*).
Hollós, Gasteromyc., tab. 10 fig. 11-14 (*id.*).
Lloyd, Mycol. Notes **8** (1901) pag. 80 fig. 44 (*id.*).
Lloyd, Geastrae, pag. 38 fig. 76-77 (*id.*).
Massee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 75 (*spor.*).
Morgan, North-Amer. Geasters, pag. 968 fig. 10 (*hab.*).
Payer, Botan. Cryptog., pag. 113 fig. 519-520 (*id.*).
Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 96 fig. 7 (*id.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 390 (*id.*).
Smith in Journ. of Botany, 1873, pag. 249.
Smith in Grevillea **2** (1873) tab. 14 fig. 1.
Tenore e Pasquale, Atlante Botan. **3**, tab. 362 fig. 6-8 (*hab.*).

leptospermus Atk. et Coker (**17** 228).
Atkinson, Botan. Gazette **36** (1903) pag. 304-305.

limbatus Fr. (**7** 81).
Bischoff, Kryptog., fig. 3636-3637 (*hab.*).
Corda, Anleit., tab. *D* fig. 43 10-11 (*id.*).
De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 62 fig. *A* (*id.*).
Hesse in Pringsh. Jahrb. **10** (1876) tab. 28 fig. 9 (*capill.*).
Hollós, Gasteromyc., tab. 9 fig. 25 (*hab.*).
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 2.
Kalchbrenner, Adatok, tab. un., fig. 3 et 11 (*hab.*).
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 9 fig. 147 (*id.*).
Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 97 fig. 1-3 (*id.*).
Lloyd, Geastrae, pag. 24-25 fig. 42-46 (*id.*).
Massee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 69 (*spor.*).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **12** (1889) tab. 1 fig. 2-5.
Morgan, North-Amer. Geasters, pag. 937 fig. 6 (*hab.*).
Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 69 fig. 6 (*hab. endoper.*).
? Purton, Append. midland Flora **2**, tab. 20.
? Sowerby, Col. figur., tab. 312 [*Lycoperdon stellatum*].
Trelease in Trans. Wiscons. Acad. of Sci. **7** (1888) tab. 7 fig. 4.
Publicat. Field Columb. Mus., Botan. Ser. **2** (1900) tab. 55 fig. 4.

? Lloydanus Rick (*).
Rick in Broteria **5** (1906) tab. 2 fig. 10 (*hab.*).

lugubris Kalchbr. (**7** 89).
Kalchbrenner, Gasteromyc. novi, tab. 5 fig. 3 (*hab.*).
De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 62 fig. *O* (*id.*).

Macowanii Kalchbr. (**7** 91).
Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 96 fig. 4-6 (*hab.*).

mammosus Chev. (**7** 85).
Destrée in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **6** (1894) tab. 9 fig. *B*.
De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 62 fig. *G* (*hab.*).
Flora Batava, tab. 750 fig. 1.
Hard, Mushrooms, pag. 570 fig. 448 (*hab.*).

Hollós, Gasteromyc., tab. 10 fig. 1-3 (*id.*) [*G. corollinus*].
Kalchbrenner in Math. Termész. Közlem. **5** (1867) tab. **6** (*hab.*).
Kalchbrenner, Ábrák. tab. un., fig. **4-5** et 12 (*id.*) [var. *galericulatus*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. **129** fig. **3**.
Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 98 fig. 7-11 (*hab.*).
Lloyd, Geastrae, pag. 13 (*id.*).
Massee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 78 (*spor.*).
Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 100 fig. 3 (*hab.*) [*G. medius, umbilico fimbriato*].
Plowright in Bull. Soc. Myc. Fr. **14** (1898) tab. 2 fig. 4-5 (*crystall.*).
Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 1 fig. **9** (*hab.*).

marchicus Henn. (**11** 163).
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 321 fig. 166 *B* (*hab.*).

marginatus Vitt. (**7** 81).
Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 1 fig. 6 (*hab.*).
De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 63 fig. *I* (*id.*).

Michelianus W. G. Smith (**7** 84).
Smith W. G. in Garden. Chron., 1873, pag. 608.
Smith W. G. in Journ. of Botany, 1873, pag. 247.
Smith in Grevillea **2** (1873) tab. 13.
De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 62 fig. *N* (*hab.*).
Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 27.

minimus Schw. (**7** 80).
De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 63 fig. *H* (*hab.*).
Hard, Mushrooms, pag. 564 fig. 482 (*id.*).
Hollós, Gasteromyc., tab. 10 fig. 8-10 et tab. 29 fig. 28 (*id.*).
Lloyd, Mycol. Notes **10** (1902) pag. 112 fig. 61-63; **25** (1907) tab. 95 fig. 1-7 (*hab.*).
Lloyd, Geastrae, pag. 27 (*id.*).
Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 22 fig. 21 (*id.*).
Morgan, North-Amer. Geasters, pag. 967 fig. 7 (*id.*).
Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 69 fig. 37 [1].

mirabilis Mont. (**7** 79 et 472).
Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **3** (1885) tab. **6** fig. 8.
De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 63 fig. *L* (*hab.*).
Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 100 fig. 1-3 (*id.*).
Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 20 fig. 18-19 (*id.*).
Rick in Broteria **5** (1906) tab. 4 fig. 3 (*id.*).

— var. **substipitata** Henn. (**16** 237).
Hennings, Fungi Monsun. **1**, tab. 1 fig. 12.

Morganii Lloyd [*].
Lloyd, Mycol. Notes **8** (1901) pag. 80 fig. 45-46 (*hab.*).
Lloyd, Geastrae, pag. 20 fig. 31-36 (*id.*).
Hollós, Gasteromyc., tab. 29 fig. 27 (*id.*).

peruvianus Cooke (**7** 82).
Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 95 fig. 10-11 (*hab.*).

Pillotii Roze (**9** 272).

Roze in Bull. Soc. Bot. Fr. 1887, pag. xxxv.
Roze in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) pag. xxxv.

pseudolimbatus Holl. (**17** 227).
Hollós, Gasteromyc., tab. 10 fig. 15-16 (*hab.*).

pseudostriatus Hollós (**17** 227).
Hollós, Gasteromyc., tab. 9 fig. 18-20 (*hab.*).
Lloyd, Mycol. Notes **18** (1904) pag. 198 fig. 79 (*id.*).
Lloyd, Geastrae, pag. 43 fig. 79-80 (*id.*).

radicans Bk. et Curt. (**7** 74 et 472).
Lloyd, Mycol. Notes **8** (1901) pag. 77 fig. 39 (*hab.*).
Lloyd, Geastrae, pag. 31 (*id.*).
Rick in Broteria **5** (1906) tab. 5 fig. 9 (*id.*).

Readeri Cooke et Mass. (**7** 472).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 16 fig. 116.
Lloyd, Mycol. Notes **21** (1906) pag. 246 fig. 89-91 (*hab.*).

rufescens Pers. (**7** 88).
? Persoon, Mycol. europ. **1**, tab. 3 fig. 2 (*hab.*).
Baillon, Dictionn. **1**, pag. 377 fig. 7 (*fr.*).
Boccone, Museo di Fisica. tab. 305 fig. 4 (*hab.*) [*Fungus stellatus carnei coloris*].
? Bolton, Hist. Fung., tab. 179 (*id.*) [*Lycoperdon stellatum*].
? Bulliard, Champ. Fr., tab. 238 et tab. 471 fig. *O-P* (*id.*) [*id.*].
De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 62 fig. *I* (*hab.*).
Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 4 fig. 43 (*cytol.*).
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 321 fig. 166 *F-G* (*fr.*).
Flora Danica, fasc. **24** (1810) tab. 1433.
Forquignon, Champ. supér., pag. 117.
Hollós, Gasteromyc., tab. 11 fig. 7-8 et tab. 29 fig. 10 (*hab.*).
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 12 [*Geastrum*].
Lenz, Schwämme, frontisp., fig. 1 (*hab.*).
Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 97 fig. 6-8 (*id.*).
Lloyd, Geastrae, pag. 22-23 fig. 38-41 (*id.*).
Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 22 fig. 22 (*id.*).
Massee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 79 (*spor.*).
Morgan, North-Amer. Geasters, pag. 969 fig. 11 (*hab.*).
Payer, Botan. Cryptog., pag. 101 fig. 469 (*hymen.*).
Petri in Flora ital. crypt., Gasterales, pag. 84 fig. 45-46.
Schæffer, Icones Fung., tab. 182 [*Geastrum*].
Smith in Grevillea **2** (1873) tab. 19 fig. 2.
? Sorokine, Observ. mycol., tab. 7 fig. 10 (*hab.*).
Sowerby, Col. figur., tab. 80 et 401 [*Lycoperdon recolligens*].
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2. **18** (1842) tab. 6 fig. 9-16 (*anat., fr.*).
Tulasne in Flora 1843, tab. 2, ad pag. 286-287, fig. 9-11.

saccatus Fr. (**7** 86).
De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 62 fig. *H* (*hab.*).
Hard, Mushrooms, pag. 569 fig. 487 (*id.*).
Hollós, Gasteromyc., tab. 10 fig. 19 et tab. 29 fig. 21-23 (*id.*).

Lloyd, Mycol. Notes **8** (1901) pag. 78 fig. 40; **10** (1902) pag. 111 fig. 60 [for. *major*]; **25** (1907) tab. 94 fig. 6-12 (*hab.*).
Lloyd, Geastrae, pag. 37 fig. 75 (*hab.*).
Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 22 fig. 23 (*id.*).
Morgan, North-Amer. Geasters, pag. 968 fig. 9 (*id.*).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **12** (1889) tab. 1 fig. 6-8 (*id.*).
Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 75 fig. 39 (*peristom. et capill.*).
Plumier, Fougères de l'Amerique, tab. 167 fig. 9 [*Lycoperdon coronatum*].
Rick in Broteria **5** (1906) tab. 2 fig. 6 et 8 (*hab.*).
Smith in Grevillea **2** (1873) tab. 20.
Smith in Journ. of Botany, 1874, pag. 55.
Trelease in Trans. Wiscons. Acad. of Sci., **7** (1888) tab. 7 fig. 2.

Schæfferi Vitt. (**7** 90).
Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 1 fig. 1 (*hab.*).
De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 62 fig. *C* (*id.*).

Schmideli Vitt. (**7** 76).
Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 1 fig. 7 (*hab.*).
Baillon, Dictionn. **1**, pag. 737 fig. **3** (*id.*).
Corda, Anleit., tab. *D* fig. 43 11 (*id.*).
Destrée in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **6** (1894) tab. 7 fig. *B* (*id.*).
De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 63 fig. *M* (*id.*).
Gillet, Champ. Fr., Gasteromyc., fig. 3.
Hazslinszky in Grevillea **6** (1877) tab. 98 fig. 9-11 [*G. Rabenhorstii*].
Hollós, Gasteromyc., tab. 9 fig. 7-11 (*hab.*) [*G. nanus*].
Lloyd, Geastrae, pag. 18 (*id.*).
Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 19 fig. 15 (*id.*).
Massee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 74.
Payer, Botan. Cryptog., pag. 8 fig. 39, pag. 63 fig. 281, pag. 113 fig. 521 (*hab.*).
Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 69 fig. 3.
Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 3 fig. 9 [*G. umbilicatus*].
Smith in Grevillea **2** (1873) tab. 17 fig. 1 [*G. limbatus*].
Trelease in Trans. Wiscons. Acad. of Sci. **7** (1888) tab. 7 fig. 3 [*G. Rabenhorstii*].

Schweinfurthii Henn. (**11** 162).
Hennings in Engler's Botan. Jahrb. **14** (1891) tab. 6 fig. 7.

Scleroderma Mont. (**7** 88).
Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 101 fig. 6 (*hab.*).

simulans Lloyd (*).
Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 17 fig. 11-12.

Smithii Lloyd (*).
Lloyd, Mycol. Notes **23** (1906) pag. 287 (*hab.*).
Lloyd, Geastrae, pag. 21 (*id.*).

Sowerbyi Corda (*).
Corda, Anleit., tab. *D* fig. 43 6-9 (*hab.*).

Spegazzinianus De Toni (**7** 87).
De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 62 fig. *L* (*hab.*).
— var. **vittatus** Sacc. (**9** 272).

Saccardo in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 14 fig. 6.

stellatus (Oeder) Wallr. (**7** 92).
Oeder in Flora Danica, fasc. 6 (1767) tab. 360 [*Lycoperdon*].
Fischer in Engler, Pflzfam. 1, 1* pag. 341 fig. 178 [*Astræus*].
Hollós, Gasteromyc., tab. 10 fig. 26-29 (*hab.*) [*id.*].
Loudon, Encyclop., fig. 16516.
v. Tavel, Morphol., pag. 176 (*hab.*) [*Astræus*].

stipitatus Solms (**11** 162).
Solms in Fischer in Hedwigia **32** (1893) tab. 5 (*veget.*).
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 321 fig. 166 *H* (*hab.*).
Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) pag. 314 fig. 149 (*id.*).

striatulus Kalchbr. (**7** 78).
Kalchbrenner, Gasteromyc. novi v. minus cogn., tab. 5 fig. 4.
Chevall., Flore Paris, tab. 10 fig. 3 (*hab.*) [*Geastrum minimum*].
De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 63 fig. *F* (*hab.*).
Lloyd, Mycol. Notes **7** (1901) pag. 71 fig. 35; **25** (1907) tab. 98 fig. 3-4 (*id.*).
Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 16 fig. 9 (*id.*).
? Persoon in Desv. Journ. Bot. **2** (1809) tab. 9.

striatus DC. (**7** 77).
Berkeley in Hooker, Flora Tasman. **2**, tab. 183 fig. 9 bis [*G. Archeri*].
Destrée in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **6** (1894) tab. 7 fig. *A*.
De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 63 fig. *G* (*hab.*).
Hollós, Gasteromyc., tab. 8 fig. 1-7 et tab. 29 fig. 16 (*id.*) [*G. pectinatus*].
Kalchbrenn., Adatok, tab. un., fig. 6-7 et 13 (*id.*).
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 129 fig. 5.
Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 8 fig. 38 (*hab.*) [*G. pectinatus*].
Lloyd, Geastrae, pag. 15 (*id.*) [*id.*].
Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 18 fig. 14 (*id.*) [*id.*].
Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 28.
Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 100 fig. 2 (*hab.*) [*G. asper, parvus....*].
Morgan, North-Amer. Geasters, pag. 965 fig. 3 (*id.*).
Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 69 fig. 4-5 et pag. 77 fig. 40 [*G. pectinatus*.].
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **15** (1886) tab. 9 fig. 9 [*G. pectinatus*] et fig. 11.
Rick in Broteria **5** (1906) tab. 1 fig. 14-15 (*hab.*) [*G. pectinatus*].
Smith in Grevillea **2** (1873) tab. 16 fig. 1.

subiculosus Lloyd (*).
Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 100 fig. 4-5 (*hab.*).

tenuipes Berk. (**7** 76).
Berkeley in Hooker, Flora Tasman. **2**, tab. 183 fig. 9.
Cattaneo e Oliva in Arch. Labor. Bot. Critt. Pavia **5** (1888) tab. 3 fig. 5 (*hab.*).
Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 699 fig. 3 (*id.*) [*Geastrum*].
Lloyd, Mycol. Notes **7** (1901) pag. 72 fig. 37 (*hab.*).
Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 18 fig. 13 (*id.*) [*G. plicatus*].
Petri in Flora ital. crypt., Gasterales, pag. 69 fig. 4-5 et pag. 77 fig. 40 [*G. pectinatus*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 392 (*fr.*).

trichifer Rick (*).

Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) pag. 314 fig. 147-148 (*hab.*).

triplex Jungh. (**7** 74).

Jungh. in Tydskr. Natur. Geschied., Leyde, **7** (1840) tab. 8 fig. 1-3.

Destrée in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **6** (1894) tab. 9 fig. *A*.

De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 63 fig. *C* (*hab.*)

Hard, Mushrooms, pag. 568 fig. 486 (*id*).

Hazslinszky in Grevillea **3** (1875) tab. 47 [*G. cryptorhynchus*].

Hollós, Gasteromyc., tab. 11 fig. 1-6 et tab. 29 fig. 17 (*hab.*).

Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) pag. 309 fig. 144 et tab. 94 fig. 1-5; **26** (1907) pag. 339 fig. 166 (*hab.*).

Lloyd, Geastrae, pag. 26 (*id.*).

Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 8 fig. 39 (*id.*).

Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 23 fig. 24 (*id.*).

Morgan, North-Amer. Geasters, pag. 965 fig. 2 (*id.*).

Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 72 fig. 38.

tunicatus Vitt. (**7** 73).

Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 3 fig. 3.

Baillon, Dictionn. **1**, pag. 377 fig. 8 (*fr.*).

Cooke, Handb. **1**, pag. 368 fig. 113 (*hab.*) [*G. lageniformis*].

De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 62 fig. *F* (*id.*).

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **18** (1842) tab. 5 fig. 8-13 (*anat., fr.*) [*G. fimbriatus*].

Tulasne, Hypog., tab. 21 fig. 9 (*fr.*).

umbilicatus Fr. (**7** 77).

De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 63 fig. *E* (*hab.*).

Hollós, Gasteromyc., tab. 9 fig. 23-24 (*id.*).

Montagne Chile, tab. **10** fig. 10.

Morgan, North-Amer. Geasters, pag. 966 fig. 4 (*hab.*).

Smith in Grevillea **2** (1873) tab. 19 fig. 1 [*G. mammosus*].

velutinus Morg. (**14** 260).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **18** (1895) tab. 1 fig. 7.

Hard, Mushrooms, pag. 571 fig. 489 (*hab.*).

Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 101 fig. 1-2 (*id.*).

Lloyd, Geastrae, pag. 34-35 fig. 62-71 (*id.*).

Rick in Broteria **5** (1906) tab. 3 fig. **1** (*id.*).

— var. **cæspitosus** Lloyd (*).

Lloyd, Geastrae, pag. 36 fig. 72-73 (*hab.*).

violaceus Rick (*).

Rick in Broteria **5** (1906) tab. 1 fig. **16** (*hab.*).

vittatus Kalchbr. (**7** 84).

Kalchbrenner, Gasteromyc. novi, tab. 5 fig. 2 (*hab.*).

De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 62 fig. *D* (*id.*).

Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) pag. 310 fig. 145 (*id.*).

vulgatus Vittad. (**7** 83).

Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 1 fig. 3 (*hab.*).

Destrée in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **6** (1894) tab. 8 fig. *B*.
De Toni in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 62 fig. *M* (*hab.*).
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 321 fig. 166 *C-E* (*id.*).
Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 83 fig. 44 [1].

Welwitschii Mont. (**7** 74).
Lloyd, Mycol. Notes **25** (1907) tab. 101 fig. 3-4 (*hab.*).

Species indeterminatæ.
Tournef., Institt., tab. 331 fig. *G-H* (*hab.*).

GEASTEROPSIS Hollós (*Lycoperdaceæ*).

Conrathi Holl. (**17** 229).
Hollós in Növénytani Közlemén. 1903, pag. 73-74.

GEASTRUM Chev. — Vide *Geaster*.

GEMINELLA Schröt. — Cfr. *Schröteria*.

GEMINISPORA Pat. (*Sphæriaceæ*).

Mimosæ Pat. (**10** 293).
Patouill. in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 9 fig. 1.

GENABEA Tul. (*Tuberaceæ*).

fragilis Tul. (**8** 879).
Tulasne, Hypog., tab. 8 fig. 3 et tab. 16 fig. 2.
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 317 fig. 225 *E-H*.
Fischer in Botan. Zeit. **66** (1908) tab. 6 fig. 4 (*hymen.*).

GENEA Vitt. (*Tuberaceæ*) — Cfr. etiam *Stephensia*.
Baillon, Dictionn. **2**, pag. 684 fig. 1 (*fr.*).

compacta Harkn. (**16** 808).
Harkness, Californ. Hypog., tab. 43 fig. 10 (*fr.*).

hispidula Berk. (**8** 875).
Berkeley in Tulasne, Hypog., tab. 12 fig. 2 et tab. 13 fig. 3.
Corda, Icones **6**, tab. 13 fig. 109.
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 282 fig. 204 *F* (*veget.*).
Fischer, Kryptog. Flora **5**, pag. 14.
Karsten, Abbild., fig. 56 [5] (*spor.*).
Quélet, Champ. Vosges **4**, tab. 1 fig. 8.
? Revue Mycol. **8** (1886) tab. 60 fig. 8 (forma cavernicola).

Klotzschii Bk. et Br. (**8** 874).
Berkeley in Rep. et Trans. Birmingham Nat. Hist. Soc., 1881, tab. 2 fig. 7.
Corda, Icones **6**, tab. 11 fig. 101.
Fischer, Kryptog. Flora **5**, pag. 14 (*spor.*).
Karsten, Abbild., fig. 56 [4] (*hab.*).
Nees, System **2**°, tab. 13 fig. 1-4.
Tulasne, Hypog., tab. 13 fig. 4 (*spor.*).

Kunzeana Zobel (**8** 874).
Zobel in Corda, Icones **6**, tab. **11** fig. 102.

Lespiaultii Corda (**8** 875).

Corda, Icones **6**, tab. 12 fig. 105.
Fischer, Kryptog. Flora **5**, pag. 14 (*spor.*).
papillosa Vitt. (**8** 875).
Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 3 fig. 18 (*hab.*).
perlata Corda (**8** 873).
Corda, Icones **6**, tab. 12 fig. 104.
pulchra Corda (**8** 876).
Corda, Icones **6**, tab. 11 fig. 103.
Fischer, Kryptog. Flora **5**, pag. 14 (*spor.*).
Tulasne, Hypog., tab. 13 fig. 7 (*id.*).
sphærica Tul. (**8** 875).
Tulasne, Hypog., tab. 4 fig. 2, tab. 12 fig. 1 et tab. 13 fig. 6.
Fischer in Engler. Pflzfam. **1**. 1, pag. 280 fig. 202 et pag. 282 fig. 204 *C-D* (*veget.*).
Fischer, Kryptog. Flora **5**, pag. 8 et 14.
Gillet, Champ. Fr., Tuberac., fig. 3.
Hesse, Hypog., tab. 12 fig. 9 et tab. 16 fig. 32.
Mattirolo in Mem. Accad. Sci. Torino, ser. 2, **53** (1903) tab. 1 extr., fig. 17 (*spor.*).
Patouillard, Tab. anal., fig. 368.
Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 4 fig. 12.
vagans Mattir. (*).
Bucholtz in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 4 fig. 16-18.
Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 2 fig. 16-18.
verrucosa Vitt. (**8** 873).
Vittadini, Monogr. Tuber., tab. 2 fig. 7 et tab. 5 fig. 1.
Berkeley in Rep. et Trans. Birmingham Nat. Hist. Soc., 1881. tab. 2 fig. 6.
Bucholtz in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 4 fig. 14-15 et 19 (*fr.*).
Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 2 fig. 14, 15. 19 et tab. 4 fig. 4.
Cooke, Handb. **2**, pag. 747 fig. 353.
Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 130 fig. 64 (*spor.*).
Corda, Anleit., tab. *D* fig. 46 5-7.
Fischer, Kryptog. Flora **5**, pag. 14.
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 282 fig. 204 *A, B, E.*
Mattirolo in Malpighia **14** (1900) tab. 1 fig. 11-19.
Payer, Botan. Cryptog., pag. 100 fig. 465 (*hymen.*).
Tulasne, Hypog., tab. 4 fig. 1, tab. 12 fig. 3 et tab. 13 fig. 5.
— var. **badia** Mattir. (*).
Mattirolo in Malpighia **14** (1900) tab. 1 fig. 20-22.

GEOGLOSSUM Pers. (*Helvellaceæ*) — Cfr. etiam *Clavaria, Leptoglossum, Microglossum, Mitrula.*
Baillon, Dictionn. **2**, pag. 689 (*hab.*).
Nees, System **2**°, tab. 21 fig. 1-6.
americanum (Cooke) Sacc. (**8** 46).
Cooke, Mycogr., fig. 1 [*G. hirsutum* var. *a.*].
affine (Dur.) Sacc. et Trav. (*).

Durand in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 8 fig. 73-74 et tab. 16 fig. 165-167 (*fr.*) [*Glœoglossum*].

alveolatum E. J. Dur. (*).

Durand in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 8 fig. 68-69. tab. 14 fig. 145-148.

australe Cooke (**8** 44).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 19 fig. 143.

Cooke, Mycogr., fig. 8.

Barlæ Boud. (*).

Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 424.

cohærens E. J. Dur. (*).

Durand in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 8 fig. 65 e tab. 13 fig. 138-139 (*fr.*).

difforme Fr. (**8** 44).

Berkeley in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 5 fig. 50 (*spor.*).

Cooke, Handb. **2**, pag. 662 fig. 329 (*hab.*).

Cooke, Mycogr., fig. 7.

Durand in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 8 fig. 75-77, tab. 15 fig. 156-160 et 162-164 [*Glœoglossum*].

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. **64**.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. **54** fig. 28-29.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 5 fig. 1.

Schæffer, Icon. Fung., tab. 327.

fallax E. J. Dur. (*).

Durand in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 7 fig. 61-64. tab. 13 fig. 133-137.

Farlowii Cooke (**8** 45).

Durand in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 10 fig. 89-92, tab. 18 fig. 186-189 (*fr.*). [*Trichoglossum*].

glutinosum Pers. (**8** 42).

Boudier, Icon. mycol. **3**, tab. 422.

Cooke, Mycogr., fig. **6**.

Durand in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 8 fig. 70-72 et tab. 14 fig. 149-155 [*Glœoglossum*].

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 69.

Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 188 fig. 8-10.

Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 1145 (*spor.*).

hirsutum Pers. (**8** 46).

Persoon. Clavar., tab. 3 fig. 2 (*hymen.*) [ex err. *G. tomentosum*].

Berkeley, Outlin., tab. 22 fig. 2 (*hab.*).

Bischoff, Kryptog., fig. 3380 et 3384 (*id.*).

Chevall., Flore Paris, tab. 7 fig. 9 (*id.*).

Cooke, Mycogr., fig. 3.

Corda, Icones **2**, tab. 15 fig. 124 [var. *capitatum*].

Corda, Anleit., tab. *G* fig. 65 5-8.

Doassans et Patouill., Champ., n. 20.

Durand in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 9 fig. 78-82 et tab. 16-17 fig. 175-181 (*fr.*); tab. 9 fig. 83 et tab. 16 fig. 174 (*fr.*) [for. *Wrightii*]; tab. 9 fig. 84-85 et tab. 17 fig. 182-184 (*fr.*) [f. *variabile*]. [*Trichoglossum*].

Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 3 fig. 29 (*cytol.*).

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 67.
Greville, Cryptog. Flora **4**, tab. 185.
Holmskjold Fung. Dan. **1**, tab. 7 (*hab.*) [*Clavaria ophioglossoides*].
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 20-21.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 5 fig. 2.
Loudon, Encyclop., fig. 16184.
Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 87 fig. 8 (*hab.*) [*Clavaria minima nigra...*].
Nees, System, tab. 17 fig. 157.
Patouillard, Tab. anal., fig. 68.
Phillips, Brit. Discomyc., tab. 2 fig. 9.
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 1145 (*fr.*).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 327 [*Clavaria ophioglossoides*].
Schmidel, Icon., tab. 25 [*id.*].
Schnizlein in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 31, tab. 16.
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 165 fig. 139.
Sowerby, Col. figur., tab. 83 [*Clavaria ophioglossoides*].

— var. **leotioides** Cooke (**8** 46).
Cooke in Grevillea **9** (1880-81) tab. 132 fig. 17-18.

intermedium E. J. Dur. (*).
Durand in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 8 fig. 66-67 et tab. 13 fig. 142-144 (*fr.*).

lignicola Mass. (**14** 743).
Massee in Journ. of Botany, 1896, tab 357 fig. 19-20.

Mülleri Berk. (**8** 43).
Cooke, Mycogr., fig. 2.

nigritum (Fr.) Cooke (**8** 44).
Cooke, Mycogr., fig. 345.
Durand in Annal. Mycol. **5** (1908) tab. 7 fig. 57-59 et tab. 12 fig. 130-132 (*fr.*).
Peck, **29** Report (1875) tab. 1 fig. 20-22.

ophioglossoides (L.) Sacc. (**8** 43).
Bischoff, Kryptog., fig. 3379 (*hab.*) [*G. glabrum*].
Bolton, Hist. Fung., tab. 111 fig. 2 [*Clavaria*].
Boudier, Icones Mycol. **3**, tab. 423.
Briganti in Atti Accad. Sci. Napoli **3** (1827) tab. 5 extr. (*hab.*) [*Clavaria atra*].
Bulliard, Champ. Fr., tab. 372 (*id.*) [*Clavaria*].
Cooke, Mycogr., fig. 9 [*G. glabrum*].
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 65 1-4 [*id.*].
Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 14, tab. 59 [*G. glabrum*].
Durand in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 7 fig. 50-56. tab. 12 fig. 121-129. tab. 15 fig. 161 [*id.*].
Flora Batava, tab. 829 [*id.*].
Flora Danica, fasc. **18** (1792) tab. 1076 fig. 2 [*Clavaria ophioglossoides*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 68 [*G. glabrum*].
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 54 fig. 28-29 (*hab.*) [*id.*].
Lagarde in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 218 (*anat. et fr.*).
Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 87 fig. 4 (*hab.*) [*Clavaria*].
Nees, System, tab. 17 fig. 157 *B* (*fr.*) [*G. glabrum*].

Patouill., Tab. anal., fig. 67.
Paulet, Traité Champ., tab. 192 fig. 2 [*Clavaria*].
Persoon, Observat. **2**, tab. 3 fig. 4 [*G. glabrum* f. *uliginosa*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 1145.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*) [*G. glabrum*].
? Schæffer, Icon. Fung., tab. 327 [*Clavaria*].
Sowerby, Col. figur., tab. 83 [*id.*].
Waillant, Botan. Paris., tab. 7 fig. 3 (*hab.*) [*Clavaria*].

Peckianum Cooke (**8** 45).
Cooke, Mycogr., fig. 5.

pygmæum E. J. Dur. (*).
Durand in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 7 fig. 60 et tab. 13 fig. 140-141 (*fr.*).

Rehmianum Henn. (**16** 699).
Durand in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 10 fig. 93 et tab. 16 fig. 168 (*fr.*) [*Trichoglossum*].

sphagnophilum Ehrb. (**8** 44).
Voss in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1884, tab. 1 fig. 7.

umbratile Sacc. (**8** 45).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1323.
Boudier in Bull. Soc. Mycol. Fr. **4** (1888) tab. 16 fig. 1 [*G. Barlæ*].

velutipes Peck (**8** 46).
Peck, **29** Report (1875) tab. 1 fig. 16-19.
Durand in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 9 fig. 87-88 et tab. 16 fig. 169-173 [*Trichoglossum*].
? Rehm in Hedwigia **39** (1900) tab. 6 fig. 35 (*hab.*).

viscosum Pers. (**8** 43).
Cooke, Mycogr., fig. 10.
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 65.
Greville, Cryptog. Flora **1**, tab. 55.
Loudon, Encyclop., fig. 16186.
Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 188 fig. 13 (*paraphys.*).
Plues in Popul. Sci. Review **2**, tab. 15 fig. 9 (*hab.*).

Walteri Berk. (**8** 45).
Berkeley in Cooke, Mycogr., fig. 4.
Durand in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 10 fig. 94-97 et tab. 18 fig. 190-193 (*fr.*) [*Trichoglossum*].

xylarioides Rehm (**14** 743).
Rehm in Hedwigia **39** (1900) tab. 6 fig. 36 (*hab.*).

GEOPETALUM Pat. — Cfr. *Cantharellus* et *Pleurotus*.

GEOPHILA Quél. — Cfr. *Stropharia*.

GEOPORA Harkn. (*Tuberaceæ*).

Cooperi Harkn. (**8** 877).
Fischer in Botan. Zeit. **66** (1908) tab. 6 fig. 14 (*sectio*).

magnata Harkn. (**16** 810).
Harkness, Californ. Hypog., tab. 43 fig. 34 (*fr.*).

mesenterica Harkn. (**16** 810).
Harkness, Californ. Hypog., tab. **43** fig. **12** (*fr.*).
Michaëlis Fischer (**16** 811).
Fischer in Hedwigia **37** (1898) pag. 58 (*morphol.*).

GEOPYXIS (Pers.) Sacc. (*Pezizaceæ* — Cfr. etiam *Sarcoscypha*.
affinis (Borsz.) Sacc. (**8** 73).
Borszczow, Fungi Ingrici, tab. 3 fig. 1 [*Peziza*].
alpina v. Höhn. (*).
v. Höhnel in Annal. Mycol. **3** (1905) pag. 556.
aluticolor (Berk.) Sacc. (**8** 64).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 19 fig. 144.
Cooke, Mycogr., fig. 198 [*Peziza*].
Rick in Broteria **5** (1906) tab. 2 fig. 9 (*hab.*).
ammophila (Dur. et Lév.) Sacc. (**8** 70).
Durieu et Léveillé in Montagne, Crypt. Alger., tab. 28 fig. 2 [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 100 et 373 [*id.*].
Muscatello in Atti Accad. Gioenia. Catania. ser. 4. **18** (1904) tab. 1 extr. (*anat., cytol.*) [*id.*].
Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief. ser. 2. **5** (1889) tab. 8 fig. 2 (*fr.*) [*id.*].
amplispora (Cooke et Peck) Sacc. (**8** 71).
Cooke, Mycogr., fig. 288.
bufonia (Pers.) Sacc. (**8** 73).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3. **18** (1866) tab. 3 fig. 12 (*spor.*) [*Peziza*].
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 38 fig. 134 (*fr.*) [*id.*].
Cooke, Mycogr., fig. 292 [*id.*].
Cacabus (Fr.) Sacc. (**8** 67).
Fies in Vet. Akad. Handl. 1804, tab. 1 [*Peziza*].
carbonaria (Alb. et Schw.) Sacc. (**8** 71).
Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 4 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza*].
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3. **15** (1865) tab. 15 fig. 15 (*fr.*) [*id.*].
Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 29 fig. 39 (*id.*) [*id.*].
Cooke, Mycogr., fig. 284 [*id.*].
Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **3**, tab. 4 fig. 4 [*id.*].
Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 71 (*schem.*) [*Tarzetta*].
Weberb., Pilze, tab. 1 fig. 2 [*Peziza*].
catinoides (Fuck.) Sacc. (**8** 71).
Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 29 fig. 38 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 291.
catinus (Holmsk.) Sacc. (**8** 71).
Holmskjold, Fung. Dan. **2**, tab. 8 (*hab.*) [*Peziza*].
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 336 [*Pustularia*].
Boudier, Champ. Fr., tab. 44 (*hab.*) [*Peziza cerea*].
Cooke in Grevillea **4** (1876) tab. 69 fig. 307 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 290 [*id.*].

Flora Danica, fasc. **26** (1816) tab. 1558 fig. 1 [*Peziza hypocrateriformis*]: fasc. **35** (1832) tab. 2081 fig. 2 [*Peziza c.*].
Guilliermond in Revue gén. Botan. 1904. tab. 14 fig. 1-15 (*cytol.*) [*Peziza*].
Guilliermond in Annal. Mycol. 3 (1905) tab. 12 fig. 86-123 (*id.*) [*id.*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 597 [*id.*].

ciborioides Starb. (**18** 15).
Starb., Ascomyc. Regnell. Exped. **3**, tab. 1 fig. 1-3.

ciborium (Vahl) Sacc. (**8** 64).
Cooke in Grevillea **4** (1876) tab. 69 fig. 310 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 196 [*id.*].
Flora Danica, fasc. **18** (1792) tab. 1078 fig. 1 [*id.*].
Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **3**, tab. 1 fig. 5 [*id.*].

cinereo-nigra (Bk. et Br.) Sacc. (**8** 66).
Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **1** (1880) tab. 46 fig. 16-18 [*Peziza*].

crassipes (Quél.) Sacc. (**8** 69).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 1882, tab. 12 fig. 3 [*Peziza*].

cupularis (L.) Sacc. (**8** 72).
Berkeley, Outlin., tab. 1 fig. 2 (*fr.*) [*Peziza*].
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 338 [*Pustularia*].
Bulliard, Champ. Fr., tab 396 fig. 3 (*hab.*) [*Peziza crenata*].
Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 29 fig. 40 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 286 [*id.*].
Forquignon, Champ. supér. pag. 27 fig. 7 [*Aleuria*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 16 [*id.*].
Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **3**, tab. 4 fig. 1 [*Peziza*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 186 fig. 150 *A-B* [*id.*].
Loudon, Encyclop., fig. 16221 [*id.*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 165 [*id.*].
Phillips, Brit. Discomyc., tab. 3 fig. 12 [*id.*].
Paulet, Traité Champ., tab. 188 fig. 1-2 [*Peziza*].
Persoon, Observat. **2**, tab. 4 fig. 6-7 [*Peziza crenata*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 921.
Weberbauer, Pilze, tab. 3 fig. 8 [*Peziza*].

Gaillardiana (Boud.) Sacc. et D. Sacc. (**18** 15).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) tab. 8 fig. 1 [*Pustularia*].
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 339 [*id.*].

Hermoge (Berk. et Br.) Sacc. (**8** 65).
Cooke, Mycogr., fig. 282 [*Peziza*].
Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 18 fig. 8-9 [*id.*]

helvellula (Dur. et Mont.) Sacc. (**8** 65).
Montagne, Cryptog. Alger., tab. 27 fig. 11 [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 374 [*id.*].

hesperidea (Cooke et Peck) Sacc. (**8** 63).
Cooke in Grevillea **1** (1872) tab. 1 fig. 1; **3** (1874) tab. 27 fig. 5 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 195 [*id.*].

infundibulum (Hazsl.) Sacc. (**8** 70).
Hazslinszky in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1887, tab. 3 fig. 1 [*Plectania*].
insolita (Cooke) Sacc. (**10** 3).
Cooke, Mycogr., fig. 375 [*Peziza*].
Lerchenfeldii (Schulzer) Sacc. (**8** 66).
Kanitz et Schulzer, J. von Lerchenfeld, tab. 1 fig. 7 (*hab.*) [*Peziza*].
majalis (Fr.) Sacc. (**8** 72).
Cooke, Mycogr., fig. 280 [*Peziza*].
Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 2 [*id.*].
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **13** (1884) tab. 8 fig. 18 [*id.*].
muralis (Sow.) Sacc. (**8** 92).
Sowerby, Col. figur., tab. 251 [*Peziza*].
nebulosa (Cooke) Sacc. (**8** 70).
Cooke in Grevillea **4** (1876) tab. 69 fig. 314 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 281 [*id.*].
Hard, Mushrooms, pag. 513 fig. 437 (*hab.*) [*id.*].
Hazslinszky, Magyar. Discomyc., tab. 5 fig. 16 *fr.* [*Encœlia nebulosa* β *Holubiana*].
Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 21 fig. 2.
pallidula (Cooke et Peck) Sacc. (**8** 70).
Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 27 fig. 9 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 289 [*id.*].
Percevali (Bk. et Cooke) Sacc. (**8** 69).
Cooke, Mycogr., fig. 192 [*Peziza*].
perforata (Karst.) Sacc. (**8** 73).
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 38 fig. 126 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 269 [*id.*].
pseudo-aurantia (Hazsl.) Sacc. (**8** 66).
Hazslinszky, Magyar. Discomyc., tab. 7 fig. 30 [*Plectania*].
pseudo-badia (Cooke) Sacc. (**8** 69).
Cooke, Mycogr., fig. 307 [*Peziza*].
pulchra (Ger.) Sacc. (**8** 65).
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 43 fig. 209 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 285 [*id.*].
rapulum (Bull.) Sacc. (**8** 64).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 485 fig. 3 [*Peziza*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3342 (*hab.*) [*id.*].
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 478 [*Stromatinia*].
Cooke in Grevillea **4** (1876) tab. 69 fig. 309 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 197 [*id.*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 35 [*Aleuria*].
Holmskjold, Fung. Dan. **2**, tab. 9 (*hab.*) [*Peziza radicata*].
Lindau in Engler. Pflzfam. **1**, 1. pag. 183 fig. 148 *J* (*hab.*) [*Peziza*].
Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 290 fig. 26-27.
Nees, System, tab. 38 fig. 291 (*hab.*) [*Peziza*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 993 [*Tarzetta*].
scabra Rehm (*).

Rehm in Hedwigia **28** (1889) tab. 7 fig. 15.

sceptrum (Batsch) Sacc. (**8** 67).
Bischoff, Kryptog., fig. 3354 (*hab.*) [*Peziza*].
Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 86 fig. 3 (*id.*) [*Fungoides globosum*....].

silvatica (Karst.) Sacc. (**8** 72).
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 38 fig. 127 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 250 [*id.*].

sordescens (Bk. et Curt.) Sacc. (**8** 69).
Cooke, Mycogr., fig. 191 [*Peziza*].

tazzetta (Cooke) Sacc. (**8** 66).
Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 29 fig. 32 (*fr.*) [*Peziza tazzetta*].
Cooke, Mycogr., fig. 287 [*id.*].

unicolor (Gill.) Sacc. (**8** 67).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **14** (1898) tab. 5 fig. 2 [*Peziza*].
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 335.

velata (Quél.) Sacc. et Syd. (**14** 744).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **24** (1895) tab. 6 fig. 17 [*Peziza*].

verruculosa (Bk. et Curt.) Sacc. (**8** 68).
Cooke, Mycogr., fig. 283 [*Peziza*].
Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 17 fig. 32 (*excipul.*) [*id.*].

GEOSCYPHA Cooke — Cfr. *Humaria* et *Peziza*.

GEOTRICHUM Link (*Mucedinaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 2 (*schem.*).

bipunctatum Roll. et Fautr. (**11** 590).
Rolland et Fautrey in Revue Mycol. **16** (1894) tab. 141 fig. 3 (*fr.*).

candidum Link (**4** 39).
Link, Observat. **1**, fig. 26.
Chevallier, Flore Paris, tab. 4 fig. 4 [*Botrytis geotricha*].
Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 8, tab. 33 [*Torula geotricha*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 425 fig. 219 *H*.
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 76.
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 313 fig. 17.
Nees, System, tab. 3 fig. **43** (*fr.*).
Nees, System 2°, tab. 4 (*id.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 790.

cinereum (Bon.) Sacc. (**4** 40).
Bonorden, Handb., tab. 6 fig. **133** [*Coprotrichum*].

Mycoderma (Bon.) Sacc. (**4** 40).
Bonorden, Handb., tab. 1 fig. **27** [*Chalara*].

purpurascens (Bon.) Sacc. (**4** 40).
Bonorden, Handb., tab. 6 fig. **132** [*Coprotrichum*].
Costantin, Mucéd. simpl., fig. **169**.
Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 178 (*fr.*) [*Coprotrichum*].

— **var. lutescens** Sacc. (**4** 40).
Saccardo, Fungi ital., fig. **712**.

roseum Grove (**4** 40).
Grove in Journ. of Botany, 1886, tab. 266 fig. 8 (*fr.*).

GIBBERA Fr. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Eriosphæria, Gibberella* et *Hypocopra*.
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 6 fig. 4.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 6 fig. 4.
Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 6 fig. 4.
borneensis Ces. (**1** 600).
Cesati, Mycet. Born., tab. 4 fig. 3.
juruensis Henn. (**17** 662).
Hennings in Hedwigia **43** (1904) pag. 242.
patagonica Rehm (**16** 491).
Rehm in K. Svenka Vet. Akad. Handl. **25** (1899) tab. 1 extr., fig. 4 (*spor.*).
Vaccinii (Sow.) Fr. (**1** 600).
Sowerby, Col. figur., tab. 373 fig. 1 [*Sphæria*].
Cooke, Handb. **2**, pag. 843.
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 49 (*fr.*).
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 93.
Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenom., tab. 26 fig. 6-9.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 410 fig. 260 *C-D*.
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 222-223.
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 309.

GIBBERELLA Sacc. (*Hypocreaceæ*) — Cfr. etiam *Lisiella*.
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 11 fig. 8.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 11 fig. 8.
Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 11 fig. 8.
acervalis (Moug.) Sacc. (**2** 555).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** 1858 tab. 49 fig. 182 (*fr.*) [*Nectria*].
Fuckel, Symbolæ, tab. **4** fig. 8 (*spor.*) [*Gibbera*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*id.*).
cyanogena (Desm.) Sacc. (**2** 555).
Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. **5** fig. 48-50 (*fr., biol.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 359 fig. 240 *K* (*st. conid.*).
Niessl, Beitr., tab. 4 fig. 30 (*spor. et conid.*) [*Botryosphæria*].
Evonymi (Fuck.) Sacc. (**2** 556).
Fuckel, Symbolæ, tab. 4 fig. 9 (*fr., et. secund.*) [*Gibbera*].
Mapaniæ (Schw.) Sacc. (**2** 556).
Berkeley et Curtis, Exotic Fungi. tab. 25 fig. 15 (*spor.*) [*Sphæria*].
moricola (Ces. et De Not.) Sacc. (**2** 553).
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 91 [*Botryosphæria*].
Berlese, Fungi moric., tab. 40 fig. 6-11.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 72.
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 11 fig. 46-48 (*spor. et conid.*).
pulicaris (Fr.) Sacc. (**2** 552).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 49 fig. 180 (*fr.*) [*Sphæria*].
Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 13 fig. 1-6.

Fuckel, Symbolae **2**, tab. 1 fig. 40 (*fr. conid.*).
Karsten, Abbildung., fig. 60 ^{6} (*fr.*) [*Nectria*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**. 1, pag. 359 fig. 240 *G-J* (*et. st. conid.*).
Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 26-27 fig. 131-136.
Penzig, Funghi agrum., fig. 1223.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 30 fig. 1.
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 4 fig. 22 [*Cucurbitaria*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 1223.
Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **3**, tab. 13 fig. 5-9 [*Nectria*].
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 85.

Saubinetii (Mont.) Sacc. (**2** 554).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3. **3** (1859) tab. 10 fig. 19 [*Sphæria*].
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 92 [*Botryosphæria dispersa*].
Niessl, Beitr., tab. 4 fig. 29 (*et. fr. conid.*) [*Botryosphæria*].
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 12 fig. 8 [f. *Rosæ*] et fig. 9 [f. *Zeæ*] (*spor.*) [*B. dispersa*].
Selby in Ohio Agric. Exp. Stat., Bull. **97** (1898) pag. 41.
Sollmann in Botan. Zeit. 1863, tab. 8 fig. 1-24 (*et. biol.*) [*Sphæria cyanea*].
Sorokine, Krankh. Süd-Ussurisch. Gebiet., tab. 1 fig. 2 et fig. 20-22.

Trichostomi Roll. (**11** 363).
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 14 fig. 3.

tropicalis Rehm (**16** 599).
Rehm in Hedwigia **37** (1898) tab. 8 fig. 19 (*spor.*).

GIBBERIDEA Fuck. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Zignoëlla*.
Berlese, Icones **1**, Genera, tab. 12 fig. 2.
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 7 fig. 14.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 7 fig. 14.
Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 7 fig. 14.

plagia (Cooke et Mass.) Sacc. (**9** 820).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 24 fig. 218 [*Cucurbitaria*].
Berlese, Icones **1**, tab. 82 fig. 1.

Visci Fuck. (**2** 132).
Fuckel, Symbolæ, tab. 6 fig. 17 (*fr., et. formæ secund.*).
Albertini et Schweinitz. Consp. fungor. Lusat., tab. 2 fig. 1 (*hab.*) [*Sphæria atro-virens*].
Berlese, Icones **1**, tab. 81 fig. 5.
Bischoff, Kryptog., fig. 3596 (*hab.*) [*Sphæria atro-virens*].
Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 6 fig. 28-29 (*fr., biol.*).
? Kalchbr. in Math. Termész. Közlem. **5** (1867) tab. 5 fig. 4 (*fr.*) [*Sphæria*].
Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte **2**, tab. 1 fig. 2 [*Sphæria atro-virens*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 410 fig. 260 *F* (*fr.*).
Sollmann in Hedwigia **2** (1863) tab. 13 (*st. pycnid.*) [*Ceuthospora*].

GIBELLIA Sacc. (*Sphæriaceæ*).

dothideoides Sacc. et Berl. (**9** 608).
Saccardo et Berlese in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 52 fig. 7.

GIBELLINA Pass. (*Sphæriaceæ*).
cerealis Pass. (**9** 740).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 179.
Cavara in L' Italia agric. **28** (1891) tab. 13 (*et. st. pycnid.*).
Cavara in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **3** (1893) tab. 1 fig. 1-5.
Delacroix, Malad. plant. cultiv., pag. 9.
Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 43 fig. 21-24.
Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 311 tab. 66 fig. 14-17.
Kirchner-Neppi, Malatt. piante agrar., pag. 24 et 582.
Loverdo, Malad. Céréal., pag. 229 (*fr.*).
Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 310-312.
Voglino, Patol. veget., pag. 151-152 fig. 176-177.
Revue Mycol. **9** (1887) pag. 104.

GIBELLULA Cavr. (*Stilbaceæ*).
phialobasia Penz. et Sacc. (**18** 644).
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 75 fig. 1.
pulchra (Sacc.) Cavr. (**11** 643).
Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia **3** (1894) tab. 26 fig. 13-19.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 491 fig. 254 *K-L.*
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 310.

GIULIA Tassi (*Leptostromataceæ*).
tenuis (Sacc.) Tassi (**3** 660 et **18** 435).
Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena **6** (1904) pag. 92 [*Nematospora*].

GLENOSPORA Berk. et Curt. (*Dematiaceæ* — Cfr. etiam *Cladotrichum*.
Curtisii Berk. et Desm. (**4** 299).
Berkeley et Desmaz. in Journ. R. Hortic. Soc. **4** (1849) pag. 259 fig. 11.
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 118.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 463 fig. 240 *G.*
Saccardo, Fungi ital., fig. 792.
Elasticæ Koord. (*).
Koordes, Botan. Untersuch. Java Pilze, pag. 230 fig. 40 (*fr.*).
Species indeterminata.
Saito, Untersuch. atmosph. Pilzkeime, tab. 4 fig. 30 (*conid.*).

GLIOCEPHALIS Matruch. (*Mucedinaceæ*).
hyalina Matruch. (**16** 1031).
Matruchot in Bull. Soc. Myc. Fr. **15** (1899) tab. 14.

GLIOCLADIUM Corda (*Mucedinaceæ* — Cfr. etiam *Graphium*.
compactum Cooke et Mass. (**10** 528).
Matruchot in Revue gén. Botan. 1895, tab. 16 fig. 11.
macropodinum Marchal (**14** 1048).
Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. **34** (1895) tab. 1 fig. 6.
Nicotianæ Oudem. (**18** 521).
Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief. ser. 3. **2** (1903) tab. 6 fig. 3.
penicillioides Corda (**9** 85).

Corda, Icones **4**, tab. 7 fig. 92.
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 184.
Grove in Journ. of Botany, 1885, tab. 256 fig. 9.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 431 fig. 223 *G-H*.
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 177.
Massee et Salmon in Annals of Botany **15** (1901) tab. 17 fig. 39-40.
Matruchot in Revue gén. Botan. 1895, tab. 16 fig. 1-10 (*et. st. ascoph.*).

pulchellum Penz. et Sacc. (**18** 521).
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 67 fig. 4.

roseum Bain. (*).
Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) tab. 15 fig. 1-6.

viride Matruch. (**11** 594).
Matruchot in Revue gén. Botan. 1895, tab. 16 fig. 12-14.

GLIOMASTIX Guéguen — Cfr. *Torula*.

GLIOSTROMA Corda — Cfr. *Ægerita*.

GLIOTRICHUM Eschw. (*Hyphomycetæ*).

Casseliæ Nees jun. (*).
Nees, System **2°**, tab. 7 fig. 1-2 (*? Capnodium*).

virens Eschw. (**4** 761).
Bischoff, Kryptog., fig. 3761.

GLISCHRODERMA Fuck. (*Lycoperdaceæ*).

cinctum Fuck. (**7** 153).
Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 18 (*fr.*).
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 915.

GLOBARIA Quél. — Cfr. *Bovista* et *Lycoperdon*.

GLOBULINA Speg. (*? Hypocreaceæ*).

Antennariæ Hasselbr. (**16** 601).
Hasselbring in Bull. Torrey Bot. Club 1900, pag. 403.

GLŒOCYSTIDIUM Karst. — Cfr. *Corticium* et *Peniophora*.

GLŒOGLOSSUM E. J. Durand — Cfr. *Geoglossum*.

GLŒOPENIOPHORA v. Höhnel et Litsch. — Cfr. *Corticium*.

GLŒOPEZIZA Zukal (*Bulgariaceæ*).

Rehmii Zuk. (**10** 41).
Zukal in Flora, 1891, tab. 3 fig. 14-25.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 191 fig. 153 *F-H*.

GLŒPORUS Mont. (*Polyporaceæ*).

conchoides Mont. (**6** 403).
Montagne, Cuba, tab. 15 fig. 1 (*hab.*).

leptopilus Lév. (**6** 403).
Miquel, Fung. exot., tab. 12 fig. 1 (*hab.*).

Rhipidium (Berk.) Speg. (**6** 397 et **9** 204).
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 185 fig. 98 *H-J* (*hab.*).

GLŒOSPORELLA Sacc. et Penz. — Cfr. *Glœosporium.*

GLŒOSPORIUM Desm. et Mont. (*Melanconiaceæ*) — Cfr. etiam *Ascochyta, Colletotrichum, Heinesia, Marsonia, Phoma, Septoglœum.*

Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **7** (1878) tab. 3 fig. 7 [1] (*spor.*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 11 (*schem.*).

affine Sacc. (**3** 709).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1053.

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 479.

Cooke, Fung. Pests, tab. 14 fig. 18.

album Osterw. (*).

Osterwalder in Centralbl. Bakter. **18** (1907) pag. 827 fig. 2-5.

alpinum Sacc. (**3** 708).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1025.

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 456.

ampelophagum (Pass.) Sacc. (**3** 719).

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 508.

Baldrati in L' Italia agric. **37** (1900) tab. 6 fig. 3 (*hab., path.*).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 96.

Cattaneo in Arch. Labor. Critt. Pavia **2-3** (1879) tab. 6 fig. 6-8 et tab. 19 fig. 8 [*Ramularia Meyeni*].

Comes in L' Agricolt. meridion. **4** (1881) n. 17, tab. unica.

Comes, Crittog., tab. 14 fig. 130.

Cooke, Fung. Pests, pag. 154 et tab. 13 fig. 5.

Cugini in L' Italia agric. **30** (1893) tab. 1 fig. 5-7 (*hab., path.*).

Delacroix, Malad. plant. cultiv., pag. 45.

Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 46 fig. 20-29 (*et. biol.*).

Delacroix et Maubl., Malad. plant. cultiv., pag. 377 tab. 78 fig. 6-15 (*et. biol.*).

Galimberti e Ravizza, Antracnosi Viti, tab. 1-4.

Guilliermond in Annal. Mycol. **5** (1907) pag. 50 fig. 6 *B* [forma saccharomyc.].

Kirchn.-Boltsh., Atlas, ser. **6**, tab. 6 [*Sphaceloma ampelinum*].

Kirchn.-Neppi, Malattie piante agrar., pag. 469. 482, 492 fig. 101 et pag. 614.

Linhart et Mezey, Szölöb. pag. 84-89 et tab. 5 [*Sphaceloma ampelinum*].

Massee, Plant. Diseas., pag. 279.

Nicholson, Dictionn. Hortic. **3**, pag. 488 fig. 498 et pag. 490 fig. 503-505.

Peglion, Fillossera ecc., pag. 193-201.

Potebnia, Entwick. Ascomyc., pag. 108-109 fig. 47-48 (*biol.*).

Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 379-383.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1030.

Scribner, Diseas. Grape Vine, tab. 6 [*Sphaceloma ampelinum*].

Sorauer, Schutz d. Obstb. 2. pag. 169 et [*Sphaceloma ampelinum*] pag. 188 fig. 92 (*hab., path.*).

Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**. pag. 245 fig. 1-4 (*hab.*) [*Sphaceloma ampelinum*] et pag. 423 fig. 4-6 (*fr. variæ*).

Sorokine, Morb. Vitis, tab. 9 fig. 119.

Spegazzini, Ampelom. ital., fig. 8.

Thümen, Pocken d. Weinstockes, tab. un.

Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 1 fig. 1 [*Sphaceloma ampelinum*] et tab. 3 fig. 24.
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Exs.) n. 3 et n. 17 (*spor.*).
Thümen, Fungi pomic., tab. 1 fig. 20 [*Sphaceloma ampelinum*] et tab. 3 fig. 17 (*spor.*).
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 484 (*hab., path.*) [*Phoma ampelinum*].
Viala, Malad. Vigne, 1 édit., pag. 133-138; tab. 6 et 7 fig. 1-4.
Viala, Malad. Vigne, pag. 209-238 et tab. 5-6 [*G. ampelinum*].
Voglino, Funghi piante coltiv., fasc. 9, pag. 5-6 et tab. 9 fig. 1-3 [*id.*].
Voglino, Patol. veget., pag. 243-244 fig. 291-293 [*id.*].

amygdalinum Brizi (**14** 1007).
Brizi in Rivista Patol. veget. **4** (1896) tab. 15.
Brizi in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **6** (1896) tab. 2.

anceps Penz. et Sacc. (**18** 458).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 64 fig. 4.

Aquilegiæ Thüm. (**3** 700).
Cooke, Fung. Pests, tab. 1 fig. 9.

Artocarpi Delacr. (**18** 454).
Delacroix in Bull. Soc. Mycol. Fr. **21** (1905) pag. 198 fig. 12.

arvense Sacc. et Penz. (**3** 710).
Saccardo e Traverso in Bull. Soc. Bot. ital. 1904, pag. 220 fig. 8.

Aucubæ Oud. (**16** 998).
Oudemans in Proc. K. Akad. Amsterdam, 1900, pag. 386-387.

Aurantiorum West. (**3** 702).
Cattaneo in Arch. Labor. Crittog. Pavia **2-3** (1879) tab. 22 fig. 6.

Berberidis Cooke (**10** 452).
Cooke, Fung. Pests, tab. 17 fig. 21.

Betulæ (Lib.) Mont. (**3** 714).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 458.
Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 32 (*fr.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1028.

bicolor Mac. Alp. (**14** 1005).
Mac Alpine, Addit. Fungi Vine Australia, tab. 2 fig. 44 et tab. 7 fig. 45-46.

Bidgoodii Cooke (**18** 457).
Cooke, Fung. Pests, tab. 15 fig. 30.

Cactorum Stonem. (**16** 996).
Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 14 (*hab. cult.*).

caricinum Sacc. (**14** 1013).
Saccardo in Malpighia **10** (1896) tab. 6 fig. **7**.

Carpini (Lib.) Desm. (**3** 712).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 461.
Cooke, Fung. Pests, tab. 20 fig. 23.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1021.

Cattleyæ Sacc. et D. Sacc. (**18** 456).
Maublanc et Lasnier in Bull. Soc. Myc. Fr. **20** (1904) tab. 12 fig. 6-8 [*Physalospora Cattleyæ*, st. conid.].
Lasnier in Bull. Soc. Myc. Fr. **24** (1908) tab. 1-3 pr. p. (*biol.*)

caulivorum Kirchn. (**18** 449).
Kirchner in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **12** (1902) pag. 12-13.
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 423 fig. 3 (*fr.*).
Cavaræ (Montem.) Sacc. et Syd. (**16** 1002).
Montemartini in Atti Ist. Bot. Pavia **6** (1900) tab. 11 fig. 7-8 [*Melanconium*].
cecidophilum Trotter (*).
Trotter in Annal. Mycol. **3**, pag. 524 (*fr.*)..
cinctum Bk. et Curt. (**3** 721).
Cooke, Fung. Pests, tab. 15 fig. 31.
cingulatum Atk. (**11** 565, ex err. *G. virgulatum*).
Atkinson in Cornell Univ. Agric. Exper. Stat., Bull. **49** (1892) pag. 306-312 (*et. biol.*).
coffeanum Delacr. (**14** 1008).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 8 fig. *E*.
Zimmermann in Centralbl. Bakter. **21** (1908) pag. 115.
Zimmermann, Pathol. Koffie, pag. 35 et tab. 1 fig. 18.
concentricum (Grev.) Bk. (**3** 701).
Greville, Cryptog. Flora **1**, tab. 27 [*Cylindrosporium*].
Berkeley in Journ. R. Hortic. Soc. **6** (1851) pag. 121.
Cooke, Fung. Pests, tab. 7 fig. 96 (*spor.*).
Corda, Icones **1**, tab. 1 fig. 51 [*Fusidium Cylindrospora*].
Loudon, Encyclop., fig. 16616 [*Cylindrosporium*].
Coryli (Desm.) Sacc. (**3** 713 et **16** 1004).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 468.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1019.
crassipes Speg. (**10** 448).
Spegazzini, Ampelom. ital., fig. 7.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 509.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1029.
Cratægi Holl. (*).
Hollós in Annal. Mus. Nat. Hung. **4** (1906) tab. 9 fig. 34 (*spor.*).
crocatum Sacc. (**10** 453).
Saccardo in Malpighia **5** (1891) tab. 20 fig. 7 *a, f, g*.
Montemartini in Atti Ist. Botan. Pavia **6** (1900) tab. 11 fig. 4-5.
Crotonis Delacr. (**14** 1009).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) pag. 112.
curvatum Oudem. (**3** 707).
Sorauer, Schutz d. Obstb. **2**, pag. 221 (*hab., path.*).
Cydoniæ Mont. (**3** 705).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 470.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 275.
Peglion in Rivista Patol. veget. **2** (1893) tab. 12 fig. 8 (*basid.*) [*Septoglœum*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 1037.
cylindrospermum (Bon.) Sacc. (**3** 715).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 454.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1027.
cytosporeum Pass. (**10** 456).

Saccardo in Annal. Mycol. **4** (1906) tab. 10 fig. 14.

depressum Penzig (**3** 702).
Penzig, Funghi agrum., fig. 1185.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 37 fig. 2.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 446 et 464.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1185.

Elasticæ Cooke et Massee (**10** 456).
Koorders, Botan. Untersuch. Java Pilze, tab. 1-10 pr. p. (*et. biol.*).

epicarpi Thüm. (**3** 720).
Thümen, Fungi pomic., tab. 1 fig. 16 (*fr.*).

Evonymi Br. et Cavr. (*).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 396.

Fagi (Desm. et Rob.) West. (**3** 713).
Allescher, Kryptog., Flora **7**, pag. 475.
Bolle et Thümen, Funghi Litor. **1**, tab. 1 fig. 17 (*spor.*) [*Gl. exsiccans*].
Oudemans in Archiv. Néerl. **8** (1873) tab. 10 fig. 15 (*spor.*).
Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **1** (1873) tab. 10 fig. 15 (*id.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1022.

fagicola Pass. (**10** 454).
Morstatt in Ann. Mycol. **7** (1909) pag. 46-47.

fallax Sacc. (**16** 1001).
Saccardo in Malpighia **13** (1899) pag. 443 fig. 6.

fœtidophilum Stonem. (**16** 1003).
Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 12 (*hab. cult.*).

Fragariæ Libert (**3** 705).
Cooke, Fung. Pests, tab. 12 fig. 40.

frigidum Sacc. (**3** 704).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1023.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 474.

fructigenum Berk. (**3** 718 et **18** 450).
Berkeley in Gard. Chron. 1856, pag. 245.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 493.
Cobb in Agric. Gazette N. S. Wales **5** (1894) pag. 387 fig. 12 (*fr.*).
Comes, Crittog., tab. 15 fig. 133 (*id.*).
Cooke, Handb. **1**, pag. 473 (*id.*).
Cooke, Fung. Pests, tab. 10 fig. 4.
Galloway in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veget. Pathol. 1890, tab. 3.
Hasselbring in Botan. Gazette **42** (1906) pag. 137-141 (*appressoria*).
Lafar, Handb. **5**, pag. 44 fig. 2.
Massee, Plant. Diseas., pag. 282.
Osterwalder in Centralbl. Bakter. **11** (1904) tab. ad pag. 226-227; **18** (1907) pag. 827 fig. 1 (*conid.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1042.
? Scribner in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veg. Pathol. 1887, tab. 3 fig. 1-5.
Selby in Ohio Agric. Exp. Stat, Bull. **79** (1897) pag. 134 fig. 10 (*hab., path.*).
Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 46 fig. 3.
Southworth in Journ. of Mycol. **6** (1890) tab. 16 (*et. biol.*).

Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 1-4, tab. 8 fig. 33-38, tab. 14 fig. 83 (*et. biol.*).
Thümen, Fungi pomic., tab. 3 fig. 11 (*fr.*).

Fuckelii Sacc. (**3** 713).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 299.

gallarum Richon (**3** 720 et **10** 455).
Richon, Descr. et dess. Cryptog. **2**, tab. 1 fig. 6-9.

Garcinæ Koord. (*).
Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 217 fig. 33 1.

Haynaldianum Sacc. et Roum. (**3** 700).
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 45 fig. 47.

hedericola Maubl. (**18** 452).
Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **20** (1904) tab. 7 fig. 5.

Hedycaryæ Cooke et Mass. (**10** 447).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 29 fig. 292.

Helicis (Desm.) Oud. (**3** 707).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 478.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1026.

Hendersonii Berk. et Br. (**3** 702).
Cooke, Fung. Pests, tab. 14 fig. 14.

Hesperidearum Cattan. (**3** 702).
Cattaneo in Archiv. Labor. Critt. Pavia **2-3** (1879) tab. 22 fig. 5.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 373.
Penzig, Funghi agrum., fig. 1186.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 37 fig. 3.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1186.

hians Penz. et Sacc. (**3** 701).
Penzig et Saccardo in Atti Ist. Ven., ser. 6, **2** (1884) tab. 5 fig. 27.

inconspicuum Cavr. (*).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 350.

intermedium Sacc. (**3** 702).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1043.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 466.
Penzig, Funghi agrum., fig. 1184 *A*.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 37 fig. 4 et [var. *Limoniæ-australis*] fig. 6.
Revue Mycol. **7** (1885) tab. 53 fig. 18.

— var. **subramulosum** Sacc. (**3** 703).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1044.
Penzig, Funghi agrum., fig. 1184 *B*.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 37 fig. 5.

intermixtum Mac Alp. (**16** 997).
Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 29 fig. 172 (*conid.*).

Josephinæ D. Sacc. (**14** 1005).
Saccardo D. in Atti Soc. Ven.-Trent., ser. 2, **2**, 2 (1896) tab. 3 fig. 9.

Kalchbrenneri Rabh. (**3** 708).
Kalchbrenn. in Math. Természt. Közlem. **5** (1867) tab. 1 fig. 6.

Kicksiæ Delacr. (**18** 453).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) pag. 195.

Kunzeanum Niessl (**3** 705).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1020.

læticolor Berk. (**3** 718).

Cooke, Fung. Pests, tab. 11 fig. 20.

lagenarium (Pass.) Sacc. et Roum. (**3** 719).

Clinton in Connecticut Agric. Exper. Stat., Rep. Bot. 1903, tab. 28 fig. *e* (*hab., path.*).

Cooke, Fung. Pests, tab. 8 fig. 127.

Halsted in New Jersey Agr. Coll. Exper. Stat., Rep. Bot. Dep. 1895, pag. 283-289 fig. 28-36 et pag. 303 (*hab., path.*) [*Colletotrichum*].

Peglion in L' Italia Agric. **40** (1903) tab. 22 (*id.*) [*id.*].

Potebnia, Entwick. Ascomyc., pag. 128-135 fig. 52-57 (*et. biol.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1046.

Selby in Ohio Agric. Exper. Stat., Bull. **73** (1896) pag. 234 (*hab., path.*) [*Colletotrichum*].

Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 43 fig. 2.

Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 17-18, tab. 11 fig. 62-69, tab. 13 fig. 75-79 (*etiam biol.*) [*Colletotrichum*].

Revue Mycol. **2** (1880) tab. 9 fig. 1 [*Gl. reticulatum*].

— var. **Citrulli** Potebnia (*).

Potebnia in Arb. Naturf. Gesell. Charkow **41** (1907) tab. 3 fig. 40 (*spor.*).

Potebnia in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. 3 fig. 40 (*id.*).

Lindemuthianum Sacc. et Magn. (**3** 717).

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 488.

Appel, Beisp. Unters. Pflanzenkr., pag. 32 fig. 31.

Atkinson in Botan. Gazette 1895, tab. 22 (*biol., cult.*) [*Colletotrichum*].

Baldrati in L' Italia agric. **37** (1900) tab. 1 [*id.*].

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 50 [*id.*].

Clinton in Connect. Agric. Exper. Stat., Rep. Botan. 1903, tab. 13 fig. *c* (*hab., path.*) [*id.*].

Cobb in Agric. Gazette N. S. Wales **5** (1894) pag. 380-381 (*path.*) [*id.*].

Cooke, Fung. Pests, tab. 7 fig. 108 [*id.*].

Delacroix, Malad. plant. cultiv., pag. 30 fig. II [*id.*]

Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 46 fig. 30-32 [*id.*].

Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 385 tab. 79 fig. 1-3 [*id.*].

Frank, Kampfbuch, tab. 17 fig. 10-11 [*id.*].

Frank, Krankh. d. Pflanzen, **2**, pag. 381-382.

Halsted in New Jersey Agr. Exper. Stat., Rep. Botan. 1891, pag. 286 (*hab., path.*) [*Colletotrichum*].

Kirchn.-Boltsh., Atlas, ser. **2**, tab. 11 fig. 1-3.

Kirchn.-Neppi, Malattie piante agrar., pag. 109 et pag. 613 fig. 212.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 401 fig. 207-208.

Massee, Plant Diseas., pag. 289 [*Colletotrichum*].

Naumann, Pilzkrankh., pag. 5 fig. 4 [8] et tab. 2 fig. 19 (*fr.*).

Prillieux, Malad. plant agric., fig. 387-389 [*Colletotrichum*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 1032.

Scribner in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veget. Pathol. 1887, tab. 6.
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 423 fig. 1-2.
Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 19-20, tab. 12 fig. 70-74 (*et. biol.*) [*Colletotrichum*].
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 503 [*id.*].
Voglino, Funghi piante coltiv., tab. 8 fig. **1-5** [*id.*].
Voglino, Patol. veget., pag. 246 (*hab., path.*) [*id.*].

lineolatum Sacc. (**3** 721).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1045.

Lychnidis Oudem. (**3** 707).
Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **1** (1873) tab. 16 fig. 2 (*fr.*).

macropus Sacc. (**3** 703).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1033.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 455.
Penzig, Funghi agrum., fig. 1184 *D*.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 38 fig. 1.

maculosum Sacc. (**16** 999).
Saccardo in Malpighia **13** (1899) pag. 443 fig. 7.

malicorticis Cordley (**16** 998).
Cordley in Botan. Gazette **30** (1900) pag. 49-56 (*etiam path.*).
Potebnia in Arbeit. Naturf. Gesell. Univ. Charkow **41** (1907) tab. 3 fig. 39 (*fr.*) [*Myxosporium*].
Potebnia in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. 3 fig. 39 (*id.*) [*id.*].

Mangiferæ Delacr. (**16** 997).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) pag. 194.

Mezerei Cooke et Mass. (**10** 454).
Cooke, Fung. Pests, tab. 18 fig. 35.

minus Shear (*).
Shear, Cranberry Diseas., tab. 3 fig. 10-11 (*fr.*).

Mougeotii Desm. (**3** 710).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 457.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1047.

Mühlenbeckiæ Br. et Cavr. (*).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 397.

Musarum Cooke et Mass. (**10** 461).
Delacroix in Bull. Soc. Mycol. Fr. **18** (1902) pag. 286 (*biol.*).
Lasnier in Bull. Soc. Myc. Fr. **24** (1908) tab. 1-3 pr. p. (*id.*).
Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 11 (*hab. cult.*).

mutinense Trav. (**18** 458).
Traverso in Malpighia **17** (1903) pag. 210.

nævioides Romell et Sacc. (**11** 566).
Saccardo in Grevillea **21** (1893) tab. 184 fig. 11 (*spor.*).

Nanoti Prill. et Delacr. (**11** 566).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **10** (1894) tab. 4 fig. *b*.

naviculisporum Stonem. (**16** 998).
Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 9-10; tab. 9 fig. 47-50 (*et. biol.*).

nervisequum (Fuck.) Sacc. (**3** 711).
Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 37 (*fr.*) [*Fusarium*].
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 491.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 124.
Cooke, Fung. Pests, tab. 19 fig. 9.
Galloway in Un. St. Dep. of Agric., Report veg. Pathol. 1888, tab. 15 fig. 5-6.
Guilliermond in Annal. Mycol. **5** (1907) pag. 49-50 (*fr. variæ*).
Guilliermond in Revue gén. Botan. 1908, pag. 396-398 et 433-437 : tab. 15-23 (*et. biol.*).
Klebahn in Pringsh. Jahrb. **41** (1905) pag. 519-548 (*id.*).
Massee, Plant Diseas., pag. 285.
Potebnia, Entwick. Ascomyc., pag. 104 fig. 45.
Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 385-386.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1051.
Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 13, tab. 10 fig. 53-61 (*et. biol.*).
v. Tavel in Botan. Zeit. 1886, tab. 7 fig. 1-2.
v. Tavel in Journ. of Mycol. **5** (1889) tab. 9 fig. 1-2 (*biol.*).

nobile Sacc. (**3** 710).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1040.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 481.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 249.

obtusipes Sacc. (**10** 451).
Saccardo in Ann. Ist. Bot. Roma **4** (1889-90) tab. 20 fig. 14.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 513 [*Myxosporium*].

Olivarum Almeida (**16** 1000).
D' Almeida in Bull. Soc. Myc. Fr. **15** (1899) pag. 91-92.

orbiculare Berk. (**3** 720).
Berkeley in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 7 fig. 6 [*Cytispora*].
Cooke, Fung. Pests, tab. 8 fig. 126 (*spor.*).

Orni Sacc. (**3** 707).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1061.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 476.

pachybasium Sacc. (**3** 710).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1058.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 460.

paradoxum (De Not.) Fuck. (**3** 707).
De Notaris, Micromyc. Decad., **2**, fig. 10 [*Myxosporium*].
Cooke, Fung. Pests, tab. 17 fig. 13.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1034.

patella Penz. et Sacc. (**3** 705).
Penzig et Saccardo in Atti Ist. Ven., ser. 6. **2** (1884) tab. 5 fig. 26.

Pelargonii Cooke et Mass. (**10** 453).
Cooke, Fung. Pests, tab. 3 fig. 46.

perexiguum Sacc. (**3** 713).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1050.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 469.

pestiferum Cooke et Mass. (**10** 448).
Saccardo D. in Malpighia **12** (1898) tab. 8 fig. 8.
phæosorum Sacc. (**3** 715).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1038.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 529 [*Myxosporium*].
Phaseoli Richon (**10** 459).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).
phomoides Sacc. (**3** 718).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1060.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 483.
Arthur in Ann. Rep. New York Agr. Exp. Stat. 1884, pag. 381 fig. 4.
Clinton in Connecticut Agr. Exper. Stat. 1903, tab. 28 fig. *b* (*hab., path.*) [*Colletotrichum*].
Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) pag. 323 et tab. 16-17 (*biol.*).
Halsted in New Jersey Agric. Coll. Exper. Stat., Rep. Bot. Dep. 1895, pag. 295 (*hab., path.*).
Selby in Ohio Agr. Exper. Stat., Bull. **73** (1896) pag. 242 (*id.*).
Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 5-7, tab. 8 fig. 39-41 (*et. biol.*).
Platani (Mont.) Oudem. (**3** 711).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 492.
Leclerc du Sablon in Revue gén. Botan. 1892, tab. 20 (*et. biol.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 400 fig. 206 *F-J*.
Oudemans in Arch. Néerl. **8** (1873) tab. 10 fig. 16 (*spor.*).
Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2. **1** (1873) tab. 10 fig. 16 (*id.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1059.
Revue Mycol. **17** (1895) tab. 153 fig. 9-13 (*et. biol.*).
Populi-albæ Desm. (**3** 712).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1052.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 147.
Fuckel, Symbolæ, tab. 2 fig. 26 (*spor.*) [*Leptothyrium circinans*].
Oudemans in Arch. Néerl. **8** (1873) tab. 10 fig. 17 (*id.*) [*Gl. Populi*].
Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2. **1** (1873) tab. 10 fig. 17 (*id.*) [*id.*].
Pseudophoma Penz. et Sacc. (**3** 704).
Penzig et Saccardo in Atti Ist. Ven., ser. 6, **2** (1884) tab. 5 fig. 25 [*Gloeosporella*].
Psidii Delacr. (**18** 451) — Cfr. etiam *Glomerella Psidii*.
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1903) pag. 144.
Sheldon in West Virginia Univers. Agr. Exp. Stat., Bull. **104** (1906) pag. 302 et tab. 1-4 (*et. biol.*).
Rhododendri Br. et Cavr. (**11** 565).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 198.
rhodospermum Delacr. (**18** 449).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) pag. 197.
Rhois (West.) Kichx var. **Fuckelii** Sacc. (**3** 704).
Fuckel, Symbolæ, tab. 2 fig. 27 (*spor.*) [*Leptothyrium*].

Ribis (Lib.) Mont. et Desm. (**3** 706) — Cfr. etiam *Pseudopeziza Ribis*.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 498.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 222.
Clinton in Botan. Rep. Connecticut Agr. Exp. Stat., 1907, tab. 18 fig. *b* (*hab., path.*).
Cooke, Fung. Pests, tab. 12 fig. 32.
Ewert in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **17** (1907) tab. 5-6 (*biol., path.*).
Kirchn.-Boltsh. Atlas, ser. **6**, tab. 16 fig. 4-7.
Kirchn.-Neppi, Malattie piante agrar., pag. 613 fig. 211 (*fr.*).
Klebahn in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **16** (1906) tab. 3 et 4 (*et. biol.*).
Laubert in Centralbl. Bakter. **13** (1904) pag. 83 (*conid.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 400 fig. 206 *D-E*.
Marchal, Malad. Gembloux 1900, pag. 11 (*hab., path.*).
Montemartini in Atti Ist. Bot. Pavia **6** (1900) tab. 11 fig. 1-3.
Potebnia, Entwick. Ascomyc., pag. 137-139 fig. 59-61 (*et. biol.*).
Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 384.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1036.
Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 39 fig. 3 *a*.
Voglino, Patol. veget., pag. 243 fig. 290.

Robergei Desm. (**3** 712).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 462.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 148.
Brondeau in Revue Mycol. **14** (1892) tab. 129 fig. 1-3 [*Phoma Carpini*].
Brondeau, Plant. Crypt. Agen. **3**, tab. 10 fig. 1-3 [*id.*].
Oudemans in Ned. Kruidk. Archief, ser. 2, **1** (1873) tab. 10 fig. 19 (*spor.*).
Oudemans in Archiv. Néerl. **8** (1873) tab. 10 fig. 19 (*id.*)
Saccardo, Fungi ital., fig. 1049.

— **var. Jaapii** Potebnia (*).
Potebnia, Entwick. Ascomyc., pag. 101 fig. 43.

Saccharini Ell. et Ev. (**10** 451).
? Clinton in Connectic. Agric. Exper. Stat., Rep. Botan. 1905, tab. 15 fig. *a* (*hab., path.*).

Salicis West. (**3** 711).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 125.
Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 33 (*fr.*) [*Gl. aterrimum*].
Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 47 fig. 3 *g*.

Sanguisorbæ Fuck. (**3** 706).
Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 34 (*fr.*).

septorioides Sacc. (**10** 455).
Saccardo e Berlese in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1885) tab. 11 fig. 34 *b*.

socium Sacc. (**14** 1086).
Saccardo in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 6 fig. 11.

sphærelloides Sacc. (**3** 709).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 452.
Saccardo, Fungi ital., fig. 85 et 1056.

— **var. majus** Penz. (**3** 709).
Penzig, Funghi agrum., fig. 1187.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 38 fig. 2.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1187.

Suberis Roll. (**10** 455).
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 14 fig. 5.

? succineum Sacc. (**3** 708).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1057.

tenuisporum Mac Alp. (**16** 997).
Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 24 fig. 101 (*spor.*).

Theæ-sinensis Miyabe (*).
Miyabe in Botan. Magaz. Tokyo **21** (1907) pag. 43.

Thümeni Sacc. (**3** 721).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **10** (1894) tab. 4 fig. *a*.

Tiliæ Oudem. (**3** 701).
Oudemans in Archiv. Néerl. **8** (1873) tab. 10 fig. 20 (*spor.*).
Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2. **1** (1873) tab. 10 fig. 20 (*id.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1054.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 503.

tiliicola Allesch. (**14** 1005).
Laubert in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **14** (1904) tab. 6.

tineum Sacc. (**3** 707).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1055.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 507.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 398.

tortuosum (Thüm. et Pass.) Sacc. (**3** 716).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 534 [*Myxosporium*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 1031.

Tremulæ (Lib.) Pass. (**3** 712).
Cooke, Fung. Pests, tab. 20 fig. 33.
? Fries, Observ. mycol. **2**, tab. 5 fig. 6-7 (*hab.*) [*Depazea frondicola*].

truncatum (Bon.) Sacc. (**3** 708).
Saccardo in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 45 fig. 46.

tuberculariodes Sacc. (**3** 706).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1041.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 498.

umbrinellum Bk. et Br. (**3** 714).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3. **18** (1866) tab. 3 fig. 5 (*fr.*).
Cooke, Fung. Pests, tab. 19 fig. 16 (*id.*).

valsoideum (Sacc.) Sacc. (**3** 716).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1048 [*Gl. nervisequum* subsp. *valsoideum*].
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 524 [*Myxosporium*].

Vanillæ Cooke (**10** 462).
Cooke, Fung. Pests, tab. 15 fig. 29 *.
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) pag. 283 fig. 1-9.

variabile Laub. (**18** 457).
Laubert in Naturw. Zeitschr. f. Land- u. Forstwirtsch. 1904, pag. 1-2 extr.

venetum Speg. (**3** 706).

Cooke, Fung. Pests, tab. 12 fig. 36.
Mac Alpine, Fung. Diseas. Raspberry, tab. 2 (*hab., path.*).
Scribner in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veget. Pathol. 1887, tab. 5.
Selby in Ohio Agric. Exper. Stat., Bull. **79** (1897) pag. 103-105.
Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 8 et tab. 9 fig. 42-46 (*et. biol.*).

versicolor Berk. et Curt. (**3** 718).
Cobb in Agric. Gazette N. S. Wales **5** (1894) pag. 407 fig. 24 (*hab., path.*).

victoriense D. Sacc. (**14** 1012).
Saccardo D. in Malpighia **12** (1898) tab. 8 fig. 9 (*fr.*).

virgulatum Atk. (**11** 565).
Atkinson in Cornell Univ. Bull. **49** (1892) pag. 314.

Vogelianum Sacc. (*).
Saccardo in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 24 fig. 6

GLOIOCEPHALA Massee (*Clavariacæ*).

epiphylla Massee (**11** 142).
Massee in Grevillea **21** (1892-1893) pag. 33.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 131 fig. 71 *D-F.*

GLOIOSPHÆRA v. Höhnel (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Scopularia.*

Clerciana (Bond.) v. Höhnel (**16** 1156 et **18** 536).
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 345.

GLOMERELLA Schrenk et Spauld. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Glœosporium.*

Artocarpi Delacr. (*).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) pag. 199 (*etiam st. secund.*).

cincta (Stonem.) Schrenk et Spauld. (**16** 453 et **17** 573).
Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 31 et tab. 18 fig. 110-114 (*et. biol.*) [*Gnomoniella*].
Edgerton in Botan. Gazette **45** (1908) pag. 388 fig. 11-17 pr. p. et tab. 11 fig. 29-47 pr. p. (*id.*).

cingulata (Stonem.) Schrenk et Spauld. (**16** 453 et **17** 573).
Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 26-28, tab. 15 fig. 90-97 (*et. biol.*) [*Gnomoniopsis*].

fructigena (Clint.) Sacc. (**17** 573) — Cfr. etiam *Glœosporium fructigenum.*
Clinton in Illinois Agric. Exper. Stat., Bull. **69** (1902) pag. 215-224 (*et. biol.*) [*Gnomoniopsis*].
Clinton in Connecticut Agr. Exper. Stat., Rep. Bot. 1903, tab. 12 fig. *c* (*hab., path.*) [*Gl. rufo-maculans*].
Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 291 tab. 62 fig. 6-11 (*etiam fr. secund.*) [*id.*].
Edgerton in Botan. Gazette **45** (1908) pag. 388 fig. 11-17 pr. p., tab. 11 fig. 29-47 pr. p. (*et. biol.*).
Shear, Cranberry Diseas., tab. 3 fig. 1-9 [*Gl. rufo-maculans* var. *Vaccinii*].
Wilcox in Alabama Agr. Exp. Stat., Bull. **132** (1905) tab. 1 fig. 1-2 (*hab., path.*) [*Gl. rufo-maculans*].

piperata (Stonem.) Schrenk et Spauld. (**16** 453 et **17** 573).

Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 16 (*et. biol.*) [*Gnomoniella*].

Psidii Sheldon (*) — Cfr. etiam *Glœosporium Psidii* Delacr.

Sheldon in West Virginia Univ. Agr. Exper. Stat., Bull. **104** (1906) pag. 302 et tab. 1-4 (*etiam biol.*).

rubicola (Stonem.) Sohrenk et Spauld. (**16** 453 et **17** 573).

Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 29-30; tab. 17 fig. 105-109 (*et. biol.*) [*Gnomoniopsis*].

Vanillæ (Stonem.) Sacc. et Trav. (*).

Stoneman in Botan. Gazette **26** 1898) tab. 7 fig. 32 (*hab. cult.*) [*Gnomoniella*].

GLOMERULA Bainier (*Mucoraceæ*).

repens Bainier (**17** 510).

Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1903) tab. 6 fig. 1-3.

GLOMERULARIA Peck (*Mucedinaceæ*).

Corni Peck (**4** 10).

Peck in Bull. New York St. Mus. Nat. Hist. **1** (1887 tab. 2 fig. 10-14.

GLONIELLA Sacc. (*Hysteriaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 14 fig. 8.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 14 fig. 8.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 14 fig. 8.

arthonioides Rehm (**16** 667).

Rehm in Hedwigia **37** (1898) tab. 9 fig. 14 (*spor.*).

Aurantii (Catt.) Sacc. (**2** 767).

Cattaneo in Archiv. Labor. Botan. Critt. Pavia **2-3** (1879) tab. 22 fig. 7-9 [*Hysterium*].

Penzig, Funghi agrum., fig. 1152.

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 30 fig. 2.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1152.

byssiseda (Crn.) Sacc. (**2** 767 et **9** 1116).

Malbranche et Letendre, Champ. Normandie **4**, tab. 1 fig 5.

Curtisii (Duby) Sacc. (**2** 766).

Duby, Hystér., tab. 1 fig. 10 (*fr.*) [*Hysterium*].

Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 1 fig. 3 (*fr.*) [*id.*].

Dactylostemonis Rehm (**16** 666).

Rehm in Hedwigia **37** (1898) tab. 9 fig. 15 (*spor.*).

fusispora Sacc. et Paoletti (**9** 1114).

Saccardo et Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 6, **6** (1888) tab. 7 fig. 3.

Hakeæ Penz. et Sacc. (**9** 1114).

Penzig et Saccardo in Atti Ist. Ven., ser. 6, **2** (1884) tab. 4 fig. 3.

hyalina (Cooke et Peck) Sacc. (**2** 766).

Cooke in Grevillea **5** (1876) tab. 81 fig. 5 (*fr.*) [*Hysterium*].

minima (Sacc.) Sacc. (**2** 767).

Saccardo, Fungi ital., fig. 123 [*Hysterium*].

opegraphoides Rehm (**16** 666).

Rehm in Hedwigia **37** (1898) tab. 9 fig. 13 (*spor.*).

pluriseptata Karst. et Malbr. (**11** 389).

Le Breton et Niel in Bull. Soc. Amis Sc. Nat. Rouen, 1893, tab. 1 extr., fig. 3.
sardoa Sacc. et Trav. (**17** 904).
Saccardo et Traverso in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 9 fig. 4.
Scortechiniana Sacc. et Roum. (**9** 1112).
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **5** (1883) tab. 41 fig. 17.
Typhæ (Fuck.) Sacc. (**2** 768).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 269 fig. 194 *C-D.*
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 29.

GLONIOPSIS De Not. (*Hysteriaceæ*).
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 14 fig. 11.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 14 fig. 11.
Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 14 fig. 11.
australis (Duby) Sacc. (**2** 774 et **9** 117).
Duby, Hystér., tab. 1 fig. 13 [*Hysterium*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 296 [*id.*].
Spegazzini, Ampelom. ital., fig. 34 [*id.*].
biformis (Fr.) Sacc. (**2** 773 et **9** 116).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).
cæspitosa (Cooke) Sacc. (**9** 1117).
Cooke Austral. Fungi, tab. 21 fig. 182 [*Tryblidiopsis*].
curvata (Fr.) Sacc. (**2** 775 et **17** 909).
Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 22 fig. 36-38.
decipiens (Duby) De Not. (**2** 775).
Duby, Hystér., tab. 1 fig. 16 (*spor.*) [*Hysterium*].
De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 2 fig. 9 (*id.*).
Hoffmann, Icones anal., tab. 18 fig. 1 [*Hysterium*].
larigna Lamb. et Fautrey (**14** 718).
Lambotte et Fautrey in Revue Mycol. **18** (1895) tab. 157 fig. 1 (*fr.*).
lineolata (Cooke) Sacc. (**2** 776).
Cooke in Grevillea **6** (1877-78) tab. 101 fig. 17 (*fr.*) [*Hysterium*].
Mülleri (Duby) Sacc. (**2** 774).
Duby, Hystér., tab. 1 fig. 12 [*Hysterium*].
pulla De Not. (**2** 774).
De Notaris, Profilo Ister., tab. 2 fig. 10 (*fr.*).
Rocheana (Duby) Sacc. (**2** 773).
Duby, Hystér., tab. 1 fig. 11 [*Hysterium*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 295 [*id.*].
tecta Paoli (**17** 911).
Paoli in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., **12** (1905) pag. 110.

GLONIUM Mühl. (*Hysteriaceæ*).
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 13 fig. 17.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 13 fig. 17.
Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 13 fig. 17.
amplum (Bk. et Br.) Duby (**2** 737).
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 16 fig. 10-12.

cœnobiticum Duby (**9** 1102).
Duby, Hystér., tab. 2 fig. 18.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 298 [*Hysterium*].
confluens (Wallr.) Duby (**2** 733).
Duby, Hystér., tab. 2 fig. 17.
dives (De Not.) De Not. (**2** 738).
De Notaris, Micromyc. Decad. **3**, fig. **5** [*Hysterium*].
De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 2 fig. 13.
graphicum (Fr.) Duby (**2** 733).
Bischoff, Kryptog., fig. 3585 [*Hysterium*].
De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 2 fig. 12 (*fr.*) [*Gl. contortum*].
Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 2, tab. 34 [*Hysterium contortum*].
Dizionario Scienze Nutur., tab. 744 fig. 4 [*id.*].
hysterinum Rehm (**16** 662).
Rehm in Hedwigia **37** (1898) tab. 9 fig. 7 (*spor.*).
incrustans De Not. (**2** 734).
De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 2 fig. 14 (*fr.*).
interruptum Sacc. (**2** 732).
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 16 fig. 16-18.
lepidum Duby (**2** 738).
Duby, Hystér., tab. 2 fig. 19.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 299 [*Hysterium*].
lineare (Fr.) De Not. (**2** 732).
De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 2 fig. 15 (*fr.*).
Greville, Cryptog. Flora **3**, tab. 167 fig. 2 [*Hysterium*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 273 fig. 197 *D-F*.
Loudon, Encyclop., fig. 16476 [*Hysterium*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 4.
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 16 fig. 13-15.
microsporum Sacc. (**2** 736).
Saccardo, Fungi ital., fig. 121.
pygmæum Karst. (**2** 733).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).
stellatum Schw. (**2** 731).
Schweinitz, Synopsis, tab. 1 fig. 1.
Corda, Anleit., tab. *F* fig. 59 13-17 [*Gl. Mühlenbergii*].
De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 2 fig. 11 (*fr.*).
Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte **1**, tab. 2 fig. 24 [*Solenarium Mühlenbergii*].
Nees, System **2**°, tab. 28 fig. 1-5.
subtectum Sacc. et Roum. (**2** 737).
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **3** (1881) tab. 19 fig. 1.
tardum (Berk.) Sacc. (**2** 737).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 21 fig. 178.
varium (Fr.) Sacc. (**2** 735).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **18** (1866) tab. 5 fig. 37 (*fr.*) [*Hysterium*].
Nees, System **2**°, tab. 18 fig. 1-4.

GLUTINIUM Fr. (? *Stilbaceæ*).

lævatum (Fr.) Starb. (**2** 422 et **11** 501).

Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 443.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 356 fig. 186 *A-C*.

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 41 fig. 215-216 (*fr.*).

Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 3 fig. 38.

palinum (Fr.) Starb. (**3** 97 et **11** 501).

Allescher, Kryptog. Flora **6**, pag. 443.

Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 3 fig. 37 (*hab.*).

GLYPTOSPORA Fayod — Cfr. *Hypholoma*.

GNOMONIA Ces. et De Not. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Ceratosphæria, Ceratostomella, Cryptoderis, Diaporthe, Didymosphæria, Ditopella, Gnomoniella, Hypospila, Læstadia, Lentomita*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 5 fig. 16.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 5 fig. 16.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 5 fig. 16.

acerina Starb. (**9** 674).

Starb. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **14** (1888-89) tab. 1 extr., fig. 6 (*fr.*).

Alni Plowr. (**1** 567).

Plowright in Grevillea **7** (1878-79) tab. 120 fig. 4.

amœna Awd. (**1** 565).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 9 fig. 135.

Amygdalinæ Fuck. (**1** 418 et **9** 672).

Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1889, tab. 4 fig. 8.

arnstadtiensis Awd. (**1** 565).

Auerswald in Gonnerm. et Rabh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 8 fig. 119 (*fr.*).

campylostyla Awd. (**1** 567).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 11 fig. 148 *b* (*fr.*).

cerastis (Riess) Awd. (**1** 569).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 10 fig. 144.

Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 8 fig. 6-7 (*fr., biol.*).

Cooke in Journ. of Botany, 1866, tab. 45 fig. 18 (*fr.*) [*Sphæria petioli*].

Costantin in Revue gén. Botan. 1889, pag. 99 fig. 10 7-9 (ex err. *Gn. Cerasi*).

Fuckel, Fung. Nassov., tab. 1 fig. 22 (*fr.*) [*Sphæria petioli*].

Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 572.

Hedwigia **1** (1853) tab. 3 fig. 2 *m-o* (*fr.*) [*Sphæria*].

circumscissa Mac Alp. (**17** 666).

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 21 fig. 50-52.

? curvirostra (Sow.) Sacc. (**1** 570).

Sowerby, Col. figur., tab. 373 fig. 5 [*Sphæria*].

Letellier, Figur. Champ., tab. 686 fig. 1 [*id.*].

Dryadis Awd. (**1** 569).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft **5-6**, tab. 9 fig. 131.

Epilobii (Fuck.) Awd. — Cfr. *Didymosphæria fenestrans*.

errabunda (Rob. et Desm.) Awd. (**1** 568).
Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft **5-6**, tab. 8 fig. 120 et [*Sphærella*] tab. 2 fig. 18.
erythrostoma (Pers.) Awd. (**1** 566).
Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 3 fig. 35 [*Sphærella*] et tab 9 fig. 127.
Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 8 fig. 8-9 (*fr., biol.*).
Comes, Crittog., tab. 15 fig. 131 (*spor.*).
Cooke, Fung. Pests, pag. 129 et tab. 11 fig. 19 (*etiam fr. pycnid.*).
Costantin in Revue gén. Botan. 1889, pag. 99 fig. 10^{5-6}.
Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 301 tab. 64 fig. 6-11 (*et. fr. pycn.*).
Frank, Krankh. d. Pflanzen **2**, pag. 449-450 (*id.*).
Fuckel, Symbolæ, tab. 3 fig. 13 (*spor.*).
Kirchn.-Boltsh., Atlas, ser. **5**, tab. 8 (*etiam st. conid.*).
Kirchn.-Neppi, Malattie piante agrar., pag. 379, 395 et 583.
Lindau in Engler. Pflzfam. **1**, 1, pag. 450 fig. 273 *J-M* (*et. fr. conid.*).
Massee, Plant Diseas., pag. 111.
Oudemans in Archiv. Néerl. **8** (1873) tab. 13 fig. 36 (*fr.*) [*Sphæria*].
Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2. **1** (1873) tab. 13 fig. 36 (*id.*) [*id.*].
Potebnia, Entwick. Ascomyc., pag. 114 fig. 50 (*et. fr. pycnid.*).
Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 305-309.
Saccardo, Fungi ital., fig. 375.
Sorauer, Schutz d. Obstbäume **2**, pag. 130-131.
Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 44 fig. 3 *g*.
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 251 fig. 8-11 et pag. 260 fig. 1 (*etiam st. pycnid.*).
Voglino, Patol. veget., pag. 149-150 fig. 173-174.
Fautreyi Roll. (**11** 302).
Rolland in Revue Mycol. **16** (1894) tab. 141 fig. 4.
Fleischhakii Auersw. (**1** 567).
Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft **5-6**, tab. 9 fig. 134.
Gei Pat. et Doass. (**9** 673).
Patouill., Tab. anal., fig. 495.
inclinata (Desm.) Awd. (**1** 564).
Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft **5-6**, tab. 2 fig. 25 [*Sphærella*] et tab. 10 fig. 143.
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 10 fig. 1 (*spor.*).
ischnostyla (Desm.) Fuck. (**1** 564).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).
leptostyla (Fr.) Ces. et De Not. (**1** 568).
Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 9 fig. 129.
Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 305 tab. 65 fig. 1-5 (*etiam fr. conid.*).
Klebahn in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **17** (1907) tab. 8 (*etiam st. secund.*).
Potebnia, Entwick. Ascomyc., pag. 115 fig. 51 (*id.*).

Voglino, Patol. veget., pag. 150 fig. 175 (*hab., path.*).

Linnææ Awd. (**1** 566).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh.. Mycol. eur.. Heft **5-6**. tab. 9 fig. 128 et tab. 11 fig. 148 *a* (*fr.*).

Magnoliæ Ellis (**9** 674).

Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 32 fig. 1-4.

Myricæ Cooke et Ell. (**1** 563).

Cooke in Grevillea **6** (1877-1878) tab. 96 fig. 24 (*fr.*).

Ostryæ De Not. (**1** 565).

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 49.

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh.. Mycol. eur., Heft **5-6**, tab. 9 fig. 136.

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 337.

pleurostyla Awd. (**1** 569).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft **5-6**, tab. 11 fig. 146.

Rhododendri Awd. (**1** 563).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft **5-6**, tab. 9 fig. 125 (*fr.*).

setacea (Pers.) Ces. et De Not. (**1** 563).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur.. Heft **5-6**. tab. 10 fig. 145 *a-q*.

Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 8 fig. 4-5 (*fr., biol.*).

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 145 (*spor.*) [*Sphæria*].

De Notaris, Micromyc. Dec., **6**, fig. 9 [*id.*].

Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc.. tab. 32 fig. 9-10 (*fr.*).

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 10 fig. 2 (*id.*).

suspecta (Fuck.) Sacc. (**1** 566).

Fuckel, Symbolae, tab. 6 fig. 32 (*spor.*) [*Plagiostoma*].

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **5-6**. tab. 1 fig. 11 (*fr.*) [*Sphærella*].

tetraspora Wint. (**1** 562).

Saccardo, Fungi ital., fig. 376.

veneta Speg., non Klebahn (**1** 564).

Saccardo, Fungi ital., fig. 631.

veneta (Sacc. et Speg.) Klebahn — Vide *Læstadia veneta*.

vepris Mout. (**16** 483).

Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 1900, tab. 2 fig. **12** (*spor.*).

GNOMONIELLA Sacc. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Glomerella*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 4 fig. **17**.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 4 fig. **17**.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 4 fig. **17**.

amœna (Nees) Sacc. (**1** 414).

Nees in Acta Acad. Ces.-Leop. **9** (1818) tab. 6 fig. 24 [*Sphæria*].

Catappæ Koord. (*).

Koordes, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 193 fig. 19 1.

Coryli (Batsch) Sacc. (**1** 419).

Batsch, Elenchus, tab. 42 fig. 231 (*hab.*) [*Sphæria*].

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft **5-6**, tab. 8 fig. 123 [*Gnomonia*].

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 177.
Flora Danica, fasc. **39** (1840) tab. 2332 fig. 1 [*Sphæria*].
Greville, Cryptog. Flora **6**, tab. 330 [*Sphæria*].

devexa (Desm.) Sacc. (**1** 417).
Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 5 fig. 58 [*Sphærella*], tab. 9 fig. 126 [*Gnomonia obliqua*], tab. 10 fig. 137 [*Gnomonia devexa*].

emarginata Awd. (**1** 414).
Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft **5-6**, tab. 9 fig. 130 [*Gnomonia*].

Euphorbiæ (Fuck.) Sacc. (**1** 418).
Fuckel, Fung. Nassov., tab. 1 fig. 23 (*fr.*) [*Sphæria*].
Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **2** (1875) tab. 3 fig. 5 (*fr.*) [*id.*].

fimbriata (Pers.) Sacc. (**1** 419).
Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft **5-6**, tab. 8 fig. 122 [*Gnomonia*].
Batsch, Elenchus, tab. 30 fig. 182 (*hab.*) [*Sphæria spiculosa*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3562 (*id.*) [*Sphæria*].
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 176.
Cooke, Fung. Pests, tab. 20 fig. 24.
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 49 fig. 212 (*fr.*) [*Sphæria*].
De Notaris, Micromyc. Decad., **5**, fig. 1 [*id.*].
Hoffmann, Veget. Cryptog. **1**, tab. 1 fig. 1 [*Sphæria Carpini*].
Lindau in Engler, Pflztam. **1**, 1, pag. 448 fig. 272 *F-H* [*Mamiania*].
Schulzer v. Müggenburg, Kanitz et Knapp in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1865, pag. 59 extr. (*hab.*) [*Kubinyia*].
Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 167 [*Mamiania spiculosa*].
Tubeuf, Pflanzenkr., pag 238 (*hab.*) [*id.*].
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 596.

guttulata Starb. (**9** 575).
Starb. in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **15** (1889) tab. 1 extr., fig. 2 (*fr.*).

melanostyla (DC.) Sacc. (**1** 419).
Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft **5-6**, tab. 11 fig. 147 [*Gnomonia*].
Berlese, Icones **2**, tab. 169 fig. 1 [*Ophiognomonia*].
Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 351 [*id.*].

mirabilis (Peck) Sacc. (**1** 414).
Peck, **28** Report (1874) tab. 2 fig. 18-21 [*Sphæria*].

Pruni (Fuck.) Sacc. var. **Padi** (Lamb.) Sacc. (**1** 416).
Klebahn in Zeitschr. Pflanzenkr. **18** (1908) tab. 4-5 (*et. st. secund.*) [*Gnomonia padicola*].

tenella Ell. et Ev. (**9** 576).
Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 32 fig. 5-8 [*Gnomonia*].

tubiformis (Tode) Sacc. (**1** 413).
Tode, Fungi Mecklenb., tab. 16 fig. 128 (*hab.*) [*Sphæria*].
Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft **5-6**, tab. 8 fig. 121 [*Gnomonia*].

Costantin in Revue gén. Botan. 1889, pag. 99 fig. 10 1-4 [*id.*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 140 (*fr.*) [*Sphæria*].
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 23 [*Ceratostoma*].
Greville, Cryptog. Flora **6**, tab. 335 fig. 1 [*Sphæria*].
Klebahn in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **18** (1908) tab. 6 (*et. st. secund.*).
Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte **2**, tab. 1 fig. 7 [*Sphæria*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 448 fig. 272 *J-K*.
Nees, System, tab. 42 fig. 343 (*hab.*) [*Sphæria*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).
Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 331.
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 572 [*Gnomonia*].

vagans Johans. (**9** 575).
Johanson, Svampar Island, tab. 29 fig. 6 (*fr.*).

vulgaris (Ces. et De Not.) Sacc. (**1** 416).
De Notaris, Micromyc. Decad., **6**, fig. 10 [*Sphæria Gnomon*].
Greville, Cryptog. Flora **6**, tab. 335 fig. 2 [*id.*].
Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte **2**, tab. 1 fig. 6 [*id.*].
Sowerby, Col. figur., tab. 373 fig. 6 [*id.*].
Tode, Fungi Mecklenb., tab. 16 fig. 125 (*hab.*) [*id.*].

GNOMONIOPSIS Berl. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Cryptoderis* et *Glomerella*.
Berlese, Icones **1**, Genera, tab. 22 fig. 2.

Chamæmori (Fr.) Berl. — Vide *Cryptoderis Chamæmori*.

GODFRINIA Maire — Cfr. *Hygrophorus*.

GODRONIA Mont. (*Dermateaceæ*).

Cassandræ Peck (**8** 602).
Peck, **39** Report (1885) tab. 1 fig. 16-20.

Ericæ (Fr.) Rehm (**8** 601).
Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 91 fig. 40-44 (*et. conidia*) [*Crumenula*].

Ledi (A. et S.) Karst. (**8** 604).
Albertini et Schweinitz, Consp. fung. Lusat., tab. 10 fig. 7 (*hab.*) [*Peziza*].
Nees, System, tab. 37 fig. 264 (*id.*) [*id.*].

Mühlenbeckii Moug. et Lév. (**8** 603).
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 218.
Richon in Bull. Soc. Bot. Fr. 1882, tab. 4 (*etiam st. pycnid.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).
Revue Mycol. **2** (1880) tab. 5 fig. *A*.

urceoliformis Karst. (**8** 602).
Phillips, Brit. Discomyc., tab. 11 fig. 68 [*Crumenula*].

urceolus (A. et S.) Karst. (**8** 601).
Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 3 fig. 4 (*hab.*) [*Peziza*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 234 fig. 178 *G-J*.
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 217.

GODRONIELLA Karst. (*Excipulaceæ*).

juncigena Karst. (**3** 665).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).

GOMPHIDIUS Fr. (*Agaricaceæ*).

Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 21 (*fr.*).
Forquignon, Champ. supér., pag. 61 fig. 39 (*schem.*).
Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 6 fig. 2.

flavipes Peck (**17** 94).
Peck, **54** Report (1900) tab. *I* fig. 1-4.

glutinosus (Schæff.) Fr. (**5** 1137).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 36.
Batsch, Elenchus, tab. 15 fig. 70-71.
Britzelm., Hymenom., tab. 430 fig. 1 et tab. 433 fig. 14.
Cooke, Handb. **1**, pag. 205.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 879.
Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 14, tab. 51.
Coupin, Champ. paras., tab. 57 fig. 10.
Dufour, Atlas Champ., tab. 39 fig. 92 (*hab.*).
Flora Danica, fasc. **21** (1799) tab. 1247.
Gillet, Champ. Fr., Hyménomyc., tab. 405.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 87.
Herpell, Hutpilze für Herbar., tab. 4 fig. 6 (*hymen.*).
Hoffmann in Botan. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 19 *a-c* (*basid.*).
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 4 fig. 3-4, tab. 62 fig. 15-20.
Letellier, Figur. Champ., tab. 647.
Leuba, Champ. comest., tab. 20 fig. 4-7.
Loudon, Encyclop., fig. 16049.
Lucand, Champ. Fr., tab. 22.
Nees, System **2**,° tab. 34.
Quelét, Champ. Vosges **1**, tab. 10 fig. 5.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 23 fig. 11-14.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 157.
Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 8.
Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 16 fig. 18-22.
Sowerby, Col. figur., tab 7 et [*Agar. rutilus*] tab. 105.
Steinhaus in Hedwigia **27** (1888) tab. 4 fig. 21 et 21 bis (*fr.*).
Venturi, Miceti Bresc., tab. 42 fig. 4-5.

gracilis Berk. (**5** 1138).
Berkeley, Outlin., tab. 12 fig. 7.
Beck in Verh. zool.-botan. Gesell. Wien, 1889, tab. 15 fig. 7 (*hymen.*).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 431 fig. 9 et tab. 433 fig. 11.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi tab. 883.

litigiosus Britz. (**11** 68).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 433 fig. 13.

maculatus (Scop.) Fr. (**5** 1137).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 433 fig. 12.
Strauss in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 33, tab. 2 [*G. stillatus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 882.
Lucand, Champ. Fr., tab. 346.

nigricans Peck (**14** 164).

Atkinson, Mushrooms, pag. 50-51 fig. 50-51.

rhodoxanthus Schw. (**5** 1139).

Atkinson, Mushrooms, tab. 52 fig. 160 [*Paxillus*].

Bresadola, Fungi Trident., tab. 207 [*Phylloporus*].

Hard, Mushrooms, pag. 289 fig. 234.

roseus Fr. (**5** 1138).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 430 fig. 3.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 880.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 403.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 63 fig. 13-17 [*Agar. glutinosus roseus*].

Lucand, Champ. Fr., tab. 93.

Nees, System, tab. 24 fig. 197 *B* [*Agar. viscidus*].

Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 8.

viscidus (L.) Fr. (**5** 1138).

Berkeley in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 5 fig. 31-33 (*hymen.*) [*Gomphus rutilus*].

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 33 fig. 2.

Bischoff, Kryptog., fig. 3469.

Bresadola, Funghi manger., tab. 58.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 430 fig. 4 et tab. 433 fig. 10.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 881.

Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 122 fig. 46 * *a* (*spor.*).

Corda, Icones **4**, tab. 10 fig. 136 (*hymen.*) [*Agar. rutilus*].

Cordier, Champign., tab. 23.

Coupin, Champ. parass., tab. 57 fig. 11.

De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **1** (1864) tab. 15 fig. 10 (*hymen.*) [*Agar. rutilus*].

De Seynes, Mycèt. Montpellier, tab. 4 fig. 10 (*id.*) [*id.*]

Dufour, Atlas Champ., tab. 39 fig. 91.

Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. 6 fig. 5 *j* et 7 *b* (*spor. et cystid.*).

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 404.

Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 88.

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 210 fig. 109 *A-B*.

Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 24 [*Agar. rutilus*].

Karsten, Finl. Basidsv., tab. 4 fig. 55.

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 4 fig. 5-7 [*Agar. rutilus*].

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 60 fig. 1.

Letellier, Figur. Champ., tab. 603 [*Agar. rutilus*].

Leuba, Champ. comestibl., tab. 20 fig. 1-3..

Loudon, Encyclop., fig. 16050 [*Agar. rutilus*].

Lucand, Champ. Fr., tab. 266.

Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 303 fig. 7-9.

Patouillard, Tab. anal., fig. 656.

Patouillard, Hymén. Europe, tab. 2 fig. 43 (*hymen.*).

Paulet, Traité Champ., tab. 87 fig. 1-2 [*Hypophyllum viscidum*].

Persoon, Icon. et Descript. **2**, tab. 13 fig. 1-3 [*Agar. gomphus*].

Phoebus in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. **19** (1842) tab. 56 fig. 79-82 (*fr.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 23 fig. 7-10.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 201.
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 6 fig. 19 (*spor.*).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 55 [*Agar. rutilus*].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 19 fig. 83.
Stevenson, Hymenomyc. **2**, pag. 63.
Revue Mycol. **25** (1903) tab. 233 fig. 17 (*cystid.*).
— var. **testaceus** Fr. (**5** 1138).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 430 fig. 2 [*G. testaceus*].
Sowerby, Col. figur., tab. 105 [*Agar. rutilus*].

GOMPHINARIA Preuss — Cfr. *Acrotheca*.

GOMPHUS Pers. — Cfr. *Clavaria, Craterellus, Gomphidius*.

GONAPODYA Fisch. (*Monoblepharidaceæ*).
polymorpha Thaxt. (**14** 453).
Thaxter in Botan. Gazette 1895, tab. 31 fig. 11-16.
Matruchot in Revue gén. Botan. 1899, pag. 365 fig. 78 *b* (*zoospor.*).
Revue Mycol. **23** (1901) tab. 218 fig. 31-33 (*fr.*).
siliquiformis (Reinsch) Thaxt. (**14** 452).
Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 382 [*G. prolifera*].
Matruchot in Revue gén. Botan. 1899, pag. 365 fig. 78 *a* (*zoosporang.*).
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 107 fig. 91 (*id.*) [*G. prolifera*].
Thaxter in Botan. Gazette 1895, tab. 31 fig. 6-10.
Revue Mycol. **23** (1901) tab. 218 fig. 28-30.

GONATOBOTRYS Corda (*Mucedinaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 3 (*schem.*).
flava Bon. (**4** 169).
Bonorden, Handb., tab. 7 fig. 151.
Berlese, Fungi moric., tab. 55 fig. 8-11.
Coemans in Bull. Soc. Bot. Belg. **2** (1863) tab. 3, ad pag. 178-179, fig. 1-16.
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 274 fig. 12.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 47.
microspora Rivolta (**4** 169).
Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 203 (*fr.*).
Berlese in Malp. **1** (1887) tab. 14 fig. 20.
Berlese, Fungi moric., tab. 56 fig. 4-7.
ramosa Riess (**4** 169).
Riess in Fresen., Beitr. **1-2**, tab. 5 fig. 22-23.
simplex Corda (**4** 169).
Corda, Mucedin., tab. 5.
Baillon, Dictionn. **2**, pag. 720.
Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) tab. 17 fig. 11.
Bonorden, Handb., tab. 7 fig. 153.

Cooke, Handb. **2**, pag. 616 fig. 286.
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 17.
Hallier, Phytopathol., tab. 5 fig. 9-10 (*biol.*).
Karsten, Abbild., fig. 6 [10].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 443 fig. 230 *A*.
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 356.
Payer, Botan. Cryptog., pag. 104 fig. 479-480.
Rivolta, Parass. veget., tab. 7 fig. 202 (*fr.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 481.
— **var. Leveillei** Sacc. (**4** 169).
Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **19** (1843) tab. 7 fig. 8 [*Desmotrichum simplex*].

GONATOBOTRYUM Sacc. (*Dematiaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 3 (*schem.*).
fuscum (Sacc.) Sacc. (**4** 278).
Saccardo, Fungi ital., fig. 48 [*Gonatobotrys*].
Bainier in Bull. Soc. Mycol. Fr. **23** (1907) tab. 17 fig. 1-6.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 461 fig. 239 *A-B*.
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 638.

GONATORRHODIELLA Thaxt. (*Mucedinaceæ*).
Highlei A. L. Smith (*).
Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1907, tab. 1 fig. 3.
parasitica Thaxt. (**10** 548).
Thaxter in Botan. Gazette 1891, tab. 19 fig. 7-10.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 443 fig. 230 *C*.

GONATORRHODUM Corda (*Mucedinaceæ*).
speciosum Corda (**4** 168).
Corda, Mucedin., tab. 3.
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 14 [3-4].
Baillon, Dictionn. **2**, pag. 721.
Bonorden, Handb., tab. 9 fig. 189.
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 18.
Karsten, Abbild., fig. 5 [3].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 466 fig. 242 *A*.
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 687.
Payer, Botan. Cryptog., pag. 6 fig. 15 et pag. 69 fig. 300.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 477.

GONATOSPORIUM Corda — Vide *Goniosporium*.

GONATOTRICHUM Corda — Cfr. *Gonytrichum*.

GONIOSPORIUM Link (*Dematiaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 3 (*schem.*).
puccinioides (Kze. et Schm.) Link (**4** 280).
Cooke Handb. **2**, pag. 585 fig. 258 [*Gonatosporium*].

Corda, Icones **3**, tab. 1 fig. 18 [*id.*].
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 12 [7] [*id.*].
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 73.
Fuckel, Symbolæ. Nachtr. **2**, tab. 1 fig. 32 (*spor.*) [*Arthrinium*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 461 fig. 239 *D-E.*
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 636.
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 358 fig. 27-28.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 793 [*Gonatosporium*].

sphærospermum (Fuck.) Sacc. (**4** 280).
Fuckel, Symbolæ, Nachtr. **2**, tab. 1 fig. 31 (*spor.*) [*Arthrinium*].

GONYTRICHUM Nees (*Dematiaceæ*).

cæsium Nees (**4** 329).
Nees in Acta Acad. Cæs.-Leop. **9** (1818) tab. 15 fig. **14**.
Nees, System **2**[c], tab. 7 fig. **1-3**.
Berlese, Fungi moric., tab. 58 fig. **10-14**.
Corda, Icones **2**, tab. 10 fig. **51**.
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 8 [7-9] [*Gonatotrichum*].
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 22.
Karsten, Abbild., fig. 2 [10].
Lindau, Kryptog. Flora **3**, pag. 358 fig. 39 (*fr.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 791.
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 2 fig. **5** (*fr.*).

erectum Preuss (**4** 329).
Preuss in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 29, tab. 41.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 469 fig. 244. *F.*
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 721.

fuscum Corda (**4** 329).
Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 160.
Cooke, Handb. **2**, pag. 613.

GORGONICEPS Karst. (*Pezizaceæ*).

aridula Karst. (**8** 504).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 208 fig. 163 *A* (*fr.*).
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 652.

fiscella (Karst.) Sacc. (**8** 505).
Durand in Annal. Mycol. **4** (1906) tab. 11 fig. 114 (*fr.*) [*Apostemidium*].

Guernisaci (Crn.) Sacc. (**8** 505).
Crouan in Ann. Sc. Nat., sér. 4. **7** (1857) tab. 4 fig. *F* [*Vibrissea*].
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 433 [*Apostemidium*].
Durand in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 11 fig. 115-118 (*fr.*) [*id.*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 188 [*Vibrissea*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 369 [*id.*].
Phillips, Brit. Discomyc., tab. 10 fig. 61 [*id.*].
Phillips, Vibrissea, tab. 2 fig. **1-7** [*id.*].

leptospora (Berk. et Br.) Sacc. (**8** 506).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **18** (1866) tab. **4** fig. 30 (*fr.*) [*Peziza*].
Phillips, Vibrissea, tab. 2 fig. 19-23 [*Vibrissea*].
obscura Rehm (**8** 506).
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 574 [*Trichobelonium*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 211 fig. 165 *C-D* (*fr.*) [*id.*].
tremellina (Bon.) Sacc. et Trav.. (*).
Bonorden in Botan. Zeit. 1857, tab. 4 fig. *C* [*Leptosporium*].
vibrisseoides (Peck) Sacc. (**8** 505).
Peck in Bull. New York State Mus. Nat. Hist. **1** (1887) tab. 2 fig. 7-9 [*G. turbinata*].
Durand in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 11 fig. 119-120 (*fr.*) [*Apostemidium*].
Phillips, Vibrissea, tab. 2 fig. 14-18 [*Vibrissea turbinata*].

GRAMMOTHELE Berk. et Curt. (*Hydnaceæ*).
lineata Berk. et Curt. (**6** 505).
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 151.
mappa Berk. et Curt. (**6** 505).
Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 62.

GRANDINIA Fr. (*Hydnaceæ*).
Agardhii Fr. (**6** 501).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 692 fig. 82.
australis Berk. (**6** 503).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 10 fig. 73.
crustosa (Pers.) Fr. (**6** 502).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 695 fig. 100.
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 74 1-2.
Flora Danica, fasc. **38** (1839) tab. 2271 fig. 2 [*Hydnum*].
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 488.
Hennings in Engler, Pflzfam., **1**, 1** pag. 140 fig. 75 *F-G*.
Istvanffi in Pringsh. Jahrb. **29** (1896) tab. 6 fig. 40 (*anat.*).
Nees, System, tab. 32 fig. 247 [*Hydnum*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 355.
granulosa Fr. (**6** 501).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 695 fig. 98.
Cooke, Handb. **1**, pag. 306.
Karsten, Finl. Basidisv., tab. 7 fig. 109.
Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 149 fig. 12-13.
Stevenson, Hymenomyc. **2**, pag. 255.
mucida Fr. (**6** 501).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 195 fig. 3.
papillosa Fr. (**6** 502).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 695 fig. 99.
polycocca Mont. (**6** 504).
Montagne, Chile, tab. 7 fig. 10.

GRANULARIA Auct. — Cfr. *Nidularia* et *Urocystis*.

GRAPHIOLA Poit. (? *Ustilaginaceæ*).

Borassi Syd. et Butler (*).

Sydow et Butler in Annal. Mycol. **5** (1907) pag. 489-490.

?compressa E. Fischer (**7** 523).

Fischer E. in Botan. Zeit. 1883, tab. 6 fig. 25-26 (*hab.*).

congesta Berk. et Rav. (**7** 523).

Fischer E. in Botan. Zeit. 1883, tab. 6 fig. 22-24 (*fr.*).

Phœnicis (Moug.) Poit. (**7** 522).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 207.

Chevallier, Flore Paris, tab. 11 fig. 1 (*hab.*) [*Trichodesmus*].

Cooke, Handb. **2**, pag. 546.

Cooke, Fung. Pests, tab. 15 fig. 32.

Corda, Anleit., tab. *C* fig. 26 5-8.

Currey in Microscop. Journ. **7** (1859) tab. 11 fig. 1-3.

Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 32 fig. 43-49 (*et. biol.*).

Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 139 tab. 21 (*id.*).

Fischer E. in Botan. Zeit. 1883, tab. 6 fig. 1-21 (*biol.*).

Massee, Brit. Phycomyc., tab. 7 fig. 133-134.

Nees, System **2**°, tab. 18 fig. 1-12.

Patouillard, Tab. anal., fig. 394.

Plowright, Uredin., tab. 8 fig. 6-8 (*spor., etiam germ.*).

Poiteau in Ann. Sc. Nat., sér. 1, **3** (1824) tab. 26 fig. 2.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 515 (*spor.*).

Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 329 fig. 32-34.

GRAPHIOPSIS Bainier, non Trail (*Stilbaceæ*).

Cornui Bainier (*).

Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) tab. 5 fig. 17-18.

GRAPHIOTHECIUM Fuck. (*Stilbaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 8 (*schem.*).

Fresenii Fuck. (**4** 624).

Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 30 (*fr.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 495 fig. 256 *M* (*id.*).

Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 389.

parasiticum (Desm.) Sacc. (**4** 624).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft **5-6**, tab. 11 fig. 149 [*Stysanus sphæriæformis*].

Massee Brit. Fung. Flora **3**, pag. 397 fig. 34.

pusillum (Fuck.) Sacc. (**4** 625).

Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 29 (*fr.*) (*Stysanus*).

GRAPHIUM Corda (*Stilbaceæ*) — Cfr. etiam *Didymobotryum, Harpographium, Isariopsis, Stilbum.*

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 8 (*schem.*).

æruginosum (Desm.) Sacc. (**4** 618).

Desmazières, Observat. Crypt., tab. 6 fig. 3 [*Stilbum*].
Desmazières in Ann. Sc. Nat., sér. 1, **19** (1830) tab. 18 fig. 1 [*id.*].
album (Corda) Sacc. (**4** 618).
Corda, Icones **1**, tab. 5 fig. 264 [*Ceratopodium*].
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 20 10-12 [*id.*].
Hedgcock in Missouri Botan. Garden, 1906, tab. 9 fig. 1-4.
ambrosiigerum Hedgc. (*).
Hedgcock in Missouri Botan. Garden, 1906, tab. 8 fig. 4-7.
anomalum (Berk.) Sacc. (**4** 618).
Berkeley in Magaz. Zool. and Botany, **1** (1837) tab. 3 fig. 9 [*Stilbum*].
atro-virens Hedgc. (*).
Hedgcock in Missouri Botan. Garden, 1906, tab. 8 fig. 1-3.
aureum Hedgc. (*).
Hedgcock in Missouri Botan. Garden, 1906, tab. 9 fig. 5-7.
bicolor (Pers.) Sacc. (**4** 618).
Flora Danica, fasc. **38** (1839) tab. 2280 fig. 1 [*Stilbum*].
cavipes (Oudem.) Sacc. (**4** 619).
Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **4** (1885) tab. 4 fig. 3 [*Stilbum*].
Coffeæ Zimm. (**18** 648).
Zimmermann in Centralbl. Bakter. **7** (1901) pag. 146 fig. 22.
comatrichoides Mass. et Salm. (**18** 649).
Massee et Salmon in Annals of Botany, **16** (1902) tab. 5 fig. 89-91.
Desmazierii Sacc. (**4** 610).
Saccardo, Fungi ital., fig. 394.
eumorphum (Sacc.) Sacc. (**4** 611).
Saccardo, Fungi ital., fig. 942 [*Sporocybe*].
Berlese, Fungi moric., tab. 65 fig. 6-10.
Boulanger in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 174-177 (*biol.*).
Hedgcock in Missouri Botan. Garden, 1906, pag. 83 et tab. 7 fig. 1-5.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 493 fig. 255 *D* (*fr.*).
fissum Preuss (**4** 610).
Berlese, Fungi moric., tab. 66 fig. 6-11.
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 357.
— var. **Dulcamaræ** Sacc. (**4** 610).
Saccardo, Fungi ital., fig. 15.
flavo-virens (Alb. et Schw.) Sacc. (**4** 618).
Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 4 fig. 7 (*hab.*) [*Periconia*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3764 [*Cephalotrichum*].
Nees, System, tab. 7 fig. 87 pr. p. (*hab.*) [*id.*].
Nees, System 2°, tab. 6 fig. 1 (*id.*) [*id.*].
Schnizlein, Iconogr. famil. plantar., tab. 12 fig. 46-47 [*id.*].
flexuosum (Massee) Sacc. (**4** 611).
Massee in Journ. Roy. Microsc. Soc., ser. 2, **5** (1885) tab. 13 fig. 1-3 [*Stilbum*].
Geranii Voglino (*).
Voglino in Annali Accad. Agric. Torino 1904, pag. 79 extr.
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 363.
giganteum (Peck) Sacc. (**4** 611).

Peck, **24** Report (1871) tab. 3 fig. 7-9 [*Stilbum*].
Durand in Bull. Torrey Botan. Club, **28** (1901) tab. 26 [*Holwaya*].
Revue Mycol. **24** (1902) tab. 221 fig. 1-2 [*id.*].

glaucocephalum (Corda) Sacc. (**4** 616).
Corda, Icones **3**, tab. 2 fig. 37 [*Periconia*].
Cooke, Handb. **2**, pag. 565 [*id.*].

gracile Peck (**4** 616).
Peck, **34** Report (1881) tab. 1 fig. 11-13.

griseum (Berk.) Sacc. (**4** 616).
Corda, Icones **3**, tab. 2 fig. 38 [*Periconia discolor*].

Grovei Sacc. (**4** 613).
Grove in Journ. of Botany, 1885, tab. 256 fig. 10 [*Pachnocybe clavulata*].

Klebahni Oud. (**18** 648).
Oudemans et Koning in Archiv. Néerl. 1902, tab. 28 fig. 38.
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 359.

leucocephalum (Wallr.) Sacc. (**4** 615 et 611).
Oudemans in Nederl. Kruidk. Arch., ser. 2, **1** (1898) tab. 5 fig. 1 (*hab.*).

leucophæum Penz. et Sacc. (**18** 648).
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 76 fig. **1**.

nodulosum March. (**11** 644).
Marchal in Bull. Soc. Belge Microsc. **20** (1894) tab. 7 fig. 5.

paradoxum Sacc. et Trotter (**16** 1087).
Bresadola et Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1899, tab. *E* fig. 11.

pelitnopus (Corda) Sacc. (**4** 617).
Corda, Icones **3**, tab. 2 fig. 42 [*Stilbum*].

penicillioides Corda (**4** 609).
Corda, Icones **1**, tab. 5 fig. 251.
Guéguen, Champ. paras., tab. 12 fig. 12 *b-c*.
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 353.
Matruchot in Revue gén. Botan. 1895, tab. 22 fig. 7-8.
Saccardo, Fungi ital., fig. 16.

— **var. Ungeri** Sacc. (**4** 610).
Unger in Botan. Zeit. 1847, tab. 4 (*etiam path. et biol.*) [*Gr. penicillioides*].

perpusillum Sacc. (*).
Saccardo in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 24 fig. 13 [*Gr. pusillum*].

Phycomyces (Awd.) Sacc. (**4** 614).
Hantzsch in Hedwigia **2** (1862) tab. 11 [*Hantzschia*].

piliforme (Pers.) Sacc. (**4** 616).
Boudier, Icones mycol. **3** [*Gliocladium*].
Corda, Icones **3**, tab. 2 fig. 41 [*Stilbum*].
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 20 4-6 [*id.*].
Nees, System, tab. **7** fig. 88 (*hab.*) [*id.*].
Thümen, Fungi pomic., tab. 3 fig. 2 [*id.*].

pusillum (Wallr.) Sacc. (**4** 614).
Malbranche et Letendre, Champ. Normandie **4**. tab. 1 fig. 4.

rhizophilum Pat. et Gaill. (**10** 694).
Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 20 fig. 8.

rhodophæum Sacc. et Trotter (**16** 1087).
Bresadola et Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1899, tab. *E* fig. 13.
rigidum (Pers.) Sacc. (**4** 610).
Persoon in Usteri Neue Ann. d. Bot. **2**, 10 (1794) tab. 2 fig. 2 [*Stilbum*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3784 (*hab.*) [*id.*].
Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 4, tab. 59 [*id.*].
Flora Danica, fasc. **38** (1839) tab. 2280 fig. 2 [*id.*].
Hedgcock in Missouri Bot. Garden. 1906, pag. 94 et tab. 7 fig. 6-10.
Nees, System 2°, tab. 6 fig. **4**-7 [*Stilbum*].
Phillips in Grevillea **4** (1875) tab. 53 fig. 13 *c*, 14, 15 [*id.*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 516 (*spor.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 435 [*Stilbum*].
smaragdinum (A. et S.) Sacc. (**4** 618).
Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusatiæ, tab. 1 fig. 2 (*hab.*) [*Stilbum*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3812 (*id.*) [*id.*].
Hedgcock in Missouri Botan. Garden, 1906, tab. 9 fig. 8-10.
stercorarium Marchal (**14** 1111).
Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. **34** (1895) tab. 1 fig. 5.
Massee et Salmon in Annals of Botany **16** (1902) tab. 5 fig. 124-126.
stilboideum Corda (**4** 610).
Corda, Icones **2**, tab. **11** fig. 69.
Guéguen in Bull. Soc. Mycol. Fr. **16** (1900) tab. 6.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 493 fig. 255 *C*.
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 352.
Saccardo, Fungi ital., fig. 14.
subtile Berl. (**11** 644).
Berlese in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 10 fig. 21-24.
subulatum (Nees) Sacc. (**4** 612).
Nees in Acta Acad. Caes.-Leopold. **9** (1818) tab. 5 fig. 8 [*Periconia*].
Corda, Icones **1**, tab. 5 fig. 262 *A* [*Doratomyces Neesii*].
Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 7, tab. 30 [*id.*].
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 442 fig. 15.
tenuissimum Corda (**4** 614).
Corda, Icones **1**, tab. 5 fig. 252.
Volkartianum Magn. — Cfr. *Harpographium*.
xanthocephalum (Ditm.) Sacc. (**4** 617).
Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 4, tab. 60 [*Stilbum*].
Tode, Fungi Mecklenb., tab. 2 fig. 19 (*hab.*) [*Stilbum minimum* var. *nigripes*].

GREENERIA Scribn. et Viala — Cfr. *Melanconium*.

GRILLETIA Ren. et Bertr. (*Fungi fossiles*).
Sphærospermii Ren. et Bertr. (**11** 659).
? Oliver in The New Phytologist **2** (1903) tab. 4 fig. 6-10.

GUEGUENIA Bainier (*Mucedinaceæ*).
cæspitosa Bain. (*).
Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) tab. 13.

GUEPINIA Fr. (*Tremellaceæ*).

Nees, System 2°, tab. 27 (*hab.*).

cohærens Miq. (**6** 808).

Miquel, Fung. exot. Recensio, tab. 13 fig. 4 (*hab.*).

cucullata (Jungh.) Fr. (**6** 810).

Brondeau, Plant. cryptog. Agen. **1**, tab. 2 (*hab.*) [*Merulius*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 219 bis (*id.*) [*id.*].

? cyphella Fr. (**6** 806).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 234 [*Cyphella Friesii*].

dilatata Berk. (**6** 808).

Berkeley in Journ. of Botany, **8** (1856) tab. 10 fig. 4 (*hab.*).

Femsjoniana Olsen (**6** 807).

Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 11 fig. 3-5.

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 98 fig. 63 *V-Y* (*et. spor. germ.*).

Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 7 fig. 16-17.

fissa Berk. (**6** 811).

Berkeley in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 1. **10** (1842) tab. 12 fig. 15.

Patouill. in Journ. de Botan. **3** (1889) pag. 342 fig. 1 (*spor.*) [*Guepiniopsis*].

Patouillard, Tab. anal., fig. 689 [*id.*].

— var. **abyssinica** Henn. (**11** 150).

Hennings in Bull. Herb. Boiss. 1893, tab. 4 fig. 6.

merulina (Pers.) Quél. (**6** 806).

Patouillard, Tab. anal., fig. 62.

Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 30 fig. 22 *a* (*hab.*) [*Guepiniopsis*].

Patouillard, Hyménom. Europe, tab. 4 fig. 11 (*basid.*) [*id.*].

Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 20 fig. 6 (*hab.*) [*Tremella lutescens*, ex err.].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 243 *b* [*Dacryomyces contortus*].

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen. tab. 8 fig. 1-6 [*Guepinia Buccina*].

Revue Mycol. **5** (1883) tab. 38 fig. 5 [*Guepiniopsis tortus*].

multiloba Miq. (**6** 810).

Miquel, Fungor. exotic. Recensio, tab. 12 fig. 2 (*hab.*).

palmiceps Berk. (**6** 809).

Berkeley in Ann. a. Magaz. Nat. Hist. **10** (1842) tab. 12 fig. 14.

Peziza Tul. (**6** 805).

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **15** (1872) tab. 9 fig. 1-4.

Cooke in Grevillea **6** (1877-78) tab. 97 fig. 19-20.

Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 56 fig. 16 (*hab.*).

peziziformis Berk. (**6** 807).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 12 fig. 96.

ralunensis Henn. (**16** 221).

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 98 fig. 63 *R* (*hab.*).

ramosa Curr. (**6** 810).

Currey in Trans. Linn. Soc., ser. 2. Botan. **1** (1876) tab. 21 fig. 2-3.

spathularia (Schw.) Fr. (**6** 807).

Schweinitz, Synopsis, tab. 2 fig. 1-3 [*Merulius*].

Corda, Anleit., tab. *G* fig. 73 16-18 (*hab.*)

Hard, Mushrooms, pag. 484 fig. 408.

Massee in Trans. New Zeal. Istit. **39** (1906) tab. 2 fig. 4 (*hab.*).
Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 30 fig. 22 *b* (*id.*) [*Guepiniopsis*].

GUEPINIOPSIS Pat. — Cfr. *Guepinia.*

GUIGNARDIA Viala et Rav. — Cfr. *Læstadia* et *Physalospora.*

GUIGNIARDIELLA Sacc. et Syd. (*Sphæriaceæ*).
nervisequia (Rehm) Sacc. et Syd. (**16** 465).
Rehm in Hedwigia **40** (1901) tab. 5 fig. 1 (*fr.*) [*Vestergrenia*].

GUILLERMONDIA Boud. (*Myriangiaceæ*).
saccoboloides Boud. (**18** 191).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **20** (1904) tab. 1.

GUTTULINA Cienk. — Cfr. *Copromyxa.*

GUTTUROMYCES Rivolta — Cfr. *Aspergillus.*

GYMNOASCUS Baran. (*Gymnoascaceæ*).
Bourqueloti Boud. (**11** 437).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 6 fig. 3.
Eidamii Cocconi (**10** 71).
Cocconi in Mem. Accad. Sci. Ist. Bologna, ser. 5, **2** (1891) tab. 2.
flavus Klöcker (**18** 195).
Klöcker in Hedwigia **41** (1902) tab. 2.
Revue Mycol. **25** (1903) tab. 229 fig. 4-8.
luteus (Zukal) Sacc. (**11** 437).
Zukal, Ascomyc., tab. 3 fig. 3-13 [*Penicillium*].
reticulatus Zukal (**8** 824).
Zukal in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1887, tab. 1 fig. 5.
Reessii Baran. (**8** 823).
Baranetz in Botan. Zeit. 1872, tab. 3 fig. *A* (*etiam biol.*).
Brefeld, Untersuch. **9** (1891) tab. 1 fig. 40-44 (*fr.*).
Eidam in Cohn, Beitr. **3**, 2 (1880) tab. 13 fig. 25-26 (*biol.*).
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 295 fig. 210.
Lindau in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 74.
Luerssen, Syst. Botan., pag. 137 fig. *A*.
Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 12 fig. 45 (*fr.*).
Oersted, System, pag. 38.
Stoppel in Flora **97** (1907) pag. 342 fig. 3 (*fr. immat.*).
van Tavel, Morphol., pag. 59 fig. 30, pag. 61 fig. 1 et pag. 73 fig. 1-3.
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 12.
setosus Eidam (**8** 824)
Massee et Salmon in Annals of Botany **16** (1902 tab. 4 fig. 18-22.
umbrinus Boud. (**11** 437).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 6 fig. 2.
uncinatus Eidam (**8** 824).
Eidam in Cohn, Beitr. **3**, 2 (1880) tab. 14 fig. 34 et tab. **15** fig. 39-43 (*et. biol.*).

verticillatus A. L. Smith (**16** 805).
Smith A. L. in Journ. R. Microscop. Soc. 1900, **tab. 3** fig. **2**.
Zuffianus Morini (**10** 71).
Morini in Mem. Accad. Sci. Ist. Bologna, ser. 4, **10** (1890) tab. 1 extr.

GYMNOCHILUS Clements (*Agaricaceæ*) = *Psathyra* et *Hypholoma* p. p.
cæspitosus Earle (*).
Earle in Estac. Agron. Cuba **1** (1906) tab. 39 (*hab.*).
campestris Earle (*).
Earle in Estac. Agron. Cuba **1** (1906) tab. 38 (*hab.*).
flocculosus Earle (*).
Earle in Estac. Agron. Cuba **1** (1906) tab. 37 fig. 1 (*hab.*).
Musæ Earle (*).
Earle in Estac. Agron. Cuba **1** (1906) tab. 37 fig. 2 (*hab.*).
Roystoniæ Earle (*).
Earle in Estac. Agron. Cuba **1** (1906) tab. 37 fig. 3 (*hab.*).

GYMNOCOCCUS Zopf (*Monadinaceæ*).
Fockei Zopf (**7** 463).
Zopf, Monadinen, tab. 5 (*etiam biol.*).

GYMNOCONIA Lagerh. (*Uredinaceæ*).
interstitialis (Schlecht.) Lagerh. (**14** 360).
Clinton in Connecticut Agric. Exper. Stat., Rep. Bot. 1903, tab. 8 fig. 9 et tab. 14 fig. *c* (*hab., path.*).
Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 70 fig. 46 *A-C*.
Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 398 (*teltsp.*).
Hariot, Urédin., pag. 199.
Peck, **24** Report (1870) tab. 2 fig. 9; **25** Report (1871) tab. 3 fig. 14-16 [*Puccinia tripustulata*].
Riddelliæ Griff. (**17** 395).
Griffiths in Bull. Torrey Bot. Club **29** (1902) pag. 297 fig. 6 (*spor.*).

GYMNODERMA Humb. — Cfr. *Corticium, Merulius, Stereum*.

GYMNODISCUS Zukal, non Less. (*Ascobolaceæ*).
durus Zukal (**10** 35).
Zukal in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1890, tab. **17** fig. **1-4** et 9.
neglectus Zukal (**8** 545).
Zukal in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 1887, tab. 1 fig. **1**.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 191 fig. 153 *C-E* (*fr.*) [*Zukalina*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 1084 [*id.*].

GYMNODOCHIUM Mass. et Salm. (*Tuberculariaceæ*).
fimicola Mass. et Salm. (**18** 668).
Massee et Salmon in Annals of Botany, **16** (1902) tab. 4 fig. 49-51.

GYMNOGLOSSUM Massee (*Lycoperdaceæ*).
stipitatum Massee (**11** 158).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 18 fig. 135.
Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 6.

GYMNOPHRYDIUM Dang. (*? Monadinaceæ*).
Cienkowskii Dang. (*).
Dangeard in Botaniste **2** (1891) tab. 17 fig. 10-12.

GYMNOSPORANGIUM Hedw. (*Uredinaceæ*).
Baillon, Dictionn. **3**, pag. 619 [*Podisoma*].
Fischer in Hedwigia **34** (1895) pag. 3 (*cell. pseudoper.*) (spec. plur.).
Mac Alpine, Rusts Australia, pag. 84 fig. 21 (*teltsp., schem.*).
Amelanchieris E. Fischer (*).
Fischer E. in Zeitschr. f. Botanik **1** (1909) pag. 705 fig. 7 (*teltsp.*).
biseptatum Ellis (**7** 740 et **17** 461).
Farlow, Gymnospor. Un. St., tab. 2 fig. 18-21.
? Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 3 fig. 3 (*spor.*).
clavariiforme (Jacq.) Rees (**7** 737 et **17** 461).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 39 (*st. pycn. et æcid.*).
Bubák, Fungi Bohem., Uredin., pag. 151 fig. 31 (*teltsp.*).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 427 fig. 1 (*hab. æcid.*) [*Tremella ligularis*].
Carradori in Giorn. Fisica Chimica e Stor. Nat. di Configliachi e Brugnatelli (Pavia), dec. 1, **7** (1814) tab. 1 extr. (*hab. æcid.*) [*Tubularia Cratægi*].
Comes, Crittog., tab. **6** fig. 50 (*id.*).
Cooke, Rust etc., tab. 2 fig. 22-26 (*id.*) [*Ræstelia lacerata*].
Cooke, Fung. Pests, tab. 18 fig. 38 [*Ræstelia lacerata*] et fig. 44.
Dangeard in Botaniste **3** (1892) tab. 9 fig. 10-16 (*etiam st. secund.*).
Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 49 fig. 31 *F-G* (*teltsp.*).
Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 333 (*teltsp. et pseudoperid.*).
Flora Danica, fasc. **14** (1780) tab. 839 [*Lycoperdon penicillatum*] et fasc. **23** (1808) tab. 1378 fig. 1 [*Tremella clavariæformis*].
Gabotto in L'Italia agric. **45** (1908) tab. 5 (*stat. æcid.*).
Géneau de Lamarl. in Revue gén. Botan. 1898, pag. 276 et 281; tab. 3-4 (*path.*) [*Ræstelia lacerata*].
Géneau de Lamarl. in Ann. Sc. Nat., sér. 9, **2** (1905) pag. 318-337 et tab. 9, 10, 11 fig. 1-7 (*hab., anat.*).
Greville, Cryptog. Flora **4**, tab. 209 [*Æcidium laceratum*].
Hariot, Urédin., pag. 235-236 fig. 22 *b*, 23 et 24 (*st. teltsp.*).
Karsten, Abbild., fig. 24 $^{2, 3, 5}$ (*etiam st. æcid.*) [*Podisoma*].
Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 511 fig. **1** (*hab. æcid., path.*).
Kienitz-Gerloff in Botan. Zeit. 1888, tab. 7 (*germ. teltsp.*).
? Loudon, Encyclop., fig. 16677 [*Æcidium laceratum*].
Magnus in Berichte Deut. Botan. Gesell. 1894, tab. 5 fig. 8 (*perid.*).
Malpighi, Opera omnia **2** (1686) fig. 77 (*hab. æcid.*).
Massee, Plant Diseas., pag. 255.
Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 88 fig. 5 (*hab.*) [*Coralloides luteum....*]
Nicholson, Dictionn. Hortic. **4**, pag. 226-227 fig. 292-296.

Oersted in Bull. Acad. Roy. Sci. Copenhague, 1867, tab. 3-4 (*stat. varii*) [*Podisoma*].

Pammel in Iowa College Agric. Exper. Stat., Botan. Sect., Bull. **84** (1905) pag. 15 fig. *a* et pag. **17** fig. *c* (*fr.*).

Paulet, Traité Champ., tab. 192 fig. 4 [*Tremella juniperina*].

Persoon, Synopsis, tab. 4 fig. 7-8 [*Æcidium Cratægi*].

Plowright, Uredin., tab. 2 fig. 7 et tab. 3 fig. 22-24.

Porcelli in Rivista Patol. veg. **5** (1896) tab. 14 (*biol.*) [*Rœstelia lacerata*].

Redi, Opere, **1**, tab. 1 fig. sinistra (*hab. æcid.*) [*Ceratitium laceratum*].

Richards in Botan. Gazette 1889, tab. 17 (*teltsp., etiam germ.*).

Russel in Americ. Natural. **2** (1869) pag. 568 fig. 2 [*Rœstelia lacerata*].

Sappin-Trouffy in Dangeard, Botaniste **5** (1896) pag. 35, 122, 130-132, 135 (*etiam cytol.*).

Slack in Monthly Microsc. Journ. 1872, tab. 18 fig. 1-2 et 4-5 [*Podisoma Juniperi-communis*].

Sorauer, Atlas Pflanzenkr, tab. 1 fig. 1 et 3, et [*Rœstelia lacerata*] tab. 2 fig. 3.

Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 358 fig. 16 (*teltsp.*).

Sowerby, Col. figur., tab. 318 [*Æcidium laceratum*].

Tubeuf in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **1** (1891) pag. 111 et pag. 113 fig. 9-18.

Tubeuf, Pflanzenkrankh., pag. 398-401 et pag. 405 fig. 202 9-18.

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **2** (1854) tab. 10 fig. 1-12 (*et. biol.*) [*Podisoma Juniperi-communis*].

v. Tavel, Morphol., pag. 131 fig. 7 (*teltsp. germ.*).

Voglino, Patol. veget., pag. 73 fig. 58 (*hab. æcid.*).

Wakker in Pringsh. Jahrb. **24** (1892) tab. 21 fig. 43-45 (*path.*) [*Rœstelia lacerata*].

Bull. Soc. Mycol. Fr. **5** (1889) tab. 8 fig. **16-17** (*teltsp.*).

clavipes Cooke et Peck (**7** 741 et **17** 462).

Bailey in Bull. Cornell Exper. Stat. **80** (1894) pag. 626 fig. 10-12 [*Rœstelia aurantiaca*].

Clinton in Botan. Rep. Connecticut Agr. Exper. Stat. 1907, tab. 20 fig. *b* (*hab. æcid., path.*).

Farlow, Gymnospor. Un. Stat., tab. 2 fig. 22-27 (*et. teltsp. germ.*).

Halsted in Report New Jersey Exper. Stat. 1892, pag. 307 fig. 10.

Pammel in Iowa College Agr. Exper. Stat., Botan. Sect., Bull. **84** (1905) pag. 14 [*Rœstelia aurantiaca*] et pag. **15** fig. *f.*

Peck, **25** Report (1871) tab. 1 fig. 10-12 [*Rœstelia aurantiaca*].

confusum Plowr. (**17** 462).

Plowright, Uredin., tab. 4 fig. 13-14 (*teltsp. germ.*).

Cooke, Fung. Pests, tab. 18 fig. 42 (*id.*).

Fischer in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **1** (1891) pag. 264 et 269 (*teltsp., biol.*).

Fischer, Uredin d. Schweiz, pag. 386 (*teltsp. et pseudoperid.*).

Trotter in Flora ital. cryptog., Uredin., pag. 5 fig. 9 *E* (*cell. pseudoper.*) [*Rœstelia*].

Cunninghamianum Barcl. (**9** 314 et **17** 462).

Barclay in Scientif. Mem. Medical Officers Army of India **5** (1890) tab. 1-3 (*etiam biol.*).

Barclay, Uredin. Simla **1**, tab. 15 fig. 5-6 (*fr. æcid.*).
Butler in Indian Forester 1905, pag. 15-16 extr. (*hab., path.*).

Ellisii Berk. (**17** 462).
Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 49 fig. 31 *H-J* (*teltsp.*).
Farlow, Gymnospor. Un. Stat., tab. 2 fig. 13-17 (*et. teltsp. germ.*).
Magnus in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1899, tab. 12 fig. 12-15 (*teltsp.*).

globosum Farlow (**17** 462).
Farlow, Gymnospor. Un. Stat., tab. 1 fig. 7-11 (*et. teltsp. germ.*) [*G. fuscum* var. *globosum*].
Clinton in Connectic. Agric. Exper. Stat., Rep. Bot. 1903. tab. 8 fig. 2 et tab. 11 fig. *c* (*hab., path.*).
Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 53 fig. 34 *A* (*hab.*).
Pammel in Iowa College Agr. Exper. Stat., Bot. Sect., Bull. **84** (1905) pag. 10, pag. 15 fig. *b* et pag. 17 fig. *b*.

inconspicuum Kern (*).
Kern in Mycologia **1** (1909) pag. 209 fig. 2.

japonicum Sydow (**16** 314 et **17** 462).
Shirai in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **10** (1900) tab. 1.

juniperinum (L.) Fr. (**7** 738 et **17** 462).
Berkeley, Outlin., tab. 2 fig. 5 (*hab.*) [*G. Juniperi*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3842 [*Æcidium cornutum*], fig. 3848 [*Æc. laceratum*], fig. 3850 [*Podisoma Juniperi*] (*hab. æcid.*) et fig. 3881.
Bonorden, Handb., tab. 2 fig. 48 [*Rœstelia cornuta*].
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 62, 163, 319, 357.
Bubák, Fungi Bohem., Uredin., pag. 152 fig. 32.
Chevallier, Flore Paris, tab. 11 fig. 2 [*Centridium Sorbi*], fig. 14 [*Podisoma Juniperi*], fig. 15 [*G. aurantiacum*].
Cooke, Handb. **2**, pag. 509 fig. 203 [*G. Juniperi*], fig. 204 [*Podisoma Juniperi*], pag. 533 [*Rœstelia cornuta*].
Cooke, Rust etc., tab. 2 fig. 18-19 (*hab. æcid.*) [*Rœstelia cornuta*].
Cooke, Fung. Pests, tab. 18 fig. 40 [*Rœstelia cornuta*] et fig. 45.
Cooke, Maine Fungi, pag. 183 (*teltsp.*) [*Podisoma Juniperi*].
Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 148 (*teltsp. germ.*) [*id.*].
De Bary, Brandpilze, tab. 8 fig. 3-8 (*fr. æcid.*) [*Rœstelia cornuta*].
Dietel in Forstl.-naturwiss. Zeitschr. 1895, pag. 3 extr., fig. 4-13 et 18 (*teltsp. et æcidiosp.*).
Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 49 fig. 31 *D-E* et pag. 52 fig. 33 *A-B*.
Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 392 (*cell. pseudoper.*).
Fischer in Zeitschr. f. Botanik **1** (1909) pag. 691-704 fig. 1-6 (*biol.*).
Flora Danica, fasc. **12** (1777) tab. 704 [*Lycoperdon cancellatum*] et fasc. **14** (1780) tab. 838 [*Lyc. corniferum*].
Géneau de Lamarl. in Revue gén. Botan. 1898, pag. 283 (*path., schem.*) [*Rœstelia cornuta*].
Géneau de Lamarl. in Ann. Sc. Nat., sér. 9, **2** (1905) pag. 339-341, tab. 11 fig. 8 et tab. 12 (*mycocecid., anat.*).
Greville, Cryptog. Flora **3**, tab. 180 [*Æcidium cornutum*].
Hariot, Urédin., pag. 235 fig. 22 *a* et pag. 238 fig. 26.

Hedwig in De Candolle. Organogr. végét. **2** (1827) tab. 60 fig. 5 [*Æcidium cornutum*].

Hoffmann. Veget. Cryptog. **1**, tab. 6 fig. 4 (*hab.*) [*Tremella auriformis*].

Karsten, Abbild., fig. 24 1 et 4 [*Podisoma*].

Kerner. Vita delle piante **2**, pag. 511 fig. 2 (*hab. æcid.*) [*G. conicum*].

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 44 [*Podisoma Juniperi*].

Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 698 fig. 3, 4, 7 [*G. aurantiacum*].

Loudon. Encyclop., fig. 16678 (ex err. 16673) [*Æcidium cornutum*]; fig. 16677 [*Æc. laceratum*].

Nees, System, tab. 1 fig. 15 [*Podisoma*], tab. 2 fig. 23.

Nees. System 2ª, tab. 2 fig. 1-3 [*Gymnosporangium* et *Podisoma*], tab. 2 fig. 3-5 [*Rœstelia cornuta*].

Oersted in Bull. Acad. roy. Sci. Copenhague 1866, tab. 3-4 (*stat. varii*) [*Podisoma*].

Payer, Botan. Cryptog., pag. 76 fig. 354-355 [*Podisoma Juniperi*].

Persoon, Observat. **2**, tab. 4 fig. 2-3 [*Æcidium cornutum*].

Persoon, Mycol. europ. **1**, tab. 4 fig. 1 (*hab. æcid.*) [*Ceratitium cornutum*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 443 [*Podisoma Juniperi*], fig. 444 [*Pod. aurantiacum*], fig. 547 [*Centridium Sorbi*].

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 17 fig. 50 (*teltsp.*) [*G. Juniperi*].

Sappin-Trouffy in Dangeard, Botaniste **5** (1896) pag. 136 [*Rœstelia cornuta*].

Schwabe, Flora anhalt. **2**, tab. 6 fig. 1.

Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 1 fig. 2 [*G. conicum*] et tab. 2 fig. 1 [*Rœstelia cornuta*].

Sowerby, Col. figur., tab. 319 [*Æcidium cornutum*].

Trotter in Flora ital. cryptog., Uredin., pag. 5 fig. 7 (*hab. æcid.*) [*Rœstelia cornuta*].

Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 404-408.

Voglino, Patol. veget., pag. 73 fig. 59 (*hab. æcid.*).

Dizionario Scienze Natur., tab. 747 fig. 2 [*Podisoma Juniperi*].

macropus Link (**7** 740 et **17** 462).

Bagnis, Puccinie, fig. 4 (*teltsp.*) [*Puccinia*].

Berkeley in Journ. of Botany, **4** (1845) tab. 12 fig. 6 [*Podisoma*].

Clinton in Connectic. Agric. Exper. Stat., Rep. Bot. 1904, tab. 18 fig. *C* (*hab., path.*).

Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 53 fig. 34 *B* (*hab.*).

Farlow, Gymnospor. Un. Stat., tab. 1 fig. 1-6 (*etiam germ. teltsp.*).

Galloway in Rep. Missouri Hort. Soc. **29** (1887) pag. 295 fig. *A* [*Rœstelia penicillata*].

Galloway in Un. St. Dep. of Agric., Rep. veg. Pathol. 1888, tab. **11-12** (*et. st. æcid.*).

Pammel in Bull. Iowa Agr. Exp. Stat., Bull. **13** (1891) pag. 41 fig. *x* [*Rœstelia pyrata*].

Pammel in Iowa College Agr. Exp. Stat., Bot. Sect., Bull. **84** (1905) pag. 8, pag. 15 fig. *c*, pag. 17 fig. *a*; et [*Rœstelia pyrata*] pag. 4, 19-21, 23.

Slack in Monthly Microsc. Journ. 1872, tab. 18 fig. 3 (*hab.*) [*Podisoma*].

Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 415-416.

Wilcox in Alabama Agr. Exper. Stat., Bull. **132** (1905) tab. 2 fig. 3-4 (*hab., path.*).

Americ. Agriculturist **27** (1868) pag. 454 fig. 1-2 [*Æcidium pyratum*].

Miyabei Yamada et Miyake (*).

Yamada et Miyake in Botan. Magaz. Tokyo **22** (1908) pag. 22-26.

Nelsoni Arth. (**17** 271 et 462).

Pammel in Iowa College Agr. Exp. Stat., Bot. Sect., Bull. **84** (1905) pag. 15 fig. *e* (*teltsp.*).

nidus-avis Thaxt. (**11** 205 et **17** 462).

Pammel in Iowa College Agr. Exp. Stat., Bot. Sect., Bull. **84** (1905) pag. 15 fig. *d*, pag. 17 fig. *d* et pag. 29.

Sabinæ (Dicks.) Winter (**7** 739 et **17** 462).

Appel, Beisp. Untersuch. Pflanzenkrankh., pag. 30-31 fig. 28-30 (*st. varii*).

Baccarini in L' Italia agric. **28** (1891) tab. 2 fig. 1-5 [*G. fuscum*].

Berkeley, Outlin., tab. 2 fig. 4 (*hab.*) [*Podisoma Juniperi-Sabinæ*].

Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 10 fig. 6 *b* (*spor.*) [*Podisoma fuscum*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3847 [*Æcidium cancellatum*] et fig. 3882-3883 [*Podisoma Juniperi-Sabinæ*].

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 131.

Bubák, Fungi Bohem., Uredin., pag. 16 fig. 33 et pag. 152 fig. 33.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 304 (*hab.*) [*Tremella persistens*].

Comes, Crittog., tab. 6 fig. 49 [*G. fuscum*].

Cooke, Rust etc., tab. 2 fig. 20-21 (*hab. æcid.*) [*Ræstelia cancellata*].

Cooke, Fung. Pests, pag. 121; tab. 10 fig. 8 [*Ræstelia cancellata*] et tab. 18 fig. 41.

Corda, Icones **3**, tab. 6 fig. 93 [*Podisoma fuscum*]; **5**, tab. 3 fig. 29 [*Ræstelia cancellata*].

Corda, Anleit., tab. *G* fig. 69 17-22 [*id.*] et tab. *C* fig. 26 3-4 [*id.*].

De Bary, Brandpilze, tab. 8 fig. 1-2 (*st. æcid. juven.*) [*Ræstelia cancellata*].

Delacroix, Malad. plant. cultiv., pag. 52 [*etiam Ræstelia cancellata*].

Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 26 (*fr. variæ*).

Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 171 tab. 29 (*id.*).

Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 51 fig. 32 (*hab. æcid. et teltsp.*).

Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 395 (*teltsp. et cell. pseudoper.*).

Frank, Krankh. d. Pflanzen **2**, pag. 176 [*G. fuscum*] et 178 [*Ræstelia cancellata*].

Gasparrini in Rendic. Accad. Sci. Napoli, 1848, tab. 1 extr., fig. 1-11 (*fr.*) [*Podisoma fuscum*].

Hariot, Urédin., pag. 237 (*hab. et fr. æcid.*).

Hoffmann, Veget. Cryptog. **1**, tab. 7 fig. 2 (*hab.*) [*Tremella digitata*].

Jacquin, Flora Austr. **1**, tab. 17 [*Lycoperdon cancellatum*].

Karsten, Abbild., fig. 25 (*et. st. æcid.*) [*Podisoma*].

Kirchn.-Boltsh., Atlas, ser. **5**, tab. 1.

Kirchn.-Neppi, Malattie piante agrar., pag. 347 et 545.

Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 698 fig. 8 [*Podisoma*] et pag. 704 fig. 1-2 [*Ræstelia cancellata*].

Linhart, Fungi Hungar. exsicc., n. 43 (*fr. variæ*).

Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 92 fig. 1 (*hab.*) [*Puccinia non ramosa...*].
Müller K. in Flora **25** (1842) tab. 2.
Nees, System, tab. 1 fig. 1 [*Cæoma cancellatum*].
Nees, System 2°, tab. 2 fig. 1-2 (*hab.*) [*Ræstelia cancellata*].
Nicholson, Dictionn. Hortic. 4, pag. 225-226 fig. 289-291 (*hab. et st. æcid.*).
Oerstedt, System. pag. 30-32 [*Ræstelia cancellata*] (*etiam st. teltsp.*).
Persoon, Tentamen, tab. 2 fig. 1 et tab. 3 fig. 2 [*Puccinia Juniperi*].
Plowright, Uredin., tab. 2 fig. 9 [*Ræstelia cancellata*] et tab. 4 fig. 11-12.
Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 97-100.
Rebent., Flora Neomarch., tab. 2 fig. 9 *hab. æcid.* [*Ræstelia cancellata*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 545 [*id.*].
Sappin-Trouffy in Dangeard. Botaniste **5** (1896) pag. 123-124 et [*Ræstelia cancellata*] pag. 128 (*etiam cytol.*).
Schmidel, Icon. plant. **3**, tab. 66 [*Puccinia cristata*].
Slack in Monthly Microsc. Journ. 1872, tab. 18 fig. 6-8 [*Podisoma fuscum*].
Solla, Fitopatol., tab. 2 fig. 10 (*hab. æcid.*) [*Ræstelia cancellata*].
Sorauer, Schutz d. Obstbäume **2**, pag. 93.
Sorauer, Pflanzenkr. **2**, pag. 234 et tab. 10 (*st. varii*) [*G. fuscum*].
Sorauer, Atlas d. Pflanzenkr., tab. 2 fig. 2 et tab. 45 fig. 1 [*Ræstelia cancellata*].
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 360 fig. 1-2 (*st. varii*).
Sowerby, Col. figur., tab. 409-410 [*Æcidium cancellatum*].
Trotter in Flora ital. crypt., Uredin., pag. 21 fig. 20 (*teltsp., etiam germ.*).
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 409-414.
van Visselingh in Pringsh. Jahrb. **31** (1898) tab. 18 fig. 28-33 et 35 (*cytol.*).
Voglino, Patol. veget., pag. 201-202 (*fr.*).
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 137.
Dizionario Scienze Natur., tab. 747 fig. 1 (*hab. æcid.*) [*Æcidium cancellatum*].
L' Italia Agricola **42** (1905) tab. 4 (*hab. æcid.*).

tremelloides Hartig (**17** 462).
Hartig, Baumkrankh., pag. 53-54.
Berlese, Parass. veget., pag. 91-94.
Bubák, Fungi Bohem., Uredin., pag. 150 fig. 30.
Dangeard in Botaniste **3** (1892) tab. 9 fig. 17 (*teltsp. germ.*).
Dietel in Forstl.-naturwiss. Zeitschr. 1895, pag. 3 extr., fig. 1-3 et 14-17 (*spor.*).
Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 49 fig. 31 *C* et pag. 52 fig. 33 *C-E*.
Fischer, Entwickl. üb. Rostpilze, pag. 87 (*teltsp.*).
Fischer, Uredin. d. Schweiz, pag. 388 (*teltsp. et cell. pseudoper.*).
Fischer E. in Zeitschr. f. Botanik. **1** (1909) pag. 706 fig. 8 (*teltsp.*).
Solla, Fitopatol., tab. 4 fig. 2-3.
Tubeuf in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **1** (1891) pag. 112 et 113 fig. 1-8.

GYMNOSPORIUM Pers. — Cfr. *Chromosporium, Coniosporium, Fusella.*

GYRARIA Nees — Cfr. *Tremella.*

GYROCEPHALUS Pers. (*Tremellaceæ*).

rufus (Jacq.) Bref. (**6** 795).
Jacquin, Miscell. **1**, tab. 14 (*hab.*) [*Tremella*].
Atkinson, Mushrooms, pag. 207 fig. 208.
Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 6 fig. 27 (*fr.*).
Bresadola, Funghi manger., tab. 103 [*Guepinia*].
Britzelm., Hymenomyc., tab. 757 fig. 11 [*Guepinia helvelloides*].
Doassans et Patouillard, Champ., n. 44 [*id.*].
Forquignon, Champ. supér., pag. 108 [*Guepinia*].
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 517.
Kalchbrenner in Math. Termész. Közlem. **3** (1865) tab. 1 fig. 7 (*hab.*) [*Guepinia helvelloides*].
Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) Suppl., tab. 1 fig. 1-4 (*cytol.*) [*Guepinia*].
Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 56 fig. 10 (*hab.*).
Patouillard, Tab. anal., fig. 688.
Patouillard, Hymén. Europe, tab. 4 fig. 16 (*bas.*) [*Guepinia*].
Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 23 fig. 14 [*id.*].
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 20 fig. 4 (*hab.*) [*Guepinia helvelloides*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 166 (*id.*) [*id.*].
Stevenson, Hymenom. **2**, pag. 317 fig. 100 (*id.*) [*id.*].
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **15** (1872) tab. 10 fig. 11-13 [*id.*].
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 273 [*id.*].

GYROCERAS Corda (*Dematiaceæ*).
Baillon, Dictionn. **2**, pag. 774 fig. 2 (*fr.*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 2 (*schem.*).
Ammonis Corda (**4** 267).
Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 141.
Corda, Anleit., tab *B* fig. 5 8-10.
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 178.
Payer, Botan. Cryptog., pag. 68 fig. 294.
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 2 fig. 2 (*fr.*).
Celtidis (Bivona) Mont. et Ces. (**4** 267).
Bivona-Bernardi, Stirp. rarior. Sicil. **3**, tab. 3 fig. 6 [*Monilia*].
Comes, Crittog., tab. 13 fig. 121.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 459 fig. 237 *A* (*fr.*).
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 605 fig. 1.
Saccardo, Fungi ital., fig. 795.
Plantaginis (Corda) Sacc. (**4** 267).
Corda, Icones **3**, tab. 1 fig. **14** [*Torula*].
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 605 fig. 2.
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 313 fig. 11.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 516.
Saccardo, Fungi ital., fig. 794.

GYROCRATERA Henn. (*Tuberaceæ*).
Plöttneriana Henn. (**16** 815).

Fischer in Hedwigia **39** (1900), Beibl., pag. (50) (*morphol.*).
Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 156 fig. *I.*

GYRODON Opatow. (*Polyporaceæ*).
filiæ (Gill.) Sacc. et Cub. (**6** 53).
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 419 [*Boletus*].
fusipes (Heufl.) Sacc. (**6** 52).
Boudier, Icon. mycol. **1** [*Boletus*].
Gillet et Lucand, Champ. supér., tab. 6 fig. **4** [*id.*].
Lucand, Champ. Fr., tab. 274 [*id.*].
lividus (Bull.) Sacc. (**6** 52).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 490 fig. 2 [*Boletus*].
Britzelm., Hymenomyc., tab. 573 fig. 45 et tab. 580 fig. 60 [*id.*].
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 418 [*id.*].
Letellier, Figur. Champ., tab. 606 [*id.*].
Lucand, Champ. Fr., tab. 299 [*id.*].
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 22, tab. 18 [*id.*].
Miramar (Roll.) Sacc. et Trav. (*).
Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. **20** (1904) tab. 10 fig. 2 [*Boletus*].
Mougeotii (Quél.) Sacc. (**9** 160).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **15** (1886) tab. 9 fig. 6 [*Uloporus*].
Oudemansii (Karsten) Sacc. (**6** 52).
Flora Batava, tab. 936 [*Boletus*].
rubescens (Trog) Sacc. (**6** 52).
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 21, tab. 19 [*Boletus Sistotrema*].
Sistotrema (Fr.) Sacc. (**6** 53).
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 15 fig. 2 [*Boletus S.* var. *brachyporus*].
? Letellier, Figur. Champ., tab. 606 [*Boletus brachyporus*].
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 21, tab. 11 [*id.*].

GYROLOPHIUM Kunze — Cfr. *Cora.*

GYROMITRA Fr. (*Helvellaceæ*).
antarctica Rehm (**16** 696).
Rehm in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **25** (1899) tab. 1 extr., fig. 37-38 (*hab.*)
brunnea Underw. (**14** 739).
Hard, Mushrooms, pag. 496 fig. 419.
Lloyd, Photogr., tab. 4 (*hab.*).
caroliniana (Bosc) Fr. (**8** 15).
Bosc in Berlin. Magaz. Naturf. 1811, tab. 5 fig. 6 [*Morchella*].
Cooke, Mycogr., fig. 330.
costata Cooke (**8** 16).
Cooke, Mycogr., fig. 332.
curtipes Fr. (**8** 15).
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 55 (*hab.*).
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 222.
Cooke, Mycogr., fig. 329.

esculenta (Pers.) Fr. (**S** 16).
Persoon, Champ. comest., tab. 4 (*hab.*) [*Helvella*].
Badham, Esculi. Fung., tab. 12 fig. 3-5 (*hab.*) [*Helvella*].
Barla, Champ. Nice, tab. 43 fig. 12-13 (*id.*) [*id.*].
Barla, Aperçu, tab. 1 fig. 1 (*id.*) [*id.*].
Berg in Charakteristik. 1860, tab. 1 fig. 7 [*id.*].
Berkeley in Intellect. Observer, 1864, tab. 1 extr., fig. 3 (*hab.*).
Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 36 fig. 13 *a* (*id.*) [*Helvella*].
Boudier, Icones mycol. 2, tab. 224 [*Physomitra*].
Bresadola, Funghi manger., tab. 109.
Briosi, Atlante Botan., tab. 83 fig. 497 (*hab.*) [*Helvella*].
Cavara, Funghi manger., tab. 41 fig. *a*.
Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 1 fig. 2 et tab. 4 fig. 3 (*hab.*).
Cooke, Handb. 2, pag. 657 fig. 322.
Cooke, Mycogr., fig. 328.
Cordier, Champ. Fr., tab. 51 fig. 3 (*hab.*) [*Helvella*].
De Bary, Vergl. Morphol., pag. 122 (*germ. spor.*) [*id.*].
Dittrich in Cohn, Beitr. 8 (1898) tab. 5 fig. 24-25 (*cytol.*).
Dufour, Atlas Champ., tab. 78 fig. 185 (*hab.*).
Falck in Cohn, Beitr. 9 (1904) tab. 2 fig. 7 (*dissemin. spor.*).
Fries, Sverig. Atlas Svampar, tab. 82 fig. 1 (*hab.*).
Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 11 fig. *a* (*hab.*).
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 71.
Hard, Mushrooms, pag. 495 fig. 418.
Harzer, Pilze, tab. 47 (*hab.*) [*Helvella*].
Karsten, Abbild., fig. 75[3] (*id.*) [*id.*].
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 20 fig. 6-12 [*id.*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 20 fig. 1.
Lenz, Schwämme, tab. 1 fig. 4 *b* et tab. 18 fig. 72 [*Helvella*].
Loudon, Encyclop., fig. 16202 [*id.*].
Massee, Brit. Fung. Flora 4, pag. 188 fig. 14-15.
Mentzel. Index nom. plantar., tab. 6 fig. 3 (*hab.*) [*Fungus porosus communis*].
Peck, 48 Report (1894) tab. 5 fig. 1-3.
Phillips, Brit. Discomyc., tab. 1 fig. 2.
? Purton, Append. midland Flora 2, tab. 16 [*Helvella mitra*].
Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 1174.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 516 (*spor.*).
Röll, Essbare Pilze, tab. 14 fig. 1 (*hab.*) [*Helvella*].
? Roques, Hist. Champ., tab. 1 fig. 3 [*Helvella mitra*].
Saccardo e D' Ancona, Funghi manger. Veneto, tab. 14 fig. 1-2 et tab. 15 fig. 21 [*Helvella*].
Schacht, Physiol. Botan. 1852, tab. 2 fig. 40 et tab. 7 fig. 10-13 [*Helvella*].
Schacht, Lehrb. d. Anat. Phys. 1, 1856, tab. 1 fig. 31-32 [*id.*].
Schæffer, Icones Fung., tab. 160-161 p. p. [*H. esculenta*].
Schneider, Botan. Wörterb., pag. 344 fig. 174 (*spor. germ.*) [*Helvella*].
Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 44 fig. 26, pag. 168 fig. 141 *A-B*, pag. 169 fig. 142 *C-D*.

Sowerby, Col. figur., tab. 51 [*Helvella*].
Staude, Schwämme, tab. 1 fig. 3 [*Helvella*].
Sterb., Theatr., tab. 10 fig. *E-F* (*hab.*).
Vittadini, Funghi manger., tab. 32 fig. 1 [*Helvella*].
Weberbauer, Pilze, tab. 4 fig. 3 [*id.*].
Revue Mycol. **18** (1896) tab. 157 fig. 8 (*fr.*).

gigas (Krombh.) Cooke (**8** 15).
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 20 fig. 1-5 [*Helvella*].
Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 221.
Cooke, Mycogr., fig. 327.
Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 25 fig. 25 (*fr.*) [*Helvella*].
Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 188 fig. 16 (*spor.*).
Paulet. Traité Champ.. tab. 189 fig. 4 [*Cœlomorum giganteum*].
Phillips in Journ. of Botany, 1893, tab. 334.
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 1174 (*spor.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 164 (*hab.*) [*Helvella*].
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 169 fig. 142 *E-F*.
Weberbauer, Pilze, tab. 4 fig. 2 [*Helvella*].

inflata (Cumino) Cooke (**8** 17).
Cumino in Acta Taurin. **14** (1805) tab. 3 [*Helvella*].
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 67 9 (*hab.*) [*id.*].
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 19 fig. 14-17 [*id.*].

sphærospora (Peck) Sacc. (**8** 16).
Peck, **51** Report (1897) tab. *B* fig. 21-25.

suspecta (Krombh.) Schröt. (*).
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 21 fig. 1-6 [*Helvella*].
Phoebus, Deutsch. Kryptog. Giftgew., tab. 9 fig. 1-2 [*id.*].
Weberbauer, Pilze, tab. 5 fig. 1 [*id.*].

tasmanica Berk. et Cooke (**8** 17).
Cooke, Mycogr., fig. 331.
Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 16 fig. 1 (*spor.*).

GYROMYCES Göpp. (*Fungi fossiles*).

Ammonis Göpp. (**10** 808).
Göppert in Germar. Steinkohl. v. Wettin, tab. 39 fig. 1-9.
Geinitz, Steinkohl. in Sachsen, tab. 35 fig. 1-3.
Lesquereux, Palaeontol. of Illinois, tab. 33.
Meschinelli, Fung. fossil., tab. 30 fig. 11-14.
Schimper, Traité Paléont. végét. **1**, tab. 1 fig. 15 *a*.

GYROPHANA Pat. — Cfr. *Coniophora*.

GYROPHILA Quél. — Cfr. *Clitocybe, Crepidotus, Tricholoma*.

GYROPHRAGMIUM Mont. (*Lycoperdaceæ*) — Cfr. etiam *Polyplocium* et *Secotium*.

Delilei Mont. (**7** 51).
Montagne, Cryptog. Alger., tab. 21 fig. 2.

Baillon, Dictionn. **1**, pag. 737 fig. 5; **2**, pag. 676 fig. **1** et pag. 775 fig. 1 (*hab.*).
Bergamasco in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., **16** (1909) tab. 7 fig. *B.*
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 303 fig. 152 (*hab.*).
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 129 fig. 7.
Lloyd, Mycol. Notes **7** (1901) pag. 68 fig. 31-32 (*hab.*).
Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 24 fig. 3 (*spor.*).
Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 5 fig. 27 (*hab.*).
Payer, Botan. Cryptog., pag. 9 fig. 44-46, pag. 64 fig. 287-289, pag. 115 fig. 531-533 (*hab.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 406.
Sorokin in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 98 fig. 339 et tab. 101 fig. 350.
Sorokin, Matér. Mycol. Asiat., tab. **14** fig. 63-65.

italicum Petri (*).
Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 27 fig. 3, 4, 5 [2].

texense (Berk. et Curt.) Massee (**11** 157).
Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 24 fig. 4-5 (*hab.*).

Species indeterminata.
Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 27 fig. 5 [1].

GYROPORUS Quél. — Cfr. *Boletus.*

GYROTHRIX Corda — Cfr. *Circinotrichum.*

H

HABROCYSTIS Hazsl. ex errore pro seq. — Cfr. *Ocellaria.*

HABROSTICTIS Fuck. — Cfr. *Humaria* et *Ocellaria.*

HADOTIA Maire (*Hysteriaceæ*).

nivalis Maire (*).
Maire in Bull. Soc. Sc. Nancy, 1906, pag. 12 extr.

HADROTRICHUM Fuck. (*Dematiaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 3 (*schem.*).

arundinaceum Cooke et Mass. (**10** 588).
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 358 fig. 17.

lineare Peck (**4** 301).
Peck, **38** Report (1885) tab. 1 fig. 4-6.

Phragmitis Fuck. (**4** 301).
Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 13 (*fr.*).
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 26.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 465 fig. 241 *B.*

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 684.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 516 (*spor.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 796.
? **Populi** Sacc. (**4** 301).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 139 et 349.

HÆMATOMYCES Bk. et Br. (*Bulgariaceæ*) — Cfr. etiam *Hæmatomyxa*.
faginea Peck (**10** 40).
Peck, **43** Report (1890) tab. 4 fig. 5-7.

HÆMATOMYXA Sacc. (*Bulgariaceæ*).
vinosa (Cooke et Ell.) Sacc. (**8** 646).
Cooke in Grevillea **4** (1876) tab. 68 fig. 10 (*fr.*) [*Hæmatomyces*].

HAINESIA Ell. et Sacc. (*Melanconiaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 11 (*schem.*).
rhoina (Sacc.) Ell. et Sacc. (**3** 699).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1035 [*Glœosporium*].
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 449.
Rubi (West.) Sacc. (**3** 699).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 450.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 516 (*spor.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1024 [*Glœosporium*].
Stoneman in Botan. Gazette **26** (1898) tab. 7 fig. 10 et tab. 9 fig. 51-52 (*etiam biol.*).
taphrinoides D. Sacc. et Cavr. (**16** 995).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 424.
Tellingsii Koord. (*).
Koorders, Botan. Untersuch. Java Pilze, pag. 215 fig. 32.
tremellina (Sacc.) Sacc. (**3** 699).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1039 [*Glœosporium*].
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 446.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 400 fig. 206 *A-C*.

HALOBYSSUS Zuk. (*Mucedinaceæ*).
moniliformis Zukal (**11** 588).
Zukal in Oesterr. Botan. Zeitschr. 1893, tab. 12 fig. 12 (*fr.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 425 fig. 219 *C*.
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 24.

HALYSIUM Corda — Cfr. *Monotospora*.

HAMASPORA Körn. — Cfr. *Phragmidium*.

HANSENIA Auct. — Cfr. *Polystictus* et *Saccharomyces*.

HANTZSCHIA Auersw. — Cfr. *Graphium*.

HAPALOCYSTIS Sorok. (*Chytridiaceæ*).
mirabilis Sorok. (**7** 313).
Sorokin in Arbeit. Naturf. Gesell. Univ. Kasan, **4** (1874) fig. 44-65 extr.

HAPALOPHRAGMIUM H. et P. Sydow (*Uredinaceæ*).
Dietel in Annal. Mycol. **1** 1903) pag. 6 fig. **4** *a* (*schema teltspor.*).
Mac Alpine, Rusts Austral., pag. 84 fig. 22 (*id.*).
Derridis Sydow (**16** 1121 et **17** 402).
Sydow in Hedwigia **40** (1901), Beibl., pag. (64) (*teltsp.*).
Dietel in Annal. Mycol. **1** (1903) pag. 6 fig. 4 (*id.*).

HAPALOSPHÆRIA Sydow (*Sphærioidaceæ*).
deformans Sydow (*).
Diedicke et Sydow in Annal. Mycol. **6** (1908) pag. 304.

HAPLARIA Link (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Acladium*.
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 6 (*schem.*).
brevis Bonord. (**4** 86).
Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 96.
Citri Briosi et Farn. (*).
Briosi et Farneti in Atti Ist. Bot. Pavia **9** (extr. 1906) tab. 1-11 pr. p.
corticioides Ferraris et Sacc. (**18** 522).
Ferraris in Malpighia **16** (1902) tab. 2 fig. 21.
Equiseti Bonord. (**4** 86).
Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 102 (*fr.*).
grisea Link (**4** 85).
Link, Observat. **1**, fig. 12.
Bischoff, Kryptog., fig. 3734 [*Botrytis*].
Chevallier, Flore Paris, tab. 4 fig. **11**.
Cooke, Handb. **2**, pag. 599.
Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 246 [*Botrytis Haplaria*].
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 13 [1] [*id.*].
Letellier, Figur. Champ., tab. 709 fig. 4 [*Botrytis*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 433 fig. 224 *A* (*fr.*).
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 229.
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 313 fig. 16.
Nees, System, tab. 4 fig. 49.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 516 (*spor.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 486 [*Botrytis*].
— var. **salicina** Sacc. (**4** 86).
Saccardo, Fungi ital., fig. 798 [*H. grisea*].
haplosperma (Corda) Bon. (**4** 86).
Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 230 [*Psilonia*].
nitens Delacr. (**10** 529).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 19 fig. 4.
repens Bon. (**4** 86).
Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 95 (*fr.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 797.
rhizophila Sacc. et Fr. Sacc. (**10** 529).
Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1889, tab. 6 fig. 31.

HAPLARIOPSIS Oudem. (*Mucedinaceæ*).

fagicola Oudem. (**18** 540).
Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 3. **2** (1903) tab. 8 fig. 1.
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 363.

HAPLOBASIDIUM Erikss. (*Dematiaceæ*).
pavoninum v. Höhnel (*).
v. Höhnel in Annal. Mycol. **3** (1905) pag. 407.
Thalictri Erikss. (**10** 578).
Eriksson in Botan. Centralbl. **38** (1889) pag. 787 (*fr.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 460 fig. 238 *H* (*id.*).

HAPLOCOCCUS Zopf (*Monadinaceæ*).
reticulatus Zopf (**7** 455).
Zopf, Pilzthiere, pag. 27 fig. 10 IV (*cyst.*).
Coupin, Champ. paras., tab. 1 fig. 4.
Guéguen, Champ. paras., tab. 1 fig. 2 (*id.*).
Macé, Subst. aliment., pag. 141.

HAPLOGRAPHITES J. Felix (*Fungi fossiles*).
cateniger Felix (**11** 658).
Felix in Zeitschr. deutsche Geol. Gesellsch. 1894, tab. 19 fig. 5-6 (*hab.*).
Meschinelli Fung. fossil., tab. 22 fig. 3 et 6 (*id.*).
Revue Mycol. **17** (1895) tab. 152 fig. 5-6.
xylophagus Felix (**11** 658).
Felix in Zeitschr. deutsche Geol. Gesellsch. 1894, tab. 19 fig. 7.
? Conwentz, Die foss. Hölz v. Karlsdorf am Zobten, tab. 6 fig. 18.
Meschinelli, Fung. fossil., tab. 22 fig. 2.
Revue Mycol. **17** (1895) tab. 152 fig. 7.

HAPLOGRAPHIUM Bk. et Br. (*Dematiaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 7 (*schem.*).
apiculatum Peck (**4** 304).
Peck, **28** Report (1874) tab. 1 fig. 28-33.
atro-brunneum (Cooke) Sacc. (**4** 305).
Cooke in Grevillea **6** (1877-78) tab. 101 fig. 13 (*fr.*) [*Penicillium*].
bicolor Grove (**4** 305).
Grove in Journ. of Bot. 1885, tab. 257 fig. 6 (*fr.*).
Grove in Hardwicke's Science Gossip. 1885, fig. 127-128.
capitulatum (Riess) Sacc. (**4** 305).
Riess in Botan. Zeit. 1853, tab. 3 fig. 32-35 [*Periconia*].
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 78 (*conid. juven.*) [*id.*].
chartarum (Cooke) Sacc. (**4** 305).
Cooke in Popular Sci. Review **10** (1871) tab. 68 fig. 4 [*Penicillium*].
Cooke, Handb. **2**, pag. 601 [*id.*].
Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 50 [*id.*].
chlorocephalum (Fres.) Grove (**4** 306).
Fresenius, Beitr. **1-2**, tab. 4 fig. 10-15 [*Periconia*].
Grove in Hardwicke's Science Gossip. 1885, fig. 129.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 465 fig. 241 *D*.
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 694 fig. 1 et [for. *minor*] fig. 2.
Penzig, Funghi agrumic., fig. 1200 *C* [*Periconia*].
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 42 fig. 6.
Saccardo, Fungi ital., fig. 889 [for. *minor*].
Smith A. L. in Journ. of Bot. 1903, tab. 454 fig. 16-18.

delicatum Bk. et Br. (**4** 304).
Berkeley et Broome in Annal. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 9 fig. 4.
Cooke, Handb. **2**, pag. 568 fig. 242.
Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **4** (1885) tab. 5 fig. 6.

echinatum (Rivolta) Sacc. (**4** 307).
Rivolta, Parass. veget., tab. 6 fig. 150-151.

fasciculatum (Sacc.) Sacc. (**4** 619).
Saccardo, Fungi ital., fig. 13 [*Graphium*].

finitimum (Preuss) Sacc. (**4** 307).
Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1907, tab. 1 fig. 4.

fuscipes (Preuss) Sacc. (**4** 307).
Bainier in Bull. Soc. Myc. Fr. **24** (1908) tab. 17.

olivaceum Cooke et Massee (**10** 588).
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 358 fig. 12.

penicillatum (Richon) Sacc. (**4** 305).
Richon, Descript. et Dessins Cryptog., **2**, tab. 3 fig. 1-5 [*Dematium*].

saponis (Berk. et Br.) Sacc. (**4** 307).
Berkeley et Broome in Annal. a. Mag. Nat. Hist., ser. 5, **7** (1881) tab. 3 fig. 3 (*fr.*) [*Penicillium*].

tenuissimum (Corda) Grove (**4** 305).
Corda, Icones **1**, tab. 5 fig. 252 [*Graphium*].
Grove in Hardwicke's Science Gossip., 1885, fig. 130.

toruloides (Fres.) Sacc. (**4** 306).
Fresenius, Beitr. **1-2**, tab. 6 fig. 33-36 [*Periconia*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 516 (*spor.*).

HAPLOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).

californicus Thaxt. (**11** 446 et **14** 726).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 7 fig. 1-4.
Coupin, Champ. paras., tab. 44 fig. 5.
Guéguen, Champ. paras., tab. 10 fig. 4.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 498 fig. 290 *E* (*hab.*).
Revue Mycol. **21** (1899) tab. 191 fig. 10-11.

texanus Thaxt. (**11** 446 et **14** 726).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 7 fig. 5-6.

virginianus Thaxt. (**11** 446 et **14** 726).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 7 fig. 7-10.

HAPLOSPORELLA Speg. (*Sphærioidaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 15 (*schem.*).

Ailanti Ell. et. Ev. (**10** 274).
Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. **1** (1890) tab. 3 fig. 5 (*spor.*).
Bignoniæ (Schw.) Starb. (**11** 517).
Starb., Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 3 fig. 56.
bogoriensis Penz. et Sacc. (**18** 318).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 60 fig. **4**.
druparum (Schw.) Starb. (**11** 517).
Starbäck, Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 3 fig. 57 (*hab.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 365 fig. 192 *N-O* (*id.*).
Francisci D. Sacc. (**14** 926).
Saccardo D. in Atti Soc. Ven.-Trent., ser. 2, **2**, 2 (1896) tab. 3 fig. 5.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 6 (*fr.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 365 fig. 192 *L-M.*
moricola Berl. (**10** 275).
Berlese, Fungi moric., tab. 51 fig. 7-11.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1471.
Pruni Mac Alp. (**18** 317).
Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia. tab. 37 fig. 181-182.
Solani (Pass.) Sacc. (**3** 324).
Saccardo in Malpighia **5** (1891) tab. 20 fig. 11.
staphylina Ellis et Dearn. (**16** 913).
Ellis et Dearness in Trans. Canad. Inst. 1889, pag. 3 extr., fig. 7-9.

HAPLOSPORIUM Mont. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Sphæropsis.*
bulborum Dur. et Mont. (**9** 495).
Durieu et Mont., Cryptog. Alger., tab. 25 fig. **5**.

HAPLOTRICHUM Link (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Aspergillus, Œdocephalum, Periconia, Rhopalomyces.*
Baillon, Dictionn. **3**, pag. 14.
Lambotte, Flore Mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 3 (*schem.*).
capitatum Link (**4** 54).
Chevallier, Flore Paris, tab. 4 fig. 6 [*Spirocephalium*].
Corda, Icones **1**, tab. 5 fig. 265.
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 19 3-4.
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 55.
? Letellier, Figur. Champ., tab. 697 fig. 4 [*Botrytis*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 427 fig. 220 *J.*
Nees, System, tab. 4 fig. 51 [*Acladium*].
Nees, System 2°, tab. 4 fig. 1-2.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 516 (*spor.*).
roseum (Link) Corda (*).
Payer, Botan. Cryptog., pag 104 fig. 474.
Species indeterminata.
Gasparrini, Malattia Cotone, tab. 1-2 pr. p. (in *Gossypio*).

HARKNESSIA Cooke (*Sphærioidaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 13 (*schem.*).

HARPOCHYTRIUM Lagerh. (*Chytridiaceæ*).

Hedenii Wille (**17** 512).
Atkinson in Annal. Mycol. **1** (1903) pag. 496 et tab. 10 fig. 1-19 et 24.
Atkinson in Journ. of Mycol. **19** (1904) pag. 5 et tab. 72 fig. 1-19 et 24.
Dangeard in Botaniste **9** (1903) tab. 1 [*Rhabdium*].
Dangeard in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 2.

Hyalothecæ Lagerh. (**11** 249 et **17** 512).
Lagerheim in Hedwigia **29** (1890) tab. 2 fig. 1-4.
Atkinson in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 10 fig. 20-21 et 25-26.
Atkinson in Journ. of Mycol. **10** (1904) tab. 72 fig. 20-21 et 25-26.
Dangeard in Botaniste **9** (1906) pag. 191.
Gobi in Scripta Botan. Horti Univers. Petropol. **15** (1899) tab. 7 fig. I-II [*Fulminaria mucophila*].

intermedium Atkins. (**17** 513).
Atkinson in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 10 fig. 22-23.
Atkinson in Journ. of Mycol. **10** (1904) tab. 72 fig. 22-23.

HARPOGRAPHIUM Sacc. (*Stilbaceæ*).

fasciculatum (Sacc.) Sacc. (**4** 619).
Saccardo, Fungi ital., fig. 13 [*Graphium*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 495 fig. 256 *A-B*.
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 369.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 516.

graminum Cooke et Massee (**10** 696).
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 397 fig. 30.

macrocarpum (Corda) Sacc. (**4** 620).
Corda, Icones **3**, tab. 2 fig. 40 [*Graphium*].
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 20 7-9 [*id.*].

nematosporum Penz. et Sacc. (**18** 650).
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 78 fig. 1.

quaternarium Cooke et Mass. (**10** 695).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 31 fig. 327.

Rhizomorpharum (Mont.) Sacc. (**4** 619).
Cesati in Hedwigia **1** (1855) tab. 10 fig. 15 (*fr.*) [*Stilbum*].

Volkartianum Magn. (*).
Magnus in Hedwigia **44** (1905) pag. 372.

HARPOSPORIUM Dang. (*? Chytridiaceæ*).

Anguillulæ Dang. (*).
Dangeard in Botaniste **2** (1891) tab. 19 fig. 13-15.

HARTIGIELLA Sydow (*Mucedinaceæ*).

Laricis (Hart.) Sydow (**16** 1031).
Hartig in Centralbl. für das Forstwesen, 1899, fasc. 10 [*Illescheria*].
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 261.

HARZIA Costant. — Cfr. *Monosporium*.

HARZIELLA Cost. et Matruch. (*Mucedinaceæ*).

capitata Cost. et Matruch. (**16** 1037).
Costantin et Matruchot in Bull. Soc. Myc. Fr. **15** (1899) tab. 7.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 442 fig. 229 *D-F.*
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 343.
Castaneæ Bainier (*).
Bainier in Bull. Soc. Mycol. Fr. **24** (1908) tab. 9 fig. 1-5.

HEBELOMA (Fr.) Quél. (*Agaricaceæ*).
Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 3 fig. 6.
albido-cortinatum (Britz.) Sacc. et Syd. (**14** 135).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 288 fig. 428.
album Peck (**17** 67).
Peck, **54** Report (1900) tab. *G* fig. 1-7.
angustifolium (Britz.) Sacc. (**11** 55).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 283 fig. 406.
apolectum (Britz.) Sacc. (**5** 805).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 239 fig. 174.
arenicolor (Cooke et Massee) Sacc. (**9** 102).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 4 fig. 22.
austro-americanum (Speg.) Sacc. (**5** 800).
Rick in Broteria **6** (1907) tab. 9 fig. 15.
birrum (Fr.) Gillet (**5** 794).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 277 fig. 372.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 355.
capniocephalum (Bull.) Gillet (**5** 802).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 547 fig. 2.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 282 fig. 401.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 419.
circinans Quél. (**9** 103).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sciences. **16** (1887) tab. 21 fig. 4 [*Xylophila*].
claviceps (Fr.) Quél. (**5** 794).
Batsch, Elenchus, tab. 35 fig. 199 [*Agar. clavus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 410.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 21 fig. 99.
Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 9 fig. 39 (*fr.*).
coprophilum Rick (*).
Rick in Broteria **6** (1907) tab. 3 fig. 2.
crustuliniforme (Bull.) Quél. (**5** 799).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 308 et 546.
Atkinson, Mushrooms, pag. 158 fig. 152 [var. *minus*].
Berkeley, Outlin., tab. 9 fig. 1.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 229 fig. 113, tab. 289 fig. 171 et [f. *inodorum*] tab. 292 fig. 444.
Cordier, Champ., tab. 13 fig. 1.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 414 et 507.
De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **1** (1864) tab. 14 fig. 10 (*hymen.*).
De Seynes, Mycèt. Montpell., tab. 3 fig. 10 (*id.*).

Dufour, Atlas Champ., tab. 40 fig. 96.
Farneti, Funghi manger., tab. 3 fig. *d*.
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 64.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 356-357.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 80.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 242 fig. 117 *C* [*Derminus*].
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 3 fig. 39.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 74 fig. 3.
Paulet, Traité Champ., tab. 52 fig. 1-3 [*Hypophyllum raphanoides*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 516 (*spor.*).
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 27 fig. 1-4.
Rolland, Atlas, tab. 68 fig. 152.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 26 fig. 137.
Staude, Schwämme, tab. 4 fig. 2.
Voglino in Atti Istit. Veneto, ser. 6, **4** (1886) tab. 4 fig. 31 (*fr.*).

deflectens Karst. (**5** 797).
Karsten, Icon. Hymenomyc. **2**, tab. 5 fig. 43.

diffractum (Fr.) Gillet (**5** 802).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 114 fig. 1.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 18 fig. 2.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 219 fig. 38.

elatellum (Karst.) Sacc. (**5** 808).
Karsten, Icon. Hymenomyc., tab. 4 fig. 14 [*Roumeguerites*].

elatum (Batsch) Gillet (**5** 800).
Batsch, Elenchus, tab. 32 fig. 188.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 18 fig. 1.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 223 fig. 61.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 962.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 359.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, 1ª edit., fig. 47.
Lucand, Champ. Fr., tab. 237.
Paulet, Traité Champ., tab. 77 fig. 3 [*Hypophyllum setigerum*].
Rolland, Atlas, tab. 68 fig. 151.
Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 42 fig. 1-2.
Voglino in Atti Istit. Veneto, ser. 6, **4** (1886) tab. 4 fig. 32 (*fr.*).

exalbidum (Britz.) Lapl. (**11** 55).
Britzelm., Hymenomyc., tab 221 fig. 51, tab. 241 fig. 187. tab. 278 fig. 375 et [f. *vernalis*] tab. 289 fig. 431.

fastibile (Fr.) Quél. (**5** 792).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 111 fig. 2.
Bail, System der Pilze, tab. 36.
Batsch, Elenchus, tab. 33 fig. 195 [*Agar. laterinus*].
Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 15 fig. *D* [*Micromyces albidus*].
Britzelm., Hymenomyc., tab. 243 fig. 172.
Cooke, Handb. **1**, tab. 4 fig. 20 (*schem.*).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 406.
Hoffmann in Botan. Zeit. **16** (1858) tab. 5 fig. 6 *a-b* (*anat.*).

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 75 fig. 2.
Larber, Funghi, tab. 13 fig. 3.
Loudon, Encyclop., fig. 15985.
Lucand, Champ. Fr., tab. 17.
Nees, System 2°, tab. 36 fig. 1-3.
Patouillard, Tab. anal., fig. 342.
? Paulet. Traité Champ., tab. 53 fig. 2 [*Hypophyllum pruinatum*].
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 23 fig. 1-3.
Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 42 fig. 3-4.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 221 [*Agar. gilvus*].
Staude, Schwämme, tab. 4 fig. 3.
Stevenson, Hymenomyc. **1**, pag. 254.
Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 9 fig. 38 (*fr.*).

— var. **album** (Fr.) Sacc. (**5** 792).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 224 fig. 64 et [*Agar. spiloleucus*] tab. 248 fig. 219 et tab. 295 fig. 456.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 62 fig. 3-5 [*Agar. spiloleucus*].

firmum (Pers.) Gillet (**5** 793).
Persoon, Icones et descript. **1**, tab. 5 fig. 3-4.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 222 fig. 58. tab. 288 fig. 427 et tab. 295 fig. 457.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 409.
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 112 fig. 3.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 35 fig. 183.

fusco-discum (Peck) Sacc. (**5** 796).
Peck, **27** Report (1873) tab. 1 fig. 3-6.

fusiformi-radicatum (Britz.) Sacc. et Sydow (**14** 135).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 289 fig. 429.

gigasporum (Cooke et Mass.) Sacc. (**9** 102).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 4 fig. 23 [*Inocybe*].

glutinosum (Lindgr.) Sacc. (**5** 793).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 223 fig. 62 et tab. 288 fig. 426.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 430.
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 112 fig. 1.
Massee, Brit. Fung. Flora **2**, pag. 3 fig. 16-17.

hiemale Bres. (**16** 93).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 160 fig. 1.

illicitum (Peck) Sacc. (**5** 806).
Peck, **24** Report (1871) tab. 4 fig. 1-5.

ischnostylum (Cooke) Sacc. (**5** 802).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 420.

lævatum (Britz.) Lapl. (**11** 55).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 279 fig. 382.

longicaudum (Pers.) Quél. (**5** 800).
Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 21 fig. *F* [*Monomyces præaltus*].
Berkeley, Outlin., tab. 9 fig. 2.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 222 fig. 56 et tab. 284 fig. 405.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 415.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 358.
Lucand, Champ. Fr., tab. 88.
— var. **radicatum** (Cooke) Sacc. (**5** 801).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 416.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 241 fig. 189.
lugens (Jungh.) Gillet (**5** 801).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 222 fig. 57.
? Sterb., Theatrum, tab. 19 fig. *H.*
magnimamma (Fr.) Karst. (**5** 807).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 114 fig. 2.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 244 fig. 221.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 508.
medianum (Britz.) Sacc. (**5** 797).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 219 fig. 39 et tab. 272 fig. 337.
mesophæum (Pers.) Quél. (**5** 795).
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 53 fig. 4.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 224 fig. 66, tab. 227 fig. 88, tab. 230 fig. 121 et tab. 240 fig. 179.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 411-412.
Hoffmann, Icon. anal., tab. 6 ex p. (*etiam anat.*).
Lucand, Champ. Fr., tab. 189.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 186.
? Sowerby, Col. figur., tab. 362 [*Agar. planus*].
— var. **holophæum** (Fr.) Sacc. (**5** 795).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 113 fig. 3.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 289 fig. 430.
mitratum (Fr.) Sacc. (**5** 793).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 112 fig. 2.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 222 fig. 59.
musivum (Fr.) Sacc. (**5** 792).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 111 fig. 1.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 238 fig. 150.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 405.
nauseosum (Cooke) Sacc. (**9** 102).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 963.
nudipes (Fr.) Gillet (**5** 801).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 221 fig. 52 et 55 [*Agar. Stocseki*], tab. 244 fig. 220.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 418.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. suppl.
Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hungar., tab. 14 fig. 4.
Odini (Fr.) Karst. (**5** 808).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 114 fig. 3.
odoratissimum (Britz.) Lapl. (**11** 55).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 267 fig. 312 et tab. 363 fig. 137.
pascuense Peck (**16** 92 et **17** 67).
Peck, **53** Report (1899) tab. *C* fig. 21-27.
Hard, Mushrooms, pag. 274 fig. 222.

petiginosum (Fr.) Quél. (**5** 808).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 114 fig. 4.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 221 fig. 48 et tab. 282 fig. 402.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 508 fig. *b*.
Lucand, Champ. Fr., tab. 283.
Persoon, Icones et descript. **1**, tab. 1 fig. 5 [*Agar. rufipes*].
præfinitum (Britz.) Lapl. (**11** 55).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 277 fig. 373.
punctatum (Fr.) Gillet (**5** 794).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 113 fig. 1.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 259 fig. 279.
sacchariolens Quél. (**5** 804).
Quélet, Champ. Normandie, tab. 1 fig. 2.
Lucand, Champ. Fr., tab. 337.
Revue Mycol. **3** (1881) tab. 10 fig. 6.
sarcophyllum (Peck) Sacc. (**5** 804).
Peck, **23** Report (1870) tab. 1 fig. 7-11.
senescens (Batsch) Sacc. (**5** 799).
Batsch, Elenchus, Contin. **2**, fig. 197.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 283 fig. 403-404.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 407.
sinapizans (Fr.) Gillet (**5** 799).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 238 fig. 154.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 413.
Paulet, Traité Champ., tab. 82 fig. 1-3 [*Hypophyllum*].
Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 2.
— var. **repandum** (Schum.) Sacc. (**5** 799).
Flora Danica, fasc. **25** (1813) tab. 1497 [*Agar. repandus*].
sinuosum (Fr.) Quél. (**5** 792).
Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 16 fig. *D* [*Monomyces crassus*....].
Britzelm., Hymenomyc., tab. 223 fig. 60 et tab. 258 fig. 281.
? Bulliard, Champ. Fr., tab. 579 fig. 1 [*Agar. repandus*].
Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 11.
spoliatum (Fr.) Gillet (**5** 803).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 113 fig. 2.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 231 fig. 138 et tab. 246 fig. 222.
sterile (Jungh.) Sacc. (**5** 807).
Junghuhn in Linnaea **5** (1830) tab. 6 fig. 8.
Stocseki (Schulz.) Sacc. (**5** 806) = *H. nudipes*.
strophosum (Fr.) Sacc. (**5** 808).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 241 fig. 188.
subcollariatum (Bk. et Br.) Gillet (**5** 798).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 239 fig. 168.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 506.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. suppl.
subsaponaceum Karst. (**5** 805).
Karsten, Icones Hymenomyc. **2**, tab. 5 fig. 44.

subscambum (Britz.) Sacc. (**11** 55) — Cfr. *Flammula scamba*.
testaceum (Batsch) Quél. (**5** 793).
Batsch, Elenchus, tab. 35 fig. 198.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 238 fig. 153 et tab. 272 fig. 338.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 408.
Klotzsch, Flora Boruss., tab. 387.
Voglino in Atti Ist. Veneto, ser. 6, **4** (1886) tab. 4 fig. 30 (*fr*).
truncatum (Schæff.) Karst. (**5** 801).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 251.
Boudier, Icones mycolog. **1** [*Tricholoma*].
Britzelm., Hymenomyc., tab. 221 fig. 54, tab. 242 fig. 196 et [f. *minor*] tab. 259 fig. 274.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 417.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 75 fig. 1.
tumidulum (Britz.) Sacc. (**11** 55).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 272 fig. 339.
versipelle (Fr.) Gillet (**5** 794).
Berkeley in Intellect. Observer 1866, tab. 1 extr., fig. 4.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 272 fig. 340.
Lucand, Champ. Fr., tab. 214.
? Sterb., Theatrum, tab. 20 fig. *B*.

HEIMATOMYCES Peyr. (*Laboulbeniaceæ*).
paradoxus Peyr. (**8** 915) — Cfr. etiam *Chitonomyces paradoxus*.
Peyritsch in Sitzungsb. k. Akad. Wiss. Wien, **68** (1873) tab. 3 fig. 35-39.
Cooke, Veget. Wasps, tab. 3 fig. 32.
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 920.

HELICOBASIDIUM Pat. (*Thelephoraceæ*).
cirratum Pat. et Gaill. (**6** 667).
Patouill. et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 13 fig. 1.
fimetarium (Schum.) Boud. (**9** 245).
Boudier in Journ. de Botan. **1** (1887) pag. 331.
Mompa Tanaka (*).
Tanaka, New Spec. Mulberry Fungus, tab. 24-27.
purpureum (Tul.) Pat. (**6** 666).
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **15** (1872) tab. 10 fig. 1-2 (*fr*.) [*Hypochnus*].
Boyer in Annal. Ecole Nat. Agric. Montpellier, **8** (1895) tab. 8-9.
Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 22 fig. 37 (*fr*.).
Patouillard, Tab. anal., fig. 461.
Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 12 (*basid*.).
— **var. Barlæ** Pat. (**6** 666).
Patouillard, Tab. anal., fig. 561.
Patouillard, Hymémomyc. Europe, tab. 4 fig. 6 (*basidia et fr. conid*.).

HELICOCEPHALUM Thaxt. (*Mucedinaceæ*).
sarcophilum Thaxt. (**10** 512).

Thaxter in Botan. Gazette 1891, tab. 19 fig. 1-6.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 425 fig. 219 *J*.

HELICOGLŒA Pat. (*Tremellaceæ*).
Lagerheimi Pat. (**11** 146).
Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 11 fig. 1.
Patouillard, Essai taxon. Hyménom., pag. 13 (*fr.*).

HELICOMA (Corda) Sacc. (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Helicosporium*.
larvale Morg. (**11** 638).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 45 fig. 9.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 487 fig. 253 *F*.

HELICOMYCES Link (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Helicoon* et *Helicosporium*.
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 2 (*schem.*).
Nees, System, tab. 3 fig. 37.
anguisporus Pat. (**11** 608).
Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 12 fig. 4 (*spor.*).
aureus Corda (**4** 233).
Corda, Mucedin., tab. 14.
Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 142.
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 5 11-13.
Costantin, Mucédin. simpl., fig. 72 [*Helicosporium*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 522 [*id.*].
bellus Morg. (**11** 609).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 42 fig. 4.
candidus (Preuss) Sacc. (**4** 234).
Fresenius, Beitr. **3**, tab. 12 fig. 31-33 [*Helicotrichum*].
clarus Morg. (**11** 609).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 44 fig. 7.
elegans Morg. (**11** 609).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 45 fig. 8.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 452 fig. 234 *C* (*fr.*).
gracilis Morg. (**11** 608).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 40 fig. 2
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 452 fig. 234 *B*.
mirabilis Peck (**4** 233).
Peck, **34** Report (1881) tab. 2 fig. 6-10.
roseus Link (**4** 233).
Link, Observat. **1**, tab. 1 fig. 35.
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 535 fig. 1 (*fr.*) [*Helicoon*].
Nees, System 2°, tab. 7.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 516 (*id.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 813.
scandens Morg. (**11** 609).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 42 fig. 5.
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 400.

HELICOON Morg. (*Mucedinaceæ*).

auratum Ellis (**11** 609).
Ellis in Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892. pag. 50 fig. 18.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 452 fig. 234 *E* (*fr.*).
ellipticum Peck (**11** 609).
Peck in Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892. pag. 51 fig. 19.
sessile Morg. (**11** 609).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892. pag. 50 fig. 17 (*spor.*).
thysanophorum Ellis et Harkn. (**11** 609).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 452 fig. 234 *D* (*spor.*).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892. pag. 49 fig. **16** (*id.*).
tubulosum (Riess) Sacc. (**4** 234 et **11** 609).
Riess in Botan. Zeit. 1853 tab. 3 fig. 11-13 (*spor.*) [*Helicomyces*].
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 48 fig. 3 (*id.*) [*id.*].
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 535 fig. 1-2 (*id.*).
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 274 fig. 19 (*id.*) [*Helicomyces*].

HELICOSPORANGIUM Karst. (*Mucoraceæ*) — Cfr. etiam *Papulospora*.
coprophilum Zukal (**11** 241).
Zukal in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1886, tab. 4 fig. 3 (*biol.*).
parasiticum Karst., non Eid. (**9** 338).
Karsten in Hedwigia **27** (1888) pag. 135 (*fr.*).
Karsten, Abbild., fig. 52.
Karsten, Botan. Untersuch. **1**, pag. 79 et 109.
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 46.

HELICOSPORIUM Nees (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Helicomyces* et *Helicotrichum*.
Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 129 (*spor.*) [*Helycocoryne*].
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 5 (*schem.*).
albidum Grove (**10** 681).
Grove in Journ. of Botany, 1886, tab. 267 fig. 6.
ambiens (Morg.) Sacc. (**11** 639).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892. pag. 46 fig. 10 [*Helicoma*].
ambiguum (Morg.) Sacc. (**11** 638).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892. pag. 49 fig. 15 [*Helicoma*].
Berkeleyi (Curt.) Sacc. (**4** 560).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892. pag. 48 fig. 14 [*Helicoma*].
cinereum Peck (**4** 559).
Peck, **33** Report (1880) tab. 2 fig. 4-6.
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892. pag. 41 fig. 3 [*Helicomyces*].
Curtisii (Berk.) Sacc. (**4** 560).
Cooke, Black Moulds, tab. 27 fig. 26.
ellipticum Peck (**4** 559).
Peck, **27** Report (1873) tab. 2 fig. 9-12.
Ellisii Cooke (*).
Cooke, Black Moulds, tab. 26 fig. 24.
Fuckelii Fres. (**4** 558).

Fresenius, Beitr. **3**, tab. 13 fig. 55-58.

fuscum Bk. et Curt. (**4** 561).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 43 fig. **6** [*Helycomyces*].

griseum (Bon.) Sacc. (**4** 559).

Bonorden, Handb., tab. 3 fig. 77 [*Helicoma*].

intermedium Penz. et Sacc. (**18** 625).

Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 71 fig. 4.

limpidum (Morg.) Sacc. (**11** 639).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 48 fig. 13 [*Helicoma*].

lumbricoides Sacc. (**4** 558).

Saccardo, Fungi ital., fig. 56.

Costantin in Revue géner. Botan. 1895, pag. 46 (*fr.*).

Matruchot, Dévelopg. Mucéd., tab. 1 et 2 (*biol.*).

Mülleri (Corda) Sacc. (**4** 557).

Corda, Icones **1**, tab. 4 fig. 219 [*Helicoma*].

Corda, Anleit., tab. *B* fig. 11 [4] [*id.*].

Cooke, Black Moulds, tab. 27 fig. 25 [*id.*].

Cooke, Handb. **2**, pag. 580 fig. 252 [*id.*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 487 fig. 253 *D* (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 272 fig. 1.

Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 397 fig. 10 *a*.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 516 (*fr.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 809.

olivaceum Peck (**4** 559).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 40 fig. 1 [*Helicomyces*].

phæosporum (Fres.) Sacc. (**4** 561).

Fresenius, Beitr. **3**, tab. 12 fig. 23-30 [*Helicoma*].

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 47 fig. **11** [*id.*].

pulvinatum (Nees) Pers. (**4** 557).

Nees in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. **9** (1818) tab. 5 fig. 15 [*Helicotrichum*].

Nees, System **2**[c], tab. 7 fig. 1-4 [*id.*].

Corda, Anleit., tab. *B* fig. 9 [4] (*fr.*) [*id.*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 487 fig. 253 *E*.

Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 272 fig. 2.

Payer, Botan. cryptog., pag. 73 fig. 330 (*fr.*) [*Helicotrichum*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 811.

ramosum Massee (*).

Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 442 fig. 29.

repens (Morg.) Sacc. (**11** 639).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 1892, pag. 47 fig. 12 [*Helicoma*].

Richonis Boud. (*).

Boudier, Icones mycol. **3**.

spectabile Fautr. et Lamb. (**11** 638).

Fautrey et Lambotte in Revue Mycol. **17** (1895) tab. 153 fig. 3 (*spor.*).

vegetum Nees (**4** 558).

Nees, System, tab. 5 fig. 66.

Nees, System **2**°, tab. **7** fig. 1-3.
Chevallier, Flore Paris, tab. **5** fig. 3.
Cooke, Handb. **1**, pag. 480.
Cooke, Black Moulds, tab. 26 fig. 23.
Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. **11**, tab. 16.
Loudon, Encyclop., fig. 16560.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 523.
Saccardo, Fungi ital., fig. 810.

viride (Corda) Sacc. (**4** 558).
Corda, Icones **6**, tab. 3 fig. 38 [*Helicocoryne*].
Cooke, Hand. **2**, pag. 581 fig. 253 (*fr.*) [*id.*].

HELICOSTYLUM Corda (*Mucoraceæ*).

elegans Corda (**7** 209).
Corda, Icones **5**, tab. 2 fig. 28.
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 24 9-11.
Cooke, Handb. **2**, pag. 936.
Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 249.
Massee, British Phycomyc., tab. 1 fig. **15-17**.
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 128 fig. 112 *C* [*Thamnidium amœnum*].
Van Tieghem in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **17** (1873) tab. 23 fig. 54-56.

glomeratum (Van Tiegh. et Le Monn.) Van Tiegh. (**7** 209).
Van Tieghem in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **17** (1873) tab. 22 fig. 50-53 [*Circinella*]; sér. 6, **4** (1876) tab. 13 fig. 74-78.
Fischer, Kryptog. Flora **4**, pag. 249 (*fr.*).

intermedium Morini (**17** 505).
Morini in Rendic. Accad. Sci. Ist. Bologna, n. ser., **6** (1902) tab. 1 extr.

nigricans Van Tiegh. (**7** 209).
Van Tieghem in Ann. Sc. Nat., ser. 6, **4** (1876) tab. 13 fig. 79-83.
Massee, British Phycomyc., tab. 1 fig. 18-21.

piriforme Bainier (**7** 210).
Bainier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1880, tab. 5 fig. 5-11.
Bainier, Mucorac., tab. 5 fig. 5-11.
Bainier in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 4 fig. **5-11**.
Massee et Salmon in Annals of Botany, **16** (1902) tab. 5 fig. **105-108**.

HELICOTRICHUM Nees (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Helicomyces* et *Helicosporium*.
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 6 (*schem.*).

obscurum (Corda) Sacc. (**4** 313).
Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 11, tab. 15 [*Helicosporium*].
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 11 5 [*id.*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3718 [*id.*].
Bonorden, Handb., tab. 6 fig. 136 (*fr.*) [*id.*].
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 134.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 466 fig. 242 *C* (*fr.*).
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 710.
Saccardo, Fungi ital., fig. 812.

HELIOMYCES Lév. (*Agaricaceæ*).

Caryotæ Berk. (**5** 570).
Patouillard, Essai taxon. Hyménom., pag. **144** fig. **1-2**.

elegans Lév. (**5** 569).
Léveillé, Fungi in Voyage de la Bonite, tab. **136** fig. **5** (*hab.*).
Patouillard, Essai taxon. Hyménom., pag. **144** fig. **3** (*anat.*).
Payer, Botan. cryptog., pag. **117** fig. **548** (*hab.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. **207** (*id.*).

pityropus Lév. (**5** 570).
Romell, Hymenomyc. Austro-Americ. **1**, tab. 1 fig. 9 (*hab.*).

? Plumierii Lév. (**5** 571).
Plumier, Fougères, tab. **167** fig. *C* [*Fungus crenatus....*].

verpoides Rick (*).
Rick in Annal. Mycol. **3** (1905) pag. 237 (*hab.*).

HELISCUS Sacc. (*Tuberculariaceæ*).

lugdunensis Sacc. et Therry (**4** 693).
Saccardo, Fungi ital., fig. 808.
Ferraris in Flora ital. cryptog., Hyphales, pag. 68 fig. **17**.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 507 fig. 260 *D* (*fr.*).

HELMINTHOPHANA Peyr. (*Laboulbeniaceæ*).

Nycteribiæ Peyr. (**8** 913 et **14** 729).
Peyritsch in Sitzungsb. k. Akad. Wiss. Wien. **64** (1871) tab. 2 fig. 1-3 [*Laboulbenia*].
Coupin, Champ. paras., tab. **44** fig. **15**.
Guéguen, Champ. paras., tab. 10 fig. 11.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 500 fig. 291 *D*.
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 8 fig. 10.
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 920.
Revue Mycol. **21** (1899) tab. 192 fig. 31 bis.

HELMINTHOPHORA Bon. — Cfr. *Dactylium*.

HELMINTHOSPHÆRIA Fuck. (*Sphæriaceæ*).

Clavariarum (Desm.) Fuck. (**1** 230).
Desmaz. in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **8** (1837) tab. 2 fig. **4** [*Peziza*].
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 293.
Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 20 fig. 1-7 [*Rosellinia*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 104 [*Lachnea*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 516 (*spor.*).
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 11 fig. 43-44 (*fr., etiam conid.*).
Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenomyc., pag. 438 (*et. st. conid.*).
Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **2**, tab. 30 fig. 1-4 [*Pleospora*].
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 221 [*Rosellinia*].

HELMINTHOSPORIUM Link (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Blastotrichum, Brachysporium, Cercospora, Cladosporium, Clasterosporium, Monotospora, Mystrosporium, Napicladium, Scolecotrichum, Vermicularia*.

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 5 (*schem.*).

apiculatum Corda (**4** 413).
Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 191.
Saccardo, Fungi ital., fig. 818.

appendiculatum Corda (**4** 413).
Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 178.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 516 (*spor.*).

arctisporum Cooke et Ell. (**4** 410).
Cooke et Ellis in Grevillea **6** (1877-78) tab. 99 fig. 17 (*fr.*).

Artemisiæ Corda (**4** 420).
Corda, Icones **2**, tab. 10 fig. 59.

atrum (Corda) Sacc. (**4** 407).
Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 12, tab. 19 [*Mydonotrichum*].
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 117 (*fr.*) [*id.*].

attenuatum Peck et Cooke (**4** 417).
Peck, **25** Report (1871) tab. 1 fig. 16-18 [*Clasterisporium*].

Avenæ-sativæ (Briosi et Cavr.) Lindau (*).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 80 [*H. teres* var. *Avenæ-sativæ*].
Ravn in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **11** (1901) tab. 2 fig. 15-19 et pag. 10-12 fig. 3 *c*, 4 *c*, 6 *c* (*pathol.*) [*H. Avenæ*].
Ravn. Nogle Helminthospor.-Arter. pag. 43. 50, 51, 64. 87: tab. 2 fig. 15-18 (*etiam biol.*) [*id.*].
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 448 fig. 10 [*id.*].

belonidium Sacc. (**8** 500 et *).
Saccardo, Fungi ital., fig. 113 *A*.

betulinum Corda (**4** 417).
Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 184.

bogoriense Penz. et Sacc. (**18** 591).
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 70 fig. 3.

Bornmülleri Magn. (**16** 1064).
Magnus in Hedwigia **38** (1899) tab. 5.

brachycladum Fres. (**4** 420).
Fresenius, Beitr. **1-2**, tab. 6 fig. 9-11.
Rivolta, Parass. veget., tab. 5 fig. 141 (*fr.*)

brachytrichum Cooke et Ell. (**4** 415).
Cooke et Ellis in Grevillea **6** (1877-78) tab. 95 fig. 13.

bulbigerum Fres. (**4** 417).
Fresenius, Beitr. **1-2**, tab. 6 fig. 22-25.

capitulatum Corda (**4** 404).
Corda, Icones **2**, tab. 10 fig. 58.

carpophilum Lév. (**4** 410).
Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **19** (1843) tab. 7 fig. 5 (*fr.*).
Comes, Crittog., tab. 17 fig. 151 (*fr.*).
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 17 [*Clasterosporium*].
Mac Alpine. Fung. Diseas. stone-fruit Australia. tab. **6** fig. 1. tab. 18 fig. 26-27, tab. 30-34 fig. 136-157, tab. 48-51 fig. 284-303 (*etiam path. et biol.*) [*Clasterosporium*].

Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2 pag. 448 fig. 8 (*fr.*) [*Clasterosporium*].
Thümen, Fungi pomic., tab. 1 fig. 18 (*fr.*).
Voglino in Atti Accad. Scienze Torino. 1905-06, pag. 9. 18. 20 extr. [*Clasterosporium*].
Voglino in Annali Accad. Agricolt. Torino **48** (1906) pag. 37-38 extr. [*id.*].
Voglino in L' Italia agric. **44** (1907) tab. 1 (*hab., path.*) [*id.*].

confervoides Corda (**4** 405).
Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 199.

conspicuum Mac. Alp. (**14** 1086).
Mac Alpine in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales. 1897. tab. 1 fig. 10-11 (*fr.*).

Cordæ Niessl (**4** 414).
Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 193 [*H. velutinum* β *repens*].

Cordiæ Welw. et Curr. (**4** 411).
Welwitsch et Currey in Trans. Linn. Soc. **26** (1867) tab. 17 fig. 9-11 (*fr.*).

curvatum Corda (**4** 402).
Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 185.

cylindricum Corda (**4** 403).
Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 11, tab. 11.
Bischoff, Kryptog., fig. 3713.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 479 fig. 249 *A*.
Saccardo, Fungi ital., fig. 829.

cylindrosporum Sacc. (**4** 415).
Saccardo, Fungi ital., fig. 53.

Cynodontis Marignoni (*).
Marignoni, Micromiceti Schio, pag. 27.

decacuminatum Thüm. et Pass. (**4** 410).
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 5 fig. 6 (*fr.*).

decorum Ces. (**4** 408).
Cesati, Mycet. Born., tab. 4 fig. 2.

delicatulum Berk. (**4** 410).
Berkeley in Ann. a. Magaz. Nat. Hist. **6** (1841) tab. 13 fig. 20.

dendroideum Berk. et Br. (**4** 415).
Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3. **7** (1861) tab. 16 fig. 14.

densum Sacc. et Roum. (**4** 415).
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **3** (1881) tab. 14 fig. 1.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 479 fig. 249 *D*.
Penzig, Funghi agrum., fig. 1204 *A*.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 44 fig. 1.
Saccardo, Fungi ital., fig. 819.

divisum (Bon.) Sacc. (**4** 417).
Bonorden, Handb., tab. 8 fig. 175 [*Macrosporium*].

dorycarpum Mont. (**4** 406).
Corda, Icones **6**, tab. 2 fig. 27.

Elasticæ Koord. (*).
Koorders, Botan. Untersuch. Java Pilze, pag. 233 fig. 45.

episphæricum Cooke et Peck (**4** 412).

Peck, **29** Report (1875) tab. 2 fig. 18-20.

Euchlenæ Zimm. (**18** 592).

Zimmermann in Ber. Land-u. Forstwirtsch. Deutsch-Ostafrika **2** (1904) tab. 1 fig. 7 (*fr.*).

exasperatum Bk. et Br. (**4** 407).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, **11** (1873) tab. 7 fig. 4.

fasciculare Corda (**4** 404).

Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 198.

folliculatum Corda (**4** 414).

Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 180.

Bucknall, Fungi Bristol District, part V, tab. 2 fig. **5**.

Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 53.

Saccardo, Fungi ital., fig. 826.

— var. **brevipilum** Corda (**4** 414).

Corda, Icones **2**, tab. 10 fig. 60.

— var. **ligni** Fautr. et Lamb. (**11** 623).

Fautrey et Lambotte in Revue Mycol. **16** (1894) tab. 150 fig. 5 (*spor.*).

fusiforme Corda (**4** 413).

Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 194.

Cooke, Black Moulds, tab. 24 fig. **4**.

Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 397 fig. **10**.

Saccardo, Fungi ital., fig. 815.

— var. **quercinum** Sacc. (**4** 413).

Saccardo, Fungi ital., fig. 816.

fusisporum Berk. (**4** 418).

Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **1** (1873) tab. 11 fig. 24 (*fr.*).

Oudemans in Archiv. Néerl. **8** (1873) tab. 11 fig. 24 (*id.*).

gigasporum Bk. et Br. var. **javanicum** Penz. et Sacc. (**18** 590).

Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 70 fig. 4.

gongrotrichum Corda (**4** 415).

Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 192.

gramineum (Rabh.) Erikss. (**10** 615).

Diedicke in Centralbl. Bakter. **9** (1902) pag. 322 fig. 6-7 (*fr.*) [f. sp. *Bromi*].

Frank, Kampfb., tab. 4 fig. 9-10.

Hegyi in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **17** (1907) pag. 336 (*hab., path.*).

Kirchner in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **1** (1891) pag. 25.

Kirchner-Boltsh., Atlas, ser. **1**, tab. **10** fig. 1-2.

Noack in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **15** (1905) tab. **4** (*biol.*).

Ravn in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **11** (1901) pag. 4-12 fig. 1, 2, 3 *a*, 4 *a*, 6 *a*; tab. **1**, tab. 2 fig. 9.

Ravn, Nogle Helminthospor.-Arter, pag. 50, 51, 58, 64, 87; tab. 1 (*et. biol.*).

hyalophæum Sacc. (**4** 403).

Saccardo, Fungi ital., fig. 814.

Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 45.

Iberidis Pollacci (**14** 1084).

Pollacci in Atti Ist. Botan. Pavia **5** (1899) tab. 7 fig. 18-20.

inæquale Shear (*).

Shear. Cranberry Diseas., tab. 5 fig. 4-9.

inconspicuum Cooke et Ell. (**4** 411).
Cooke et Ellis in Grevillea **6** (1877-78) tab. 99 fig. **19** (*spor.*).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 30 fig. 316.
Peck, 34 Report (1881) tab. 3 fig. 4-6.

leptosporum Sacc. (**4** 415).
Saccardo, Fungi ital., fig. 821.

leucospermum Corda (**4** 416).
Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 195.
Rivolta, Parass. veget., tab. 6 fig. 145 (*fr.*) [*Arthrinium*].

Lunariæ Pollacci (**14** 1084).
Pollacci in Atti Ist. Bot. Pavia **5** (1899) tab. 7 fig. 12-14.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 365.

macilentum Cooke (**4** 418).
Cooke in Grevillea **6** (1877-78) tab. 97 fig. 18 (*fr.*).

macrocarpum Grev. (**4** 412).
Greville, Cryptog. Flora **3**, tab. 148 fig. 1.
Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 177.
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 10 8 (*fr.*).
Garovaglio in Arch. trienn. Labor. Bot. Critt. Pavia **1** (1874) tab. 15 fig. 8.
Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1903) tab. 2-3 (*biol.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 479 fig. 249 *C* (*fr.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 825.
Sowerby, Col. figur., tab. 339 [*Sphæria ciliaris*].

microsorum D. Sacc. (**14** 1085).
Saccardo D. in Malpighia **12** (1898) tab. 8 fig. 18.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 332.

microtrichum Corda (**4** 403).
Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 11, tab. 12.
Bischoff, Kryptog., fig. 3716.

molle Bk. et Curt. (**4** 407).
Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 43.

nanum Nees (**4** 410).
Nees, System, tab. 5 fig. 65 [*Helmisporium*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3717.
Chevallier, Flore Paris, tab. 5 fig. 1.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 526.

nodipes Penz. et Sacc. (**18** 591).
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 70 fig. 2.

nodulosum Bk. et Curt. (**4** 421).
Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 298 fig. 68 *e* (*fr.*).

obclavatum Sacc. (**4** 416).
Saccardo, Fungi ital., fig. 52.
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 37.
Grove in Journ. of Botany, 1884, tab. 246 fig. 8 (*fr.*).
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 55.

obscurum (Corda) Sacc. (**4** 403).

Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 13, tab. 47 [*Macroon*].

parvum Grove (**10** 610).

Grove in Journ. of Bot. 1886, tab. 267 fig. 4 (*fr.*).

puccinioides Sacc. et Berl. (**4** 411).

Saccardo et Berlese in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 53 fig. 19.

Ravenelii Curt. et Berk. (**4** 412).

Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 298 fig. 68 *f* (*fr.*) [*H. Hoffmanni*].

Cobb in Agric. Gazette N. S. Wales **5** (1894) pag. 389 fig. 14 (*fr.*).

resinæ Bres. (**14** 1085).

Ferro in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., **14** (1907) tab. 3 fig. 5 (*fr.*).

rhabdiferum Berk. et Br. (**4** 419).

Berkeley in Garden. Chron. 1864, pag. 938 [*Macrosporium*].

Cooke, Fung. Pests, tab. 11 fig. 24 (*fr.*).

rhizoctonon Rabh. (**4** 405).

Kühn, Krankh. d. Kulturgew., tab. 7 fig. 3-16 (*etiam biol.*).

Sorauer, Pflanzenkr. **2**, pag. 360 (*fr.*).

rhopaloides Fres. (**4** 420).

Fresenius, Beitr. **1-2**, tab. 6 fig. 15-21.

Berlese in Bull. Soc. Mycol. Fr. **8** (1892) tab. 9 (*biol.*) [*Dendryphium*].

Cooke, Black Moulds, tab. 24 fig. 3.

Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 54.

Saccardo, Fungi ital., fig. 831.

scolecoides Corda (**4** 414).

Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 179.

sigmoideum Cavr. (**10** 615).

Cavara in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 88 bis, fig. 5.

Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia **2** (1892) tab. 22 fig. 2.

simplex Nees (**4** 403).

Nees in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. **9** (1818) tab. 5 fig. 11.

Nees, System 2°, tab. 7 fig. 1-4.

Bischoff, Kryptog., fig. 3715.

Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. **11**, tab. 13.

Smithii Bk. et Br. (**4** 416).

Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 2, **7** (1851) tab. 5 fig. 5 (*fr.*).

Currey in Journ. Microsc. Sci. **5** (1857) tab. 8 fig. 1-5 (*spor., etiam germin.*).

Solani Mac Alp. (**16** 1085).

Mac Alpine in Agric. Gazette, Sydney, **6** (1895) tab. 2 extr., fig. 28 (*spor.*).

Sorokinianum Sacc. (**10** 615).

Sorokine, Krankh. Süd-Ussurisch. Gebiet, tab. 1 fig. 9.

subopacum Cooke et Ellis (**4** 415).

Cooke in Grevillea **6** (1877-78) tab. 99 fig. 16 (*fr.*).

subulatum Nees (**4** 409).

Nees in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. **9** (1818) tab. 5 fig. 13.

Bischoff, Kryptog., fig. 3712.

Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. **11**, tab. 14.

subuliferum Corda (**4** 404).

Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 186.

tela Corda (**4** 409).

Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 11, tab. 10.

Bischoff, Kryptog., fig. 3714.

teres Sacc. (**4** 412).

Saccardo, Fungi ital., fig. 833.

Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 371 tab. 77 fig. 1 (*spor.*).

Ravn in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **11** (1901) pag. 10-13 fig. 3 *b*, 4 *b*, 5, 6 *b*, 7; tab. 2 fig. 1-8 et 10-14 (*pathol.*).

Ravn, Nogle Helminthospor.-Arter. pag. 47, 50-54, 64, 67-69, 78, 87, 92, 94, 118; tab. 2 fig. 1-14 (*etiam biol.*).

teretiusculum Sacc. et Berl. (**4** 416).

Saccardo et Berlese in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1885) tab. 9 fig. 13.

Tiliæ Fr. (**4** 408).

Berkeley in Ann. a. Magaz. Nat. Hist. **6** (1841) tab. 13 fig. 18.

Bischoff, Kryptog., fig. 3787.

? Bonorden, Handb., tab. 4 fig. 87 [*Arthrinium*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 479 fig. 249 *B*.

Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 48.

Saccardo, Fungi ital., fig. 823.

Vuillemin in Annal. Mycol. **3** (1905) pag. 426 (*fr.*).

trichellum Sacc. (**4** 408).

Saccardo, Fungi ital., fig. 817.

Saccardo, Fungi Carolin., tab. 2 fig. 7.

Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 38.

— var. **pluriseptatum** Sacc. (**4** 408).

Saccardo, Fungi ital., fig. 832.

truncatum Corda (**4** 403).

Corda, Icones **6**, tab. 2 fig. 25.

turbinatum Berk. et Br. (**4** 418).

Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 2, **7** (1851) tab. 5 fig. 6 (*spor.*).

turcicum Passer. (**4** 420).

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 81.

Clinton in Connectic. Agric. Exper. Stat., Rep. Bot. 1903, tab. 8 fig. 13 (*hab., path.*).

Loverdo, Malad. Céréal., pag. 279.

Massee, Plant Diseas., pag. 314.

Saccardo, Fungi ital., fig. 824.

Voglino in L'Italia agric. **32** (1895) tab. 16 fig. 9-10.

velatum Corda (**4** 418).

Corda, Icones **1**, tab. 3 fig. 183.

velutinum Link (**4** 402).

Bischoff, Kryptog., fig. 3719.

? Bulliard, Champ. Fr., tab. 468 fig. 1 [*Hypoxylon ciliare*].

Chevallier, Flore Paris, tab. 4 fig. 8.

Greville, Cryptog. Flora **3**, tab. 148 fig. 2 [*Helmisporium*].

Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 26 [*id.*].
Nees, System, tab. 5 fig. 65 *B* [*id.*].
Potebnia, Champ. Russie mérid., 1900, tab. 4 fig. 6-7 (*fr.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 525.
Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 12 fig. 30-33.
Dizionario Scienze Naturali, tab. 746 fig. 4 [*Helmisporium*].

Species indeterminatæ.

Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., 2, pag. 448 fig. 11 (*spor. germin.*).
Revue Mycol. **11** (1889) tab. 85 fig. 162-164.

HELMISPORIUM Wallr. — Cfr. *Helminthosporium.*

Species incertæ sedis.

Allii Brond. (*).
Brondeau, Essai genre Helmispor., tab. 1 fig. *C.*
Amansii Brond. (*).
Brondeau, Essai genre Helmispor., tab. 1 fig. *H.*
Bornetii Brond. (*).
Brondeau, Essai genre Helmispor., tab. 2 fig. 6.
Chaubardii Brond. (*).
Brondeau, Essai genre Helmispor., tab. 1 fig. *B.*
Dufourii Brond. (*).
Brondeau, Essai genre Helmispor., tab. 1 fig. *A.*
graminum Brond. (*).
Brondeau, Essai genre Helmispor., tab. 1 fig. *G.*
Lespialdii Brond. (*).
Brondeau, Essai genre Helmispor., tab. 1 fig. *E.*
Maydis Brond. (*).
Brondeau, Essai genre Helmispor., tab. 2 fig. 2.
Molinæi Brond. (*).
Brondeau, Essai genre Helmispor., tab. 2 fig 5.
Napi Brond. (*).
Brondeau, Essai genre Helmispor., tab. 2 fig. 3.
Nouletii Brond. (*).
Brondeau, Essai genre Helmispor., tab. 1 fig. *D.*
Schultzii Brond. (*).
Brondeau, Essai genre Helmispor., tab. 2 fig. 1.
Solani Brond. (*).
Brondeau, Essai genre Helmispor., tab. 1 fig. *F.*
Tritici Brond. (*).
Brondeau, Essai genre Helmispor., tab. 2 fig. 4.

HELOSTROMA Pat. (*Stilbaceæ*).
album Pat. (**18** 630).
Patouillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. **18** (1902) pag. 53.

HELOTIELLA Sacc. (*Pezizaceæ*).
aurea Penz. et Sacc. (**18** 93).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 52 fig. 3.

Citri (Penz.) Sacc. (**8** 474).
Penzig, Funghi agrum., fig. 1130 [*Helotium*].
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 23 fig. 4 [*id.*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 1130 [*id.*].
Drygalskiana Henn. (*).
Hennings, Pilze Südpol. Expedit., tab. 1 fig. 6.
erythrostigma (Rehm) Sacc. (**8** 476).
Rehm in Voss in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1887, tab. 5 fig. 6 (*fr.*, [*Mollisia*].
herpotricha (Berk.) Sacc. (**8** 477).
Berkeley in Journ. of Botany, **3** (1851) tab. 1 fig. 2 [*Peziza*].
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 51 fig. 248 (*fr.*) [*id.*].
Lyonsiæ (Cobb) Sacc. et Syd. (**14** 769 et **16** 741).
Cobb in Agric. Gazette N. S. Wales, **5** (1894) pag. 390 [*Peziza*].
Mercurialis (Boud.) Sacc. (**8** 476).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 17 fig. 6 [*Pseudopeziza*].
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 457 [*Calloria*].
myoleuca Penz. et Sacc. (**18** 93).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 52 fig. 2.
Werthiana Henn. (*).
Hennings, Pilze Südpol. Expedit., tab. 1 fig. 7.

HELOTIUM Pers., em. Fr. (*Lezizaceæ*) — Cfr. etiam *Allophylaria, Belonidium, Bisporella, Chlorosplenium, Comesia, Cryptodiscus, Cudoniella, Cyathicula, Dasyscypha, Ditiola, Helotiella, Humaria, Lachnella, Lanzia, Marasmius, Niptera, Ombrophila, Omphalia, Pezizella, Phialea, Pitya, Pseudohelotium, Trichopeziza.*
aciculare (Bull.) Pers. (**8** 217).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 473 fig. 1 (*hab.*) [*Helvella*].
Bolton, Hist. Fung., tab. 98 fig. 1 (*id.*) [*Helvella agariciformis*].
Chevallier, Flore Paris, tab. 6 fig. 8 (*id.*) [*H. agariciforme*].
Cooke, Handb. **2**, pag. 707.
Loudon, Encyclop., fig. 16278.
Patouillard, Tab. anal., fig. 288.
Persoon, Observat. **2**, tab. 6 fig. 1-2 [*Leotia*].
Rehm, Cryptog. Flora **3**, pag. 1162 [*Cudoniella*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 270 (*hab.*).
Sowerby, Col. figur., tab. 57 (*id.*) [*Helvella agariciformis*].
acicularum (Roll.) Sacc. (**10** 8).
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 15 fig. 3 [*Calycella*].
agaricicola Berk. et Br. (**8** 251).
Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 17 fig. 26-27.
alabastrinum Fr. (**8** 219).
Karsten, Abbild., fig. 746 (*fr.*) [*Peziza*].
Alaskæ Sacc. (**18** 49).
Saccardo, Peck et Trelease, Fungi Alaska, tab. 2 fig. 3.
albo-lilacinum Pat. (**8** 220).

Patouillard, Tab. anal., fig. 289.
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **13** (1884) tab. 8 fig. 23.

album Schum. (**8** 212).
Flora Danica, fasc. **31** (1825) tab. 1855 fig. 1 [*Peziza*].
Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 27 (*hab.*).

albumineum Cooke et Peck (**8** 214).
Cooke in Grevillea **4** (1876) tab. 65 fig. 283 (*fr.*) [*Peziza*].

alutaceum Berk. et Br. (**8** 248).
Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 17 fig. 24 (*hab.*).

ascophanoides (Boud.) Sacc. et Trav. (*).
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 438 [*Pachydisca*].

aurantiacum Gillet (*).
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 74.

aureolum Sacc. (**8** 242).
Saccardo, Fungi italici, fig. 1360.

aureum Pers. (**8** 225).
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 51 fig. 249.

callorioides Rehm (**8** 241).
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 444 [*Calycella*].

castaneum Sacc. et Ellis (**8** 246).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1362.

citrinum (Hedw.) Fr. (**8** 224).
Hedwig, Musc. frond. **2**, tab. 8 fig. *C* [*Octospora*].
Batsch, Elenchus, tab. 39 fig. 218 (*hab.*) [*Peziza*].
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 441 [*Calycella*].
Cooke, Austral. Fungi, tab. 20 fig. 157.
Durand in Bull. Torrey Bot. Club, **27** (1900) tab. 30 fig. 8 (*anat. et hymen.*).
Duysen in Hedwigia **46** (1906) pag. 32 (*mycel.*).
Flora Danica, fasc. **22** (1806) tab. 1294 fig. 1 [*Peziza*].
Hard, Mushrooms, pag. 514 fig. 439 (*hab.*).
Hoffmann in Botan. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 24 (*germ.*) [*Peziza*].
Lagarde in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 230 (*anat. et spor.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 207 fig. 162 *A-B*.
Quélet, Champ. Vosges **2**, tab. 5 fig. 26 (*hab.*).
Ray, Synopsis **3**, tab. 24 fig. 4 [*Peziza lutea parva...*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 769.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 504 (*spor.*) [*Calycella*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 1346.
Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 21 fig. 1.
Sowerby, Col. figur., tab. 150 [*Peziza aurea*].

— var. **Phalaridis** (Lib.) Speg. et Roum. (**8** 224).
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 508 (*spor.*) [*Mollisia Phalaridis*].

claro-flavum (Grev.) Berk. (**8** 225).
Phillips, Brit. Discomyc., tab. 5 fig. 31.

conigenum (Pers.) Fr. (**8** 221).
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 73.
Nylander, Peziz. Fenn., tab. 1 fig. 13 (*fr.*) [*Peziza*].

Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 545 [*Mollisia*].

conisteum (Dur. et Lév.) Sacc. (**8** 228).

Durieu et Léveillé in Montagne. Crypt. Alger., tab. 28 fig. 10 [*Peziza*].

coracinum (Dur. et Lév.) Sacc. (**8** 237).

Durieu et Léveillé in Montagne. Crypt. Alger., tab. 28 fig. 4 [*Peziza*].

Cuniculi Boud. (**14** 763).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 3 fig. 4.

disciforme Fr. (**8** 245).

Hoffmann, Icon. anal., tab. 16 fig. 2 [*Peziza*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 276.

discolor (Hedw.) Sacc. (**8** 244).

Hedwig, Musc. frond. **2**, tab. 27 fig. *E* [*Octospora*].

epiphyllum (Pers.) Fr. (**8** 227).

? Batsch. Elenchus. Cont. **1**, fig. 142 [*Peziza minutissima*] et fig. 143 [*P. sigillatoria*].

Durand in Bull. Torrey Bot. Club. **27** (1900) tab. 31 fig. 13 (*anat.*).

Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2033 fig. 1 [*Peziza*].

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 75.

Lagarde in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 235 (*fr.*).

Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 290 fig. 31-32.

Nylander. Peziz. Fenn., tab. 1 fig. 9 [*Peziza*] et fig. 10 [var. *præponens*] (*fr.*).

Patouillard, Tab. anal., fig. 95.

Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 771.

equisetinum Quél. (**8** 234).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **9** (1880) tab. 9 fig. 13.

fagineum (Pers.) Fr. (**8** 210).

Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 436 [*Ombrophila*].

Scopoli, Annus IV, tab. 1 fig. 8 (*hab.*) [*Elvela fungiformis*].

ferrugineum (Schum.) Fr. (**8** 233).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 300 [*Peziza lenticularis* var.].

Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2033 fig. 3 [*Peziza*].

Phillips, Brit. Discomyc., tab. 5 fig. 30.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1331.

— var. **nanum** (Hedw.) Sacc. (**8** 233).

Hedwig, Musc. frond. **2**, tab. 9 fig. *A* [*Octospora nana*].

fibuliforme (Bolt.) Berk. (**8** 250).

Bolton, Hist. Fung., tab. 176 (*hab.*) [*Helvella*].

filicicola Hazsl. (**8** 227).

Hazslinszky, Magyar. Discomyc., tab. 10 fig. 22.

fimetarium (Pers.) Pers. (**8** 219).

Persoon, Observat. **2**, tab. 5 fig. 4-5 [*Leotia*].

flavum Klotzsch (**8** 225).

Bucknall in Proc. Bristol Natural. Soc. 1881, tab. 4 extr., fig. 3.

fraternum Peck (**8** 218).

Peck in Bull. New York State Mus. Nat. Hist. **1** (1887) tab. 1 fig. 12-15.

fulvidulum (Boud.) Sacc. et Trav. (*).

Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 439 [*Pachydisca*].

fulvum Boud. (**14** 763).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 3 fig. 3.
fumigatum (Sacc. et Speg.) Sacc. (**8** 235).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1337 [*H. Cacaliæ* var. *fumigatum*].
fusco-brunneum Pat. et Gaill. (**8** 233).
Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 18 fig. 8.
fusco-purpureum Rehm (**16** 727).
Rehm in Hedwigia **39** (1900) tab. 6 fig. 30.
gratum (Berk.) Cooke (**8** 226).
Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 17 fig. 15 (*fr.*) [*Peziza*].
Guernisaci Crouan (**8** 241).
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 79.
helodinum (Dur. et Lév.) Sacc. (**8** 223).
Durieu et Léveillé in Montagne. Cryptog. Alger., tab. 28 fig. 3 [*Peziza*].
herbarum (Pers.) Fr. (**8** 217).
Bachman in Proc. Ohio St. Acad. Sc. **5**, 2 (1908) tab. 3 fig. 11-14.
Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. **10**, 2 (1886) tab. 2 fig. 15.
Bischoff, Kryptog., fig. 3343 (*hab.*) [*Peziza*].
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 497.
Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 12 fig. 27-33 (*fr., biol.*).
Bresadola in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 92 bis, fig. 10.
Doassans et Patouillard, Champ., n. 46.
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 76.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 207 fig. 162 *C-D* (*fr.*).
Nees, System, tab. 38 fig. 282 [*Peziza*].
Nylander, Peziz. Fenn., tab. 1 fig. 8 (*spor.*) [*id.*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 770.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1363.
humile Sacc. (**8** 242).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1354.
Humuli (Lasch) De Not. (**8** 243).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1361.
hyalopus Fuck. (**8** 223).
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 3 fig. 18 (*fr.*).
hypocrita Hazsl. (**8** 216).
Hazslinszky, Rend. Kögg., tab. 1 fig. 1.
imberbe (Bull.) Fr. (**8** 216).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 467 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza*].
Batsch, Elenchus. tab. 27 fig. 142 (*hab.*) [*Peziza sigillatoria*].
Cooke in Grevillea **4** (1876) tab. 65 fig. 282 (*fr.*) [*Peziza*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 77.
— var. **sessile** (Fr.) Bres. (**18** 51).
Batsch, Elenchus, tab. 12 fig. 56 (*hab.*) [*P. nivea*].
indeprensum Bizz. (**8** 230).
Bizzozzero in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1885) tab. 3 fig. 6.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1333.
javanicum Penz. et Sacc. (**18** 50).

Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 45 fig. 4.

kermesinum Fr. (**8** 218).
Nylander, Peziz. Fenn., tab. 1 fig. 11 (*fr.*) [*Peziza geminella*].

Laburni Berk. et Br. (**8** 249).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 74 fig. 2.

lætum (Boud.) Sacc. (**8** 248).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 16 fig. 3 [*Pachydisca*].
Boudier, Icon mycol. **3**, tab. 440 [*id.*].

lenticulare (Bull.) Fr. (**8** 225).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 300 (*hab.*) [*Peziza*].
Flora Danica, fasc. **22** (1806) tab. 1294 fig. 1 [*Peziza citrina*]; fasc. **31** (1825) tab. 1855 fig. 2 [*Peziza l.*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 1347.
Sowerby, Col. figur., tab. 150 [*Peziza aurea*].

lentum Berk. et Br. (**8** 228).
Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 17 fig. 16 (*fr.*).

Libertianum Sacc. et Roum. (**8** 242).
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 42 fig. 5.

limonicolor Bres. (**16** 726).
Bresadola, Fungi Tridentini, tab. 195 fig. 3.

lobatum Starb. (**16** 726).
Starb., Ascomyc. Regnell. Expedit. **1**, tab. 1 fig. 1-4.

lutescens (Hedw.) Fr. (**8** 223).
Hedwig, Musc. frond. **2**, tab. 9 fig. 3 [*Octospora*].
Flora Danica, fasc. **24** (1810) tab. 1440 fig. 1 [*Peziza*].

Marchantiæ (Berk.) Fr. (**8** 246).
Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 17 fig. 25 (*fr.*).

melleum Berk. et Br. (**8** 244).
Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 17 fig. 19 (*spor.*).

miserum Berk. et Curt. (**8** 216).
Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 17 fig. 9-11.

montaniense Ell. et Anders. (**10** 7).
Ellis et Anderson in Botan. Gazette 1891, pag. 45-46.

montellicum Sacc. (**8** 232).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1332 [*H. macrosporum*].

monticola Berk. (**8** 246).
Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 17 fig. 21-22 (*hab.*).

Mougeotii (Pers.) Sacc. (**8** 227).
Persoon, Mycol. europ. **1**, tab. 12 fig. 5-7 [*Peziza*].
Dizionario Scienze Natur., tab. 742 fig. 2.

niveum Crouan (**8** 239).
Crouan, Flor. Finist., tab. suppl., fig. 5.
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 456 [*Mniæcia*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 271.

nubilipes Boud. (*).
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 491.

obconicum v. Höhn. (*).

v. Höhnel in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien. 1909, pag. 390 fig. 25.

ochraceum (Grev.) Phill. (**8** 229).

Greville, Cryptog. Flora **1**, tab. 5 [*Peziza*].

ochraceum (Boud.) Sacc. et Trav. (*).

Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 442 [*Calycella*].

pallescens (Pers.) Fr. (**8** 216).

Flora Danica, fasc. **38** (1839) tab. 2275 fig. 2 [*Peziza elongata*].

Hoffmann, Deutschl. Flora, tab. 13 fig. 5 [*Peziza lenticularis*].

Sowerby, Col. figur., tab. 151 [*Peziza citrina*].

pallidulum Sacc. (**8** 215).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1327.

pateriforme (Bk.) Cooke (**8** 249).

Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 17 fig. 23 (*spor.*) [*Peziza*].

phascoides Fr. (**8** 234).

? Batsch, Elenchus, tab. 27 fig. 145 (*hab.*) [*Peziza dubia*].

phiala (Vahl) Fr. (**8** 223).

Vahl in Flora Danica, fasc. **18** (1792) tab. 1078 fig. 2 [*Peziza*].

phormium Cooke (**8** 212).

Cooke in Grevillea **9** (1880) tab. 132 fig. 19-21.

pileatum Peck (**8** 250).

Peck, **28** Report (1874) tab. 1 fig. 11-14.

pineum (Bon.) Sacc. (**8** 225).

Nees, System 2°, tab. 20 fig. 1-2 (*hab.*) [*Sarea*].

platypus Hazsl. (**8** 230).

Hazslinszky, Magyar. Discomyc., tab. 11 fig. 23.

propinquum Sacc. et Ell. (**8** 244).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1358.

pteridophilum Penz. et Sacc. (**18** 53).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 46 fig. 1.

querceti Sacc. (**8** 240).

Saccardo, Fungi ital., fig. 117.

rhizophilum Fuck. (**8** 251).

Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 489.

Patouillard, Tab. anal., fig. 590.

rhytidodes Berk. et Curt. (**8** 243).

Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 17 fig. 12-13 et 20.

rubens Sacc. et Roum. (**8** 239).

Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 42 fig. 2.

salicellum Fr. (**8** 230).

De Notaris, Micromyc. Decad., **1**, fig. 3 [*Peziza*].

Nylander, Peziz. Fenn., tab. 1 fig. 6 (*fr.*) [*id.*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 1344.

sarmentorum De Not. (**8** 245).

Pirotta in Archiv. Labor. Bot. Critt. Pavia **2-3** (1879) tab. 11 fig. 12-15.

Thümen, Pilze d. Weinstockes, Text, tab. 4 fig. 11 et Exsicc. n. 22 (*fr.*).

Schimperi Nawasch. (**18** 53).

Nawaschin in Hedwigia **27** (1888) tab. 15.

scoparium Cooke (**8** 239).
Cooke in Grevillea **4** (1876) tab. 64 fig. 13 (*fr.*).
sepium (Desm.) Sacc. (**8** 229).
Cooke in Grevillea **4** (1876) tab. 65 fig. 285 (*fr.*) [*Peziza*].
serotinum (Pers.) Fr. (**8** 222).
Bolton, Hist. Fung., tab. 98 fig. 2 (*hab.*) [*Helvella aurea*].
? Cumino, Fung. Vallis Pisii Specim., tab. 3 fig. 2 (*id.*) [*Peziza ochracea*].
Lagarde in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 232-233 (*anat. et fr.*).
Lindau in Engler Pflzfam. **1**, 1, pag. 207 fig. 162 *E* (*fr.*).
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 770.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1345.
simile Sacc. et Roum. (**8** 244).
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 42 fig. 3.
Sommierianum Magnus (**11** 403).
Magnus in Sommier in Nuovo Giorn. Bot. ital. **25** (1893) tab. 3 fig. 2.
sparsum Boud. (*).
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 495.
Sphagnorum Crouan (**8** 213).
Crouan, Flor. Finist., tab. suppl., fig. 7.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 273.
spicarum Rehm (**8** 226).
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 704 [*Phialea*].
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 51 fig. 258 (*fr.*) [*Peziza*].
subcarneum (Schum.) Sacc. (**8** 240).
Flora Danica, fasc. **35** (1832) tab. 2084 fig. **1** [*Peziza*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 1330.
sublateritium Bk. et Br. (**8** 229).
Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 17 fig. 17-18.
sublenticulare Fr. (**8** 231).
Flora Danica, fasc. **33** (1829) tab. 1971 fig. 3 [*Peziza citrina*].
subserotinum Henn. et Nym. (**16** 727).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 45 fig. 3.
subsessile Schum. (**8** 215).
Flora Danica, fasc. **31** (1825) tab. 1855 fig. 3 [*Peziza helotioides*].
sulphuratum (Schum.) Phill. (**8** 226).
Flora Danica, fasc. **32** (1827) tab. 1915 fig. 2 [*Peziza*].
sulphurinum Quél. (**8** 250).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **12** (1883) tab. 7 fig. **11**.
Quélet in Grevillea **8** (1879-1880) tab. 131 fig. 5.
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 443 [*Calycella*].
titubans Mont. (**8** 237).
Montagne, Chile, tab. **8** fig. 6.
trabinellum Karst. var. **italicum** Sacc. (**8** 246).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1329 [*H. trabinellum*].
triste Sacc. (**8** 237).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1338.
vaccinum (Schum.) Fr. (**8** 213).

Flora Danica, fasc. 33 (1829) tab. 1971 fig. 1 [*Peziza*].

Verbenæ Cavr. (*).

Cavara in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 88 bis, fig. 2.

vitigenum De Not. (**8** 229).

Pirotta in Archiv. Labor. Critt. Pavia **2-3** (1879) tab. 12 fig. 3-5.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1343.

Species dubiæ.

glabrum Tode (*) — (An *Agaricacea?*).

Tode, Fungi Mecklenb., tab. 4 fig. 35 (*hab.*).

Corda, Anleit., tab. *G*, fig. 73 [19-20] (*id.*).

hirsutum Tode — Cfr. *Omphalia hirsuta*.

HELVELLA Linn. (*Helvellaceæ*) — Cfr. etiam *Cantharellus, Craterellus, Chlorosplenium, Coryne, Gyromitra, Helotium, Humaria, Leotia, Morchella, Peziza, Rhizina, Spathularia, Thelephora, Verpa.*

Baillon, Dictionn. **3**, pag. 33 (*hab.*).

adhærens Peck (**18** 3).

Peck, **55** Report (1901) tab. 50 fig. 11-15.

albella Quél. (**14** 740).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **24** (1895) tab. 6 fig. 16 [*Elvela*].

albipes Fuck. (**8** 23).

Fuckel, Symbolæ, tab. 5 fig. 2 (*hab.*).

Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 231.

Cooke, Mycogr., fig. 336.

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 80.

Hazslinszky, Rend. Kögg., tab. 3 fig. 5 (*hab.*) [*H. bicolor*].

Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1887) tab. 4 fig. 2.

Saccardo, Fungi ital., fig. 1368.

alpestris Boud. (**11** 392 et **14** 740).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 2 fig. 2.

atra König (**8** 27).

Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 238 [*Leptopodia*].

Cooke, Mycogr., fig. 167.

Corda, Anleit., tab. *G* fig. 67 [12] (*hab.*).

Flora Danica, fasc. **9** (1770) tab. 534 fig. 1 [*Elvela*].

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 81.

Holmsk., Fung. Dan. **2**, tab. 25 (*hab.*).

Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 21 fig. 18-20 (*id.*).

Lagarde in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 173-174 (*anat.*).

Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 1173.

Barlæ Boud. et Pat. (**8** 18).

Boudier et Patouillard in Journ. de Botan. **2** (1888) tab. 8 fig. 3.

birretum Krombh. (**8** 22).

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 21 fig. 12 et 15 (*hab.*).

brevipes Gillet (**8** 26).

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 82.

californica Phill. (**8** 18).

Phillips in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **1** (1880) tab. 48.
capucina Quél. in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 6 fig. 3.
Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 6 fig. 3.
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 234 [*Leptopodia*].
Cookeana (Boud.) Sacc. et Trav. (*).
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 236 [*Leptopodia*].
Cooke, Mycogr., fig. 169 [*H. ephippium*].
craterella (Hedw.) Quél. (**S** 29).
Hedwig, Musc. frond. **2**, tab. 19 fig. *C* [*Octospora*].
Nees, System, tab. 38 fig. 290 [*Peziza*].
Dizion. Scienze Natur., tab. 742 fig. 1 [*id.*].
crispa (Scop.) Fr. (**S** 18).
Barla, Aperçu, tab. 1 fig. 4.
Barla, Champ. Nice, tab. 42 fig. 1-5.
Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 2 fig. *G* (*hab.*) [*Boletus pileolo spiralibus plicis....*].
Bel, Champ. Tarn, tab. 30 (*hab.*).
Bendiscioli, Funghi di Mantova, tab. 17 [*H. mitra*].
Berkeley, Outlin., tab. 21 fig. 4 (*hab.*).
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 52 fig. 2 (*id.*).
Bischoff, Kryptog., fig. 3274 (*id.*).
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 225.
Bresadola, Funghi manger., 2ª edit., tab. 109 *a*.
Cavara, Funghi manger., tab. 41 fig. *b*.
Cooke, Brit. Fungi, pag. 108 (*hab.*).
Cooke, Mycogr., fig. 159.
Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 12 fig. 42.
Cooke, Plain Brit. Fungi, pag. 108 (*hab.*).
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 67 7-8.
Cordier, Champ. Fr., tab. 52 fig. 1 (*hab.*).
Dufour, Atlas Champ., tab. 79 fig. 186 (*id.*).
Dumée, Atlas, tab. 63.
Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 11 fig. *b* (*hab.*).
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 84.
Hazslinszky, Rend. Kögg., tab. 4 fig. 6 [*H. cinereo-candida*].
Inzenga, Funghi Sicil., Cent. **1**, pag. 18 (*hab.*).
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 19 fig. 27-29 (*id.*).
Lagarde in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 170 et tab. 3 fig. 5-8 (*anat.*).
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 6 fig. 4.
Lenz, Schwämme, tab. 18 fig. 73 (*hab.*).
Loudon, Encyclop., fig. 16200.
Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 188 fig. 17-18.
Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 86 fig. 7 (*hab.*) [*Fungoides fungiforme crispum*].
Paolucci, Funghi manger. Marchig., tab 7 fig. 1 (*id.*).
Patouillard, Tab. anal., fig. 270.
? Paulet, Traité Champ., tab. 190 fig. 3 [*Calomitra monacella*].

Peck, **48** Report (1894) tab. 5 fig. 4-7.
Purton, Append. Midl. Flora **2**, tab. 16.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 517 (*spor.*).
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 69 fig. 13-15.
Röll, Essbare Pilze, tab. 13 fig. 2 (*hab.*).
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 5 fig. 3.
Rolland, Atlas, tab. 114 fig. 263 (*hab.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 168 (*id.*).
Saccardo e D'Ancona, Funghi manger. Ven., tab. 14 fig. 3-5 et tab. 15 fig. 22.
Schröter in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 168 fig. 141 *G-H* (*hab.*).
Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 3 fig. 1.
Sowerby, Col. figur., tab. 75 [*H. floriformis*].
Venturi, Miceti Bresc., tab. 31 fig. 2 (*hab.*).
Venturi, Studi micol., tab. 11 fig. 110 (*id.*).
Vittadini, Funghi manger., tab. 30 fig. 1.

— var. **alba** Fr. (**S** 18).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 466 fig. *A* [*H. mitra*].
Flora Danica, fasc. **26** (1816) tab. 1560 [*H. leucophæa*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 83.
Greville, Cryptog. Flora **3**, tab. 143 [*H. leucophæa*].
Larber, Funghi, tab. 1 fig. 3 [*id.*].
Paulet, Traité Champ., tab. 190 fig. 1-2 [*Cœlomitra lichenoides* et *sulcata*].
Schæffer, Icon. Fung., tab. 282 [*Elvela pallida*].

— var. **lutescens** Fr. (**S** 18).
Trattin., Fungi Austr., tab. 18 fig. 36 [*H. leucophæa*].

elastica Bull. (**S** 24).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 242 et ? tab. 457 fig. 2 [*H. stipitata*] (*hab.*).
Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 36 fig. 13 *b* (*hab.*).
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 232 [*Leptopodia*].
Cooke, Handb. **2**, pag. 657 fig. 323.
Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 12 fig. 44.
Cooke, Mycogr., fig. 163.
Corda, Icones **5**, tab. 9 fig. 70 (*fr.*).
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 67 4-6.
Cordier, Champ. Fr., tab. 52 fig. 3 (*hab.*).
Flora Danica, fasc. **33** (1829) tab. 1968 fig. 2.
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 86.
Hard, Mushrooms, pag. 497 fig. 420.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 21 fig. 21 (*hab.*).
Lamarck, Encyclop., tab. 885 fig. 2 (*id.*).
Lindley, Veget. Kingd., pag. 33 fig. 22 3,6 (*fr.*).
Loudon, Encyclop., fig. 16204.
Patouillard, Tab. anal., fig. 100.
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 1173 fig. 7 (*hab.*).
Rolland, Atlas, tab. 114 fig. 264 (*hab.*).
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 168 fig. 141 *J* (*id.*).
Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 3 fig. 2.

— var. pallide-fuliginea Sacc. (**8** 24).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 320 [*Elvela fuliginosa*].
Sowerby, Col. figur., tab. 154 [*id.*].

ephippium Lév. (**8** 28).
Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **16** (1841) tab. 15 fig. 7 (*hab.*).
Cooke, Mycogr., fig. 169 — Cfr. *H. Cookeana*.
Dangeard in Botaniste **4** (1894) pag. 43 (*anat.*).
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 87.
? Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **3**, tab. 1 fig. 4 [*Peziza helvelloides*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 370.
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 1173 fig. 5 (*hab.*).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 321 [*Elvela villosa*].

fallax Quél. (**8** 24).
Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1876, tab. 3 fig. 15.

fastigiata Krombh. (**8** 22).
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 21 fig. 9-11 (*hab.*).

Faulkneræ Copel. (**18** 5).
Copeland in Annal. Mycol. **2** (1904) tab. 12 fig. 6-7 (*hab.*).

Favrei Quél. (**18** 3).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **30** (1901) tab. 3 fig. 12 [*Elvela*].
Revue Mycol. **26** (1904) tab. 240 fig. 11-12 [*id.*].

fistulosa Alb. et Schw. (**8** 25).
Cooke, Mycogr., fig. 165.
Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 19 fig. 7 (*hab.*).
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 19 fig. 30 (*id.*).
Weberbauer, Pilze, tab. 5 fig. 3.

Friesiana Cooke (**8** 22).
Cooke, Mycogr., fig. 333.
Bolton, Hist. Fung., tab. 95 (*hab.*) [*H. mitra*].
Flora Danica, fasc. **14** (1780) tab. 835 [*Phallus triceps*].
Svensk Botanik, tab. 264 fig. 3 [*H. mitra*].

fuliginosa Pers. (**8** 25).
Cooke, Mycogr., fig. 166.
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 88.

fusca Gillet (**8** 20).
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 89.
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 230.
Bresadola, Fungi Trident., tab. 212.

gracilis Peck (**8** 24).
Cooke, Mycogr., fig. 164.

guepinioides Berk. et Cooke (**8** 23).
Cooke, Mycogr., fig. 337.
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 90.
Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 16 fig. 2 (*spor.*).

Hegani Copel. (**18** 5).
Copeland in Annal. Mycol. **2** (1904) tab. 12 fig. 8-9 (*hab.*).

infula Schæff. (**S** 21).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 159 [*Elvela*].
Barla, Aperçu, tab. 1 fig. 2-3 (*hab.*).
Barla, Champ. Nice, tab. 43 fig. 14-16 (*id.*).
Bischoff, Kryptog., fig. 3313 (*id.*).
Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 223 [*Physomitra*].
Cooke, Mycogr., fig. 334.
Dittrich in Cohn, Beitr. **8**, 1 (1898) tab. 5 fig. 10-23 (*cytol.*).
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 83 (*hab.*).
Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 19 fig. 6 (*id.*).
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 21 fig. 13-17 (*id.*) [et. sub *H. mitra*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 5 fig. 5.
Larber, Funghi, tab. 21 fig. 1 (*hab.*) [*H. mitra*].
Lenz, Schwämme, tab. 18 fig. 74 (*hab.*).
Loudon, Encyclop., fig. 16203.
? Mentzel, Index nomin. plant., tab. 6 fig. 2 (*hab.*) [*Fungus autumnalis bisulcus*].
? Paulet, Traité Champ., tab. 196.
Revue Mycol. **28** (1906) tab. 262 fig. **1-3**.

Klotzschiana Corda (**S** 26).
Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. **14**, tab. 57.
Corda, Anleit., tab. *G*, fig. 67 10-11.
Bischoff, Kryptog., fig. 3435 (*fr.*).
Cooke, Mycogr., fig. 168.
Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 16 fig. 6-10.

lactea Boud. (*).
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 226 1.

lacunosa Afzel. (**S** 19) — Cfr. etiam *H. sulcata*.
Atkinson, Mushrooms, pag. 219 fig. 219.
Badham, Escul. Fung., tab. 5 fig. 1 (*hab.*).
Barla, Champ. Nice, tab. 43 fig. 6-11 (*id.*).
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 48 fig. 3 (*id.*).
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 228.
? Bulliard, Champ. Fr., tab. 466 fig. *B* (*hab.*) [*H. mitra*].
Chevallier, Flore Paris, tab. 6 fig. 5 (*id.*).
Cooke, Brit. Fungi, pag. 109 (*id.*).
Cooke, Mycogr., fig. 160.
Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 12 fig. 43.
Cooke, Plain Brit. Fungi, pag. 109 (*hab.*).
Cordier, Champ. Fr., tab. 52 fig. 2 (*id.*).
Dufour, Atlas Champ., tab. 79 fig. 187 (*id.*).
Dumée, Atlas, tab. 62.
Flora Danica, fasc. **2** (1763) tab. 116 [*Elvela mitra*]; fasc. **33** (1829) tab. 1968 fig. 1.
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 91 et [var. *Grevillei*] fig. 85.
Greville, Cryptog. Flora **1**, tab. 36 [*H. mitra*].
Hard, Mushrooms, pag. 498 fig. 421.

Holmskjold, Fung. Dan. **2**, tab. 24 (*hab.*).
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 19 fig. 18-26 et [var. *tricuspidata*] tab. 21 fig. 22-24.
Lagarde in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 171 (*anat.*).
Lamarck, Encyclop., tab. 885 fig. 1 (*hab.*) [*H. mitra*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 6 fig. 2.
Loudon, Encyclop., fig. 16201.
Nees, System **2**°, tab. 21 fig. 1-5.
Patouillard, Tab. anal., fig. 271.
Paulet, Traité Champ., tab. 189 fig. 5 [*H. mitra*].
Payer. Botan. Cryptog., pag. 85 fig. 384-385 (*hab.*) [*H. mitræformis*].
Phillips, Brit. Discomyc., tab. **1** fig. **3**.
? Purton, Append. midland Flora **2**, tab. 16 [*H. mitra*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 1173 fig. 11-12 (*hab.*).
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 69 fig. 16-18.
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 6 fig. **1**.
? Roques, Hist. Champ., tab. 1 fig. 3 [*H. mitra*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 246.
Sowerby, Col. figur., tab. 39 [*H. mitra*].
St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 251 fig. 243 (*hab.*) [*H. esculenta*].
Venturi, Miceti Bresc., tab. 31 fig. **1** et 3-5 (*id.*) [*H. mitra*].
Weberbauer, Pilze, tab. 5 fig. 2.

— var. **javanica** Penz. et Sacc. (**18** 4).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 44 fig. 1.

— var. **major** Sacc. (**8** 19).
Nees, System, tab. 18 fig. 163 (*hab.*) [*H. mitra*].
Schæffer, Icon. Fung. tab. 154 [*Elvela nigricans*].

— var. **minor** Sacc. (**8** 19).
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 6 fig. 3.
Schæffer, Icon. Fung. tab. 162 [*Elvela monacella*].

latispora Boud. (**16** 697).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **14** (1898) tab. 3 fig. 2.
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 233 [*Leptopodia*].

macropus (Pers.) Karst. (**8** 28).
Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 36 fig. 13 *c* (*hab.*) [*Peziza*].
Bolton, Hist. Fung., tab. 96 (*id.*) [*H. hispida*].
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 239 [*Macropodia*].
Bulliard, Champ. Fr., tab. 196 et tab. 457 fig. 2 [*Peziza stipitata*].
Buxbaum in Comment. Acad. Petropol. **4** (1735) tab. 29 fig. 3 [*Elvela stipitata*].
Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 27 fig. 7 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 188 [*Peziza*] et fig. 190 [*Peziza helvelloides*].
Flora Danica, fasc. **20** (1797) tab. 1200 fig. 2 [*Peziza*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 27 [*Aleuria*].
Greville, Cryptog. Flora **2**, tab. 70 [*Peziza*].
Hedwig, Musc. frond. **2**, tab. 19 fig. *B* [*Octospora villosa*].
Holmsk., Fung. Dan. **2**, tab. 10 [*Peziza sublicia*] et tab. 27 [*H. sublicia*] (*hab.*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., 1 Suppl., fig. 54 (*schem.*) [*Sarcoscypha*].
Lindau in Engler, Pilzfam. 1. 1. pag. 186 fig. 150 *G-H* [*Peziza*].
Loudon, Encyclop., fig. 16219 [*id.*].
Patouillard, Tab. anal., fig 84 [*id.*].
Persoon, Observat. **1**, tab. 1 fig. 2-3 [*id.*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 924 [*Macropodia*].
Schæffer, Icon. Fung., tab. 167 [*Elvela hispida*].
Swerby, Col. figur., tab. 38 [*Peziza stipitata*].

monachella (Scop.) Fr. (**8** 22).
Battarra, Fungor. Arimin. Historia, tab. 2 fig. *H* (*hab.*) [*Boletus albus....*].
Cooke, Mycogr., fig. 335.
Cooke, Austral. Fungi, tab. 19 fig. 140.
Cumino, Fungor. Vallis Pisii Specim., tab. 2 fig. 1 (*hab.*) [*H. grandis*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 92.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 19 fig. 22-26 [*H. lacunosa* var.].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 5 fig. 4.
Lenz, Schwämme, ? 1ª edit., fig. 62.
Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 86 fig. 8 (*hab.*) [*Fungoides fungiforme crispum....*].
Paulet, Traité Champ., tab. 189 fig. 2 [*Cælomorum quadripartitum*].
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 69 fig. 19-22.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 283 [*Elvela spadicea*].
Venturi, Miceti Bresc., tab 39 fig. 1-2 (*hab.*).
Viviani, Funghi d' Italia, tab. 52 fig. II, 1-3.

murina (Boud.) Sacc. et Trav. (*).
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 481 [*Leptopodia*].

— var. **Huyoti** (Boud.) Sacc. et Trav. (*).
Boudier, Icones mycol. **2** [*Leptopodia*].

nana Quél. (**8** 24).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **12** (1883) tab. 7 fig. 4.

pallescens Schæff. (**8** 23).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 322 [*Elvela*].
Bresadola, Fungi Trident., tab. 146 fig. 3.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 190 (*hab.*) [*H. mitra*].
Cooke, Mycogr., fig. 341.

palustris Peck (**8** 20).
Peck, **33** Report (1880) tab. 2 fig. 16-18.

panormitana Inz. (**8** 25).
Inzenga, Funghi Sicil., Cent. I, tab. 4 fig. 1 (*hab.*).
Cooke, Mycogr., fig. 339.

pezizoides Afzel. (**8** 27).
Afzel. in Vetensk. Akad. Handl. 1783, tab. 10 fig. 2.
Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 27 fig. 6 (*fr.*) [*Peziza helvelloides*].
Cooke, Mycogr., fig. 190 [*id.*].
Massee, Brit. Fung. Flora **4**. pag. 465 (*anat.*) [*H. helvelloides*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 1173 fig. 10 (*spor.*).

— var. **macropodia** (Gillet) Sacc. et Trav. (*).

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 23 [*Aleuria helvelloides* var.].
— var. minor Bres. (**8** 27).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 70.
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 1173 fig. 1-2 (*hab.*)
phlebophora Pat. et Doass., non Sacc. (**8** 20).
Patouillard, Tab. anal., fig. 478.
pityophila Boud. (**8** 18).
Boudier in Journ. de Botan. **1** (1887) tab. 3.
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 227.
Rolland, Atlas, tab. 114 fig. 262 (*hab.*).
pulla Holmsk. (**8** 26).
Holmskjold, Fung. Dan. **2**, tab. 26 (*hab.*).
Cooke, Mycogr., fig. 338.
Flora Danica, fasc. **26** (1816) tab. 1559 [*H. esculenta*]; fasc. **35** (1832) tab. 2080 fig. 2.
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 93.
Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 86 fig. 10 (*hab.*) [*Fungoides pullum*].
Paulet, Traité Champ., tab. 188 fig. 9 [*Peziza lentifera*].
pusilla Berk. et Curt. (**8** 27).
Cooke, Mycogr., fig. 170.
Queletiana Sacc. et Trav. (*) (= *H. phlebophora* Sacc. **8** 20).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **9** (1880) tab. 8 fig. 15 [*H. venosa*].
Revue Mycol. **4** (1882) tab. 25 fig. 15 [*id.*].
Queletii Bres. (**8** 19).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 42.
rhodopoda Krombh. (**8** 23).
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 19 fig. 11-13.
subcostata Cooke (**8** 21).
Cooke, Mycogr., fig. 162.
sulcata Afzel. (**8** 20) — Cfr. etiam *H. lacunosa*.
Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 3 fig. *B* (*hab.*) [*Boletus leucophœus*...].
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 49 fig. **3** (*id.*).
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 229.
Cooke, Mycogr., fig. 161.
Forquignon, Champ. supér., pag. 28 fig. 12.
Guilliermond in Revue gén. Botan. 1904, tab. 8 fig. 19-32 (*cytol.*).
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 6 fig. 1.
Patouillard, Tab. anal., fig. 272.
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1887) tab. 4 fig. 1.
— var. cinerea Bres. (**11** 391).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 147 fig. 1.
tabacina Mont. (**8** 26).
Montagne, Flor. Chil. **7**, tab. 8 fig. 3.
Cooke, Mycogr., fig. 340.
tremellosa Krombh. (*).
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 21 fig. 7-8 (*hab.*).
? Hazslinszky, Rend. Kögg., tab. 3 fig. 4 [*H. tremelloides*].

Species dubiæ.

bicolor Raddi.

Raddi, Specie nuove, tab. 12 fig. 10 (*hab.*) [*H. pulla?*].

inflata Cumino.

Cumino, Fungor. Vallis Pisii Specim., tab. 3 fig. 1 (*hab.*) — (*H. infula* var.?).

reflexa Cumino.

Cumino, Fungor. Vallis Pisii Specim., tab. 2 fig. 3 (*hab.*) — (*H. infula* var.?).

tomentosa Raddi.

Raddi, Specie nuove, tab. 12 fig. 11 (*hab.*) — (Est *Helvella* sp. *Mycogone* corrupta).

undulata Raddi.

Raddi, Specie nuove, tab. 12 fig. 12 (*hab.*) — (*H. ephippium?*).

HEMIARCYRIA Rostaf. (*Myxomycetaceæ*).

applanata Cooke et Mass. (**7** 448).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 33 fig. 349 [*Perichæna*].

Bucknalli Massee (**10** 98).

Massee, Myxogast., tab. 11 fig. 270-271 (*elater. et spor.*) [*Arcyria*].

chrysospora Lister (**10** 99).

Lister, Mycetozoa, tab. 65 fig. *B* [*Hemitrichia*].

Massee, Revis. Trichiac., tab. 8 fig. 37 (*spor.*).

Massee, Myxogast., tab. 11 fig. 268-269 (*hab.*) [*Arcyria*].

clavata (Pers.) Rost. (**7** 447).

Bischoff, Kryptog., fig. 3668 [*Trichia*].

Bulliard, Champ. Fr., tab. 417 fig. 2 (*hab.*) [*Sphærocarpus piriformis*].

Cooke, Myxomyc., fig. 205, 207, 210, 238.

Corda, Anleit., tab. *C* fig. 307 (*hab.*) [*Trichia*].

Flora Danica, fasc. **35** (1832) tab. 2089 fig. **1** [*Trichia*].

Kerner, Vita delle piante **2**, pag. 728 [*Trichia*].

Lister, Mycetozoa, tab. 64 fig. *A* [*Hemitrichia*].

Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 3 fig. 6 et tab. 5 fig. 2.

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 3 fig. 1 [*Hemitrichia*].

Massee, Myxogast., tab. 5 fig. 124-126 [*Arcyria*].

Rostaf., Mycetoz., tab. 11 fig. 205, 207, 210 et tab. 12 fig. 238.

Schmidel, Icon. plant., tab. 33 fig. 1 et 17 [*Clathrus pedatus*].

Schneider, Botan. Wörterbuch, pag. 476 fig. 227 (*capill.*).

Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 24 fig. 13 *C-D*.

Sowerby, Col. figur., tab. 400 fig. 6 [*Sphærocarpus piriformis*].

Torrend, Myxomyc., tab. 4 fig. 1-2 (*hab.*) [*Hemitrichia*].

Wigand in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **16** (1861) tab. 15 fig. 4 (*fr.*) [*Trichia*].

Wigand in Pringsh. Jahrb. **3** (1863) tab. 2 fig. 4 (*id.*) [*id.*].

Ellisii Massee) **10** 99).

Massee, Revis. Trichiac., tab. 8 fig. 30.

fuliginea Cooke et Mass. (**10** 98).

Massee, Myxogastres, tab. 4 fig. 113 (*capill.*) [*Arcyria*].

funalis Morg. (**11** 471).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1893) tab. 1 fig. 20.

intorta Lister (**10** 99).
Lister in Journ. of Botany, 1891, tab. 312 fig. 3.
Lister, Mycetozoa, tab. 63 fig. *B* [*Hemitrichia*].

Karstenii Rostaf. (**7** 448 et **18** 212) — Cfr. etiam *Perichæna cornuvioides*.
Celakovsky, Myxomyc. Böhmens, tab. 1 fig. 67 [*Perichæna cornuvioides*].
Lister in Journ. of Botany, 1891, tab. 312 fig. 2.
Lister, Mycetozoa, tab. 65 fig. *A* [*Hemitrichia*].
Massee, Revis. Trichiac., tab. 8 fig. 36 (*capill.*).
Torrend, Myxomyc., tab. 3 fig. 22 et tab. 9 fig. 24 [*Hemitrichia*].

leiocarpa Cooke (**7** 449).
Cooke, Myxomyc., fig. 252 et 255 (*hab. et capill.*).
Lister, Mycetozoa, tab. 64 fig. *B a-d* [*Hemitrichia*].
Massee, Revis. Trichiac., tab. 8 fig. 33.
Torrend, Myxomyc., tab. 3 fig. 23 (*capill.*) [*Hemitrichia*].

montana Morg. (**14** 839).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **18** (1895) tab. 2 fig. 12 (*fr.*).

paradoxa Massee (**10** 98).
Massee, Revis. Trichiac., tab. 8 fig. 35.
Massee, Myxogast., tab. 11 fig. 272 (*elat.*) [*Arcyria*].

plumosa Morg. (**11** 471).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1893) tab. 1 fig. 19.

rubiformis (Pers.) Rost. (**7** 447).
Persoon, Tentamen, tab. 1 fig. 3 et tab. 4 fig. 3 *b-c* [*Trichia*].
Batsch, Elenchus, tab. 30 fig. 172 (*hab.*) [*Lycoperdon vesparium*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3664 (*id.*).
Chevallier, Flore Paris, tab. 9 fig. 14 [*Trichia chalibea*].
Cooke, Myxomyc., fig. 201, 230-231.
Corda, Icones **1**, tab. 6 fig. 288 *B* [*Trichia*].
Flora Danica, fasc. **23** (1808) tab. 1365 fig. 2 [*Trichia*].
Haller, Enumerat. **1**, tab. 1 fig. 5 (*hab.*) [*Clathroides piriforme cæspitosum*].
Haller, Hist. stirp. Helvet., tab. 48 fig. 5 (*id.*) [*Trichia brevissime petiolata*].
Haller, Icones, tab. 52 fig. 5 (*id.*) [*Mucor piriformis*].
Hedwig, Observat. Botan., tab. 10 [*Lycoperdon ferrugineum*].
Hoffmann, Veget. Cryptog. **2**, tab. 1 fig. 1 [*Trichia piriformis*].
Lister, Mycetozoa, pag. 162 fig. 43 et tab. 63 fig. *A* [*Hemitrichia*].
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 3 fig. 2 (*fr.*) [*Hemitrichia vesparium*].
Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 5 fig. 1.
Massee, Revis. Trichiac., tab. 8 fig. 31 (*spor.*).
Massee, Myxogast., tab. 10 fig. 262-264 [*Arcyria*].
Nees, System, tab. 10 fig. 112 [*Trichia*].
Purton, Append. midland Flora **1**, tab. 19 fig. 1 et tab. 37 [*Trichia*].
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 36.
Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 3 fig. 15 et tab. 4 fig. 6.
Rostaf., Mycetoz., tab. 11 fig. 201 et tab. 12 fig. 230-231 (*hab. et capill.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 430 [*Trichia*].
Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 103 [*Hemitrichia*].
Torrend, Myxomyc., tab. 4 fig. 3 et 5 (*hab. et capill.*) [*Hemitrichia vesparium*].

Wigand in Ann. Sc. Nat., sér. 4. **16** (1861) tab. 15 fig. 12 (*fr.*) [*Trichia*].
Wigand in Pringsh. Jahrb. **3** (1863) tab. 2 fig. 12 (*id.*) [*id.*].
Zopf, Pilzthiere, pag. 42 fig. 12 ^{2} et pag. 49 fig. 21 ^{1} (*hab. et capill.*).

— var. **Neesiana** (Corda) Rost. (**7** 447).
Corda, Icones **1**, tab. 6 fig. 288 *C* [*Trichia Neesiana*].
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 304-6 [*id.*].
Currey in Microsc. Journ. **3** (1854) tab. 2 fig. 5-6 (*capill.*) [*id.*].
Karsten, Abbild., fig. 41 (*capill.*) [*id.*].

serpula (Scop.) Rostaf. (**7** 448).
Batsch, Elenchus, tab. 30 fig. 174 (*hab.*) [*Lycoperdon lumbricale*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3622 (*id.*) [*Trichia*].
Cooke, Myxomyc., fig. 200, 227, 228 (*hab. et capill.*).
Corda, Icones **6**, tab. 2 fig. 34 [*Hyporhamma reticulatum*].
Currey in Microsc. Journ. **3** (1854) tab. 2 fig. 7-8 (*capill.*) [*Trichia*].
Flora Danica, fasc. **35** (1832) tab. 2089 fig. 3 [*Trichia*].
Greville, Cryptog. Flora **5**, tab. 266 [*Trichia reticulata*].
Lister, Mycetozoa, tab. 64 fig. *A a-c* [*Hemitrichia*].
Loudon, Encyclop., fig. 16527 [*Trichia reticulata*].
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 3 fig. 4 [*id.*].
Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 5 fig. 3.
Massee, Revis. Trichiac., tab. 8 fig. 34.
Massee, Myxogast., tab. 11 fig. 273 et 274 *a* [*Arcyria*].
Nees, System, tab. 10 fig. 111 (*hab.*) [*Trichia reticulata*].
Nees, System **2**^{o}, tab. 9 fig. 1-3 [*id.*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 193 [*Trichia*].
Payer, Botan. Cryptog., pag. 122 fig. 574 (*hab.*) [*Trichia retiformis*].
Persoon, Icones et Descript. **2**, tab. 12 fig. 1 (*id.*) [*Trichia reticulata*].
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 3 fig. 41 [*Trichia*].
Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 3 fig. 16 (*plasmod.*).
Rostafinski, Mycetoz., tab. 11 fig. 200 et tab. 12 fig. 227-228 (*hab. et capill.*).
Schacht, Phys. Botan. 1852, tab. 16 fig. 13 (*elater.*) [*Trichia*].
Schwabe, Flora anhalt. **2**, tab. 6 fig. 11 (*id.*].
Torrend, Myxomyc., tab. 3 fig. **21** (*hab.*) [*Hemitrichia*].
Wigand in Annal. Sc. Nat., sér. **4**, **16** (1861) tab. 16 fig. 5 * et 18 (*fr.*) [*Trichia*].
Wigand in Pringsh. Jahrb. **3** (1863) tab. 3 fig. 5 * et 18 (*id.*) [*id.*].
Zopf, Pilzthiere, pag. **57** fig. 25 *B* (*plasmod.*).

stipata (Schw.) Rostaf. (*).
Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 1 fig. 8.
Mac Bride, Slime Moulds, tab. **1** fig. 8 [*Hemitrichia*].

stipitata Massee (**10** 98).
Massee, Revis. Trichiac., tab. 8 fig. 32.

Wigandii Rostaf. (**7** 440).
Rostaf., Mycetoz., tab. 12 fig. 232 (*capill.*).
Cooke, Myxomyc., fig. 232 (*id.*).
Lister, Mycetozoa, tab. 64 fig. *B e-h* [*Hemitrichia*].
Torrend, Myxomyc., tab. 3 fig. 25 (*capill.*) [*id.*].

HEMICYBE Karst. — Cfr. *Lentinus*.

HEMICYPHE Corda — Vide *Hemiscyphe*.

HEMIGASTER Juel (*Gasteromycetæ*).
candidus Juel (**11** 173).
Juel in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. **21**, 3 (1895) tab. 1-2 (*etiam anat. et biol.*).
Revue Mycol. **19** (1897) tab. 165 fig. 4-9.

HEMIGLOSSUM Pat. (*Helvellaceæ*).
yunnanense Pat. (**10** 2).
Patouillard in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 107 bis, fig. 1.

HEMILEJA Berk. (*Uredinaceæ*).
americana Mass. (*).
Massee in Bull. Kew, 1906, tab. 1 fig. 7-11.
indica Mass. (*).
Massee in Bull. Kew, 1906, tab. 1 fig. 12 (*uredosp.*).
vastatrix Berk. (**7** 585).
Berkeley in Garden. Chron. 1869, cum icone.
Abbay in Journ. Linn. Soc. **17** (1880) tab. 13-14 (*et. biol.*).
Baillon, Dictionn. **3**, pag. 36 fig. 1.
Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. **14** (1875) tab. 3 fig. 10.
Cattaneo in Archiv. Labor. Botan. Crittog. Pavia **5** (1888) tab. 1 (*etiam biol.*).
Cooke in Popular Sci. Review **15** (1876) tab. 135 fig. *d-h*.
Cooke, Diseas. Coffee, fig. 2.
Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 25 fig. 33-45 (*et. biol.*).
Dietel in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 54 fig. 35 *A-C* (*fr.*).
Hariot, Urédin., pag. 230.
Massee, Plant Diseas., pag. 232.
Massee in Bull. Kew, 1906, tab. 1 fig. 1-3 (*fr.*).
Morris in Journ. Linn. Soc. **17** (1880) pag. 515 (*fr.*).
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 358 fig. 4 (*id.*).
Zimmermann in Centralbl. Bakter. **21** (1908) pag. 101-104 fig. 1-7.
Zimmermann, Pathol. Koffie, pag. 27-31 fig. 18-21, pag. 72 fig. 43; tab. 1 fig. 15-18, tab. 2 fig. 26-28 (*etiam biol.*).
Woodii Kalchbr. et Cooke (**7** 586).
Cooke in Grevillea **9** (1880-81) tab. 135 fig. 8 (*fr.*).
Massee in Bull. Kew, 1906, tab. 1 fig. 4-6 (*spor., etiam germ.*).

HEMISCYPHE Corda (*Mucoraceæ*).
bicolor (Corda) Bon. (**7** 219).
Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 12, tab. 27 [*Calyssosporium*].
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 23 1-3 [*id.*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3800 [*id.*].
Bonorden, Handb., tab. 10 fig. 205.
Nees, System 2°, tab. 6 fig. 1-4 [*Calyssosporium*].
stilboidea Corda (**7** 219).

Corda in Sturm, Deutschl. Flora 3, fasc. 12, tab. 28 [*Hemicyphe*].
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 23 4-6.
Bischoff, Kryptog., fig. 3797 [*Hemicyphe*].
Bonorden, Handb., tab. 10 fig. 206.
Nees, System 2°, tab. 5 fig. 1-5 [*Hemicyphe*].
Penzig, Funghi agrum., fig. 1190.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 39 fig. 5.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1190.
Thümen, Fungi pomic., tab. 2 fig. 3.

trigemina Spring (*).
Spring in Bull. Acad. roy. Belg. **19**, 1 (1852) pag. 562.

HEMITRICHIA Rostaf. — Cfr. *Arcyria* et *Hemiarcyria*.

HENDERSONIA Berk. (*Sphærioidaceæ*) — Cfr. etiam *Camarosporium*, *Cryptostictis*, *Dichomera*, *Hendersoniella*, *Rhabdospora*, *Stagonospora*.
Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **7** (1878) tab. 1, 3-6, 8.
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 14 (*schem.*).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena 5 (1902) tab. 1 fig. 16 [*Phillohendersonia*], fig. 17 [*Hendersonulina*] et fig. 18 [*Hendersonia*] (*schem.*).

Agaves Maubl. (**18** 367).
Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1903) tab. 15 fig. 8.

Agropyri-repentis Oudem. (**16** 946).
Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 3, **1** (1898) tab. 6 fig. 8 (*spor.*).

Alsines Hollós (*).
Hollós in Annal. Mus. Nat. Hungar. **4** (1906) tab. 9 fig. 35 (*spor.*).

ampelina Thüm. (**3** 423).
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 5 fig. 14 (*spor.*).

Araucariæ Thüm. (**3** 430).
Bagnis, Micol. Romana, Cent. I, tab. 1 fig. **1**.

Astragali Karst. (*).
Berlese, Icones **2**, tab. 119 fig. *A*.

australis Tassi (**16** 943).
Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena **2** (1899) tab. 9 fig. 4.

bicolor Pat. (**10** 323).
Patouillard in Revue Mycol. **8** (1886) tab. 59 fig. 6.

biseptata Sacc. (**3** 419).
Saccardo, Fungi ital., fig. 96 *A*.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 211.

— var. **Capparidis** Sacc. (**3** 419).
Saccardo, Fungi ital., fig. 96 *B*.

Brunaudiana Sacc. et Roum. (**3** 432).
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 42 fig. 6.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 245.

castanicola Delacr. (**11** 531).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 12 fig. 4.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 375 fig. 197 *H-J*.

cerasella Prill. et Delacr. (**10** 320).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 3 fig. 7.
Zeitschr. für Pflanzenkr. **2** (1892) pag. 111 fig. 7 (*fr.*).
Citri Mac Alp. (**16** 943).
Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 23 fig. 93-94.
Coffeæ Delacr. (**18** 366).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **20** (1904) pag. 149 et tab. 9 fig. 1, 1, 4, 5.
cornicola (DC. pr. p.) Sacc. (**3** 427).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859 tab. 59 fig. 146 (*spor.*) [*Sphæria*].
Cydoniæ Cooke et Ellis (**3** 428).
Cooke in Grevillea **6** (1877-78) tab. 99 fig. 5 (*spor.*).
cydoniicola Thüm. (**3** 428).
Thümen, Fungi pomic., tab. 2 fig. 7 (*spor.*).
Desmazieri Mont. (**3** 440).
Berlese, Icones **1**, tab. 14 fig. 2 *A*.
Donacis Sacc. (**3** 438).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1480.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 194.
Dulcamaræ Sacc. (**3** 433).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1479.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 238.
Ephedræ Hollós (*).
Hollós in Annal. Mus. Nat. Hungar. **4** (1906) tab. 9 fig. 30 (*spor.*).
Eucalypti Cooke et Harkn. (**3** 425).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 29 fig. 282.
exigua Cooke (**3** 426).
Cooke, Fungi Britann. Exsicc., II, n. 24, cum icone.
Fiedleri West. (**3** 421).
Cooke in Journ. of Botany, 1866, tab. 45 fig. 16 (*spor.*) [*H. Corni*].
Cooke, Handb. **1**, pag. 434 (*id.*) [*id.*].
Fuckel, Fung. Nassov., tab. 1 fig. 18 (*id.*) [*id.*].
fissa (Fr. ?) Sacc. (**3** 425).
Hazslinszky in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien **20** (1870) tab. 1 extr., fig. 21-22. [*Sphæria*].
foliicola (Berk.) Fuck. (**3** 430).
Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 122 [*Podisoma Juniperi α minor*].
Fuckelii Sacc. (**3** 437).
Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief. ser. 2, **5** (1889) tab. 9 fig. 36 (*spor.*).
fusarioides Sacc. (**3** 426).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1475.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 230.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 375 fig. 197 *C-E*.
Gleditschiæ Kichx (**3** 420).
Potebnia in Arbeit. Naturf. Gesell. Univ. Charkow, **41** (1907) tab. 3 fig. 35 (*spor.*).
Potebnia in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. 3 fig. 35 (*id.*).
graminicola Lév. (**3** 438).

Bucknall, Fungi Bristol District, part V, tab. 2 fig. 6.

Grossulariæ Oudem. (**16** 943).

Oudemans in Nederl. Kruidk. Arch., ser. 3, **2** (1900) tab. 1 fig. 11 (*spor.*).

Oudemans in Proc. K. Akad. Amsterdam, 1900, tab. 4 fig. 8 (*id.*).

Henriquesiana Sacc. et Roumeg. (**3** 427).

Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 42 fig. 7.

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 321.

kerguelensis Henn. (*).

Hennings, Pilze Südpol. Expedit., tab. 2 fig. 21 (*spor.*).

lagenaria Sacc. (**3** 433).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1478.

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 213.

lichenicola (Corda) Fr. (**3** 439).

Corda, Icones **3**, tab. 4 fig. 65 [*Sporocadus*].

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 214.

lineolans (Schw.) Starb. (**2** 423 et **11** 530).

Starbäck, Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 3 fig. 63.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 375 fig. 197 *A-B*.

macrospora Cocconi (**14** 959).

Cocconi in Mem. Accad. Sci. Ist. Bologna, ser. 5, **6** (1896) tab. 1 extr., fig. 4-5.

maculans (Corda) Lév. (**3** 427).

Corda, Icones **3**, tab. 4 fig. 66 [*Sporocadus*].

Corda, Anleit., tab. *F* fig. 58 1-4 [*id.*].

Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 198.

Payer, Botan. Cryptog., pag. 78 fig. 367 (*fr.*) [*Sporocadus*].

magna Cooke (**3** 431).

Cooke in Grevillea **6** (1877-78) tab. 99 fig. 6 (*spor.*).

Mali Thüm. (**3** 428).

Bolle et Thümen, Funghi Litor. **1**, tab. 1 fig. 27 (*spor.*).

Potebnia in Arb. Naturf. Gesell. Univ. Charkow. **41** (1907) tab. 3 fig. 36 (*id.*).

Potebnia in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. 3 fig. 36 (*id.*).

Potebnia, Entwick. Ascomyc., pag. 32 fig. 9 et pag. 54 fig. 13 (*spor. germ.*).

mammillana (Fr.) Sacc. (**4** 420).

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 85 (*spor.*) [*Sphæria*].

Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., sér. 2, **7** (1859) tab. ad pag. 94, fig. 6 (*id.*) [*id.*].

massarioides Tassi (**14** 957).

Tassi in Atti Accad. Fisiocrit., ser. 4, **8** (1897) tab. 9 fig. 5.

Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena **1** (1897-98) tab. 11 fig. 2.

Mespili West. (**10** 320).

Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., sér. 2, **2** (1857) tab. ad pag. 579, fig. 4 (*spor.*).

Oudemans in Nederl. Kruidk. Arch., ser. 3, **2** (1900) tab. 1 fig. 12 (*spor.*).

microsticta Berk. (**10** 327).

Berkeley, Cryptog. Antarct. Voyage, tab. 68 fig. 1.

notha Sacc. et Br. (**3** 430).

Jaczewski in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **11** (1901) pag. 207 (*spor.*).

Oenotheræ Hollós (*).
Hollós in Annal. Mus. Nat. Hungar. **4** (1906) tab. 9 fig. 22 (*spor.*).

Opizii (Peyl) Sacc. et Trav. (*).
Peyl in Lotos, **7** (1857) tab. 1 fig. 4 [*Sporocadus*].

Peponis Roll. (**11** 530).
Rolland in Revue Mycol. **16** (1894) tab. 141 fig. 5.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 204 (*fr.*).

Periclymeni Oudem. (**10** 322).
Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief. ser. 2, **5** (1889) tab. 9 fig. 29 (*spor.*).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 216 (*id.*).
Potebnia in Arb. Naturf. Gesell. Univ. Charkow, **41** (1907) tab. 3 fig. 34 (*id.*).
Potebnia in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. 3 fig. 34 (*id.*).

Persicæ Mac Alp. (**18** 363).
Mac Alpine. Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 43 fig. 236-237.

Phragmitis Desm. (**3** 437).
Bucknall, Fungi Bristol District, part IX, tab. 6 fig. 7.

polycystis Bk. et Br. (**3** 441).
Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 124 fig. 49 (*spor.*).
Currey in Philos. Trans. Roy. Soc. London, 1857, tab. 26 fig. 24 et 28 *c-d* (*id.*).

pulchella Sacc. (**3** 430).
Saccardo. Mycol. Ven. Specim., tab. 17 fig. 24 (*spor.*) [*H. macrospora*].

quercina Sacc. (**3** 441).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1477.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 227.
Lindau in Engler Pflzfam. **1**, 1** pag. 375 fig. 197 *F-G*.

— var. **viminis** Roll. et Fautr. (**11** 530).
Rolland et Fautrey in Revue Mycol. **16** (1894) tab. 141 fig. 6 (*fr.*).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 228 (*id.*).

Raphiolepidis Tassi (**16** 944).
Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena **2** (1899) tab. 14 fig. 3.

rhizophila Ferraris (**18** 365).
Ferraris in Malpighia **16** (1902) tab. 2 fig. 16.

riparia Sacc. (**3** 436).
Bucknall, Fungi Bristol District, part IX, tab. 6 fig. 6 (*spor.*).

Salicellæ Kalchbr. (*).
Kalchbrenner in Math. Természt. Közlemen. **5** (1867) tab. 5 fig. 5 (*fr.*).

Santolinæ Hollós (*).
Hollós in Annal. Musei Nat. Hungar. **4** (1906) tab. 9 fig. 31 (*spor.*).

sarmentorum West. (**3** 420).
Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg. **18** (1851) tab. ad pag. 417, fig. 2.
Cooke in Journ. of Botany, 1866, tab. 45 fig. 15 (*spor.*).
Hollós in Annal. Mus. Nat. Hungar. **4** (1906) tab. 9 fig. 23 [f. *Cytisi*] et fig. 24 [f. *Evonymi*] (*spor.*).
Mac Alpine, Addit. Fungi Vine Australia, tab. 10 fig. 80 (*id.*).
Pirotta in Archiv. Labor. Bot. Critt. Pavia. **2-3** (1879) tab. 10 fig. 13.
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 2 fig. 17 (*spor.*).

Viala, Malad. Vigne, pag. 391 fig. 189 (*spor.*).

Saxifragæ Fautr. et Roll. (**11** 529).
Rolland et Fautrey in Revue Mycol. **16** (1894) tab. 150 fig. 5 (*spor.*).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 237.

septata West. var. **foliicola** Potebn. (*).
Potebnia in Arbeit. Naturf. Gesell. Univ. Charkow, **41** (1907) tab. 3 fig. 33 (*spor.*).
Potebnia in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. 3 fig. 33 (*id.*).

silvatica Fautr. (**10** 532).
Rolland et Fautrey in Revue Mycol. **16** (1894) tab. 150 fig. 6 (*spor.*).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 197 (*id.*).

Smilacis Roll. (**18** 367).
Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. **21** (1905) tab. 2 fig. 3.

socia Mac Alp. (**16** 943).
Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 23 fig. 95-96.

Sophoræ (Peyl) Sacc. et Trav. (*).
Peyl in Lotos, **7** (1857) tab. 1 fig. 5 [*Sporocadus*].

Sparti Tassi (**18** 365).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **7** (1905) tab. 1 fig. 12-13 (*spor.*).

sparticola Sacc. et D. Sacc. (**18** 366).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena, **7** (1905) tab. 1 fig. 10 (*spor.*) [*Hendersonulina Sparti*].

Syringæ Fr. (**3** 421).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 517 (*fr.*).

Tamaricis Cooke var. **minor** Brun. (**14** 955).
Potebnia in Arbeit. Naturf. Gesell. Univ. Charkow, **41** (1907) tab. 3 fig. 38 *b* (*spor.*).
Potebnia in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. 3 fig. 38 *b* (*id.*).

Tecomæ Sacc. (**3** 425).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1476.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 189 et 242.

tenuipes Mac Alp. (**14** 954).
Mac Alpine, Addit. Fungi Vine Australia, tab. 2 fig. 54 et tab. 8 fig. 55-56.

Thalictri Pat. (**10** 325).
Patouillard in Revue Mycol. **8** (1886) tab. 58 fig. 13.

theicola Cooke (**3** 427).
Speschnew, Pilzparas. Teestrauch., tab. 1 fig. 6-8.

thyoides Cooke et Ell. (**3** 430).
Cooke in Grevillea **6** (1877-78) tab. 99 fig. 4 (*spor.*).

Togniniana Pollacci (**14** 958).
Pollacci in Atti Ist. Bot. Pavia, **5** (1899) tab. 3 fig. 18 *b*.

Tragacanthæ Delacr. (**11** 529).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 12 fig. 5.

Typhæ Oudem. (**3** 435).
Oudemans in Archiv. Néerl. **8** (1873) tab. 9 fig. 7 (*fr.*).
Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **1** (1873) tab. 9 fig. 7 (*id.*).

typhicola Oudem. (**16** 946).

Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief. ser. 3, **2** (1900) tab. 1 fig. 13 (*spor.*).
Oudemans in Proc. K. Akad. Amsterdam 1900, tab. 4 fig. 9 (*id.*).
vagans Fuck. (**3** 419).
Fuckel, Fung. Nassov., tab. 1 fig. 17 (*spor.*) [*H. Pini*].
Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **3** (1876) tab. 11 fig. 11 (*fr.*).
vaginæ (Rabh.) Kalchbr. (**3** 438).
Kalchbrenner in Math. Termész. Közlem. **3** (1865) tab. 2 fig. 6.
vitiphylla Speschn. (**16** 943).
Speschnew, Fungi paras. transcaucas., tab. 1 fig. 27-28 (*fr.*).
Speschnew in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **11** (1901) tab. 3 fig. 27-28 (*fr.*).
Weigeliæ Oudem. (**16** 945).
Oudemans in Nederl. Kruidk. Arch., ser. 3, **1** (1898) tab. 6 fig. 7 (*spor.*).
Zeæ (Schw.) Hazsl. (*).
Hazslinszky in Math. Termész. Közlem. **10** (1872) tab. 2 fig. 7 (*fr.*).

HENDERSONIELLA Sacc. (*Sphærioidaceæ*).
epixyla Tassi (**16** 946).
Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena **3** (1900) tab. 15 fig. 3.
Spinosæ (Roll.) Sacc. et D. Sacc. (**18** 368).
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) tab. 2 fig. 4 [*Hendersonia*].

HENDERSONULA Speg. (*Sphærioidaceæ*).
Cerberæ Tassi (**14** 961).
Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 172 fig. 11.
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 190.
macrosperma Cavr. (**11** 533).
Cavara, Fungi Longob. exsicc., n. 140, cum icone.
morbosa Sacc. (**3** 445).
Farlow, Black Knot, tab. 5 fig. 4-5.

HENDERSONULINA Tassi — Cfr. *Hendersonia*.

HENNINGSIA A. Möller (*Polyporaceæ*).
geminella A. Möller (**14** 188).
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 189 fig. 100.

HENNINGSINA A. Möller (*Sphæriaceæ*).
durissima A. Möller (**16** 450).
Möller A., Phycomyc. und Ascomyc., tab. 8 fig. 116 (*hab.*).
Rick in Broteria **5** (1906) tab. 5 fig. 6 (*id.*).

HENRIQUESIA Pass. et Thüm. (*Hysteriaceæ*).
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 13 fig. **14**.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 13 fig. 14.
Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 13 fig. 14.
?cinerescens (Schw. et Duby) Sacc. (**2** 726 et 755).
Duby, Hystériac., tab. 1 fig. 15 (*fr.*) [*Hysterium*].
italica Sacc. et Cavr. (**16** 658 et **17** 894).
Saccardo e Cavara in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., **7** (1900) pag. 289 fig. 1.

Paoli in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., **12** (1905) pag. 92 fig. 1-3.

lusitanica Pass. et Thüm. (**2** 726).

Paoli in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., **12** (1905) pag. 92 fig. 4 (*fr.*).

HEPTAMERIA Rehm et Thüm. (*Sphæriaceæ*).

Berlese, Icones **1**, Genera, tab. 7 fig. 2.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 7 fig. 5.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 7 fig. 5.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 7 fig. 5.

Helichrysi (Fabre) Sacc. (**2** 89).

Fabre in Annal. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 6 fig. 59 (*spor.*) [*Verlotia*].

obesa (Dur. et Mont.) Sacc. (**2** 89).

Durieu et Mont., Cryptog. Alger., tab. 27 fig. 3 (*fr.*) [*Sphæria*].

Berlese, Icones **1**, tab. 19 fig. 2.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 437 fig. 269 *K* (*fr.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 284 [*Leptosphæria*].

uncinata (Niessl) Rehm (**9** 798).

Berlese, Icones **1**, tab. 19 fig. 1.

HERCOSPORA Tul. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Kalmusia* et *Massaria*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 76 fig. 8.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. **6** fig. 8.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. **6** fig. 8.

Kornhuberii Bäumler (**16** 497).

Bäumler in Annal. k. k. naturh.-Hofmus. Wien, **13** (1898) tab. 16 fig. 1.

Tiliæ (Pers.) Tul. (**1** 605).

Currey in Trans. roy. Soc. London 1857, tab. 24-25 fig. 11-14 [*Sphæria tilaginea*].

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 105-106 (*fr.*) [*Sphæria*].

Nees, System, tab. 42 fig. 339 [*id.*].

Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 4 fig. 14 [*Valsa ampullacea*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 517 (*spor.*).

Ruhland in Hedwigia **39** (1900) tab. 3 fig. 4 (*morph. stromatis*).

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 188.

Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **2**, tab. 18 fig. 1-13 et tab. 19 fig. 1-14.

Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 766.

HERICIUM Pers. (*Hydnaceæ*) — Cfr. etiam *Hydnum*.

Hystrix Pers. (**6** 479).

Boccone, Museo di Fisica, tab. 307 fig. 1 [*Fungus erinaceus....*].

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 150 fig. 80 *C* (*hab.*).

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 17 fig. 1.

Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 64 fig. 1 (*hab.*) [*Agaricum esculentum....*].

Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 357.

Notarisii (Inz.) Fr. (**6** 478).

Inzenga, Fungi Sicil., Cent. I, tab. 1 fig. 1 (*hab.*) [*Hydnum*].

HERPOCLADIELLA Schröt. (*Mucoraceæ*).

circinans Schröt. (**7** 225 et **14** 435).
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 130 fig. **115** *F*.

HERPOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).
Anaplectæ Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 39 fig. 9-10.
arietinus Thaxt. (**17** 916).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 40 fig. 7.
chætophilus Thaxt. (**17** 915).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 41 fig. 14-18.
Diplopteræ Thaxt. (**17** 916).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 41 fig. 1-5.
Ectobiæ Thaxt. (**17** 916).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 39 fig. 11-16.
forficularis Thaxt. (**17** 916).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 40 fig. 18-22.
Nyctoboræ Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 39 fig. 5-8.
paranensis Thaxt. (**17** 916).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 40 fig. 1-6.
Periplanetæ Thaxt. (**17** 916).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 41 fig. 6-13.
Phyllodromiæ Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 39 fig. 1-2.
Platyzosteriæ Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 39 fig. 3-4.
tricuspidatus Thaxt. (**17** 916).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 40 fig. 11-17.
zanzibarinus Thaxt. (**17** 916).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 40 fig. 8-10.

HERPOTRICHIA Fuck. (*Sphæriaceæ*) Cfr. etiam *Enchnosphæria, Lasiosphæria, Sphæria*.
Berlese, Icones **1**, Genera, tab. 20 fig. **3**.
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 8 fig. 9.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 8 fig. 9.
Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 8 fig. 9.
cerealium Delacr. (**11** 338).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 7 fig. *b*.
chætomioides Karst. (**9** 858).
Berlese, Icones **1**, tab. 103 fig. 2.
heterostoma (Karst.) Sacc. (**2** 212).
Berlese, Icones **1**, tab. 105 fig. 2.
Keitii (Bk. et Br.) Sacc. (**2** 212).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, **17** (1876) tab. 11 fig. 8 [*Sphæria*].
Berlese, Icones **1**, tab. 118 fig. 2 [*Lasiosphæria*].

macrotricha (Bk. et Br.) Sacc. (**2** 213 et **9** 857).
Berkeley et Broome in Ann. a Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. 9 fig. 2 [*Sphæria*].
Berkeley, Outlin., tab. 1 fig. 12 *f* (*spor.*) [*id.*].
mucilaginosa Starb. et Grev. (**9** 858).
Starbäck in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **16**, 3 (1890) tab. 1 extr., fig. 5 (*fr.*).
nectrioides Rehm (**16** 541).
Rehm in Hedwigia **40** (1901) tab. **5** fig. 5 (*spor.*).
nigra Hart. (**9** 858).
Berlese, Icones **1**, tab. 103 fig. 1 [*Enchnosphæria*].
Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 321-324.
Schröter, Pflanzenleben der Alpen, pag. 91 fig. 26 (*hab.*).
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 216-217.
Voglino, Patol. veget., pag. 157 fig. 187.
rhenana Fuck. (**2** 211 et **9** 856).
Fuckel, Symbolæ, tab. **3** fig. **7** (*fr., etiam secund.*).
Berlese, Icones **1**, tab. 104 fig. 2.
Ellis et Everhart, North-Americ. Pyrenomyc., tab. 19 fig. 15-18.
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 193.
sabalicola Henn. (**16** 541).
Hennings in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. **40** (1898) tab. 2 fig. 8.
Schiedermayeriana Fuck. (**2** 211).
Berlese, Icones **1**, tab. 104 fig. 1.
Saccardo, Fungi ital., fig. 143.
tonkiniana Pat. (**11** 338).
Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. 7 fig. **1**.

HETEROBASIDION Bref. — Cfr. *Fomes*.

HETEROBASIDIUM Massee (*Thelephoraceæ*).
chlorascens Massee (**9** 237).
Massee in Journ. Linn. Soc. **25** (1889) tab. 46 fig. 11 (*fr.*).

HETEROBOTRYS Sacc. (*Dematiaceæ*).
paradoxa Sacc. (**4** 267).
Saccardo, Fungi ital., fig. 807.
Cooke, Austral. Fungi, tab. 30 fig. 310.
Costantin, Mucéd. simples, fig. 177.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 459 fig. 237 *B* (*fr.*).
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 608.
Species indeterminata.
Saito, Untersuch. atmosph. Pilzkeime, tab. 4 fig. 22.

HETEROCEPHALIUM Thaxt. (*Stilbaceæ*).
aurantiacum Thaxt. (**18** 642).
Thaxter in Botan. Gazette **35** (1903) tab. 4-5 fig. 1-10.

HETEROCHÆTE Pat. (*Thelephoraceæ*).
andina Pat. (**11** 144).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **8** (1892) tab. **11** fig. **2**.
Patouillard, Essai taxon. Hyménom., pag. 25 fig. 18.
javanica v. Höhn. (*).
v. Höhnel in Sitzungsb. k. Akad. Wiss. Wien, 1909, pag. 293 fig. 5.
Sanctæ-Catharinæ A. Möller (**14** 247).
Möller A., Protobasidiomyc., tab. 4 fig. 8 (*hymen.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 91 fig. 59 *B* (*id.*).
Revue Mycol. **18** (1896) tab. 162 fig. 9 (*fr.*).

HETERODICTYON Rostaf. (*Myxomycetaceæ*).
mirabile Rostaf. (**7** 412).
Rostafinski, Mycetoz., tab. 2 fig. 16 (*capill.*).
Cooke, Myxomyc., fig. 16 (*id.*).
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 19 fig. 10 *F* (*id.*).

HETERONECTRIA Penz. et Sacc. (*Hypocreaceæ*).
spirillospora Penz. et Sacc. (**14** 625).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 28 fig. 2.

HETEROPATELLA Fuck. (*Excipulaceæ*).
hendersonioides Fautr. et Lamb. (**14** 999).
Diedicke in Annal. Mycol. **2** (1904) pag. 183 fig. 2 (*spor.*).
lacera Fuck. (**3** 670).
Fuckel, Symbolæ, Nachtr. **2**, tab. 1 fig. 21 (*fr.*).
Allescher, Kryptog. Flora **7**, pag. 395 et 403 (*spor.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 517 (*id.*).

HETEROSPHÆRIA Grev. (*Patellariaceæ*) — Cfr. etiam *Sphæropezia*.
Linariæ (Rabh.) Rehm (**8** 776).
Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 11 fig. 38-40 (*fr. secund., biol.*).
patella (Tode) Grev. (**8** 775).
Tode, Fungi Mecklenb., tab. 15 fig. 121 (*hab.*) [*Sphæria penetrans* α *patella*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3542 (*id.*) [*Phacidium*].
Bonorden, Abhandl. Mykol. **1**, tab. 2 fig. 10 (*st. pycnid.*).
Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 10 fig. 21-31 (*fr., biol.*).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 134.
Cooke, Handb. **2**, pag. 754.
Greville, Cryptog. Flora **2**, tab. 103.
Hazslinszky in Math. Termész. Közlem. **10** (1872) tab. 2 fig. 5 (*anal.*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 21 (*schem.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 255 fig. 187 *C-F* (*et. st. pycnid.*).
Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 12 fig. 47-51 (*etiam fr. pycnid.*).
Nees, System **2**°, tab. 19 fig. 1-6.
Phillips, Brit. Discomyc., tab. 11 fig. 71.
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 199.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 517 (*spor.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1367.
Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **3**, tab. 18 fig. 16-22 (*et. biol.*).
van Tavel, Morphol., pag. 99 (*etiam st. secund.*).

— var. **Lojkæ** Rehm (**8** 776).
Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 10 fig. 32-37 (*fr., biol.*).

HETEROSPORIUM Klotzsch (*Dematiaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 5 (*schem.*).
asperatum Massee (*).
Massee in Amer. Monthly Microsc. Journ. **14** (1893) tab. 1 extr. (*etiam biol.*).
Auriculæ Cooke (*).
Cooke, Fung. Pests, tab. 4 fig. 71.
Colocasiæ Massee (**10** 659).
Massee in Journ. Linn. Soc. **24** (1887) tab. 1 fig. 2.
echinulatum (Berk.) Cooke (**4** 481).
Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 4, **11** (1873) tab. 7 fig. 4 [*Helminthosporium exasperatum*].
Cooke, Fung. Pests, tab. 2 fig. 39.
Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 371 tab. 77 fig. 2.
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 82.
Massee, Plant Diseas., pag. 320.
Voglino in Annali Accad. Agric. Torino **45** (1902) tab. 1 (*etiam biol.*).
Fraxini Ferdin. et Winge (*).
Ferdinandsen et Winge in Botanisk Tidsskr. **28** (1907) pag. 256 fig. 8.
Goiranicum Massal. (**10** 657).
Massalongo, Mic. Veron., tab. 4 fig. 29.
gracile (Wallr.) Sacc. (**4** 480).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 115.
Cooke, Fung. Pests, tab. **5** fig. 90.
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 40.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 479 fig. 249 *G*.
Saccardo, Fungi ital., fig. 834 [*H. echinulatum*].
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 448 fig. 12.
— var. **Muscaridis** Pat. (**14** 1089).
Patouillard, Champ. Tunisie, tab. 2 fig. 10 (*fr.*).
minutulum Cooke et Mass. (**10** 659).
Cooke, Fung. Pests, tab. 15 fig. 33 (*fr.*).
Ornithogali Klotzsch (**4** 480).
Cooke in Grevillea **4** (1876) tab. 64 fig. 8 (*fr.*) [*Helminthosporium echinulatum*].
Cooke, Black Moulds, tab. 25 fig. 13.
Cooke, Fung. Pests, tab. 5 fig. 85.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 517 (*spor.*).
repandum Ferd. et Winge (*).
Ferdinansen et Winge in Botan. Tidsskrift **29** (1908) tab. 2 fig. 13.
Typharum Cooke et Mass. (**10** 660).
Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 397 fig. 9.
variabile Cooke (**4** 480).
Cooke, Black Moulds, tab. 25 fig. 15.
Cooke, Fung. Pests, tab. 8 fig. 124.

Clinton in Connectic. Agric. Exper. Stat., Rep. Botan. 1905, tab. 18 fig. *a* (*hab., path.*).
Mac Alpine, Fung. Diseas. Citrus, tab. 20 fig. 60-61 (*fr.*).
Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **5** (1889) tab. 9 fig. **42** (*spor.*).

HETEROTRICHIA Massee (*Myxomycetaceæ*).
Gabriellæ Massee (**11** 469).
Massee, Myxogast., tab. 8 fig. 205-206.
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 13 fig. 1.
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1893) tab. 1 fig. 18.
Torrend, Myxomyc., tab. 3 fig. 10 *a* (*capill.*) [*Arcyria ferruginea* var. *heterotrichia*].

HEXAGONA — Vide *Hexagonia.*

HEXAGONIA Fr. (*Polyporaceæ*) — Cfr. etiam *Favolus* et *Merulius.*
Baillon, Dictionn. **3**, pag. 58 fig. 1 (*hab.*).
æqualis Pat. (**9** 198).
Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 90 fig. *C* (*hymem.*).
amplexans Pat. (**17** 138).
Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) tab. 14 fig. 2.
apiaria Pers. (**6** 358).
Corda, Anleit., tab. *H* fig. 75 31-32 (*hab.*).
Casuarinæ Pat. (**17** 138).
Patouillard in L'Agric. prat. Pays chauds **1** (1901) tab. 1 (*hab.*).
cervino-plumbea Jungh. (**6** 362).
Junghuhn, Praemissa Flor. Crypt. Javae, tab. 15 fig. 32.
ciliata Klotzsch (**6** 358).
Klotzsch, Fungi in Meyen et Flotow. Observ. Botan., tab. 5 fig. 1 (*hab.*).
crinigera Fr. (**6** 357).
Fries, Reliq. Afzel., tab. 4 fig. 10 (*hab.*).
decipiens Berk. (**6** 369).
Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **2** (1882) tab. 12 fig. 3 (*hab.*).
fasciata Berk. (**6** 364).
Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **9** (1842) tab. 9 fig. 2.
glabra Fr. (**6** 364).
Corda, Anleit., tab. *H* fig. 75 29-30 (*hab.*) [*Favolus*].
Payer, Botan. Cryptog., pag. 107 fig. 491-492 (*id.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 217 (*id.*).
gracilis Berk. (**6** 361).
Berkeley in Journ. of Botany, **8** (1856) tab. 5 fig. 4 (*hab.*).
hirta Palis. Fr. (**6** 358).
Palisot, Flora Owar., tab. 1 [*Favolus*].
Kurzii Curr. (**6** 360).
Currey in Trans. Linn. Soc., ser. 2, **1**, 3 (1876) tab. 20 fig. 3, 4, 7 (*hab.*).
Mülleri Berk. (**6** 361).

Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **2** (1882) tab. 12-13 (*hab.*).

niam-niamensis Henn. (**11** 99).
Hennings in Engler's Botan. Jahrb. **14** (1891) tab. 6 fig. **1** (*hab.*).

nitida Dur. et Mont. (**6** 366).
Durieu et Montagne, Cryptog. Alger., tab. 33 fig. **1** (*hab.*).

orbiculata Fr. (**6** 365).
Fries, Reliq. Afzel., tab. 4 fig. 9 (*hab.*).

Pobeguini Har. (*).
Patouillard, Essai taxon. Hyménomyc., pag. 90 fig. *a-b* (*veget.*).

polygramma Mont. (**6** 367).
Montagne, Cuba, tab. 14 fig. 3 (*hab.*).

rigida Berk. (**6** 364).
Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **2** (1882) tab. 12 fig. **7-11** (*hab.*).

sericea Fr. (**6** 363).
Léveillé, Fungi in Voyage de la Bonite, tab. 138 fig. 2 (*hab.*) [*Polyporus dermatodes*].

Stuhlmannii Henn. (*).
Hennings in Engler, Pflztam. **1**, 1** pag. 185 fig. 98 *A-B* (*hab.*).

sulcata Berk. (**6** 364).
Berkeley in Journ. of Botany, **6** (1847) tab. 20 fig. **1** (*hab.*).

tenuis Hook. (**6** 366).
Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **2** (1882) tab. 12 fig. 4-6 (*hab.*).

— var. **subtenuis** Berk. (**6** 366 et *).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 9 fig. 61 (*hab.*) [*H. subtenuis*].

tricolor Fr. (**6** 366).
Fries, Reliq. Afzel., tab. 4 fig. 8.

Wightii (Klotzsch) Fr. (**6** 357).
Klotzsch in Linnaea **7** (1832) tab. 10 (*veget.*) [*Polyporus*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3410 (*hab.*).
Nees, System **2**°, tab. 30 fig. **1-5** (*id.*).

HEXAJUGA Fayod — Cfr. *Clitopilus*.

HEYDENIA Fresen. (*Stilbaceæ*).

alpina Fresen. (**4** 625).
Fresenius, Beitr. **1-2**, tab. 5 fig. 37-45.
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 373.

Baylacii (Roum. et Speg.) Sacc. (**4** 625).
Roumeg. et Spegazzini in Revue Mycol. **1** (1879) tab. 2 fig. 1-11 [*Rupinia pyrenaica*].

trichophora A. L. Smith (**16** 1158 et **18** 652).
Smith A. L. in Journ. Linn. Soc. **35** (1901) tab. 2 fig. 5-7.

HIATULA Fr. (*Agaricaceæ*).

Benzonii (Fr.) Fr. (**5** 305).

Fries, Icones Hymenomyc., tab. 79 fig. 2.
Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **8-9**, tab. 7 fig. 14.

flavipes (Pat. et Gaill.) Sacc. (**9** 40).
Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. **4** (1888) tab. 11 fig. 3 [*Leucocoprinus*].

Wynniæ Bk. et Br. (**5** 306).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 688.
Smith W. G., British Basidiomyc., pag. 27 fig. 13 *c* (*schem.*).
Stevenson, Hymenomyc. **2**, pag. 322 (*hab.*).

HIMANTIA Pers. (*Mycelia sterilia*) — Cfr. etiam *Anthina*, *Rhizomorpha*, *Sporotrichum*.

candida Pers. (**14** 1194).
Greville, Cryptog. Flora **4**, tab. 228.
Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 96 fig. 3 [*Mucilago alba ramosa*].
Nees, System, tab. 5 fig. 72.
Nees, System 2°, tab. 6 fig. 1-3.
Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 6 fig. 31 2.

globulifera Schum. (**14** 1195).
Flora Danica, fasc. **35** (1832) tab. 2099 fig. 1.

plumosa Schum. (**14** 1195).
Letellier, Figur. Champ., tab. 660 fig. 3 [*H. fimbriata*] et fig. 1.

radians Pers. (**14** 1195).
? Tode, Fungi Mecklenb. **1**, tab. 7 fig. 54 [*Chordostylum hispidulum*].

ramosissima (Sow.) Schum. (**14** 1196).
Sowerby, Col. figur., tab. 387 fig. 2 [*Fibrillaria*].
Flora Danica, fasc. **35** (1832) tab. 2099 fig. 2.

Species dubia.

disticha Letell. (*).
Letellier, Figur. Champ., tab. 660 fig. 4.

HIMANTITES (Pers.) Deb. et Ett. (*Fungi fossiles*).

alopecurus Deb. et Ett. (**10** 801).
Deby et Ettingsh., Urweltl. Thallophyt. d. Kreidegebirges Aachen u. Mästricht, tab. 3 fig. 1 *a*.
Meschinelli, Fung. fossil., tab. 26 fig. 7-8.

HINDERSONIA Moug. et Nestl. — Cfr. *Ceriospora*.

HIPPOPERDON Mont. (*Lycoperdaceæ*).

pila Lév. (**7** 134).
Lloyd, Mycol. Notes **17** (1904) pag. 179 (*hab.*).

pisiforme (Kalchbr.) Bres. (**9** 278).
Bresadola in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 10 fig. 2.
Lloyd, Mycol. Notes **17** (1904) pag. 180 (*hab.*).

Sorokinii De Toni (**7** 133).
Sorokin, Matér. Mycol. Asiat., tab. 12 fig. 35-37 [*Hippoperdon sp.*].
Sorokin in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 98 fig. 340-341 et tab. 101 fig. 351-351 *a*.

HIRNEOLA Fr. (*Tremellaceæ*).

albida Romell (**16** 216).

Romell, Hymenomyc. Austro-Americ. **1**, tab. 3 fig. 49 (*hab.*).

Auricula-Judæ (L.) Berk. (**6** 766 et **11** 144).

Baillon, Dictionn. **1**, pag. 378 fig. 11 (*bas.*).

Baillon, Dictionn. **2**, pag. 585 (*hab.*) [*Exidia rosea*].

Barla, Champ. Nice, tab. 44 fig. 17-18 (*id.*) [*Exidia*].

Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 3 fig. *F* (*id.*) [*Fungus membranaceus auriculam referens*].

Bauhin, Hist. Plant., cap. 49, pag. 841 [*Fungus auricula Judæ*].

Berg, Charakteristik, 1860, tab. 1 fig. 9 [*Exidia*].

Berkeley, Outlin., tab. 18 fig. **7** (*hab.*).

Berlese, Fungi moric., tab. 13 fig. 1 [*Exidia*].

Bolton, Hist. Fung., tab. 107 [*Peziza*].

Brefeld, Untersuch. **7** (1888) tab. 4 fig. 3-9 (*fr., biol.*) [*Auricularia sambucina*].

Britzelm., Hymenomyc., tab. 757 fig. 10 [*id.*].

Bulliard, Champ. Fr., tab. 427 [*Tremella*].

Chevallier, Flore Paris, tab. 6 fig. 3 (*hab.*) [*Exidia*].

Clus.-Istv., Icon. Fung., pag. 276 (*id.*).

Cooke, Handb. **1**, pag. 349.

Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 19, tab. 6 [*Exidia*].

Corda, Icones **3**, tab. 9 fig. 137 [*id.*].

Corda, Anleit., tab. *G* fig. 70 12-17 [*id.*].

Cordier, Champ., tab. 48 fig. 4.

De Bary, Vergl. Morphol., pag. 66 fig. 27 *a-d* et pag. 329 fig. 140 *a-d* (*fr.*) [*Auricularia*].

Doassans et Patouill., Champ. figur., tab. 76 (fide Laplanche!).

Dufour, Atlas Champ., tab. 76 fig. 177 (*hab.*) [*Auricularia*].

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 516.

Hard, Mushrooms, pag. 482-483 fig. 406-407.

Harzer, Pilze, tab. 45 (*hab.*) [*Exidia auricula*].

Holtermann, Mykol. Untersuch., tab. 6 fig. 1-5 (*et. biol.*) [*Auricularia*].

Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 53.

Istvanffi in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1895, tab. 37 fig. 52 (*cytol.*) [*Auricularia sambucina*].

Karsten, Abbild., fig. 30 [*H. auricula*].

Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 50 (*hab.*) [*Exidia*].

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 10 fig. 2.

Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **16** (1841) tab. 15 fig. 10 (*hab.*) [*Tremella A.-J.* var. *nidiformis*].

Lindau in Engler, Pflztfam. **1**, 1** pag. 85 fig. 56 *J-M* (*et. st. conid.*) [*Auricularia*].

Loudon, Encyclop., fig. 16296 [*Exidia*].

Lucand, Champ. Fr., tab. 250 (var.).

Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 56 fig. 4 (*hab.*).

Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 66 fig. 1 (*id.*) [*Agaricum auriculæ forma*].

Möller, Protobasidiomyc., tab. 1 fig. **1** (*hab.*) [*Auricularia*].
Patouillard, Essai taxonom. Hyménomyc., pag. 15 [*id.*].
Paulet, Traité Champ., tab. 184 fig. 1-2 [*Peziza auricula*].
Payer, Botan. Cryptog., pag. 75 fig. 341-342 (*hab.*) [*Exidia rosea*].
Quélet, Champ. Vosges. **1**, tab. 21 fig. 6 [*Exidia*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 517 (*spor.*).
Rommer., Cryptog. illustr., fig. 240 et [*Exidia Rosæ*, ex err. pro *rosea*] fig. 241.
Sappin-Trouffy in Dangeard. Botaniste. **5** (1896) pag. 54-57 (*anat., cytol.* [*Auricularia*].
Schneider, Botan. Wörterb., pag. 65 fig. 35 *a-d* (*basid.*) [*id.*].
Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 16 fig. 29-32 [*Exidia*].
Schröter in Engler. Pflzfam. 1. 1. pag. 54 fig. 40 *a-d* (*bas.*) [*Auricularia*].
Sicard. Hist. Nat. Champ., tab. 60 fig. 311.
Smith W. G., British Basidiomyc., pag. 446 fig. 113.
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 101 fig. 8 (*fr.*) [*Auricularia sambucina*].
Sterb., Theatr., tab. 27 fig. *H* (*hab.*).
Stevenson, Hymenomyc. **2**, pag. 315 (*id.*).
Vaillant. Botan. Paris., tab. 11 fig. 8 (*id.*) [*Fungoides auricula Judæ refer.*].
van Tavel. Morphol., pag. 121. 141 et 194 fig. 3: pag. 134 fig. 1-5 (*fr. variæ*) [*Auricularia sambucina*].
Weberbauer, Pilze, tab. 7 fig. 1 [*id.*].
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 273 [*id.*].
English Botany, tab. 2447.

cornea (Ehrb.) Fr. (**6** 765).
Ehrenberg, Fung. Chamiss., tab. 19 fig. 9 (*hab.*) [*Auricularia*].

polytricha Mont. (**6** 766).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 12 fig. 90 (*hab.*).
Junghuhn, Praem. Fl. crypt. Javæ. tab. 4 fig. 13 [*Exidia purpurascens*].
Kalchbrenner, Fungi Sibir., tab. 2 fig. 4.
Massee in Trans. New Zeal. Institut. **39** (1906) tab. 2 fig. 8 (*hab.*).

rufa (Berk.) Fr. (**6** 768).
Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **10** (1842) tab. 12 fig. 17 [*Exidia*].

vitellina (Lév.) Fr. (**6** 770).
Montagne, Flora Chil., **7**, tab. 7 fig. 12 [*Exidia*].

— var. tasmanica Berk. (**6** 770).
Berkeley, Flora Tasman., tab. 183 fig. 6.

Species dubia.

Leveillei Forq. (*).
Forquignon, Champ. supér., pag. 109 (*? Cyphella*).

HIRNEOLINA (Pat.) Bres. (*Tremellaceæ*).

hirneoloides (Pat.) Sacc. et Trotter (**11** 117 et *).
Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 25 fig. 17 *c* (*hab.*) [*Sebacina*].

incarnata (Bres.) Bres. (**17** 208).
Bresadola in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 3 fig. 1 [*Eichleriella*].
Revue Mycol. **27** (1905) tab. 244 fig. 13-15 (*fr.*) [*id.*].

leucophæa (Bres.) Bres. (**17** 209).

Bresadola in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 3 fig. 1 [*Eichleriella*].

HIRSUTELLA Pat. — Cfr. *Lachnocladium*.

HIRUDINARIA Ces. (*Dematiaceæ*).
macrospora Ces. (**4** 553).
Cesati in Hedwigia **1** (1856) tab. 14 fig. *G* 1-2 (*spor.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 487 fig. 253 *J*.
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 16 fig. 46-48 [*Torula Hippocrepis*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 802.
Mespili Ces. (**4** 553).
Cesati in Hedwigia **1** (1856) tab. 14 fig. *G* 3 (*spor.*).
Comes, Crittog., tab. 13 fig. 122.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 487 fig. 253 *H*.
Lindau, Kryptog. Flora **9**, pag. 283.
Saccardo, Fungi ital., fig. 801.

HOBSONIA Berk. (*Tuberculariaceæ*).
Ackermanni Pat. (**18** 678).
Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) pag. 185.
gigaspora Berk. (**11** 653).
Berkeley in Massee in Annals of Bot. **5** (1891) pag. 509 fig. 1 (ex err. *H. macrospora*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 510 fig. 261 *E* (*spor.*).

HOLCOMYCES Lindau (*Leptostromataceæ*).
exiguus Lindau (**18** 432).
Lindau in Verh. Botan. Ver. Prov. Brandenb. **45** (1903) pag. 156.

HOLOCOTYLON Lloyd (*Lycoperdaceæ*).
Brandegeeanum Lloyd (*).
Lloyd, Mycolog. Notes **21** (1906) pag. 254 et tab. 73 fig. 5-7.
texense Lloyd (*).
Lloyd, Mycolog. Notes **21** (1906) pag. 255 et tab. 73 fig. 8; **22** (1906) pag. 271 fig. 112-113 (*hab.*).

HOLTERMANNIA Sacc. et Trav. (*Tremellaceæ*).
pinguis (Holterm.) Sacc. et Trav. (**16** 219 et *).
Holtermann, Mykolog. Untersuch., tab. 4 fig. 16-20 [*Clavariopsis*].

HOLWAYA Sacc. — Cfr. *Graphium*.

HOMOPHRON Britz. — Cfr. *Psathyra* et *Psilocybe*.

HOMOSTEGIA Fuck. (*Dothideaceæ*).
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 12 fig. 12.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 12 fig. 12.
Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 12 fig. 12.
Kelseyi Ell. et Ev. (**9** 1050).
Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 40 fig. 9-12.

minutissima Starb. (**16** 631).
Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. **1**, tab. 1 fig. 44-45 (*fr.*).
parasitica (Fabre) Rehm (**1** 584 et **9** 1050).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 3 fig. 33 (*spor.*) [*Bertia*].
Piggotii (Bk. et Br.) Karst. (**2** 649).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 379 fig. 249 *E-H*.
Winter, Kryptog. Flora **2**, pag. 897.

HORMIACTELLA Sacc. (*Dematiaceæ*).
fusca (Preuss) Sacc. (**4** 311).
Preuss in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 35, tab. 10 [*Hormiactis*].
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 141.
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 705.
obesa v. Höhn. (*).
von Höhnel in Annal. Mycol. **3** (1905) pag. 557.

HORMIACTIS Preuss (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Hormiactella*.
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 7 (*schem.*).
alba Preuss (**4** 186).
Preuss in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 35, tab. 9.
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 76.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 446 fig. 231 *M* (*fr.*).
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 389.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 517 (*spor.*).
fimicola Sacc. et March. (**4** 186).
Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. 1885, tab. 1 fig. 5-8 (*fr.*).

HORMISCIUM Kunze (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Oospora, Saccharomyces, Torula*.
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 2 (*schem.*).
altum Ehrb. (**4** 263).
Corda, Icones **2**, tab. 9 fig. 42 [*Torula*].
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 5 5-6 [*id.*].
antiquum (Corda) Sacc. (**4** 264).
Corda, Icones **2**, tab. 9 fig. 40 [*Torula*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 458 fig. 236 *F*.
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 599.
arbuscula (Corda) Sacc. (**4** 266).
Corda, Icones **2**, tab. 9 fig. 41 [*Torula*]
Bussardi Delacr. (**14** 1070).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 9 fig. *D*.
caulicola Rabh. (**4** 266).
Rabenhorst in Hedwigia **1** (1855) tab. 7 fig. 2 (*fr.*) [var. *Pelargonii*].
Centaurii (Fuck.) Sacc. (**4** 265).
Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 1 (*fr.*) [*Torula*].
gelatinosum Hedgc. (*).
Hedgcock in Missouri Botan. Gard., 1906, tab. 11 fig. 4-8.
hysterioides (Corda) Sacc. (**4** 264).

Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 139 [*Torula*].

laxum Wallr. (**4** 266).

Bonorden, Handb., tab. 1 fig. 17.

Lechlerianum (Sacc.) Sacc. (**4** 265).

Saccardo, Fungi ital., fig. 947 [*Torula*].

Oleæ (Cast.) Sacc. (**4** 265).

Cattaneo in L'Agricoltore (Lucca) **9** (1873) fasc. 5, tab. 1 extr. [*Fumago*].

pityophilum (Nees) Sacc. (**4** 265).

Nees, System, tab. 39 fig. 298 [*Antennaria pinophila*].

Nees, System 2^e^, tab. 7 fig. 1-3 [*id.*].

Chevallier, Flore Paris, tab. 3 fig. 5 [*Torula pinophila*].

Corda, Icones **5**, tab. 2 fig. 14 [*Antennaria pinophila*].

Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 6, tab. 10 [*id.*].

Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 25 (*hab.*) [*id.*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 458 fig. 236 *G-H*.

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 598 fig. 2.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 534 [*Torula pinophila*].

splendens (Cooke) Sacc. (**4** 264).

Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 48 fig. 1 (*fr.*) [*Torula*].

Massee, Brit. Fung. Flora **3**, pag. 313 fig. 9.

stilbosporum (Corda) Sacc. (**4** 264).

Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 8, tab. 46 [*Torula Stilbospora*].

Corda, Icones **5**, tab. 2 fig. 13 [*id.*].

Cooke, Austral. Fungi, tab. 30 fig. 309.

Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 598 fig. 1.

undulatum Mac Alp. (**18** 567).

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone fruit Australia, tab. 28 fig. 125-126 (*fr.*).

uniforme (Peck) Sacc. (**4** 263).

Peck, **33** Report (1880) tab. 1 fig. 11-13 [*Torula*].

vermiculare (Corda) Sacc. (**4** 264).

Corda, Icones **1**, tab. 2 fig. 138 [*Torula*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 517 (*fr.*).

Species indeterminata.

? Rivolta, Parass. veget., tab. 1 fig. 18 [*Malleomyces equestris*].

HORMOCOCCUS Preuss — Cfr. *Trullula*.

HORMODENDRUM Bonord. (*Dematiaceæ*) — Cfr. etiam *Oncularia*.

Guéguen in Bull. Soc. Myc. Fr. **14** (1898) tab. 13-16 (*biol.*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 7 (*schem.*).

atrum Bon. (**4** 310).

Bonorden in Botan. Zeit. 1853, tab. 7 fig. 7.

Bonorden, Abhandl. Mykol. **1**, tab. 1 fig. 6 (*conidia endogena*).

chlorinum (Fresen.) Sacc. (**4** 311).

Fresenius, Beitr. **1-2**, tab. 3 fig. 20-21 (*fr.*) [*Penicillium*].

Rivolta, Parass. veget., tab. 6 fig. 154*b* et 155 [*id.*].

— **var. nigro-virens** (Fres.) Sacc. (**4** 311).

Fresenius, Beitr. **1-2**, tab. 3 fig. 22 (*spor.*) [*Penicillium nigro-virens*].
Rivolta, Parass. veget., tab. 6 fig. 156 (*id.*) [*id.*].

Citri Briosi et Farn. (*).
Briosi e Farneti in Atti Ist. Bot. Pavia **9** (extr. 1906) tab. 1-11 pr. p.

cladosporioides (Fres. Sacc. (**4** 310). — Cfr. etiam *Cladosporium herbarum*.
Fresenius, Beitr. **1-2**, tab. 3 fig. 23-28 [*Penicillium*].
Berlese in Rivista Patol. veget. **4** (1895) tab. 1-6 (*biol.*).
Berlese in Bull. Soc. Mycol. Fr. **11** (1895) tab. 4-9 (*id.*).
Costantin in Revue génér. Botan. 1889, tab. 24 fig. 24, 27, 29.
Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 44 fig. 24.
Hedgcock in Missouri Bot. Gard. 1906, tab. 10 fig. 1.
Janczewski, Cladospor. herbar., tab. 1 fig. 14-18.
Laurent in Annal. Inst. Pasteur. 1888, pag. 7-8 extr. [*Penicillium*].
Lindner, Betriebskontr., pag. 310 fig. 139.
Loew in Pringsh. Jarhb. **7** (1869-70) tab. 33-34 fig. 11-21 (*biol.*) [*Penicillium*].
Lopriore in Landwirtsch. Jahrbüch. **23** (1894) tab. 15 fig. 5 [*id.*].
Petri in Annal. Mycol. **7** (1909) pag. 260 fig. 3 5.
Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 346.
Rivolta, Parass. veget., tab. 6 fig. 157 (*fr.*) [*Penicillium*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 806.
Schostakowitsch in Flora **81** (1895) pag. 368-370 (*biol.*).
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 448 fig. 7.
Tiraboschi in Annali di Botanica **7** (1908) tab. 1 fig. 2.
Revue Mycol. **22** (1900) tab. 208 (ex err. 209) fig. 10 (*fr.*).

elaium Harz (**4** 310).
Harz, Neue Hyphomyc., tab. 5 fig. 6.
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 82.
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 701.

griseum Hedgc. (*).
Hedgcock in Missouri Botan. Gard. 1906, tab. 10 fig. 2.

herbarum (Bon.) Sacc. (**4** 311).
Bonorden, Handb., tab. 3 fig. 69 [*Sporodum*].

Hordei Bruhne (**14** 1076).
Bruhne in Zopf, Beitr. Physiol. u. Morphol. nieder. Organismen **4** (1894) cum tab.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 465 fig. 241 *G* (*fr.*).
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 700.

— var. **parvisporum** A. L. Smith (*).
Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc., 1907, tab. **1** fig. 2.

olivaceum (Corda) Bon. (**4** 310).
Corda, Icones **3**, tab. 2 fig. 35 [*Penicillium*].
Fresenius, Beitr. **3**, tab. 11 fig. 1-10 [*id.*].
Lüders in Bot. Zeit. 1866, tab. 2 fig. 6 (*biol.*) [*id.*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 517.
Rivolta, Parass. veget., tab. 6 fig. 158 (*fr.*) [*Penicillium*].

pallidum Oudem. (**18** 581).
Oudemans et Koning in Archiv. Néerl. 1902, tab. 24 fig. 34.

Solani (Oudem.) Sacc. (**4** 310).
Oudemans in Archiv. Néerl. **2** (1867) tab. 1 fig. 2 [*Sporodum*].
viride (Fres.) Sacc. (**4** 311).
Fresenius, Beitr. **1-2**, tab. 3 fig. 16-19 [*Penicillium*].
Hallier, Phytopath., tab. 5 fig. 7 (*biol.*) [*id.*].
Rivolta, Parass. veget., tab. 6 fig. 154 *a* (*fr.*) [*id.*].
Species indeterminata.
Petri in Annal. Mycol. **7** (1909) pag. 260 fig. 3 1.

HORMOMYCES Bonord. (*Tremellaceæ*).
aurantiacus Bon. (**6** 812).
Bonorden, Handb., tab. 11 fig. 234.
fragiformis Cooke (**6** 812).
Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 32 (*stat. conid.*).

HORMOSPERMA Penz. et Sacc. (*Sphæriaceæ*).
pusillum Penz. et Sacc. (**14** 591).
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 12 fig. 2.

HORMOTHECA Bonord. — Cfr. *Stigmatea*.

HUMARIA (Fr.) Fuck. p. p., Sacc. (*Pezizaceæ*) — Cfr. etiam *Barlæa, Neottiella, Peziza, Pyronema*.
adusta (Cooke et Peck) Sacc. (**8** 141).
Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 31 fig. 66 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 42 [*id.*].
aggregata (Bk. et Br.) Sacc. (**8** 134).
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 50 fig. 236 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 31 [*Pez. fusispora* var. *aggregata*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 184 fig. 149 *F-H* [*id.*].
araneosa (Bull.) Quél. (**8** 122).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 280 (*hab.*) [*Peziza*].
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 43 fig. 203 (*fr.*) [*id.*].
Cooke, Mycogr., fig. 54 [*id.*].
Peck, **24** Report (1871) tab. 2 fig. 19-21 [*Pez. rubra*].
argillacea (Sow.) Sacc. (**8** 127).
Sowerby, Col. figur., tab. 148 [*Peziza*].
atro-violacea (Bres.) Sacc. (**8** 150).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 29 fig. 2 [*Peziza*].
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 311 [*Pachyella*].
aurantiaca Bres. (**16** 711).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 194 fig. 2.
axillaris (Nees) Quél. (**8** 130).
Nees, System, tab. 37 fig. 267 (*hab.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 91 [*id.*].
? Persoon, Mycol. europ. **3**, tab. 30 fig. 3 (*hab.*) [*id.*].
badicolor (Boud.) Sacc. (**8** 124).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 16 fig. 4 [*Discinella*].

Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 448 [*Discinella*].

bella (Bk. et Curt.) Sacc. (**8** 135).

Cooke, Mycogr., fig. 58 [*Peziza*].

bolaris Bres. (**16** 711).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 193 fig. 1.

Boudieri (Quél.) Sacc. (**8** 146).

Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 6 fig. 11 [*Phialea*].

Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 445 [*Discinella*].

— var. **spadicea** (Boud.) Sacc. et Trav. (*).

Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 446 [*Discinella*].

bulgarioides (Kalchbr.) Sacc. (**8** 149).

Kalchbr. in Mathem. Termész. Közlem. **5** (1867) tab. 3 fig. 4 (*hab.*) [*Peziza*].

buxea (Quél.) Sacc. (**8** 126).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **12** (1883) tab. 7 fig. 6 [*Peziza*].

Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 270 [*Aleuria*].

calospora Quél. (**8** 151, sub. *H. Boudieri*).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **13** (1884) tab. 8 fig. 20.

Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 395.

canina (Karst.) Quél. (**8** 137).

Cooke, Mycogr., fig. 73 [*Peziza*].

— var. **nobilis** (Karst.) Sacc. (**8** 138).

Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 30 fig. 63 (*fr.*) [*Peziza nobilis*].

Cooke, Mycogr., fig. 74 [*Peziza*].

Nylander, Peziz. Fenn., tab. 1 fig. 14 (*fr.*) [*Peziza subfurfuracea*].

carbonigena (Berk.) Sacc. (**8** 130).

Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 50 fig. 234 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 19 [*id.*].

Cooke, Austral. Fungi, tab. 19 fig. 150.

carneola (Saut.) Wint. (**8** 123).

Salmon in Journ. Quekett Microsc. Club, 1900. tab. 20 fig. 4-7.

carpoboloides (Crn.) Sacc. (**8** 135).

Crouan, Flor. Finist., tab. suppl., fig. 10 [*Peziza*].

Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 459 [*Hdbrostictis*].

Patouillard, Tab. anal., fig. 484 [*Peziza*].

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 266 [*id.*].

carpophila (Bizz.) Sacc. (**8** 120).

Bizzozero in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1885) tab. 2 fig. 4 [*Peziza*].

Chateri (Smith) Sacc. (**8** 120).

Smith W. G. in Journ. of Bot. 1872, pag. 86 [*Peziza*].

Smith W. G. in Grevillea **1** (1873) tab. 8 fig. 1-2 [*id.*].

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, **11** (1873) tab. 8 fig. 9 (*spor.*) [*id.*].

Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 386 [*Melastiza*].

Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 31 fig. 68 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 62 [*id.*].

Gillet, Champ. France, Discomyc., fig. 102 [*Lachnea*].

Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 3, **2** (1904) tab. 12 fig. 4.

citrinella (Quél.) Quél. (**8** 127).
Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. **24** (1877) tab. 6 fig. 7 [*Mollisia*].
coccinea (Crn.) Quél. (**8** 119).
Crouan in Ann. Sc. Nat., sér. 4. **7** (1857) tab. 4 fig. *D* [*Ascobolus*].
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 392.
Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 31 fig. 83 (*fr.*) [*Peziza corallina*].
Cooke, Mycogr., fig. 30 [*id.*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 15 [*Aleuria corallina*].
Guilliermond in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 6 fig. 33-34 (*cytol. fruct.*) [*Peziza*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 184 fig. 149 *E* (*fr.*) [*id.*].
Massee, Brit. Fung. Flora **4**, pag. 290 fig. 33-35 et pag. 373 [*Neottiella corallina*].
Phillips, Brit. Discomyc., tab. 4 fig. 21 [*Peziza corallina*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 917.
congrex (Karst.) Quél. (**8** 134).
Cooke, Mycogr., fig. 395 [*Peziza*].
convexula (Pers.) Quél. (**8** 139).
Baillon, Botan. cryptog. médic., pag. 124 fig. 146 (*hymen.*) [*Peziza*].
Cavara, Funghi manger., pag. 18 (*fr.*).
Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 31 fig. 81 (*id.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 36 [*id.*].
De Bary, Entwick. Ascomyc., tab. 2 fig. 15-17 (*evol. ascor.*) [*id.*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 13 [*Aleuria*].
Lafar, Handb. **1**, pag. 189.
Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 63 *b* (*schem.*) [*Leucoloma*].
Nicholson, Dictionn. Hortic. **4**, pag. 41 fig. 64 (*fr.*) [*Peziza*].
Schneider, Botan. Wörterb., pag. 674 fig. 335 (*hymen., biol.*) [*id.*].
Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 99 fig. 3 (*hymen.*).
van Tavel, Morphol., pag. 59 fig. 29 (*fr.*).
van Tieghem, Botan. **2**, pag. 1141 fig. 697 (*anat. et fr.*) [*Peziza*].
coronula Quél. (**8** 126).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **11** (1882) tab. 12 fig. 4.
cremoricolor (Berk.) Sacc. (**8** 136).
Cooke, Mycogr., fig. 232 [*Peziza*].
crenulata (Bk. et Br.) Sacc. (**8** 131).
Cooke, Mycogr., fig. 270 [*Peziza*].
cynocopra (Dun.) Quél. (**8** 124).
Cooke, Mycogr., fig. 233 [*Peziza*].
De Seynes, Recherch. végét. inférr. **3**, tab. 2 fig. 10-12 [*id.*].
deformis (Karst.) Sacc. (**8** 131).
Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 31 fig. 69 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 69 [*id.*].
depressa (Phill.) Sacc. (**8** 145).
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 312 [*Pachyella*].
Cooke, Mycogr., fig. 392 [*Peziza*].
echinosperma (Peck) Sacc. (**8** 130).

Peck, **24** Report (1871) tab. 3 fig. 10-13 [*Peziza*].
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 50 fig. 232 (*fr.*) [*id.*].
Cooke, Mycogr., fig. 22.

elæocarpa Sacc. (**8** 148).
Cooke, Mycogr., fig. 389 [*Peziza olivacea*].

epitricha (Berk.) Sacc. (**8** 121).
Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 18 fig. 22 (*fr.*) [*Peziza*].

epixyla (Rich.) Sacc. (**8** 141).
Richon, Descript. et dessins Cryptog. **2**, tab. 2 fig. 7-9 [*Peziza*].
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 281 [*Aleuria*].

euchroa (Karst.) Sacc. (**8** 131).
Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 31 fig. 70 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 27 [*id.*].

Euphorbiæ Henn. (**11** 398).
Hennings in Bull. Herb. Boiss. 1893, tab. 4 fig. 8.

exidiiformis (Bk. et Br.) Sacc. (**8** 122).
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 50 fig. 229 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 60 [*id.*].

fimetaria (Schum.) Sacc. (**8** 135).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 192 fig. 2 [*Peziza*].
Flora Danica, fasc. **30** (1823) tab. 1787 fig. 1 [*id.*].

flavo-tingens (Bk. et Br.) Sacc. (**8** 129).
Cooke, Mycogr., fig. 38 [*Peziza*].

flavula Quél. (**11** 396).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **20** (1891) tab. 2 fig. 3.

furfurella (Starb.) Sacc. et Trav. (*).
Starbäck in Arkiv för Botanik, 1905, tab. 1 extr., fig. 3 (*fr.*) [*Melachroia*].

fusispora (Berk.) Sacc. (**8** 133).
Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 31 fig. 84 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 32 [*id.*].

Gei (Pat. et Doass.) Sacc. (**8** 141).
Patouillard, Tab. anal., fig. 489 [*Peziza*].

Gerardi (Cooke) Sacc. (**8** 150).
Cooke in Grevillea (1875) tab. 43 fig. 206 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 44 [*id.*].

glumarum (Desm.) Quél. (**8** 130).
Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 31 fig. 77 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 39 [*id.*]

Gonnermanni (Rabh.) Sacc. (**8** 149).
Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **3**, tab. 3 fig. 1 [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 275 [*id.*].

granulata (Bull.) Quél. (**8** 129).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 438 fig. 3 (*hab.*) [*Peziza*].
Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 31 fig. 65 (*fr.*) [*id.*].
Cooke, Mycogr., fig. 59 [*id.*].
De Bary et Woron., Beitr. **2**, tab. 1 fig. 6-7 (*biol.*) [*id.*].
Flora Danica, fasc. **11** (1775) tab. 655 fig. 2 [*Peziza scabra*].

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 19 [*Aleuria*].
Guilliermond in Revue gén. Botan., 1908. pag. 342 (*anat., biol.*).
Hansen, Fungi fimic. Dan., tab. 6 fig. 38-45 (*anat. et fr.*) [*Peziza*].
Loudon, Encyclop., fig. 16223 [*id.*].

granulosa (Schum.) Sacc. (**11** 397).
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 272 [*Aleuria*].
Bresadola, Fungi Trident., tab. 191 [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 391 [*id.*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 22 [*Aleuria*].

— var. **Boudieri** (Cooke) Sacc. (**11** 397).
Cooke, Mycogr., fig. 390 [*Peziza*].
Boudier, Icones Mycol. **2**, tab. 273 [*Aleuria*].

Guanaci Rehm (**16** 712).
Rehm in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **25** (1899) tab. 1 extr., fig. 29-31.

hepatica (Batsch) Sacc. (**8** 140).
Batsch, Elenchus, tab. 26 fig. 138 (*hab.*) [*Peziza*].
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **15** (1865) tab. 15 fig. 19 (*fr.*) [*id.*].
Cooke, Mycogr., fig. 85 [*id.*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 485 [*id.*].

humosa (Fr.) Sacc. (**8** 120).
Batsch, Elenchus, tab. 39 fig. 220 (*hab.*) [*Peziza punicea*].
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **18** (1866) tab. 3 fig. 15 (*fr.*) [*Peziza*].
? Bolton, Hist. Fung., tab. 101 fig. 1 (*hab.*) [*Helvella cartilaginea*].
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 391.
Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 31 fig. 71 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 25 [*id.*].
Corda, Icones **5**, tab. 9 fig. 69 (*fr.*) [*id.*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 14 [*Aleuria*].
Loudon, Encyclop., fig. 16226.
? Sowerby, Col. figur., tab. 369 fig. 2 [*Peziza cartilaginea*].

— var. **biscoctispora** (Hazsl.) Sacc. (**8** 120).
Hazslinszky, Magyar. Discomyc., tab. 8 fig. 24 (*fr.*) [*Leucoloma*].

jonella (Quél.) Sacc. (**8** 149).
Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 6 fig. 4 [*Peziza*].
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 301 [*Galactinia*].

Jungermanniæ (Fr.) Sacc. (**8** 146).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **15** (1865) tab. 16 fig. 23 (*fr.*) [*Ascobolus*].
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 455 [*Mniæcia*].
Cooke, Mycogr., fig. 87 [*Peziza*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 53 [*Ascobolus*].
Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 39 *a* (*schem.*) [*Pseudopeziza*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 292 [*Calloria*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 507 (*fr.*) [*Mollisia*].

læticolor (Bk. et Br.) Sacc. (**8** 118).

Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. **14** (1875) tab. 5 fig. 22 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 354 [*id.*].

lecithina (Cooke) Sacc. (**8** 126) (ex errore *lechithina*).
Cooke, Mycogr., fig. 89 [*Peziza*].
Massee, Brit. Fung. Fl. **4**, pag. 290 fig. 10-13 [*Helotium*].

leporum (A. et S.) Quél. (**8** 138).
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 43 fig. 201 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 75 [*id.*].

leucoloma (Hedw.) Quél. (**8** 118).
Hedwig, Musc. frond. **2**, tab. 4 fig. *A* [*Octospora*].
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3. **18** (1866) tab. 3 fig. 16 (*fr.*) [*Peziza*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3345 [*id.*].
Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 31 fig. 73 (*fr.*) [*id.*].
Cooke, Mycogr., fig. 28 [*id.*].
Corda, Icones **2**, tab. 15 fig. 135 [*Peziza l.* var. *ricciæcola*].
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 64 18-19 (*hab.*) [*Peziza*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 25 [*Aleuria*].
Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 3. tab. 4 fig. 7 [*Peziza*].
Nees, System, tab. 37 fig. 268 [*id.*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 277 [*id.*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 517 (*spor.*).
Schnizlein in Sturm, Deutschl. Flora 3. fasc. 31, tab. 17 [*Peziza*].

lilacina (Boud.) Sacc. et Trav., non Quél. (*).
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 277 [*Aleuria*].

limnicola (Hazsl.) Sacc. (**8** 135).
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 50 fig. 231 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 40 [*Peziza*].

livida (Lamb.) Sacc. et Trav. (*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 63 *a* (*schem.*) [*Leucoloma*].

livido-purpurea (Boud.) Sacc. (**8** 124).
Boudier in Bull. Soc. Mycol. Fr. **4** (1888) tab. 16 fig. 5 [*Discinella*].
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 447 [*id.*].

macrocystis (Cooke) Sacc. (**8** 122).
Cooke, Mycogr., fig. 63 [*Peziza*].

macrospora (Wallr.) Fuckel (**8** 145).
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 43 fig. 204 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 77 [*id.*].

maurilabra (Cooke) Sacc. (**8** 124).
Cooke, Mycogr., fig. 388.
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 388 [*Anthracobia*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 28 [*Aleuria*].

membranacea (Schum.) Sacc. (**8** 128).
Flora Danica, fasc. **30** (1823) tab. 1784 fig. 2 [*Peziza*].

merdaria (Fr.) Quél. (**8** 142).
Cooke, Mycogr., fig. 231 [*Peziza*].

microspora (Bk. et Curt.) Sacc. (**8** 131).
Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 30 fig. 46 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 271 [*id.*].
— var. **olivaceo-fusca** Sacc. et Roum. (**8** 131).
Saccardo et Roum. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 42 fig. 4 [*Peziza*].
misturæ (Phill.) Sacc. (**8** 143).
Phillips in Garden. Chron. 1880, fig. 58 [*Peziza*].
Mülleri (Berk.) Sacc. (**8** 119).
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 50 fig. 238 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr. fig. 26 [*id.*].
muralis Quél. (**8** 127).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **12** (1883) tab. 7 fig. 7.
Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 11 fig. 2.
muscorum (Holmsk.) Sacc. (**8** 142).
Holmskjold, Fung. Dan. **2**, tab. 21 (*hab.*) [*Peziza*].
Flora Danica. fasc. **23** (1808) tab. 1379 fig. 1 [*Pez. marginata*].
Nicholsonii Mass. et Crossl. (**18** 25).
Massee et Crossland in The Naturalist. Yorkshire. 1901. pag. 185 fig. 17-21.
nitida (Boud.) Sacc. et Trav. (*).
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 388 [*Anthracobia*].
Nymani (Starb.) Sacc. et Syd. (**14** 750).
Starbäck in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. **21**. 3 (1895) tab. 2 fig. 28 [*Melachroia*].
obnupta (Karst.) Sacc. (**8** 133).
Cooke, Mycogr., fig. 230.
olivacea (Batsch) Quél. (**8** 148).
Batsch, Elenchus, tab. 12 fig. 51 (*hab.*) [*Peziza*].
olivella (Quél.) Sacc. (**8** 148).
Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 6 fig. 5 [*Peziza*].
ollaris (Fr.) Quél. (**8** 131).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 192 fig. **1** [*Peziza*].
Buxbaum in Comment. Acad. Petropol. **4** (1735) tab. 29 fig. 2 [*Fungoides lutescens*].
Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 31 fig. 79 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 56 [*id.*].
Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft. **3**, tab. 2 fig. 2 [*id.*].
Oocardii (Kalchbr.) Quél. (**8** 144).
Kalchbrenner in Hedwigia **2** (1862) tab. 10 fig. 3 [*Peltidium*].
Kalchbrenner, Adatok, tab. un., fig. **15** [*id.*].
Cooke in Grevillea **3** (1875) tab. 43 fig. 207 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 47 [*id.*].
Lindau in Festschr. P. Ascherson's 70. Geburtstage (1904) pag. 483.
— var. **ligniaria** (Karst.) Sacc. (**8** 144).
Hazslinszky, Rend. Kögg., tab. 2 fig. 3 [*Peltidium*].
orinocensis Pat. et Gaill. (**8** 128).
Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 18 fig. 1.
orthotricha (Cooke et Ell.) Sacc. (**8** 119).

Cooke in Grevillea **6** (1877-78) tab. 96 fig. 33 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 355 [*id.*].

Pedrottii (Bres.) Rehm (**8** 136).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 15 [*Helotium*].
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 390 [*Pseudombrophila*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 184 fig. 149 *C-D* [*Peziza*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 917.
Revue Mycol. **4** (1882) tab. 25 fig. 16 [*Helotium*].

permunda (Cooke) Sacc. (**8** 134).
Cooke, Mycogr., fig. 353 [*Peziza fusispora* var. *p.*].

Phillipsii (Cooke) Sacc. (**8** 140).
Cooke in Grevillea **4** (1876) tab. 64 fig. 12 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 88 [*id.*].

phycophila Oudem. (**18** 28).
Oudemans in Nederl. Kruidk. Arch., ser. 3, **2** (1902) tab. 4 fig. 4.

pictilis Quél. (**11** 397).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **20** (1891) tab. 2 fig. 4.

pilifera (Cooke) Sacc. (**8** 122).
Cooke, Mycogr., fig. 92 [*Peziza*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 916.

pinetorum (Fuck.) Quél. (**8** 146).
Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 31 fig. 85 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 43 [*id.*].
Massee in Bull. Kew, 1906, tab. 2 fig. 17-19.

Polytrichi Massee, Boud., nec al. — Cfr. *H. rutilans*.

purpurascens (Pers.) Quél. (**8** 124).
Persoon, Mycol. europ. **1**, tab. 12 fig. 10 (*hab.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 276 [*id.*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 34 [*Aleuria*].
Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 3, tab. 3 fig. 3 [*Peziza*].

rhodoleuca Bres. (**16** 713).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 193 fig. 2.

rivularis (Crn.) Quél. (**8** 144).
Crouan, Flor. Finist., tab. suppl., fig. 9 [*Peziza*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 263 [*id.*].

rubens Boud. (**14** 749).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 3 fig. 3.
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 396.

rubricosa (Fr.) Quél. (**8** 138).
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 397.
Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 31 fig. 76 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 71 [*id.*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 916 (*spor.*).

rutilans (Fr.) Sacc. (**8** 133).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **18** (1866) tab. 3 fig. 13 (*fr.*) [*Peziza*].
Bonord., Abhandl. Mykol. **1**, tab. 2 fig. 17 (*hymen.*) [*id.*].

Boudier, Icones mycol. 2, tab. 315 [*Peziza rutilans*] et 316 [*Pez. Polytrichi*].
Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 31 fig. 74 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 57.
Flora Danica, fasc. 32 (1827) tab. 1916 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza*].
Fraser in Annal. of Bot. 1908, cum 2 tab.
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 37 [*Aleuria*].
Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft 3, tab. 6 fig. 8 [*Peziza*].
Guillierm. in Revue gén. Botan., 1904. tab. 14 fig. 22-36 et tab. 15 (*cytol.*) [*id.*].
Guilliermond in Annal. Mycol. 3 (1905) tab. 11 (*id.*) [*id.*].
Inzenga, Funghi Sicil., Cent. I, tab. 8 fig. 3 (*hab.*) [*id.*].
Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 184 fig. 149 *A-B* [*id.*].
Massee in Grevillea 22 (1894) pag. 108 [*Pez. rutilans*] et pag. 109 [*P. Polytrichi*].
Massee, Brit. Fung. Flora 4, pag. 371 [*Neottiella*] et pag. 406.
Phillips, Brit. Discomyc., tab. 4 fig. 20 [*Peziza*].
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 14 (1885) tab. 12 fig. 19 [*Scypharia*].
Rehm, Kryptog. Flora 3, pag. 918.
Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 8 fig. 2 [*Peziza*].
Revue Mycol. 21 (1899) tab. 187 fig. 13-17 [*Peziza r.*] et fig. 18-23 [*P. Polytrichi*].

salmonicolor (Bk. et Br.) Sacc. (**8** 123).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **18** (1866) tab. 4 fig. 19 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke in Grevillea 3 (1875) tab. 43 fig. 202 (*id.*) [*id.*].
Cooke, Mycogr., fig. 48 [*id.*].

scatigena (Bk. et Curt.) Sacc. (**8** 147).
Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 30 fig. 62 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 72 [*id.*].

Schenkii (Batsch) Sacc. (**8** 145).
Batsch, Elenchus, tab. 12 fig. 52 (*hab.*) [*Peziza*].

Schröteri (Cooke) Sacc. (**8** 141) — Cfr. *Peziza deerrata*.
Cooke, Mycogr., fig. 393 [*Peziza*].

semiimmersa (Karst.) Sacc. (**8** 143).
Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 31 fig. 75 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 46 [*id.*].

Sowerbyi (Cooke) Sacc. (**8** 122).
Cooke in Grevillea 3 (1874) tab. 30 fig. 64 (*fr.*) [*Peziza araneosa*].
Cooke, Mycogr., fig. 55 [*Peziza*].
Sowerby, Col. figur., tab. 369 fig. 5 [*Peziza araneosa*].

spissa (Bk.) Sacc. (**8** 141)
Cooke, Mycogr., fig. 79 [*Peziza*].

squamosa (Schum.) Sacc. (**8** 129).
Flora Danica, fasc. 32 (1827) tab. 1915 fig. 1 [*Peziza*].

subcitrina Bres. (**18** 25).
Boudier, Icones mycol. 2, tab. 271 [*Aleuria*].

taphrospora Sacc. (**8** 1143) — Cfr. *H. calospora*.

tetraspora (Fuck.) Quél. (**8** 121).

Fuckel in Hedwigia **5** (1866) tab. 1 [*Ascobolus*].
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 393.
Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 31 fig. 82 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 45 [*id.*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 45 [*Aleuria*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 482 [*Peziza*].
Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 11 fig. 1.

tetrica (Quél.) Quél. (**8** 149).
Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **14** (1885) tab. 12 fig. 27 [*Mollisia*].

theioleuca (Roll.) Sacc. (**8** 126).
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 15 fig. 3 [*Pseudombrophila*].

Thozetii (Bk.) Sacc. (**8** 144).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 20 fig. 173.
Massee in Journ. Linn. Soc. **35** (1897) tab. 4 fig. 1-2 [*Peziza*].

torosa (Quél.) Sacc. (**8** 146).
Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 6 fig. 8 [*Phialea*].

tremellosa (Hazsl.) Sacc. (**8** 144).
Hazslinszky, Rend. Kögg., tab. 2 fig. 2 [*Peltidium mesentericum*].

umbilicata Penz. et Sacc. (**18** 25).
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 45 fig. 1.

umbrosa (Schrad.) Quél. (**8** 128).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **18** (1866) tab. 4 fig. 28 (*fr. et anat.*) [*Peziza*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 133 [*Lachnea*].
Quélet, Champ. Normandie, tab. 3 fig. 16 [*Tapesia*].

ustorum (Bk. et Br.) Sacc. (**8** 119).
Cooke, Mycogr., fig. 61 [*Peziza*].

Valenzueliana (Bertero) Sacc. (**8** 142).
Cooke in Grevillea **4** (1876) tab. 69 fig. 312 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 273 [*id.*].

varia (Hedw.) Sacc. (**8** 142).
Hedwig, Musc. frond. **2**, tab. 6 fig. *D* [*Octospora*].
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 267 [*Aleuria*].
Bresadola, Fungi Trident., tab. 188 [*Peziza*].

vinosa Bres. (**16** 710).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 194 fig. 1.

violacea (Pers.) Sacc. (**8** 149).
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 276 [*Aleuria*].
Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 29 fig. 34 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 278 [*id.*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 51 [*Aleuria*].
Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **3**, tab. 3 fig. 2 [*Peziza*].
Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 66 (*schem.*) [*Geoscypha*].
Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 990 [*Plicaria*].

viridans (Hedw.) Sacc. (**8** 147).
Hedwig, Musc. frond. **2**, tab. 6 fig. *B* [*Octospora*].

viridi-brunnea (Ces.) Sacc. (**8** 147).

Cooke, Mycogr., fig. 86 [*Peziza*].

vivida (Nyl.) Quél. (**8** 138).

Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 31 fig. 80 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 53 [*id.*].

Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **3**, tab. 4 fig. 3 [*Peziza*].

xanthomela (Pers.) Quél. (**8** 128).

Cooke in Grevillea **3** (1874) tab. 31 fig. 86 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 41 [*id.*].

Rehm, Kryptog. Flora **3**, pag. 989 [*Melachroia*].

xylariicola Henn. et Nym. (**16** 714).

Hennings, Fungi Monsun. **2**, tab. 5 fig. 20.

zamurensis Pat. et Gaill. (**8** 125).

Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 18 fig. 2.

Species indeterminata.

Mentzel, Index nom. plant., tab. 6 fig. 5 (*hab.*) [*Funguli incarnati coloris...*].

HUSSEYA Berk. (*Lycoperdaceæ*).

Baillon, Dictionn. **3**, pag. 87 fig. 3 (*hab.*).

insignis Berk. (**7** 67).

Berkeley in Journ. of Botany, 1847, tab. 17-18 fig. 3 et tab. 19 fig. 1.

Cesati, Mycet. Born., tab. 2 fig. 3 (*hab.*).

Massee in Annals of Botany, **2** (1888) tab. 3 fig. 35-40 [*Calostoma*].

Payer, Botan. Cryptog., pag. 112 fig. 517-518 (*hab.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 386 (*id.*).

pachystelis Ces. (**7** 68).

Cesati, Mycet. Born., tab. 2 fig. 2 (*hab.*).

Revue Mycol. **2** (1880) tab. 5 fig. *F* (*id.*).

HYALINIA Boud. — Cfr. *Cyathicula, Pezizella, Trichopeziza.*

HYALOCERAS Dur. et Mont. (*Melanconiaceæ*).

dilophosporum Cooke (**10** 484).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 29 fig. 294.

Notarisii Dur. et Mont. (**3** 783).

De Notaris, Micromyc. Decad., **1**, fig. 10 [*Stilbospora ceratospora*].

HYALODERMA Speg. (*Perisporiaceæ*).

? horridum Pat. (**14** 465).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 9 fig. 3.

piliferum Pat. et Gaill. (**9** 438).

Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 19 fig. 1.

subastomum Pat. (**9** 438).

Patouillard in Journ. de Botan. **2** (1888) pag. 147 fig. 1.

tricholomum Pat. (**9** 438).

Patouillard in Journ. de Botan. **2** (1888) pag. 147 fig. 2 (*fr.*).

HYALOPEZIZA Fuck. — Cfr. *Dasyscypha* et *Trichopeziza.*

HYALOPSORA Magn. (*Uredinaceæ*).

Polypodii (Pers.) Magn. (**17** 268).
Fischer, Uredin. der Schweiz, pag. 474 (*teltsor.*).
Polypodii-Dryopteridis (Moug. et Nestl.) Magn. (**17** 268).
Bubák, Fungi bohem., Uredin., pag. 183 fig. 47 (*fr.*).
Fischer, Uredin. der Schweiz, pag. 473 (*teltsor.*).
Hariot, Urédin., pag. 254 (*fr.*).
Trotter in Flora ital. cryptog., Uredin., pag. 24 fig. 32 (*fr. teltsp.*).

HYALOPUS Corda (*Mucedinaceæ*).
ater Corda (**4** 53).
Corda, Icones **4**, tab. 7 fig. 89.
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 186.
Grove in Journ. of Bot. 1885, tab. 256 fig. 6.
crystallinus (Corda) Corda (**4** 52).
Corda, Icones **1**, tab. 5 fig. 266 [*Stilbum*].
Payer, Botan. Cryptog., pag. 74 fig. 336 [*id.*].
filiformis (Corda) Corda (**4** 52).
Corda, Icones **1**, tab. 5 fig. 268 [*Stilbum*].
melanocephalus (Corda) Corda (**4** 52).
Corda, Icones **1**, tab. 5 fig. 271 [*Stilbum*].
muscorum (Corda) Corda (**4** 52).
Corda, Icones **1**, tab. 5 fig. 269 [*Stilbum*].
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 19 1-2.
mycophilus (Corda) Corda (**4** 52).
Corda, Icones **1**, tab. 5 fig. 267 [*Stilbum*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 430 fig. 222 *C-D*.
ochraceus (Corda) Corda (**4** 52).
Corda, Icones **1**, tab. 5 fig. 270 [*Stilbum*].
Saito, Untersuch. atmosph. Pilzkeime, tab. 3 fig. 19.
Populi Nypels (**14** 1042).
Nypels in Bull. Soc. Bot. Belg. 1897, pag. 266 (*fr.*).
Lindau, Kryptog. Flora **8**, pag. 101.
Yvonis Dop (*).
Dop in Bull. scientif. France et Belg. **39** (1905) pag. 135.
Coupin, Champ. paras., tab. 52 fig. 1-8.
Revue Mycol. **28** (1906) tab. 260 fig. 13-15.
Species indeterminata.
Lindner, Betriebskontr., pag. 305.

HYALORIA A. Möller (*Tremellaceæ*).
Pilacre Möll. (**14** 252).
Möller A., Protobasidiomyc., tab. 1 fig. 3 et tab. 5 fig. 37.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 95 fig. 62.
Revue Mycol. **18** (1896) tab. 162 fig. 10 (*fr.*).

HYALOSTILBUM Oudem. — Cfr. *Dictyostelium*.

HYALOTHELES Speg. (*Perisporiaceæ*).

dimerosperma Speg. (*).
Spegazzini in Revista Mus. La Plata **15** (1908) pag. 11 fig. *C*.

HYALOTHYRIDIUM Tassi (*Sphærioidaceæ*).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **5** (1902) tab. 1 fig. 22 (*spor.*).
viburnicola Tassi (**16** 955).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena **3** (1900) tab. 16 fig. **4**.

HYDNACEÆ Pers. (Schemata).
Bulliard, Dictionn. Bot., tab. 6 fig. 23.

HYDNANGIUM Wallr. (*Hymenogastraceæ*) — Cfr. etiam *Octaviania*.
australiense Bk. et Br. (**7** 176).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 13 fig. 126 [*Octaviania*].
brisbanense Berk. (*).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 14 fig. 129.
candidum Tul. (**7** 176).
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **19** (1843) tab. 17 fig. 20 (*fr.*).
Tulasne, Hypog., tab. 21 fig. 2 (*id.*).
Payer, Botan. Cryptog., pag. 114 fig. 527 (*hymen.*).
Quélet, Champ. Vosges, **2**, tab. 4 fig. 2.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 376 (*fr.*).
carneum Wallr. (**7** 175).
Boudier, Icones mycol., **1**.
Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 4 fig. 27-28.
Corda, Icones **6**, tab. 7 fig. 66 [*Octaviania*].
Corda, Anleit., tab. *D* fig. 47 11-13.
De Bary, Vergl. Morphol., pag. 67 fig. 28 (*fr.*) [*Octaviania*].
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 310 fig. 158 *C-D*.
Hennings in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. **40** (1898) tab. 1 fig. 18 (*hab. teratol.*).
Hesse. Hypog. **1**, tab. 2 fig. 18-19, tab. 5 fig. 16 (*hab. et mycel.*).
Istvanffi in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1895. tab. 37 fig. 49 (*cytol.*).
Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 14 (*spor.*).
Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 11 fig. 2 (*id.*).
Nees, System **2**°, tab. 27 fig. 1-6.
Petri in Rendic. Congr. Botan. Palermo 1902, pag. 148-149 (*morphol.*).
Petri in Nuovo Giorn. Botan. ital., n. ser., **9** (1902) tab. 14 (*cytol.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 374 *b* (*fr.*) [*Octaviania*].
Ruhland in Botan. Zeit. 1901, tab. 7 fig. 25-30 (*cytol., fr.*).
Tulasne, Hypog., tab. 21 fig. 3 (*spor.*).
van Bambeke in Mém. Acad. roy. Belg. 1903, tab. 1-3 extr. (*cytol. fr.*).
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 871 (*spor.*).
caroticolor Berk. (**7** 176).
Berkeley, Outlin., tab. 20 fig. 1 (*hab.*).
Cooke, Handb. **1**, pag. 357 (*spor.*).
Corda, Icones **6**, tab. 7 fig. 65 [*Octaviania*].
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 310 fig. 158 *E* (*spor.*)

Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 6.
Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 489 fig. 142.
Tulasne, Hypog., tab. 21 fig. 4 (*spor.*).
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 871 (*id.*).

?hysterangioides Tul. (**7** 177).
Tulasne, Hypog., tab. 21 fig. 5 (*spor.*).

liospermum Tul. (**7** 176).
Tulasne, Hypog., tab. 21 fig. 1.

monosporum Boud. et Pat. (**9** 280).
Boudier, Icones mycol., **1**.
Patouillard, Tab. anal., fig. 692.

nudum Hazsl. (**11** 172).
Hazslinszky in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1875, tab. 3 (ex err. *Hydrangium*].

Soderstromii Lagerh. (**11** 172).
Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 8 fig. 6.

virescens Quél. (**7** 177).
Quélet, Champ. Vosges **3**, tab. 2 fig. 3.

Species indeterminata.
Gartenflora, 1887, pag. 376 fig. 92-94 (*hab. et sectio*).

HYDNITES (L.) Meschin. (*Fungi fossiles*).

antiquus (Heer) Meschin. (**10** 748).
Heer, Flora tert. Helvet. **3**, tab. 142 fig. 24 [*Hydnum*].
Meschinelli, Fung. fossil., tab. 5 fig. 11-12.
Schimper, Traité Paléont. végét. **1**, tab. 1 fig. 24 [*Hydnum*].

argillæ (Ludw.) Meschin. (**10** 748).
Ludwig in Palaeontogr. **8** (1859) tab. 8 fig. 1 *a-e* [*Hydnum*].
Meschinelli, Fung. fossil., tab. 5 fig. 5-10.

HYDNOBOLITES Tul. (*Tuberaceæ*).

cerebriformis Tul. (**8** 879).
Tulasne, Hypog., tab. 4 fig. 5 et tab. 14 fig. 2.
Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 4 fig. 12-14.
Cooke, Handb. **2**, pag. 746 fig. 350.
Corda, Icones **6**, tab. 16 fig. 121.
Fischer, Kryptog. Flora **5**, pag. 67 (*veget.*).
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 313 fig. 222 *A-B* (*id.*).
Hesse, Hypog., tab. 12 fig. 5-7, tab. 15 fig. 11, tab. 16 fig. 27.
Quélet, Champ. Vosges, **3**, tab. 4 fig. 6.

fallax Hesse (**11** 442).
Hesse, Hypog., tab. 16 fig. 26 (*fr.*).

Tulasnei Hesse (**10** 80 et **11** 442).
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 313 fig. 222 *C* (*fr.*).
Fischer, Kryptog. Flora **5**, pag. 67 (*id.*).

HYDNOCHÆTE Bres. (*Hydnaceæ*).

badia Bres. (**14** 211).
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 143 fig. 76 *P-Q* (*hab.*).

HYDNOCYSTIS Tul. (*Tuberaceæ*).

arenaria Tul. (**8** 876).
Tulasne, Hypog., tab. 4 fig. 7 et tab. 14 fig. 1.
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 289 fig. 209 *A-B*.

Beccarii Mattir. (**16** 809).
Mattirolo in Malpighia **14** (1900) tab. 1 fig. 5-7.

compacta Harkn. (**16** 809).
Harkness, Californ. Hypog., tab. 43 fig. 11 (*fr.*).

piligera Tul. (**8** 876).
Tulasne, Hypog., tab. 13 fig. 2.
Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 4 fig. 9-11.
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 289 fig. 209 *C* (*fr.*).

Thwaitesii Bk. et Br. (**8** 877).
Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. **14** (1875) tab. 5 fig. 27 (*fr.*).
Petch in Annal. Mycol. **5** (1907) pag. 474 (*hab.*).

HYDNOTRIA Berk. et Br. (*Tuberaceæ*).

carnea (Corda) Zobel (**8** 880).
Corda, Icones **6**, tab. 15 fig. 115.
Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 2 fig. 20-21.
Bucholtz in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 4 fig. 20-21.
Hesse, Hypog., tab. 12 fig. 1-3, tab. 16 fig. 24, tab. 21 fig. 9-26 (*et. biol.*).

cerebriformis Harkn. (**16** 813).
Harkness, Californ. Hypog., tab. 44 fig. 19.

jurana Quél. (**8** 880).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **15** (1886) tab. 9 fig. 13.

Tulasnei Berk. et Br. (**8** 879).
Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 4 fig. 5 (*fr.*).
Cooke, Handb. **2**, pag. 745 fig. 349.
Corda, Icones **6**, tab. 15 fig. 116.
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 283 fig. 205 *C-G*.
Fischer, Kryptog. Flora, **5**, pag. 15.
Hennings in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 156 fig. 2.
Hesse, Hypog., tab. 12 fig. 4 et tab. 16 fig. 23.
Lindau in Botan. Ver. Prov. Brandenb. **45** (1903) pag. 152.
Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1905, tab. 11 fig. 2.
Tulasne, Hypog., tab. 8 fig. 2, tab. 14 fig. 3, tab. 21 fig. 14.

HYDNUM Linn. (*Hydnaceæ*) — Cfr. etiam *Caldesiella, Grandinia, Hydnites, Mucronella, Odontia, Polyporus, Pterula, Radulum, Sistotrema, Tremellodon*.
Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 122 fig. 47 *c* (*spor.*).
Forquignon, Champ. supér., pag. 91 (*schem.*).
Peck, **48** Report (1894) tab. *A* fig. 3 (*id.*).

acre Quél. (**6** 432).
Quélet in Bull. Soc. Botan. Fr. 1877, tab. 6 fig. 1.
Lucand, Champ. Fr., tab. 249.

adustum Schw. (**6** 444).
Schwenitz, Synopsis, tab. 2 fig. 7-9.
Hard. Mus. rooms. pag. 445 fig. 374.
albidum Peck (**9** 209).
Peck, **51** Report (1897) tab. 56 fig. 1-7.
Peck, Edible Fungi, tab. 67 fig. 1-7.
albo-canum (Britz.) Sacc. et Syd. (**14** 203).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 694 fig. 90 [*Persooniana*].
alutaceum Fr. (**6** 463).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 194 fig. 1.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 693 fig. 84.
amarescens Quél. et Le Bret. (**6** 432).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **11** (1882) tab. 11 fig. 14 [*Sarcodon*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 145.
amicum Quél. (**6** 432).
Quélet in Grevillea **8** (1879-80) tab. 131 fig. 1.
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **12** (1883) tab. 6 fig. 14 [*Calodon*].
Boudier, Icones mycol., **1**.
Patouillard, Tab. anal., fig. 246.
anomalum Berk. et Br. (**6** 465).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, **15** (1875) tab. 1 fig. 1.
argutum Fr. (**6** 472).
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 145 fig. 77 *A-B*.
Roth in Usteri Annal. Bot. **1** (1791) tab. 1 fig. 5 [*Clavaria byssacea*].
atro-viride Morg. (**14** 202).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **18** (1895) tab. 1 fig. 5.
aurantiacum Alb. et Schw. (**6** 438).
Batsch, Elenchus, tab. 40 fig. 222 [*H. suberosum* var. *a*.].
Bresadola, Fungi Trident., tab. 142.
Flora Danica, fasc. **24** (1810) tab. 1439.
Gillet, Champ. Fr., Hymenom., tab. 482.
auratile Britz. (**11** 110).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 681 fig. 40.
aureum Fr. (**6** 463).
Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 149 fig. 2 (*morphol.*).
auriscalpium Linn. (**6** 445).
Bischoff, Kryptog., fig. 3284.
Bolton, Hist. Fung., tab. 90.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 666 fig. 10.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 481 fig. 3.
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 74 12-15.
Curtis, Flora Londin., tab. 190.
Dufour, Atlas Champ., tab. 67 fig. 146.
Flora Danica, fasc. **17** (1790) tab. 1020 fig. 1.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 485.
Greville, Cryptog. Flora **4**, tab. 196.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 145 fig. 77 *K*.

Hoffmann in Botan. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 28 (*germin. spor.*).
Krombholz, Abbid. u. Beschr., tab. 50 fig. 15-17.
Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **8** (1837) tab. 8 fig. 7 (*fr.*).
Loudon, Encyclop., fig. 16115.
? Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 70 fig. 8 [*Polyporus lignosus fulvus...*].
Nees, System, tab. 32 fig. 243.
Patouillard, Tab. anal., fig. 146.
Paulet, Traité Champ., tab. 33 fig. 4 [*Scutiger*].
Schæffer, Icon. Fung., tab. 143.
Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 16 fig. 33-35.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 58 fig. 299.
Smith W. G. Brit. Basidiomyc., pag. 374 fig. 85 *B*.
Sowerby, Col. figur., tab. 267.

basi-asperatum Henn. (**14** 203).
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 145 fig. 77 *C-E*.

bicolor Alb. et Schw. **6** 470).
Corda in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 7, tab. 29.

Bresadolæ Quél. (**6** 465).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 11 fig. 2.

candicans Fr. (**16** 444).
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 12 [*H. tomentosum*].

candidum Schmidt (**6** 435).
? Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 72 fig. 2 [*Erinaceus esculentus albus...*].

caput-medusæ Bull. (**6** 449).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 412.
Eloffe, Champ., tab. 11 fig. 12.
Hard, Mushrooms, pag. 437 fig. 366.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 17 fig. 2.
Nees, System, tab. 33 fig. 249 *B*.
Roques, Hist. Champ., tab. 2 fig. 3 [*Hericium*].

caput-ursi Fr. (**6** 448).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 7.
Atkinson, Mushrooms, tab. 72 fig. 196.
Hard, Mushrooms, pag. 436 fig. 365.
Peck, **51** Report (1897) tab. 56 fig. 8-12.
Peck, Edible Fungi, tab. 67 fig. 8-12.

cinereum Bull. (**6** 439).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 419.
Inzenga, Funghi Sicil., Cent. **1**, tab. 5 fig. 6 et tab. 6 fig. 2 [*H. compactum*].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 58 fig. 297.

— var. **pocillum** (Fries) Sacc. (**6** 440).
Inzenga, Funghi Sicil., Cent. **1**, tab. 5 fig. 1-5 [*H. compactum*].

cirratum Pers. (**6** 451).
Flora Danica, fasc. **30** (1823) tab. 1789 fig. 2.
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 71 fig. 1.
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 7 fig. 100 [*Creolophus*].

clathroides Pall. (**6** 448).

Pallas, Reise Prov. Russ. Reichs, **2**, tab. *K* fig. 3.

compactum Pers. (**6** 438).

Batsch, Elenchus, tab. 40 fig. 221 [*H. suberosum* var.].

Britz., Hymen., tab. 665 fig. 7, tab. 670 fig. 20, tab. 673 fig. 28, tab. 689 fig. 68.

Dufour, Atlas Champ., tab. 66 fig. 144 [*H. floriforme*].

Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, 2ª edit., fig. 133.

Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 50 fig. 12.

Nees, System, tab. 32 fig. 241.

Strauss in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 33, tab. 7.

Schæffer, Icon. Fung., tab. 146, excl. fig. 4 et 7 [*H. floriforme*].

Venturi, Miceti Bresc., tab. 28 fig. 3-4.

connatum Schultz (**6** 441).

Gillet, Champ. Fr., Hyménom. tab. 483.

Kalchbrenner in Math. Termész. Közlem. **3** (1865) tab. 1 fig. 3 (*? var.*) [*H. hepaticum*].

coralloides Scop. (**6** 446).

Scopoli, Dissertat. **1**, tab. 16 [*Manina muscoides*] et ? tab. 11 [*M. flagellum*].

Alberti, Funghi manger., tab. 28.

Aldrovandi, Dendrol., in calce indicis I.

Atkinson, Mushrooms, pag. 196 fig. 195.

Auerswald, Botan. Unterhalt. 1863, pag. 386.

Barrelier, Icon., fig. 1257 [*Fungus ramosus abietinus niveus*].

Berlese, Fungi moric., tab. 10 fig. 1-3.

Bischoff, Kryptog., fig. 3393.

Boccone, Museo di Fisica, tab. 303 fig. 7 [*Fungus muscosus albus*] et tab. 304 fig. 2 [*Fungus ramosus abietinus niveus*].

Britzelm., Hymenomyc., tab. 670 fig. 18 et [*H. stalactitium*] tab. 674 fig. 32.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 390 [*H. ramosum*].

Clus.-Istv., Icon. Fung., pag. (36) et tab. 83.

Corda, Anleit., tab. *G* fig. 72 2-3 [*Hericium*].

Cordier, Champ., tab. 44 fig. 1.

De Seynes in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 79 (*biol. fruct.*).

Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 4 fig. 39 (*cytol.*).

Farneti, Funghi manger., pag. 256 fig. 88 (*fr.*).

Favre-Guillarmot, Champ. comest. **2**, tab. 27.

Flora Danica, fasc. **8** (1768) tab. 450 [*H. quartum Schæff.*].

Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 34.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. suppl.

Hard, Mushrooms, pag. 438 fig. 367.

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 146 fig. 78.

Karsten, Finl. Basidsv., tab. 7 fig. 101 [*Dryodon*].

Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 51 fig. 4-7.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 19.

Lázaro in Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. **5** (1907) tab. 5 fig. 4.

Lenz, Schwämme, tab. 15 fig. 62.

Leuba, Champ. comest., tab. 38 fig. 1.

Lorinser, Schwämme, tab. 3 fig. 4.

Loudon, Encyclop., fig. 16118.
Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 64 fig. 2 [*Agaricum esculentum album...*].
Moyen, Champ., tab. 15 fig. 3.
Nees, System, tab. 33 fig. 249.
Patouillard, Tab. anal., fig. 357.
Paulet, Traité Chnmp., tab. 195 fig. 1-2 [*Clavaria cornu-cervi* et *Clav. hydnoides*].
Peck, **48** Report (1894) tab. 24 fig. 11-13.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 64 fig. 6-11.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 142.
Sowerby, Col. figur., tab. 252.
Sterb., Theatr., tab. 27 fig. *G*.
Strauss in Sturm, Deutschl. Flora **3**, fasc. 33. tab. 9 [*Hericium stalactitium*].

corrugatum Fr. (**6** 450).
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 16.

crinale Fr. (**6** 460).
Persoon, Mycol. europ., tab. 17 fig. 3 [*H. castaneum* var.].

crocidens Cooke (**9** 209).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 10 fig. 69.

cyathiforme Schæff. (**6** 443).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 139.
Baillon, Dictionn. **1**, pag. 737 fig. 8; **3**, pag. 89 fig. 2.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 666 fig. 9 et tab. 688 fig. 65-66.
Dufour, Atlas Champ., tab. 67 fig. 145.
Flora Danica, fasc. **17** (1790) tab. 1020 fig. 2.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, 2ª edit., fig. 134.
Harzer, Pilze, tab. 3 fig. *a*.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 147.
Lamarck, Encyclop., tab. 883 fig. II [1].
Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 72 fig. 7 [*Erinaceus alpinus minor*].
Payer, Botan. Cryptog., pag. 107 fig. 487.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 58 fig. 294.
Smith in Journ. of Botany, 1868, tab. 76 [*H. tomentosum*].
Venturi, Miceti Bresc., tab. 28 fig. 5-6.

decolorosum Britz. (**11** 110).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 675 fig. 34.

denticulatum Pers. (**1** 463).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 693 fig. 85.
Patouillard, Tab. anal., fig. 148.

diaphanum Schrad. (**6** 472).
Schrader, Spicilegium Floræ German., tab. 3 fig. 3.

discolor Fr. (**6** 452).
Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **10** (1842) tab. 10 fig. 9.

diversidens Fr. (**6** 451).
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 71 fig. 2.
Comes, Crittog., tab. 8 fig. 72.

Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 21 fig. 24.
Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 197 tab. 35 fig. 4.
Hartig, Zersetz. d. Holzes, tab. 12 et tab. 21 fig. 2 (*etiam pathol.*).
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 51 fig. 8-12.
Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 133-134.
Voglino, Patol. veget., pag. 217 fig. 267.

dryinum Dur. et Lév. (**6** 454).
Durieu et Léveillé in Montagne, Cryptog. Alger., tab. 32 fig. 2.

Durieui Sacc. (**6** 465).
Durieu et Léveillé in Montagne, Cryptog. Alger., tab. 31 fig. 9 [*H. tenuiculum*].

Ebneri Wettst. (**9** 209).
Wettstein in Sitzungsb. k. k. Akad. Wiss. Wien, **94** (1886) tab. 1 fig. 27 (*acul. hymen.*).

Erinaceus Bull. (**4** 449).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 34.
Alberti, Funghi manger., tab. 27.
Aldrovandi, Dendrol., pag. 257 [*Pannus ramosus Cerri*].
Arthur in Indiana Agric. Exper. Stat., Rep. **14** (1902) tab. 4-5.
Atkinson, Mushrooms, pag. 197 fig. 197.
Berlese, Fungi moric., tab. 11.
Boccone, Museo di Fisica, tab. 303 fig. 6 [*Fungus setaceus*].
Boudier, Icones mycol., **1**.
Bresadola, Funghi manger., 2ª edit., tab. 99 *a*.
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 72 [22] [*Hericium*].
Cordier, Champ., tab. 44 fig. 2.
Dufour, Atlas Champ., tab. 67 fig. 147.
Eloffe, Champ., tab. 11 fig. 10.
Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 9 fig. *a*.
Gillet, Champ. Fr., Hymenomyc., tab. 486.
Hard, Mushrooms, tab. ad frontisp. et pag. 434-435 fig. 363-364.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 145 fig. 77 *F-H*.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 51 fig. 1-3.
Lamarck, Encyclop., tab. 888 fig. II [*Hericium*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 18 fig. 1.
Lenz, Schwämme, tab. 16 fig. 63.
Leuba, Champ. comest., tab. 38 fig. 2.
Lorinser, Schwämme, tab. 3 fig. 6.
Loudon, Encyclop., fig. 16117.
Patouillard, Champ. Tunisie, tab. 4 fig. 4 (*fr. conid.*) [*Dryodon*].
Patouillard, Essai taxon. Hyménom., pag. 115 (*id.*).
Paulet, Traité Champ., tab. 193.
Richon in Bull. Soc. Bot. Fr. 1881, tab. 4 (*etiam fr. conid.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 517 (*spor.*).
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 64 fig. 1-5.
Scopoli, Dissertat. **1**, tab. 10 [*Manina cordiformis*] et ? tab. 12 [*M. ramosissima*].

Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 374 fig. 85 *D.*
Trattinick, Fungi Austriaci, tab. 18 fig. 35.
Vittadini, Funghi manger., tab. 25.

farinaceum Pers. (**6** 472).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 691 fig. 74.
Flora Danica, fasc. **23** (1808) tab. 1375 [*H. crustosum*].

fennicum (Karst.) Karst. (**6** 433 et **9** 208).
Karsten, Icon. Hymenom. **2**, tab. 11 fig. 59 [*Sarcodon*].
Hard, Mushrooms, pag. 443-444 fig. 372-373.

ferrugineo-album Britz. (**11** 109).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 687 fig. 63.

ferrugineum Fr. (**6** 438).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 4.
Bresadola, Fungi Trident., tab. 143.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 670 fig. 19 et tab. 681 fig. 41.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 409 [*H. squamosum*].
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 50 fig. 10-11.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 271 [*H. striatum*].

ferruginosum Fr. — Cfr. *Caldesiella.*

flavum Berk. (**6** 456).
Berkeley in Annal. a. Mag. Nat. Hist. **10** (1842) tab. 10 fig. 8.
Hennings in Engler. Pflzfam. **1**, 1** pag. 122 fig. 68 *G-H* [*Bonia*].
Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **10** (1894) tab. 3 fig. 2 *fr.)* [*Mycobonia*].
Rick in Broteria **5** (1906) tab. 4 fig. 9 [*Bonia*].

fraceolens Brot. (**6** 438).
Brotero, Phytogr. Lusit. **1**, tab. 35.

fragile Fr. (**6** 434).
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 89.
Bergeret, Phytonom. univers. **1**, tab. 13. (Ⱡ)
Britzelm., Hymenomyc., tab. 676 fig. 35.
Paulet, Traité Champ., tab. 34 [*Scutiger maculatus*].

fragrans Britz. (**11** 109).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 685 fig. 54-55.

fulgens Fr. (**6** 451).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 10 fig. 2.

fuligineo-album Schmidt (**6** 436).
Boudier, Icones mycol., **1**.
Bresadola, Fungi Trident., tab. 141 fig. 1.
Fries, Icones Hymenom., tab. 3 fig. 1.

fuligineo-violaceum Kalchbr. (**6** 436).
Kalchbrenner, Icones Hymenom. Hung., tab. 35 fig. 2.
Bresadola, Fungi Trident., tab. 139.

(Ⱡ) Cl. Fries citat: Berg., Pyr., t. 16 dum Berkeley in Not. of Brit. Fungi citat: Bergeret I, t. 13 pag. 97. - Opus non vidimus, sed ex grata communicatione cl. P. Hariot edocti sumus hoc esse *Phytonomatotechnie universelle*, Paris 1783-84.

Beritzlm., Hymenomyc., tab. 664 fig. 6, tab. 672 fig. **26**; tab. 683 fig. 44 et 51.

fuligineum Britz. (**11** 109).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 686 fig. 59.

fulvo-cæruleum Britz. (**11** 109).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 674 fig. 28 *b*, tab. 679 fig. 38, tab. 684 fig. 52, tab. 685 fig. 53.

fusipes Pers. (**6** 434).

Persoon, Mycol. europ., **2**, tab. 20 fig. 4-6.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 671 fig. 24 *a-b*, tab. 678 fig. 37, tab. 684 fig. 48-49.

geogenium Fr. (**6** 454).

Fries, Icones Hymenomyc., tab 8.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 666 fig. 11.

Kalchbr. in Math. termész. Közlem. **3** (1865) tab. 1 fig. 4 [*H. sulphureum*].

graveolens Delast. (**6** 442).

Fries, Icones Hymenomyc., tab. 6 fig. 1.

griseo-fuscescens Reichardt (*).

Reichardt, Fungi, tab. 21 fig. 1.

Henningsii Bres. (**9** 210).

Bresadola in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 9 fig. 2.

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 145 fig. 77 *J.* (*spor.*).

imbricatum Linn. (**6** 430).

Atkinson, Mushrooms, pag. 199 fig. 200.

Barla, Aperçu, tab. 1 fig. 12.

Barla, Champ. Nice, pag. 38 fig. 1-4.

Bischoff, Kryptog., fig. 3244.

Bolton, Hist. Fung., tab. 88.

Bresadola, Funghi manger., tab. 98.

Briosi, Atlante Botan., tab. 83 fig. 496.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 661 fig. 1.

Cavara, Funghi manger., tab. 34.

Cooke, Handb. **1**, pag. 293.

Cooke, Brit. Fungi, tab. 16 fig. 1.

Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 18 fig. 1.

Corda, Icones **5**, tab. 10 fig. 81 (*fr.*) [*H. cervinum*].

Corda, Anleit., tab. *G* fig. 74 16-19 [*id.*].

Dufour, Atlas Champ., tab. 66 fig. 143.

Farneti, Funghi manger., pag. 256 fig. 87 (*fr.*).

Favre-Guillarmot, Champ. comest. **1**, tab. 41.

Flora Danica, fasc. **3** (1764) tab. 176; fasc. **25** (1813) tab. 1500.

Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 33.

Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 9 fig. *C*.

Gauthier, Champ., tab. **1** fig. 3.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 578.

Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 131.

Greville, Cryptog. Flora **2**, tab. 71.

Harzer, Pilze, tab. 3 *b*.

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 150 fig. 80 *A-B* [*Phæodon*].

Kerner, Vita delle piante, **2**, pag. 21 fig. 8.
Klotzsch in Dietrich, Flora Boruss., tab. 462.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 49.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 18 fig. 2.
Larber, Funghi, tab. 6 fig. 1 [*H. cervinum*].
Lenz, Schwämme, tab. 15 fig. 61.
Leuba, Champ. comest., tab. 37 fig. 5.
Lorinser, Schwämme, tab. 3 fig. 5.
Loudon, Encyclop., fig. 16112.
Moyen, Champ., tab. 15 fig. 2.
Nees, System, tab. 32 fig. 240 [*H. squarrosum*].
Nees, System 2°, tab. 29 fig. 1-3.
Patouillard, Tab. anal., fig. 245.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 65 fig. 8-11.
Röll, Essbare Pilze, tab. 11 fig. 2.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 152.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 140.
Sowerby, Col. figur., tab. 73.
Venturi, Studi micol., tab. 11 fig. 101-102 [*H. cervinum*].
Venturi, Mic. Bresc., tab. 27 fig. 1-3 [*id.*].
Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1887) tab. sine numero.

inæquale Britz. (*).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 671 fig. 24 *c* et tab. 684 fig. 50.

infundibulum Swartz (**6** 434).
Svensk Botanik, tab. 492.

innotans Beck (**11** 107).
Beck, Itinera Princ. S. Coburgi **2**, tab. 16 fig. 1-4.

inodorum Britz. (**11** 109).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 683 fig. 46 et tab. 689 fig. 70.

juranum (Quél.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 150).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **30** (1901) tab. 3 fig. 10 [*Dryodon*].

levigatum Swartz (**6** 433).
Barla, Aperçu, tab. 1 fig. 16.
Barla, Champ. Nice, tab. 38 fig. 5-6.
Bresadola, Fungi Trident., tab. 138.
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 81.
Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 72 fig. 1 [*Erinaceus ex obscuro ferrugineus....*].
? Paulet, Traité Champ., tab. 34 [*Scutiger maculatus*] (Cfr. et *H. fragile*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 162.

limonicolor Bk. et Br. (**6** 465).
? Bresadola, Fungi Trident., tab. 11 fig. 2 [*H. Bresadolæ*].

macrosporum Britz. (**11** 109).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 683 fig. 45.

melaleucum Fr. (**6** 443).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 670 fig. 23 et tab. 673 fig. 31.
Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 72 fig. 6 [*Erinaceus niger ramosus....*].

Schæffer, Icon. Fung., tab. 272 [*H. pullum*].

membranaceum Bull. (**6** 460).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 481 fig. 1.

Corda, Anleit., tab. *G* fig. 74 10-11.

Persoon, Mycol. eur. **2**, tab. 17 fig. 3 [*H. castaneum* ; *atrofuscum*].

Purton, Append. midland Flora, **2**, tab. 15.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 58 fig. 295.

Sowerby, Col. figur., tab. 327.

merulioides Bk. et Br. (**6** 453).

Berk. et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **2** (1886) tab. 13 fig. 4.

minutum Schum. (**6** 450).

Flora Danica, fasc. **30** (1823) tab. 1789 fig. 1.

mirabile Fr. (**6** 439).

Fries, Icones Hymenomyc., tab. **3** fig. 2.

molle Fr. (**6** 432).

Fries, Icones Hymenomyc., tab. 2 fig. 1.

mucidum Pers. (**6** 471).

Patouillard, Tab. anal., fig. 679.

multiplex Fr. (**6** 455).

Fries, Icones Hymenomyc., tab. 6 fig. 2.

nigrum Fr. (**6** 442).

Fries, Icones Hymenomyc., tab. **5** fig. 2.

? Batsch, Elenchus, tab. 10 fig. 45 [*H. suberosum*].

Britzelm., Hymenomyc., tab. 670 fig. 28. tab. 673 fig. 30 et [f. *lignicola*] tab. 690 fig. 72.

Gillet, Champ. France, Hyménom., tab. **481**.

Lucand, Champ Fr., tab. 25.

Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 72 fig. 5 [*Erinaceus infundibulum imitans*].

Patouillard, Tab. anal., fig. 678.

— var. **melilotinum** Quél. (**6** 442).

Batsch, Elenchus, tab. 40 fig. 223 [*H. suberosum* var. *cinereum*].

niveum (Pers.) Fr. (**6** 472).

Persoon, Tentamen, tab. 4 fig. 6-7 [*Odontia*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3321.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 693 fig. 87.

Karsten, Finl. Basidsv., tab. 7 fig. 104.

Mez, Hausschwamm, pag. 160 fig. 81.

Nees, System, tab. 32 fig. 246.

Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 357.

nodulosum Fr. (**6** 471).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 693 fig. 86.

? Persoon, Mycol. europ. **2**, tab. 22 fig. 1 [*Sistotrema molare*].

occidentale (Paulet) Fr. (**6** 444).

Paulet, Traité Champ., tab. 32 fig. 1-2 [*Scutiger spinosus*].

occultum Britz. (**11** 110).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 677 fig. 36.

ochraceo-fulvum Britz. (**14** 205).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 692 fig. 81.
ochraceum Pers. (**6** 457).
Loudon, Encyclop., fig. 16120.
Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 374 fig. 85 *E.*
Sowerby, Col. figur., tab. 15 [*H. Daviesii*].
Stevenson, Hymenomyc., **2**, pag. 241.
opalinum (Quél.) Sacc. (**6** 450).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **11** (1882) tab. 11 fig. 15 [*Dryodon*].
orbiculatum Fr. (**6** 455).
Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 64 fig. 5 [*Agaricum squamosum, villosum....*].
padinæformis (Mont.) Pat. (**9** 210).
Patouillard, Tab. anal., fig. 676 [*Sarcodon*].
pectinatum Fr. (**6** 455).
Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 64 fig. 4 [*Agaricum squamosum album....*].
penicillatum Pass. (**6** 476).
Passerini in Nuovo Giorn. Bot. ital. **7** (1875) tab. 4 fig. **1**.
Pinastri Fr. (**6** 464).
Nees, System, tab. 30 fig. 232 [*Sistotrema membranaceum*].
Persoon, Mycol. europ. **2**. tab. 22 fig. 3 [*Sistotrema abietinum*].
politum Fr. (**6** 436).
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 90.
proliferum Fr. (**6** 442).
Fries, Fungi Guin., fig. 28.
Fries, Reliq. Afzel., tab. 5 fig. 13.
pudorinum Fr. (**6** 456).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **13** (1884) tab. 8 fig. 13 [*Pleurodon*].
pulcherrimum Bk. et Curt. (**6** 452).
Hard, Mushrooms, pag. 446 fig. 375.
pusillum Brot. (**6** 444).
Paulet, Traité Champ., tab. 35 fig. 4 [*Hypothele flabelliformis*].
Quélet, Champ. Vosges, **2**, tab. 2 fig. 5.
putidum Atk. (*).
Atkinson, Mushrooms, tab. 79 fig. 199.
Queletii Fr. (**6** 441).
Fries in Quélet, Champ. Vosges, **1**, tab. 20 fig. 2.
radiato-rugosum Britz. (**11** 110).
Britzelm., Hymenom., tab. 673 fig. 29 et tab. 687 fig. 64.
Ramaria Fr. (**6** 449).
Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 33 fig. *C* [*Agaricus barbatus*].
repandum Linn. (**6** 435).
Alberti, Funghi manger., tab. 25.
Arrhen., Nord. Matsv., pag. 124.
Atkinson, Mushrooms, tab. 78 fig. 198.
Badham, Escul. Fung., tab. 8 fig. 3-4.
Barla, Aperçu, tab. 1 fig. 13-15.
Barla, Champ. Nice, tab. 39 fig. 1-9.

Batsch, Elenchus, tab. 10 fig. 44 [*H. clandestinum*] et tab. 26 fig. **136** [*H. carnosum*].
Bel, Champ. Tarn, tab. 7.
Berkeley in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 5 fig. 42-43 (*fr.*).
Berkeley, Outlin., tab. 17 fig. 2.
Bischoff, Kryptog., fig. 3430.
Blanchet, Champ. comest. Suisse, tab. 2 fig. 5.
Boyer, Champ. comest., tab. 41.
Bresadola, Funghi manger., tab. 99.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 663 fig. 4.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 172.
Cavara, Funghi manger., tab. 35.
Cooke, Brit. Fungi, tab. 16 fig. 2.
Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 11 fig. 36.
Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 18 fig. 2.
Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 24.
Corda, Icones, **3**, tab. 9 fig. 135 (*hymen.*).
Cordier, Champ., tab. 43.
Dangeard in Botaniste **4** (1895) pag. 161 (*etiam cytol.*).
Dufour, Atlas Champ., tab. 66 fig. 142.
Dumée, Atlas, tab. 52.
Eloffe, Champ., tab. 11 fig. 11.
Farneti, Funghi manger., pag. 256 fig. 86 (*fr.*).
Favre-Guillarmot, Champ. comest. **1**, tab. 43.
Flora Danica, fasc. **6** (1767) tab. 310.
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 15.
Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 9 fig. *b*.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 480.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 132.
Greville, Cryptog. Flora **1**, tab. 44.
Hard, Mushrooms, pag. 433 fig. 362.
Harzer, Pilze, tab. 23.
Hussey, Mycol. Illustr. **1**, tab. 16.
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 7 fig. 99 [*Tyrodon*].
Karsten, Abbild., fig. 34 1-3.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 50 fig. 1-9.
Lamarck, Encyclop., tab. 883 fig. II, 2.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 17 fig. 3.
Larber, Funghi, tab. 6 fig. 2 et tab. 21 fig. 5.
Lenz, Schwämme, tab. 15 fig. 60.
Leuba, Champ. comest., tab. 37 fig. 1-4
Lorinser, Schwämme, tab. 3 fig. 5.
Loudon, Encyclop., fig. 16113.
Magnus et Ludwig in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. **39** (1896) pag. 19-22 (*teratol.*).
Massee, Brit. Fung. Flora **1**, pag. 149 fig. 1.
Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 72 fig. 3 [*Erinaceus escul. pallide luteus*].

Moyen, Champ., tab. 15 fig. 1.
Müller et Pabst, Cryptogamenfl. Deutschl., tab. 1 fig. 4.
Nicholson, Dictionn. Hortic. **2**, pag. 678 fig. 895.
Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 10 fig. *A*.
Paulet, Traité Champ., tab. 35 fig. 1-2 [*Hypothele*].
Peck, **48** Report (1894) tab. 38.
Phillips, Monstr. Fungi, tab. 1 fig. 26 (*hab. terat.*).
Phœbus in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. **19** (1842) tab. 57 fig. 95-103 (*fr.*).
Raddi, Specie nuove, tab. 12 fig. 6 [*H. bicolor*], fig. 7 [*H. bulbosum*], fig. 8 [*H. pallidum*].
Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 1 fig. 3.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 65 fig. 1-4.
Röll, Essbare Pilze, tab. 11 fig. 1.
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 5 fig. 2.
Roques, Hist. Champ., tab. **2** fig. 2.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 156.
Saccardo e D'Ancona, Funghi manger. Veneto, tab. 11 fig. 1-3 et tab. 15 fig. 16.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 318 [*H. flavidum*].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 58 fig. 293.
Smith W. G., British Basidiomyc., pag. 374 fig. 85 *A*.
Sowerby, Col. figur., tab. 176.
Staude, Schwämme, tab. 2 fig. 3.
Stevenson, Hymenomyc. **2**, pag. 233.
St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 251 fig. 240.
Strasburger, Lehrbuch, pag. 323 fig. 328.
Trattin., Fungi Austr., tab. 12 fig. 24.
Traverso, Funghi manger. Padova, pag. 57 extr., fig. 3.
Vaillant, Botan. Paris., tab. 14 fig. 6-8 [*Fungus porosus maximus*...].
Venturi, Studi micol., tab. 11 fig. 103-104.
Venturi, Miceti Bresc., tab. 27 fig. 4-6 et tab. 28 fig. 1-2.
Vittadini, Funghi manger., tab. 25 fig. 2.
Viviani, Funghi d'Italia, tab. 39 fig. 1-4 et [var. *ligulatum*] fig. 7-8.
Vuillemin in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) pag. 27-28 fig. 1, 6, 7 (*terat.*).
Revue Mycol. **6** (1884) tab. 47 fig. 1 *A*; **10** (1888) tab. 68 (ex err. 48) fig. 26 (*terat.*).

rufescens Pers. (**6** 436).
Persoon, Icon. Fung., tab. 19 fig. 1.
Barla, Champ. Nice, tab. 39 fig. 10-12 [*H. repandum* var. *r.*].
Bolton, Hist. Fung., tab. 89.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 663 fig. 5.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. suppl.
Harzer, Pilze, tab. 64 [*H. repandum* var. *flavidum*].
Nees, System, tab. 32 fig. 241 *B*.
Patouillard, Tab. anal., fig. 147.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 65 fig. 5-7.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 141.

Viviani, Funghi d' Italia, tab. 39 fig. 5 [*H. repandum* var. *r.*].

sanguineo-fulvum Britz. (**11** 109).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 682 fig. 42-43, tab. 685-686 fig. 56-58.

Sarasinii Henn. (**16** 174).

Hennings, Fungi Monsun. **1**, tab. 1 fig. 2.

scabrosum Fr. (**6** 431).

Schæffer, Icon. Fung., tab. 271 [*H. striatum*].

Schiedermayeri Heufl. (**6** 450).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 691 fig. 73 [*H. luteo-carneum*].

Kalchbrenner, Icon. Hymen. Hung., tab. 38 fig. 4.

Kirchn.-Neppi, Malattie piante agrar., pag. 337 et 552.

Massee, Plant Diseas., pag. 178.

Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 135-136.

Voglino, Patol. veget., pag. 217 fig. 268-269.

scrobiculatum Fr. (**6** 440).

Fries, Icones Hymenomyc., tab. 5 fig. 1.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 665 fig. 8 et tab. 687 fig. 62.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 156 [*H. cyathiforme*].

Hard, Mushrooms, pag. 443 fig. 371.

Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 72 fig. 7 [*Erinaceus alpinus minor*].

Paulet, Traité Champ., tab. 4 fig. 4-5 [*Agar. concrescens*].

septentrionale Fr. (**6** 453).

Fries, Icones Hymenomyc., tab. 9 et tab. 10 fig. 1.

Hard, Mushrooms, pag. 439 fig. 368.

White, Hymenomyc. Connectic., tab. 38.

serpuloides Henn. (**16** 175).

Hennings in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. **40** (1898 tab. 1 fig. 3.

setosum Pers. (**9** 213).

Patouillard, Tab. anal., fig. 679 [*Dryodon*].

sordidum Weinm. (**6** 464).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 693 fig. 107.

spadiceum Pers. (**6** 439).

Persoon, Icon. et Descript. **2**, tab. 9 fig. 1-3.

Bischoff, Kryptog., fig. 3431 (*hymen.*).

sparso-aculeatum Britz. (**11** 109).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 683 fig. 47.

spathulatum (Schw.) Fr. (**6** 464).

Nees, System, tab. 30 fig. 231.

spongiosipes Peck (**14** 201).

Hard, Mushrooms, pag. 441 fig. 369.

squalinum Fr. (**6** 459).

Bolton, Hist. Fung., tab. 74 [*Boletus obliquus*].

Ray, Synopsis, tab. 1 fig. 5.

Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 374 fig. 85 *G.*

squamosum Schæff. (**6** 431).

Schæffer, Icon. Fung., tab. 273.

Alberti, Funghi manger., tab. 26.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 661 fig. 2.
Eloffe, Champ., tab. 11 fig. 9.
Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 10 fig. *B.*
? Paulet, Traité Champ., tab. 35 fig. 3 [*Hypothele*].
Smith in Journ. of Bot. 1875, tab. 161 fig. 1-3.

stipatum Fr. (**6** 473).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 194 fig. 2.

strigosum Swartz (**6** 455).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 667 fig. 12.
Nees, System, tab. 32 fig. 245 [*H. parasiticum*].
Persoon, Icon. et Descript. **2**, tab. 14 fig. 2 [*id.*].

suaveolens Scop. (**6** 437).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 671 fig. 27 et tab. 680 fig. 39.
Harzer, Pilze, tab. 52.
Quélet, Champ. Vosges **1**, tab. 20 fig. 1.
Strauss in Sturm, Deutschl. Flora, **3**, fasc. 33, tab. 8.
Winter, Kryptog. Flora, **1**, pag. 357.

— var. **cæruleum** (Horn.) Fr. (**6** 438).
Hornem. in Flora Danica, fasc. **23** (1808) tab. 1374 [*H. cæruleum*].
Bresadola, Fungi Trident., tab. 100 [*id.*].
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 50 fig. 13-14 [*H. cinereum*].

suberoso-coriaceum Britz. (**11** 110).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 688 fig. 67.

subsquamosum Batsch (**6** 431).
Batsch, Elenchus, tab. 10 fig. 43.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 670 fig. 17.
Flora Danica, fasc. **33** (1829) tab. 1965.
Paulet, Traité Champ., tab. 33 fig. 1 [*Scutiger*].
Persoon, Mycol. Europ. **2**, tab. 21 [*H. badium*].
Staude, Schwämme, tab. 2 fig. 4.
Winter, Kryptog. Flora **1**, pag. 357.

testaceo-fulvum Britz. (**11** 109).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 670 fig. 21 et tab. 686-687 fig. 60-61.

Thwaitesii Bk. et Br. (**6** 433).
Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. **14** (1875) tab. 2 fig. 4 (*spor.*).

torulosum Fr. (**6** 434).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 2 fig. 2.

tuberculosum Britz. (**11** 109).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 689 fig. 69.

udum Fr. (**6** 469).
Berkeley, Outlin., tab. 17 fig. 3.

umbilicatum Peck (**17** 147).
Peck, **55** Report (1901) tab. *K* fig. 14-18.

variicolor Fr. (**6** 461).
? Nees, System, tab. 30 fig. 230 [*Sistotrema*].

velutinum Fr. (**6** 440).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 453 fig. 2 [*H. hybridum*].

Gillet, Champ. Fr., Hymenomyc., tab. 481.
Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 72 fig. 4 [*Ericaceus infundibulum imitans*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 677.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 147 fig. 2-6 [*H. crispum*].

velutipes Beck (**9** 210).
Beck in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1889, tab. 15 fig. 10.

versipelle Fr. (**6** 432).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 1.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 662 fig. 3.

violaceum Thore (*).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **22** (1893) tab. 3 fig. 12 [*Sarcodon*].

violascens Alb. et Schw. (**6** 437).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 140.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 672 fig. 25.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 11.
Paulet, Traité Champ., tab. 35 bis [*Hypothele indigofera*].
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **16** (1887) tab. 21 fig. 11 [*Sarcodon*].
Wettstein in Sitzungsber. k. Akad. Wiss. Wien, **94** (1886) tab. 1 fig. 26 (*hab. hymen.*).

viride (A. et S.) Fr. (**6** 468).
Albertini et Schweinitz, Consp. Fungor. Lusat., tab. 6 fig. 4 [*Sistotrema*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3293.
Boudier, Icones mycol., **1** [*Odontia*].

Weinmanni Fr. (**6** 460).
Persoon, Mycol. europ. **2**, tab. 22 fig. 2 [*Sistotrema griseum*].

zonatum Batsch (**6** 441).
Batsch, Elenchus, tab. 40 fig. 224.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 690 fig. 71.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 483.
Hard, Mushrooms, pag. 442 fig. 370.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 17 fig. 4.
Larber, Funghi, tab. 6 fig. 4 [*H. concrescens*].
Nees, System, tab. 32 fig. 242.

Species dubiæ.

agaricinum Hoffm.
Hoffmann, Veget. Hercyn. subterr., tab. 14 fig. 3.

cæspitosum Valenti-Serini.
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 47 fig. 3.

minimum Bolt.
Bolton, Hist. Fung., tab. 171.
Loudon, Encyclop., fig. 16120.

multicomum (Paul.).
Paulet, Traité Champ., tab. 195 fig. 3-4 [*Clavaria m.*].

roseum Raddi.
Raddi, Specie nuove, tab. 9 fig. 3.

undulatum Valenti-Serini.
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 47 fig. 4.

venosum (Humb.).
Humboldt, Floræ Friberg. Specim., tab. 3 fig. 12 [*Boletus v.*].
zonulatum Valenti-Serini.
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 47 fig. 5.

HYDRÆOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).
Halipli Thaxt. (**14** 727).
Thaxter, Laboulben., tab. 8 fig. 22-24, tab. 25 fig. 31-33.
Coupin, Champ. paras., tab. 44 fig. 13.
Guéguen, Champ. paras., tab. 10 fig. 8.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 500 fig. 291 *B.*
Revue Mycol. **21** (1899) tab. 196 fig. 93.

HYDROCYBE Fr. — Cfr. *Cortinarius.*

HYDROPHILOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).
reflexus Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 69 fig. 3.
rhynchophorus Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 68 fig. 1-4.

HYDROPHORA Auct. — Cfr. *Mucor, Pilaira, Stilbum.*

HYGROCYBE Fr. — Cfr. *Hygrophorus* et *Omphalia.*

HYGROMITRA Nees — Cfr. *Leotia.*

HYGROPHORUS (Fr.) Quél. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Tricholoma.*
Atkinson, Mushrooms, pag. 302 fig. 248 (*schem.*).
Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 6 fig. 3.
acutisporus Britz. (*).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 438 fig. 20.
agathosmus Fr. (**5** 397).
Boyer, Champ. comestibl., tab. 29.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 437 fig. 15.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 913.
Coupin, Champ. paras., tab. 58 fig. 4.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 128.
Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **8-9**, tab. 11 fig. 4.
Lucand, Champ. Fr., tab. 289.
Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902), Suppl., tab. 4 fig. 1-13 (*cytol.*).
Patouillard, Tab. anal., fig. 210.
albo-roseus Britz. (**11** 28).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 443 fig. 53.
amygdalinus Peck (**16** 40).
Trelease in Missouri Bot. Garden, 1904, tab. 35-36 (*hab. terat.*).
arbustivus Fr. (**5** 393).
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 35 fig. 1.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 442 fig. 47.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 896.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 526.
Gillot et Lucand, Champ. supér., tab. 5 fig. 4.
Lucand, Champ. Fr., tab. 290.

aureus Arrh. (**5** 394).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 438 fig. 19 et tab. 451 fig. 82.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 896.
Flora Danica, fasc. **17** (1790) tab. 2 [*Agar. glutinosus*].
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 166 fig. 2.
Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hung., tab. 26 fig. 2.

bellus Massee (**11** 29).
Massee in Journ. of Bot. 1892, tab. 321 fig. 1-4.

Bresadolæ Quél. (**5** 394).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 9.
Revue Mycol. **3** (1881) tab. 21.

calophyllus Karst. (**5** 399).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 23.
Forquignon, Champ. supér., pag. 80.

calyptriformis Berk. et Br. (**5** 419).
Berkeley in Trans. Woolh. Club, 1861, tab. 21 fig. 4-6.
Gillet, Champ. Fr., Hyménomyc., tab. 134 [*H. amœnus*].
Smith in Journ. of Botany, 1869, tab. 90 fig. 4-7.

candidus Cooke et Massee (**9** 52).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 6 fig. 39.

cantharelliformis Britz. (**11** 28).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 453 fig. 89.

cantharellus Schw. (**5** 414).
Hard, Mushrooms, pag. 208 fig. 165.
Peck, **54** Report (1900) tab. 76 fig. 8-20.

capreolarius Kalchbr. (**5** 391).
Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hung., tab. 18 fig. 3.
Bresadola, Fungi Trident., tab. 123.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 444 fig. 55.

caprinus (Scop.) Fr. (**5** 399).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 916.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 72 fig. 21-23 [*Agar. elixus*].

ceraceus (Wulf.) Fr. (**5** 412).
Wulfen in Jacquin, Miscell. **2**, tab. 15 fig. 2.
Baillon, Dictionn. **1**, pag. 377 fig. 1 (*basid.*).
Boudier, Icones mycol., **1**.
Briganti, Fung. Neapol., tab. 11 fig. 1-3.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 449 fig. 37, tab. 453 fig. 88 et 98.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 904.
De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **1** (1864) tab. 13 fig. 3 (*fr.*).
De Seynes, Mycèt. Montpellier, tab. 2 fig. 3 (*id.*).
Flora Danica, fasc. **28** (1819) tab. 1677 fig. 2.
Hard, Mushrooms, pag. 218 fig. 174.

Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 3 fig. 6-7.
Loudon, Encyclop., fig. 15840.
Lucand, Champ. Fr., tab. 4.
Sowerby, Col. figur., tab. 20.

cerasinus Berk. (**5** 396).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 898.

chlorophanus Fr. (**5** 419).
Fries, Icon. Hymenomyc., tab. 167 fig. 4.
Boudier, Icones mycol., **1**.
Britzelm., Hymenom., tab. 449 fig. 74 et tab. 454 fig. 96-97.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 909.
Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. 6 fig. 5*f* (*spor.*).
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 139.
Hoffmann, Icon. anal., tab. 5 fig. 1 (*etiam anat.*).
Lucand, Champ. Fr., tab. 91.
Patouillard, Tab. anal., fig. 511.
Peck, Edible Fungi, tab. 51 fig. 13-20.

chrysodon (Batsch) Fr. (**5** 387).
Batsch, Elenchus, tab. 38 fig. 212.
Atkinson, Mushrooms, pag. 110 fig. 115.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 345 fig. 3.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 885.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 120.
Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **8-9**, tab. 10 fig. 1.

cinnabarinus Schw. (**5** 414).
Hard, Mushrooms, pag. 202 fig. 161 [*Cantharellus*].
Peck, **52** Report (1898) tab. 60 fig. 1-9 [*id.*].
Peck, Edible Fungi, tab. 55 fig. 1-8 [*id.*].

Clarkii Bk. et Br. (**5** 406).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 934.

clivalis Fr. (**5** 406).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 439 fig. 31.

coccinellus Ehrb. (**9** 55).
Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. **7**, **9** (1889) tab. 6 fig. 7*k* (*cystid.*).

coccineus (Schæff.) Fr. (**5** 412).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 302.
Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 19 fig. *B* [*Hydrophorus multicolor*].
Boudier, Icones mycol., **1**.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 439 fig. 29.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 920.
Dufour, Atlas Champ., tab. 19 fig. 44.
Eloffe, Champ., tab. 10 fig. 4.
Flora Danica, fasc. **12** (1777) tab. 715 [*Agar. kermesinus*].
Gauthier, Champ., tab. 16 fig. 4.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. suppl.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 54.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 61.

Larber, Funghi, tab. 13 fig. 2.
Leuba, Champ. comest., tab. 16 fig. 1-3.
Loudon, Encyclop., fig. 15843.
Nees, System, tab. 20 fig. 170.
Phrebus in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. **19** (1842) tab. 56 fig. 16-21 (*fr.*).
Price, Illustr. Fungi, fig. 57.
Sowerby, Col. figur., tab. 381 [*Agar. aurantius*].
? Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 45.
Venturi, Miceti Bresc., tab. 52 fig. 1-5.

coibilis Britz. (5 400).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 437 fig. 16 et tab. 454 fig. 100.

Colemannianus Blox. (5 410).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 125.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 439 fig. 26.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 903.

conicus (Scop.) Fr. (5 418).
Batsch, Elenchus, tab. 7 fig. 28 [*H. hyacinthus*].
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 33 fig. 3-4.
? Bolton, Hist. Fung., tab. 68 [*Agar. laceratus*].
Boudier, Icones mycol., **1**.
Briganti, Fung. Neapol., tab. 10 [var. *chroma*].
Britzelm., Hymenomyc., tab. 440 fig. 35 et 40.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 50 et tab. 524 fig. 3 [*Agar. croceus*].
Cooke, Handb. **1**, pag. 195.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 908.
Doassans et Patouill., Champ., n. 7.
Dufour, Atlas Champ., tab. 20 fig. 45.
Flora Batava, tab. 810.
Flora Danica, fasc. **10** (1771) tab. 599 [*Amanita glutinosa flava*]; ? fasc. **17** (1790) tab. 1009 fig. 2 pr. p. [*Agar. glutinosus*].
Gauthier, Champ., tab. 16 fig. 5.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 136.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 55.
Hard, Mushrooms, pag. 209 fig. 166.
Harzer, Pilze, tab. 28 *B*.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 210 fig. 108 *F*.
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 2 fig. 19.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 58 fig. 1.
Larber, Funghi, tab. 11 fig. 1 [*Agar. croceus*] et tab. 13 fig. 1.
Leuba, Champ. comest., tab. 16 fig. 4-6.
Loudon, Encyclop., fig. 15841.
Lutz in Bull. Soc. Mycol. Fr. **21** (1905) pag. 48 (*terat.*).
Maire in Bull. Soc. Mycol. Fr. **18** (1902) Suppl., tab. 4 fig. 19-28 et tab. 7 fig. 1-3 (*cytol.*) [*Godfrinia*].
Paulet, Traité Champ., tab. 120 fig. 1-10 [*Hypophyllum conicum* et *virgum*].
Schæffer, Icon. Fung., tab. 2.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 34 fig. 178.

Sowerby, Col. figur., tab. 19 [*Agar. croceus*].
Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Rep. of Microscopist, 1890. tab. 2 fig. 1.
Venturi, Miceti Bresc., tab. 21 [*Agar. croceus*].
White, Hymenomyc. Connecticut, tab. 13.
Revue Mycol. **28** (1906) tab. 261 fig. 8 (*cytol.*) [*Godfrinia*].

cossus (Sow.) Fr. (**5** 389).
Sowerby, Col. figur., tab. 121.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 34 fig. 4.
Boudier, Icones mycol., **1**.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 887.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 257.
? Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **8-9**, tab. 11 fig. 5 [*Agar. pudorinus*].
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 39 fig. 15-17.
Grevillea **8** (1879-80) tab. 129 fig. 2.

decipiens Peck (*).
Peck, **58** Report (1904) tab. 88 fig. 8-11.

discoideus (Pers.) Fr. (**5** 393).
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 35 fig. 2.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 439 fig. 25, tab. 441 fig. 45, tab. 443 fig. 57, tab. 451 fig. 81 *a-b*.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 912.
Forquignon, Champ. supér., pag. 79.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 125.
Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **8-9**, tab. 10 fig. 4.

discoxanthus Rea (*).
Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1907, tab. 3 fig. 1.

distans Berk. (**5** 406).
Berkeley, Outlin., tab. 13 fig. 1.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 902.

eburneolus Britz. (*).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 435 fig. 6, tab. 448 fig. 68, tab. 450 fig. 79.

eburneus (Bull.) Fr. (**5** 388).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 551 fig. 2.
Atkinson, Mushrooms, tab. 38 fig. 116.
Berkeley, Outlin., tab. 15 fig. 1.
Bolton, Hist. Fung., tab. 4 fig. 2.
Buxbaum. Plantar. minus cognit. Cent. IV, tab. 30 fig. 2 [*Agar. nitens*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 886.
Cordier, Champ., tab. 11 fig. 1.
Dufour, Atlas Champ., tab. 19 fig. 41.
Eloffe, Champ., tab. 7 fig. 2.
? Flora Danica, fasc. **32** (1827) tab. 1907 fig. 2.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 122.
Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **8-9**, tab. 11 fig. 5 [*Agar. pudorinus*].
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 52.

Hard, Mushrooms, pag. 207 fig. 164.
Harzer, Pilze, tab. 62.
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 1 fig. 16.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab 61 fig. 11-14 [*Agar. nitens*].
? Lanzi, Funghi di Roma, tab. 59 fig. 1.
Larber, Funghi, tab. 14 fig. 2.
Leuba, Champ. comest., tab. 15 fig. 1-5.
Lorinser, Schwämme, tab. 11 fig. 4.
Loudon, Encyclop., fig. 15750.
Nees, Sytem 2°, tab. 34.
Noulet et Dassier, Champ. comest., tab. 21 fig. *B.*
Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar., fig. 12 (*schem.*).
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 39 fig. 12-14.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 39 [*Agar. lacteus*].
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 33 fig. 1.
Viviani, Funghi d' Italia, tab. 17.

ericeti Britz. (**14** 92).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 457 fig. 107.

erubescens Fr. (**5** 390).
Fries, Sverig. Atlas Svampar, tab. 65.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 442 fig. 50 et tab. 444 fig. 54.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 888.
Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hungar., tab. 18 fig. 2.
Kanitz et Schulzer, J. von Lerchenfeld, tab. 1 fig. 4.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 14-15.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 58 fig. 4.
Letellier, Figur. Champ., tab. 705.
Lucand, Champ. Fr., tab. 114.
Quélet, Champ. Vosges, **1**, tab. 11 fig. 1.

facessitus Britz. (**5** 402).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 438 fig. 18.

flavellus Britz. (**14** 92).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 458 fig. 111.

flavipes Britz. (**11** 28).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 448 fig. 69.

flavo-discus Frost (**5** 398).
Hard, Mushrooms, pag. 210 fig. 167.
Peck, **51** Report (1897) tab. 51 fig. 6-11.
Peck, Edible Fungi, tab. 50 fig. 1-6.

fœtens Phill. (**5** 402).
Cooke in Grevillea **7** (1878-79) tab. 121 fig. *B.*
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 903.

fornicatus Fr. (**5** 405).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 933.
Krombh., Abbild. u. Beschr., tab. 25 fig. 4-5.

Friesii Sacc. (**5** 394).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 166 fig. 1 [*H. nitidus*].

Britzelm., Hymenomyc., tab. 438 fig. 17.
Lucand, Champ. Fr., tab. 317 [*H. nitidus*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 211 [*id.*].
? Schæffer, Icon. Fung., tab. 97 [*id.*].

fuligineus Frost (**5** 398).
Atkinson, Mushrooms, pag. 112 fig. 117.
Hard, Mushrooms, pag. 212 fig. 169.
Peck, **49** Report (1895) tab. 45 fig. 8-14.
Peck, Edible Fungi, tab. 50 fig. 7-12.

fusco-albus (Lasch) Fr. (**5** 396).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 436 fig. 13.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 899.
Junghuhn in Linnaea **5** (1830) tab. 6 fig. 1 [*Agar. anguinaceus*].

gentilitius Britz. (**5** 406).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 439 fig. 32.

glauco-nitens Fr. (**5** 422).
Batsch, Elenchus, tab. 33 fig. 192 [*Agar. nitens*].
Britzelm., Hymenomyc., tab. 440 fig. 38.

glaucus Karst. (**5** 405).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 457 fig. 109.

gliocyclus Fr. (**5** 388).
Fries, Icones Hymenom., tab. 165 fig. 2.
Kalchbrenner, Icon. Hymen. Hungar., tab. 23 fig. 2.

glossatus Britz. (**5** 411).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 439 fig. 28.

glutinifer Fr. (**5** 392).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 258 et tab. 539 fig. *b* [*Agar. glutinosus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 889.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 124.
? Sowerby, Col. figur., tab. 144 [*Agar. aromaticus*].

Helvella Boud. (**5** 404).
Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1876, tab. 4 fig. 2.
Boudier, Icones mycol., **1**.

Hochstetteri Rchdt. (**5** 409).
Reichardt, Fungi, tab. 23 fig. 3.

Houghtoni Bk. et Br. (**5** 408).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 936.
Grevillea **5** (1877) tab. 78 fig. 1.

hyacinthinus Quél. (**5** 388).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 443 fig. 51.

hypothejus Fr. (**5** 396).
Albertini et Schweinitz. Consp. fung. Lusat., tab. 10 fig. 4 [*Agar. vitellum*].
Boudier, Icones mycol., **1** [cum var. *expallens*].
? Briganti, Fung. Neapol., tab. 5 fig. 1-3 [*Agar. limacinus*].
Britzelm., Hymenomyc., tab. 436 fig. 11 et tab. 454 fig. 99.
Buxbaum. Plantar. minus cognit. Cent. IV, tab. 21 [*Agar. vitellum*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 891.

Flora Danica, fasc. 32 (1827) tab. 1914 fig. 1 (ex err. *olivaceo-albus*).
Gillet, Champ. Fr., Hyménomyc., tab. 126.
Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **8-9**, tab. 10 fig. 5.
Hennings in Engler, Pflztam. **1**, 1 pag. 210 fig. 109 *H* [*Limacium vitellum*].
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 72 fig. 24-25.
Loudon, Encyclop., fig. 15752.
Lucand, Champ. Fr., tab. 3.
Patouillard, Tab. anal., fig. 510.
Quélet, Champ. Vosges, **1**, tab. 10 fig. 4.
Sowerby, Col. figur., tab. 8 [*Agar. limacinus*].
Grevillea **8** (1879-80) tab. 126 fig. 2.

intermedius Passer. (**5** 418).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 907.

irrigatus (Pers.) Fr. (**5** 408).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 447 fig. 64 *a* et [f. *pallescens*] fig. 64 *b*.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 919.
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 168 fig. 3.

Karstenii Sacc. et Cub. (**5** 401).
Karsten, Icones Hymenomyc., tab. 4 fig. 13 [*Camarophyllus bicolor*].
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 2 fig. 18 [*id.*].

lætus (Pers.) Fr. (**5** 411).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 447 fig. 65 et tab. 453 fig. 94.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 938.
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 167 fig. 2.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 132.
Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hungar., tab. 26 fig. 3.

laricinus Peck (*).
Peck, Edible Fungi, tab. 51 fig. 1-12.

latitabundus Britz. (**5** 395).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 437 fig. 14.
Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hungar., tab. 24 fig. 1.

Lauræ Morg. (**5** 388).
Morgan, Mycol. Flora Miami Valley, tab. 9.
Hard, Mushrooms, pag. 214 fig. 170.
Peck, **55** Report (1901) tab. 77 fig. 6-14.

lectus Britz. (**11** 28).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 446 fig. 63 *a-b*.

leporinus Fr. (**5** 400).
Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 9 fig. *H* [*Myomyces variegatus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 930.
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **15** (1886) tab. 9 fig. 3.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 313 [*Agar. miniatus*].

leucophæus (Scop.) Fr. (**5** 392).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 436 fig. 7.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 539 fig. *C-E* [*Agar. glutinosus*].

— var. **minor** Britz. (**5** 392).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 441 fig. 43.

ligatus Fr. (**5** 387).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 165 fig. 1.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 435 fig. 1, tab. 450 fig. 78, tab. 456 fig. 102.
limacinus (Scop.) Fr. (**5** 395).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 436 fig. 8 et tab. 445 fig. 56.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 897.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 127.
Paulet, Traité Champ., tab. 87 fig. 3 [*Hypophyllum scoparium*].
Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 28.
? Schæffer, Icon. Fung., tab. 312.
— var. **cæsio-lamellatus** Kalchbr. (**5** 395).
Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hung., tab. 24 fig. 3.
livido-albus Fr. (**5** 398).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 441 fig. 41, tab. 452 fig. 84 et 86 : [f. *flavipes*] tab. 452 fig. 85.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 915.
Flora Danica, fasc. **32** (1827) tab. 1907 fig. 2 [*Agar. eburneus*] f. *elongata*.
— var. **Lucandi** Gillet (**5** 398).
Lucand, Champ. Fr., tab. 144.
Revue Mycol. **4** (1882) tab. 27.
lucorum Kalchbr. (**5** 394).
Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hung., tab. 19 fig. 4.
Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902), Suppl., tab. 4 fig. 14-18 (*cytol.*).
marginatus Peck (**5** 417).
Hard, Mushrooms, pag. 217 fig. 173.
marzuolus (Fr.) Bres. (**11** 27) — Cfr. etiam *Clitocybe marzuola*.
Bresadola in Atti Accad. Agiati Rovereto **11** (1893) tab. 1.
Revue Mycol. **16** (1894) tab. 139 fig. 3-6.
melizeus Fr. (**5** 389).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 165 fig. 3.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 121.
Massee et Crossland in The Naturalist, Yorkshire, 1904, tab. 1 fig. 5-7.
Patouillard, Tab. anal., fig. 509.
mesotephrus Bk. et Br. (**5** 398).
Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 2. **13** (1854) tab. 15 fig. 2.
Boudier, Icones mycol., **1**.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 441 fig. 42.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 914.
metapodius Fr. (**5** 407).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 124.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 918.
Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hungar., tab. 25 fig. 2.
micaceus Bk. et Br. (**5**, 402).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 905.
miniatus Fr. (**5** 413).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 445 fig. 60 *a* et tab. 453 fig. 95.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 921.
? Cumino, Fung. Vallis Pisii Specim., tab. **1** fig. 2.
Flora Danica, fasc. **17** (1790) tab. 1009 fig. 2 [*Agar. glutinosus*].
Hard, Mushrooms, pag. 215 fig. **171**.
Harzer, Pilze, tab. **4** fig. 1.
Paulet, Traité Champ., tab. 106 fig. 7 [*Hypophyllum sanguineum*].
Peck, **48** Report (1894) tab. 28 fig. 1-10.
Quélet, Champ. Vosges, **1**, tab. 10 fig. 2.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 34 fig. 180.

— var. **sphagnophilus** Peck (**17** 28).
Hard, Mushrooms, pag. 216 fig. 172.

mucronellus Fr. (**5** 413).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 439 fig. 27 et [f. *depressus*] tab. 447 fig. 66-67.

nemoreus Fr. (**5** 400).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 438 fig. 21.
Boudier, Icones mycol., **1**.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 931.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 130.
Lucand, Champ. Fr., tab. 258.
? Persoon, Mycol. europ. **3**, tab. 28 fig. 1-2.

nitidus Bk. et Br. (**5** 414).
Britzelm., Hymenomyc., tab. **478** fig. 112.
Peck, **23** Report (1870) tab. 1 fig. 2-6; **58** Report (1904) tab. 88 fig. 1-7.

nitratus Fr. (**5** 422).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 442 fig. 49.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 925.
Lucand, Champ. Fr., tab. 396.
Quélet, Champ. Vosges, **1**, tab. 10 fig. 3 [*H. murinaceus*].

niveus (Scop.) Fr. (**5** 403).
Bauhin, Hist. Plant. cap. LXXII pag. 847 [*Fungus albus niveus*].
Britzelm., Hymenomyc., tab. 439 fig. 23, tab. **444** fig. 59 et [f. *griseus*] tab. 449 fig. 72-73.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 900.
Dufour, Atlas Champ., tab. 19.
Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **8-9**, tab. 10 fig. 3.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 53.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 25 fig. 1-3 [*Agar. virgineus* var.].
Patouillard, Tab. anal., fig. 2.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 232.

obrusseus Fr. (**5** 417).
Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 19 fig. *D* [*Hydrophorus lucide luteus*].
Bernard, Champ. Rochelle, tab. **35** fig. **3**.
? Bolton, Hist. Fung., tab. 68 [*Agar. laceratus*].
Britzelm., Hymenomyc., tab. 440 fig. 33 *a-b* et 36.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 348.
Lucand, Champ. Fr., tab. 348.
Patouillard, Hyménom. Europe, tab. 1 fig. 18 (*crystall.*) [*Russula*].

olivaceo-albus Fr. (**5** 395).
Boudier, Icones mycol., **1**.
Bresadola, Fungi Trident., tab. 92 [f. *obesa*].
Briganti, Fung. Neapol., tab. 5 fig. 1-3 [*Agar. limacinus*].
Britzelm., Hymenomyc., tab. 451 fig. 83.
Cooke in Grevillea, **5** (1877) tab. 82 fig. 2.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 890.
Dumée, Atlas, tab. 29.
Flora Danica, fasc. **32** (1827) tab. 1914 fig. 2 (ex err. *hypothejus*).
Loudon, Encyclop., fig. 15751.
Lucand, Champ. Fr., tab. 316.
? Schæffer, Icon. Fung., tab. 312 [*Agar. limacinus*].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 35 fig. 187.
Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 255 fig. 61 *A*.

ovinus (Bull.) Fr. (**5** 407).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 580 fig. *C-R*.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 453 fig. 90.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 934.
Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **8-9**, tab. 11 fig. 2.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 50.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 17 fig. 77.

parvipes Britz. (**14** 92).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 457 fig. 108.

parvulus Peck (**5** 415).
Peck, **28** Report (1874) tab. 1 fig. 20-24.

penarius Fr. (**5** 389).
Fries, Sverig. Atlas Svampar, tab. 48.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 435 fig. 2, tab. 443 fig. 52, tab. 450 fig. 80.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 895.
? Lanzi, Funghi di Roma, tab. 59 fig. 1 [*H. eburneus*].
? Schæffer, Icon. Fung., tab. 238 [*Ag. nitens*].
? Sowerby, Col. figur., tab. 71 [*id.*].

persistens Britz. (**11** 29).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 446 fig. 64 et tab. 449 fig. 75-77.

pertractus Britz. (*).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 440 fig. 39.

ponderatus Britz. (**5** 388).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 435 fig. **4**.

pratensis (Pers.) Fr. (**5** 401).
Persoon, Mycol. europ. **3**, tab. 28 fig. 1-2 [*Agar. nemoreus*].
Arrhenius, Nord. Matsv., pag. 117 fig. 1.
? Bolton, Hist. Fung., tab. 56 [*Agar. fulvosus*].
Bresadola, Funghi manger., tab. 59.
Briganti, Fung. Neapol., tab. 22 [*Agar. nemoreus*].
Britzelm., Hymenomyc., tab. 438 fig. 22 et tab. 456 fig. 103; tab. 455 fig. 58 *a* et tab. 457 fig. 104 [f. *minor*]; tab. 457 fig. 105 [f. *pallida*].
Bulliard, Champ. Fr., tab. 587 fig. 1 [*Agar. ficoides*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 917 et [var. *pallidus*] tab. 932 fig. *A*.
Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 8 fig. 26.
Dufour, Atlas Champ., tab. 19 fig. 43.
Flora Danica, fasc. **29** (1821) tab. 1735 fig. 1 [*Agar. prat.* var. *flavescens*].
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 30 p. p.
Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 4 fig. *C*.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 131.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, 1ª edit., fig. 38.
Greville, Cryptog. Flora, **2**, tab. 91.
Hard, Mushrooms, pag. 205 fig. 163.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 210 fig. 109 *G* [*H. ficoides*].
Hoffmann, Icones anal., tab. 5 ex p. (*etiam anat.*).
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 90.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 43 fig. 7-10.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 58 fig. 3.
Larber, Funghi, tab. 11 fig. 7.
Loudon, Encyclop., fig. 15837.
Paulet, Traité Champ., tab. 47 fig. 3-4 [*Hypophyllum cuneatum*].
Peck, **48** Report (1894) tab. 28 fig. 11-17.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 202.
? Schæffer, Icon. Fung., tab. 307 [*Agar. claviformis*].
? Sowerby, Col. figur., tab. 141 [*Agar. miniatus*].
Stevenson, Hymenomyc. **2**, pag. 70.
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 39 [*Agar. ficoides*].
Voglino in Atti Accad. Sci. Torino, **30** (1894) tab. 1 extr., fig. 5 (*hab., terat.*).

— var. **cinereus** Fr. (**5** 401).
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 30 pr. p.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 441 fig. 44 et tab. 446 fig. 62.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 932 fig. *B*.

psittacinus Fr. (**5** 420).
Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 21 fig. *E* [*Hydrophorus psittacoides*].
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 35 fig. 4.
Bischoff, Kryptog., fig. 3414.
Boudier, Icones mycol., **1**.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 440 fig. 34 *a*.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 545 fig. 1.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 910.
Gillet, Champ. Fr., Hyménomyc., tab. 137.
Greville, Cryptog. Flora, **2**, tab. 74.
Harzer, Pilze, tab. 17 fig. *a*.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 41.
Larber, Funghi, tab. 14 fig. 1.
Patouillard, Tab. anal., fig. 212.
Paulet, Traité Champ., tab. 86 fig. 4-5 [*Hypophyllum*].
Schæffer, Icon. Fung., tab. 301.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 34 fig. 176.
Sowerby, Col. figur., tab. 82.

Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 42.
Venturi, Miceti Breso., tab. 42 fig. 1-3.

pudorinus Fr. (**5** 391).
Boyer, Champ. comest., tab. 28.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 436 fig. 9.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 911.
Favre-Guillarmot, Champ. comest. **2**, tab. 15.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 123.
Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **8-9**, tab. 11 fig. 3 [*Agar. purpurascens*] et ? fig. 5.
Leuba, Champ. comest., tab. 15 fig. 6-8.
Peck, **56** Report (1902) tab. 83 fig. 1-6.
Quélet, Champ. Vosges, **1**, tab. 11 fig. 2.
Rolland, Atlas, tab. 29 fig. 58.

pulverulentus Bk. et Br. (**5** 390).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 895.
Quélet, Champ. Normandie, tab. 3 fig. 9.

puniceus Fr. (**5** 416).
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 77.
Bolton, Hist. Fung., tab. 67 fig. **2** [*Agar. aurantius*].
Boyer, Champ. comest., tab. 27.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 441 fig. 46.
? Bulliard, Champ. Fr., tab. 202 [*Agar. coccineus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab 922.
Flora Danica, fasc. **14** (1780) tab. 833 fig. 1 [*Agar. conicus*].
Larber, Funghi, tab. 16 fig. 6.
Loudon, Encyclop., fig. 15842.
Peck, Edible Fungi, tab. 52 fig. 1-7.
Peck, **52** Report (1898) tab. 58 fig. 1-7.
Tournefort, Institut., tab. 327 fig. *A-B*.

— var. **nigrescens** Quél. (**5** 416).
Forquignon, Champ. supér., pag. 81.

purpurascens (A. et S.) Fr. (**5** 390).
? Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **8-9**, tab. 11 fig. 3 — Cfr. *H. pudorinus*.
Kalchbrenner, Icones Hymen. Hung., tab. 18 fig. 2-3.

pustulatus Fr. (**5** 397).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 166 fig. 3.
? Batsch, Elenchus, tab. 34 fig. 196 [*Agar. discors*].
Britzelm., Hymenomyc., tab. 436 fig. 12.
Lucand, Champ. Fr., tab. 347 et (var.) tab. 115.

— var. **terebratus** Fr. (**5** 397).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 436 fig. 10.

Queletii Bres. (**5** 391).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 10.
Revue Mycol. **3** (1881) tab. 22.

rubro-fibrillosus Britz. (**11** 28).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 455 fig. 101.

russo-coriaceus Berk. et Br. (**5** 404).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 900.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., fasc. suppl.
Saunders et Smith, Mycolog. Illustr., tab. 28 fig. 2.

scarlatinus Kalchbr. (**5** 423).
Kalchbrenner in Grevillea, **10** (1881-82) tab. 143 fig. 11.

Schulzeri Bres. (**5** 422).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 67 fig. 3.

sciophanus Fr. (**5** 410).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 167 fig. 1.
? Batsch, Elenchus, tab. 39 fig. 215 [*Agar. fragilis*].
Britzelm., Hymenomyc., tab. 452 fig. 92-93.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 937.
Flora Danica, fasc. **31** (1825) tab. 1845 fig. 2.

serotinus Peck (*).
Hard, Mushrooms, pag. 221 fig. 177.

sordidus Peck (**16** 39).
Hard, Mushrooms, pag. 220 fig. 176.

spadiceus (Scop.) Fr. (**5** 421).
Fries, Icones Hymenom., tab. 168 fig. 1.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1161.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 135.

speciosus Peck (**5** 415).
Peck, **29** Report (1875) tab. 2 fig. 1-5.
Hard, Mushrooms, pag. 211 fig. 168.

spectandus Britz. (**11** 29).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 453 fig. 91.

squamulifer Boud. (*).
Boudier, Icones mycol., **1**.

streptopus Fr. (**5** 406).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 164.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 458 fig. 110.
Lucand, Champ. Fr., tab. 372.
Patouillard, Tab. anal., fig. 213.

subconicus Henn. (**16** 41).
Hennings in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. **40** (1898) tab. **1** fig. 8.

subradiatus (Schum.) Fr. (**5** 408).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 439 fig. 22.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 935.
? Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **8-9**, tab. 11 fig. 1.

— var. **lacmus** Fr. (**5** 408).
Flora Danica, fasc. **29** (1821) tab. 1731 fig. 1 [*Agar. pratensis*].
Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hung., tab. 25 fig. 3.

subrufescens Peck (**17** 28).
Peck, **56** Report (1902) tab. *M* fig. 1-6.

subviolaceus Peck (**17** 28).

Peck, **53** Report (1899) tab. *C* fig. 11-15.

subvirens Britz. (**11** 28).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 440 fig. 34 *b* et tab. 446 fig. 61.

tephroleucus (Pers.) Fr. (**5** 377).

? Batsch, Elenchus, tab. 34 fig. 196 [*Agar. discors*].

Britzelm., Hymenomyc., tab. 442 fig. 48.

Kalchbrenner, Icones Hymenom. Hung., tab. 17 fig. 5.

turundus Fr. var. **lepidus** Boud. (**14** 94).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) tab. 1 fig. 2 [*H. lepidus*].

— **var. mollis** Berk. (**5** 413).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 921 fig. *B*.

unguinosus Fr. (**5** 421).

Fries, Icones Hymenomyc., tab. 168 fig. 2.

Boudier, Icones mycol., **1**.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 924.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 138.

velutinus Borsz. (**5** 400).

Borszczow, Fungi Ingrici, tab. 1 fig. 2.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 439 fig. 30.

Fries, Icones Hymenomyc., tab. 167 fig. 3.

ventricosus Bk. et Br. (**5** 402).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 901.

virgineus (Wulf.) Fr. (**5** 402).

Wulfen. in Jacquin, Miscell. **2**, tab. 15 fig. 1.

Arrhenius, Nord. Matsv., pag. 117 fig. 2.

Batsch. Elenchus. tab. 3 fig. 12 et [*Agar. glutineus*] tab. 35 fig. 200.

? Battarra. Fung. Arimin. Hist., tab. 12 fig. *F* [*Omphalomyces margine coccineo*].

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 35 fig. 5.

Bischoff, Kryptog., fig. 3413.

Boudier, Icones mycol., **1**.

Bresadola, Funghi manger., tab. 60.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 435 fig. 5, tab. 457 fig. 106 [f. *claviformis*], tab. 449 fig. 71 [f. *fuscata*], tab. 452 fig. 87 [f. *ochroleuca*], tab. 449 fig. 70 [f. *umbrino-marginata*].

Bulliard, Champ. Fr., tab. 188 [*Agar. ericeus*].

Cooke, Brit. Fungi, tab. 6 fig. 2.

Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 4 fig. 2.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 992 et [var. *roseipes*] tab. 993.

Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 8 fig. 25.

Cordier, Champ., tab. 11 fig. 2.

Flora Danica, fasc. **14** (1780) tab. 830 fig. 1 [*Agar. prœaltus*] et fasc. **32** (1827) tab. 1907 fig. 1.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 129.

Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **8-9**, tab. 10 fig. 3 [*Agar. niveus*].

Greville, Cryptog. Flora, **3**, tab. 166.

Hard, Mushrooms, pag. 219 fig. 175.

Harzer, Pilze, tab. 48 fig. *A*.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 25 fig. 1-5.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 58 fig. 2.
Loudon, Encyclop., fig. 15838.
Moyen, Champ., tab. 8 fig. 2.
Paulet, Traité Champ., tab. 112 bis [*Hypophyllum lacteum*].
Peck, **52** Report (1898) tab. 58 fig. 8-12.
Peck, Edible Fungi, tab. 52 fig. 8-12.
Price, Illustr. Fungi, fig. 41.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 517 (*spor.*).
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 40 fig. 16-19.
Rolland, Atlas, tab. 29 fig. 59.
Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 16 fig. 25.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 19 fig. 86.
Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 255 fig. 51 *B*.
Sowerby, Col. figur., tab. 32.
Venturi, Studi micolog., tab. 5 fig. 36-37.
Vittadini, Funghi manger., tab. 32 fig. 2.
Voglino in Atti Ist. Veneto, ser. 6, **4** (1886) tab. 4 fig. 24 (*fr.*).

vitellinus Fr. (**5** 411).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 167 fig. 3.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 439 fig. 24.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 904.

Wynniæ Bk. et Br. (**5** 415).
Cooke in Grevillea, **7** (1878-79) tab. 121 fig. *A*.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 905.
Massee, Brit. Fung. Flora, **2**, pag. 301 fig. 1.

Species dubia.

albescens (Viviani) — Cfr. Syll. **5** 144. sub *Clytocybe cardarella*.
Viviani, Funghi d' Italia, tab. 9.

HYMENANGIUM Corda — Cfr. *Hymenogaster* et *Rhizopogon*.

HYMENELLA Fr. (*Tuberculariaceæ*).

Arundinis Fr. (**16** 1105).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 515 fig. 263 *C*.
Vestergren in K. Svenska Vet. Akad. Förhandl. 1899. pag. 838-839.

HYMENOBOLINA Zukal (*Myxomycetaceæ*).

parasitica (Zuk.) Zukal (**11** 469).
Zukal in Oesterr. Botan. Zeitschr., 1893. tab. 5 fig. 1-10 [*Hymenobolus*].

HYMENOBOLUS Mont. (*Dermateaceæ*) — Cfr. etiam *Hymenobolina*

Agaves Dur. et Mont. (**8** 587).
Montagne, Cryptog. Alger., tab. 29 fig. 2.
Revue Mycol. **18** (1896) tab. 157 fig. 9 (*fr.*).

HYMENOCHÆTE Lév. (*Thelephoraceæ*).

abnormis Peck (**9** 227).

Peck, **42** Report (1888) tab. 1 fig. 13-16.

avellana (Fr.) Lév. (**6** 592).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 714 fig. 57 [*Stereum*].

Boltoni (Sacc.) Cooke (**6** 590).
? Bolton, Hist. Fung., tab. 166 fig. *D* [*Boletus proteus*].

Cacao Berk. (**6** 592).
Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **1** (1880) tab. 46 fig. 1-3 (*hab.*).
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 122 fig. 68 *D-E*.

corrugata (Fr.) Lév. (**6** 595).
Greville, Cryptog. Flora, **4**, tab. 234 [*Thelephora Padi*].

crassa (Lév.) Berk. (**6** 597).
Léveillé, Fungi in Voyage de la Bonite, tab. 139 fig. 1 [*Thelephora*].

croceo-ferruginea Massee (**9** 229).
Massee in Journ. Linn. Soc. **27** (1890) tab. 5 fig. 9.

damæcornis (Lk.) Lév. (**6** 589).
? Plumier, Filices, tab. 168.

fimbriata Ell. et Ev. (**6** 599).
Massee in Journ. Linn. Soc. **27** (1890) tab. 5 fig. 8 (*spor.*).

formosa Lév. (**6** 589).
Rick in Broteria, **5** (1906) tab. 2 fig. 3.

frustulosa Bk. et Curt. (**6** 601).
Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **10** (1894) tab. 3 fig. 4 (*fr.*) [*Septobasidium*].

fusco-lilacina Britz. (**14** 218).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 716 fig. 73.

Kunzei (Hooker) Massee (**11** 122).
Hooker, Botan. Miscell. **2** (1831) tab. 85.

leonina Bk. et Br. (**6** 597).
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 122 fig. 68 *C* (*hab.*).

Mougeotii (Fr.) Cooke (**6** 595).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 716 fig. 74.
Massee in Journ. Linn. Soc. **27** (1890) tab. 5 fig. 6 (*hymen.*).

nigrescens Cooke (**9** 228).
Massee in Journ. Linn. Soc. **27** (1890) tab. 5 fig. 5 (*hymen.*).
Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 4 fig. 6 (*hymen.*).

pellicula Bk. et Br. (**6** 597).
Massee in Journ. Linn. Soc. **27** (1890) tab. 5 fig. 3 (*hymen.*).

phæa (Berk.) Cooke (**6** 593).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 11 fig. 81 (*veget.*).

pulcherrima Massee (**9** 229).
Massee in Journ. Linn. Soc. **27** (1890) tab. 5 fig. 4 (*hymen.*).

reniformis (Fr.) Lév. (**6** 588).
Massee in Journ. Linn. Soc. **27** (1890) tab. 5 fig. 1 (*hab.*).

rubiginosa (Schrad.) Lév. (**6** 589).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 705 fig. 16 et tab. 710 fig. 44 [*Stereum*].
Chevallier, Flore Paris, tab. 7 fig. 1 [*Telephora spadicea*].

Cooke, Handb. **1**, pag. 318.
Flora Danica, fasc. **27** (1818) tab. 1619 fig. 2 [*Stereum*].
Massee, Brit. Fung. Flora, **1**, pag. 94 fig. 5 *A* (*hymen.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 229 [*Thelephora ferruginea*].
Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 407 fig. 99.
Sowerby, Col. figur., tab. 26.
Winter, Kryptog. Flora, **1**, pag. 320 [*Stereum*].

scabriseta Cooke (**6** 599).
Massee in Journ.Linn. Soc. **27** (1890) tab. 5 fig. 7 (*hymen.*).

Schomburgkii Henn. (**9** 227 et **11** 122).
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 122 fig. 68 *F* (*hab.*).

speciosa (Fr.) Lév. (**6** 589).
Plumier, Filices, tab. 168 fig. *K* [*Thelephora*].

tabacina (Sow.) Lév. (**6** 590).
Sowerby, Col. figur., tab. 25 [*Auricularia*].
Bolton, Hist. Fung., tab. 174 [*Helvella nicotiana*].
Britzelm., Hymenomyc., tab. 709 fig. 40 [*Stereum*].
Istvanffi in Pringsh. Jahrb. **29** (1896) tab. 3 fig. 3 (*anat.*).
Istvanffi in Revue Mycol. **18** (1896) tab. 158 fig. 1 (*id.*).

tasmanica Massee (**9** 229).
Massee in Journ. Linn. Soc. **27** (1890) tab. 5 fig. 2 (*hymen.*).

tenuissima Berk. (**6** 593).
Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., ser. 2, Botan., **1** (1880) tab. 46 fig. 21-26 (*hab.*).
Rick in Broteria, **5** (1906) tab. 2 fig. **4** (*id.*).

tomentosa Berk. et Curt. (**6** 602).
Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **10** (1895) tab. 3 fig. 3 [*Trichosporium*].

veluticeps Bk. et Curt. (**6** 600).
Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **10** (1895) tab. 3 fig. 1 (*fr.*) [*Veluticeps Berkeleyi*].

HYMENOCONIDIUM Zukal (*Agaricaceæ?*). †)

petasatum Zukal (*).
Zukal in Botan. Zeit. 1889, tab. 1 fig. 1-4.
Bull. Soc. Mycol. Fr. **5** (1889) tab. 8 fig. 23-26.

HYMENOGASTER Vitt. (*Hymenogastraceæ*).
Baillon, Dictionn. **3**, pag. 98 fig. 1 (*fr.*) [*Hymenangium*].

arenarius Tul. (**7** 168).
Tulasne, Hypog., tab. 10 fig. 2.
Bucholtz, Beitr. Morph. d. Hypog., tab. 3 fig. 17 (*spor.*).
Bucholtz in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 5 fig. 17 (*id.*).

Bulliardi Vitt. (**7** 168).
Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 3 fig. 5 et tab. 5 fig. 5 *a-d*.

---

†) Verisimiliter est *Marasmii* sp. statu juvenili conidiophoro. Cfr. *Marasmius capillipes* Sacc. Syll. fungor. vol. V, p. 546 (P. A. Sacc.).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 479 (*hab.*) [*Tuber moschatum*].
Corda, Anleit., tab. *D* fig. 45 7-9.
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2. **19** (1843) tab. 17 fig. 14-16 (*fr.*).
Tulasne, Hypog., tab. 10 fig. 6.

calosporus Tul. (**7** 169).
Tulasne, Hypog., tab. 10 fig. 4.
Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 34 (*spor.*).

cerebellum Cavr. (**11** 171).
Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia, **3** (1894) tab. 25.
Revue Mycol. **16** (1894) tab. 148.

cereus Hesse (**11** 171).
Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 41 (*spor.*).

cinereus Hesse (**11** 171).
Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 37 (*spor.*).

citrinus Vitt. (**7** 169).
Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. **3** fig. 2 et tab. 5 fig. 9 *b*.
Berkeley, Outlin., tab. 20 fig. 2 (*hab.*).
Berkeley in Rep. et Trans. Birmingham Nat. Hist. Soc. 1881, tab. 3 fig. 12-13 (*fr.*).
Corda, Icones, **6**, tab. 9 fig. ?86 [*Splanchnomyces citrus*] et fig. 87 [*Spl. citrinus*].
Dufour, Atlas Champ., tab. 65 fig. 173 (*hab.*).
Gillet, Champ. Fr., Gasteromyc., fig. 19.
Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 29 (*spor.*).
Massee, Brit. Gastromyc., tab. **1** fig. 8.
Massee, Brit. Fung. Flora, **1**, pag. 11 fig. 8 (*hab.*).
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **19** (1843) tab. 17 fig. 9-10 (*fr.*).
Tulasne, Hypog., tab. 1 fig. 1 et tab. 10 fig. 3.
Winter, Kryptog. Flora, **1**, pag. 871.

decorus Tul. (**7** 169).
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **19** (1843) tab. 17 fig. 4-8 (*fr.*).
Tulasne, Hypog., tab. 10 fig. 9 (*id.*).
Bucholtz in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1897, tab. 6 fig. 10-13 (*anat.*).
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 309 fig. 157 *E-H*.
Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 32 (*spor.*).
Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 22 et 23 (*fr.*).
Massee, Brit. Fung. Flora, **1**, pag. 11 fig. 7 (*spor.*).
Rehsteiner in Botan. Zeit. 1892, tab. 10 fig. 1-6 (*anat.*).

griseus Vitt. (**7** 170).
Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. **3** fig. 15 (*hab.*).
Baillon, Dictionn. **1**, pag. 745 fig. 3 et pag. 746 fig. 3 (*fr.*).
Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 36 (*spor.*).
Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 19 (*id.*).
Payer, Botan. cryptog., pag. 114 fig. 258 (*evol. spor.*) [*Hymenangium*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 372 (*fr.*).

javanicus v. Höhnel (*).
v. Höhnel in Sitzungsb. k. Akad. Wiss. Wien, **117**, 1 (1908) pag. 1018 (*spor.*).

Klotzschii Tul. (**7** 170).
Tulasne, Hypog., tab. 10 fig. 12 (*spor.*).
Corda, Icones, **6**, tab. 8 fig. 82 [*Splanchnomyces albus*].
Corda, Anleit., tab. *D* fig. 47 7-10 [*Hymenangium album*].
Cordier, Champ., tab. 59 fig. 2.
Hesse, Hypog. **1**, tab. 2 fig. 10-13, tab. 7 fig. 48.
Hoffmann in Botan. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 30 (*hab.*).
Hoffmann in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 31 fig. 31 (*germin. spor.*).
Hoffmann, Icones anal., tab. 7 fig. I 1-9 (*etiam anat.*).
Klotzsch, Flora Boruss., tab. 466 [*Hymenangium album*].
Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 24 (*spor.*).
Nees, System **2**°, tab. 27 fig. 1-4.

leptonisporus Richon (**7** 172).
Richon in Bull. Soc. Bot. Fr. 1887, tab. 2 fig. 1.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 518 (*spor.*).
Saccardo in Bull. Soc. Myc. Fr. **16** (1900) tab. 2 fig. 1 (*id.*).

lilacinus Tul. (**7** 170).
Tulasne, Hypog., tab. 1 fig. 2 et tab. 10 fig. 8.
Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 33 (*spor.*).

limosus Hesse (**11** 171).
Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 42 (*spor.*).

luteus Vitt. (**7** 171).
Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 3 fig. 9 et tab. 5 fig. 7.
Corda, Icones, **6**, tab. 8 fig. ? 75 [*Splanchnomyces Klotzschii*] et fig. 76 [*Spl. luteus*].
Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 18 (*spor.*).
Quélet, Champ. Vosges, **2**, tab. 4 fig. 1.
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **19** (1843) tab. 17 fig. 11-13 (*fr.*).
Tulasne, Hypog., tab. 1 fig. 3 (*hab.*).

lycoperdineus Vittad. (**7** 171).
Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 2 fig. 5 et tab. 5 fig. 5 *e-f.*
Corda, Icones, **6**, tab. 8 fig. 81 [*Splanchnomyces*].
Tulasne, Hypog., tab. 10 fig. 5 (*spor.*).

Moselei (Bk. et Br.) De Toni (**7** 172).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 14 fig. 128.

mucosus Petri (**16** 253).
Petri in Malpighia, **14** (1900) tab. 2 fig. 11 et 13-16.

muticus Bk. et Br. (**7** 172).
Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 20 (*spor.*).
Tulasne, Hypog., tab. 10 fig. 7 (*id.*).

niveus Vitt. (**7** 172).
Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 4 fig. 9.
Forquignon, Champ. supér., pag. 123 fig. 93.

olivaceus Vitt. (**7** 172).
Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 5 fig. 9 *c* (*spor.*).
Corda, Icones, **6**, tab. 8 fig. 80 [*Splanchnomyces Cordœanus*] et tab. 13 fig 107 [*Spl. olivaceus*].

Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 15 et [var. *modestus*] fig. 16 (*spor.*).

pallidus Bk. et Br. (**7** 173).

Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 17 (*spor.*).

pilosiusculus Hesse (**11** 171).

Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 38 (*spor.*).

populetorum Tul. (**7** 173).

Tulasne, Hypog., tab. 10 fig. 10 (*spor.*).

Corda, Icones, **6**, tab. 8 fig. 83 [*Splanchnomyces*].

Hesse, Hypog., tab. 5 fig. 12 (*mycel.*).

pruinatus Hesse (**11** 170).

Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 31 (*spor.*).

pusillus Bk. et Br. (**7** 173).

Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 21.

Rehsteineri Buch. (**17** 239).

Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 1 fig. 11-15. tab. 3 fig. 18 et 20. tab. 4 fig. 22-25.

Bucholtz in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 5 fig. 18 et 20 (*mycel. et spor.*).

rufus Vitt. (**7** 174).

Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 3 fig. 17 (*hab.*).

sulcatus Hesse (**11** 170).

Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 27 (*spor.*).

tener Berk. (**7** 174).

Berkeley, Outlin., tab. 1 fig. 3 (*fr.*).

Cooke, Handb. **1**, pag. 359 fig. 106 (*hab.*).

Corda, Icones, **6**, tab. 13 fig. 108 [*Splanchnomyces*].

Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 309 fig. 157 *A-D.*

Hesse, Hypog., tab. 6 fig. 47 (*spor.*).

Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 1 et tab. 4 fig. 54.

Massee, Brit. Fung. Flora, **1**, pag. 11 fig. 5 (*morphol.*).

Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 492 fig. 145.

Tulasne, Hypog., tab. 1 fig. 4 et tab. 10 fig. 1.

Winter, Kryptog. Flora, **1**, pag. 871.

— var. **arbuticola** Henn. (**16** 254).

Hennings in Verh. Botan. Ver. Prov. Brandenb. **40** (1898) tab. 1 fig. 19.

Thwaitesii Bk. et Br. (**7** 174).

Berkeley in Rep. a. Trans. Birmingham Nat. Hist. Soc. 1881, tab. 3 fig. 14 (*spor.*).

Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 25 (*id.*).

Tulasne, Hypog., tab. 10 fig. 11 (*fr.*).

utriculatus Harkn. (**16** 254).

Harkness, Californ. Hypog., tab. 42 fig. 6.

Revue Mycol. **22** (1900) tab. 204 fig. 1-5.

verrucosus Buch. (**17** 240).

Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 3 fig. 19-20 (*mycel. et spor.*).

Bucholtz in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 5 fig. 19 (*spor.*).

vulgaris Tul. (**7** 175).

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2. **19** (1843) tab. 17 fig. 1-3 (*fr.*) [*H. griseus*].

Tulasne, Hypog., tab. 10 fig. 13 (*spor.*).
Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 4 fig. 26 (*id.*).
Cooke, Handb. **1**, pag. 359 fig. 107 (*spor.*).
? Corda, Icones, **6**, tab. 8 fig. 84 [*Splanchnomyces Tulasneanus*].
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 309 fig. 157 *J* (*spor.*).
Hesse, Hypog. **1**, tab. 2 fig. 14-17 et tab. 7 fig. 30
Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 13 (*spor.*).

Species indeterminatæ.

Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 28, 35, 40, 43-45 (*spor.*).

HYMENOGLŒA Pat. — Cfr. *Stereum.*

HYMENOGRAMME Mont. et Berk. (*Agaricaceæ*).

javanensis Mont. et Berk. (**5** 652).
Montagne et Berkeley in Journ. of Botany, 1844, tab. 14.
Patouillard, Essai taxonom. Hyménomyc., pag. 61 (*anat.*).

HYMENOMYCETÆ Fr.

Barla, Champ. Nice, tab. 48 (*nomenclatura organorum*).
Karsten, Finl. Basidsv., pag. 9 fig. 3 *A* [*Homobasidiomycetes*] et fig. 3 *B* [*Heterobasidiomycetes*] (*fr.*).
Rivolta, Parass. veget., tab. 1 fig. 12 *A* (*hymen.*).

HYMENOPHALLUS Nees — Cfr. *Dictyophora* et *Ithyphallus.*

HYMENOPODIUM Corda — Cfr. *Clasterosporium.*

HYMENOPSIS Sacc. (*Tuberculariaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 9 (*schem.*).

conica (Fuck.) Sacc. (**4** 745).
Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 20 (*fr.*) [*Myrothecium*].

Elasticæ Koord. (*).
Koordes, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 249 fig. 59.

ellipsospora (Fuck.) Sacc. (**4** 745).
Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 19 (*fr.*) [*Myrothecium*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 518 (*spor.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 861 [*Myrothecium*].

hydrophila Sacc. (*).
Saccardo in Journ. of Mycol. 1907, pag. 46 fig. 5.

trochiloides (Sacc.) Sacc. (**4** 744).
Saccardo, Fungi ital., fig. 857 [*Myrothecium*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 512 fig. 262 *D* (*fr.*).

Typhæ (Fuck.) Sacc. (**4** 745 et **18** 682).
Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 21 (*fr.*) [*Myrothecium*].
Oudemans in Proc. K. Akad. Wetensch. Amsterdam. **7** (1904) tab 2 extr.

HYMENOSCYPHA (Fr.) Phill. — Cfr. *Ciboria, Cyathicula, Dasyscypha, Pezizella, Phialea, Sclerotinia.*

HYMENULA Fr. (*Tuberculariaceæ*) — Cfr. etiam *Patellina.*

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 9 (*schem.*).

alba (Fr. p. p.) Corda (**4** 671).

Corda, Icones, **2**, tab. 14 fig. 112.

ciliata Fr. (**4** 668).

Corda, Icones, **2**, tab. 14 fig. 110 [*H. vulgaris*].

Corda, Anleit., tab. *G* fig. 68 1-4.

citrina Boud. (**10** 713).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 5 fig. **4**.

Lindau in Engler Pflzfam. **1**, 1** pag. 501 fig. 258 *E-G*.

Elasticæ Koord. (*).

Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 241 fig. 52.

fumosellina Starb. (**14** 1119).

Starbäck in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **21** (1895) pag. 35 fig. 25 *c*.

herbarum Sacc. et Roum. (**4** 667).

Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 46 fig. 59.

— var. **rubicunda** Sacc. et Trott. (**16** 1093).

Bresadola et Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1899, tab. *E* fig. 10.

inæqualis Penz. et Sacc. (**18** 665).

Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 79 fig. 1.

macrospora Sacc. et Roum. (**4** 667).

Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **6** (1884) tab. 46 fig. 60.

pellicula (Desm.) Sacc. (**4** 670).

Saccardo, Fungi ital., fig. 888 [*Psilonia*].

punctiformis Corda (**4** 669).

Corda, Icones, **3**, tab. 5 fig. 86.

rubella Fr. (**4** 670).

Corda, Icones, **3**, tab. 5 fig. 85.

Lindau, Kryptog. Flora, **9**, pag. 416.

Massee, Brit. Fung. Flora, **3**, pag. 442 fig. 18 (*fr.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 518 (*spor.*).

Saccardo, Fungi ital., fig. 799.

tjibodensis Penz. et Sacc. (**18** 664).

Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 78 fig. 4.

vulgaris Fr. var. **Ebuli** (Corda) Sacc. (**4** 668).

Corda, Icones, **2**, tab. 14 fig. 111 [*H. Ebuli*].

HYPEROMYXA Corda — Cfr. *Thyrsidium*.

HYPERRHIZA Klotzsch — Cfr. *Melanogaster*.

HYPHA Pers. (*Mycelia sterilia*) — Cfr. etiam *Rhacodium*.

arachnoidea Nees (*).

Nees in Nova Acta Acad. Caes.-Leop. **11** (1823) tab. 59 fig. 1-*B*.

argentea Pers. (**14** 1193).

Letellier, Figur. Champ., tab. 674 fig. 2.

Vaillant, Botan. Paris., tab. 8 fig. 1 [*Corallo-fungus omenti forma*].

bombycina Pers. (**14** 1192).

Chevallier, Flore Paris, tab. 3 fig. 19.

Dillenius, Hist. Muscor., tab. 1 fig. 9 [*Byssus evanida floccosa nivea*].
Letellier, Figur. Champ., tab. 674 fig. **1**.
Nees, System, tab. 5 fig. 73 *C* [*Byssus*].
clavata (Humb.) Pers. (**14** 1193).
Humboldt, Flora Friberg., tab. **4** fig. 17 [*Byssus*].
digitata (Humb.) Pers. (**14** 1192).
Humboldt, Flora Friberg., tab. 3 fig. 10 [*Byssus*].
globosa (Humb.) Pers. (**14** 1193).
Scopoli, Dissert. **1**, tab. **6** [*Byssus*].
laciniata (Humb.) Pers. (**14** 1194).
Scopoli, Dissert. **1**, tab. 5 [*Byssus*].
membranacea (Humb.) Pers. (**14** 1193).
Scopoli, Dissert. **1**, tab. 4 [*Byssus floccosa*].
minima (Humb.) Fr. (**14** 1194).
Scopoli, Dissert. **1**, tab. 2 fig. 1 [*Byssus*].
papyracea (Pers.) Rabh. (**14** 1193).
? Sowerby, Col. figur., tab. 387 fig. 10 (sine nomine).
penicillum (Scop.) Pers. (**14** 1193).
Scopoli, Dissert. **1**, tab. 2 fig. 3-4 [*Byssus*].
plumosa (Humb.) Pers. (**14** 1193).
Humboldt, Flora Friberg., tab. 2 fig. 7 [*Byssus*].
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 1 [1] [*id.*].
Nees, System, tab. 5 fig. 73 *B* [*id.*].
speciosa (Humb.) Pers. (**14** 1192).
Humboldt, Flora Friberg., tab. 4 fig. 18 [*Byssus*].
sulphurea Nees (**14** 1192).
Nees in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. **11** (1823) tab. 59 fig. *D*.

HYPHASMA Rabh. — Cfr. *Sporotrichum*.

HYPHELIA Fr. — Cfr. *Botrytis, Circinotrichum* et *Hyphoderma*.

HYPHOCHYTRIUM Zopf (*Chytridiaceæ*).
infestans Zopf (**7** 316).
Zopf, Zur Kenntn. d. Phycomyc., tab. 7 fig. 13-20.
Fischer, Kryptog. Flora, **4**, pag. 144.
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 83 fig. 65.

HYPHODERMA Fr. (*Mucedinaceæ*) — Cfr. etiam *Thelephora*.
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 5 (*schem.*).
roseum (Pers.) Fr. (**4** 89).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 504 fig. 4 [*Mucor*].
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 33 [1-2] [*Hyphelia*].
Hoffmann, Flora German. **2**, tab. 10 fig. 1 [*Trichoderma*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 433 fig. 224 *D*.
Lindau, Kryptog. Flora, **8**, pag. 218.
Massee, Brit. Fung. Flora, **3**, pag. 313 fig. 33.
Nees, System 2°, tab. 10 fig. 1-2 [*Hyphelia*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 803.

HYPHODISCUS Kirschst. (*Pezizaceæ*).

gregarius Kirschst. (*).

Kirschstein in Abhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenb. **48** (1906) pag. 45.

HYPHOLOMA (Fr.) Quél. (*Agaricaceæ*).

Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 4 fig. 5.

adustum (Cooke et Mass.) Sacc. (**11** 139).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 5 fig. 30.

aggregatum (Peck) Sacc. var. **sericeum** Peck (**17** 89).

Peck, **55** Report (1901) tab. 79 fig. 8-14.

appendiculatum (Bull.) Quél. (**5** 1039).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 392 p. p.

Atkinson, Mushrooms, tab. 7 fig. 26 et pag. 28 fig. 27.

Bauhin, Hist. Plant., cap. XXXIII pag. 835-836 [*Fungi multi.... perniciosi*].

Berkeley, Outlin., tab. 11 fig. 3-4.

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 23 fig. 4-5.

Boudier, Icones mycol., 1 [var. *floccosum*].

Boyer, Champ. comest., tab. 13.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 303 fig. 49.

Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 16.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 547.

Gillet, Champ. Fr, Hyménom., tab. 567.

Hoffmann in Bot. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 23 (*hymen.*) [*Agar. stipatus*].

Karsten, Finl. Basidsv., tab. 4 fig. 47.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 67 fig. 1.

Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902), Suppl., tab. 5 fig. 25-28 (*cytol.*).

Nees, System, tab. 25 fig. 199 [*Agar. stipatus*].

Patouillard, Tab. anal., fig. 349.

Paulet, Traité Champ., tab. 102 fig. 1-3 [*Hypophyllum aquosum*].

Ruhland in Botan. Zeit. 1901, tab. 7 fig. 16-17 et 19-20 (*cytol. fruct.*).

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 6 fig. 1-4 [var. *minus*].

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 30 fig. 158

Sowerby, Col. figur., tab. 324.

Sterb., Theatr, tab. 10 fig. *E*.

Trelease in Missouri Bot. Garden, 1904, tab. 37-39 (*hab., etiam teratol.*).

Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 9 fig. 49 (*fr.*).

arridens (Britz.) Sacc. (**5** 1031).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 310 fig. 108.

assimulans (Britz.) Sacc. (**5** 1032).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 310 fig. 109 et tab. 324 fig. 207.

Britzelmayeri Schulzer (**5** 1032).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 234 fig. 159, tab. 245 fig. 199, tab. 303 fig. 52 [*Pholiota*].

Candolleanum (Fr.) Quél. (**5** 1038).

Bischoff, Kryptog., fig. 3432 (*hymen.*).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 309 fig. 111.

Cooke, Illustr. Brit Fungi, tab. 546.

Corda, Icones, **3**, tab. 8 fig. 118 (*hymen.*).
Flora Danica, fasc. **13** (1778) tab. 774 [*Agar. mutabilis*].
Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **8** (1837) tab. 9 fig. 18 (*hymen.*).
Mangin, La Cryptogamie, pag. 17 fig. II (*id.*).
Patouillard, Tab. anal., fig. 350.
Saunders et Smith, Mycol. Illustrat., tab. 34 fig. 4-5.

capnoides (Fr.) Quél. (**5** 1028).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 133 fig. 1.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 301 fig. 32.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 559.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. suppl.
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 4 fig. 48 [*Nœmatoloma*].

cascum (Fr.) Quél. (**5** 1036).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 324 fig. 208.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 544.
Quélet, Champ. Vosges, **1**, tab. 8 fig. 2.

coronatum (Fr.) Karst. (**5** 1038).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 134 fig. 3.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 303 fig. 50.

dispersum (Fr.) Quél. (**5** 1031).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 133 fig. 3.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 311 fig. 126 et tab. 332 fig. 255-256.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 586.
Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 24 fig. 1-3.

egenulum (Bk. et Br.) Sacc. (**5** 1040).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 605.

elæodes (Fr.) Gillet (**5** 1029).
? Batsch, Elenchus, tab. 7 fig. 29 [*Agar. genensis*].
Britzelm., Hymenomyc., tab. 302 fig. 42.
? Bulliard, Champ. Fr., tab. 30 [*Agar. amarus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 562.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 67 fig. 2.
Larber, Funghi, tab. 16 fig. 2 [*Agar. lateritius*].
Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 29 fig. *A*.
Paulet, Traité Champ., tab. 108 fig. 1-2 [*Hypophyllum fasciculare*].
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 25 fig. 6-9.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 30 fig. 159.
Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 9 fig. 48 (*fr.*).

epixanthum (Fr.) Quél. (**5** 1029).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 133 fig. 2.
Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 23 fig. *D* [*Polymyces simplex squalidus*].
Britzelm., Hymenomyc., tab. 302 fig. 41, tab. 314 fig. 151, tab. 331 fig. 253 et [f. *vernalis*] tab. 311 fig. 113.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 560.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 68 fig. 3.
? Paulet, Traité Champ., tab. 107 [*Hypophyllum sulphuratum*].

fasciculare (Huds.) Quél. (**5** 1029).

Acloque in Nature (Paris) 1899, pag. 347 (*hab. terat.*).
? Batsch, Elenchus, tab. 7 fig. 29 [*Agar. jenensis*].
Berkeley, Outlin., tab. 11 fig. 1.
Bischoff, Kryptog., fig. 3471.
Bolton, Hist. Fung., tab. 29.
Boyer, Champ. comest., tab. 11.
Brefeld, Untersuch. **8** (1889) tab. 4 fig. 1-5 (*fr., biol.*).
Bresadola, Funghi manger., 2ª edit., tab. 55 *a*.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 298 fig. 15 et [f. *incrassata*] tab. 334 fig. 267.
Cavara, Funghi manger., tab. 27.
Clus-Istv., Icon. Fung., tab. 79 et 84.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 561.
Coupin, Champ. paras., tab. 56 fig. 19.
Dufour, Atlas Champ., tab. 45 fig. 104.
Dumée, Atlas, tab. 42.
Falck in Cohn, Beitr. **8**, 3 (1902) tab. 14 (*hab. et biol.*).
Farneti, Funghi manger., tab. 4 fig. *m*.
Flora Batava, tab. 824 fig. 2.
Flora Danica, fasc. **35** (1832) tab. 2075.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 394.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 94.
Greville, Cryptog. Flora, **6**, tab. 329.
Harzer, Pilze, tab. 33.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 236 fig. 115 *C*.
Herpell, Hutpilze f. Herbar., tab. **4** fig. **4** (*hab. hymen.*).
Hoffmann in Botan. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 19 *g* (*basid.*).
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 45.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 44 fig. 4-5.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 66 fig. 2.
Larber, Funghi, tab. 16 fig. 8.
Lenz, Schwämme, tab. 6 fig. 33.
Lorinser, Schwämme, tab. 8 fig. 2.
Loudon, Encyclop., fig. 16023.
Mac Alpine, Fung. Diseas. Raspberry, tab. 1 (*hab., path.*).
Maheu in Ann. Sc. Nat., sér. 9, **3** (1906) pag. 153 (*forma cavernicola*).
Mez, Hausschwamm, pag. 150-151 fig. 72-73.
Nees, System, tab. 25 fig. 198.
Patouillard, Tab. anal., fig. 116.
? Paulet, Traité Champ., tab. 607 fig. 1-5 [*Hypophyllum sulphuratum*] et tab. 192 fig. 1-3 [*Digitellus chiromorpha*].
Phillips, Monstr. Fungi, tab. 1 fig. 7 et 24 (*hab. terat.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 518 (*spor.*).
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 25 fig. 14-16.
Rolland, Atlas, tab. 73 fig. 163.
Roques, Hist. Champ., tab. 15 fig. 1.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 148.
Schæffer, Icones Fung., tab. 49 fig. 1-5 [*Agar. lateritius*].

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 21 fig. 96 et 98.
Sowerby, Col. figur., tab. 285.
Staude, Schwämme, tab. 5 fig. 5.
Sterb., Theatrum, tab. 25 fig. *C.*
Stevenson, Hymenomyc. **1**, pag. 316.
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 44 [*Agar. aureus*].
Venturi, Miceti Bresc., tab. 58 fig. 3.
Viviani, Funghi d' Italia, tab. 47.
Voglino in Atti Ist. Ven., ser. 6, **4** (1886) tab. 5 fig. 40 (*fr.*).
Revue Mycol. **10** (1888) tab. 68 (ex err. 48) fig. 7 et 24 (*hab. terat.*).

— var. **obtusus** (Schulzer) Sacc. (**5** 1030).
Kanitz et Schulzer, J. von Lerchenfeld, tab. 1 fig. 2.

fragile Peck (*).
Peck in New York State Museum. Bull. **131** (1909) tab. V (non 5 !) fig. 1-7.

Gilletii (Fr.) Gillet (**5** 1032).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 390.

graminis (Quél.) Sacc. et Trav. (*).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **16** (1887) tab. 21 fig. 3 [*Dryophila*].

hydrophilum (Bull.) Quél. (**5** 1041).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 511.
Baillon, Dictionn. **1**, pag. 743 fig. 10 (*hymen.*).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 314 fig. 156 et tab. 335 fig. 269-270.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 605.
Coupin, Champ. paras., tab. 58 fig. 18.
De Seynes, Fistulina, tab. 6 fig. 2 (*anat.*).
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 379 [*Bolbitius*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 353 [*id.*].
Paulet. Traité Champ., tab. 110 fig. 1 [*Hypophyllum epidendrum*].
Rolland, Atlas Champ., tab. 67 fig. 150 [*Bolbitius*].
Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 24.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 34 fig. 179 [*Bolbitius*].
Voglino in Atti Ist. Veneto, ser. 6, **4** (1886) tab. 5 fig. 42 (*fr.*).

hypoxanthum (Phill. et Plowr.) Sacc. (**5** 1037).
Cooke. Illustr. Brit. Fungi, tab. 543 [*H. storea* var. *cæspitosum*].
Massee, Brit. Fung. Flora, **1**, pag. 351 fig. 9.

incertum (Peck) Sacc. (**5** 1042).
Peck, **52** Report (1898) tab. 58 fig. 13-20.
Peck, Edible Fungi, tab. 60 fig. 1-9.
Hard, Mushrooms, pag. 324 fig. 262.

instratum (Britz.) Lapl. (*).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 310 fig. 110.

lacrymabundus (Fr.) Quél. (**5** 1033).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 134 fig. 1.
Atkinson, Mushrooms, pag. 29 fig. 28.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 312 fig. 139.
? Bulliard, Champ. Fr., tab. 525 fig. 3.
Cooke, Handb. **1**, tab. 5 fig. 29 (*schem.*).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 566.
Coupin, Champ. paras., tab. 58 fig. 19.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 391.
Hard, Mushrooms, pag. 325-326 fig. 263-264.
Hoffmann, Icon. anal., tab. 15 fig. 3.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 3 fig. 29.
Loudon, Encyclop., fig. 16021.
Nees, System 2°, tab. 35 fig. 1-2.
Patouillard, Tab. anal., fig. 117.
Patouillard, Hyménom. Europe, tab. 2 fig. 40 (*spor.*) [*Lacrymaria*].
? Paulet, Traité Champ., tab. 55 fig. 1 [*Hypophyllum cerampelinum*].
Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1876, tab. 2 fig. 5 [*Stropharia*].
Rolland, Atlas Champ., tab. 73 fig. 164 [*Lacrymaria*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 193.
Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 34 fig. 1-3.
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 19.

lanaripes (Cooke) Sacc. (**5** 1038).
Cooke in Journ. of Botany, 1863, tab. 3 fig. 2.
Cooke, Handb. **1**, tab. 1 fig. 3.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 545.

lepidotum Bres. (**16** 123).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 161.

leucotephrum (Bk. et Br.) Sacc. (**5** 1040).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 548.

marcescibile (Britz.) Sacc. (**11** 71).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 324 fig. 209.

melantinum (Fr.) Karst. (**5** 1036).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 134 fig. 2.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 312 fig. 138.

œdipus (Cooke) Sacc. (**5** 1033).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 587 fig. *a*.
Boudier, Icones mycol., **1**.
Massee, Brit. Fung. Flora, **1**, pag. 351 fig. 10 et 14.

papillatum Pat. (**14** 153).
Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **14** (1898) tab. 7 fig. 3.

perplexum (Peck) Sacc. (**5** 1028).
Peck, **49** Report (1895) tab. 47 fig. 11-18.
Peck, Edible Fungi, tab. 60 fig. 10-17.
Hard, Mushrooms, pag. 328 fig. 266.
Murrill in Mycologia, **1** (1909) tab. **1** fig. 1.

piluliforme (Bull.) Gillet (**5** 1040).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 112.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 23 fig. 115.

populinum (Britz.) Sacc. (**5** 1034).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 302 fig. 43 et tab. 312 fig. 140.

pyrotrichum (Holmsk.) Quél. (**5** 1034).
Holmsk., Fung. Dan. **2**, tab. 35.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 303 fig. 48.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 525 fig. 3 [*Agar. lacrymabundus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 564.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 42 fig. 12-16 [*Agar. lacrymabundus*].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 30 fig. 156.

rugocephalum Atk. (*).
Atkinson, Mushrooms, tab. 8 fig. 29.

silaceum (Pers.) Quél. (**5** 1027).
Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 22 fig. *E* [*Monomyces tricolor*].
Britzelm., Hymenomyc., tab. 320 fig. 188.

storea (Fr.) Karst. (**5** 1030).
Smith W. G. in Journ. of Botany, 1876, tab. 176 fig. 4-6.

sublateritium (Schæff.) Quél. (**5** 1028).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 49 fig. 6-7 [*Agar. lateritius*].
Allen in Annal. Mycol. **4** (1906) tab. 5-7 (*anat.*).
Atkinson, Mushrooms, tab. 6 fig. 25.
Bendiscioli, Funghi di Mantova, tab. 9 [*Agar. amarus*].
Boyer, Champ. comest., tab. 12.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 302 fig. 40.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 557.
Corda, Icones, **3**, tab. 8 fig. 113 (*hymen.*).
Coupin, Champ. paras., tab. 58 fig. 17.
Flora Danica, fasc. **15** (1782) tab. 890 [*Agar. auratus*].
Gillet, Champ. Fr., Hyménomyc., tab. 393.
Hard, Mushrooms, pag. 327 fig. 265.
Hedwig, Theoria generat. plant. cryptog., 2ª edit., tab. 38.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 60.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 44 fig. 1-3.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 69 fig. 2.
Larber, Funghi, tab. 16 fig. 2 [*Agar. lateritius*].
Loudon, Encyclop., fig. 16022.
Lucand, Champ. Fr., tab. 218.
Massee, Brit. Fung. Flora, **1**, pag. 351 fig. 16 (*fr.*).
Moquin-Tandon, Botan. médic., pag. 443 fig. 112 [*Agar. amarus*].
Paulet, Traité Champ., tab. 90 fig. 1-2 [*Hypophyllum fulgens*], tab. 109 [*Hypophyllum lateritium*] ? tab. 137 fig. 1-2 et tab. 138 fig. 1-2 [*Hypodendrum squarrosum*].
Phœbus in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. **19** (1842) tab. 56 fig. 61-63 (*fr.*) [*Agar. lateritius*].
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 25 fig. 10-13.
Rolland, Atlas, tab. 73 fig. 162.
Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 179 fig. 45 et tab. 4 fig. 36 (*schem.*).
White, Hymenomyc. Connecticut, tab. 25.

— var. **Schæfferi** (Bk. et Br.) Sacc. (**5** 1028).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 49 fig. 4-5 [*Agar. lateritius*].

— var. **squamosum** (Cooke) Sacc. (**5** 1028).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 558.

subpapillatum Karst. (**5** 1039).
Karsten, Icones Hymenomyc., tab. 9 fig. **27**.
velutinum (Pers.) Quél (**5** 1034).
Berkeley, Outlin., tab. 11 fig. 2.
Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 244 fig. 60 *a* (*fr.*).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 302 fig. 44 et tab. 334 fig. 268.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 194 [*Agar. lacrymabundus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 563.
Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. 6 fig. 5 *z* (*spor.*) [*Glyptospora*].
Flora Batava, tab. 769.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 392.
Herpell, Hutpilze f. Herbar., tab. 4 fig. **5** (*hab. hymen.*).
Inzenga, Funghi Sicil., Cent. I, tab. 8 fig. 2.
Lucand, Champ. Fr., tab. 62.
? Paulet, Traité Champ., tab. 55 fig. 1 [*Hypophyllum cerampelinum*].
Plowright in Bull. Soc. Mycol. Fr. **14** (1898) tab. 2 fig. 1 (*anat.*).
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 30 fig. **57**.
Sowerby, Col. figur., tab. 41 [*Agar. lacrymabundus*].
Voglino in Atti Ist. Veneto, ser. 6, **4** (1886) tab. 5 fig. 41 (*fr.*).
violaceo-atrum (Letell.) Gillet (**5** 1039).
Letellier, Figur. Champ., tab. 701.
? Bulliard, Champ. Fr., tab. 392 p. p. [*Agar. appendiculatus*].
Species indeterminata.
Paulet, Traité Champ., tab. 90 fig. 3 [*Hypophyllum calthuca*].

HYPHOMYCETÆ Martius (Genera indeterminata vel schemata).
Amici in Annal. Sc. Nat., sér. 1, **21** (1830) tab. 1.
Billings in Flora, **87** (1900) tab. 12 fig. 16-18 (*biol.*).
Gayon in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **1** (1875) tab. 7 fig. 10 p. p. et 16 (in ovo gallin.).
Hoffmann in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **11** (1869) tab. 1 fig. 10-12.
Revue Mycol. **24** (1902) tab. 226 fig. 8-11 (*mycel. et conidia*) (in refigerante).

HYPHOSTEREUM Pat. (*Tuberculariaceæ*).
pendulum Pat. (**11** 649).
Patouillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. **8** (1892) tab. 11 fig. 6.

HYPOBLEMA Lloyd — Cfr. *Bovista* et *Lycoperdon*.

HYPOCHNITES (Fr.) Mesch. (*Fungi fossiles*).
Species indeterminata.
Conwentz, Monogr. baltischen Bernsteinbäume, 1890, tab. 12 fig. 4-7 [*Hypochnus sp.*].
Meschinelli, Fung. fossil., tab. 6 fig. 2-5

HYPOCHNUS Fr. (*Thelephoraceæ*) — Cfr. etiam *Coniophora, Corticium, Helicobasidium, Hypochnites, Isaria, Peniophora*.
Patouillard, Hymenomyc. Europe, tab. 4 fig. 2 (*hymen.*).
anthochrous (Pers.) Fr. (**6** 662).

Patouillard, Tab. anal., fig. 27.

asterophorus Bonord. (**6** 659).

Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 252.

aureus Fr. (**5** 658).

Fries, Observ. mycol. **2**, tab. 6 fig. **4**.

Brefeldii Sacc. (**9** 243).

Brefeld. Untersuch. **8** (1889) tab. 1 fig. 15-16 (*fr., biol.*) [*Tomentella granulata*].

Strasburger, Lehrb., pag. 316 fig. 318 *C* (*basid.*) [*id.*].

van Tavel. Morphol., pag. 121 fig. 7. pag. 141 fig. 7 et pag. 194 fig. 7 (*fr.*) [*id.*].

cæsius (Pers.) Bres. (**17** 187).

Persoon, Observat. **1**, tab. 3 fig. 6 [*Corticium*].

centrifugus (Lév.) Tul. (**6** 654).

Berkeley in Ann. Nat. Hist. **5** (1844) tab. 9 fig. 3 [*Corticium arachnoideum*].

Britzelm., Hymenomyc., tab. 720 fig. 107.

De Bary, Vergl. Morphol., pag. 2 fig. 2 (*mycel.*) et pag. 324 fig. 137 (*basid.*).

Lafar, Handb. **1**, pag. 176 (*mycel.*).

Schneider, Botan. Wörterb., pag. 117 et pag. 411 (*hymen. et mycel.*).

Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 45 fig. 30 et pag. 55 fig. **42** (*id.*).

chætophorus v. Höhn. (**17** 186).

v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien, **116** (1907) pag. 749 (*fr.*) [*Peniophora*].

chalybæus (Pers.) Fr. (**6** 659).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 706 fig. 21 [*Corticium*].

cinereus Bon. (**6** 657).

Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 249.

cinnamomeus Bon. (**6** 659).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 720 fig. 113.

coronatus Schröt. (**6** 654).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 720 fig. 106.

v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien, **116** (1907) pag. 832 (*fr.*) [*Corticium*].

Dussii Pat. (**16** 197).

Patouillard, Essai taxon. Hyménom., pag. 59 fig. 4 (*spor.*) [*Epithele*].

v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien, **116** (1907) pag. 750 (*cystid.*) [*Peniophora*].

effusus Bon. (**6** 655).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 720 fig. 108.

epiphyllus (Pers.) Wallr. (**6** 655).

v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien, **116** (1907) pag. 773 (*fr.*) [*Asterostromella*].

ferrugineus (Pers.) Fr. (**6** 660) — Cfr. etiam *Caldesiella ferruginosa*.

Nees, System **2**°, tab. 34 fig. 256 *C* (*hymen.*) [*Thelephora*].

Patouillard, Tab. anal., fig. 26.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 518 (*spor.*).

filamentosus Pat. (**11** 130).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 11 fig. 2.

flaccidus Britz. (*).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 720 fig. 112.
flavescens Bon. (**6** 658).
v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien. **116** (1907) pag. 835 (*fr.*) [*Corticium*].
flavus (Bref.) Sacc. (**9** 242).
Brefeld, Untersuch. **8** (1889) tab. 1 fig. 11-14 (*fr., biol.*) [*Tomentella*].
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 115 fig. 66 G-F (*fr., etiam conid.*) [*Tomentella*].
v. Tavel, Morphol., pag. 145 fig. 1-2 (*id.*) [*id.*].
Bull. Soc. Mycol. Fr. **5** (1889) tab. 7 fig. 20 (*fr. conid.*) [*id.*].
fulvescens Sacc. (**17** 186).
Saccardo in Annal. Mycol. **2** (1904) tab. 3 fig. 1 (*fr.*).
furfuraceus Bres. (**16** 196).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 208 fig. 2.
Gardeniæ Zimm. (**17** 184).
Zimmermann in Centralbl. Bakter. **7** (1901) pag. 102 (*fr.*).
granulatus Bon. (**6** 654).
Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 257 (*fr.*).
isabellinus Fr. (**6** 657 et **17** 189).
Fries, Observat. mycol. **2**, tab. 6 fig. 3 (*hab.*).
Patouillard, Tab. anal., fig. 23.
Michelianus Caldesi (**6** 661).
Caldesi in Comm. Soc. Crittog. ital. **2** (1864) tab. sine num., fig. II (*fr.*).
Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 90 fig. 2 [*Byssus subpurpurea lichenis facie*].
Patouillard, Essai taxonom. Hymén., pag. 9 fig. 2 [*Septobasidium*].
Revue Mycol. **4** (1882) tab. 26 fig. 9 (*spor.*).
mollis Fr. (**6** 656).
v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien, **117**, 1 (1908) pag. 1104 (*mycel. et fr.*) [*Corticium*].
nigro-cinctus Ehrnb. (**6** 663).
Ehrenberg, Fung. Chamiss., tab. 17 fig. 4.
niveus Britz. (**14** 228).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 720 fig. 109.
ochroleucus Noack (**16** 197).
Stevens et Hall in Annal. Mycol. **7** (1909) pag. 50-54 fig. 1-8.
roseo-cinctus (Fr.) Sacc. (**6** 663).
Fries in Linnaea **5** (1830) tab. 11 fig. 5 (*hab.*) [*Thelephora*].
rubro-cinctus Ehrnb. (**6** 663).
Ehrenberg, Fung. Chamiss., tab. 17 fig. 3.
Bischoff, Kryptog., fig. 3766.
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 73 1 (*hab.*).
Fée, Essai Cryptog. exot., tab. 5 fig. 1.
Nees, System **2**°, tab. 6 fig. 1-5.
Sambuci (Pers.) Fr. (**6** 656).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 720 fig. 111.

Greville, Cryptog. Flora, 5, tab. 242 [*Thelephora*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 22.
Stevenson, Hymenomyc. 2, pag. 273 (*hab.*) [*Corticium*].

Solani Prill. et Delacr. (**11** 130).
Prillieux et Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) pag. 220 (*fr.*).
Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 22 fig. 33 (*id.*).
Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 191 tab. **34** fig. 4 (*id.*).
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 115 fig. 66 *A-B* (*id.*).
Kirchn.-Neppi, Malattie piante agrar., pag. 550 (*id.*).
Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 118 (*id.*).

strigosus Wallr. (**6** 660).
Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 258.

— var. **filamentosus** Wallr. (**6** 660).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 720 fig. 114.

subtilis Schröt. (**6** 657).
Harper in Botan. Gazette, **33** (1902) tab. 1 fig. 1-10 (*cytol.*).
v. Höhnel et Litschauer in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien. **116** (1907) pag. 837 (*fr.*) [*Peniophora*].

tenuis Bon. (**6** 655).
Bonorden, Handb., tab. 12 fig. 250.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 720 fig. 115.

Species indeterminata.
Istvanffi in Ber. Deut. Botan. Gesell. 1895, tab. 37 fig. 53 (*cytol.*).

HYPOCOPRA Fuck. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Coprolepa et Sordaria.*
Nichols in Botan. Gazette, **22** (1896) tab. 16 fig. 42-47 (*biol.*).
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 3 fig. 18.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 3 fig. 18.
Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 3 fig. 18.

alpina (Griff.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 605).
Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 19 fig. 4-9 [*Sordaria*].

australiana Tassi (**16** 433).
Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena, **3** (1900) tab. 8 fig. 1.

barbata (Hans.) Sacc. (**1** 243).
Hansen, Fungi fimic., tab. 9 fig. 19-21 [*Sordaria*].

bolbitoni (Quél.) Sacc. (**1** 247).
Quélet, Champ. Vosges, **3**, tab. 4 fig. 21 [*Gibbera*].

bombardoides (Awd.) Sacc. (**1** 243).
Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 4 fig. 4-7 [*Sordaria*].
Niessl, Beitr., tab. 6 fig. 41 [*id.*].
Winter, Sordar., tab. 8 fig. 11 [*id.*].

capillifera (Curr.) Sacc. (**1** 246).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 57 fig. 26 (*fr.*) [*Sphæria*].

discospora (Awd.) Fuck. (**1** 240).
Auerswald in Niessl, Beitr., tab. 6 fig. 44 [*Sordaria*].
Griffiths, North-Amer. Sordar., pag. 53 fig. 1-3 et tab. 3 fig. 4-8 [*id.*].
Phillips et Plowright in Grevillea, **2** (1874) tab. 25 fig. 2 [*id.*].

Winter, Sordar., tab. 8 fig. 8 et [f. *major*] fig. 8 *b* [*Sordaria*].
Winter, Kryptog. Flora, **2**, pag. 162 [*id.*].

dunarum Mont. (**9** 490).
Mouton in Bull. Soc. Botan. Belg. **25** (1886) tab. 4 fig. 4-5.

fermenti Fuck. (**1** 246).
Winter, Sordar., tab. 8 fig. 10 [*Sordaria*].

fimicola (Rob.) Sacc. (**1** 240).
Chelchowski, Fungi fimic. polon., tab. 11 fig. 9 [*Sordaria*].
Corda, Icones, **2**, tab. 13 fig. 105 [*Schizothecium*].
Corda, Anleit., tab. *F* fig. 60 7-10 [*id.*].
Dangeard in Botaniste, **10** (1907) tab. 74-77 (*biol., cytol.*) [*Sordaria*].
Errera, Glycog. et paraglycog., tab. **4** fig. 35 (*cytol.*) [*id.*].
Gilkinet in Bull. Acad. Belg. 1874, tab. 1 et 2 fig. 1-34 (*etiam biol.*) [*id.*].
Griffiths in Bull. Torr. Botan. Club. **26** (1899) tab. 365 fig. 16-18 [*id.*].
Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 3 fig. 19-21, tab. 4 fig. 8-10, tab. 18 fig. 4 et 14 (*et. terat.*) [*id.*].
Hansen, Fungi fimic., tab. 7 fig. 7 (*fr.*) [*id.*].
Massee et Salmon in Annals of Botany, **15** (1901) tab. 17 fig. 10 (*d.*) [*id.*].
Nees, System **2**, tab. 16 fig. 1-12 [*Schizothecium*].
Niessl, Beitr., tab. 5 fig. 39 (*fr.*) [*Sordaria*].
Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenomyc., pag. 418 [*id.*].
Winter, Sordar., tab. 7 fig. 6 [*id.*].
Winter, Kryptog. Flora, **2**, pag. 162 [*id.*].
Zukal in Oesterr. Bot. Zeit. 1893, tab. 12 fig. 9-11 [*id.*].

humana Fuck. (**1** 240).
Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 17 fig. 1-3 [*Sordaria*].
Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 3 fig. 16-18 et 22-24, tab. 4 fig. 14-16 [*id.*].
Winter, Sordar., tab. 8 fig. 9 [*id.*].

insignis (Hans.) Sacc. (**1** 243).
Hansen, Fungi fimic., tab. 7 fig. 13-16 (*fr.*) [*Sordaria*].

lasioderma (Dur. et Mont.) Sacc. (**1** 246).
Durieu et Mont., Cryptog. Alger., tab. 27 fig. 5 [*Sphœria*].

leucoplaca (Bk. et Rav.) Sacc. (**1** 244).
Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 3 fig. 9-15 [*Sordaria*].

macrospora (Awd.) Sacc. (**1** 241).
Auerswald in Hedwigia, **7** (1868) tab. 1 fig. 12 (*fr.*) [*Sordaria*].
Dangeard in Botaniste, **10** (1907) tab. 78 et tab. 79 fig. 1 (*et. anat., cytol.*) [*id.*].
Griffiths, North-Amer. Sordar., pag. 45 [*id.*].
Linhart, Fungi Hung. exsicc., n. 24 (*fr.*).
Massee et Salmon in Annals of Botany, **15** (1901) tab. 17 fig. 9 [*Sordaria*].
Niessl, Beitr., tab. 6 fig. 43 [*id.*].
Winter, Sordar., tab. 7 fig. 4 [*id.*].

maxima (Niessl) Sacc. (**1** 245).
Niessl, Beitr., tab. 6 fig. 42 (*fr.*) [*Sordaria*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 518 (*spor.*).
Winter, Sordar., tab. 8 fig. 12 [*Sordaria*].

microspora (Phill. et Plowr.) Sacc. (**1** 241).

Phillips et Plowright in Grevillea, **6** (1877-78) tab. 94 fig. 3 [*Sordaria*].
Griffiths, North-Amer. Sordar., pag. 53 fig. 4-7 [*id.*].

minima (Sacc. et Sp.) Sacc. (**1** 244).
Saccardo, Fungi ital., fig. 617 [*Sordaria*].
Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 3 fig. 25-27 [*id.*].
Massee et Salmon in Annals of Bot. **15** (1901) tab. 17 fig. 11 [*id.*].

montanensis (Griff.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 605).
Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 3 fig. 1-3 et tab. 19 fig. 13 (*et. st. conid.*) [*Sordaria*].

papyricola (Wint.) Sacc. (**1** 245).
Winter, Sordar., tab. 8 fig. 7 [*Sordaria*].

phyllogena (Sacc.) (**1** 266).
Saccardo, Fungi ital., fig. 391 [*Sordaria*].
Berlese, Fungi moric., tab. 20 fig. 1-7.

platyspora (Phill. et Plowr.) Sacc. (**1** 241).
Phillips et Plowright in Grevillea, **6** (1877-78) tab. 94 fig. 2 [*Sordaria*].

Rabenhorstii (Niessl) Sacc. (**1** 245).
Winter, Sordar., tab. 7 fig. 5 [*Sordaria*].

Saccardoi Marchal (**9** 490).
Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. 1885, tab. 3 fig. 7-9.

scatigena (Bk. et Br.) Sacc. (**1** 243).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **7** (1861) tab. 17 fig. 25 (*fr.*) [*Sphæria*].

seminuda (Griff.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 606).
Griffiths, North-Amer. Sordar., tab. 19 fig. 10-12 [*Sordaria*].

stercoraria (Sow.) Sacc. (**1** 244).
Sowerby, Col. figur., tab. 357 [*Sphæria*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 57 fig. 38-39 (*fr.*) [*id.*] cum var.).
Currey in Microsc. Journ. **7** (1859) tab. 11 fig. 17 (*id.*) [*id.*].

HYPOCREA Fr. (*Hypocreaceæ*) — Cfr. etiam *Broomella, Clintoniella, Hypocrella, Hypocreopsis, Hypomyces, Podocrea.*
Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 133 fig. 68 (*fr.*).
Nees, System **2**°, tab. 17 fig. V [*Creopus*].
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 10 fig. 20 et tab. 11 fig. 1.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 10 fig. 20 et tab. 11 fig. 1.
Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 10 fig. 20 et tab. 11 fig. 1.

Agaves Maubl. (**17** 802).
Maublanc in Bull. Soc. Myc. **Fr. 19** (1903) tab. 15 fig. 3.

alutacea (Pers.) Ces. et De Not. (**2** 530).
Persoon, Observat. **2**, tab. 1 fig. 2 [*Sphæria*].
Atkinson in Botan. Gazette, **40** (1905) tab. 14-16.
Bail, Mykol. Stud., 1861, tab. 1 fig. 6, 11, 12 [*Clavicepsl*].
Berkeley, Outlin., tab. 23 fig. 6 (*hab.*) [*Cordyceps*].
Flora Danica, fasc. **22** (1806) tab. 1300 [*Sphæria*].
Lloyd, Mycol. Notes, **10** (1902) pag. 99 fig. 59 (*hab.*).
Nees, System, tab. 40 fig. 304 (*id.*) [*Sphæria*].

Sowerby, Col. figur., tab. 159 [*Sphæria clavata*].
Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **3**, tab. 4 fig. 1-6.
Winter, Kryptog. Flora, **2**, pag. 89.

armata Fr. (**2** 531).
Persoon, Mycol. europ. **1**, tab. 1 fig. 1-2 (*hab.*).

ascoboloides Rehm (**16** 583).
Rehm in Hedwigia, **37** (1898) tab. 8 fig. **15** (*spor.*).

asperella Starb. (**16** 584).
Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. **1**, tab. 2 fig. 60 (*fr.*).

atro-virens Mont. (**2** 533).
Montagne, Flora Chil. **7**, tab. 9 fig. 4.

catoptron Bk. et Br. (**2** 526).
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 35 fig. 3.

citrina (Pers.) Fr. (**2** 528).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 22 fig. 186.
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 51 (*fr.*).
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 2.
Greville, Cryptog. Flora, **4**, tab. 215 [*Sphæria*].
Montagne, Cuba, tab. 12 fig. 1 (*fr.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 304 (*st. conid.*).

citrinella Ellis (**2** 522).
Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 11 fig. 4-7.

consimilis Ell. (*).
Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. **11** fig. 8-9 (*fr.*).

contorta (Schw.) Bk. et Curt. (**2** 522 et **16** 586).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 52 (*fr.*) [*H. lobata*].

cornea Pat. (**9** 977).
Patouillard in Journ. de Botan. **4** (1890) pag. 64 fig. 6.

cornu-Damæ Pat. (**14** 644).
Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 13 fig. 1.

corticiicola Ell. et Ev. (**9** 974).
Ellis et Everhart, North.-Amer. Pyrenomyc., tab. 11 fig. 10-11 (*fr.*).

crustalina (Schulz.) Sacc. et Trav. (*).
Schulzer, Kanitz et Knapp in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien. 1865. pag. 60 extr. (*spor.*) [*De Barya*].

delicatula Tul. (**2** 529).
Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **3**, tab. 4 fig. 7-13.
Winter, Kryptog. Flora, **2**, pag. 89.

discolor Penz. et Sacc. (**14** 643).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 36 fig. 1.

epimyces Sacc. et Paol. (**9** 974).
Patouillard, Tab. anal., fig. 387.

fulva Penz. et Sacc. (**14** 641).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 35 fig. 4.

fungicola Karst. (**2** 528).
Berlese et Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 5 fig. 2.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 365 fig. 243 *E* (*hab.*).

Patouillard, Tab. anal., fig. 385.

Galeottiana (Kickx) Sacc. (**9** 978).

Kickx in Bull. Acad. roy. Belg. **8** (1841) tab. 2 fig. 2 (*hab.*) [*Hypoxylon*].

gelatinosa (Tode) Fr. (**2** 524).

Tode, Fungi Mecklenb., tab. 16 fig. 123 [var. *lutea*] et fig. 124 [var. *viridis*] (*hab.*) [*Sphæria*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3499 (*id.*) [*id.*].

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 45 fig. 33 (*fr.*).

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 1.

Flora Danica, fasc. **30** (1823) tab. 1782 fig. 1 et [var. *pallida*] fig. 2 [*Sphæria*].

Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 4 fig. 22 [2] et pag. 518.

— var. **oligotheca** Penz. et Sacc. (**14** 642).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 35 fig. 1.

grossa Berk. (**2** 528).

Berkeley in Hooker, Icones plant., tab. 872 fig. *B* (*hab.*).

inclusa Bk. et Br. (**2** 533).

Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3, **7** (1861) tab. 17 fig. 23.

lactea (Fr.) Fr. (**2** 529).

Fries, Observat. mycol. **2**, tab. 8 fig. 4 (*hab.*) [*Sphæria*].

Hoffmann, Icones anal., tab. 8 fig. 3.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 305 *b*.

larvata (Mont.) Sacc. (**2** 530).

Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1878, tab. 3 fig. 1 [*Cordyceps*].

lenta (Tode) Berk. (**2** 521).

Tode, Fungi Mecklenb., tab. 12 fig. 102 (*hab.*) [*Sphæria*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3514 (*id.*) [*id.*].

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 83 (*fr.*).

Flora Danica, fasc. **36** (1834) tab. 2157 fig. 1 [*Sphæria disciformis*].

lentiformis Rehm (**16** 586)

Rehm in Hedwigia, **37** (1898) tab. 8 fig. 17 (*spor.*).

olivacea Cooke et Ell. (**2** 521).

Cooke in Grevillea, **6** (1877-78) tab. 100 fig. 25.

ovulispora Starb. (**16** 585).

Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. **1**, tab. 2 fig. 61 (*fr.*).

peltata (Jungh.) Sacc. (**2** 586 et **9** 974).

Berkeley in Journ. of Botany, 1842, tab. 7 fig. 7 (*hab.*) [*Sphæria*].

pezizoidea A. Möll. (**16** 587).

Möller A., Phycomyc. und Ascomyc., tab. 2 fig. 37 *c* (*hab.*).

placentula Grove (**9** 975).

Grove in Journ. of Botany, 1885, tab. 256 fig. 5.

poronioidea A. Möll. (**16** 587).

Möller A., Phycomyc. und Ascomyc., tab. 2 fig. 37 *a* (*hab.*).

Rick in Broteria, **5** (1906) tab. 6 fig. 1 (*id.*).

pulchella Penz. et Sacc. (**17** 802).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 36 fig. 3.

Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 14 fig. 16.

— var. **serialis** Hazsl. (**14** 643).
Hazslinszky, Sphaeriac. Hungar., tab. 2 fig. 5.
rhizinæformis Pat. (**14** 644).
Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 11 fig. 5 (*hab.*).
rufa (Pers.) Fr. (**2** 520).
Bonorden, Abhandl. Mykol. **1**, tab. 1 fig. 26 [*Cytturia*].
Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 5 fig. 56-57 (*fr., biol.*).
Cooke, Handb. **2**, pag. 774.
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 45 fig. 36 (*fr.*) [*Hypoxylon*].
Flora Danica, fasc. **30** (1823) tab. 1781 fig. 2 et (*st. conid.*) fasc. **25** (1813) tab. 1495 [*Trichoderma viride*].
Lindau in Engler, Pflztam. **1**. 1, pag. 365 fig. 243 *A-D* (etiam *st. conid.*).
Milburn in Centralbl. Bakter. **13** (1904) pag. 132-136. 258-265 et tab. 1-2 (ad pag. 276) fig. *A-C* (*biol.*).
Patouillard, Tab. anal., fig. 386.
Quélet, Champ. Vosges, **3**, tab. 4 fig. 7.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 305 (*hab.*).
Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **3**, tab. 3 fig. 1-10.
Winter, Kryptog. Flora, **2**, pag. 89.
Sacchari Went. (**11** 362).
Went in Arch. Java-Suikerindustrie, 1893, tab. 7 (*et. st. conid.*).
Sclerodermatis Penz. et Sacc. (**14** 642).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 35 fig. 2.
semiorbis (Berk.) Sacc. (**2** 533).
Berkeley in Journ. of Botany, 1840, tab. 5 fig. 2 (*hab.*) [*Sphæria*].
Solmsii Fischer (**9** 979).
Fischer E. in Ann. Jard. Bot. Bruitenzorg, **6** (1887) tab. 17-18.
sphæroidea A. Möll. (**16** 587)
Möller A., Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 2 fig. 37 *b* (*hab.*).
spinulosa Fuck. (**2** 524).
Fuckel, Symbolæ, tab. 4 fig. 17.
subcitrina Kalchbr. (**2** 524).
Rehm in Hedwigia, **37** (1898) tab. 8 fig. 16 (*spor.*).
tremelloides (Schum.) Fr. (**2** 521).
Flora Danica, fasc. **31** (1825) tab. 1858 fig. 2 [*Sphæria*].
Hoffmann, Icones anal., tab. 18 fig. 2 [*id.*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 304 *b*.
tuberculata Pat. (**9** 980).
Patouillard in Journ. de Botan. **4** (1890) pag. 64 fig. 7.
turbinata Starb. (*).
Starbäck in Arkiv för Botan. 1905, tab. 1 extr., fig. 7.
variabilis Curr. (**2** 536).
Currey in Trans. Linn. Soc., ser. 2, **1**, 3 (1876) tab. 21 fig. 6-7.
vittata Pat. (**11** 363).
Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 10 fig. 1.
xylarioides Pat. (**11** 362).
Patouillard in Bull. Herb. Boissier, 1895, tab. 2 fig. 3.

Species indeterminata.

Maheu in Ann. Sc. Nat., sér. 9, **3** (1906) pag. 117 (*stat. pycn.*) (forma cavernicola).

HYPOCRELLA Sacc. (*Hypocreaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. **11** fig. 20.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. **11** fig. 20.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. **11** fig. 20.

abnormis Henn. (**11** 368).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 367 fig. 245 *F* (*hab.*).

atramentosa (Bk. et Curt.) Sacc. (**2** 581).

Atkinson in Journ. of Mycol. **11** (1905) tab. 85 et tab. 88 fig. 25-27 [*Dothichloe*].

cavernosa A. Möll. (**16** 604).

Möller A., Phycomyc. und Ascomyc., tab. 4 fig. 63 (*et. fr. conid.*).

Cyperacearum (Bk. et Curt.) Sacc. (**2** 580).

Berkeley et Curtis, Exotic Fungi, tab. 25 fig. 8 [*Hypocrea*].

discoidea Bk. et Br. (**2** 580).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 22 fig. 187.

Engleriana Koord. (*).

Koorders, Botan. Untersuch. Java Pilze, pag. 178 fig. 13 1.

epiphylla Sacc. (**11** 368).

Massee in Journ. of Botany, 1892, tab. 323 fig. 27-30 [*Hypocrea*].

filicina Rehm (**16** 603).

Rehm in Hedwigia, **37** (1898) tab. 8 fig. 38 (*hab.*).

Gärtneriana A. Möll. (**16** 603).

Möller A., Phycomyc. und Ascomyc., tab. 3 fig. 51 et tab. 4 fig. 62 (*hab.*).

Grewiæ Koord. (*).

Koorders, Botan. Untersuch. Java Pilze, pag. 178 fig. 13 3.

Hypoxylon (Peck) Sacc. (**2** 581).

Atkinson in Journ. of Mycol., **11** (1905) tab. 81-83 et 86-87 [*Balansia*]

Mollii Koord. (*).

Koorders, Botan. Untersuch. Java Pilze, pag. 178 fig. 13 2.

ochracea Massee (**14** 654).

Massee in Journ. of Bot. 1896, tab. 357 fig. 10-13.

Möller A., Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 4 fig. 64 *a-f* (*etiam fr. conid.*).

phyllogena (Mont.) Speg. (**2** 579).

Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **13** (1840) tab. 6 fig. 4 [*Hypocrea*].

Raciborskii Zimm. (**17** 818).

Zimmermann in Centralbl. Bakter. **7** (1901) pag. 875 fig. **4**.

rubiginosa A. L. Smith (**17** 818).

Smith A. L. in Journ. Linn. Soc. **35** (1901) tab. 3 fig. 11-14.

scutata (Cooke) Sacc. (**2** 580).

Cooke in Grevillea, **7** (1878-79) tab. 120 fig. 6 [*Hypocrea*].

Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 37 fig. 2.

tuberiformis (Bk. et Rav.) Atk. (**11** 367) — Cfr etiam *Echinodothis tuberiformis*.

Atkinson in Botan. Gazette, 1891, tab. 25 (*etiam biol.*).
Seaver in Mycologia, **1** (1909) tab. 13 fig. 15.
verruculosa A. Möll. (**16** 604).
Möller A., Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 4 fig. 61.

HYPOCREODENDRON Henn. (*Hypocreaceæ*).
sanguineum Henn. (**14** 992).
Hennings in Hedwigia, **36** (1897) tab. 5 fig. 1.

HYPOCREOPSIS Karst. (*Hypocreaceæ*) — Cfr. etiam *Selinia*.
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 11 fig. 2.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 11 fig. 2.
Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 11 fig. 2.
riccioidea (Bolt.) Karst. (**9** 980).
Bolton, Hist. Fung., tab. 182 (*hab.*) [*Sphæria*].
Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 11 fig. 1-3 [*Hypocrea lichenoides*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 366 fig. 244 *A* (*hab.*).
Montagne in Ann. Sc. Nat., ser. 2, **6** (1836) tab. 18 fig. 4 [*Sphæria parmelioides*].
Tode, Fungi Mecklenb., tab. 2 fig. 15 (*hab.*) [*Acrospermum lichenoides*].
tubercullariformis (Rehm) Sacc. (**9** 981).
Seaver in Mycologia. **1** (1909) tab. 13 fig. 8-10 [*Creonectria*].

HYPODENDRUM Paulet — Cfr. *Agaricus* sp. dubiæ, *Hypholoma, Pholiota*.

HYPODERMA DC. (*Hysteriaceæ*) — Cfr. etiam *Hypodermella* et *Lophodermium*.
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 14 fig. 13.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 14 fig. 13.
Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 14 fig. 13.
Aceris Henn. et Lindau (**11** 390).
Hennings in Hedwigia, **32** (1893) tab. 8 fig. 1.
andinum Speg. (*).
Spegazzini, Mycet. Argent. **4**, pag. 435 fig. 35.
commune (Fr.) Duby (**2** 788).
Flora Danica, fasc. **31** (1825) tab. 1860 fig. 2 [*Hysterium*].
Letellier, Figur. Champ., tab. 650 fig. 5 [*id.*].
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 1 fig. 16 (*fr.*).
conigenum (Pers.) Cooke (**2** 786).
Flora Danica, fasc. **39** (1840) tab. 2330 fig. 3 [*Hysterium*].
Corni (Fr.) De Not. (**2** 787).
De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 4 fig. 25 (*fr.*).
Desmazieri Duby (**2** 786).
Duby, Hystér., tab. 2 fig. 22.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 57 [*Hysterium*].
Hederæ (Mart.) De Not. (**2** 784).
Corda, Icones, **5**, tab. 9 fig. 57 [*Hysterium*].
De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 3 fig. 22 (*fr.*).

Greville, Cryptog. Flora, **3**, tab. 129 fig. 1 [*Hysterium foliicola* β *Hederæ*].
Payer, Botan. Cryptog., pag. 94 fig. 426 (*fr.*) [*Hysterium*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 303 (*id.*) [*id.*].

ilicinum De Not. (**2** 784).
De Notaris, Profilo Isteriac., fig. 21 (*fr.*).

Lauri (Fr.) Duby (**2** 784).
Hazslinszky, Magyar. Discomyc., tab. 4 fig. **4** [*Lophodermium*].

lineare Peck (**2** 785).
Peck, **25** Report (1871) tab. 1 fig. 24-26 [*Rhytisma*].

macrosporum Hart. (**2** 786).
Hartig, Baumkrankh., pag. 124 et 126 [*Hysterium*].
Comes, Crittog., tab. 10 fig. 90 (*hab.*) [*id.*].
Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 39 fig. 7-8 [*Lophodermium*].
Frank, Krankh. d. Pflanzen, **2**, pag. 477 [*id.*].
Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 412-416 [*id.*].
Solla, Fitopatol., tab. 2 fig. 21 (*fr.*) [*Hysterium*].
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 251-252.

nervisequum (DC.) Fr. (**2** 785).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 250.
Comes, Crittog., tab. 11 fig. 91 (*hab.*) [*Hysterium*].
Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 39 fig. 9-13.
Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 271 tab. 57 fig. 7-11.
Hartig, Baumkrankh., pag. 125 (*hab.*) [*Hysterium*].
Linhart, Fungi Hungar. exsicc., n. 10 (*etiam st. pycnid.*).
Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 420-422 [*Lophodermium*].
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 252-253, fig. 107-109 [*id.*].
Voglino, Patol. veget., pag. 123 fig. 126 (*fr.*) [*id.*].

nitidum De Not. (**2** 788).
De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 3 fig. 23 (*fr.*).

ptarmicola Fairm. (*).
Fairman in Proc. Rochester Acad of Sci. **4** (1906) tab. 20 fig. 2 (*spor.*).

rufilabrum (Bk. et Curt.) Duby (**2** 788).
Duby, Hystériac., tab. 2 fig. 21.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 302 [*Hysterium*].

scirpinum DC. (**2** 788).
Bischoff, Kryptog., fig. 3587 (*hab.*) [*Hysterium*].
Corda, Icones, **5**, tab. 9 fig. 54 [*id.*].
De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 4 fig. 26 (*fr.*).

Smilacis (Schw.) Rehm (**2** 789).
Duby, Hystériac., tab.1 fig. 14 (*fr.*) [*Hysterium*].

virgultorum DC. (**2** 786).
Corda, Icones, **5**, tab. 9 fig. 56 [*Hysterium Rubi*].
Corda, Anleit., tab. *F* fig. 59 1-4 [*id.*].
De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 4 fig. 24 (*fr.*) [*H. Rubi*].
Greville, Cryptog. Flora, **1**, tab. 24 [*Hysterium Rubi*].
Letellier, Figur. Champ., tab. 650 fig. 3 [*id.*].
Lindau in Engler. Pilzfam. **1**, 1. pag. 269 fig. 194 *A-B* [*H. Rubi*].

Loudon, Encyclop., fig. 16478 [*Hysterium Rubi*].
Pirotta in Archiv. Labor. Bot. Crittog. Pavia. **2-3** (1879) tab. 11 fig. 8-9 (*fr.*) [*id.*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 63 [*Hysterium*].
? Persoon, Mycol. europ. **1**, tab. 1 fig. 3-4 (*hab.*) (sine nomine).
Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 29.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 518 (*spor.*).
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 5 fig. 3 (*fr.*) [*H. Rubi*].
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **20** (1853) tab. 15 fig. 10-14 (*etiam st. pycn.*) [*Hysterium Rubi*].

Werthianum Henn. (*).
Hennings, Pilze Südpol. Expedit., tab. 1 fig. 12.

Species indeterminata.
Persoon, Mycol. europ. **1**, tab. 2 fig. 5-6 (*hab.*) (sine nomine).

HYPODERMELLA Tubeuf (*Hysteriaceæ*).

sulcigena (Link) Tubeuf (**11** 385).
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 248 fig. 103 [*Hypoderma*].

HYPODERMIUM Link (*Melanconiaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 12 (*schem.*).

Orchidearum Cooke et Mass. (**10** 466).
Massee, Brit. Fung. Flora, **3**, pag. 313 fig. 7.

HYPOLYSSUS Pers. (*Thelephoraceæ*).

fœtidus Massee (**11** 115).
Massee in Journ. of Botany, 1892, tab. 325 fig. 3-5.

Montagnei Berk. (**6** 521).
Berkeley in Journ. of Botany, 1842, tab. 6 fig. 1 (*hab.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 129 fig. 70 *E* (*id.*).
Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 132 (*id.*).

HYPOMYCES Fr. (*Hypocreaceæ*) — Cfr. etiam *Berkelella, Mycogone, Peckiella.*
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 10 fig. 10.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 10 fig. 10.
Oudemans, Revisio Pyrenom. Batav., tab. 10 fig. 10.

arenaceus A. L. Smith (**17** 804).
Smith A. L. in Journ. Linn. Soc. **35** (1901) tab. 3 fig. 6-8.

asterophorus Tul. (**2** 467).
Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **3**, tab. 9.
Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 5 fig. 51-53 [*Pyxidiophora Nyctalidis*].
Karsten, Abbild., fig. 59 [1] (*etiam st. conid.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 352 fig. 237 *A-C* (*id.*) [*Pyxidiophora*].
Plowright in Grevillea, **11** (1882) tab. 147.

aurantius (Pers.) Fuck. (**2** 470).
Persoon, Icones et descript. **2**, tab. 11 fig. 4-5 (*hab.*) [*Sphæria*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3601 (*id.*) [*id.*].

Cornu in Ann. Sc. Nat., sér. 6. **3** (1876) tab. 9 fig. 9 (*fr. conid.*).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 57 fig. 6 et ? fig. 7 (*fr.*) [*Nectria*].
Greville, Cryptog. Flora, **1**, tab. 47 [*Sphæria aurea*].
Kunze et Schmidt. Mykol. Hefte, **2**, tab. 1 fig. 17 [*Sphæria*].
Nees, System, tab. 44 fig. 362 [*id.*].
Plowright in Grevillea, **11** (1882) tab. 150.
Schulzer, Kanitz et Knapp in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1865, pag. 58 extr., fig. 1 (*spor.*) [*Bonordenia*].

aureo-nitens Tul. (**2** 468).
Plowright in Grevillea, **11** (1882) tab. 156.

Baryanus Tul. (**2** 478).
De Bary in Botan. Zeit. 1859, tab. 13 fig. 14-19 (*stat. conid.*).

Berkeleyanus Plowr. et Cooke (**2** 471).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **7** (1861) tab. 17 fig. 24 *b* (*fr.*) [*Nectria rosella*].
Plowright in Grevillea, **11** (1882) tab. 155 fig. 1.
Revue Mycol. **5** (1883) tab. 38 fig. 1.

Biasiolettianus (Briosi et Farn.) Sacc. (**17** 803).
Briosi e Farneti in Atti Istit. Bot. Pavia **8** (1904) tab. 5-6 [*Chrysogluten*].

Bresadolianus A. Möll. (**16** 582).
Möller A., Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 9 fig. 3 (*hab.*).

Broomeanus Tul. (**2** 469).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **18** (1866) tab. 5 fig. 34 (*fr., etiam conid.*).
Plowright in Grevillea, **11** (1882) tab. 154.

candicans Plowr. (**2** 471).
Plowright in Grevillea, **11** (1882) tab. 157 fig. 2.

cervinus Tul. (**2** 477) — Cfr. etiam *Mycogone cervina*.
Plowright in Grevillea, **11** (1882) tab. 155 fig. 2.

Cesatii (Mont.) Tul. (**2** 472).
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 5 [*Nectria*].

chlorinus Tul. (**2** 477).
Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **3**, tab. 8 fig. 17 (*stat. conid.*).
van Tavel, Morphol., pag. 67 fig. 5 (*chlamydosp.*).

chrysospermus Tul. (**2** 467).
Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **3**, tab. 8 fig. 1-13.
Corda, Austral. Fungi, tab. 22 fig. 188.
Karsten, Abbild., fig. 59 2 (*stat. conid.*).
Lindau in Engler. Pflzfam. **1**, 1. pag. 350 fig. 236 *G-J* (*etiam st. conid.*).
Plowright in Grevillea, **11** (1882) tab. 146.
? van Bambeke in Bull. Soc. Bot. Belg. 1900, tab. 1.
van Tavel, Morphol., pag. 67 fig. 3-4 (*chlamydosp.*).
Winter, Kryptog. Flora, **2**, pag. 88.

chrysostomus Bk. et Br. (**2** 473).
Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. **14** (1875) tab. 5 fig. 28.

fulvus (Fr.) Sacc. (**2** 475).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 57 fig. 5 (*fr.*) [*Sphæria*].

Hyacinthi Sorauer (*).
Sorauer, Pflanzenkr. **2**, tab. 5 (*etiam. stat. secund.*).
hyalinus (Schw.) Tul. (**2** 474).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 49 (*fr.*) [*Hypocrea*].
insignis Bk. et Curt. (**2** 472).
Berkeley in Journ. Linn. Soc. **9** (1867) tab. 12 fig. *C* (*spor.*).
Lactifluorum (Schw.) Tul. (**2** 469).
Ellis et Everhart, North-Americ. Pyrenomyc., tab. 11 fig. 12-14.
Hard, Mushrooms, pag. 499 fig. 422 (*hab.*).
Peck, **59** Report (1905) tab. 103.
lateritius (Fr.) Tul. (**2** 468).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 237.
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 47 (*fr.* [*Hypocrea*].
De Seynes, Recherch. végét. infér. **3**, tab. 1 fig. 17 (*id.*).
Dumée in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 3 fig. 1-6.
Plowright in Grevillea, **11** (1882) tab. 148 fig. *A*.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 518 (*spor.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 221 (*hab.*) [*Sphæria*].
Sowerby, Col. figur., tab. 402 [*Merulius helvelloides*].
Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **2**, tab. 30 fig. 5.
Leotiarum Fayod (*).
Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **2** (1885) tab. 3 fig. 9-12 (*fr.*).
linearis Rehm (**16** 583).
Rehm in Hedwigia, **39** (1900) pag. 224 fig. 7 (*spor.*).
Linkii Tul. (**2** 477) — Cfr. etiam *Mycogone rosea*.
Lindau in Naturw. Wochenschr., Berlin. 1892, pag. 370 fig. 5 (*chlamydosp.*).
Plowright in Grevillea, **11** (1882) tab. 155 fig. 3.
ochraceus (Pers.) Tul. (**2** 469).
Persoon, Mycol. europ. **1**, tab. 1 fig. 1-2 [*Sphæria*].
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **18** (1866) tab. 5 fig. 35 (*fr.*).
Cooke, Handb. **2**, pag. 776 (*hab.*).
Dangeard in Botaniste, **10** (1907) tab. 5 fig. 1-4 (*chlamydosp.*).
Greville, Cryptog. Flora, **2**, tab. 78 [*Cryptosphæria aurantia*].
Karsten, Abbild., fig. 593 (*stat. conid.*).
Lindau in Engler, Pflztam. **1**, 1, pag. 350 fig. 236 *A-F* (*et. st. secund.*).
Loudon, Encyclop., fig. 16403 [*Cryptosphæria aurantia*].
Plowright in Grevillea, **11** (1882) tab. 151.
Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 228.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 312 *a* (erronee) [*Sphæria*].
Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **3**, tab. 6 fig. 19-20 et tab. 7.
van Tavel, Morphol., pag. 67 fig. 6 (*chlamydosp.*).
perniciosus Magn. (*).
Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 229-230.
Psiloti Bernátsky (*).
Bernátsky in Természs. Füzetek. **22** (1899) tab. 6-7 pr. p. (*etiam biol.*).
rosellus (A. et S.) Tul. (**2** 468).

Albertini et Schwein., Conspect. fungor. Lusat., tab. 7 fig. 3 (*hab.*) [*Sphæria*].
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **7** (1861) tab. 17 fig. 24 *a* (*fr.*) [*Nectria Albertinii*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3536 (*hab.*) [*Sphæria*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 57 fig. 3 (*spor.*) [*Nectria*].
Greville, Cryptog. Flora, **3**, tab. 138 [*Sphæria*].
Karsten, Abbild., fig. 594 (*stat. conid.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 350 fig. 236 *L* (*id.*).
Loudon, Encyclop., fig. 16446 [*Sphæria*].
Meyer in Botan. Zeit. 1902, tab. 6 fig. 1-3, 23-25, 29-34 (*cytol.*).
Nees, System, tab. 44 fig. 362 *B* (*hab.*) [*Sphæria*].
Plowright in Grevillea, **11** (1882) tab. 149.
Quélet, Champ. Vosges, **3**, tab. 4 fig. 25 [*Nectria*].
Tulasne. Selecta Fungor. Carpol. **2**, tab. 30 fig. 6-9; **3**, tab. 5 et tab. 6 fig. 1-18.
Zukal, Mycol. Untersuch. 1885, tab. 3 fig. 12-14 (*biol.*).

Solani Reinke et Berth. (**9** 954).
Reinke et Berthold, Zersetz. d. Kartoff., tab. 1-2 (*etiam biol.*).
Sorauer, Pflanzenkr. **6**, tab. 4 fig. 1 et 8 (*chlamydosp.*).

stilbiger Bk. et Br. (**2** 475).
Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. **14** (1875) tab. 6 fig. 29.

terrestris Plowr. et Boud. (**2** 471).
Phillips et Plowright in Grevillea, **8** (1880) tab. 130 fig. 2.
Plowright in Grevillea, **11** (1882) tab. 153.

torminosus (Mont.) Tul. (**2** 471).
Plowright in Grevillea, **11** (1882) tab. 148 fig. *B*.

trichoderma (Hoffm.) Sacc. (**2** 475 et **9** 357).
Hoffmann, Veget. Hercyn. subterr., tab. 6 fig. 1 (*hab.*) [*Sphæria*].

Tulasneanus Cooke et Plowr. (**2** 473).
Plowright in Grevillea, **11** (1882) tab. 152 fig. 1.
Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **3**, tab. 8 fig. 14-16 [*H. luteo-virens*].

Vandæ (Wahrl.) Bernát. (*).
Bernátsky in Termész. Füzetek, **22** (1899) tab. 6-7 pr. p. (*etiam biol.*).

violaceus (Fr.) Tul. (**2** 473).
Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 5 fig. 54-55 (*fr., biol.*).
Plowright in Grevillea, **11** (1882) tab. 157 fig. 1.

viridis (A. et S.) Karst. (**2** 472) — Cfr. etiam *Peckiella viridis*.
Albertini et Schweinitz, Conspect. fungor. Lusat., tab. 6 fig. 8 [*Sphæria*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 53 (*fr.*) [*Hypocrea luteo-virens*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 350 fig. 236 *K* (*hab.*).
Phillips et Plowright in Grevillea, **8** (1880) tab. 130 fig. 1.
Plowright in Grevillea, **11** (1882) tab. 152 fig. 2 [*H. luteo-virens*].

Vuilleminianus Maire (*).
Maire in Bull. Herb. Boiss. 1899, tab. 5 (*fr., cytol.*).

HYPONECTRIA Sacc. (*Hypocreaceæ*).

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 10 fig. 2.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 10 fig. 2.
Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 10 fig. 2.

Buxi (DC.) Sacc. (**2** 455).
Saccardo, Fungi ital., fig. 200.

dakotensis Seaver (*).
Seaver in Mycologia, **1** (1909) tab. 2 fig. 1-4 et tab. 4 fig. 5.

Penzigiana Sacc. (**11** 354).
Saccardo in Malpighia, **5** (1891) tab. 20 fig. 7 *b-e*.

Raciborskii Penz. et Sacc. (**14** 621).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 27 fig. 3.

HYPONEVRIS Paulet — Cfr. *Cantharellus* et *Tricholoma*.

HYPOPHYLLUM Paulet — Cfr. *Agaricus, Amanita, Amanitopsis, Armillaria, Cantharellus, Clitocybe, Clitopilus, Collybia, Coprinus, Cortinarius, Deconica, Entoloma, Flammula, Galera, Gomphidius, Hebeloma, Hygrophorus, Hypholoma, Inocybe, Lactarius, Lepiota, Marasmius, Mycena, Omphalia, Panœolus, Paxillus, Pholiota, Pleurotus, Pluteus, Psathyra, Psathyrella, Psilocybe, Russula, Stropharia, Tricholoma, Volvaria*.

HYPORRHODIUS (Fr.) Schröt. — Cfr. *Claudopus, Clitopilus, Entoloma, Leptonia, Nolanea, Omphalia, Pluteus*.

HYPOSPILA Fr. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Linospora*.
Berlese, Icones, **1**, Genera, tab. 17 fig. 2.
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 8 fig. 4.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 8 fig. 4.
Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 8 fig. 4.

bifrons (DC.) Sacc. (**2** 190).
Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 8 fig. 118 (*fr.*) [*Gnomonia*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 129 fig. 2.
Cooke, Handb. **2**, pag. 930 [*H. quercina*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 49 fig. 204 (*fr.*) [*Sphæria*].
Sowerby, Col. figur., tab. 373 fig. 4 [*Sphæria circumvallata*].

groenlandica Rostr. (**9** 849).
Berlese, Icones, **1**, tab. 128 fig. 1.

immunda (Fuck.) Sacc. (**2** 190).
Fuckel, Symbolæ, tab. 3 fig. 10 (*fr.*) [*Sphæria*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 130 fig. 1.

pustula (Pers.) Karst. (**2** 189).
Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 8 fig. 117 [*Gnomonia*, ex err. *pustulata*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 128 fig. 2.
Bischoff, Kryptog., fig. 3565 (*hab.*) [*Phoma*].
Bucknall, Fungi Bristol District, part VI, fig. 9 [*Valsa*].

De Notaris, Micromyc. ital., Dec. IX, fig. 9 [*Sphæria pleuronervia*].
Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 31 fig. 12-15.
Fuckel, Symbolæ, tab. 6 fig. 33 (*spor.*) [*Sphæria*].
Kratz in Hedwigia, **46** (1906) pag. 19 (*veget.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 453 fig. 274 *E-F.*
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 518 (*spor.*).
Sowerby, Col. figur., tab. 375 fig. 1 [*Sphæria p.* var. *minuta*].
Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 346.
Winter, Kryptog. Flora, **2**, pag. 556.

Rehmii Sacc. (**2** 189).
Berlese, Icones, **1**, tab. 129 fig. 1.

HYPOSTOMUM Vuill. (*Hypostomataceæ*).

Flischianum Vuill. (**14** 431).
Vuillemin in Bull. Soc. Sc. Nancy, 1896, tab. 2.
Revue Mycol. **20** (1898) tab. 184 fig. 3-9.

HYPOTHELE Paulet — Cfr. *Irpex.*

HYPOXYLON Bull. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Amphisphæria, Anthostoma, Bolinia, Bombardia, Camillea, Clypeosphæria, Cytospora, Daldinia, Diatrype, Eutypa, Helminthosporium, Hypocrea, Kretzschmaria, Lasiosphæria, Lophium, Melogramma, Nectria, Nummularia, Penzigia, Pilgeriella, Plowrightia, Poronia, Pseudovalsa, Rosellinia, Sphinctrina, Ustulina, Valsaria, Xylaria.*

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 4 fig. 12.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 4 fig. 12.
Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 4 fig. 12.

æneum Nke. (**1** 386).
Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 12 fig. 5.

aggregatum Welw. et Curr. (**1** 374).
Welwitsch et Currey, Fungi Angol., tab. 17 fig. 22.

annulatum (Schw.) Mont. (**1** 365).
Schweinitz, New Amer. Sphær., tab. 2 fig. 8 [*Sphæria*].
Montagne, Flor. Chil., tab. 10 fig. 3.

— var. **depressum** Welw. et Curr. (**1** 365).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 45 fig. 31 (*spor.*).

approximans Ces. (**1** 385).
Cesati, Mycet. Born., tab. 3 fig. 12.

areolatum Starb. (*).
Starbäck in Arkiv för Botan., 1905, tab. 1 extr., fig. 22 (*hab.*).

argillaceum (Pers.) Berk. (**1** 354).
Persoon, Icon. Fungor., tab. 3 fig. 1-3 (*hab.*) [*Sphæria*].
? Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 45 fig. 35 (*fr.*).
Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 12 fig. 14.

atro-purpureum Fr. (**1** 375).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 45 fig. 44 (*spor.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 577.

avellana Ces. (**1** 373).
Cesati, Mycet. Born., tab. 3 fig. 2.
Bagnisii Sacc. (**1** 357).
Saccardo, Fungi ital., fig. 148.
Bagnis, Micol. romana, Cent. II, tab. 3 fig. 1.
Berteri (Mont.) Mont. (**1** 367).
Montagne, Flor. Chil. **7**, tab. 9 fig. 3 [*Sphæria*].
bifrons De Not. (**1** 386).
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 15.
Saccardo, Fungi ital., fig. 579.
bomba Mont. (**1** 368).
Montagne, Cuba, tab. 12 fig. 3.
Büttneri Henn. (**11** 286).
Hennings in Engler's Botan. Jahrb. **14** (1891) tab. 6 fig. **11**.
callostroma (Schw.) Berk. (**1** 383).
Schweinitz, New Americ. Sphær., tab. 2 fig. 10 [*Sphæria*].
Carteri Berk. (**9** 545).
Cooke in Grevillea, **11** (1883) tab. 171 fig. 162 (*hab.*) [*Xylaria*].
cetrarioides Welw. et Curr. (**1** 388).
Welwitsch et Currey, Fungi Angol., tab. 18 fig. 5-6.
coccineum Bull. (**1** 353).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 495 fig. 2.
Berlese et Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 2 fig. 4.
Bischoff, Kryptog., fig. 3512 (*hab.*) [*Sphæria radians*].
Cooke, Handb. **2**, pag. 793.
Cooke, Austral. Fungi, tab. 23 fig. 203.
Currey in Philos. Trans. roy. Soc. London, 1857, tab. 25 fig. 18 (*stat. conid.*) [*Sphæria fragiformis*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 45 fig. 30 (*spor.*) [*H. fragiforme*].
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 10.
Flora Danica, fasc. **36** (1834) tab. 2149 fig. 2 et tab. 2157 fig. 2 [*Sphæria fragiformis*].
Greville, Cryptog. Flora, **3**, tab. 136 [*Stromatosphæria fragif.* var. *lævis*].
Haller, Enumerat. **1**, tab. 2 fig. 10 [*Lichenagaricus fragifacie*].
Haller, Hist. stirp. Helvet., tab. 47 fig. 10 [*Sphæria rubra, fragi similis*].
Haller, Icones, tab. 51 fig. 10 [*Sphæria n. 2190*].
Karsten, Abbild., fig. 64 (*etiam st. conid.*).
Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte, **2**, tab. 1 fig. 20 [*Sphæria fragiformis*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 484 fig. 285 *A* et pag. 486 fig. 286 *A* (*hab.*).
Linhart, Fungi Hungar. exsicc., n. 47 (*et. stat. conid.*).
Loudon, Encyclop., fig. 16366 [*Sphæria fragiformis*].
Nees, System, tab. 40 fig. 309 [*id.*].
Paulet, Traité Champ., tab. 186 fig. 6-7 [*Tremella coccinea*].
Persoon, Synopsis, tab. 1 fig. 1-2 (*hab.*) [*Sphæria fragiformis*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 518 (*spor.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 566.

To le. Fungi Mecklenb., tab. 12 fig. 101 (*hab.*) [*Sphæria radians*].
Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **2**, tab. 4 fig. 1-6.
v. Tavel, Morphol., pag. 79 fig. 2 et pag. 89 fig. 2 (*stroma*).
Weigel, Observat. Botan., tab. 3 fig. 2-3 p. p. [*Sphæria lycoperdoides*].
Winter, Kryptog. Flora, **2**, pag. 843.

cohærens (Pers.) Fr. (**1** 361).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 45 fig. 40 [*H. Parmularia*] et fig. 41 (*fr.*).
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 11.
Fries, Observat. mycol. **1**, tab. 1 fig. 4 (*hab.*) [*Sphæria rhodogramma*].
Hoffmann in Botan. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 10 (*germ.*) [*Sphæria*].
Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 12 fig. 9.
Nees, System, tab. 40 fig. 311 (*hab.*) [*Sphæria*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 570.

— var. **brasiliense** Starb. (**17** 611).
Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. **2**, tab. 1 fig. 4 (*hab.*).

commutatum Nke. (**1** 358).
Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 12 fig. 12 (*fr.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 567.

crassum Mattir. et Sacc. (*).
Mattirolo in Savoia, Il Ruwenzori, **1**, tab. 74 fig. 6-8.

crustaceum (Sow.) Nke. (**1** 381).
Sowerby, Col. figur., tab. 372 fig. 11 [*Sphæria*].

cycliscum Mont. (**1** 370).
Rehm in Hedwigia, **40** (1901) tab. 7 fig. 4 [*Nummularia*].

Desmonci Rehm (**16** 1130).
Rehm in Hedwigia, **40** (1901) tab. 7 fig. 5 (*spor.*).

discophorum Penz. et Sacc. (**14** 510).
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 18 fig. 4.

durissimum (Schw.) Sacc. (**1** 378).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 45 fig. 29 (*fr.*).

effusum Nke. (**1** 379).
Saccardo, Fungi ital., fig. 572.

ferrugineum Otth (**14** 510).
Jaczewski in Bull. Soc. Mycol. Fr. **11** (1895) tab. 12 fig. 8 (*spor.*).

flavo-fuscum Bk. et Br. (**9** 548).
Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Bot., **2** (1886) tab. 29 fig. 24-27.

fragaria Ces. (**1** 367).
Cesati, Mycet. Born., tab. 3 fig. 5.

fusco-purpureum (Schw.) Berk. (**1** 378).
Schwenitz, New Americ. Sphær., tab. 2 fig. 1 [*Sphæria*].

— var. **corticola** Starb. (*).
Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. **2**, tab. 1 fig. 5-6 (*hab.*).

fuscum (Pers.) Fr. (**1** 361).
Berkeley, Outlin., tab. 1 fig. 12 *a* (*spor.*).
Berlese, Fungi moric., tab. 21 fig. 6-11.

Bischoff, Kryptog., fig. 3498 (*hab.*) [*Sphæria*].
Bolton, Hist. Fung., tab. 123 fig. 1 (*id.*) [*Sph. tuberculosa*].
Bonorden, Abhandl. Mykol. **1**, tab. 1 fig. 25.
Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 9 fig. 6-7 (*fr., biol.*).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 45 fig. 38-39 (*fr.*).
Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2036 fig. 3 [*Sphæria fusca*]; fasc. **36** (1834) tab. 2151 fig. 1 [*id.*] et fig. 2 [*Sph. Populi*].
Hedwig, Observat. Botan., tab. 6 [*Sphæria lycoperdoides*].
Hoffmann in Botan. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 18 *b* (*fr.*) [*Sphæria*].
Hoffmann in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 31 fig. 30 (*spor. germ.*) [*Sphæria*].
Hoffmann, Veget. Cryptog. **1**. tab. 5 fig. 1 (*hab.*) [*Sphæria fragiformis*].
Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 12 fig. 11.
Lindau in Engler. Pflzfam. **1**, 1. pag. 484 fig. 285 *B-D* et pag. 486 fig. 286 *B* (*etiam st. conid.*).
Linhart, Fungi Hungar. exsicc., n. 62 (*id.*).
Loudon, Encyclop., fig. 16426 [*Sphæria tuberculosa*].
Nees, System, tab. 40 fig. 310 [*Sphæria*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 569.
Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 15 fig. 21-25 [*Sphæria*].
Sowerby, Col. figur., tab. 374 fig. 8 [*Sphæria tuberculosa*] et ? tab. 395 fig. 3 [*Sph. fusca*].
Tode, Fungi Mecklenb., tab. 12 fig. 100 (*hab.*) [*Sphæria castorea*].
Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **2**, tab. 4 fig. 7-11.
Weigel, Observat. Botan., tab. 3 fig. 2-3 [*Sphæria lycoperdoides*].
Willdenow, Floræ Berol. Prodrom., tab. 7 fig. 21 (*hab.*) [*Sphæria confluens*].

globulosum Ces. (**3** 389).
Cesati, Mycet. Born., tab. 3 fig. 9.

Goliath Speg. (**9** 559).
v. Höhnel in Denkschr. k. Akad. Wiss. Wien, **83** (1907) tab. 1 fig. 5 [*Rosellinia*].

hæmatostroma Mont. var. **hæmatozonum** Sacc. (**9** 549).
Saccardo in Malpighia, **4** (1890) tab. 9 fig. 2.

heterostoma (Mont.) Mont. (**1** 364).
Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **13** (1840) tab. 10 fig. 8 (*veget.*) [*Sphæria*].

hydnicola (Schw.) Sacc. (**1** 383).
Schweinitz, New Amer. Sphær., tab. 2 fig. 9 [*Sphæria*].

irradians Mont. (**1** 373).
Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **13** (1840) tab. 10 fig. 2 (*veget.*).

lilacino-fuscum Bres. (**11** 286).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 149 fig. 1.

luridum Nke. (**1** 356).
Saccardo, Fungi ital., fig. 568.

lycogaloides Bk. et Br. (**1** 355).
Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. **14** (1875) tab. 6 fig. 33 (*fr.*).

macromphalum Mont. (**1** 370).
Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **3** (1855) tab. 5 fig. 8 (*hab.*).

magnum Möll. (**16** 445).

Möller A., Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 8 fig. 111 (*hab.*).

marginatum (Schw.) Berk. (**1** 371).

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 60 (*fr.*).

Ellis et Everhart, North-Americ. Pyrenomyc., tab. 37 fig. 7-10.

melanaspis (Mont.) Mont. (**1** 372).

Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **13** (1840) tab. 10 fig. 7 [*Sphæria*].

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 74 (*fr.*).

Michelianum Ces. et De Not. (**1** 385).

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 13.

Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 55, Ordo 2, fig. 1 [*Lichenagaricus crustaceus*...].

Saccardo, Fungi ital., fig. 576.

microcarpum Penz. et Sacc. (**14** 510).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 19 fig. 1.

microsorum Penz. et Sacc. (**17** 613).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 19 fig. 2.

microstroma Penz. et Sacc. (**14** 509).

Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 18 fig. 3.

multiforme Fr. (**5** 363).

Fries, Observat. mycol. **1**, tab. 1 fig. 2 [α *coarctata*] et fig. **3** [β *dilatata*] (*hab.*) [*Sphæria*].

Fries, Observat. mycol. **1**, tab. 2 fig. 5 (*hab.*) [*Sphæria argillacea*].

Berkeley, Outlin., tab. 24 fig. 4 (*id.*).

Bolton, Hist. Fungor., tab. 123 fig. 2 (*id.*) [*Sphæria rugosa*].

Bulliard, Champ. Fr., tab. 487 fig. 2 (*id.*) [*H. granulosum*].

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 45 fig. 28 (*fr.*).

Flora Danica, fasc. **36** (1834) tab. 2149 fig. 1 [*Sphæria*].

Hedwig, Observat. Botan., tab. 7 [*Sphæria pulvinata*].

Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 12 fig. 7.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 320 [*Sphæria*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 573.

Sowerby, Col. figur., tab. 355 [*Sphæria granulosa*].

nectrioideum Sacc. et Trott. (**16** 448).

Bresadola et Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1899, tab. C fig. 2.

ohiense Ell. et Ev. (**11** 287 et **17** 612).

Saccardo, Peck et Trelease, Fungi Alaska, tab. 4 fig. 2.

palumbinum Quél. (**1** 355).

Quélet, Champ. Vosges, **3**, tab. 4 fig. 6.

pauperatum Karst. (**1** 362).

Nylander, Peziz. Fenn., tab. 2 fig. 5 (*spor.*) [*Sphæria mammata*].

perforatum (Schw.) Fr. (**1** 375).

Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 45 fig. 45 (*spor.*).

Ellis et Everhart, North-Americ. Pyrenomyc., tab. 37 fig. 1-6.

phænix (Fr.) Bk. et Curt. (**1** 382).

Berkeley et Curtis, Exotic Fungi, tab. 25 fig. 7 (*fr.*).

poculiforme Mont. (**9** 545).

Montagne, Cuba, tab. 12 fig. 5 (*hab.*).

pulchellum Sacc. (**1** 353).
Saccardo, Fungi ital., fig. 147.
Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 38 fig. 8.
purpureum Nke. (**1** 374).
Saccardo, Fungi ital., fig. 571.
ramulosum (Schw.) Berk. (**9** 545).
Cooke in Grevillea, **11** (1883) tab. 171 fig. 163 (*hab.*) [*Xylaria*].
rubellum Penz. et Sacc. (**14** 509).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 18 fig. 2.
rubiginosum (Pers.) Fr. (**1** 376).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 45 fig. 43 (*fr.*).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 1 fig. 5 (*spor.*) [*Rosellinia Delacurei*].
Greville, Cryptog. Flora, **2**, tab. 110 et 114 [*Stromatosphæria rubiginosa* et *elliptica*].
Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 12 fig. 10.
Loudon, Encyclop., fig. 16378.
Saccardo, Fungi ital., fig. 574.
Tode, Fungi Mecklenb., tab. 13 fig. 105 (*hab.*) [*Sphæria atropurpurea*].
Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 38 fig. 7.
rutilum Tul. (**1** 356).
Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 12 fig. 13.
Sanct-Janianum Ferdin. et Winge (*).
Ferdinandsen et Winge in Botan. Tidsskrift, **29** (1908) tab. 1 fig. 6 (*spor.*).
Sassafras (Schw.) Berk. (**1** 379).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 50 (*fr.*).
scleroderma Mont. (**1** 353).
Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **13** (1840) tab. 10 fig. 1.
Payer, Botan. Cryptog., pag. 97 fig. 451 (*hab.*).
semi-immersum Nke. (**1** 387).
Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 38 fig. 9.
serpens (Pers.) Fr. (**1** 378).
Berlese, Fungi moric., tab. 20 fig. 8-17.
Bischoff, Kryptog., fig. 3508 (*hab.*) [*Sphæria*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 48 (*fr.*).
Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2037 fig. 1 [*Sphæria*].
Hoffmann, Veget. Cryptog. **1**, tab. 3 fig. 2 (*hab.*) [*Sphæria mammiformis*].
Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 12 fig. 6.
Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 55, Ordo 2, fig. 2 [*Lichenagaricus obscurus*].
Nees, System, tab. 41 fig. 317 [*Sphæria serpens* var. *lumbricoides*] et fig. 318 [*Sph. uda*] (*hab.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 575.
? Sowerby, Col. figur., tab. 373 fig. 11 [*Sphæria cinerea*].
Tode, Fungi Mecklenb., tab. 13 fig. 106 (*hab.*) [*Sphæria macula*].
stratosum Sacc. (**9** 544).
Saccardo in Malpighia, **4** (1890) tab. 9 fig. 1.

subrutilum Starb. (**17** 611).
Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. **2**, tab. 1 fig. 7-8 (*hab.*).
? sulcatum Starb. (**17** 612).
Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. **3**, tab. 2 fig. 47-48 (*hab.*).
symphyon A. Möll. (**16** 445).
Möller A., Phycomyc. u. Ascomyc., tab. 8 fig. 113 (*hab.*).
tahitense Baccar. (**17** 612).
Baccarini in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., **11** (1904) tab. 4 fig. 3 (*hab.*).
tenue Starb. (**17** 613).
Starbäck, Ascomyc. Regnell. Expedit., **2**, tab. 1 fig. 9 (*hab.*).
teres (Schw.) Sacc. (**1** 389).
Schweinitz, New Amer. Sphær., tab. 2 fig. 7 [*Sphæria*].
udum (Pers.) Fr. (**1** 386).
Persoon, Synopsis, tab. 1 fig. 11-13 (*hab.*) [*Sphæria*].
Persoon, Icon. Fung., tab. 17 fig. 1 (*id.*) [*Sphæria albicans*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3506 (*id.*) [*Sph. confluens*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 61-63 (*fr.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 486 fig. 286 *C* (*hab.*).
? Sowerby, Col. figur., tab. 295 [*Sphæria communis*].
Tode, Fungi Mecklenb., tab. 10 fig. 87 (*hab.*) [*Sph. confluens*].
unitum (Fr.) Nke. (**1** 384).
Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 9 fig. 3-5 (*fr., biol.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 578.
vogesiacum Pers. (**1** 380).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 46 fig. 67-68 (*spor.*).

HYPOXYLOPSIS Henn. (*Dothideaceæ*).
Huræ Henn. (**17** 855).
Hennings in Hedwigia, **43** (1904) pag. 257.

HYPSOTHECA Ell. et Ev. (*Caliciaceæ*).
subcorticalis (Cooke et Ell.) Ell. et Ev. (**8** 834).
Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 22 fig. 1-5.

HYSTERANGIUM Vitt. (*Hymenogastraceæ*).
Baillon, Dictionn., **3**, pag. 111 fig. 2.
calcareum Hesse (**11** 168).
Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 21 et 23; tab. 9 fig. 15 (*fr.*).
cinereum Harkn. (**16** 245).
Harkness, Californ. Hypog., tab. 42 fig. 2 (*hab.*).
clathroides Vitt. (**7** 155).
Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 4 fig. 2.
Bucholtz, Beitr. Morphol. d. Hypog., tab. 1 fig. 16 (*hab.*).
Corda, Icones, **6**, tab. 8 fig. 77 [*Splanchnomyces*].
Corda, Anleit., tab. *D* fig. 46 1-4.
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 305 fig. 154.
Gillet, Champ. Fr., Gastéromyc., fig. 20.

Hesse, Hypog. **1**, tab. 1 fig. 10-14 et tab. 7 fig. 19.
Montagne, Crypt. Alger., tab. 24 fig. 7-11.
Nees, System **2**°, tab. 14 fig. 1-5.
Payer, Botan. Cryptog., pag. 114 fig. 524-526.
Quélet, Champ. Vosges, **2**, tab. 4 fig. 5.
Rehsteiner in Botan. Zeit. 1892, pag. 866 fig. 17 et tab. 10-11 fig. 7-11 (*anat.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 373.
Tulasne, Hypog., tab. 2 fig. 2 et tab. 11 fig. 7 [var. *crassum*].
Winter, Kryptog. Flora, **1**, pag. 872.

coriaceum Hesse (**11** 168).
Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 24 et tab. 9 fig. 14 (*fr.*).

fragile Vitt. (**7** 156).
Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 4 fig. 15.
Hesse in Botan. Centralbl. **40** (1889) tab. 2 fig. 14-15 (*biol.*).
Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 22 (*spor.*).

Gardneri E. Fischer (*).
Fischer E. in Botan. Zeit. **66** (1908) tab. 6 fig. 19 (*anat.*).

Marchii Bres. (**16** 246).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 211 fig. 2.

membranaceum Vitt. (**7** 156).
Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 4 fig. 15 (*hab.*).
Corda, Icones, **6**, tab. 8 fig. 78 [*Splanchnomyces*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 364.

nephriticum Berk. (**7** 156).
Berkeley in Rep. et Trans. Birmingh. Nat. Hist. Soc. 1881, tab. 3 fig. 10 (*fr.*).
Corda, Icones, **6**, tab. 8 fig. 79 [*Splanchnomyces*].
Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 25 (*spor.*).
Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 4.
Massee, Brit. Fung. Flora, **1**, pag. 11 fig. 4 (*spor.*).
Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 490 fig. 143.

Phillipsii Harkn. (**16** 246).
Harkness, Californ. Hypog., tab. 42 fig. 1 (*hab.*).

Pompholyx Tul. (**7** 157).
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **19** (1843) tab. 17 fig. 17-19 (*fr.*).
Tulasne, Hypog., tab. 2 fig. 3 et tab. 11 fig. 6.

rubricatum Hesse (**7** 491).
Hesse in Pringsh. Jahrb. **15** (1884) tab. 32 (*anat.*).
Hesse, Hypog. **1**, tab. 1 fig. 1-5, tab. 5 fig. 13-14, tab. 6 fig. 1 et 9-10.

siculum Mattir. (**16** 246).
Mattirolo in Malpighia, **14** (1900) tab. 1 fig. 8-10.

stoloniferum Tul. (**7** 157).
Tulasne, Hypog., tab. 11 fig. 8.
Forquignon, Champ. supér., pag. 125.
Hesse, Hypog. **1**, tab. 1 fig. 6-9 (*hab.*).

Thwaitesii Bk. et Br. (**7** 156).
Hesse, Hypog., tab. 7 fig. 20 et 46 (*spor.*).
Massee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 80 (*id.*).

Species indeterminata.

Fischer in Botan. Zeit. **66** (1908) tab. 6 fig. 17-18 (*gleba*).

HYSTERITES (Tode) Unger (*Fungi fossiles*).

catenulatus (Ludw.) Mesch. (**10** 774).

Ludwig in Palaeontogr. **8** (1859) tab. 8 fig. 9 et 9 *a* (*hab.*) [*Hysterium*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 15 fig. 13 (*hab.*).

Cordaitis Grand'Eury (**10** 773 et **11** 658).

Grand' Eury, Mém. Flore carbon. Loire, tab. 1 fig. 7 (*hab.*).

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 15 fig. 7 et 9 (*hab.*).

Patonié, Flora Rothlieg. Thüring., tab. 1 fig. 5 (*id.*).

decipiens (Al. Br.) Mesch. (**10** 774).

Braum Al. in Heer. Flora tert. Helvet. **1**, tab. 12 fig. 5 *k* et 5 *l* (*hab.*).

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 15 fig. 5 (*hab.*).

dubius Deb. et Ettings. (**10** 774).

Debey et Ettingshausen, Urweltl. Thalloph. d. Kreidegeb. v. Aachen und Mästricht, tab. 3 fig. 5 *d* (*hab.*).

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 15 fig. 12 (*hab.*).

Friesii Nath. (**10** 774).

Nathorst, Beitr. foss. Flora Schwedens, 1878, tab. 1 fig. 1-2 (*hab.*).

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 15 fig. 4 (*id.*).

labyrinthiformis Ung. (**10** 774).

Unger, Chloris protogæa, 1841, tab. 1 fig. 1 *a-b* (*hab.*).

Corda, Anleit., tab. *F* fig. 59 30-31 (*id.*).

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 15 fig. 15 (*id.*).

Schimper, Traité Paléont. végét. **1** (1869) tab. 1 fig. 13 *a-c*.

opegraphoides Göpp. (**10** 773).

Göppert, Gen. Plant. fossil., tab. 14 fig. 1 et 2 *a-u*.

Heer, Flora tert. Helvet. **1**, tab. 2 fig. 8 [*Hysterium*].

Ludwig in Palæontogr. **8** (1859) tab. 8 fig. 7 et 7 *a* [*id.*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 14 fig. 17, 22, 26; tab 15 fig. 1, 2, 8 (*hab.*).

Schimper, Traité Paléont. végét. **1**, tab. 1 fig. 12 [*Hysterium*].

parschlugianus (Ett.) Mesch. (**10** 772).

Ettingshausen in Denkschr. K. Akad. Wiss. Wien **38**, 1 (1877) tab. 2 fig. 1-2 (*hab.*) [*Hysterium*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 14 fig. 24 (*hab.*).

protogæus (Heer) Mesch. (**10** 774).

Heer. Flora foss. arct. **6** (1882) tab. 24 fig. 9-9 *a* (*hab.*) [*Hysterium*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 15 fig. 6 (*hab.*).

serialis Göpp. (**10** 773).

Göppert, Tert. Flora v. Schossnitz, tab. 1 fig. 1-2.

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 15 fig. 3 (*hab.*).

subopegraphoides (Geyler) Mesch. (**10** 772).

Geyler. Foss. Pflanz. v. Labuan. tab. 32 fig. 1 (*hab.*) [*Hysterium*].

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 14 fig. 25 (*hab.*).

? Zosteræ (Schmalh.) Mesch. (**10** 774).

Schmalhausen, Beitr. Tertiärfl. Süd-West-Russl., tab. 28 fig. 21, 21 *a*, 22, 22 *a*.

Meschinelli, Fung. fossil., tab. 15 fig. 10-11 (*hab.*).

HYSTERIUM Tode (*Hysteriaceæ*) — Cfr. etiam *Aulographum, Cenangium, Coccomyces, Colpoma, Farlowia, Gloniella, Gloniopsis, Glonium, Henriquesia, Hypoderma, Hysterites, Hysterographium, Hysteropsis, Lophiostoma, Lophium, Lophodermium, Pseudographis, Tryblidium.*

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 14 fig. 2.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 14 fig. 2.
Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 14 fig. 2.

angustatum A. et S. (**2** 744).
De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 1 fig. 3 *b* [*H. pulicare* var. *a.*].
Nees, System, tab. 39 fig. 303 (*hab.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 518 (*spor.*).

Bérengeri Sacc. (**2** 751).
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 16 fig. 8 (*spor.*) [*H. elongatum*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 122.
Duby, Hystér., tab. 1 fig. 9 [*H. elongatum*].

Carmichelianum Berk. (**2** 753).
Greville, Cryptog. Flora, **4**, tab. 233 [*H. varium*].

cinerescens Schw. (**2** 755) — Cfr. etiam *Henriquesia cinerescens.*
Duby, Hystér., tab. 1 fig. **15** (*fr.*).

Dubyi (Crn.) Sacc. (**2** 749).
Crouan, Flor. Finist., tab. suppl., fig. 20 [*Mytilidion*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 338.

Janusiæ Rehm (**16** 664).
Rehm in Hedwigia, **37** (1898) tab. 9 fig. 12 (*spor.*).

Lentisci Roll. (**16** 665).
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **17** (1901) tab. 4 fig. 5.

Melaleucæ Tassi (**14** 716).
Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 167 fig. 3.

Prostii Duby (**2** 746).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 226 fig. 173 *D-F* [*Hysteropatella*].
Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 301 [*id.*].

pulicare Pers. (**2** 743).
Persoon, Icon. Fung., tab. 9 fig. 2 (*hab.*).
Bischoff, Kryptog., fig. 3584 (*id.*).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 21 fig. 180.
Corda, Anleit., tab. *F* fig. 59 5-8 [ex err. *Hysterangium*].
De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 1 fig. 3 *a* et [var. *minus*] fig. 3 *c* (*spor.*).
Duby, Hystériac., tab. 1 fig. 2 (*hab. terat.*) [*Ostreichnion europæum*].
Flora Danica, fasc. **39** (1840) tab. 2330 fig. 1 et [f. *pedicellatum*] tab. 2331 fig. 1.
Greville, Cryptog. Flora, **3**, tab. 167 fig. 1.
Letellier, Figur. Champ., tab. 650 fig. 1.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 275 fig. 199 *A-B.*
Massee, Brit. Fung. Flora, **4**, pag. 22 fig. 13-16.
Micheli, Nova Plantar. Gen., tab. 54, Ordo 37, fig. 2 (*hab.*) [*Lichen crustaceus, tartaricus*].

Nees, System, tab. 39 fig. 302.
Patouillard, Tab. anal., fig. 64.
Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 5.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 334 [*Ostreichnion europæum*] et fig. 337 [*Mytilidion*].
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 16 fig. 7 (*spor.*).
Dizionario Scienze Natur., tab. 269 fig. 3 (*hab.*).

— var. **acerinum** (West.) Sacc. (**2** 744).
Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., sér. 2, **7** (1859) tab. ad pag. 94, fig. 18 (*fr.*) [*Hysterographium acerinum*].

— var. **leve** (Pers. **2** 744).
Persoon, Icones Fung., tab. 9 fig. 3 (*hab.*).

Sambuci Schum. (**2** 754).
? Flora Danica, fasc. **31** (1825) tab. 1860 fig. 1 [ex err. *Cenangium acutum*, pro fig. 3].

sulcatum Fr. (**2** 753).
Bolton, Hist. Fung., tab. 124 (*hab.*) [*Sphæria*].
? Sowerby, Col. figur., tab. 370 fig. 4 [*Sph. pustulata*].
Tode, Fungi Mecklenb., tab. 11 fig. 93 (*hab.*) [*Sphæria talus* ; *sulcata*].

versisporum Gerard (**2** 745).
Berlese et Voglino in Atti Soc. Ven.-Trent. **10**, 2 (1886) tab. **1** fig. 9.

vulgare De Not. (**2** 745).
Corda, Icones, **5**, tab. 9 fig. 61 [*Hysterographium pulicare*].

Wallrothii Duby (**2** 745).
Duby, Hystériac., tab. **1** fig. 5.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 293.

Species dubiæ.

arachnoideum Schum. (*).
Flora Danica, fasc. **39** (1840) tab. 2329 fig. 3.

bilabiatum Tode (*).
Tode, Fungi Mecklenb., tab. 6 fig. **45** (*hab.*).

cæruleum Tode (*).
Tode, Fungi Mecklenb., tab. 8 fig. **63** (*hab.*).

candidum Tode (*).
Tode, Fungi Mecklenb., tab. 8 fig. 62 (*hab.*).

Populi Schum. (*).
Flora Danica, fasc. **39** (1840) tab. 2331 fig. 3.

quadrilabiatum Tode (*).
Tode in Schrift. Berlin. Gesell. naturf. Freunde, **5** (1874) tab. 2 fig. 1-6 (*hab.*).

rameale (Fr.) Sacc. et Trav. (*).
Fries, Observat. mycol. **2**, tab. 8 fig. 6 (*hab.*).

Species indeterminata.

Persoon, Mycol. europ. **1**, tab. 2 fig. 7-9 (sine nomine).

HYSTEROGRAPHIUM Corda (*Hysteriaceæ*) — Cfr. etiam *Hysterium*.
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 14 fig. 12.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 14 fig. **12**.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 14 fig. 12.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 292 (*spor.*).

Anonæ Celotti (**9** 1123).
Celotti, Micet. Montpellier, tab. 1 fig. 2.

Artemisiæ Pat. (**14** 718).
Patouillard, Champ. Tunisie, tab. 1 fig. 5.

cylindrosporum Rehm (**16** 668).
Rehm in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. **25** (1899) tab. 1 extr., fig. 15 (*spor.*).

Elasticæ Koord. (*).
Koorders, Botan. Unters. Java Pilze, pag. 164 fig. 7.

elongatum Wahlb. (**2** 777).
Chevallier, Flore Paris. tab. 11 fig. 19 (*hab.*) [*Hysterium striatum*].
Corda, Icones, **5**, tab. 9 fig. 62.
De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 2 fig. 8 (*spor.*).
Payer, Botan. Cryptog., pag. 94 fig. 425 (*id.*).

flexuosum (Schw.) Sacc. (**2** 781).
Thümen, Pilze d. Weinstock. (Text) tab. 2 fig. 7 (*fr.*).

formosum (Cooke) Sacc. (**2** 783).
Saccardo, Fungi Carolin., tab. 1 fig. 5 [*Hysterium*].

Fraxini (Pers.) De Not. (**2** 776).
Persoon, Synopsis, tab. 2 fig. 5 *b*, 7, 8 (*hab.*) [*Hysterium*].
Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 284 fig. 66 *a* [*id.*].
? Bolton, Hist. Fung., tab. 124 (*hab.*) [*Sphæria sulcata*].
Cooke, Handb. **2**, pag. 757 fig. 359 [*Hysterium*].
De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 1 fig. 7 (*fr.*).
Doassans et Patouillard, Champ., n. 47 [*Hysterium*].
Greville, Cryptog. Flora, **2**, tab. 72 [*id.*].
Letellier, Figur. Champ., tab. 650 fig. 2 [*id.*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 275 fig. 199 *C-E*.
Massee, Brit. Fung. Flora, **4**, pag. 22 fig. 32-33.
Purton, Append. midl. Flora, **1**, tab. 32 [*Hysterium*].
Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 6.
Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 5 fig. 26 et pag. 518.
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 16 fig. 9 (*spor.*) [*Hysterium*].
Schnizlein, Iconogr. famil. plantar., tab. 15 fig. 11 [*id.*].
Sowerby, Col. figur., tab. 315 [*Sphæria sulcata*].
van Wisselingh in Pringsh. Jahrb. **31** (1898) tab. 17 fig. 17 (*cytol.*).

fuegianum Speg. f. **intermedium** Rehm (*).
Rehm in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **25** (1899) tab. 1 extr., fig. 14 (*spor.*).

funereum (De Not.) Sacc. (**2** 779).
De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 1 fig. 5 (*spor.*) [*Hysterium*].

grammodes (De Not.) Sacc. (**2** 782).
De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 1 fig. 6 (*spor.*) [*Hysterium*].
Duby, Hystériac., tab. 1 fig. 8 (*spor.*) [*Hysterium Rousselii* var. *grammodes*].
Paoli in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., **12** (1905) pag. 105.

hiascens Rehm (**2** 780).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 21 fig. 183.

— var. macrum Sacc. et Berl. (**9** 1120).
Saccardo et Berlese in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 53 fig. 11.
Mori (Schw.) Rehm (**2** 783).
Berlese, Fungi moric., tab. 47 fig. 8-15.
oligomerum Penz. et Sacc. (**14** 719).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 43 fig. 1.
pachyascum Berl. (**9** 1119).
Berlese, Fungi moric., tab. 47 fig. 1-7.
Rousselii (De Not.) Sacc. (**2** 779).
De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 1 fig. 4 (*spor.*) [*Hysterium*].
Duby, Hystériac., tab. 1 fig. 7 (*id.*) [*id.*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 294 (*id.*) [*id.*].
simillimum Starb. (**14** 719).
Starbäck in K. Svenska Vet.-Akad. Handl. **21**, 3 (1895) tab. 1 fig. 1 (*fr.*).
subrugosum (Cooke et Ell.) Sacc. (**2** 780).
Cooke in Grevillea, **5** (1877) tab. 81 fig. 1 (*fr.*) [*Hysterium*].
Syringæ (Schw.) Sacc. (**2** 778).
Cooke in Grevillea, **4** (1876) tab. 67 fig. 10 (*fr.*) [*Tryblidium*].
viticola (Cooke et Peck) Rehm (**2** 782).
Cooke in Grevillea, **4** (1876) tab. 68 fig. 9 (*fr.*) [*Hysterium*].
Pirotta in Archiv. Labor. Critt. Pavia, **2-3** (1879) tab. 11 fig. 10-11 (*id.*) [*id.*].
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab 5 fig. 2 (*fr.*).

HYSTEROPATELLA Rehm — Cfr. *Melaspilea*.

HYSTEROPSIS Rehm (*Hysteriaceæ*).
brasiliensis Speg. (*).
Spegazzini in Revista Facult. Agron. y Veterin. Buenos Aires, 1906, pag. 311 fig. *E*.
corticola (Fr.) Sacc. et Trav. (*).
Hazslinszky in Verh. zool.-botan. Gesell. Wien, 1887, tab. 3 fig. 7 (*fr.*) [*Hysterium*].
culmigena Rehm (**9** 1119).
Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 30.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 269 fig. 194 *E-G*.

HYSTEROSTOMELLA Speg. (*Hemihysteriaceæ*).
andina Pat. (**11** 385).
Patouillard in Bull. Herb. Boiss. 1895, tab. 2 fig. 4.
elæicola Maubl. (*).
Maublanc in Bull. Soc. Mycol. Fr. **23** (1907) tab. 20 fig. 11-15
geralensis Rehm (**16** 656).
Rehm in Hedwigia, **39** (1900) tab. 11 fig. 2 (*fr.*).
Myrtacearum Rehm (**16** 655).
Rehm in Hedwigia, **37** (1898) tab. 9 fig. 21 (*spor.*).
rhytismoides (Schw.) Rehm (**16** 656).
Rehm in Hedwigia, **37** (1898) tab. 9 fig 20 (*spor.*).

Uleana Rehm (**16** 655).
Rehm in Hedwigia, **37** (1898) tab. 9 fig. 19 (*spor.*).

HYSTRICAPSA Preuss (*Myxomycetaceæ*).
trochiformis Preuss (*).
Preuss in Sturm, Deutschl. Flora, **3**, fasc. 36, tab. 9.

I

IDIOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).
Peyritschii Thaxt. (**11** 449 et **14** 729).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 9 fig. 16-21.
Coupin, Champ. paras., tab. 44 fig. 16.
Guéguen, Champ. paras., tab. 10 fig. 13.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 500 fig. 291 *E.*
Revue Mycol. **21** (1899) tab. 192 fig. 32 bis - 35.

ILEODICTYON Tul. — Cfr. ***Clathrus***.

ILLOSPORIUM Mart. (*Tuberculariaceæ*) — Cfr. etiam *Strumella*.
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 9 (*schem.*).
aureolum Penz. et Sacc. (**17** 662).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 78 fig. 2.
carneum Fr. (**4** 657).
Corda, Icones, **3**, tab. 1 fig. 1.
coccineum Fr. (**4** 657).
Corda, Icones, **3**, tab. 1 fig. 3.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 518 (*spor.*).
Curreyi (Berk.) Sacc. (**4** 660).
Cooke, Handb. **2**, pag. 626 (*fr.*) [*Arthroderma*].
Salmon in Journ. Quekett Microsc. Club, 1900, tab. 20 fig. 11-13 [*id.*].
Diedickeanum Sacc. (*).
Saccardo in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 24 fig. 9.
flavellum Bk. et Br. (**14** 1117).
Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Bot., **2** (1886) tab. 15 fig. **12-14**.
flaveolum Sacc. (**4** 658).
Saccardo, Fungi ital., fig. 836.
Cooke, Austral. Fungi, tab. 32 fig. 331.
Lindau, Kryptog. Flora, **9**, pag. 467 fig. 1-3.
lignicola Delacr. (**10** 711).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 19 fig. 3.

maculicola Sacc. (**4** 659).
Saccardo, Fungi ital., fig. 835.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 505 fig. 259 *E* (*hab.*).
Lindau, Kryptog. Flora, **9**, pag. 467 fig. 4-6.
moricola Sacc. (**14** 1117).
Saccardo in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 7 fig. 3.
roseum (Schreb.) Mart. (**4** 657).
Cooke, Handb. **2**, pag. 560 fig. 234.
Corda, Icones, **3**, tab. 1 fig. 2.
Flora Danica, fasc. **21** (1799) tab. 1243 fig. 1 [*Lichen roseus*].
Massee, Brit. Fung. Flora, **3**, pag. 442 fig. 26.
Nees, System **2**^{c}, tab. 11 fig. 1-3.
Schnizlein, Iconogr. famil. plantar., tab. **14** fig. 1-3.
Schwabe, Flora anhalt. **2**, tab. 6 fig. 5.
Willkomm, Wunder d. Mikrosk. 1856, pag. 87 fig. 40 *c*.
vagum Sacc. (**10** 711).
Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1889, tab. 6 fig. 30.
Species indeterminata.
Currey in Journ. Microsc. Science, **2** (1854) tab. 9 fig. 6-8 [*Arthroderma*].

INCOLARIA Herzer (*Fungi fossiles*).
securiformis Herz. (**11** 659).
Herzer in The American Geologist, **11** (1893) tab. 9.
Meschinelli, Fung. fossil., tab. 27 fig. **1**.

INOCYBE (Fr.) Quél. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Clitocybe, Entoloma, Hebeloma, Naucoria, Tricholoma.*
Farneti, Funghi manger., pag. 254 fig. 81-82 (species variæ) (*fr.*).
abjecta Karst. (**5** 768).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 285 fig. 414.
abstinens (Britz.) Sacc. (**5** 770).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 216 fig. 23 et tab. 264 fig. **304**.
adæquata (Britz.) Sacc. (**5** 767).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 216 fig. 25, tab. 218 fig. 29, tab. 219 fig. **35**, tab. 231 fig. 130, tab. 249 fig. 256, tab. 276 fig. **360**, tab. 294 fig. 453.
adunans (Britz.) Sacc. (**5** 765).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 229 fig. 124 et tab. 280 fig. 388 [*Clypeus*].
æmula (Britz.) Sacc. (**5** 785).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 217 fig. 28, tab. 255 fig. 263, tab. 264 fig. **303**.
albido-incarnata (Britz.) Sacc. (**11** 53).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 253 fig. 245.
albido-lamellata (Britz.) Sacc. (**11** 53).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 258 fig. 275 [*Clypeus*].
albido-ochracea (Britz.) Sacc. et Trav. (*).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 250 fig. 258 [*Clypeus*].
albidula (Britz.) Sacc. (**5** 767 et **11** 54).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 237 fig. 164 et tab. 271 fig. **329**.

alienella (Britz.) Sacc. (**5** 764).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 215 fig. 19 et tab. 255 fig. 260.
analogica (Britz.) Sacc. (**5** 772).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 235 fig. 148 et tab. 256 fig. 266 [*Clypeus*].
asinina (Kalchbr.) Sacc. (**5** 771).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 244 fig. 209 et tab. 252 fig. 244.
assimilata (Britz.) Sacc. (**5** 789).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 166 fig. 12, tab. 257 fig. 276 et 278 [*Clypeus*].
asterospora Quél. (**5** 780).
Quélet, Champ. Normandie, tab. 2 fig. 6.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 257 fig. 269-270.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 385.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 352 [*I. rimosa*].
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 3 fig. 38 [*Clypeus*].
Massee, Brit. Fung. Flora, **2**, pag. 3 fig. **14** (*spor.*).
Patouillard, Tab. anal., fig. 546.
Patouillard, Hyménom. Europe, tab. 2 fig. 35 (*spor.*).
Rolland, Atlas Champ., tab. 67 fig. 148.
Voglino in Atti Ist. Ven., ser. 6, **4** (1886) tab. 4 fig. 29 (*fr.*).
aureo-lamellata (Britz.) Sacc. (**11** 53).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 282 fig. 400 [*Clypeus*].
Bongardi (Weinm.) Quél. (**5** 768).
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 19 fig. 2-3.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 217 fig. 26 et tab. 218 fig. 32.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 381.
Fries, Icones Hymenom., tab. 107 fig. 1-2.
Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hungar., tab. 20 fig. 2.
Patouillard, Tab. anal., fig. 530.
brunnea Quél. (**5** 776).
Quélet, Champ. Normandie, tab. 2 fig. 7.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 288 fig. 424.
Smith. A. L. et Rea in Trans. Brit. Myc. Soc. 1904, tab. 9 fig. 1.
Revue Mycol. **3** (1881) tab. 11 fig. 11.
Bucknalli Massee (*).
Massee in Annals of Bot. **18** (1904) tab. 1 extr. fig. 5-6 et 13.
Revue Mycol. **27** (1905) tab. 248 fig. 5-6 et 13.
cæsariata (Fr.) Karst. (**5** 783).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 220 fig. **44**; tab. 269 fig. 320 [f. *pineti*]: tab. 247 fig. 217 et tab. 268 fig. 313-314 [f. *tenuis*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 388.
Patouillard, Tab. anal., fig. 534.
calamistrata (Fr.) Gillet (**5** 762).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 106 fig. 2.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 369.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 343.
calospora Quél. (**5** 773).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 21.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 294 fig. 455 [*Clypeus*].
? Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, 9 (1889) tab. 6 fig. 7 *g* (*cystid.*) [*id.*].
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 349.
Massee in Annals of Bot. **18** (1904) tab. 1 extr., fig. 12 (*spor.*).
Patouillard, Tab. anal., fig. 549.
Revue Mycol. **27** (1905) tab. 248 fig. 12 (*spor.*).

capucina (Fr.) Karst. (**5** 772).
Fries, Icones Hymenom., tab. 108 fig. 2.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 235 fig. 162 [*Clypeus*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 529.

carpta (Scop.) Sacc. (**5** 769).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 426.
Jungkuhn in Linnæa, **5** (1830) tab. 6 fig. 5 [*Agar. brunneo-villosus*].

castanea Peck (*).
Peck, **57** Report (1903) tab. *O* fig. 1-9.

castaneo-lamellata (Britz.) Lapl. (**11** 53).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 256 fig. 267-268 [*Clypeus*].

cavipes (Britz.) Sacc. et Trav. (*).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 245 fig. 204 et [f. *minor*] fig. 205 [*Clypeus*].

cincinnata (Fr.) Gillet (**5** 764).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 51.
? Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 425 fig. *b*.
Hard, Mushrooms, pag. 271 fig. 221.
Patouillard, Tab. anal., fig. 541.
Quélet, Champ. Vosges, **1**, tab. 12 fig.4.

Clarkii (Berk.) Sacc. (**5** 784).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 429.

comatella (Peck) Sacc. (**5** 791).
Peck, **38** Report (1885) tab. 2 fig. 5-8.

commixta Bres. (**5** 787).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 58 fig. 2.

confusula (Britz.) Sacc. (**5** 788).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 231 fig. 125 et tab. 258 fig. 272.

connexifolia Gillet (**5** 771).
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 344.

Cookei Bres. (**11** 52).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 121.

cortinata Roll. (**17** 65).
Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. **17** (1901) tab. 3 fig. 1.

corydalina Quél. (**5** 766).
Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 5 fig. 10.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 351.
Patouillard, Tab. anal., fig. 532.
Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1903, tab. 4 fig. 2.

Curreyi (Berk.) Sacc. (**5** 775).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 229 fig. 116 et tab. 237 fig. 151.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 398.

Patouillard, Tab. anal., fig. 537.

debilipes Karst. (*).

Karsten, Icones Hymenom. 3, tab. 1 fig. 62.

decipiens Bres. (**11** 51).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 118.

deducta (Britz.) Sacc. (**5** 779).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 218 fig. 30.

deflectens (Britz.) Sacc. (**5** 786).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 218 fig. 33.

deglubens (Fr.) Gillet (**5** 769).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 216 fig. 24 et [*A. trivialis*] tab. 268 fig. 312 et 315*a*.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 394.

delecta Karst. (**5** 783).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 295 fig. 454.

Fries, Icones Hymenom., tab. 109 fig. 3 [*Agar. cæsarialus* var. *fibrillosus*].

descissa (Fr.) Quél. (**5** 777).

Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 18 fig. F [*Monomyces pileolo discisso*].

Bresadola, Fungi Trident., tab. 122 fig. 1.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 234 fig. 149 et tab. 276 fig. 366.

— **var. auricoma** (Batsch) Karst. (**5** 777).

Batsch, Elenchus, tab. 5 fig. 21 [*Agar. auricomus*].

Britzelm., Hymenomyc., tab. 218 fig. 31 et tab. 281 fig. 389 [*id.*].

destricta (Fr.) Quél. (**5** 776).

Fries, Icones Hymenomyc., tab. 108 fig. 3.

Boudier, Icones mycol., **1**.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 220 fig. 43 et tab. 246 fig. 211.

? Bulliard, Champ. Fr., tab. 599 [*Agar. rimosus*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 387.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 35 fig. 182.

devulgata (Britz.) Sacc. (**5** 782).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 232 fig. 140 [*Clypeus*].

duella (Britz.) Lapl. (**11** 53).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 277 fig. 369 [*Clypeus*].

dulcamara (Alb. et Schw.) Quél. (**5** 763).

Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 18 fig. A [*Monomyces lotus villosus*].

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 20 fig. 4 (excl. *Agar. lucifugus*).

Briganti, Fung. Neapol., tab. 4 fig. 3-6.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 582.

Hard, Mushrooms, pag. 271 fig. 220.

Patouillard, Tab. anal., fig. 540.

Persoon, Icones Fung., tab. 15 fig. 1 [*Agar. uniformis*].

Quélet, Champ. Vosges, **1**, tab. 12 fig. 3.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 519 (*spor.*).

duriuscula Rea (*).

Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Myc. Soc. 1907. tab. 3 fig. 3.

echinata (Roth) Sacc. (**5** 773).

Roti., Catalecta. **2**, tab. 9 fig. 5.
Berkeley in Magaz. Zool. and Bot. **1** (1837) tab. 15 fig. 1 [*Agar. hæmatophyllus*].
Briganti, Fung. Neapol., tab. 27 fig. 3-5 [*Agar. oxyosmus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 395.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 389.
Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **5** (1836) tab. 13 fig. 2 [*Agar. oxyosmus*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 341.
Quélet, Champ. Vosges, **3**, tab. 1 fig. 3 [*Psalliota echinata* var. *gracilis*].

eriocephala Fr.) Sacc. (**5** 791).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 110 fig. 4.

erythroxa De Seyn. (**14** 133).
De Seynes, Champ. Congo, **1**, tab. 1 fig. 1-5.

eutheles (Bk. et Br.) Sacc. (**5** 776).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **15** (1865) tab. 13 fig. 2.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 249 fig. 255 *b*.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 386.
Lucand, Champ. Fr., tab. 361.
Patouillard, Tab. anal., fig. 554.

excoriata Peck (*).
Peck, **57** Report (1903) tab. *O* fig. 14-19.

explanata (Britz.) Sacc. (**11** 54).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 247 fig. 215-216.

fallaciosa (Britz.) Sacc. (**5** 775).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 231 fig. 137.

fallax Peck (*).
Peck, **57** Report (1903) tab. *O* fig. 20-25.

farcta (Britz.) Lapl. (**11** 53).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 278 fig. 377.

fasciata (Cooke et Mass.) Sacc. (**9** 95).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1173.

fastigiata (Schæff.) Quél. (**5** 779).
Schæffer. Icon. Fung., tab. 26.
Berkeley, Outlin., tab. 8 fig. 4.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 21 fig. 1-2.
Bresadola, Fungi Trident., tab. 57.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 383.
Dufour, Atlas Champ., tab. 40 fig. 95.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 85.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 242 fig. 117 *E*.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 76 fig. 1.
Patouillard, Tab. anal., fig. 343.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 21 fig. 9-14.
Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 131 fig. 34 *B* (*schem.*).

— **var. superba** (Fr.) Karst. (**5** 780).
Fries, Icones Hymenom., tab. 108 fig. 1.

favorabilis (Britz.) Lapl. (**11** 53).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 276 fig. 361.
fibrosa (Sow.) Gillet (**5** 779).
Sowerby, Col. figur., tab. 414.
Bresadola, Fungi Trident., tab. 56.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 454.
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1903) tab. 16 fig. 1-3 [*I. repanda*].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 10 fig. 36.
Revue Mycol. **26** (1904) tab. 240 fig. 5 (*spor.*) [*I. repanda*].
fibroso-lacerata (Britz.) Sacc. et Syd. (**14** 133).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 291 fig. 440.
flavido-lilacina (Britz.) Lapl. (**11** 53).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 220 fig. 40 et tab. 268 fig. 317.
flocculosa Sacc. (**5** 768).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 393.
fraudans (Britz.) Sacc. (**5** 778).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 219 fig. 36. tab. 239 fig. 165. tab. 271 fig. 328.
fulvella Bres. (**11** 51).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 119 fig. 2.
Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Myc. Soc., 1904. tab. 8 fig. 2.
Gaillardii Gillet (**5** 773).
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 349.
Massee in Annals of Bot. **18** (1904) tab. 1 extr., fig. 11 (*spor.*).
Patouillard, Tab. anal., fig. 8.
Revue Mycol. **27** (1905) tab. 248 fig. 11 (*spor.*).
geophylla (Sow.) Quél. (**5** 784).
Sowerby, Col. figur., tab. 124.
Batsch, Elenchus, fig. 106 [*Agar. candidus*].
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 18 fig. 3.
Boudier, Icones mycol., **1** [var. *lilacina*].
Britzelm., Hymenomyc., tab. 218 fig. 34.
? Bulliard, Champ. Fr., tab. 522 fig. 2 [*Agar. caulicinalis*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 401.
Dufour, Atlas Champ., tab. 40 fig. 93.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 354.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 83.
Hoffmann in Bot. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 8 (*basid.*).
Loudon, Encyclop., fig. 15993.
Massee in Annals of Bot. **18** (1904) tab. 1 extr., fig. 1, 7-10 (*hymen.*).
Patouillard, Tab. anal., fig. 288.
Paulet, Traité Champ., tab 114 fig. 6-7 [*Hypophyllum papillare bicolor*].
Persoon, Icon. et Descript. **1**, tab. 1 fig. 1 [*Agar. affinis*].
Persoon, Icon. Fung., tab. 14 fig. 2 [*Agar. argillaceus*].
Phœbus in Nova Acta Cæs.-Leop., **19** (1842) tab. 56 fig. 48-60 (*fr.*).
Stevenson, Hymenomyc. **1**, pag. 252.
Revue Mycol. **27** (1905) tab. 248 fig. 1 7-10 (*hymen.*).
— **var. fulva** Pat. (**5** 785).

Patouillard, Tab. anal., fig. 544.
— var. reflexa (Gillet) Boud. (*).
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. suppl. [*I. reflexa*].
Boudier, Icones Mycol., **1**.
var. violacea Pat. (**5** 785).
Patouillard, Tab. anal., fig. 545.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 285 fig. 413.
Hard, Mushrooms, pag. 270 fig. 219.
Godeyi Gillet (**5** 778).
Patouillard, Tab. anal., fig. 345 [*Agar. Trinii*].
Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Myc. Soc. 1904, tab. 8 fig. **1**.
gomphodes (Kalchbr.) Sacc. (**5** 786).
Kalchbrenner in Grevillea, **10** (1881-82) tab. 142 fig. 8.
grammata Quél. et Le Bret. (**5** 781).
Quélet et Le Breton, Champ. Normandie, tab. 2 fig. 8.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 235 fig. 147 [*Clypeus*].
Revue Mycol., **3** (1881) tab. 11 fig. 10.
grata (Weinm.) Gillet (**5** 777).
? Bulliard, Champ. Fr., tab. 522 fig. 2 [*Agar. caulicinalis*].
hæmacta (Bk. et Cooke) Sacc. (**5** 763).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 390.
heterogenea (Britz.) Sacc. (**11** 54).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 240 fig. 182.
hettematica (Britz.) Sacc. et Trav. (*).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 240 fig. 177.
hirsuta (Lasch) Quél. (**5** 764).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 86 fig. 2.
Persoon, Icon. Fungor., tab. 8 fig. 4 [*Agar. cervicolor*].
hirtella Bres. (**5** 770).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 58 fig. 1.
hiulca (Fr.) Gillet (**5** 774).
Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 18 fig. *C* [*Monomyces pileolo acuminato*].
Bresadola, Fungi Trident., tab. 122 fig. 2.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 230 fig. 122, tab. 255 fig. 261.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 397.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 350.
Kalchbrenner, Icones Hymenom. Hung., tab. 20 fig. 1.
Patouillard, Tab. anal., fig. 7.
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1903) tab. 16 fig. 5-6.
hystrix (Fr.) Karst. (**5** 762).
Fries, Icones Hymenom., tab. 106 fig. 1.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 424.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., fasc. suppl.
ignobilis (Britz.) Lapl. (**11** 54).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 240 fig. 183.
impensibilis (Britz.) Sacc. (**5** 788).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 231 fig. 126 [*Clypeus*].

incarnata Bres. (**5** 766).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 53.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 247 fig. 213.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 473.

indissimilis (Britz.) Sacc. (**5** 778).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 231 fig. 131.

inedita (Britz.) Sacc. (**5** 780).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 217 fig. 27, tab. 232 fig. 143, tab. 249 fig. 254 [*Clypeus*].
Bresadola, Fungi Trident., tab. 52 [*Ag. fibrosus*].

injuncta (Britz.) Sacc. (**5** 776).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 220 fig. 41.

inscripta (Britz.) Lapl. (**11** 54).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 247 fig. 214 et tab. 269 fig. 319.

insequens (Britz.) Sacc. (**5** 785).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 221 fig. 50.

insuavis (Britz.) Sacc. et Trav. (*).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 240 fig. 186 [*Clypeus*].

invenusta (Britz.) Sacc. et Trav. (*).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 244 fig. 203 [*Clypeus*].

ionipes Boud. (*).
Boudier, Icones mycol., **1**.

iterata (Britz.) Sacc. (**5** 789).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 232 fig. 142 [*Clypeus*].

jurana Pat. (**5** 778).
Patouillard, Tab. anal., fig. 551.

lacera (Fr.) Quél. (**5** 767).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 231 fig. 132-133 et tab. 280 fig. 386.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 593.
Hoffmann, Icon. anal., tab. 12 fig. 1 (*etiam anat.*).
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 3 fig. 37.
Patouillard, Tab. anal., fig. 531.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 185.

lanuginosa (Bull.) Gillet (**5** 765).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 370.
Bresadola, Fungi Trident., tab. 117.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 582 fig. *a*.
Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hung., tab. 22 fig. 2.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 3 fig. 9-11.
Loudon, Encyclop., fig. 15991.
Patouillard, Tab. anal., fig. 550.
? Persoon, Icones Fungor., tab. 8 fig. 4 [*Agar. cervicolor*].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 35 fig. 185.
Stevenson, Hymenomyc., **1**, pag. 238.
Vaillant, Botan. Paris., tab. 13 fig. 4-6 [*Fungus minor, pilei superficie.... villosa*].

leucocephala Boud. (**5** 765).
Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1885, tab. 9 fig. 1.
Boudier, Icones mycol., **1**.
lilacino-lamellata (Britz.) Sacc. et Trav. (*).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 277 fig. 370 [*Clypeus*].
lucifuga (Fr.) Gillet (**5** 783).
Boudier, Icones mycol., 1.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 240 fig. 184 et [*Agar. albo-crenatus*] tab. 291 fig. 442.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 429.
Forquignon, Champ. supér., pag. 60.
Junghuhn in Linnæa, **5** (1830) tab. 6 fig. 4 [*Agar. albo-crenatus*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 533.
Persoon, Icones Fungor., tab. 15 fig. 2 [*Agar. dulcamarus*].
? Phœbus in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. **19** (1842) tab. 56 fig. 39-47 (*fr.*).
Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 21 fig. 1-2.
maculata Boud. (**5** 775).
Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1885, tab. 9 fig. 2.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 348.
Patouillard, Tab. anal., fig. 538.
Patouillard, Hymén. Europe, tab. 2 fig. 36 (*anat.*).
margarispora (Berk.) Sacc. (**5** 781).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 505.
maritima (Fr.) Karst. (**5** 771).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 54 [*I. carpta*].
Britzelm., Hymenomyc., tab. 287 fig. 425 [*Clypeus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 392.
? Flora Danica, fasc. **31** (1825) tab. 1846 fig. 1 [*Agar. lacerus* var. *m.*].
Merletii Quél. (**5** 769).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **13** (1884) tab. 8 fig. 7.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 240 fig. 178.
Lucand, Champ. Fr., tab. 362.
mixtilis (Britz.) Sacc. (**5** 780).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 216 fig. 81 et tab. 281 fig. 392-394.
mutatoria (Britz.) Lapl. (**11** 54).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 270 fig. 325.
mutica (Fr.) Karst. (**5** 769).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 109 fig. 1.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 382.
nitidiuscula (Britz.) Lapl. (**11** 53).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 269 fig. 316.
oblectabilis (Britz.) Sacc. (**11** 54).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 240 fig. 76 et tab. 250 fig. 259 [*Clypeus*].
oblongispora (Britz.) Sacc. et Syd. (**14** 133).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 287 fig. 423.
obscura (Pers.) Gillet (**5** 770).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 276 fig. 362-364.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 427.
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 107 fig. 3.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 347.
Lucand, Champ. Fr., tab. 135.
Patouillard, Tab. anal., fig. 542.
Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 21 fig. 3-7.

— var. **rufa** Pat. (**5** 770).
Patouillard, Tab. anal., fig. 543.

observabilis (Britz.) Sacc. (**11** 54).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 240 fig. 181.

ochraceo-violascens (Britz.) Sacc. et Syd. (**14** 134).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 294 fig. 452.

perbrevis (Weinm.) Gillet (**5** 777).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 230 fig. 119 et tab. 276 fig. 365.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 519.
Hoffmann, Icones anal., tab. 14 fig. 1 (*etiam anat.*).
Patouillard, Tab. anal., fig. 536.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 187.

perlata (Cooke) Sacc. (**5** 774).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 961.

phæocephala (Bull.) Sacc. (**5** 774).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 555 fig. 1.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 396.
De Seynes, Mycèt. Montpellier, tab. 2 fig. 5 et tab. 3 fig. 9 (*anat., hymen.*).
De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **1** (1864) tab. 13 fig. 5 et tab. 14 fig. 9 (*id.*).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 93 fig. 1.
Lucand, Champ. Fr., tab. 281.
Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 26.

piriodora (Pers.) Quél. (**5** 766).
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 20 fig. 3.
Boudier, Icones mycol., **1**.
Bresadola, Fungi Trident., tab. 52.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 234 fig. 163 et [f. *major*] tab. 246 fig. 208.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 532 fig. 1 [f. *major*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 472.
Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. 6 fig. 74 (*cystid.*).
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 346.
Patouillard, Tab. anal., fig. 528.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 12 fig. 46.

plumosa (Bolt.) Quél. (**5** 763).
Bolton, Hist. Fung., tab. 33.
Boudier, Icones mycol., **1**.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 231 fig. 129, tab. 270 fig. 323-324, tab. 275 fig. 358.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 425.
Loudon, Encyclop., fig. 15990.
Lucand, Champ. Fr., tab. 282.

— var. **Kalchbrenneri** (Hazsl.) Sacc. (**5** 764).
Kalchbrenner. Icon. Hymen. Hungar., tab. 22 fig. 2 [*Agar. plumosus*].
posterula (Britz.) Sacc. (**5** 778).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 230 fig. 123 et tab. 246 fig. 210.
præpostera (Britz.) Sacc. (**5** 776).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 220 fig. 42 et tab. 246 fig. 212.
prætervisa Quél. (**5** 782).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 38.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 235 fig. 160, tab. 282 fig. 397 et [f. *minor*] tab. 257 fig. 271 et tab. 282 fig. 398-399.
Lucand, Champ. Fr., tab. 109.
Patouillard, Tab. anal., fig. 115.
Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1903, tab. 5 fig. 2.
proximella Karst. (**5** 781).
Karsten, Icones Hymenom., tab. 5 fig. 16.
Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Myc. Soc. 1907, tab. 2 fig. 1.
pseudomixtilis (Britz.) Sacc. (**11** 54).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 281 fig. 395-396 [*Clypeus*].
pseudo-scabella (Britz.) Lapl. (**11** 53).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 269 fig. 318, tab. 276 fig. 367, tab. 281 fig. 391.
pusilla Bres. (**11** 50).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 88.
relicina (Fr.) Quél. (**5** 764).
Smith W. G., British Basidiomyc., tab. 3 fig. 25 (*schem.*).
Rennyi (Bk. et Br.) Sacc. (**5** 788).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 277 fig. 371 [*Clypeus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 520.
rhodiola Bres. (**11** 51).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 87.
rhombospora Massee *.
Massee in Annals of Bot. **18** (1904) tab. 1 extr., fig. 2-4.
Revue Mycol. **27** (1905) tab. 248 fig. 2-4.
rimosa (Bull.) Quél. (**5** 775).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 388.
Batsch, Elenchus, tab. 20 fig. 107 [*Agar. aurivenius*].
Berkeley in Ann. Nat. Hist., **1** (1838) tab. 4 fig. 26 (*hymen.*).
Berkeley, Outlin., tab. 8 fig. 5.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 19 fig. 4.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 236 fig. 170.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 384.
Cordier, Champ., tab. 13 fig. 2.
Dufour, Atlas Champ., tab. 40 fig. 94.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 353.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 84.
Greville, Cryptog. Flora, **3**, tab. 128.
Junghuhn in Linnæa, **5** (1830) tab. 6 fig. 6 (*Agar. morosus*).
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 44 fig. 10-12.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 75 fig. 3.
Larber, Funghi, tab. 12 fig. 6.
Loudon, Encyclop., fig. 15992.
Patouillard, Tab. anal., fig. 114.
Patouillard, Hyménom. Europe, tab. 2 fig. 32-34 (*hymen. et spor.*).
Paulet, Traité Champ., tab. 117 fig. 1-4 [*Hypophyllum papillare aureum*].
Phœbus in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. **19** (1842) tab. 56 fig. 33-38 (*fr.*).
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 21 fig. 15-18.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 35 fig. 184.
Sowerby, Col. figur., tab. 323.
Staude, Schwämme, tab. 5 fig. 4.
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 18 fig. 5.
Venturi, Miceti Bresc., tab. 56 fig. 4-5.
Voglino in Atti Ist. Ven., ser. 6, **4** (1886) tab. 4 fig. 28 (*fr.*).
Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 9 fig. 36 bis (*cystidia*).

rubescens Gillet (**5** 786).
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 345.
Patouillard, Tab. anal., fig. 344.

rubro-læsa (Secr.) Gillet (*).
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., fasc. suppl.

rufo-alba (Pat. et Doass.) Sacc. (**5** 787).
Patouillard, Tab. anal., fig. 548.

sambucina (Fr.) Quél. (**5** 782).
Fries, Icones Hymenom., tab. 109 fig. 2.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 221 fig. 47 et [*Ag. obesus*] tab. 292 fig. 443.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 399.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 564.
Patouillard, Tab. anal., fig. 535.
Paulet, Traité Champ., tab. 91 fig. 5-6 [*Hypophyllum*].

sanguinolenta (Britz.) Sacc. et Syd. (**14** 133).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 291 fig. 441.

scabella (Fr.) Quél. (**5** 787).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 110 fig. 1.
Bresadola, Fungi Trident., tab. 86 fig. 2.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 217 fig. 28 et tab. 280 fig. 383 [*Clypeus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 402.
Patouillard, Tab. anal., fig. 229 et 547.
Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital., **19** (1887) tab. 9 fig. 37 (*fr.*).

scabra (Müll.) Gillet (**5** 767).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 244 fig. 207 et tab. 275 fig. 359.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 391.
Flora Danica, fasc. **14** (1780) tab. 832 fig. 3.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., fasc. suppl.
Loudon, Encyclop., fig. 15989.
Massee, Brit. Fung. Flora, **2**, pag. 3 fig. 11-13.
Patouillard, Tab. anal., fig. 539.
? Phœbus in Nova Acta Cæs.-Leop. **19**. 2 (1842) tab. 56 fig. 26-32 (*fr.*).

Smith W. G., British Basidiomyc., pag. 131 fig. 34 *A (schem.)*.
Sowerby, Col. figur., tab. 207.

schista (Cooke et Sm.) Sacc. (**5** 774).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 504.

servata (Britz.) Lapl. (**11** 53).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 219 fig. 37, tab. 236 fig. 152, tab. 249 fig. 255 *a*.

sindonia (Fr.) Karst. (**5** 784).
Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 18 fig. *B* [*Monomyces galericulo mammoso*].
Britzelm., Hymenomyc., tab. 232 fig. 141.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 400.
Sowerby, Col. figur., tab 365 [*Agar. pallidus*].

specialis (Britz.) Sacc. et Trav. (*).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 244 fig. 206 [*Clypeus*].

squamigera (Britz.) Sacc. (**5** 763).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 233 fig. 173.

squamosodisca Peck (*).
Peck, **57** Report (1903) tab. *O* fig. 10-13.

subæmula (Britz.) Sacc. (**11** 53).
Britzelm., Hymenomyc., tab. **255** fig. **264**.

subignobilis (Britz.) Lapl. (**11** 53).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 255 fig. 265.

subinsequens (Britz.) Sacc. (**5** 785).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 221 fig. 49 et tab. 281 fig. 390.

subochracea Peck var. **Burtii** Peck (**17** 66).
Peck, **54** Report (1900) tab. *H* fig. 23-29.
Hard, Mushrooms, pag. 269 fig. 218.

subornata (Britz.) Sacc. (**11** 54).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 277 fig. 368 [*Clypeus*].

tenebrosa Quél. (**5** 775).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **13** (1884) tab. 8 fig. 8.

tenui-marginata (Britz.) Sacc. (**11** 54).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 235 fig. 161 et tab. 280 fig. 384 [*Clypeus*].

tomentella (Fr.) Sacc. (**5** 783).
Junghuhn in Linnæa **5** (1830) tab. 6 fig. 7 [*Agar. tomentosus*].

transitoria (Britz.) Sacc. (**5** 788).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 166 fig. 11 et tab. 257 fig. 277 [*Clypeus*].

trechispora (Berk.) Karst. (**5** 789).
Berkeley in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 5 fig. 53-56 (*hymen.*).
Berkeley, Outlin., tab. 8 fig. 6.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 216 fig. 22 [*Clypeus*] et tab. 250 fig. 257.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 403.

tricholoma (A. et S.) Gillet (**5** 790).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 247 fig. 218.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 576 fig. 1 [*Agar. gnaphaliocephalus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 404.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 363.

Kalchbrenner, Icon. Hymen. Hungar., tab. 20 fig. 3.
Lucand, Champ. Fr., tab. 213.
Patouillard, Tab. anal., fig. 552.

Trinii (Weinm.) Quél. (**5** 781).
Boudier, Icones mycol., **1**.
Bresadola, Fungi Trident., tab. 120.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 428.
Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hung., tab. 20 fig. 2.
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1903) tab. 16 fig. 4 [*I. repanda* var. *I.*].
Revue Mycol. **25** (1903) tab. 234 fig. 9-10 (*cystidia*).

trivialis Karst. (*).
Karsten, Icones Hymenom. **2**, tab. 5 fig. 42.

umbratica Quél. (**5** 787).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **12** (1883) tab. 6 fig. **7**.

umbrina (Bres.) Sacc. (**5** 772).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 55.

vatricosa (Fr.) Karst. (**5** 790).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 110 fig. 3.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 403.
Lucand, Champ. Fr., tab. 110.

violaceo-fusca Cooke et Mass. (**9** 96).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1174.

violascens Quél. (**5** 766).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **14** (1885) tab. 12 fig. 6.

viscosissima (Fr.) Karst. (**5** 789).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 110 fig. 2.
Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1876, tab. 2 fig. 4 [*I. umbonata*].

Whitei (Bk. et Br.) Sacc. (**5** 790).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 404.

INODERMUS Quél — Cfr. *Polyporus*.

INOLOMA (Fr.) — Cfr. *Cortinarius*.

INSTITALE Fr. — Cfr. *Isaria*.

INZENGÆA Borzì (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Coremium* et *Emericella*.

erythrospora Borzì (**9** 610).
Borzì in Pringsh. Jahrb. **16** (1885) tab. 19-20 (*et. biol.*).
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 300 fig. 213 *J-P* (*et. st. conid.*) [*Emericella*].

IOCRATERIUM Jahn — Cfr. *Craterium*.

IRPEX Fr. (*Hydnaceæ*) — Cfr. etiam *Poria*.

anomalus Wettst. (**9** 213).
Wettstein in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien, **94** (1886) tab. 1 fig. 1-9.

Archeri Berk. (**6** 492).
Berkeley, Flora Tasmanica, tab. 183 fig. 1.

candidus Weinm. (**6** 490).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 694 fig. 92.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. suppl.
canescens Fr. (**6** 485).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 691 fig. 77.
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 74 9 (*hab.*).
Nees, System **2**°, tab. 29 (*id.*).
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 59 fig. 303.
citrinus Bres. (**16** 178).
Bresadola et Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1899, tab. *A* fig. 1-3.
conjunctus Britz. (**14** 205).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 694 fig. 108.
deformis Fr. (**6** 491).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 692 fig. 79.
Hoffmann, Icon. anal., tab. 17 fig. 3.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 225 (*hab.*).
Smith W. G., British Basidiomyc., pag. 386 fig. 88 *H.*
flavus Klotzsch (**6** 486).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 10 fig. 70 (*hab.*).
Hennings in Engler. Pflzfam. **1**, 1** pag. 150 fig. 80 *H-J* (*id.*).
fusco-violaceus (Schrad.) Fr. (**6** 483).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 668 fig. 13 et tab. 691 fig. 75.
Doassans et Patouillard, Champ. figur., fig. 62 (fide Laplanche).
Klotzsch, Flora Boruss., tab. 536.
Patouillard, Hyménom. Europe, tab. 3 fig. 23 (*cystid.*).
Paulet, Traité Champ., tab. 3 fig. 2 [*Xylometron spinosum*] et tab. 35 bis [*Hypothele indigofera*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 519 (*spor.*).
Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 386 fig. 88 *A.*
Willdenow in Römer et Usteri, Botan. Magaz. **4** (1788) tab. 2 fig. 5 [*Agaricus decipiens*].
Winter, Kryptog. Flora, **1**, pag. 356.
heterodon Sacc. (**6** 489).
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 7 fig. 16-19.
hirsutus Kalchbr. (**6** 484).
Kalchbrenner, Fungi Sibir., tab. 2 fig. 1 (*hab.*).
lacteus Fr. (**6** 484).
Fries, Observat. mycol. **2**, tab. 6 fig. 1 (*hab.*) [*Sistotrema*].
Britzelm., Hymenomyc., tab. 668 fig. **14** et tab. 691 fig. **76**.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 150 fig. 80 *F-G* (*hab.*).
Patouillard, Tab. anal., fig. 455.
Patouillard, Hyménom. Europe, tab. 3 fig. 18 (*spor.*) [*Dryodon*].
? lamellosus Pat. (**14** 206).
Patouillard, Essai taxon. Hyménom., pag. 74 (*hab.*) [*Spathulina*].
obliquus (Schrad.) Fr. (**6** 490).
Bolton, Hist. Fung., tab. 167 fig. 1 [*Boletus lacrymans*].
Brefeld, Untersuch. **8** (1889) tab. 2 fig. 11-13 (*fr., biol.*).

Britzelm., Hymenom., tab. 674 fig. 33 et tab. 694 fig. 91.
Cooke, Handb. **1**, pag. 302 fig. 73.
Doassans et Patouillard, Champ. figur., fig. 63 (teste Laplanche).
Hennings in Engler, Pflzfam. 1, 1** pag. 150 fig. 80 *K-L* (*fr., etiam conid.*).
Massee, Brit. Fung. Flora, **1**, pag. 149 fig. 6-7 (*hab.*).
Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 386 fig. 88 *F.*
Sorokin in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 109 fig. 403 *a* (*hab. terat.*).
Stevenson, Hymenomyc., **2**, pag. 249 (*hab.*).

paradoxus (Schrad.) Fr. (**6** 490).
Schrader, Spicileg., tab. 4 fig. **1** [*Hydnum*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3292 (*hab.*) [*Polyporus Cerasi*].
Britzelm., Hymenomyc., tab. 692 fig. 78.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 150 fig. *D-E* (*hab.*).
Nees, System, tab. 30 fig. 232 *B* [*Sistotrema digitatum*].
Rostkovius in Sturm, Deutschl. Flora, **3**, fasc. 17, tab. 61 (*hab.*) [*Polyporus Cerasi*].

Pavichii Kalchbr. (**6** 484).
Kalchbrenner, Icon. Hymen. Hungar., tab. 37 fig. 2.

pendulus (A. et S.) Fr. (**6** 482).
Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 6 fig. 7 (*hab.*) [*Sistotrema*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3411 (*id.*).
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 74 7-8 (*id.*).
? Schæffer, Icon. Fung., tab. 147 fig. 1 (*id.*) [*Hydnum crispum*].
Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 386 fig. 88 *E.*

spathulatus (Schrad.) Fr. (**6** 490).
Schrader, Spicileg., tab. 4 fig. 3 [*Hydnum*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3322 (*hab.*).
Fries, Icones Hymenom., tab. 194 fig. 3.
Smith W. G., British Basidiomyc., pag. 386 fig. 88 *I.*

Species dubia.

holoporus (Pers.) Sacc. et Trav. (*).
Persoon, Mycol. europ., **1**, tab. 6 fig. 3-4 (*hab.*) [*Polyporus*].

ISARIA Pers. (*Stilbaceæ*) — Cfr. etiam *Dactylium* et *Sporotrichum*.
Baillon, Dictionn., **3**, pag. 137 (*hab. spec. plur.*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 8 (*schem.*).

abietina v. Höhnel (*).
v. Höhnel in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien, 1909, pag. 417 fig. 28.

albo-rosea Penz. et Sacc. (**18** 640).
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 74 fig. 4.

Anisopliæ (Metch.) Pettit (**9** 355 et **18** 640).
Pettit in Cornell Univ. Agric. Exper. Stat., Bot. Divis., Bull. **97** (1895) tab. 6 fig. 62-68 (*et. biol.*).

— **var. americana** Pettit (**18** 640).
Pettit in Cornell Univ. Agric. Exper. Stat., Bot. Divis., Bull. **97** (1895) tab. 7 fig. 69-75 (*et. biol.*).

arachnophila Ditmar (**4** 587).

Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora, **3**, fasc. 4, tab. 55 (*hab.*).
Bischoff, Kryptog., fig. 3769 (*id.*).
Boudier, Icones mycol., **3**.
Letellier, Figur. Champ., tab. 698 fig. 2.
Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief. ser. 2, **2** (1875) tab. 4 fig. 4.
Pettit in Cornell Univ. Agric. Exper. Stat., Bot. Divis., Bull. **97** (1895) tab. 10 fig. 96 (*hab.*).

brachiata (Batsch) Schum. (**4** 589).
Batsch, Elenchus, tab. 28 fig. 163 (*hab.*) [*Clavaria*].
Flora Danica, fasc. **38** (1839) tab. 2280 fig. 3.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**. 1** pag. 491 fig. 254 *H-J.*
Lindau, Kryptog. Flora, **9**, pag. 315.
Persoon, Tentamen, tab. 3 fig. 6 (*hab.*) [*I. agaricinus*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 839.

bulbosa Nees (**4** 592).
Nees, System, tab. 7 fig. 83.
Bischoff, Kryptog., fig. 3783.

calva (A. et S.) Fr. (**4** 593) — Cfr. etiam *Mucronella calva.*
Albertini et Schweinitz, Conspl. fungor. Lusat., tab. 10 fig. 8 [*Hydnum*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3775 (*hab.*).

chrysopoda Bres. (**16** 1084).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 217 fig. 4.

citrina Pers. (**4** 589).
Persoon, Icon. et Descript. **1**, tab. 3 fig. 1-2 (*hab.*).
Bischoff, Kryptog., fig. 3786.
Corda, Icones, **4**, tab. 10 fig. 132.
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 71 5-7.
Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora, **3**, fasc. 3, tab. 37.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. **6** fig. 21.
Massee, Brit. Fung. Flora, **3**, pag. 442 fig. 16.
Nees, System 2°, tab. 6 fig. 1-3 sinistra (*hab.*).
Payer, Botan. Cryptog., pag. 76 fig. 351-352 (*id.*).
Rivolta, Parass. veget., tab. 8 fig. 253.

clavata Ditm. (**4** 593).
Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora, **3**, fasc. **4**, tab. 56 (*hab.*).
Bischoff, Kryptog., fig. 3768 (*id.*).
Lindau, Kryptog. Flora, **9**, pag. 319.
Nees, System 2°, tab. 6 fig. 1-3 centr. (*hab.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 846.
Schnizlein, Iconogr. famil. plantar., tab. 12 fig. 48-49.

coralloidea Kalchbr. et Cooke (**4** 593).
Cooke in Grevillea, **9** (1880) tab. 135 fig. 9 (*fr.*).

crassa Pers. (**4** 584).
Payer, Botan. Cryptog., pag. 58 fig. 241 et pag. 76 fig. 353 (*hab.*)
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 309.

cuneispora Boud. (**10** 690).
Boudier in Revue Mycol. **9** (1887) tab. 64 fig. **1**.

Guéguen, Champ. paras., tab. 12 fig. 14 *b*.

dendroidea Jungh. (**4** 592).

Junghuhn, Præmissa Flor. crypt. Javæ, tab. 1 fig. 6.

dubia Delacr. (**11** 641).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 14 fig. **1**.

Guéguen, Champ. paras., tab. 12 fig. 14 *a*.

Revue Mycol. **16** (1894) tab. 137 fig. 8-12.

? elata (Kalchbr.) Sacc. et Trav. (*).

Kalchbrenner in Revue Mycol. **2** (1880) tab. 7 fig. 3 [*Institale*].

Eleutheratorum Nees (**4** 587).

Nees, System, tab. 7 fig. 84.

Bischoff, Kryptog., fig. 3774.

Lindau, Kryptog. Flora, **9**, pag. 325.

Saccardo, Fungi ital., fig. 844.

epiphylla Pers. (**4** 594).

Letellier, Figur. Champ., tab. 698 fig. 4.

exigua (Brond.) Sacc. (**10** 691).

Brondeaux, Plant. cryptog. Agen. **1**, tab. 4 fig. 4-5 (*hab.*) [*Coniocephalum*].

farinosa (Dicks.) Fr. (**4** 584).

Atkinson in Bot. Gazette, 1894, tab. 14-16 (*etiam biol., cult.*).

Cooke, Veget. Wasps, pag. 179 (*hab.*).

Costantin, Mucéd. simpl., fig. 108.

Coupin, Champ. paras., tab. 54 fig. 14-21.

De Bary in Botan. Zeit. 1867, tab. 1 fig. 17.

Hennings in Nerthus (Altona, Kiel) 1904, pag. 2 fig. 12 (*fr.*).

Holmskjold, Fung. Dan. **1**, tab. 24 (*hab.*) [*Ramaria*].

Karsten, Abbild., fig. 704, 5, 7, 9.

Lohde in Berliner Entomol. Zeitschr. 1872, tab. 1 fig. 4 (*hab.*).

Massee, Brit. Fung. Flora, **3**, pag. 397 fig. 31.

Patouillard, Tab. anal., fig. 392.

Pettit in Cornell Univ. Agric. Exper. Stat., Botan. Divis., Bull. **97** (1895) tab. 4 fig. 31-33, tab. 9 fig. 91 et 93 (*etiam biol.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 519 (*spor.*).

Sowerby, Col. figur., tab. 308 [*Clavaria*].

St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 593 fig. 826 (*hab.*).

Revue Mycol. **22** (1900) tab. 198 fig. 1-5.

felina (DC.) Fr. (**4** 587).

Chevallier, Essai Hypoxyl. lichen., tab. 1 fig. 4 (*hab.*).

Cooke, Handb. **2**, pag. 548 (*id.*).

— var. **aviaria** Sacc. (**4** 587).

Saccardo, Fungi ital., fig. 843.

— var. **suina** Sacc. (**4** 588).

Saccardo, Fungi ital., fig. 842.

Chelchowski, Fungi fimic. polonici, tab. 11 fig. 7.

filamentosa Sacc. (**4** 591).

Saccardo, Fungi ital., fig. 840.

filiformis Wallr. var. **cladogena** Sacc. (**4** 589).

Saccardo, Fungi ital., fig. 844.

Friesii Mont. (**4** 590).
Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **5** (1836) tab. 12 fig. 3.

fuciformis Berk. (**4** 595).
Cooke, Fung. Pests, tab. 23 fig. 24.
Mac Alpine in Annal. Mycol. **4** (1906) tab. 8-9 [*Hypochnus*].
Smith W. G., Diseas., pag. 56-59.

fumoso-rosea Wize (**18** 641).
Wize in Bull. Acad. Sci. Cracovie, 1904, pag. 722 et tab. 15 fig. 4.

glauca Ditm. (**4** 592).
Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora, **3**, fasc. 2, tab. 19 (*hab.*).
Bischoff, Kryptog., fig. 3767.

gracilis Vossel. (**18** 640).
Vosseler in Jahresb. Ver. vaterl. Naturk. Württemb. **58** (1902) tab. 8 fig. 2.

graminiperda Berk. et Müll. (**4** 595).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 31 fig. 325.

Guignardi Maheu (*).
Maheu in Ann. Sc. Nat., sér. 9, **3** (1906) pag. 113.

lutea (Bond.) Sacc. (**10** 691).
Brondeau, Plant. cryptog. Agen. 1. tab. 4 fig. 1-3 (*hab.*) [*Coniocephalum*].

micromegala Berl. (**4** 591).
Berlese in Malpighia, **1** (1887) tab. 14 fig. 24.
Berlese, Fungi moric., tab. 65 fig. 1-5.
Lindau, Kryptog. Flora, **9**, pag. 320.

microscopica Grev. (**4** 590).
Greville, Cryptog. Flora, **1**, tab. 3 (*hab.*).
Loudon, Encyclop., fig. 16552.

monilioides A. et S. (**4** 593).
Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 12 fig. 8 (*hab.*).
Bischoff, Kryptog., fig. 3782 (*id.*).
Garovaglio in Rendic. Ist. Lomb. 1875, tab. ad pag. 126-127, fig. 11.
Garovaglio in Archiv. trienn. Labor. Crittog. Pavia, **2-3** (1879) tab. 1 fig. 11.
Letellier, Figur. Champ., tab. 698 fig. 3.

murina Oud. (**11** 642).
Oudemans in Nederl. Kruidk. Arch., ser. 2, **6** (1892) tab. 1 fig. 5-9.

ochracea Boud. (**18** 639).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **19** (1903) tab. 8 fig. 7.
Guéguen, Champ. paras., tab. 12 fig. 14 *c*.

puberula Berk. (**4** 595).
Berkeley in Ann. a. Magaz. Nat. Hist. **6** (1841) tab. 12 fig. 12 (*hab.*).

pulcherrima Bk. et Br. (**4** 595).
Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. **14** (1875) tab. 4 fig. 15.
Massee in Journ. Linn. Soc. **34** (1900) tab. 16 fig. 18-19.

Saussurei Cooke (*).
Cooke, Veget. Wasps, pag. 54 (*hab.*).

smilanensis Wize (**18** 641).
Wize in Bull. Acad. Sci. Cracovie, 1904, pag. 723 et tab. 15 fig. 5.

sphecophila Ditm. (**4** 586).
Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora, **3**, fasc. 4, tab. 57.
Bischoff, Kryptog., fig. 3776.
? Lebert in Zeitschr. f. wiss. Zool. **9** (1858) tab. 16 fig. 6 [*Acanthomyces aculeata*].
Massee in Revue Mycol. **20** (1898) tab. 183 fig. 19-23.

Sphingum Schw. (**4** 585).
Cooke, Veget. Wasps, pag. 126 (*hab.*).

strigosa Fr. (**4** 585).
? De Bary in Botan. Zeit. 1867, tab. 1 fig. 18-19.

sulphurea Fiedl. (**4** 588).
Saccardo, Fungi ital., fig. 845.

surinamensis Vossel. (**18** 641).
Vosseler in Jahresb. Ver. vaterl. Naturk. Württemb. **58** (1902) tab. 7 fig. 1 et tab. 8 fig. 1-4.

tenuipes Peck (**4** 586).
Pettit in Cornell Univ. Agr. Exper. Stat., Botan. Divis., Bull. **97** (1895) tab. 7 fig. 76-79 et tab. 11 fig. 99-100.

thyrsoidea Penz. et Sacc. (**18** 641).
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 74 fig. 3.

umbrina Pers. (**4** 590).
Persoon, Icon. Fungor., tab. 21 fig. 3-4 (*hab.*).
Ferraris in Annal. Mycol. **7** (1909) pag. 279 fig. 2.
Kalchbrenner in Math. természet. Közlem. **3** (1865) tab. 2 fig. 9 [*I. Hypoxyli*].
Massee in Journ. Linn. Soc. **34** (1900) tab. 16 fig. 22 (*fr.*).
Sowerby, Col. figur., tab. 146 [*Lycoperdon acariforme*].
Tulasne, Selecta Fung. Carpol. **2**, tab. 4 fig. 3 [*Hypoxyli coccinei st. conid.*].

velutipes Link (**4** 585).
Link, Observat. **1**, fig. 32.
Bischoff, Kryptog., fig. 3773 [*I. farinosa velutina*].
Chevallier, Flore Paris, tab. 4 fig. 19 (*hab.*).
Cooke, Veget. Wasps, pag. 180 (*id.*).
Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora, **3**, fasc. 4, tab. 54 (*id.*).
Letellier, Figur. Champ., tab. 698 fig. 1 [*I. farinosa velutina*].
Nees, System, tab. 7 fig. 85.
Nees, System 2°, tab. 6 fig. 1-2 dextr. (*hab.*).
Dizionario Scienze Naturali, tab. 746 fig. 6.

vexans Pettit (**18** 641).
Pettit in Cornell Univ. Agr. Exp. Stat., Bot. Divis., Bull. **97** (1895) tab. 3 fig. 15-20 et tab. 11 fig. 101 (*etiam biol.*).

Species indeterminatæ.
Cooke, Veget. Wasps, pag. 95 et pag. 276 (*hab.*).
Möller, Phycomyc. und Ascomyc., tab. 7 fig. 106 et tab. 11 fig. 1, 2, 3 *a*.

ISARIOPSIS Fres. (*Stilbaceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 8 (*schem.*).

albo-rosella (Desm.) Sacc. (**4** 630).

Fresenius, Beitr. **3**, tab. 11 fig. 18-28 [*I. pusilla*].
Lindau in Engler, Pflzfam., **1**, 1** pag. 497 fig. 257 *C.*
Lindau, Kryptog. Flora, **9**, pag. 396.
Saccardo, Fungi ital., fig. 838.
Sorokin, Observat. mycol., tab. 6 fig. 17 [*I. pusilla*].

carnea Oudem. (**4** 630).
Oudemans in Ned. Kruidk. Arch., ser. 2. **1** (1873) tab. 12 fig. 29 (*fr.*).
Oudemans in Archiv. Néerl. **8** (1873) tab. 12 fig. 29 (*id.*).

clavispora (Bk. et Curt.) Sacc. (**4** 631).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 31 fig. 329.
Cooke, Fung. Pests, tab. 13 fig. 7.
Thümen, Pilze d. Weinstockes, Text, tab. 5 fig. 7 et Exsicc. n. 18 [*Graphium*].

griseola Sacc. (**4** 630).
Saccardo, Fungi ital., fig. 837.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 17.
Comes, Crittog., tab. 17 fig. 158 (*fr.*).
Kirchn.-Boltsh., Atlas, ser. **2**, tab. 13 fig. 1-2.
Puttemans in Revista Agricola S. Paulo, 1906, pag. 4-6 extr., fig. 1-3.

ISCHNODERMA Karst. — Cfr. *Polyporus.*

ISOTHEA Fr. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Læstadia* et *Linospora.*
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 9 fig. 4.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 9 fig. 4.
Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 9 fig 4.

ITAJAHYA A. Möll. (*Phallaceæ*).

galericulata A. Möll. (**10** 154).
Möller A., Brasil. Pilzbl., tab. 5 et tab. 8 fig. 27-34 (*hab., anat.*).
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 292 fig. 143 (*hab.*).
Fischer E., Phalloid. **3**, tab. 3 fig. 15 et tab. 6 fig. 5 (*anat.*).
Lloyd, Mycol. Notes, **26** (1907) tab. 121 fig. 1-3 (*hab.*).
Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 27 (*id.*).

ITHYPHALLUS Fr. (*Phallaceæ*).
Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 28 (*fr.*) [*Phallus*].
Lenz, Schwämme, tab. 1 fig. 8 *c* (*id.*) [*id.*].
Lloyd, Mycol. Notes, **28** (1907) pag. 354-355 fig. 172-173 (*biol.*) [*id.*].

aurantiacus (Mont.) Fisch. (**7** 9).
Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2. **16** (1841) tab. 16 fig. 1 (*hab.*) [*Phallus*].
? Berkeley in Intell. Observ. **12** (1868) pag. 18 fig. 5 [*Phallus truncatus*].
Corda, Icones, **6**, tab. 3 fig. 45 [*Dictyophallus*].
Corda, Anleit., tab. *E* fig. 51 9-11 [*id.*].
Forquignon, Champ. supér., pag. 139 fig. 98 [*id.*].
Lloyd, Mycol. Notes, **28** (1907) pag. 353 fig. 171 (*hab.*) [*Phallus*].

— var. gracilis Fisch. (*).
Fischer E., Phalloid., pag. 88 et tab. 6 fig. 45.

— var. pusillus Pat. (**9** 262).
Patouillard in Journ. de Bot. **4** (1890) tab. 2 fig. 1 (*veget.*).

Balansae Pat. (**9** 262).
Patouillard in Journ. de Bot. **4** (1890) tab. 2 fig. 2.
calyptratus (Bk. et Br.) Fisch. (**7** 9).
Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **2** (1883) tab. 14 fig. 17 (*hab.*) [*Phallus*].
Lloyd, Phalloids Australasia, pag. 11 fig. 6 (*id.*) [*id.*].
Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 90 (*id.*) [*id.*].
campanulatus (Bk.) Schlecht. (**7** 11).
Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **9** (1842) tab. 10 fig. 2 [*Phallus*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3337 (*hab.*) [*id.*].
Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 90 (*id.*) [*id.*].
Spegazzini, Mycet. Argent. **4**, pag. 31 fig. *d-e* (*id.*) [*id.*].
? canariensis (Mont.) Fischer (**7** 10).
Montagne, Canaries, tab. 4 fig. 2 (*hab.*) [*Phallus*].
Corda, Anleit., tab. *E* fig. 51 8 (*id.*) [*Cynophallus*].
Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 91 (*id.*) [*Phallus*].
celebicus (Henn.) Sacc. et Syd. (**16** 225).
Hennings, Fungi Monsun. **1**, tab. 1 fig. 10 (*hab.*) [*Phallus*].
Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 89 (*id.*) [*id.*].
costatus Penz. (**16** 225).
Penzig in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, ser. 2, **1** (1899) tab. 23 fig. 10-11 et tab. 24 fig. 1-3 (*hab. et anat.*).
Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 13 (*hab.*) [*Phallus*].
cucullatus Pat. (**9** 263).
Patouillard in Journ. de Botan. **4** (1890) pag. 199 (*veget.*).
discolor (Lloyd) Sacc. et Trav. (*).
Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 89 (*hab.*) [*Phallus*].
favosus Penz. (**16** 225).
Penzig in Ann. Jard. Bot. Buitenz., 2 ser., **1** (1899) pag. 149 et tab. 24 fig. 4-5 (*hab. et anat.*).
Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 13 (*hab.*) [*Phallus*].
glutinolens Möll. (**11** 153).
Möller, Brasil. Pilzbl., tab. 4 fig. 1, tab. 7 fig. 20-21, tab. 8 fig. 22-23 (*hab., anat.*).
Fischer E., Phalloid. **3**, tab. 6 fig. 9 (*schem.*).
Lloyd, Mycol. Notes, **28** (1907) pag. 357 fig. 175 (*hab.*) [*Phallus*].
Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 13 (*id.*) [*id.*].
impudicus (L.) Fischer (**7** 8).
Alberti, Funghi manger., tab. 21 [*Phallus*].
Bail in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1859, tab. 1 fig. 4 (*fr.*) [*id.*].
Baillon, Dictionn. **3**, pag. 552 [*id.*].
Baillon, Botan. cryptog. médic., pag. 114 (*hab.*) [*id.*].
Barla, Champ. Nice, tab. 45 fig. 1-4 [*id.*].
Barrelier, Icon., fig. 1258 et 1264 (*hab.*) [*Fungus phalloides*].
Battarra, Fung. Arimin. Hist., tab. 2 fig. *A-D* et tab. 40 fig. *A-D* (abnormis vel reversata icon) [*Boletus phalloides* et *Phalloidastrum bononiense*].
Bendiscioli, Funghi di Mantova, tab. 15 [*Phallus*].

Berkeley, Outlin., tab. 20 fig. 3 (*hab.*) [*Phallus*].
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 49 fig. 2 et tab. 50 fig. 1 (*id.*) [*id.*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3330-3332 (*id.*) [*id.*].
Boccone, Museo di Fisica, tab. 305 fig. 3 (*hab. juven.*) [*Fungus lupi crepitus*].
Bolton, Hist. Fung., tab. 92 (*hab.*) [*Phallus*].
Bonorden in Botan. Zeit. 1851, tab. 1 fig. 1-11 (*anat.*) [*id.*].
Bulliard, Champ. Fr., tab. 182 (*hab.*) [*id.*].
Cavara, Funghi manger., tab. 39 [*id.*].
Clus.-Istv., Icon. Fung., pag. 286 fig. 2 et pag. 295 (*hab.*).
Cooke, Handb. **1**, pag. 364 (*id.*) [*Phallus*].
Corda, Icones, **5**, tab. 7 fig. 50 [*id.*].
Corda, Anleit., tab. *E* fig. 51 15-17 [*Phallus Hadriani*], fig. 51 18-21 [*Ph. roseus*] et tab. *F* fig. 52 1-6 [*Phallus impudicus*].
Cordier, Champ., tab. 49 (*hab.*) [*Phallus*].
De Bary, Vergl. Morphol., pag. 347 fig. 154 (*anat.*) [*Phallus*].
De Bary et Woron., Beitr. **1**, tab. 4 fig. 19-21 (*st. juven.*) [*id.*].
? Delile, Flore d' Egypte, tab. 59 fig. 6 [*Phallus roseus*].
Dufour, Atlas Champ., tab. 71 fig. 159 (*hab.*) [*Phallus*].
Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 4 fig. 44 (*cytol.*) [*id.*].
Fischer E. in Mitth. Naturf. Gesell. Bern, 1887, pag. 2, 9, 11 extr. (*anat.*).
Fischer E., Phalloid. **1**, tab. 3-4 fig. 18-24 ; **3**, tab. 6 fig. **4** (*id.*).
Fischer E. in Engler, Pflzfam. **1**. 1 pag. 275 fig. 127 et pag. 293 fig. 144 *A-E*.
Flora Batava, tab. 795 [*Phallus*].
Flora Danica, fasc. **3** (1764) tab. 175 [*Phallus*].
Gillet, Champ. Fr., Gastérom., fig. 18 [*id.*].
Greville, Cryptog. Flora, **4**, tab. 213-214 [*Phallus fœtidus*].
Hard, Mushrooms, pag. 523 fig. 446 (*hab.*) [*Phallus*].
Harzer, Pilze, tab. 65-66 (*id.*) [*id.*].
Hollós, Gasteromyc., tab. 1 fig. 1-2 et 12-15.
Istvanffi in Ann. Inst. centr. Ampélol. Hongrois, **3**, 1 (1904) pag. 11-36 fig. 1-13 et tab. 1-3 (*path., biol.*).
Karsten, Abbild., fig. 36 1-4 [*Phallus*].
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 18 fig. 10-25 [*Phallus*].
Lamarck, Encyclop., tab. 885 fig. 3 (*hab.*) [*id.*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 130 fig. 4.
Larber, Funghi, tab. 1 fig. 4 et (var.) tab. 21 fig. 6 (*hab.*) [*Phallus*].
Lespiault in Ann. Sc. Nat., sér. 3, **4** (1845 tab. 1 fig. 9-13 *anal., fr.*) [*id.*].
Lloyd, Mycol. Notes. **26** (1907) tab. 114 fig. 1-7 ; **31** 1908) pag. 401 fig. 237 (*hab.*) [*Phallus*].
Lloyd, Phalloids Austral., pag. 9 fig. 4 (*id.*) [*id.*].
Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 11 (*id.*) [*id.*].
Loudon, Encyclop., fig. 16336 (*id.*) [*id.*].
Luerssen, Syst. Botan., pag. 262 fig. *C* (*sectio st. juven.*) [*id.*].
Massee, Brit. Gastromyc., tab. 3 fig. 44.
Massee, Brit. Fung. Flora, **1**, pag. 43 fig. 3 (*hab.*).
Micheli, Nova Plant. Gen., tab. 83 [*Phallus vulgaris*].
Müller, Pflanzenstaat, pag. 268 fig. 11 [*Phallus*]

Nees, System, tab. 35 fig. 259 *b* [*Hymenophallus Hadriani*] et tab. 36 fig. 259 [*Phallus impudicus*].
Nees, System **2**, tab. 25 [*Phallus i.*] et tab. 26 fig. 1-3 [*Lejophallus Hadriani*] (*hab.*).
Nicholson, Dictionn. Hortic. **4**, pag. 54 fig. 77-78 (*hab.*) [*Phallus*].
Oersted, System, pag. 67 (*id.*) [*id.*].
Oschatz in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. **19** (1842) tab. 77 [*id.*].
Paulet, Traité Champ., tab. 191 fig. 1-3 [*Phallus perrius*] et fig. 4-6 [*Phallus Bassii*].
Payer, Botan. Cryptog., pag. 118 fig. 551-553 et 560-561 [*Phallus*].
Plues in Popular Science Review, **2**, tab. 15 fig. 14 (*hab.*) [*id.*].
Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 2 fig. 8 p. p. et (*fr.*) pag. 525 [*Phallus*].
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **15** (1899) tab. 5 (*terat.*) [*id.*].
Rolland, Atlas Champ., tab. 107 fig. 243 (*hab.*) [*id.*].
Rossmann in Botan. Zeit. 1853, tab. 4 (*biol.*) [*id*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 363 [*id.*].
Schæffer, Icon. Fung., tab. 196-198 [*id.*].
Schnizlein in Abh. naturf. Ges. Nürnberg. **1** (1852) tab. 1 fig. 1-2 [*id.*].
Smith W. G., British Basidiomyc., pag. 460 fig. 123.
Sowerby, Col. figur., tab. 329 [*Phallus fœtidus*].
Sterb., Theatr., tab. 30 fig. *A-M* (*hab.*).
Strasburger, Lehrb., pag. 326 fig. 335 (*id.*) [*Phallus*].
Tanaka, Mycogr. Nippon. **1**, 1, part 2, tab. 8.
Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Rep. Microscopist 1890. tab. 2 fig. 12 (*hab.*) [*Phallus*].
Trattin., Fungi Austr., tab. 9 fig. 18 (*id.*) [*id.*].
Tulasne, Hypog., tab. 21 fig. 10 [*id.*].
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 55 (*hab.*) [*id.*].
van Bambeke in Bull. Soc. Bot. Belg. **28** (1899) tab. 1-3 (*anat.*) [*id.*].
van Tavel, Morphol., pag. 183 fig. 1-4 et pag. 184 fig. 2 (*hab., anat.*) [*id.*].
van Tieghem, Botan. **2**, pag. 1127 fig. 694 (*sectio st. juven.*) [*id.*].
Weberbauer, Pilze, tab. 12 [*Phallus*].
Winter, Kryptog. Flora, **1**, pag. 867 [*id.*].
Revue Mycol. **9** (1887) tab. 61 (*terat.*) [*id.*].

— **var. carneus** (Lemm.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 212).
Lemmermann in Abh. Natur. Ver. Bremen. **17** (1901) pag. 183 [*Phallus*].

— **var. imperialis** (Schulz.) De Toni (**7** 8).
Schulzer in Kalchbrenn., Icon. Hymen. Hung., tab. 40 fig. 1 (*hab.*) [*Phallus imperialis*].
Long in Journ. of Mycol. 1907, tab. 102-103 (*id.*) [*Phallus*].
Revue Mycol. **4** (1882) tab. 25 fig. 7 (*id.*) [*id.*].

— **var. iosmus** (Berk.) De Toni (**7** 9).
Curtis, Brit. Entom. **10**, tab. 469 (teste Hoffmann).

mauritianus (Lloyd) Sacc. et Trav. (*).
Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 23 (*hab.*) [*Phallus*].

Novæ-Hollandiæ (Corda) Fisch. (**7** 10).
Corda, Icones, **6**, tab. 3 fig. 46 [*Phallus*].

Cooke, Austral. Fungi, tab. 13 fig. 98.
Lloyd, Phalloids Austral., pag. 9 fig. 5 (*hab.*) [*Phallus gracilis*].

quadricolor (Bk. et Br.) Fisch. (**7** 9).
Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **2** (1883) tab. 14 fig. 18 (*hab.*) [*Phallus*].
Lloyd, Phalloids Austral., pag. 11 fig. 7 (*id.*) [*id.*].
Lloyd, Synopsis Phalloid., pag. 89 (*id.*) [*id.*].

Ravenelii (Bk. et Curt.) Fisch. (**7** 11).
Atkinson, Mushrooms, tab. 84 fig. 213 et pag. 215 fig. 214-215 [*Dictyophora*].
Fischer E., Phalloid. **1**, pag. 30 et tab. 6 fig. 44 : **3**, tab. 6 fig. 8 (*anat.*).
Hard, Mushrooms, pag. 524-526 fig. 447-449 (*hab.*) [*Phallus*].
Lloyd, Mycol. Notes. **26** (1907) tab. 115 fig. 1-5 ; **28** (1907) tab. 350 fig. 168 ; **29** (1908) pag. 368-369 (*id.*) [*id.*].
Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 11 (*id.*) [*id.*].

retusus (Kalchbr.) Fisch. (**7** 11).
Kalchbrenner, Gasteromyc. novi, tab. 2 fig. 1 (*hab.*) [*Omphalophallus*].
Forquignon, Champ. supér., pag. 140 (*id.*) [*id.*].

rubicundus (Bosc) Fisch. (**7** 11).
Bosc in Magaz. Gesell. naturf. Freunde, Berlin, **5** (1811) tab. 6 fig. 8 [*Satyrus*].
Corda, Anleit., tab. *E* fig. 51 [14] (*hab.*) [*Phallus*].
Lloyd, Mycol. Notes, **26** (1907) tab. 116 fig. 1-3 (*id.*) [*id.*].
Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 12 et [var. *gracilis*] pag. 15 (*id.*) [*id.*].
Long in Journ. of Mycol. 1907, tab. 104 fig. 5 et tab. 105 (*id.*) [*id.*].

rugulosus Fisch. (**7** 10).
Fischer in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, **6** (1886) tab. 5 fig. 32-34.
Lloyd, Mycol. Notes, **31** (1908) pag. 403 fig. 238 (*hab.*) [*Phallus*].
Lloyd, Synopsis Phalloid., pag. 12 (*id.*) [*id.*].

sanguineus Henn. (**17** 212).
Fischer E., Phalloid. **3**, tab. 5 fig. 33-34 (*hab. et anat.*).

tenuis Fisch. (**7** 9).
Fischer in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, **6** (1886) tab. 1-3 fig. 1-8.
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 293 fig. 144 *F-J* (*veget.*)
Fischer, Phalloid. **3**, tab. 6 fig. 3 (*schem.*).
Lloyd, Mycol. Notes. **31** (1908) pag. 403 fig. 239 (*hab.*) [*Phallus*].
Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 12 (*id.*) [*id.*].
Penzig in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, ser. 2. **1** (1899) tab. 23 fig. 6-9 (*hab. et anat.*).

IXOCOMUS Quél. — Cfr. *Boletus*.

J

JANSEELLA Henn. (*Stictidaceæ*).
asteriscus Henn. et Nym. (**16** 780).
Hennings, Fungi Monsun. **2**, tab. 5 fig. 19.

JANSIA Penzig (*Phallaceæ*) — Cfr. etiam *Mutinus*.
? annulata Lloyd (*).
Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 33.
boninensis Lloyd (*).
Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 32.
elegans Penz. (**16** 226).
Penzig in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, 2 ser., **1** (1899) tab. 20 fig. *A* et tab. 22 fig. 5-13.
Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 32.
Nymaniana (Henn.) Penz. (**16** 227).
Hennings, Fungi Monsun. **2**, tab. 1 fig. 11 (*hab.*) [*Floccomutinus*].
Fischer E., Phalloid. **3**, tab. 4-5 fig. 28-31 (*anat.*) [*Mutinus*].
Lloyd, Mycol. Notes. **30** (1908) pag. 385 fig. 217-218 (*hab.*) [*J. rugosa*].
Lloyd, Synopsis Phalloid., pag. 32 (*id.*) [*id.*].
Penzig in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, 2 ser., **1** (1899) tab. 20 fig. *B* et tab. 23 fig. 1-5 (*hab. et anat.*) [*id.*].

JATTÆA Berl. (*Sphæriaceæ*).
algeriensis Berl. (**16** 421).
Berlese, Icones, **3**, tab. 8 fig. 3.
Berlesiana Sacc. et Trav. (**17** 562).
Saccardo e Traverso in Annal. Mycol. **1** (1903) tab. 9 fig. 2.
Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenomyc., pag. 355.
brevirostris (Ell.) Berl. (**16** 421).
Berlese, Icones, **3**, tab. 8 fig. 1.
microtheca (Cooke et Ell.) Berl. — Cfr. etiam *Calosphæria m.*
Cooke in Grevillea, **5** (1876) tab. 80 fig. 14 (*fr.*) [*Sphæria*].
Berlese, Icones, **3**, tab. 8 fig. 2.
pleurostoma (Starb.) Berl. (**9** 442 et **16** 421).
Starbäck in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **15** (1889) tab. 1 extr., fig. 1 [*Massalongiella*].
Berlese, Icones, **3**, tab. 9 fig. 2.
spermatozoides Berl. (**16** 421).
Berlese, Icones, **3**, tab. 9 fig. 1.

JJUHYA Starb. (*Hypocreaceæ*).
vitrea Starb. (**16** 581).

Starbäck, Ascomyc. Regnell. Expedit. **1**, tab. 2 fig. 54-56.
v. Höhnel in Denkschr. K. Akad. Wiss. Wien, **83** (1907) tab. 1 fig. **4** (*hab.*).

JOLA A. Möll. (*Tremellaceæ*).
Hookeriarum A. Möll. (**14** 245).
Möller A., Protobasidiomyc., tab. 4 fig. **4** (*fr., etiam germ.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 85 fig. 56 *E-F.*
Revue Mycol. **18** (1896) tab. 162 fig. 5 (*fr.*).
javensis Pat. (**14** 245).
Patouillard in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, **1** Suppl. 1897) tab. 25 fig. 7-15.
Patouillard, Essai taxon. Hyménom., pag. 8 (*fr.*).
Lasioboli Lagh. (**16** 217).
Lagerheim in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **24**, 3 (1893) tab. 3 extr., fig. 8-13 (*fr.*).

JULELLA Fabre (*Sphæriaceæ*).
Berlese, Icones, **2**, Genera, tab. 7 fig. **1**.
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 9 fig. 3.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 9 fig. 3.
Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 9 fig. 3.
Buxi Fabre (**2** 289).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 6 fig. 65 (*spor.*).
Berlese, Icones, **2**, tab. 139 fig. 1.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 415 fig. 262 *Q* (*fr.*).
— var. **Micromeriæ** Sacc. (**2** 289).
Berlese, Icones, **2**, tab. 139 fig. 2.
dactylospora Rehm (**16** 550).
Rehm in Hedwigia, **40** (1901) tab. 6 fig. 32 (*hab.*).
monosperma (Peck) Sacc. (**2** 289).
Peck, **28** Report (1874) tab. 2 fig. 36-39 [*Sphæria*].
Berlese, Icones, **2**, tab. 140.
Tulasnei (Crouan) Berl. et Vogl. (**9** 899).
Crouan, Flor. Finist., tab. suppl., fig. 19 [*Sphæria*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 351 [*id.*].

K

KABATIA Bubák (*Leptostromataceæ*).
latemarensis Bubák (**18** 433).
Bubák et Kabát in Oesterr. Bot. Zeitschr., 1905, tab. 2 fig. 3-4.
mirabilis Bubák (**18** 433).
Bubák et Kabát in Oesterr. Bot. Zeitschr., 1905, tab. 2 fig. 5 *spor.*.

KAINOMYCES Thaxt. — Vide *Cainomyces*.

KALCHBRENNERA Berk. (*Phallaceæ*).

Tuckii (Kalchbr. et Mac Owan) Berk. (**7** 14).

Kalchbrenner in Hedwigia, **15** (1876) tab. 1, ad pag. 113, fig. *B* (*hab.*).

Kalchbrenner, Phalloidei novi, tab. 1 et [*K. corallocephala*] tab. 2 fig. 1.

Berkeley in Journ. of Bot. 1876, pag. 248 (*hab.*).

Fischer E., Phalloid. **1**, pag. 20-21 fig. 5 et fig. 6 *B*; tab. 2 fig. 10-14 (*hab. et anat.*).

Fischer E. in Engler, Pflzfam. **1**, 1* pag. 288 fig. 139 *id.* [*K. corallocephala*].

Forquignon, Champ. supér., pag. 142 (*hab.*).

Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 69 (*id.*) [*K. corallocephala*].

Welwitsch et Currey in Trans. Linn. Soc. **26** (1867) tab. 17 fig. 8 (*id.*) [*Lysurus corallocephalus*].

Revue Mycol. **3** (1881) tab. 13 fig. 1.

KALMUSIA Niessl (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Thyridaria*.

Berlese, Icones, **1**, Genera, tab. 12 fig. 3.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 7 fig. 18.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 7 fig. 18.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 7 fig. 18.

dealbata Sacc. (**2** 143)

Saccardo, Fungi ital., fig. 139.

Tognini in Atti Ist. Bot. Pavia, **5** (1899) tab. 1 fig. 10 (*hab.*).

Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 309.

Ebuli Niessl (**2** 143).

Niessl, Beitr., tab. 7 fig. 49.

Berlese, Icones, **1**, tab. 33 fig. 1.

Winter, Kryptog. Flora, **2**, pag. 599.

Hazslinszkyana Sacc. et Syd. (**14** 578).

Hazslinszky, Sphær. Hungar., tab. 12 fig. 59 [*K. Eutypa*].

hemitapha (Bk. et Br.) Sacc. (**2** 143).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 11 fig. 30 (*spor.*) [*Sphæria*].

hypotephra (Bk. et Br.) Sacc. (**2** 144).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. 9 fig. 7 (*fr.*) [*Sphæria*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 519 (*spor.*).

inusta (Cooke) Sacc. (**2** 144).

Berlese, Icones, **1**, tab. 33 fig. 2.

munda Pass. (**9** 823).

Berlese, Icones, **1**, tab. 25 fig. 2 [*Melanomma*].

pachyasca (Cooke et Ell.) Sacc. (**2** 144).

Cooke in Grevillea, **4** (1876) tab. 68 fig. 1 (*fr.*) [*Sphæria*].

Berlese, Icones, **1**, tab. 25 fig. 3 [*Melanomma*].

Passerinii Rabh. (**2** 143).

Berlese, Icones, **1**, tab. 25 fig. 1 [*Melanomma*].

schizostoma Hazsl. (**14** 579).
Hazslinszky, Sphaer. Hungar., tab. **15** fig. 60.
surrecta (Cooke) Sacc. (**2** 144).
Berlese, Icones, **1**, tab. 22 fig. 4 [*Melanomma*].
Species indeterminata.
? Bonorden, Handb., tab. 3 fig. 72 [*Hercospora nigrescens*].

KARSCHIA Körb. (*Patellariaceæ*).
Araucariæ Rehm (**16** 793).
Rehm in Hedwigia, **39** (1900) tab. 5 fig. 11 (*fr.*).
Bloxami Berk. (**8** 781).
Massee in Journ. Linn. Soc. **35** (1901) tab. 4 fig. 13-14 (*fr.*) [*Patellaria*].
buellioides (Sacc.) Sacc. (**8** 780).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1412 [*Patellaria*].
crassula Starb. (**16** 792).
Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. **1**, tab. 1 fig. 13 (*fr.*).
fraudans Starb. (**16** 792).
Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. **1**, tab. 1 fig. 14 (*fr.*).
lignyota (Fr.) Sacc. (**8** 779).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 20 fig. 171.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 226 fig. 173 *A-B*.
Lindsay in Journ. Linn. Soc. **9** (1867) tab. 6 fig. 1-6 (*et. st. pycnid.*) [*Arthonia melaspermella*].
Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 299.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 278 [*Patellaria*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 1411 [*Patellaria Strickeri*].
myriocarpa (DC.) Sacc. et Trav. var. **punctiformis** (Hoffm.) Sacc. et Trav. (*).
Massalongo, Ricerche Licheni crostosi, fig. 167 [*Buellia p.*] et fig. 165 [*B. punctata*] (*fr.*).
nigerrima (Sacc.) Sacc. (**8** 780).
Saccardo, Fungi ital., fig. 108 [*Patellaria*].
— var. **globuligera** Penz et Sacc. (**18** 176).
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 59 fig. **4**.
nigro-marginata (Fuck.) Sacc. (**8** 781).
Fuckel, Symbolæ, Nachtr. **2**, tab. 1 fig. 20 (*spor.*) [*Patellaria*].
parasema (Ach.) Sacc. et Trav. (*).
Deichmann, Branth et Rostrup, Lichen. Daniæ, tab. 1 fig. 45-46 (*spor.*) [*Lecidea*].
Hepp, Abbild. und Beschr. Sporen d Flechten, tab. 35 n. 315 (*id.*) [*Lecidea punctata α parasema*].
Jatta, Monogr. Lichen. Ital. merid., tab. 6 fig. 49 (*id.*) [*Buellia*].
Lindsay in Trans. Linn. Soc. **27** (1869) tab. 52 fig. 16-22 (*fr.*) [*Lecidea*].
— var. **saprophila** (Ach.) Sacc. et Trav. (*).
Hepp, Abbild. u. Beschr. Sporen d. Flechten, tab. 17 n. 150 (*spor.*). [*Lecidea punctata* var. *saprophila*].
patinelloides (Sacc. et Roum.) Sacc. (**8** 780).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1410 [*Patellaria*].

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 159 [*id.*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 74 [*id.*].
rufo-atra Starb. (**16** 793).
Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. **1**, tab. 1 fig. **15** (*fr.*).
saxatilis (Schær.) Rehm (**10** 57).
Hepp, Abbild. u. Beschr. Sporen d. Flechten, tab. 17 n. 145 (*spor.*) [*Lecidea*].
scabrosa (Ach.) Rehm (**10** 57).
Hepp, Abbild. u. Beschr. Spor. d. Flechten, tab. 63 n. 548 (*spor.*) [*Lecidea*].
Schæreri (De Not.) Sacc. et Trav. (*).
Hepp, Abbild. u. Beschr. Sporen d. Flechten, tab. 6 n. 43 (*spor.*) [*Lecidea microspora*].
Massalongo, Richerche Licheni crostosi, fig. 166 (*fr.*) [*Buellia*].
Sphyridii Stein var. **epiconcolor** Bagl. et Carestia (**10** 58).
Baglietto e Carestia, Anacr. Licheni Valsesia, tab. 3 fig. 47 [*Buellia*].
tjibodensis Penz. et Sacc. (**18** 177).
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 60 fig. **1**.
vermicularis (Lindsay) Rehm et Arnold (**18** 178).
Lindsay in Trans. R. Soc. Edinb. **22**, 1 (1858-59) tab. 5 fig. 24-25 [*Lecidea*].

KARSTENIA Britz. — Cfr. *Prillieuxia*.

KARSTENULA Speg. (*Sphæriaceæ*).
Berlese, Icones, **2**, Genera, tab. **3** fig. 2.
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 8 fig. 18.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 8 fig. 18.
Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 8 fig. 18.
carpinicola (Ell. et Ev.) Berl. (**11** 342).
Berlese, Icones, **2**, tab. 4 bis, fig. 1.
dumorum Mout. (**9** 873).
Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. **25** (1886) tab. 4 fig. 10 (*spor.*).
Philadelphi Oud. (**9** 873).
Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **5** (1889) tab. 8 fig. 18 (*spor.*).
Berlese, Icones, **2**, tab. 4 fig. 2.
rhodostoma (Alb. et Schw.) Speg. (**2** 240).
Albertini et Schweinitz, Consp. fung. Lusat., tab. 4 fig. 3 (*hab.*) [*Sphæria*].
Berlese, Icones, **2**, tab. 3 fig. 2.
Bischoff, Kryptog., fig. 3509 (*hab.*) [*Sphæria*].
Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 8 fig. 1-3 (*fr., biol.*) [*Pleomassaria*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 79 (*spor.*) [*Sphæria*].
Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenom., tab. 30 fig. 5 (*spor.*) [*Pleomassaria*].
Fuckel, Symbolæ, tab. 6 fig. 11 (*spor.*) [*Massaria*].
Füisting in Bot. Zeit. 1868, tab. **7** fig. **5-6** (*evol. perith.*) [*id.*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 445 fig. 271 *H-L* (*etiam st. pycnid.*) [*Pleomassaria*].
Nees, System, tab. 42 fig. **338** (*hab.*) [*Sphæria*].
Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **2**, tab. 25 fig. 1-4 [*Massaria*].
Winter, Kryptog. Flora, **2**, pag. 536 [*Pleomassaria*].

varians (Hazsl.) Sacc. (**2** 241).
Hazslinszky in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1865, tab. 15 fig. 19-24 (*etiam st. pycn.*) [*Cucurbitaria*].
Berlese, Icones, **2**, tab. 4 fig. 1.

KEITHIA Sacc. (*Phacidiaceæ*).
tetraspora (Phill.) Sacc. (**10** 50).
Massee, Brit. Fung. Flora, **4**, pag. 12 fig. **1-4**.

KELLERMANNIA Ell. et Ev. (*Sphærioidaceæ*) — Cfr. etiam *Cornularia*.
Pruni Mac Alp. (**18** 362).
Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 28 fig. 115-116 et tab. 39 fig. 196.

KENTROSPORIUM Wallr. — Cfr. *Claviceps*.

KICKXELLA Coëm. (*Eurotiaceæ*) — Cfr. etiam *Coëmansiella*.
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 1 fig. 13.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 1 fig. 13.
Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Bataviæ, tab. 1 fig. 13.
alabastrina Coëm. (**2** 815 et **9** 773).
Coëmans in Bull. Soc. Bot. Belg. **1** (1862) tab. 1, ad pag. 158-159.
Costantin, Mucéd. simpl., fig. 16.
Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 3 fig. 25 (*cytol.*).
van Tieghem in Ann. Sc. Nat., ser. 5. **17** (1873) tab. 25 fig. 129-135.

KLEIDOMYCES Thaxt. — Vide *Cleidomyces*.

KLEISTOBOLUS Lipp. — Vide *Cleistobolus*.

KNEIFFIA Fr. (*Thelephoraceæ*) — Cfr. etiam *Corticium* et *Peniophora*.
aurantiaca (Bres.) Bres. (**17** 182) — Cfr. *Corticium a.*
cremea (Bres.) Bres. (**17** 182).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 173 fig. 2 [*Corticium*].
gigantea (Fr.) Bres. (**17** 182) — Cfr. *Corticium g.*
incarnata (Fr.) Bres. (**17** 182) — Cfr. *Corticium i.*
latitans Karst. (**9** 218) — Cfr. etiam *Corticium l.*
Karsten, Icon. Hymenomyc., **3**, tab. 5 fig. 73.
Roumeguerii (Bres.) Bres. (**17** 180) — Cfr. *Corticium R.*
sanguinea (Fr.) Bres. (**17** 180) — Cfr. *Corticium s.*
serialis (Fr.) Bres. (**17** 179) — Cfr. *Corticium s.*
setigera Fr. (**6** 510, **9** 218, **17** 176).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. **4**. **7** (1871) tab. 18 fig. 1 (*hymen.*).
Cooke, Handb. **1**, pag. 308.
Cooke, Austral. Fungi, tab. 10 fig. 75 (*hab.*).
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 140 fig. 75 *C-E* (*hab. et hymen.*).
Massee, Brit. Fung. Flora, **1**, pag. 149 fig. 16-17 (*hab.*).
Patouillard, Essai taxonom. Hymén., pag. 66 [*Corticium*].
Persoon, Mycol. europ. **1**, tab. 5 fig. 4 (*hab.*).

Smith W. G., British Basidiomyc., pag. 394 fig. 93.
Stevenson, Hymenomyc. **2**, pag. 257 (*id.*).
Winter, Kryptog. Flora, **1**, pag. 350.

subsulphurea (Karst.) Bres. (**17** 179) — Cfr. *Corticium s.*

tenuis (Pat.) Bres. (**17** 179) — Cfr. *Corticium t.*

velutina (DC.) Bres. (**17** 178) — Cfr. *Peniophora v.*

KRETZSCHMARIA Fr. (*Sphæriaceæ*).

aggregata (Welw. et Curr.) Sacc. (**1** 374 et **9** 565).
Welwitsch et Currey in Trans. Linn. Soc. **26** (1867) tab. 17 fig. 22 (*hab.*) [*Hypoxylon*].

angolensis (Welw. et Curr.) Sacc. (**1** 394 et **9** 565).
Welwitsch et Currey in Trans. Linn. Soc. **26** (1867) tab. 17 fig. 19-20 [*Hypoxylon*].
Cooke, Austral. Fungi, tab. 23 fig. 199 [*Rhopalopsis*].

bulgarioides Rehm (**16** 1130).
Rehm in Hedwigia, **40** (1901) tab. 7 fig. 8.

cetrarioides (Welw. et Curr.) Sacc. (**1** 388 et **9** 567).
Welwitsch et Currey in Trans. Linn. Soc. **26** (1867) tab. 18 fig. 5-6 (*hab.*) [*Hypoxylon*].
Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., ser. 2. Botan. **1** (1886) tab. 45 fig. 6 (*spor.*) [*id.*].

cœnopus (Mont.) Sacc. (**1** 388 et **9** 565).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 45 fig. 11 (*spor.*) [*Hypoxylon*].
? Rehm in Hedwigia, **40** (1901) tab. 7 fig. 6 (*id.*).

divergens Starb. (**17** 615).
Starbäck, Ascomyc. Regnell. Expedit. **2**, tab. 1 fig. 3 (*hab.*).

gomphoidea Penz. et Sacc. (**14** 512).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 19 fig. 3.

Kurziana (Curr.) Sacc. (**1** 374 et **9** 567).
Currey in Trans. Linn. Soc., ser. 2. Botan. **1** (1876) tab. 21 fig. 8 (*hab.*) [*Xylaria*].

lichenoides Rick, non (Berk.) Sacc. (**17** 614).
Rick in Broteria, **5** (1906) tab. 1 fig. 9 (*hab.*).

micropus (Berk.) Sacc. (**1** 889 et **9** 565).
Cesati, Mycet. Born., tab. 3 fig. 6 [*Hypoxylon*].

Pechuelii Henn. (**11** 287).
Hennings in Engler's Botan. Jahrb. **14** (1891) tab. 6 fig. 10.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 486 fig. 286 *H* (*hab.*).

proxima Pat. (**9** 567).
? Rehm in Hedwigia, **40** (1901) tab. 7 fig. 7 (*spor.*).

truncata Pat. et Gaill. (**9** 567).
Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. **4** (1888) tab. 19 fig. 4.

KRIEGERIA Bres. — Cfr. *Septoglœum.*

KUBINYA Schulz. — Cfr. *Gnomoniella.*

KUEHNEOLA Magn. — Cfr. *Chrysomyxa.*

KULLHEMIA Karst. (*Dothideaceæ*).
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 12 fig. 2.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 12 fig. 2.
Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 12 fig. 2.
moriformis (Ach.) Karst. (**2** 591).
Fries, Observat. mycol. **2**, tab. 5 fig. 5 (*hab.*) [*Dothidea gibberulosa*].
phyllophila Karst. et Hariot (**9** 1006 et **16** 617).
Rehm in Hedwigia, **40** (1901) tab. 6 fig. 72 (*fr.*).

KUSANOA Henn. (*Myriangiaceæ*).
japonica Henn. (**16** 800).
v. Höhnel in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien, 1909, pag. 353 fig 18.

L

LAASEOMYCES Ruhl. (*Perisporiaceæ*).
microscopicus Ruhl. (**16** 406).
Ruhland in Abh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. **41** (1899) pag. 93 fig. *i-m*.
Neger in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 78 fig. 3.

LABOULBENIA Mont. et Rob. (*Laboulbeniaceæ*) - Cfr. etiam *Helminthophana* et *Stigmatomyces*.
acanthophora Thaxt. (**17** 918).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 56 fig. 14.
Acrogenis Thaxt. (**16** 682).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 66 fig. 6-8.
adunca Thaxt. (**16** 682).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 62 fig. 7-9.
æquatorialis Thaxt. (**16** 685).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 65 fig. 10-11.
Ærogenidii Thaxt. (**16** 682).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 54 fig. 4-5.
Anaplogenii Thaxt. (**16** 682).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 55 fig. 4-5.
anceps Peyr. (**8** 911 et **14** 730).
Peyritsch in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien, **68** (1873) tab. 1 fig. 7.
Cooke, Veget. Wasps, tab. 3 fig. 29.
Anchonoderi Thaxt. (**16** 682).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 55 fig. 10-11.
angularis Thaxt. (**16** 682).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 63 fig. 16-17.
anomala Thaxt. (**16** 682).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 66 fig. 14-15.

aquatica Thaxt. (**16** 682).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 66 fig. 18-19.
arcuata Thaxt. (**9** 1134 et **14** 730).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 18 fig. 1-4.
aristata Thaxt. (**16** 682).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 60 fig. 27-29.
armillaris Berl. (**8** 911 et **14** 730).
Berlese in Malpighia, **3** (1889) tab. 2.
asiatica Thaxt. (**16** 682).
Thaxter, Laboulb. **2**, tab. 65 fig. 15.
Aspidoglossæ Thaxt. (**11** 450 et **14** 730).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 3 fig. 8-9.
assamensis Thaxt. (**16** 683).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 60 fig. 36-39.
atlantica Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 53 fig. 16-17.
australiensis Thaxt. (**11** 450 et **14** 730).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 19 fig. 13-16.
barbata Thaxt. (**16** 683).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 61 fig. 11.
bicolor Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 62 fig. 13-15.
bicornis Thaxt. (**16** 683).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 67 fig. 1-2.
bidentata Thaxt. (**16** 683).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 53 fig. 18-20.
bilabiata Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 55 fig. 9.
Bledii Thaxt. (**17** 918).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 56 fig. 8-10.
brachiata Thaxt. (**9** 1132 et **14** 730).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 21 fig. 5-7.
Brachini Thaxt. (**11** 450 et **14** 730).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 20 fig. 1-8.
Brachionychi Thaxt. (**16** 683).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 53 fig. 11-12.
cælestialis Thaxt. (**16** 683).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 65 fig. 13-14.
Cafii Thaxt. (**16** 683).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 63 fig. 1-2.
Casnoniæ Thaxt. (**9** 1133 et **14** 730).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 13 fig. 22-23.
Catascopi Thaxt. (**11** 450 et **14** 730).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 17 fig. 11-13.
cauliculata Thaxt. (**17** 919).
Thaxter, Laboulb. **2**, tab. 57 fig. 8-10, 11 [var. *prolixa*], 12 [var. *spectabilis*].
ceratophora Thaxt. (**16** 683).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 60 fig. 32-35.

ceylonensis Thaxt. (**16** 683).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 58 fig. 9-10.

chætophora Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 67 fig. 19.

chiriquensis Thaxt. (**16** 683).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 56 fig. 18.

Clivinæ Thaxt. (**11** 450 et **14** 731).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 21 fig. 16-18.

clivinalis Thaxt. (**16** 683).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 61 fig. 5-6.

coarctata Thaxt. (**16** 683).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 66 fig. 17.

Colpodis Thaxt. (**16** 683).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 62 fig. 16.

columbiana Thaxt. (**17** 919).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 56 fig. 6-7.

compacta Thaxt. (**11** 450 et **14** 731).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 22 fig. 23-25.

compressa Thaxt. (**11** 451 et **14** 731).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 14 fig. 1-2 et 11.

concinna Thaxt. (**17** 919).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 58 fig. 4.

conferta Thaxt. (**9** 1134 et **14** 731).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 14 fig. 12-14.

confusa Thaxt. (**11** 450 et **14** 731).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 22 fig. 21-22.

constricta Thaxt. (**16** 684).
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 66 fig. 16.

contorta Thaxt. (**11** 451 et **14** 731).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 15 fig. 1-5.

Copteæ Thaxt. (**16** 684: sub *copteacea*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 54 fig. 13.

Coptoderæ Thaxt. (**11** 450 et **14** 731).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 17 fig. 14-15.

corethropsis Thaxt. (**16** 684).
Thaxter, Laboulben. 2, tab. 59 fig. 3-6.

corniculata Thaxt. (**17** 919).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 62 fig. 17.

cornuta Thaxt. (**11** 450 et **14** 731).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 13 fig. 28-30.

corrugata Thaxt. (**16** 684).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 60 fig. 6-8.

Craspidophori Thaxt. (**17** 919).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 53 fig. 8-9.

cristata Thaxt. (**11** 450 et **14** 731).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 2 fig. 2-3 et tab. 17 fig. 23-29.

Coupin, Champ. paras., tab. 45 fig. 5.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 503 fig. 292 *A*.
Matruchot in Revue gén. Botan. 1899. pag. 477 fig. 128.

cubensis Thaxt. (**16** 684).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 66 fig. 11-13.

curtipes Thaxt. (**11** 451 et **14** 731).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 17 fig. 16-19.

curvata Thaxt. (**17** 919).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 62 fig. 12.

dactylophora Thaxt. (**16** 684).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 67 fig. 3-4.

Darwinii Thaxt. (**16** 684).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 55 fig. 2.

decipiens Thaxt. (**11** 451 et **14** 731).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 20 fig. 19-21.

denticulata Thaxt. (**16** 684).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 67 fig. 7-9 et [var.] fig. 12-13.

dentifera Thaxt. (**17** 919).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 61 fig. 8.

Dercyli Thaxt. (**16** 684).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 66 fig. 2-3.

Dineutis Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 67 fig. 17-18.

Diopsis Thaxt. (**14** 731).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 3 fig. 6.

Disenochi Thaxt. (**17** 919).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 57 fig. 4, 6, 7.

distincta Thaxt. (**16** 684).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 59 fig. 15-16.

drepanalis Thaxt. (**16** 684).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 67 fig. 5-6.

Dryptæ Thaxt. (**17** 920).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 54 fig. 19.

dubia Thaxt. (**17** 920).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 55 fig. 1.

Egæ Thaxt. (**16** 684).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 56 fig. 12.

elegans Thaxt. (**9** 1133 et **14** 731).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 14 fig. 3-6.

elongata Thaxt. (**9** 1132 et **14** 731).
Thaxter, Laboulben. 1, tab. 1 fig. 32-39; tab. 2 fig. 5, 7, 8, 13-18; tab. 3 fig. 10-12; tab. 16 fig. 1-14.
Coupin, Champ. paras., tab. 45 fig. 7.
Lindau in Naturw. Wochenschr. **12** (1897) pag. 305 fig. *C-D*.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 503 fig. 292 *C*.
Revue Mycol. **21** (1899) tab. 193 fig. 43-46 et 50-55.

erecta Thaxt. (**16** 685).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 54 fig. 20-21.

Euchilæ Thaxt. (**17** 920).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 55 fig. 13-14.

Eudaliæ Thaxt. (**17** 920).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 58 fig. 7-8.

europæa Thaxt. (**11** 451 et **14** 731).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 16 fig. 15-17.
Coupin, Champ. paras., tab. 45 fig. 4.
Lindau in Naturw. Wochenschr. **12** (1897) pag. 305 fig. *E.*
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 503 fig. 292 *B.*

exigua Thaxt. (**17** 920).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 53 fig. 1.

falcata Thaxt. (**16** 685).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 65 fig. 12.

fallax Thaxt. (**16** 685).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 67 fig. 14-15.

fasciculata Peyr. (**8** 911 et **14** 731).
Peyritsch in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien, **68** (1873) tab. 1 fig. 8-9.
Cooke, Veget. Wasps, tab. 3 fig. 33.

filifera Thaxt. (**11** 451 et **14** 731).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 14 fig. 19-22.

finitima Thaxt. (**16** 685).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 60 fig. 21-23.

fissa Thaxt. (**16** 685).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 59 fig. 12-13.

flaccida Thaxt. (**17** 920).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 58 fig. 5.

flagellata Peyr. (**8** 910 et **14** 731).
Peyritsch in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien, **68** (1873) tab. 1 fig. 1-6.
Cooke, Veget. Wasps, tab. 3 fig. 35.
De Bary, Vergl. Morphol., pag. 285 fig. 120 *B.*

forficulata Thaxt. (**16** 685).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 59 fig. 9-11.

formicarum Thaxt. (**17** 920).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 58 fig. 14-15.

fumosa Thaxt. (**9** 1132 et **14** 732).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 22 fig. 9-20.

fusiformis Thaxt. (**17** 920).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 64 fig. 4.

Galeritæ Thaxt. (**11** 451 et **14** 732).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 19 fig. 9-12.

geniculata Thaxt. (**16** 685).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 64 fig. 2-3.

gibberosa Thaxt. (**11** 451 et **14** 732).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 15 fig. 6-8.

gibbifera Thaxt. (**16** 685).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 66 fig. 1.

gigantea Istv. (**14** 732).
Istvanffi in Termész. Füzetek, **18** (1895) tab. 1 extr.
Revue Mycol. **20** (1898) tab. 184 fig. 1-2.
Guerinii Robin (**8** 910 et **14** 732).
Robin, Végét. paras., tab. 9 fig. 1-3.
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 22 fig. 38.
Gyrinidarum Thaxt. (**11** 451 et **14** 732).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 22 fig. 31-37.
Hageni Thaxt. (**11** 451 et **14** 732).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 3 fig. **4** et tab. 17 fig. 20-22.
Harpali Thaxt. (**9** 1133 et **14** 732).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 14 fig. 15-18.
hawaiiensis Thaxt. (**17** 921).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 57 fig. 1-3.
Helluodis Thaxt. (**17** 921).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 58 fig. 11-12.
Helluomorphæ Thaxt. (**17** 921).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 63 fig. 13-14.
heterocheila Thaxt. (**16** 685).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 64 fig. 16.
humilis Thaxt. (**17** 921).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 53 fig. 10.
imitans Thaxt. (**16** 685).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 59 fig. 24-26.
incerta Thaxt. (**17** 921).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 64 fig. 1.
inflata Thaxt. (**11** 451 et **14** 732).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 3 fig. 5 et tab. 17 fig. 4-6.
Revue Mycol. **22** (1900) tab. 202 fig. 1.
insignis Thaxt. (**17** 921).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 61 fig. 2.
insularis Thaxt. (**16** 685).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 56 fig. 1-2.
intermedia Thaxt. (**16** 685).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 54 fig. 2-3.
italica Thaxt. (**16** 686).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 66 fig. 9-10.
japonica Thaxt. (**17** 921).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 65 fig. 7.
javana Thaxt. (**16** 686).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 60 fig. 17-20.
Kunkeli (Giard) Thaxt. (**11** 451 et **14** 732).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 18 fig. 9-10.
Latonæ Thaxt. (**17** 921).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 56 fig. 3-4.
Lebiæ Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 61 fig. 3-4.

lepida Thaxt. (**14** 732).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 14 fig. 7-10.
leucophæa Thaxt. (**16** 686).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 60 fig. 9-11.
longicollis Thaxt. (**11** 451 et **14** 732).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 19 fig. 5-8; **2**, tab. 64 fig. 11-12.
Loxandri Thaxt. (**16** 686).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 56 fig. 5.
luxurians Peyr. (**8** 912 et **14** 733).
Peyritsch in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien. **68** (1873) tab. 2 fig. 10-14.
Cooke, Veget. Wasps, tab. 3 fig. 30.
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 22 fig. 1-8.
macrotheca Thaxt. (**11** 451 et **14** 733).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 18 fig. 5-8.
maculata Thaxt. (**16** 686).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 59 fig. 21-22.
madagascariensis Thaxt. (**16** 686).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 61 fig. 12.
Madeiræ Thaxt. (**16** 686).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 54 fig. 7.
malayensis Thaxt. (**16** 686).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 59 fig. 17-18.
marina Picard (*).
Picard F. in Compt. rend. Soc. Biol. Paris. **65**. pag. 484-486, cum 2 fig.
media Thaxt. (**17** 921).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 62 fig. 3-4.
Megalonychi Thaxt. (**17** 922).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 58 fig. 2.
melanaria Thaxt. (**16** 686).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 54 fig. 18.
melanopus Thaxt. (**16** 686).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 66 fig. 4-5.
melanotheca Thaxt. (**11** 451 et **14** 733).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 19 fig. 4.
mexicana Thaxt. (**11** 452 et **14** 733).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 19 fig. 1-3.
microscopica Thaxt. (**16** 686).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 56 fig. 17.
microsoma Thaxt. (**16** 686).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 60 fig. 12.
minima Thaxt. (**11** 452 et **14** 733).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 21 fig. 8-11.
Revue Mycol. **21** (1899) tab. 193 fig. 47.
minimalis Thaxt. (**16** 686).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 62 fig. 10-11.
Misceli Thaxt. (**16** 687).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 59 fig. 19-20.

Morionis Thaxt. (**11** 452 et **14** 733).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 21 fig. 19-22.
Napoleonis Baccar. (**17** 923).
Baccarini in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., **11** (1904) tab. 4 fig. 1.
Nebriæ Peyr. (**8** 912 et **14** 733).
Peyritsch in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien. **64** (1871) tab. 2 fig. 4-8; **68** (1873) tab. 3 fig. 29.
Cooke, Veget. Wasps, tab. 3 fig. 31.
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 13 fig. 19-21.
notata Thaxt. (**17** 922).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 56 fig. 13.
Oberthuri Giard (**11** 452 et **14** 733).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 22 fig. 39.
obliquata Thaxt. (**17** 922).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 58 fig. 3.
obtusa Thaxt. (**16** 687).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 54 fig. 1.
Oedichiri Thaxt. (**17** 922).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 61 fig. 7.
Oedodactyli Thaxt. (**16** 687).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 54 fig. 10.
olivacea Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 55 fig. 3.
Oopteri Thaxt. (**16** 687).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 54 fig. 12.
Ophoni Thaxt. (**16** 687).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 54 fig. 11.
Orectochili Thaxt. (**16** 687).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 67 fig. 10-11.
Orectogyri Thaxt. (**14** 733).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 4 fig. 5.
orientalis Thaxt. (**16** 687).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 65 fig. 4-5.
Orthomi Thaxt. (**16** 687).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 54 fig. 14-15.
Ozenæ Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 63 fig. 11.
Pachytelis Thaxt. (**11** 453 et **14** 733).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 20 fig. 9-12.
pallescens Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 61 fig. 9-10.
pallida Thaxt. (**16** 687 et **17** 922).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 54 fig. 8-9.
palmella Thaxt. (**11** 452 et **14** 733).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 18 fig. 11-20.
Panagei Thaxt. (**11** 452 et **14** 733).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 19 fig. 17-20.

Guéguen, Champ., paras., tab. 11 fig. 17.

papuana Thaxt. (**16** 687).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 61 fig. 1.

parvula Thaxt. (**11** 452 et **14** 733).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 2 fig. 10 et tab. 16 fig. 22-24.

paupercula Thaxt. (**9** 1133 et **14** 733).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 2 fig. 9 et tab. 13 fig. 24-27.

pedicellata Thaxt. (**11** 453 et **14** 733).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 13 fig. 4-8; **2**, tab. 56 fig. 11.

Pericalli Thaxt. (**16** 687).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 55 fig. 12.

perpendicularis Thaxt. (**14** 733).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 13 fig. 15-18.

perplexa Thaxt. (**17** 922).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 63 fig. 18.

Pheropsophi Thaxt. (**11** 452 et **14** 733).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 20 fig. 13-15; **2**, tab. 64 fig. 8-9.

Philonthi Thaxt. (**11** 452 et **14** 733).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 23 fig. 26-30.

Planetis Thaxt. (**17** 922).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 58 fig. 6.

Platyprosopi Thaxt. (**17** 922).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 55 fig. 6.

platystoma Thaxt. (**16** 687).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 60 fig. 4-5.

Polyhirmæ Thaxt. (**16** 687).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 65 fig. 1-3.

polyphaga Thaxt. (**11** 452 et **14** 734).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 15 fig. 18-21.

producta Thaxt. (**17** 922).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 64 fig. 13-14.

proliferans Thaxt. (**11** 452 et **14** 734).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 3 fig. 7 [var. *liberiana*] et tab. 17 fig. 8-10.
Revue Mycol. **21** (1899) tab. 193 fig. 49.

— var. **atrata** Thaxt. (**17** 923).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 53 fig. 2.

— var. **cincta** Thaxt. (**17** 923).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 53 fig. 5.

— var. **divaricata** Thaxt. (**17** 923).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 53 fig. 6-7.

— var. **interposita** Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 53 fig. 3-4.

prominens Thaxt. (**16** 688).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 59 fig. 14.

protrudens Thaxt. (**16** 688).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 59 fig. 7-8.

Pseudomasci Thaxt. (**16** 688).

Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 54 fig. 6.

Pterostichi Thaxt. (**11** 452 et **14** 734).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. **16** fig. 18-21.

punctata Thaxt. (**16** 688).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 64 fig. 7.

punctulata Thaxt. (**16** 688).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 63 fig. 12.

pusilla Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 65 fig. 6.

pygmæa Thaxt. (**16** 688).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 62 fig. 6.

Quedii Thaxt. (**11** 453 et **14** 734).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 17 fig. 7.

recta Thaxt. (**11** 453 et **14** 734).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 14 fig. 27-28.

rhinophora Thaxt. (**16** 688).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 65 fig. 8-9.

rigida Thaxt. (**11** 453 et **14** 734).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 15 fig. 16-17.

rotundata Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. **67** fig. 16.

Rougetii Robin et Mont. (**8** 910 et **14** 734).
Robin, Végét. paras., tab. 8 fig. 1-2 et tab. 10 fig. 2 et 9.

— var. **japanensis** Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 55 fig. 7.

— var. **sinensis** Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 55 fig. 8.

scelophila Thaxt. (**9** 1134 et **14** 734).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 14 fig. 23-26.

Schizogenii Thaxt. (**11** 543 et **14** 734).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 21 fig. 13-15.

separata Thaxt. (**16** 688).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 59 fig. 1-2.

Serrimarginis Thaxt. (**16** 688).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 59 fig. 23.

speciosa Thaxt. (**16** 688).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 62 fig. 5.

Sphyriopsidis Thaxt. (**17** 923).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 57 fig. 5.

spiralis Thaxt. (**16** 688).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 58 fig. 1.

Stomonaxi Thaxt. (**17** 923).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 54 fig. 16-17.

strangulata Thaxt. (**16** 688).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 66 fig. 20.

subconstricta Thaxt. (**16** 689).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 60 fig. 30-31.

subpunctata Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 64 fig. 5-6.
subterranea Thaxt. (**11** 453 et **14** 734).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 13 fig. 9-11 ; **2**, tab. 53 fig. 13-15.
Sumatræ Thaxt. (**16** 689).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 60 fig. 13-16.
Tachyis Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 56 fig. **15**.
Tænodemæ Thaxt. (**16** 689).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 58 fig. 13.
tenuis Thaxt. (**16** 689).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 60 fig. 24-26.
terminalis Thaxt. (**11** 453 et **14** 734).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 15 fig. 13-15.
texana Thaxt. (**11** 453 et **14** 734).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 20 fig. 16-18.
— var. **incurvata** Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 63 fig. 4.
— var. **oaxacana** Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 63 fig. 7.
— var. **pendula** Thaxt. (**17** 923).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 63 fig. 3.
— var. **retusa** Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 63 fig. 6.
— var. **rostellata** Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 63 fig. 5.
— var. **suffusa** Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 63 fig. 8.
— var. **tibialis** Thaxt. (*).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 63 fig. 9.
Thyreopteri Thaxt. (**16** 689).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 55 fig. 15 et tab. 64 fig. 15.
tortuosa Thaxt. (**16** 689).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 63 fig. 10.
Trichognathi Thaxt. (**16** 689).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 62 fig. 1-2.
triordinata Thaxt. (**16** 689).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 63 fig. 15.
truncata Thaxt. (**9** 1134 et **14** 734).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 13 fig. 12-14.
tuberculifera Thaxt. (**16** 689).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 60 fig. 1-3.
umbonata Thaxt. (**11** 453 et **14** 734).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 15 fig. 9-12.
uncinata Thaxt. (**16** 689).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 61 fig. 13.
variabilis Thaxt. (**11** 453 et **14** 734).

Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 21 fig. 1-4 et 12.
Revue Mycol. **21** (1899) tab. 194 fig. 56.
verrucosa Thaxt. (**16** 689).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 56 fig. 16.
vulgaris Peyr. (**8** 912 et **14** 734).
Peyritsch in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien. **68** (1873) tab. 2-3, fig. 17-28.
Matruchot in Revue génér. Botan. 1899, pag. 473.
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 13 fig. 1-3.
Winter, Kryptog. Flora, **2**, pag. 920.
zanzibarina Thaxt. (**11** 453 et **14** 734).
Thaxter, Laboulben. **1**, tab. 17 fig. 1-3.
Revue Mycol. **21** (1899) tab. 193 fig. 48.

LABRELLA Fr. (*Leptostromataceæ*) — Cfr. etiam *Leptothyrium* et *Microsticta*.
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 16 (*schem.*).
cedrina Dur. et Mont. (**3** 648).
Montagne, Cryptog. Alger., tab. 27 fig. 7.
Coryli (Desm. et Rob.) Sacc. (**3** 648).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 23.
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena, **6** (1904) tab. 3 fig. 11-17 (*etiam biol.*).
Heraclei (Lib.) Sacc. (**3** 648 et **10** 421).
Bubák in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 123 (*fr.*) [*Anaphysmene*].
punctum Corda (**3** 649).
Corda, Anleit., tab. *F* fig. 60 1-3.
Corda, Icones, **2**, tab. 12 fig. 93.
Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 365.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 388 fig. 202 *Q-R*.
Rosacearum Corda (**3** 649).
Corda, Icones, **3**, tab. 5 fig. 80.
Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 319 et 365.
Nees, System **2**°, tab. 15 fig. 1-7.
tecta (Schw.) Starb. (**11** 556).
Starbäck, Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 4 fig. 75.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 388 fig. 202 *S-T*.
Xylostei Fautr. (**14** 995).
Fautrey in Revue Mycol. **18** (1896) tab. 157 fig. 2.
Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 364.

LABYRINTHULA Cienk. (*Myxomycetaceæ*).
Cienkowskii Zopf (**18** 216).
Zopf, Beitr. z. Phys. u. Morph. nieder. Organ. **2**, tab. 4-5.
macrocystis Cienk. (**18** 216).
Cienkowski in Arch. mikrosc. Anat. **3** (1867) tab. 15-17 pr. p.
vitellina Cienk. (**18** 216).
Cienkowski in Arch. mikrosc. Anat. **3** (1867) tab. 15-17 pr. p.

LACCARIA Bk. et Br. — Cfr. *Clitocybe*.

LACCOCEPHALUM Mac Alp. et Tepp. (*Polyporaceæ*).

basilapiloides Mac Alp. et Tepper (**11** 87).

Mac Alpine et Tepper in Proceed. Roy. Soc. Victoria (Melbourne) 1894, tab. 10 (*hab.*).

LACHNEA Fr. (*Pezizaceæ*) — Cfr. etiam *Belonidium, Ciboria, Dasyscypha, Erinella, Galactinia, Helminthosphæria, Humaria, Lachnella, Lachnellula, Neottiella, Phæopezia, Plectania, Pseudoplectania, Pyronema, Sarcoscypha, Solenia, Sphærospora, Trichopeziza.*

Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1894, pag. 374 (*mycel., biol.*).

affinis (Sacc.) Sacc. (**8** 172).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1413 [*Peziza*].

albo-spadicea (Grev.) Phill. (**8** 184).

Cooke, Mycogr., fig. 141 [*Peziza*].

alpina (Fuck.) Sacc. (**8** 180).

Cooke in Grevillea, **3** (1875) tab. 50 fig. 241 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 148 [*id.*].

ampullacea (L.) Gillet (**8** 175).

Cooke, Mycogr., fig. 363 [*Peziza*].

Anemone (Quél.) Sacc. (**8** 169).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **13** (1884) tab. 8 fig. 19 [*Peziza*].

antarctica Henn. (*).

Hennings, Pilze Südpol. Expedit., tab. 1 fig. 9.

arenicola (Lév.) Gillet (**8** 172).

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 52 fig. **4** (*hab.*) [*Peziza*].

Cooke in Grevillea, **3** (1875) tab. 43 fig. 210 (*fr.*) [*id.*].

Cooke, Mycogr., fig. 118 [*id.*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**. 1. pag. 181 fig. 147 *H* (*fr.*) [*Sarcosphæra*].

Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 1036 [*Sepultaria*].

Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 7 fig. 2 [*Sarcosphæra*].

arenosa (Fuck.) Gillet (**8** 167).

Cooke in Grevillea, **3** (1874) tab. 32 fig. 96 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 117 [*id.*].

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 96.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1. pag. 181 fig. 147 *E* (*hab.*) [*Sarcosphæra*].

Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 1036 [*Sepultaria*].

— var. **Bloxami** (Cooke) Sacc. et Trav. (*).

Cooke, Mycogr., fig. 121 [*Peziza*].

ascophanoides (Boud.) Sacc. et D. Sacc. (**18** 37).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **16** 1903) tab. 8 fig. 4 [*Tricharia*].

Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 351 [*id.*].

aurea (Boud.) Sacc. et Trav. (*).

Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 385 [*Cheilymenia*].

austriaca (Beck) Sacc. (**8** 169).

Beck, Flora von Herrnstein, tab. 1 fig. 1 *a* [*Peziza imperialis*].

balnei Starb. (**14** 759).

Starbäck in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **21**, 3 (1895) tab. **2** fig. 29 (*fr.*).

barbata Massee (**11** 400).
Massee in Journ. of Botany, 1892, tab. 321 fig. 5-8.
bicuspis (Boud.) Sacc. et Syd. (**14** 757).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 3 fig. 1 [*Ciliaria*].
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 366 [*Trichophœa*].
brunnea (A. et S.) Gillet (**8** 170).
Albertini et Schweinitz, Conspect. fungor. Lusat., tab. 9 fig. 8 (*hab.*) [*Peziza*].
Cooke in Grevillea, **3** (1874) tab. 32 fig. 98 (*fr.*) [*id.*].
Cooke, Mycogr., fig. 126 [*id.*].
Corda in Sturm, Deutschl. Flora, **3**, fasc. 7, tab. 28 [*id.*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 99.
Nees, System, tab. 37 fig. 274 *B* (*fr.*) [*Peziza*].
? Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. **16** fig. 1-3 [*id.*].
cærulea (Bolt.) Phill. (**8** 187).
Bolton, Hist. Fung., tab. 108 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza*].
carneo-rufa (Mart.) Gillet (**8** 177).
Quélet, Champ. Vosges, **2**, tab. 5 fig. 3 (*hab.*) [*Peziza*].
carneo-sanguinea (Fuck.) Phill. (**8** 176).
Cooke in Grevillea, **3** (1874) tab. 33 fig. 107 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 136 [*id.*].
contorta Massee et Crossl. (**18** 34).
Massee et Crossland in The Naturalist, Yorkshire, 1901, pag. 184 fig. 7-11.
coprinaria (Cooke) Phill. (**8** 178).
Cooke, Mycogr., fig. 149 [*Peziza*].
Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 383 [*Cheilymenia*].
Lagarde in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 212 (*fr.*).
coprinella (Quél.) Sacc. (**8** 175).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **11** (1882) tab. 12 fig. 9 [*Ciliaria coprinaria*].
coprogena (Bk. et Br.) Sacc. (**8** 181).
Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 17 fig. 28-29 (*fr.*) [*Peziza*].
cretea (Cooke) Phill. (**8** 184).
Cooke in Trans. Bot. Soc. Edinburgh, **13** (1877) tab. 3 fig. *k-o* [*Peziza*].
Cooke in Grevillea, **6** (1877-78) tab. 97 fig. 4-7 [*id.*].
Cooke, Mycogr., fig. 362 [*id.*].
cubensis (Bk. et Curt.) Sacc. (**8** 176).
Cooke, Mycogr., fig. 144 [*Peziza*].
Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 18 fig. 2 (*fr.*) [*id.*].
dalméniensis (Cooke) Phill. (**8** 180).
Cooke in Grevillea, **3** (1874) tab. 34 fig. 121 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 153.
Didymodontis Henn. (*).
Hennings, Pilze Südpol. Expedit., tab. 1 fig. 8.
erecta (Sow.) Phill. (**8** 180).
Sowerby, Col. figur., tab. 369 fig. 10-11 [*Peziza*].
Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. **6** fig. 5 *m* (*spor.*) [*Octojuga variabilis*].

Loudon, Encyclop., fig. 16225 [*Peziza*].

Erinaceus (Schw.) Sacc. (**8** 182).
Cooke in Grevillea, **3** (1875) tab. 44 fig. 217 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 140 [*id.*].

fimbriata (Quél.) Gillet (**8** 185).
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 348 [*Tricharia*].
Cooke, Mycogr., fig. 405 [*Peziza*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 171.

flavo-brunnea (Richon) Sacc. (**8** 171).
Richon, Descript. et dessins Cryptog. **2**, tab. 2 fig. 1-6 [*Peziza*].
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 357.

fusco-atra (Reb.) Gillet (**8** 184).
Cooke in Grevillea, **3** (1874) tab. 32 fig. 94 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 125 [*id.*].

fusicarpa (Ger.) Phill. (**8** 172).
Cooke in Grevillea, **3** (1874) tab. 32 fig. 99 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 113 [*id.*].

Geaster (Bk. et Br.) Phill. (**8** 172).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **18** (1866) tab. 4 fig. 26 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke in Grevillea, **3** (1875) tab. 44 fig. 223 (*id.*) [*id.*].
Cooke, Mycogr., fig. 114 [*id.*].

geneospora (Berk.) Sacc. (**8** 178).
Cooke in Grevillea, **3** (1874) tab. 33 fig. 102 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 130 [*id.*].
Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 17 fig. 30 (*spor.*) [*id.*].

gilva (Boud.) Gillet (**8** 185).
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 347 [*Tricharia*].
Cooke, Mycogr., fig. 406 [*Peziza*].

gregaria (Rehm) Phill. (**8** 170).
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 364 (cum var. *lignicola*) [*Trichophæa*].
Cooke in Grevillea, **3** (1874) tab. 32 fig. 98 *a* [*Peziza brunnea*] et tab. 44 fig. 221 [*Peziza gregaria*] (*fr.*).
Cooke, Mycogr., fig. 123.

Hazslinszkiana (Cooke) Sacc. (**8** 171).
Cooke, Mycogr., fig. 401 [*Peziza*].

hemisphærica (Wigg.) Gillet (**8** 166).
Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 3 fig. *E* (*hab.*) [*Peziza fusca*].
Boudier in Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France, **7** (1897) tab. 3 fig. 3 (*spor.*).
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 352.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 204 (*hab.*) [*Peziza labellum*].
Cooke in Grevillea, **3** (1874) tab. 32 fig. 95 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 115 [*id.*].
Flora Danica, fasc. **11** (1775) tab. 656 fig. 1 [*Peziza sessilis hemisphærica*]; fasc. **26** (1816) tab. 1558 fig. 2 [*Peziza h.*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 112.
Hoffmann, Veget. Cryptog. **2**, tab. 7 fig. 6 (*hab.*) [*Peziza*].

Holmskjold. Fung. Dan. **2**, tab. 19 (*hab.*) [*Peziza hirsuta*].
Lagarde in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 200-201 (*anat.*).
Lamarck, Encyclop., tab. 886 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza labellum*].
Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 52 *b* (*schem.*) [*Sepultaria*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 181 fig. 147 *C-D*.
Massee, Brit. Fung. Flora, **4**, pag. 290 fig. 5-9.
Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 86 fig. 4 [*Fungoides scutellatum*....].
Patouillard, Tab. anal., fig. 82 [*Peziza*].
Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 1033.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 151 [*Elvela albida*] et tab. 319 [*Elvela foliacea*].
Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 7 fig. 1.
Solms-Laubach in Botan. Zeit., 1862, tab. 11 [*Peziza*].
Sowerby, Col. figur., tab. 167 [*Peziza hispida*].
Weberbauer, Pilze, tab. 1 fig. 4 [*Peziza*].

— var. **replicata** (Tode) Sacc. (**8** 167).
Tode in Schrift. Naturf. Freunde Berlin, **4** (1783) tab. 13 fig. 3 [*Peziza replicata*].
? Bulliard, Champ. Fr., tab. 396 fig. 2 [*Peziza lanuginosa*].

hæmisphæroides Mouton (**14** 756).
Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 1897, tab. *A* fig. 10 (*spor.*).

hirta (Schum.) Gillet (**8** 175).
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 371 [*Ciliaria*].
Cooke in Grevillea, **3** (1874) tab. 33 fig. 104 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 128 [*id.*].
Flora Danica, fasc. **33** (1829) tab. 1970 fig. 2 [*id.*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 110.
Loudon, Encyclop., fig. 16232 [*Peziza*].
Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 86 fig. 17 (*hab.*) [*Fungoides scutellatum*....].
Morini in Malpighia, **10** (1896) tab. 3 fig. 13-16 (*anat.*).

hirtella (Rehm) Sacc. (**8** 174).
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 373 [*Ciliaria*].

hybrida (Sow.) Phill. (**8** 168).
Sowerby, Col. figur., tab. 369 fig. 1 [*Peziza*].
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 356.
Cooke, Mycogr., fig. 126 *b* [*Peziza*].

insignis (Crn.) Gillet (**8** 181).
Crouan in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **10** (1858) tab. 13 fig. *H* [*Ascobolus*].

Jaczewskiana Henn. (**16** 716).
Hennings in Verh. Botan. Ver. Prov. Brandenb. **40** (1898 tab. 2 fig. 1.

kerguelensis (Berk.) Sacc. (**8** 176).
Berkeley, Fungi antarctic Voyage, tab. 164 fig. 3 [*Peziza*].
Cooke in Grevillea, **3** (1874) tab. 34 fig. 116 (*fr.*) [*id.*].
Cooke, Mycogr., fig. 134 [*id.*].

lanuginosa (Bull.) Gillet (**8** 167) — Cfr. etiam *L. hemisphærica*.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 396 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza*].
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 359 [*Sepultaria foliacea*].
Cooke in Grevillea, **3** (1874) tab. 33 fig. 100 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 310 [*Peziza*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 113.

livida (Schum.) Gillet (**8** 187).
Flora Danica, fasc. **32** (1827) tab. 1915 fig. 3 [*Peziza*].
Batsch. Elenchus. tab. 12 fig. 54 et tab. 28 fig. 154 (*hab.*) [*Peziza scutellata*].
Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 597 [*Tricharia*].
Cooke in Grevillea, **3** (1875) tab. 44 fig. 222 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 139 [*id.*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 115.
Holmskjold, Fung. Dan. **2**, tab. 18 (*hab.*) [*Peziza ciliata*].
? Larber, Funghi, tab. 1 fig. 2 (*id.*) [*Pez. fasciculata*].
Nees, System, tab. 37 fig. 274 (*id.*) [*id.*].

longiseta Penz. et Sacc. (**18** 35).
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 45 fig. 2.

Lusatiæ (Cooke) Sacc. (**8** 178).
Cooke, Mycogr., fig. 146 [*Peziza*].

maculosa (Phill.) Sacc. (**8** 171).
Phillips in Grevillea, **5** (1877) tab. 89 fig. 11 [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 358 [*id.*].

margaritacea (Berk.) Sacc. (**8** 173).
Cooke in Grevillea, **3** (1875) tab. 44 fig. 219 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 132 [*id.*].
Cooke, Austral. Fungi, tab. 20 fig. 155 [*Scutellinia*].

Martii (Strauss) Sacc. (**8** 167).
Strauss in Sturm, Deutschl. Flora, **3**, fasc. 33, tab. 10 [*Peziza*].

melaloma (A. et S.) Sacc. (**8** 181).
Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 2 fig. 5 (*hab.*) [*Peziza*].
Boudier, Icon. mycol. **2**, tab. 387 [*Anthracobia*].
Cooke in Grevillea, **3** (1874) tab. 30 fig. 53 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 67 [*id.*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 29 [*Aleuria*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 275 [*Peziza*].
Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 1032.
Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 6 fig. 2.

Menieri Boud. (**14** 756).
Boudier in Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France. **7** (1897) tab. 3 fig. 2.
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 353.

miniata (Fuck.) Gillet (**8** 174).
Cooke in Grevillea, **3** (1875) tab. 50 fig. 242 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 127 [*id.*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 116.

nicæensis (Boud.) Sacc. (**11** 399).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 15 fig. 3 [*Sepultaria*].
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 360 [*id.*].

nivalis (Boud.) Sacc. et Syd. (**11** 400 et **14** 758).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 2 fig. 3 [*Ciliaria*].

ochroleuca (Bres.) Sacc. (**8** 182).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 104 fig. **2** [*Peziza*].
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 350 [*Tricharia*].

olivascens (Cooke) Sacc. (**8** 187).
Cooke in Grevillea, **3** (1874) tab. 34 fig. 115 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 142 [*id.*].
Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft 3. tab. 5 fig. 4 [*Peziza macrochæta*].

paludosa (Boud.) Sacc. (**11** 400).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **10** (1894) tab. 2 fig. 4 [*Ciliaria*].

pellita (Cooke et Peck) Sacc. (**8** 169).
Cooke in Grevillea. **1** (1872) tab. 1 fig. 3; 3 (1874) tab. 33 fig. 101 [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 119 [*id.*].

pilosa (Schum.) Sacc. (**8** 177).
Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2032 fig. 3 [*Peziza*].

pinguis (Bull.) Sacc. (**10** 5).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 396 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza*].
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **16** (1887) tab. 21 fig. 15 [*L. carnosa*].

Plumieri (Fr.) Sacc. (**8** 170).
Plumier, Filices, tab. 168 fig. *E* [*Fungoides scutellatum purpureum*].

Poiraultii Boud. (**16** 717).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **16** (1900) tab. 9 fig. 3.
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 355.

præcox (Karst.) Sacc. (**8** 183).
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 349 [*Tricharia*].

pulcherrima (Crn.) Gillet (**8** 181).
Crouan in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **10** (1858) tab. 13 fig. *G* [*Ascobolus*].
Cooke, Mycogr., fig. **154** [*Peziza*].
De Bary et Woronin, Beitr. **2**, tab. 1 fig. 1-5. tab. 2 fig. 4-10. tab. 3-4 (*etiam biol.*) [*Ascobolus*].
Eidam, Mycol., pag. 17 (*fr. juven.*) [*id.*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 128.
Le Maout et Decaisne, Botan., pag. 702 fig. 3-5 [*Ascobolus*].
Rivolta, Parass. veget., tab. 1 fig. 11 (*fr.*) [*id.*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 256 [*id.*].
Strasburger, Lehrb., pag. 310 fig. 309 (*ascoma sectum*).
v. Tavel, Morphol., pag. 96 (*id.*)

rubicunda (Quél.) Sacc. (**8** 177).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **14** (1885) tab. 12 fig. 20 [*Ciliaria*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 276 [*Peziza miniata*].

rubra (Cooke) Phill. (**8** 177).
Cooke in Grevillea, **3** (1874) tab. 34 fig. 119 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 152 [*id.*].

rufo-brunnea Henn. (*).
Hennings in Voeltzkow, Reise in Ostafrika, 1908, tab. 3 fig. 28.

scubalonta (Cooke et Ger.) Sacc. (**8** 179).
Cooke, Mycogr., fig. 150 [*Peziza*].

scutellata (L.) Gillet (**8** 173).
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 52 fig. 5 (*hab.*) [*Peziza*].

Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 368 [*Ciliaria*].
Bulliard, Champ. Fr., tab. 10 (*hab.*) [*Peziza aurantiaca*].
Cooke in Grevillea, **3** (1874-75) tab. 34 fig. 114, tab. 44 fig. 218 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 131 [*id.*].
De Bary et Woronin, Beitr. **2**, tab. 2 fig. 1-3 (*biol.*) [*id.*].
De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **1** (1864) tab. 16 fig. 13 (*cytol.*) [*id.*].
De Seynes, Mycèt. Montpell., tab. 5 fig. 13 (*id.*) [*id.*].
Dufour, Atlas Champ., tab. 77 fig. 180 (*hab.*) [*id.*].
Durand in Bull. Torr. Bot. Club, **27** (1900) tab. 27 fig. 2 (*anat., hymen.*).
Flora Danica, fasc. **8** (1769) tab. 469 fig. 3 [*Peziza cupularis*] et fasc. **24** (1810) tab. **1437** fig. 2 [*Peziza s.*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 125.
Hard, Mushrooms, pag. 509 fig. 433 [*Peziza*].
Hedwig, Musc. frond., tab. 3 fig. *B* [*Octospora hirta*].
Hoffmann, Veget. Cryptog. **2**, tab. 7 fig. 3 (*hab.*) [*Peziza ciliata*].
Holmskjold, Fung. Dan. **2**, tab. 18 [*id*].
Lagarde in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 207 et tab. 4 fig. 15 (*anat.*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 53 *a* (*schem.*) [*Scutellinia*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 181 fig. 147 *A-B*.
Massee, Brit. Fung. Flora, **4**, pag. 290 fig. 20-21 (*hab.*).
Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 86 fig. 19 (*id.*). [*Fungoides coccineum*....].
Oersted, System, pag. 36 fig. 23 (*biol.*) [*Peziza*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 81 [*Peziza*].
Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 1034.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 284 [*Elvela ciliata*].
Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 16 fig. 4-5 [*Peziza*].
Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 6 fig. 1.
Solms-Laubach in Botan. Zeit. 1862, tab. 11 [*Peziza*].
Sowerby, Col. figur., tab. 24 [*id.*].
Vaillant, Botan. Paris., tab. 13 fig. 13-14 (*hab.*) [*Fungoides qui fungus minimus scutellatus*....].
Weberbauer, Pilze, tab. 3 fig. 3 [*Peziza*].
Revue Mycol. **25** (1903) tab. 232 fig. 1 (*fr.*).

sepulta (Fr.) Phill. (**8** 170).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **18** (1866) tab. 4 fig. 27 (*spor.*) [*Peziza*].
Cooke in Grevillea, **3** (1875) tab. 43 fig. 212 (*fr.*) [*id.*].
Cooke, Mycogr., fig. 112 [*id.*].
Phillips, Brit. Discomyc., tab. 6 fig. 39.

Sequoiæ (Phill.) Sacc. (**8** 176).
Cooke, Mycogr., fig. 403 [*Peziza*].

setosa (Nees) Gillet (**8** 182).
Nees, System, tab. 37 fig. 275 [*Peziza*].
Bachman in Proc. Ohio St. Acad. of Sci. **5**, 2 (1908) tab. 1 fig. 1-7.
Bischoff, Kryptog., fig. 3373 (*hab.*) [*Peziza*].
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 370 [*Ciliaria*].
Cooke in Grevillea, **3** (1874-75) tab. 33 fig. 113, tab. 44 fig. 220 (*fr.*) [*Peziza*].

Cooke, Mycogr., fig. 35 [*Peziza*].
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 67 [17] (*hab.*) [*id*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 126.

solisequia Quél. (**11** 399).
Quélet in Assoc. franc. Avanc. Sc. **20** (1891) tab. 2 fig. 5.

stercorea (Pers.) Gillet (**8** 183).
Berkeley, Fungi antarct. Voyage, tab. 163 fig. 4 [*Peziza*].
Bolton, Hist. Fung., tab. 108 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza scutellata*].
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 384 [*Cheilymenia*].
Bulliard, Champ. Fr., tab. 438 fig. 2 (*hab.*) [*Peziza ciliata*].
Cooke in Grevillea, **3** (1874) tab. 34 fig. 177 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 147 [*id.*].
Flora Danica, fasc. **13** 1778 tab. 779 fig. 3 [*Elvela equina*]: fasc. **38** (1839) tab. 2274 fig. 2 [*Pez. lutea*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 127.
Hedwig, Musc. frond., tab. 3 fig. *A* [*Octospora scutellata*].
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 5 fig. 40-41 (*hab.*) [*Peziza*].
Reichard in Schrift. Berlin. Gesell. Natur.-Freunde, **3** (1782) tab. 4 fig. 7 [*Peziza lutea*].
Sowerby, Col. figur., tab. 352 [*Pez. equina*].
Tode, Fungi Mecklenb., tab. 5 fig. 40 (*hab.*) [*Myrothecium*].

stictica (Bk. et Curt.) Sacc. (**8** 177).
Cooke in Grevillea, **3** (1874) tab. 33 fig. 105 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 135 [*id.*].

Sumneri (Bk.) Phill. (**8** 170).
Berkeley in Trans. Linn. Soc. **25** (1866) tab. 55 fig. 1-6 [*Pez. lanuginosa* var. *Sumneri*].
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **18** (1866) tab. 4 fig. 25 (*fr.*) [*id.*].
Cooke, Mycogr., fig. 111 [*Peziza lanuginosa*].
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 358 [*Sepultaria*].
Revue Mycol. **17** (1895) tab. 151 fig. 7-12 (*anat.*) [*id.*].

superans Boud. (**14** 754).
Boudier in Bull. Soc. Sc. Nat. Ouest France, **6** (1897) tab. 3 fig. 1.
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 354.

tenuis (Fuck.) Gillet (**8** 167).
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 362 [*Sepultaria*].
Cooke in Grevillea, **3** (1874) tab. 32 fig. 97 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 116 [*id.*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 129.

texensis (Bk. et Curt.) Sacc. (**8** 182).
Cooke, Mycogr., fig. 145 [*Peziza*].

theleboloides (A. et S.) Gillet (**8** 179).
Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 12 fig. 4 (*hab.*) [*Peziza*].
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **15** (1865) tab. 15 fig. 17 (*fr.*) [*id.*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3364 (*hab.*) [*id.*].

Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 380 [*Cheilymenia*].
Cooke in Grevillea, **3** (1874) tab. 34 fig. 118 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 151 [*id.*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 130.
Morini in Mem. Acc. Sci. Ist. Bologna, ser. 4, **9** (1889) tab. 1 extr. (*anat., biol.*).

umbrarum (Fuck.) Gill. (**8** 174).
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 369 [*Ciliaria*].
Cooke, Mycogr., fig. 138 [*Peziza*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 132.
Patouillard, Tab. anal., fig. 168 [*Peziza*].

umbrata (Fr.) Phill. (**8** 174).
Cooke in Grevillea, **3**, (1874) tab. 33 fig. 112 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke, Mycogr., fig. 137 [*id.*].
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 372 [*Ciliaria*].

vinoso-brunnea (Bk. et Br.) Sacc. (**8** 171).
Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., ser. 2, Botan. **1** (1880) tab. 45 fig. 11-13 [*Peziza*].
Cooke, Austral. Fungi, tab. 20 fig. 154 [*Sepultaria*].

vitellina (Pers.) Gill. (**8** 179).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **18** (1866) tab. 4 fig. 29 (*fr.*) [*Peziza*].
Cooke in Grevillea, **3** (1874) tab. 33 fig. 110 (*id.*) [*id.*].
Cooke, Mycogr., fig. 143 [*id.*].

Werthiana Henn. (*).
Hennings, Pilze Südpol. Expedit., tab. **1** fig. 10.

Wimpfeniana Bizz. (**8** 168).
Bizzozero in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1885) tab. 3 fig. **5**.

Woolhopeia (Cke. et Phill.) Gill. (**8** 185).
Cooke, Mycogr., fig. 404 [*Peziza*].
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 365 [*Trichophœa*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 136.
Lagarde in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 206 et tab. 4 fig. 14 (*anat.*).
Patouillard, Tab. anal., fig. 171 [*Peziza*].

Species indeterminata.
Guilliermond in Revue gén. Botan. 1908, pag. 364 fig. 3-4 (*cytol. fr.*).

LACHNELLA Fr. *Pezizaceæ* — Cfr. etiam *Cyphella, Dasyscypha, Pirottæa, Pitya, Pseudohelotium, Trichopeziza.*

æruginosa (Sacc. et Sp.) Sacc. (**8** 399).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1439 [*Velutaria*].

barbata (Kze.) Fr. (**8** 392).
Cooke in Grevillea, **3** (1875) tab. 39 fig. 147 (*fr.*) [*Peziza*].

— var. **rhodophæa** Sacc. (**8** 392).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1373.

canescens (Cooke) Phill. (**8** 394).
Grove in Journ. of Bot. **45** (1907) tab. 485 fig. 1 (*et. fr. conid.*) [*Dasyscypha*].

cedrina (Cooke et Ger.) Sacc. (**8** 395).

Cooke in Grevillea, **3** (1875) tab. 51 fig. 262 (*fr.*) [*Peziza*].

corticalis (Pers.) Fr. (**8** 393).

Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 517.

Cooke in Grevillea, **3** (1875) tab. 39 fig. 146 (*fr.*) [*Peziza*].

Flora Danica, fasc. 32 (1827) tab. 1917 fig. 3 [*Peziza granuliformis*].

Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 47 (*schem.*).

Lindau in Engler, Pflztam. **1**, 1, pag. 202 fig. 159 *H* (*fr.*).

Nylander, Peziz. Fenn., tab. 1 fig. 3 (*fr.*) [*Peziza*].

Patouillard, Tab. anal., fig. 71.

Quélet, Champ. Vosges, **2**, tab. 5 fig. 13 (*hab.*).

diplocarpa (Curr.) Phill. (**8** 398).

Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 25 fig. 30, 32, 33 [*Peziza*].

Phillips, Brit. Discomyc., tab. 7 fig. 43.

escharodes (Bk. et Br.) Sacc. (**8** 397).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4. **7** (1871) tab. 19 fig. 15 [*Peziza*].

Cooke in Grevillea, **3** (1875) tab. 39 fig. **142** (*fr.*) [*id.*].

flammea (A. et S.) Fr. (**8** 392).

Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 1 fig. 6 (*hab.*) [*Peziza*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3347 (*id.*) [*id.*].

Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 321 [*Perrotia*].

Cooke in Grevillea, **3** (1875) tab. 39 fig. 137 (*fr.*) [*Peziza*].

Gonnerm. et Rabenh., Mycol. eur., Heft **3**, tab. 5 fig. 1 [*id.*].

Lindau in Engler, Pflztam. **1**, 1, pag. 202 fig. 159 *F-G*.

Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2. **5** (1889) tab. 8 fig. 4 (*fr.*).

Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 828.

fraxinicola (Bk. et Br.) Phill. (**8** 396).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3. **18** (1866) tab. 4 fig. 21 (*fr.*) [*Peziza*].

lactea Quél. (**8** 397).

Quélet in Grevillea, **8** (1879-80) tab. 131 fig. 10.

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc., **12** (1883) tab. 7 fig. 12.

Loniceræ (A. et S.) Fuck. (**8** 39[illegible]).

Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 11 fig. 8 (*hab.*) [*Peziza*].

macrochæta Speg. (**8** 395).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1374.

papillaris (Bull.) Phill. (**8** 394).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 467 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza*].

Batsch, Elenchus, tab. 39 fig. 219 (*hab.*) [*Pez. callosa*].

Boudier, Icon. mycol. **3**, tab. 529 [*Urceolella*].

Nees, System, tab. 37 fig. 273 [*Peziza granuliformis*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 1364 [*Helotium*].

Sowerby, Col. figur., tab. 177 [*Peziza*].

pruinosa (Ces.) Sacc. (**10** 19).

Cesati in Hedwigia, **1** (1854) tab. 8 fig. 1 *a-h* [*Cenangium*].

rufo-olivacea (A. et S.) Sacc. (**8** 398).

Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 11 fig. 4 (*hab.*) [*Peziza*].

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, **7** (1871) tab. 19 fig. 13 (*fr.*) [*Peziza*].
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 558 [*Velutaria*].
Cooke in Grevillea, **3** (1875) tab. 39 fig. 141 (*fr.*) [*Peziza*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 137.
Lambotte. Flore mycol. Belg.. **1** Suppl., fig. 51 (*schem.*) [*Velutaria*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 233 fig. 177 *A-B* [*id.*].
Massee, Brit. Fung. Flora, **4**, pag. 494 (*fr.*) [*Schweinitzia*].
Phillips, Brit. Discomyc., tab. 8 fig. 49.
Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 608 [*Velutaria*].

spadicea (Pers.) Phill. (**8** 394).
Batsch, Elenchus, tab. 39 fig. 217 (*hab.*) [*Peziza*].
Quélet, Champ. Vosges, **2**, tab. 5 fig. 25 (*id.*).

tricolor (Sow.) Sacc. (**8** 396).
Sowerby, Col. figur., tab. 369 fig. 6 [*Peziza*].
Cooke in Grevillea, **3** (1875) tab. 41 fig. 197 (*fr.*) [*id.*].
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **11** (1882) tab. 12 fig. 6 [*Erinella*].

LACHNELLULA Karst. (*Pezizaceæ*).

chrysophthalma (Pers.) Karst. (**8** 390).
Cooke in Grevillea, **3** (1875) tab. 40 fig. 168 (*fr.*) [*Peziza*].
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 103 [*Lachnea*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 200 fig. 158 *A* (*fr.*).
Nylander, Peziz. Fenn., tab. 1 fig. 4 (*id.*) [*Peziza*].
Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 828.

LACHNIDIUM Giard — Cfr. *Fusarium*.

LACHNOBOLUS Fr. (*Myxomycetaceæ*).

arcyrella Rostaf. (**7** 434).
Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 2 fig. 9-10 (*hab. et capill.*).

globosus (Schw.) Rostaf. (**7** 433).
Massee, Myxogast., tab. 8 fig. 204 (*hab.*).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1893) tab. 1 fig. 15.

incarnatus (A. et S.) Schröt. (**7** 433).
Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 10 fig. 6 (*hab.*) [*Licœa*].
Cooke, Myxomyc., fig. 186 (*capill.*) [*L. circinans*].
Corda in Sturm, Deutschl. Flora, **3**, fasc. 12, tab. 32 [*Myrosporium coccineum*].
Lister, Mycetozoa, tab. 70 fig. *B* et pag. 183 fig. 46 [*L. circinans*].
Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 2 fig. 2.
Quélet, Champ. Vosges, **3**, tab. 3 fig. 44 [*Perichœna*].
Rostafinski, Mycetoz., tab. 10 fig. 186 (*capill.*) [*L. circinans*].
Schinz, Myxomyc. der Schweiz, pag. 113 [*id.*].
Torrend, Myxomyc., tab. 4 fig. 6 (*hab.*).

occidentalis Mac Bride (*).
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 2 fig. 2 et 4.
Torrend, Myxomyc., tab. 3 fig. 4-5 (*hab.*).

pygmæus Zuk. (**11** 470).

Zukal in Oesterr. Botan. Zeitschr., 1893, tab. 5 fig. 11-13 (*fr.*).

Rostafinskii Racib. (**7** 434).

Raciborski, Sluzowce, tab. 4 fig. 6 (*capill.*).

LACHNOCLADIUM Lév. (*Clavariaceæ*) — Cfr. etiam *Clavaria* et *Pterula*.

brasiliense Lév. (**11** 738).

Patouillard in Journ. de Botan. **3** (1889) tab. 1 fig. 5 (*hab.*).

? Rick in Broteria, **5** (1906) tab. 5 fig. 2 (*id.*).

cartilagineum Berk. et Curt. (**6** 739).

Patouillard in Journ. de Botan. **3** (1889) tab. 1 fig. 4.

Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 44 fig. *a-c*.

compressum (Berk.) Lév. (**16** 213) — Cfr. etiam *Clavaria compressa*.

Rick in Broteria, **5** (1906) tab. 6 fig. 5 (*hab.*).

dubiosum Bresad. (*).

Rick in Broteria, **5** (1906) tab. 6 fig. 3 (*hab.*).

Englerianum Henn. (**14** 209).

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 137 fig. 73 *F-H*.

furcellatum (Fr.) Lév. (**6** 738).

Patouillard in Journ. de Botan. **3** (1889) tab. 1 fig. 3.

Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 44 fig. *g* (*veget.*).

Plumier, Filices, tab. 168 fig. 4 [*Clavaria*].

giganteum Pat. (**9** 254).

Patouillard in Journ. de Botan. **3** (1889) tab. 1 fig. 1.

Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 44 fig. *d-f*.

guyanense Pat. (**9** 254).

Patouillard in Journ. de Botan. **3** (1889) tab. 1 fig. 6 (*spor.*).

insigne Pat. (**9** 254).

Patouillard in Journ. de Botan. **3** (1889) tab. 1 fig. 2.

Janseanum (Holt.) Henn. (**16** 211).

Holtermann, Mykol. Untersuch., tab. 11 fig. 1 [*Clavaria*].

Micheneri Bk. et Curt. (**6** 739).

Hard, Mushrooms, pag. 476 fig. 401.

Mölleri Henn. (**14** 241).

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 137 fig. *J* (*hab.*).

Mollerianum Bres. et Roum. (**11** 252).

Bresadola in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 92 bis, fig. 6.

ochraceum Bres. (**16** 210).

Bresadola et Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1899, tab. *B* fig. 4-5.

pteruloides Henn. (**14** 240).

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 137 fig. 73 *K-L* (*hab.*).

Sarasini Henn. (**16** 210).

Hennings, Fungi Monsun. **1**, tab. 1 fig. 1.

Schweinfurthianum Henn. (**11** 140).

Hennings in Engler's Botan. Jahrb. **17** (1893) tab. 1 fig. 4 (*hab.*).

semivestitum Bk. et Curt. (**6** 739).

Hard, Mushrooms, pag. 475 fig. 400.

setosum Peck (**6** 740).

Patouillard, Essai taxon. Hyménom., pag. 47 fig. 34 5 (*veget.*) [*Hirsutella*].

simulans Bk. et Br. (**9** 252).

Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **2** (1886) tab. 29 fig. 8 (*hab.*).

tonkinense Pat. (**11** 139).

Patouillard in Journ. de Botan. **5** (1891) tab. 4 fig. 5. (*hab.*).

tubulosum (Fr.) Lév. (**6** 738).

Patouillard in Journ. de Botan. **3** (1889) tab. 1 fig. 8 (*spor.*).

Rick in Broteria, **5** (1906) tab. 6 fig. 2 (*hab.*).

vitellinum Pat. (**9** 253).

Patouillard in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 107 bis, fig. 3.

LACHNODOCHIUM Marchal (*Tuberculariaceæ*).

candidum March. (**14** 1122).

Marchal in Bull. Soc. Bot. Belg. **34** (1895) tab. 1 fig. 2.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 505 fig. 259 *H* (*fr.*).

Lindau, Kryptog. Flora, **9**, pag. 473.

LACHNUM Retz (*Pezizaceæ*) — Cfr. etiam *Dasyscypha* et *Trichopeziza*, in quibus generibus plurimæ *Lachni* species.

Enzenspergerianum Henn. (*).

Hennings, Pilze Südpol. Expedit., tab. 1 fig. 5.

pygmæum (Fr.) Bres. (**18** 79) — Cfr. *Dasyscypha pygmæa*.

rugosum Starb. (**18** 78).

Starbäck in K. Sv. Vet. Akad. Handl. **15** (1889) tab. 1 extr., fig. 11 (*fr.*).

LACRYMARIA Pat. — Cfr. *Hypholoma*.

LACTARIA Pers., Schröt. — Cfr. *Lactarius*.

LACTARIUS (Pers.) Fr. (*Agaricaceæ*).

Forquignon, Champ. supér., pag. 63 (*schem.*).

Roumeguère, Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 6 fig. 4.

acer (Bolt.) Fr. (**5** 434).

Bolton, Hist. Fungor., tab. 60.

Batsch, Elenchus, tab. 15 fig. 68 [*Agar. deliciosus* var.].

? Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 13 fig. *E* [*Omphalomyces cinereus acris*].

Bischoff, Kryptog., fig. 3441.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 463 fig. 18.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1005.

? Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 40 fig. 19 [*Agar. tomentosus*].

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 55 fig. 1.

Larber, Funghi, tab. 18 fig. 4.

Leuba, Champ. comest., tab. 25.

Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **8** (1837) fig. 6 (*basid.*) [*Lactifluus*].

Loudon, Encyclop., fig. 15791.

Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 17 fig. *A*.

Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 28 fig. 1.

acerrimus Britz. (**11** 31).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 473 fig. 55.
adscitus Britz. (**5** 430).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 467 fig. 33 *b*.
Akahatsu Tanaka (**14** 95).
Tanaka in Botan. Magaz. Tokyo, 1900, pag. 2-7, cum icone.
albo-carneus Britz. (**14** 95).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 478 fig. 73.
argematus Fr. (**5** 431).
Lucand, Champ. Fr., tab. 349.
aspideus Fr. (**5** 427).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1083.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 57 fig. 7-9 [*Agar. uvidus*] et tab. 58 fig. 7-10.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 56 fig. 2.
? Paulet, Traité Champ., tab. 72 fig. 7-8 [*Hypophyllum pudibundum*].
Pico in Mém. Soc. médic. Paris, 1780, tab. 12 [*Agar. pudibundus*].
atro-viridis Peck (**9** 56).
Hard, Mushrooms, pag. 175 fig. 139.
aurantiacus Fr. (**5** 440).
Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 16 fig. A [*Omphalomyces acris*....].
Bresadola, Funghi manger., tab. 63.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1099.
Flora Danica, fasc. **32** (1827) tab. 1909 fig. 2.
Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 2 fig. *C*.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 168.
Jacquin, Miscell. **2**, tab. 14 fig. 3.
Loudon, Encyclop., fig. 15798.
Lucand, Champ. Fr., tab. 95.
Venturi, Miceti Bresc., tab. 55 fig. 4-5.
azonus Fr. (**11** 31).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 471 fig. 45 et tab. 475 fig. 61.
blennius Fr. (**5** 489).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 460 fig. 8.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 988
Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 121 fig. 46 *a* (*spor.*).
Coupin, Champ. paras., tab. 58 fig. 5.
Flora Danica, fasc. **33** (1829) tab. 1961 fig. 2.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 156.
Krapf, Schwämme, tab. 4 fig. 11-13.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 69 fig. 7-9.
Lucand, Champ. Fr., tab. 63.
Massee, Brit. Fung. Flora, **2**, pag. 301 fig. 2-3.
Phœbus in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. **19** 1842. tab. 56 fig. 6-15 (*fr.*).
Rolland, Atlas Champ., tab. 32 fig. 65.
Sterb., Theatr., tab. 5 fig. *E*.
brevis Peck (*).

Peck, **58** Report (1904) tab. *Q* fig. 1-5.

cærulescens Dur. et Lév. (**5** 434).

Durieu et Léveillé in Montagne, Cryptog. Alger., tab. 30 fig. 1.

camphoratus (Bull.) Fr. (**5** 451).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 567 fig. 1.

Barla, Aperçu, tab. 3 fig. 29-32.

Barla, Champ. Nice, tab. 20 fig. 11-13 [*Agar. subdulcis* var. *c.*].

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 38 fig. 2.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 477 fig. 69 et tab. 481 fig. 81.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1013 fig. *a.*

Dufour, Atlas Champ., tab. 24 fig. 55.

Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 12.

Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 39 fig. 21-24.

Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 43 fig. 234.

Venturi, Studi micol., tab. 13 fig. 126.

Venturi, Miceti Bresc., tab. 55 fig. 3.

Viviani, Funghi d' Italia, tab. 57 fig. 6-9 [*Agar. subdulcis* var. *c.*].

capsicoides Fr. (**5** 436).

Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 16 fig. *B* [*Monomyces piperatus tumidus*].

capsicum Schulzer (**5** 433).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 977.

Kalchbrenner, Icon. Hymenomyc. Hungar., tab. 26 fig. 1.

carneo-isabellinus Britz. (**14** 95).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 479 fig. 74.

chelidonium Peck (**5** 439).

Peck, **52** Report (1898) tab. 59 fig. 1-6.

Peck, Edible Fungi, tab. 53 fig. 1-6.

Atkinson, Mushrooms, tab. 39 fig. 2.

chrysorrhœus Fr. (**5** 433).

Atkinson, Mushrooms, pag. 123 fig. 125.

Bolton, Hist. Fungor., tab. 144 [*Agar. zonarius*].

Britzelm., Hymenom., tab. 474 fig. 58 et tab. 480 fig. 78.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 984.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 151.

Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 20.

Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 12 fig. 7-14.

Lucand, Champ. Fr., tab. 5.

cilicioides Fr. (**5** 425).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 459 fig. 2.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 973.

Schæffer, Icon. Fung., tab. 228 [*Agar. crinitus*]

— var. **intermedius** Krombh. (**5** 425).

Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 58 fig. 11-13.

cinereus Peck (**5** 428).

Hard, Mushrooms, pag. 173 fig. 137.

circellatus (Batt.) Fr. (**5** 428).

Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 13 fig. *D.*
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 990.
Fayod in Annal. Sc. Nat., ser. 7, **9** (1889) tab. 6 fig. 5 α *(spor.)*.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. suppl.
Sowerby, Col. figur., tab. 203 [*Agar. zonarius*].

conditus Britz. (**5** 445 et **11** 31).
Britzelm., Hymenom., tab. 463 fig. 20 et tab. 471 fig. 47.

controversus (Pers.) Fr. (**5** 426).
Barla, Champ. Nice, tab. 18 fig. 1-2.
Batsch, Elenchus, tab. 36 fig. 201 [*Agar. sanguinalis*].
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 36 fig. 1.
Boudier, Des Champign., tab. 2 fig. 10 *(cytol.)*.
Bresadola, Funghi manger., tab. 61.
Britzelm., Hymenom., tab. 477 fig. 70.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 538 [*Agar. acris*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1003.
Dumée, Atlas, tab. 28.
Farneti, Funghi manger., pag. 244 fig. 59 *(fr.)*.
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 29.
Gauthier, Champ., tab. 13 fig. 2.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 56 fig. 5-7 [*Agar. rubellus*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 57 fig. 1.
Patouillard, Tab. anal., fig. 410.
Paulet, Traité Champ., tab. 68 fig. 1 et 4 [*Hypophyllum piperatum*].
Phœbus in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. **19** (1842) tab. 56 fig. 2-5 *(spor.)*.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 39 fig. 4-7.
Smith W. G. in Journ. of Botany, 1869, tab. 89.
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 28 fig. 2.
Venturi, Studi micol., tab. 6 fig. 49-50.
Venturi, Miceti Bresc., tab. 51.
Vittadini, Funghi manger., tab. 37.
Viviani, Funghi d' Italia, tab. 56 fig. 1.

corrugis Peck (**5** 449).
Atkinson, Mushrooms, pag. 115 fig. 118.
Hard, Mushrooms, pag. 177 fig. 141.

crampylus (Otto) Fr. (**5** 425).
? Paulet, Traité Champ., tab. 72 fig. 5-6 [*Hypophyllum cervinum*].

cremor Fr. var. **pauper** Karst. (**5** 441).
Karsten, Icones Hymenomyc., tab. 9 fig. 26.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1008.

curtus Britz. (**5** 431).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 461 fig. 12 et tab. 480 fig. 77.

cyathula Fr. (**5** 442).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 461 fig. 11.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1002 et 1085.
Quélet, Champ. Vosges, **1**, tab. 24 fig. 5.

deceptivus Peck (**5** 437).

Peck, **54** Report (1900) tab. 70 fig. 7-11.
Hard, Mushrooms, pag. 167 fig. 129.
White, Hymenomyc. Connecticut, tab. 8.

decipiens Quél. (**5** 443).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **14** (1885) tab. 12 fig. 9.

deliciosus (L.) Fr. (**5** 438).
Arrhenius, Nord. Matsv., pag. 112.
Atkinson, Mushrooms, tab. 39 fig. 1.
Badham, Escul. Fung., tab. 5 fig. 4.
Barla, Aperçu. tab. 4 fig. 21-25 [cum varr. *lamelliporus* et *violaceus*].
Barla, Champ. Nice, tab. 19 fig. 1-9 [cum var. *lamelliporus*].
Bauhin. Histor. Plantar. cap. xx. pag. 830 [*Fungi silvestres esculenti*....].
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 39 fig. 1.
Boudier, Des Champ., tab. 2 fig. 7-9 (*anat., fr.*).
Boyer, Champ. comest., tab. 32.
Bresadola, Funghi manger., tab. 64.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 463 fig. 17.
Cavara, Funghi manger., tab. 16.
Cooke, Brit. Fungi, tab. 13 fig. 2.
Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 12 fig. 2.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 982.
Cooke, British edible Fungi, tab. 9 fig. 31.
Corda, Icones, **3**, tab. 8 fig. 109 (*hymen.*).
Cordier, Champ., tab. 25 fig. 1.
De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5. **1** (1864) tab. 12 fig. 3-4 (*anat.*).
De Seynes, Mycèt. Montpellier, tab. 1 fig. 3-4 (*id.*).
Dufour, Atlas Champ., tab. 24 fig. 56.
Dumée, Atlas, tab. 24.
Farneti, Funghi manger., pag. 236 et pag. 243 fig. 55-56 (*anat. et fr.*).
Favre-Guillarmot, Champ. comest. **1**, tab. 29; **2**, tab. 19.
Flora Danica, fasc. **19** (1794) tab. 1131.
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 6.
Garofoli, Funghi e Tartufi, tab 4 fig. *a*.
Gauthier, Champ., tab. 11 fig. 1.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 166.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 20.
Hard, Mushrooms, pag. 180 fig. 143.
Harzer, Pilze, tab. 10.
Hennings in Engler. Pflzfam. **1**, 1* pag. 215 fig. 110 *D* [*Lactaria*].
Hummer, Pilzbuch, tab. 3 fig. 12.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 67.
Istvanffi in Pringsh. Jahrb. **29** (1896) tab. 7 fig. 1-8 et 18-19 (*anat.*).
Jacobasch in Mitteil. Botan. Ver. Weimar, 1899 (*terat.*).
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 11.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 53 fig. 2.
Larber, Funghi, tab. 17 fig. 3.
Lenz, Schwämme, tab. 1 fig. 7 et tab. 4 fig. 22.

Letellier, Figur. Champ., tab. 633.
Leuba, Champ. comest., tab. 25.
Lorinser, Schwämme, tab. 8 fig. 5.
Loudon, Encyclop. fig. 15797.
Lucand, Champ. Fr., tab. 167.
Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) Suppl., tab. 4 fig. 30-32 et tab. 8 fig. 1 (*cytol.*).
Moyen, Champ., tab. 9 fig. 1.
Nees, System, tab. 23 fig. 193 [*Lactifluus*].
Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 18 fig. *A*.
Patouillard, Hyménom. Europe, tab. 1 fig. 28 (*anat.*).
Peck, **48** Report (1894) tab. 29.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 38 fig. 1-5.
Röll, Essbare Pilze, tab. 4.
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 2 fig. 2.
Rothmayr, Pilze der Schweiz, fig. 16 [*Lactaria*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 132.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 11.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 44 fig. 237.
Sowerby, Col. Figur., tab. 202.
Staude, Schwämme, tab. 7 fig. 1-3.
St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 252 fig. 247.
Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Report of Microscopist. 1891, tab. 3.
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 30.
Venturi. Studi micol., tab. 6 fig. 55-56 et tab. 13 fig. 122-128.
Venturi, Miceti Bresc., tab. 29 fig. 3-4, tab. 30 fig. 1 et ? tab. 55 fig. 1-2.
Vittadini, Funghi manger., tab. 42.
Viviani, Funghi d' Italia, tab. 13.
Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 8 fig. 29 (*fr.*).
Voglino in Atti Accad. Sci. Torino, **30** (1894) tab. 1 extr., fig. 7 (*hab. terat.*).
Revue Mycol. **7** (1885) tab. 50 fig. 1-5 (*terat.*).
Svensk Botanik, tab. 173.

distans Peck (**5** 448).
Peck, **52** Report (1898) tab. 59 fig. 7-11.
Peck, Edible Fungi, tab. 53 fig. 7-11.

exsuccus (Pers.) Smith (**5** 436).
Buxbaum, Plantar. minus cognit. Cent. IV, tab. 4.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 981.
Viviani, Funghi d' Italia, tab. 56 fig. 2.

flammeolus (Poll.) Fr. (**5** 450).
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 39 fig. 10-11.

flavidus Boud. (**9** 57).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1887) tab. 13 fig. 1.
Boudier, Icones mycol., **1**.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 530.

flexuosus Fr. (**5** 432).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 559 fig. 1 [*Agar. azonites*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 992.
Harzer, Pilze, tab. 43.
Vaillant, Botan. Paris., tab. 12 fig. 7 [*Fungus lignosus fasciatus*].
— var. roseo-zonatus v. Post (**5** 432).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 469 fig. 42 [*L. roseo-zonatus*].
Fries, Icones Hymenom., tab. 169 fig. 3.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 235 [*Agar. fuscus*].

fluens Boud. (**16** 44).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **15** (1899) tab. 2.

fuliginosus Fr. (**5** 446).
Atkinson, Mushrooms, pag. 118 fig. 120.
Barla, Champ. Nice, tab. 21 fig. 6-7.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 38 fig. 3.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 467-468 fig. 33 *a* et 40. tab. 476 fig. 66.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 567 fig. 3 [*Agar. azonites*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 996.
Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 121 fig. 46 *b* (*spor.*).
Coupin, Champ. paras., tab. 58 fig. 6 [*L. azonites*].
Farneti, Funghi manger., pag. 244 fig. 60 (*fr.*).
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 165.
Harzer, Pilze, tab. 19.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 14 fig. 10-12.
Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 18 fig. *B*.
Patouillard, Tab. anal., fig. 322.
Rolland, Atlas Champ., tab. 33 fig. 68 [*L. azonites*].
Roques, Hist. Champ., tab. 20.
Saccardo, Mycol. Ven. Specimen. tab. 5 fig. 10-12 [*L. azonites* var. *albellus*].
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 29 fig. 5 [*Agar. azonites*].

fuscus Roll. (**16** 44).
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **15** (1899) tab. 6 fig. 2.

Gerardii Peck (**5** 445).
Peck, **52** Report (1898) tab. 59 fig. 12-16.
Peck, Edible Fungi, tab. 53 fig. 12-16.

glaucescens Crossl. (**16** 44).
Crossland in The Naturalist, Yorkshire, 1900. pag. 10 fig. 1-3.

glyciosmus Fr. (**5** 444).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 170 fig. 3.
Britzelm., Hymenom., tab. 466 fig. 29.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1011.
Istvanffi in Pringsh. Jahrb. **29** (1896) tab. 7 fig. 11-12 (*anat.*).
? Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 39 fig. 16-18.
Lucand, Champ. Fr., tab. 260.

griseus Peck (**2** 444).
Hard, Mushrooms, pag. 174 fig. 138.

Hatsudake Tanaka (**14** 95).
Tanaka in Botan. Magaz. Tokyo, 1890. pag. 2-7, cum icone.

helvinus Britz. (**11** 31).

Britzelm., Hymenom., tab. 472 fig. 53.

helvus Fr. (**5** 443).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 39 et tab. 127.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 994 et [var. *tomentosus*] tab. 1010.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 40 fig. 16 et 18 [*Agar. gynœcogalus*].

hepaticus Plowr. (*).
Boudier, Icones mycol., **1**.

homæmus Britz. (**5** 431).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 462 fig. 14 et tab. 477 fig. 67.

Hometi Gillet (*).
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 532.
Boudier, Icones mycolog., **1**, tab. .... [*L. vellereus* var. *Hometi*].

hysginus Fr. (**5** 430).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 169 fig. 2.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 462 fig. 15, tab. 466 fig. 30, tab. 468 fig. 41.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 989.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 14 fig. 15-16 [*Agar. vietus*].

ichoratus (Batsch) Fr. (**5** 449).
Batsch, Elenchus, tab. 13 fig. 60.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 467 fig. 36.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1000.
Corda, Icones, **3**, tab. 8 fig. 108 (*hymen.*).
Paulet, Traité Champ., tab. 81 fig. 1-2 [*Hypophyllum*].

Indigo (Schw.) Fr. (**5** 438).
Atkinson, Mushrooms, pag. 167-168 fig. 130-131.

insulus Fr. (**5** 427).
Berkeley, Outlin., tab. 13 fig. 2.
Bresadola, Funghi manger., tab. 62.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 472 fig. 51.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 975.
Favre-Guillarmot, Champ. comest. **1**, tab. 31.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. suppl.
Hard, Mushrooms, pag. 171 fig. 135.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 50.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 12 fig. 1-6.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 56 fig. 1.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 37 fig. 10-12.

involutus Soppitt (**9** 56).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1194.

lateripes (Desm.) Fr. (**5** 453).
Persoon, Mycol. europ. **3**, tab. 24 fig. 1.

lateritio-roseus Karst. (**9** 56).
Karsten, Icon. Hymenomyc., **3**, tab. 1 fig. 61.

lignyotus Fr. (**5** 445).
Fries, Icones Hymenom., tab. 171 fig. 1.
Atkinson, Mushrooms, pag. 117 fig. 119.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 459 fig. 4.

Hard, Mushrooms, pag. 172 fig. 136.
Lucand, Champ. Fr., tab. 397.

lilacinus Lasch (**5** 447).
Boudier, Icones mycol., **1**.
Clus.-Istv., Icon. Fung., pag. 268 et tab. 42.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 998 fig. *a*.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 161.
Sterb., Theatr., tab. 6 fig. *C*.

luridus (Pers.) Fr. (**5** 431).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 462 fig. 13.
Buxbaum, Plantar. minus cognit. Cent. IV, tab. 17 fig. 2.
Paulet, Traité Champ., tab. 70 fig. 3-4 [*Hypophyllum fasciatum*].

luteolus Peck (**14** 94).
Peck, **56** Report (1902) tab. 83 fig. 7-11.

maliodorus Boud. (**16** 45).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **16** (1900) tab. 8 fig. **3**.

mammosus Fr. (**5** 444).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 170 fig. 2.
Boudier, Icones mycol. **1** [var. *minor*].
Britzelm., Hymenomyc., tab. 476 fig. 65.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 995 (*monstr.*).
Guenter et Bertuch, Pinakotek d. deutsch. Giftgew., tab. 31 fig. 2.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 42.
Micheli, Nova Plantar. Gen., tab. 80 fig. 1 [*Fungus parvus piperatus*].
Quélet, Champ. Vosges, **1**, tab. 11 fig. 6.

minimus W. G. Smith (**5** 452).
Smith W. G. in Journ. of Botany, 1873, pag. 205.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 986 fig. *b*.

mitificus Britz. (**14** 95).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 481 fig. 80.

mitissimus Fr. (**5** 450).
Fries, Sverig. Atlas Svampar, tab. 78.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 467 fig. 35.
Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 9 fig. 30.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1001.
Farneti, Funghi manger., pag. 243 fig. 57 (*fr.*).
Hoffmann in Botan. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 20 *d* (*basid.*).
Hoffmann, Icones anal., tab. 2 (*etiam anat.*).
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 39 fig. 19-20.
Lucand, Champ. Fr., tab. 319.
Patouillard, Tab. anal., fig. 408.
Quélet, Champ. Vosges, **1**, tab. 11 fig. 5.

musteus Fr. (**5** 429).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 460 fig. 7.

mutabilis Peck (**9** 58).
Peck, **43** Report (1890) tab. **1** fig. 1-4.

nominabilis Britz. (**11** 31).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 476 fig. 63.

obliquus Fr. (**5** 453).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1014 fig. *b*.
Smith W. G., British Basidiomyc., pag. 267 fig. 62 *c*.

obnubilus Lasch (**5** 452).
Boudier, Icones mycol., **1**.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 224 fig. *B* [*Agar. lactifluus dulcis*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1014 fig. *a*.
Flora Danica, fasc. **28** (1819) tab. 1674 [*Agar. subdulcis*].
? Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 40 fig. 26-29 [*Agar. tristis*].
Lucand, Champ. Fr., tab. 193.
Patouillard, Tab. anal., fig. 120.
Quélet, Champ. Vosges, **1**, tab. 11 fig. 4 [*L. obscuratus*].

pallidus (Pers.) Fr. (**5** 439).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 466 fig. 28 et tab. 468 fig. 39.
Clusius-Istv., Icon. Fung., tab. 64 fig. 2.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1007.
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 61.
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 169.
Hoffmann in Botan. Zeit. **16** (1858) tab. 6 fig. 4 (*anat.*).
? Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 56 fig. 10-14.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 53 fig. 1.
Lucand, Champ. Fr., tab. 116.
? Paulet, Traité Champ., tab. 80 fig. 1-3 [*Hypophyllum lactifluum*].
Quélet in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 6.
Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 16.
Sterb., Theatr., tab. 6 fig. *G*.

paludestris Britz. (**11** 31).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 477 fig. 71.

pannucius Fr. (**5** 426).
Flora Danica, fasc. **29** (1821) tab. 1733 [*Agar. planus*].

pergamenus (Swartz) Fr. (**5** 436).
Batsch, Elenchus, tab. 13 fig. 59 [*Agar. piperatus*].
Britzelm., Hymenomyc., tab. 461 fig. 10.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 978.
Corda, Icones, **5**, tab. 10 fig. 95 (*fr.*).
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 152.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 57 fig. 1-6 [*Agar. piperatus* et *pergamenus*].
Lucand, Champ. Fr., tab. 42.
Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 8 fig. 28 (*fr.*).

picinus Fr. (**5** 446).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 466 fig. 32.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 997.
? Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 40 fig. 20-22 [*Agar. Persoonii*].

piperatus (Scop.) Fr. (**5** 436).
Atkinson, Mushrooms, pag. 120 fig. 122.

Barla, Aperçu, tab. 4 fig. 3.
Barla, Champ. Nice, tab. 22 fig. 1-5
Bel, Champ. Tarn, tab. 22.
Bendiscioli, Funghi di Mantova, tab. 11 [*Agar. acris*].
Berkeley, Outlin., tab. 13 fig. 3.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 37 fig. 2.
Bolton, Hist. Fung., tab. 21.
Boyer, Champ. comest., tab. 30.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 465 fig. 24.
Bulliard, Champ. France, tab. 200 [*Agar. lactifluus acris*].
Cavara, Funghi manger., tab. 18.
Clus.-Istvanffi, Icon. Fung., pag. 267 fig. 2 et tab. 29.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 979.
Cooke, Austral. Fungi, tab. 6 fig. 40.
Cordier, Champ., tab. 28 fig. 1.
Delle Chiaie, Iconogr. piante medic., tab. 90 fig. 3.
Dufour, Atlas Champ., tab. 22 fig. 50.
Dumée, Atlas, tab. 25.
Favre-Guillarmot, Champ. comest. **2**, tab. 17.
Flora Batava, tab. 825 fig. 1.
Flora Danica, fasc. **19** (1794) tab. 1132; fasc. **38** (1839) tab. 2268 fig. 2 [*Agar. pergamenus*].
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 27.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 18.
Hard, Mushrooms, pag. 166 fig. 128.
Harzer, Pilze, tab. 39.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1[illegible] pag. 215 fig. 110 *B* [*Lactaria*].
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 56 fig. 1-4 [*Agar. Listeri*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 54 fig. 2.
Larber, Funghi, tab. 17 fig. *J*.
Leuba, Champ. comest., tab. 24.
Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **8** (1837) tab. 9 fig. 17 (*hymen.*).
Loudon, Encyclop., fig. 15810.
Lorinser, Schwämme, tab. 9 fig. 4.
Moyen, Champ., tab. 9 fig. 3.
Nees, System, tab. 23 fig. 193 *B* (*hymen.*).
Patouillard, Hymén. Europe, tab. 1 fig. 29 (*spor.*).
Paulet, Traité Champ., tab. 68 fig. 2-3 [*Hypophyllum*] et ? tab. 73 fig. 1 [*H. album*].
Payer, Botan. Cryptog., pag. 6 fig. 18 et pag. 101 fig. 470 (*hymen.*).
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 40 fig. 5-8.
Rolland, Atlas, tab. 33 fig. 66.
Roques, Hist. Champ., tab. 13 fig. 1-2.
Rothmayr, Pilze der Schweiz, fig. 18 [*Lactaria*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 144.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 83 [*Agar. amarus*].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 44 fig. 235.

Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 267 fig. 62 *B.*
Sterb., Theatr., tab. 8 fig. *B-C.*
Taylor in Un. St. Dep. of. Agric., Rep. of Microscopist. 1890, tab. 2 fig. 10.
White, Hymenom. Connecticut, tab. 9.
Revue Mycol. **25** (1903) tab. 233 fig. 12 (*crystall.*).

platicus Britz. (**11** 31).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 470 fig. 44.

plumbeus (Bull.) Fr. (**5** 435).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 282 et tab. 559 fig. 2.
Barla, Champ. Nice, tab. 21 fig. 1-5.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 464 fig. 22.
Corda, Icones, **5**, tab. 10 fig. 94 (*fr.*).
Dufour, Atlas Champ., tab. 25 fig. 59.
Eloffe, Champ., tab. 8 fig. 8.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 10.
Krapf, Schwämme, tab. 4 fig. 1-3.
Larber, Funghi, tab. 18 fig. 1.
Loudon, Encyclop., fig. 15807.
Paulet, Traité Champ., tab. 69 fig. 2 [*Hypophyllum nigrum*].
Rolland, Atlas Champ., tab. 32 fig. 64.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 144 *b.*
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 43 fig. 230.
Sowerby, Col. figur., tab. 245 [*Agar. Listeri*].

Porninæ Roll. (**9** 57).
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 14 bis, fig. 2.
Boudier, Icones, mycol., **1**.

proportionalis Britz. (**11** 31).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 475 fig. 62.

pubescens Fr. (**5** 427).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 470 fig. 50.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 974.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 13 fig. 1-14 (cum varr.).
Staude, Schwämme, tab. 6 fig. 4.
Grevillea, **5** (1877) tab. 76 fig. 2.

pyrogalus (Bull.) Fr. (**5** 432).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 529 fig. 1.
Baillon, Botan. crypt. méd., pag. 97.
? Clus.-Istv., Icon. fung., tab. 30 et 47.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 993.
Coupin, Champ. paras., tab. 56 fig. 11.
Dufour, Atlas Champ., tab. 26 fig. 60.
Eloffe, Champ., tab. 8 fig. 10.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 162.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 21.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 14 fig. 1-9.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 55 fig. 2.
Larber, Funghi, tab. 18 fig. 3.

Moquin-Tandon, Botan. médic., pag. 44 fig. 115.
Nicholson, Dictionn. Hortic. **1**, pag. 609 fig. 765.
Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 19 fig. *A*.
Patouillard, Tab. anal., fig. 121.
Paulet. Traité Champ., tab. 72 fig. 1-2 [*Hypophyllum prægnantissimum*] et fig. 3-4 [*H. rufum*].
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 37 fig. 13-15.
Rolland, Atlas, tab. 33 fig. 77.
Roques, Hist. Champ., tab. 13 fig. 5.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 45 fig. 240.
Sterb., Theatr., tab. 8 fig. *D* et ? tab. 9 fig. *C*.
St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 246 fig. 232 et pag. 253 fig. 257.
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 29 fig. 3.

quietus Fr. (**5** 440).
Boudier, Icones mycol., **1**.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 584 [*Agar. dycmogalus*].
Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 77.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 983.
Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 121 fig. 46 *c* (*spor.*).
Flora Danica. fasc. **18** 1792) tab. 1069 fig. 2 [*Agar. rubescens*].
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 40 fig. 5-7 [*Agar. testaceus*] et fig. 10-12 [*Agar. rufo-flavidus*].
Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **8** (1837) tab. 10 fig. 25 (*hymen.*) [*Agar. dycmogalus*].
Phillips, Monstr. Fungi, tab. 1 fig. 22 (*hab. terat.*).
Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 16 [*L. pallidus*].
? Sowerby, Col. figur., tab. 204 [*Agar. lactifluus*].
Sterb., Theatr., tab. 21 fig. *B*.
Swanton, Fungi, tab. 44 fig. 9-10.
Revue Mycol. **10** (1888) tab. 68 (ex err. 48) fig. 22 (*teratol.*).

regalis Peck (**5** 424).
Hard, Mushrooms, pag. 168 fig. 132.

repræsentaneus Britz. (**5** 424).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 459 fig. 3 et tab. 478 fig. 72.

resimus Fr. (**5** 423).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 169 fig. 1.
Atkinson, Mushrooms, pag. 121-122 fig. 123-124.
Istvanffi in Pringsh. Jarhb. **29** (1896) tab. 7 fig. 9-10 et 14-17.

rigens Dur. et Lév. (**5** 441).
Durieu et Léveillé in Montagne, Cryptog. Alger., tab. 31 fig. 6.

rimosellus Peck (*).
Peck, **59** Report (1905) tab. 95 fig. 1-6.

rubescens Bres. (**11** 31).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 93.

rubro-cinctus Fr. (**5** 447).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 171 fig. 2.

rubro-fuscus Britz. (*).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 471 fig. 49.

rufus (Scop.) Fr. (**5** 442).

Baillon, Bot. cryptog. médic., pag. 98.

Boudier, Icones mycol., **1** [var. *exumbonatus*].

Britzelm., Hymenomyc., tab. 465 fig. 25 et [var. *rubescens*] tab. 465 fig. 27 et tab. 469 fig. 43.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 985.

Coupin, Champ. paras., tab. 56 fig. 13.

Dufour, Atlas Champ., tab. 23 fig. 52.

Favre-Guillarmot, Champ. comest. **1**, tab. 33.

Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 11.

Gauthier, Champ., tab. 12 fig. 1-2.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 163.

Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 15.

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 215 fig. 110 A [*Lactaria*].

Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 15.

Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 39 fig. 12-15.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 52 fig. 2.

Lenz, Schwämme, tab. 5 fig. 25.

Lorinser, Schwämme, tab. 9 fig. 3.

Lucand, Champ. Fr., tab. 223.

Paulet, Traité Champ., tab. 22 fig. 1-3 [*Hypophyllum torminosum*].

Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 2 fig. 3.

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 37 fig. 16-19.

Schæffer, Icon. Fung., tab. 73 [*Agar. rubescens*].

Steinhaus in Hedwigia, **27** (1888) tab. 5 fig. 22 et 22 bis (*fr.*).

Taylor in Un. St. Dep. of Agr., Rep. of Microscopist, 1890, tab. 2 fig. 9.

Russula Rick (*).

Rick in Broteria, **6** (1907) tab. 9 fig. 2 et 5.

sanguifluus (Paul.) Fr. (**5** 439).

Boudier, Icones mycol., **1**.

Bresadola, Fungi Trident., tab. 126.

Bresadola, Funghi manger., tab. 65.

Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 71.

Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 4 fig. *b*.

Paulet, Traité Champ., tab. 81 fig. 3-5 [*Hypophyllum*].

Rouge in Centralbl. Bakter. **18** (1907) pag. 405-407 (*anat., biol.*) et pag. 597-602 (*diagr. physiol.*).

Sterb., Theatrum, tab. 23 fig. *A*.

— var. **vinosus** Quél. (**5** 439).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **9** (1880) tab. 8 fig. 8.

Barla, Champ. Nice, tab. 4 fig. 24.

scoticus Bk. et Br. (**5** 438).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1004 fig. *b*.

scrobiculatus (Scop.) Fr. (**5** 424).

Barla, Aperçu, tab. 4 fig. 2.

Barla, Champ. Nice, tab. 18 fig. 3-6.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 459 fig. 1.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 971.
Coupin, Champ. paras., tab. 56 fig. 17.
Dufour, Atlas Champ., tab. 25 fig. 58.
Farneti, Funghi manger., pag. 245 fig. 62 (*fr.*).
Gillet, Champ. Fr., Hymen., tab. 154.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 24.
Hard, Mushrooms, pag. 169 fig. 133.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 58 fig. 1-6.
Lorinser, Schwämme, tab. 9 fig. 6.
Lucand, Champ. Fr., tab. 971.
Patouillard, Tab. anal., fig. 409.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 227.

serifluus (DC.) Fr. (**5** 449).
Berkeley, Outlin., tab. 13 fig. 4.
Boudier, Des Champign., tab. 2 fig. 11 (*cytol.*).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 468 fig. 37 et tab. 471 fig. 48.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1012.
De Seynes in Bull. Soc. Bot. Fr. 1867, tab. 5 fig. 7-8 (*hab. terat.*).
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 40 fig. 15-18 [*Agar. gynæcogalus*].
Lucand, Champ. Fr., tab. 6.
Peck, **59** Report (1905) tab. 95 fig. 7-11.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 91 (*terat.*) et fig. 139.
Revue Mycol. **10** (1888) tab. 68 (ex err. 48) fig. 3 (*terat.*).

sordidus Peck (**5** 425).
Peck, **23** Report (1870) tab. 2 fig. 10-12.

spinosulus Quél. et Le Bret. (**5** 447).
Quélet et Le Breton, Champ. Normandie, tab. 3 fig. 10.
Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1905, tab. 11 fig. 1.
Revue Mycol. **3** (1881) tab. 11 fig. 12.

— var. **violaceus** Cooke (**9** 58).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 998 fig. *b*.

squalidus Fr. (**5** 433).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1004 et 1195.
Gauthier, Champ., tab. 13 fig. 1.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 40 fig. 23-25.

stenophyllus Bk. (**5** 428).
Berkeley, Flora Tasman., tab. 181 fig. 8.

subdulcis (Bull.) Fr. (**5** 450).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 224 fig. *A* [*Agar. lactifluus dulcis*].
Barla, Champ. Nice, tab. 20 fig. 4-10.
Batsch, Elenchus, tab. 15 fig. 69 [*Agar. cimicarius*].
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 38 fig. 1.
Bolton, Hist. Fung., tab. 3 [*Agar. lactifluus*].
Britzelm., Hymenomyc., tab. 466 fig. 31.
Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 21.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1013 fig. *b* [*L. cimicarius*].

Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 9 fig. 29.
Corda, Icones, **3**, tab. 8 fig. 110 (*hymen.*).
Cordier, Champ., tab. 26 fig. 2.
De Bary, Vergl. Morphol., pag. 322 (*anat.*).
Dufour, Atlas Champ., tab. 23 fig. 54.
Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. 6 fig. 5 *d* (*spor.*).
Flora Danica, fasc. **18** (1792) tab. 1069 fig. 1 [*Agar. Bulliardi*].
Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 171.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 13.
Hard, Mushrooms, pag. 176 fig. 140.
Harzer, Pilze, tab. 53.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 51 fig. 3.
Larber, Funghi, tab. 17 fig. 6.
Lenz, Schwämme, fig. 11.
Leuba, Champ. comest., tab. 23 fig. 1-5.
Loudon, Encyclop., fig. 15801.
Lucand, Champ. Fr., tab. 64 [*L. cimicarius*].
Peck, **56** Report (1902) tab. 83 fig. 12-19.
Quélet, Champ. Vosges, **1**, tab. 11 fig. 3.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 141.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 44 fig. 238.
Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 267 fig. 62 *D*.
Sowerby, Col. figur., tab. 204 [*Agar. lactifluus*].
Sterb., Theatr., tab. 16 fig. *G*.
Stevenson, Hymenomyc., **2**, pag. 92.
Viviani, Funghi d' Italia, tab. 57 fig. 1-4 et [var. *castaneo-rufus*] fig. 5.
Revue Mycol. **3** (1881) tab. 16 fig. 1 *C* (*stat. secund.*).

— var. **oculatus** Peck (**17** 29).
Peck, **56** Report (1902) tab. 83 fig. 20-24.

subpurpureus Peck (**5** 439).
Peck, **54** Report (1900) tab. 70 fig. 1-6.

subumbonatus Lindgr. (**5** 451).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 472 fig. 52.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 996.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 531.
Patouillard, Tab. anal., fig. 623.

tabidus Fr. (**5** 452).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 171 fig. 3.
Boudier, Icones mycol., **1**.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 468 fig. 38.
Lucand, Champ. Fr., tab. 214.

Terrei Bk. et Br. (**5** 451).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1002 [*L. subdulcis*].

theiogalus (Bull.) Fr. (**5** 441).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 567 fig. 2.
Barla, Champ. Nice, tab. 20 fig. 14-18.
Bolton, Hist. Fung., tab. 9 (var.) [*Agar. deliciosus*].

Britzelm., Hymenomyc., tab. 477 fig. 68 et tab. 481 fig. 79.
Cordier, Champ., tab. 27 fig. 2.
Coupin, Champ. paras., tab. 56 fig. 12.
Dufour, Atlas Champ., tab. 24 fig. 57.
Flora Danica, fasc. **32** (1827) tab. 1912 fig. 2.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 164.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 23-24.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 52 fig. 3.
Larber, Funghi, tab. 17 fig. 1.
Paulet, Traité Champ., tab. 71 fig. 1-4 [*Hypophyllum lateritium*].
Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1898-99, tab. 5.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 43 fig. 233.
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 29 fig. 4.

tithymalinus (Scop.) Fr. (**5** 449).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 479 fig. 75.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 39 fig. 5-9.
Loudon, Encyclop., fig. 15803.
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **22** (1893) tab. 3 fig. 8.

torminosus (Schæff.) Fr. (**5** 424).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 12.
Atkinson, Mushrooms, pag. 119 fig. 121.
Barla, Champ. Nice, tab. 18 fig. 7-10.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 460 fig. 5 et [f. *albida*] tab. 474 fig. 57.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 529 fig. 2.
Cavara, Funghi manger., tab. 17.
Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 64 fig. 1.
Cordier, Champ., tab. 27 fig. 1.
Coupin, Champ. paras., tab. 56 fig. 16.
Dufour, Atlas Champ., tab. 22 fig. 51.
Dumée, Atlas, tab. 27.
Eloffe, Champ., tab. 8 fig. 9.
Flora Batava, tab. 825 fig. 3.
Flora Danica, fasc. **18** (1792) tab. 1068.
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 28.
Gauthier, Champ., tab. 11 fig. 2-3.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 159.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 23.
Hard, Mushrooms, pag. 165 fig. 127.
Harzer, Pilze, tab. 11.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 215 fig. 110 *C* [*Lactaria*].
Hoffmann in Botan. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 21 *g-m* (*basid.*).
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 13 fig. 15-23.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 57 fig. 2.
Larber, Funghi, tab. 17 fig. 5.
Lenz, Schwämme, tab. 5 fig. 24.
Lorinser, Schwämme, tab. 8 fig. 8.
Loudon, Encyclop., fig. 15787.

Lucand, Champ. Fr., tab. 972.
Moquin-Tandon, Botan. médic., pag. 444 fig. 114 [*Agar. necator*].
Morot in Bull. Soc. Myc. Fr. **3** (1887) pag. 181 (*teratol.*).
Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 17 fig. *B*.
Paulet, Traité Champ., tab. 70 fig. 1-2 [*Hypophyllum zonatum*].
Phœbus, Deut. Kryptog. Giftgew., tab. 5.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 37 fig. 1-6.
Roques, Hist., Champ., tab. 13 fig. 3-4 [*Ag. necator*].
? Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 120 [*id.*].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 43 fig. 232.
Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 267 fig. 62 *A*.
Sowerby, Col. figur., tab. 103.
Staude, Schwämme, tab. 6 fig. 5-6.
Sterb., Theatrum, tab. 6 fig. *E-F*.
St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 246 fig. 231 et pag. 253 fig. 255 [*Agar. necator*].
Swanton, Fungi, tab. 44 fig. 11-12.
Venturi, Studi micol., tab. 6 fig. 53-54.
Venturi, Miceti Bresc., tab. 30 fig. 2.
Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 8 fig. 27 (*fr.*).
Svensk Botanik, tab. 184.

trivialis Fr. (**5** 430).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 461 fig. 9 et tab. 480 fig. 76.
Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 35.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 976.
Coupin, Champ. paras., tab. 58 fig. 8.
Hard, Mushrooms, pag. 170 fig. 134.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 14 fig. 17-18.
Lucand, Champ. Fr., tab. 166.
Sterb., Theatr., tab. 19 fig. *C* et *E*.

— var. **gracilis** Peck (*).
Burt in Botan. Gazette, **25** (1898) tab. 14 fig. 4.

turpis Fr. (**5** 426).
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 60.
? Bayle-Barelle, Descr. Funghi, tab. 2 [*Agar. necator*].
Britzelm., Hymenomyc., tab. 473 fig. 54 et tab. 474 fig. 5-6.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 987.
Dufour, Atlas Champ., tab. 26 fig. 59 *a* [*L. plumbleus* var. *t.*].
Flora Batava, tab. 835.
Flora Danica, fasc. **32** (1827) tab. 1913 [*Agar. necator*].
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 158.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 22.
Harzer, Pilze, tab. 70 [*Ag. necator*].
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 69 fig. 1-6.
? Larber, Funghi, tab. 18 fig. 2 [*Agar. necator*].
Lorinser, Schwämme, tab. 9 fig. 2.
Lucand, Champ. Fr., tab. 41.

Phœbus, Deut. Kryptog. Giftgew., tab. 6 fig. 1-3.
? Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 120 [*Agar. necator*].
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 29 fig. 1 [*id.*].
Van Bambeke. Hyphes vascul. Autobasidiomyc., tab. 2 fig. 11 (*anat.*).

umbrinus (Pers.) Fr. (**5** 435).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 463 fig. 19.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1006.
Larber, Funghi, tab. 17 fig. 2.
Paulet, Traité Champ., tab. 69 fig. 1 [*Hypophyllum*].

utilis (Weinm.) Fr. (**5** 429).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 475 fig. 60.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1084.

uvidus Fr. (**5** 431).
Batsch, Elenchus, fig. 202 [*Agar. livido-rubescens*].
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 57 fig. 1.
Boudier, Icones mycol., **1**.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 463 fig. 16.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 991.
Coupin, Champ. paras., tab. 58 fig. 9.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 157.
Hard, Mushrooms, pag. 180 fig. 144.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 57 fig. 14-16 [*Agar. argematus*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 209.

vellereus Fr. (**5** 437).
Barla, Aperçu, tab. 4 fig. 1.
Barla, Champ. Nice, tab. 22 fig. 6-8.
Boudier, Des Champ., tab. 2 fig. 6 (*hymen.*).
Bresadola, Funghi manger., tab. 67.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 465 fig. 26.
Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 25 fig. 1.
Cordier, Champ., tab. 28 fig. 2.
Coupin, Champ. paras., tab. 56 fig. 10.
Dufour, Atlas Champ., tab. 21 fig. 49.
Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 4 fig. 41 (*cytol.*).
Farneti, Funghi manger., pag. 237 et pag. 241 fig. 58 (*fr.*).
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 153.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 63.
Klotzsch in Flora Boruss., tab. 469.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 57 fig. 10-13.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 54 fig. 1.
Lorinser, Schwämme, tab. 9 fig. 5.
Loudon, Encyclop., fig. 15811.
Moyen, Champ., tab. 9 fig. 4.
Nees, System 2°, tab. 33.
? Paulet, Traité Champ., tab. 68 fig. 2-3 [*Hypophyllum piperatum*].
Phœbus, Deut. Kryptog. Giftgew., tab. 4 fig. 3-4.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 39 fig. 1-3.

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 204.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 45 fig. 239.
Sowerby, Col. figur., tab. 104 [*Agar. Listeri*].
Sterb., Theatrum, tab. 5 fig. *A*.

venustus Dur. et Lév. (**5** 440).
Durieu et Léveillé in Montagne, Cryptog. Alger., tab. 30 fig. 3.

vietus Fr. (**5** 441).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 170 fig. 1.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 463 fig. 21 et tab. 476 fig. 64.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1009.
Corda, Icones, **5**, tab. 10 fig. 96 (*fr.*).
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 167.
Kützing, Phil. Bot. 1851, tab. 9 fig. 1 (*anat.*).
Lucand, Champ. Fr., tab. 96.

violascens (Otto) Fr. (**5** 434).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 470 fig. 46.
Gillot et Lucand, Champ. supér., tab. 5 fig. 1.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 14 fig. 13-14.
Lucand, Champ. Fr., tab. 259.

viridis (Paulet) Fr. (**5** 436).
Paulet, Traité Champ., tab. 69 fig. 3-4 [*Hypophyllum*].
Britzelm., Hymenomyc., tab. 464 fig. 23.
Gauthier, Champ., tab. 12 fig. 3.
? Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 56 fig. 8-9 [*Agar. chloroides*].

volemus Fr. (**5** 447).
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 10.
Bel, Champ. Tarn, tab. 23.
Berkeley in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 4 fig. 18-19 (*fr.*).
Boyer, Champ. comest., tab. 31.
Bresadola, Funghi manger., tab. 66.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 460 fig. 6.
Cavara, Funghi manger., tab. 19 (*fr.*).
Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 39.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 999.
Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 9 fig. 28.
Cordier, Champ., tab. 26 fig. 1.
Dufour, Atlas Champ., tab. 23 fig. 53 [*L. lactifluus*].
Dumée, Atlas, tab. 26.
Farneti, Funghi manger., pag. 245 fig. 61 (*fr.*).
Flora Batava, tab. 874.
Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 4 fig. *C*.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 170.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 14.
Hard, Mushrooms, pag. 179 fig. 142.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 87.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 39 fig. 1-4 [*Agar. ichoratus*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 52 fig. 1.

Lenz, Schwämme, tab. 5 fig. 26.
Letellier, Figur. Champ., tab. 624.
Leuba, Champ. comest., tab. 22.
Lindau in Naturw. Wochenschr., Berlin. 1892, pag. 372 fig. 16 (*fr.*).
Lorinser, Schwämme, tab. 9 fig. 1.
Lucand, Champ. Fr., tab. 145.
Moyen, Champ., tab. 9 fig. 2.
Müller et Pabst, Cryptog.-Flora Deutschl., tab. 2 fig. 1-2.
Patouillard, Tab. anal., fig. 323.
Patouillard, Hymén. Europe, tab. 1 fig. 30 (*cystid.*).
Peck, **48** Report (1894) tab. 30.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 519 (*spor.*).
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 38 fig. 6-12.
Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. **7** (1891) tab. 2 fig. 1.
Rothmayr, Pilze der Schweiz, fig. 17 [*Lactaria*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 142.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 44 fig. 236.
Staude, Schwämme, tab. *J* fig. 4-7.
Vaillant, Botan. Paris., tab. 13 fig. 10-12 [*Fungus minor totus rufus*].
White, Hymenomyc. Connecticut, tab. 10.
Revue Mycol. **25** (1903) tab. 234 fig. 15-16 (*cystid.*).

— var. **œdematopus** Fr. (**5** 448).
Baillon, Dictionn. **1**, pag. 743 fig. 9 (*hymen.*) [*Agar. lactifluus*].
Barla, Champ. Nice, tab. 20 fig. 1-3 [*Agar. volemus*].
Britzelm., Hymenomyc., tab. 467 fig. 34.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 5 [*Agar. lactifluus*].
Trattin., Fungi Austr., tab. 20.
Venturi, Studi micol., tab. 6 fig. 47-48.
Venturi, Miceti Bresc., tab. 34 fig. 1-3 [*Agar. lactifluus*].

zonarius (Bull.) **Fr.** (**5** 428).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 104.
Barla, Aperçu, tab. 3 fig. 17-18.
Barla, Champ. Nice, tab. 21 fig. 8-12 [*Agar. flexuosus*].
Berkeley in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 4 fig. 17 (*fr.*) [*id.*]
Britzelm., Hymenomyc., tab. 474 fig. 59.
Cooke, Handb. **1**, pag. 206.
Coupin, Champ. paras., tab. 58 fig. 7.
Eloffe, Champ., tab. 8 fig. 6-7.
Flora Batava, tab. 825 fig. 2.
Gauthier, Champ., tab. 11 fig. 4.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 59 [*Ag. flexuosus*].
Larber, Funghi, tab. 17 fig. 4.
Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 19 fig. *B*.
? Vaillant, Botan. Paris., tab. 12 fig. 7 [*Fungus lignosus fasciatus*].
Venturi, Studi micol., tab. 6 fig. 51-52.
Venturi, Miceti Bresc., tab. 34 fig. 4-5.

Species indeterminatæ vel dubiæ.

Bellardi in Acta Acad. Taurin., 1797, tab. 1 extr. [*Agar. telin-olens*].

Clusius-Istv., Icon. Fung., pag. 275.

De Seynes in Bull. Soc. Bot. Fr. 1867, tab. 6 fig. 3 (*hab. terat.*).

Paulet, Traité Champ., tab. 25 fig. 3 [*Hypophyllum zonale*].

Schæffer, Icon. Fung. singul., tab. 1 fig. 5-6 (*hab. teratol.*) [*Fungus tergeminus*].

Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 29 fig. 2 [*Agar. pudibundus*].

LÆSTADIA Awd. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Physalospora*.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 5 fig. 1.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 5 fig. 1.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 5 fig. 1.

acerifera (Cooke) Sacc. (**1** 423).

Cooke in Journ. of Bot. 1866, tab. 51 fig. 18 (*fr.*) [*Sphærella*].

Auersw. in Gonn. et Rabh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 2 fig. 24 (*id.*) [*id.*].

acetabulum (Bk.) Sacc. (**1** 427).

Berkeley, Flora Nov. Zeland. **2**, tab. 106 fig. 2 [*Sphæria*].

Aesculi Peck (**9** 585).

Peck, **39** Report (1885) tab. 2 fig. 15-18.

alaskana (Reed) Sacc. et D. Sacc. (**17** 576).

Reed in Publ. Univ. California, Botany, **1** (1902) tab. 15 fig. 7 et tab. 16 fig. 3-4 [*Guignardia*].

Saccardo, Peck et Trelease, Fungi Alaska, tab. 7 [*id.*].

allantospora Hazsl. (**14** 517).

Hazslinszky, Sphær. Hungar., tab. 7 fig. 28.

alnea (Fr.) Awd. (**1** 420).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 2 fig. 15 [*Sphærella*].

? Greville, Cryptog. Flora, **3**, tab. 146 fig. 2 [*Dothidea*].

areola (Fuck.) Sacc. (**1** 422).

Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 6 fig. 85 [*Sphærella*].

Aspidistræ Tassi (**16** 456).

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena, **3** (1900) tab. 13 fig. 1.

attenuata (Crié) Sacc. (**1** 424).

Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **7** (1878) tab. 6 fig. 7 (*fr.*) [*Depazea*].

Berberidis Delacr. (**9** 584).

Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 19 fig. 12.

Boyeri Sacc. et Syd. (**14** 519).

Boyer et Jaczewski in Bull. Soc. Bot. Fr. 1893, pag. CCLXXXIII fig. 5 [*Carlia Spartii*].

Boyer et Jaczewski in Annal. Ecole Nat. Agr. Montpellier, 1894, pag. 31 extr., fig. 5 [*id.*].

Buxi (Fuck.) Sacc. (**9** 584).

? Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 3 fig. 42 (*fr.*) [*Sphærella*].

Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 178.
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 9 fig. 4-7 [*Sphærella*].

Calycotomes Roll. (**14** 516).
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 2 fig. 3.

carpinea (Fr.) Sacc. (**1** 426).
Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 2 fig. 16 [*Sphærella*].
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. 12 fig. 41 (*fr.*) [*Sphæria*].
Cooke in Journ. of Botany, 1866, tab. 51 fig. 19 (*fr.*) [*Sphærella*].
Potebnia, Entwick. Ascomyc., pag. 98-100 fig. 40-42 (*etiam biol.*) [*Gnomonia*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 519 (*spor.*).
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 9 fig. 1-3. [*Sphærella*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 543.

Cephalariæ (Awd.) Sacc. (**1** 425).
Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 5 fig. 67 (*fr.*) [*Sphærella*].

Cerberæ Tassi (**14** 518).
Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 166 fig. 1.

cocophylla (Cooke) Sacc. (**1** 431).
Cooke in Grevillea, **5** (1877) tab. 86 fig. 7 [*Sphærella*].

Cookeana (Awd.) Sacc. (**1** 421).
Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 1 fig. 6 [*Sphærella C.*] et ? tab. 6 fig. 87 [*Sph. gregaria*].
Cooke in Journ. of Botany, 1866, tab. 51 fig. 14 (*fr.*) [*Sphærella punctiformis*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 544.

cooperta (Desm.) Sacc. (**1** 426).
? Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 1 fig. 13 [*Sphærella*].

cylindrasca (Sacc. et Speg.) Sacc. (**1** 422).
Saccardo, Fungi ital., fig. 356 [*L. veneta* var. *c.*].

Dammaræ (Bk. et Br.) Sacc. (**9** 586).
Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **2** (1886) tab. 29 fig. 43-45 [*Sphærella*].

destructiva (Bk. et Br.) Berl. et Vogl. (**9** 588).
Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **2** (1886) tab. 15 fig. 22-24 [*Sphærella*].
Cooke, Austral. Fungi, tab. 25 fig. 233.

diffusa (Crié) Sacc. et Trav. (*).
Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **7** (1878) tab. 2 fig. 4, 10, 11; tab. 6 fig. 10; tab. 8 fig. 15 et 27 η (*fr. variæ*) [*Depazea*].

echinophila (Schw.) Sacc. (**1** 425 et **11** 291).
Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 7 fig. 103 (*fr.*) [*Sphærella*].

Epilobii (Wallr.) Sacc. (**1** 431).
Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 5 fig. 59 [*Sphærella*].

excentrica (Crié) Sacc. (**1** 423).
Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **7** (1878) tab. 6 fig. 8 (*fr.*) [*Depazea*].
fusispora Sacc. et Berl. (**9** 582).
Saccardo et Berlese in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1885) tab. 8 fig. 3.
Ilicis (Jacz.) Sacc. (**11** 290).
Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 8 fig. 8 [*Carlia*].
javanica (Koord.) Sacc. et Trav. (*).
Koorders, Botan. Untersuch. Java Pilze, pag. 185 fig. 163 [*Guignardia*].
leptidea Hazsl. (*).
Hazslinszky, Sphær. Hungar., tab. 7 fig. 27.
Litseæ (Bk. et Br.) Sacc. (**9** 585 et **11** 290).
Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **2** (1886) tab. 29 fig. 40-42 [*Sphærella*].
lupulina Hazsl. (**14** 518).
Hazslinszky, Sphæriac. Hungar., tab. 7 fig. 29.
lusitanica (Awd.) Sacc. (**1** 425).
Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 5 fig. 62 [*Sphærella*].
maculiformis (Bon.) Sacc. (**1** 429).
Bonorden, Abhandl. Mykol. **1**, tab. **1** fig. 21 [*Carlia*].
mappa (Berk.) Sacc. (**1** 428).
Berkeley in Journ. of Botany, **3** (1851) tab. 1 fig. 3 [*Depazea*].
Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **7** (1878) tab. 6 fig. 9 (*fr.*) [*id.*].
microspora (Awd.) Sacc. (**1** 424).
Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 6 fig. 76 [*Sphærella*].
minutissima (Awd.) Sacc. (**1** 426).
Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 6 fig. 89 [*Sphærella*].
nebulosa (De Not.) Sacc. (**1** 428).
Voss in Verh. zool.-botan. Gesell. Wien, 1887, tab. 5 fig. 8 (*fr.*) [var.].
Niesslii Kze. (**1** 421).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 425 fig. 265 D (*fr.*) [*Guignardia*].
Winter, Kryptog. Flora, **2**, pag. 337.
Oxalidis (Rabenh.) Sacc. (**1** 429).
Hazslinszky, Sphæriac. Hungar., tab. 5 fig. 20 [*Sphærella Carlii*].
pertusa (Bk. et Br.) Sacc. (**1** 430).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 10 fig. 25 (*fr.*) [*Sphæria*].
Photiniæ Alm. et S. Cam. (*).
D'Almeida et Souza da Camara in Revista Agron. **4** (1906) tab. 4 fig. 3-5.
Pinastri (DC.) Sacc. (**1** 426).
Cooke in Journ. of Botany, 1866, tab. 51 fig. 27 (*fr.*) [*Sphærella*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 82 (*id.*) [*Sphæria*].
Polypodii Sacc. et Magn. (**9** 588).
Saccardo et Berlese in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1885) tab. 8 fig. 6.
Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenomyc., pag. 375 fig. 1-4 [*Guignardia*].

punctoidea (Cooke) Awd. (**1** 420).
Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 1 fig. 8 [*Sphærella*].
Cooke in Journ. of Botany, 1866, tab. 50 fig. 9 [*id.*].
Lindau in Engler. Pflzfam. **1**, 1. pag. 425 fig. 265 *C* (*hab.*) [*Guignardia*].

Rehmii Sacc. et Syd. (**14** 519).
Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 8 fig. 7 (*fr.*) [*Carlia Gentianæ*].
Wegelin in Mitteil. Thurg. Naturf. Gesell. **11** (1894) tab. 1 fig. 5-6 (*id.*) [*L. Gentianæ*].

Rhododendri (De Not.) Sacc. (**1** 428).
? Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 7 fig. 99 (*fr.*) [*Sphærella*].
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 96 [*id.*].

rhytismoides (Berk.) Sacc. (**1** 424).
Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **6** (1841) tab. 10 fig. 9-15 [*Sphæria*].
Cooke, Handb. **2**, pag. 931 [*Isothea*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 49 fig. 209 (*fr.*) [*Sphæria*].
Doassans et Patouillard, Champ., n. 23 [*Isothea*].
Fuckel, Symbolæ, tab. 2 fig. 41 (*fr.*) [*Sphæria Dryadis*].
Jaczewski in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 8 fig. 9 (*fr.*) [*Carlia*].

Rollandi Sacc. et Syd. (**16** 455).
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **17** (1901) tab. 4 fig. 2 [*L. Eucalypti*].

Rosæ (Awd.) Awd. (**1** 420).
Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 7 fig. 96 (*fr.*) [*Sphærella*].

Rouxii (Mont.) Sacc. (**1** 428).
Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 4 fig. 47 (*fr.*) [*Sphærella*].

Saxifragæ Sacc. et Scalia (**17** 575).
Saccardo, Peck et Trelease, Fungi Alaska, tab. 4 fig. 3.

socia Penz. (**1** 421).
Penzig, Funghi agrum., fig. 1141.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 25 fig. 6.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1141.

silvicola Sacc. et Roum. (**1** 423).
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **3** (1881) tab. 19 fig. 8.

Traversi Cavr. (**14** 519).
Cavara, Fungi Longob. exsicc., n. 231, cum icone.

Ulvæ (Reed) Sacc. et Trav. (*).
Reed in Public. Univ. California, Bot., **1** (1902) tab. 15 fig. 1-6 [*Guignardia*].

Vaccinii (Shear) Sacc. et Trav. (*).
Shear, Cranberry Diseas., tab. 1 et 6 et tab. 2 fig. 1-14 [*Guignardia*].

veneta Sacc. et Speg. (**1** 422).
Saccardo, Fungi ital., fig. 355.
Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 301, tab. 64 fig. 12-13 (*et. fr. pycnid.*) [*Gnomonia*].

Edgerton in Botan. Gazette, **45** (1908) pag. 376 fig. 1-2, pag. 379 fig. 3-8, tab. 11 fig. 18-28 (*et. biol.*) [*Gnomonia*].
Klebahn in Pringsh. Jahrb. **41** (1905) pag. 519-548 (*et. st. secund.*) [*id.*].
Potebnia, Entwick. Ascomyc., pag. 102-104 fig. 44-45 (*id.*) [*id.*].
Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 375 fig. 5-6 (*fr.*) [*Guignardia*].

Zaviana Sacc. (**9** 583) — Cfr. etiam *Diaporthe Zaviana*.
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 14 fig. 5-7 [*Diaporthe*].
Saccardo et Berlese in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1885) tab. 8 fig. 2.

Species dubia.

Betulæ (Awd.) (*).
Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 3 fig. 36 [*Sphærella*].

Species indeterminatæ.

Halsted in New Jersey Agric. Coll. Exper. Stat., Bull. **64** (1889) pag. 33-35 fig. 10-15 (in *Vaccinio*).
Magnus in Engler's Botan. Jahrb. **14** (1891) tab. 10 fig. 11 (*hab. juven.*) (in *Centaurea*).

LÆSTADITES (Awd.) Meschin. (*Fungi fossiles*).

Nathorstii Meschin. (**10** 750).
Meschinelli, Fung. fossil., tab. 9 fig. 16 (*hab.*).
Eriksson in Nathorst, Flor. Japon., tab. 1 fig. 2 (*id.*).

LAGENIDIOPSIS De Wildem. (*Saprolegniaceæ*).

reducta De Wildem. (**14** 451).
De Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. **20** (1896) tab. 6-7.

LAGENIDIUM Schenk (*Chytridiaceæ*).

americanum Atk. (*).
Atkinson in Botan. Gazette, **48** (1909) pag. 336 fig. 6.
Atkinson in Annal. Mycol. **7** (1909) pag. 454 fig. 12.

Closterii De Wild. (**14** 450).
De Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. **17** (1893) tab. 6 fig. 1-5.

ellipticum De Wild. (**14** 451).
De Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. **17** (1893) tab. 1.

entophytum Zopf (**7** 279).
Zopf, Zur Kenntn. Phycomyc., tab. 2 fig. 10-18 et tab. 3 fig. 1-5.
Atkinson in Annal. Mycol. **7** (1909) pag. 464 fig. 18.
De Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. **19** (1895) tab. 3 fig. 24-25.
Fischer, Kryptog. Flora, **4**, pag. 78.

gracile Zopf (**11** 248).
De Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. **19** (1895) pag. 103.

intermedium De Wild. (**14** 450).
De Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. **19** (1895) tab. 4 fig. 10-13.

Marchalianum De Wild. (**14** 451).
De Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. **21** (1897) tab. 1 fig. 1-9.

papillosum Cocc. (**14** 451).

Cocconi in Mem. Accad. Sc. Ist. Bologna, 1894, tab. 1 extr., fig. 1-3.

pygmæum Zopf (**9** 348).

Atkinson in Annal. Mycol. **7** (1909) pag. 452 fig. 10.

Rabenhorstii Zopf (**7** 279).

Zopf, Zur Kenntn. d. Phycomyc., tab. 1-2.

Atkinson in Annal. Mycol. **7** (1909) pag. 451 fig. 9.

Atkinson in Botan. Gazette, **48** (1909) pag. 330 fig. 5.

De Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. **19** (1895) pag. 99-100.

Fischer, Kryptog. Flora, **4**, pag. 78.

Kerner, Vita delle piante, **1**, pag. 156 fig. *a-c* (*hab.*).

Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 90 fig. 73.

van Tavel, Morphol., pag. 14.

LAGERHEIMA Sacc. (*Patellariaceæ*).

sphærospora (Bk. et Curt.) Sacc. (**10** 55).

Massee, Brit. Fung. Flora, **4**, pag. 91 fig. 51-54.

LAHMIA Körb. (*Patellariaceæ*).

Kunzei (Flot.) Körb. (**10** 65).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 229 fig. 175 *E-F*.

Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 297.

LAMPRODERMA Rostaf. (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Stemonitis*.

arcyrioides (Somm.) Rost. (**7** 393).

Cooke, Myxomyc., fig. 250 (*spor.*).

Gillet, Champ. Fr., Gastéromyc., fig. 28.

Lister, Mycetozoa, tab. 49 fig. *B* [*Stemonitis*].

Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 3 fig. 4.

Massee, Myxogast., tab. 6 fig. 145-148.

Quélet, Champ. Vosges, **3**, tab. 3 fig. 28.

— var. irideum Cooke (**7** 394).

Cooke, Myxomyc., fig. 246-249.

Lister, Mycetozoa, pag. 109 fig. 26 et tab. 50 fig. *A* [*L. irideum*].

Massee, Myxogast., tab. 6 fig. 149-151 [*id.*].

Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 74 [*id.*].

arcyrionema Rost. (**7** 393).

Lister, Mycetozoa, tab. 48 fig. *B*.

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 5 fig. 1 (*capill. et spor.*).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1894) tab. 11 fig. 26 (*capill.*).

Torrend, Myxomyc., tab. 5 fig. 6 (*hab. capill.*).

columbinum (Pers.) Rost. (**7** 391).

Celakovsky, Myxomyc. Böhmens, tab. 5 fig. 6 (*hab. capill.*).

Chevallier, Essai Hypoxyl. lichen., tab. 1 fig. 1 (*hab.*) [*Fulgia encaustica*].

Chevallier, Flore Paris, tab. 9 fig. 20 [*id.*].

Cooke, Myxomyc., fig. 61 (*columella*).

Corda, Icones, **1**, tab. 6 fig. 287 [*Physarum bryophilum* ♀ *melanocephalum*].

Corda, Anleit., tab. *C* fig. 28 5-6 [*Physarum bryophilum*].

Flora Danica, fasc. **35** (1832) tab. 2095 fig. 2 [*id.*].

Hoffmann, Veget. Cryptog. **2**, tab. 2 fig. 1 (*hab.*) [*Trichia violacea*].
Payer, Botan. Cryptog., pag. 122 fig. 571-572 et 575 (*id.*) [*Physarum bryophilum*].
Quélet, Champ. Vosges, **3**, tab. 3 fig. 20 [*id.*].
Rostafinski Mycetoz., tab. 4 fig. 61 (*columella*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 417 (*hab.*) [*Physarum bryophilum*].

echinulatum (Berk.) Rost. (**7** 391).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 33 fig. 348.
Lister in Journ. of Botany, 1891, tab. 310 fig. 2.
Lister, Mycetozoa, tab. 48 fig. *A*.

Fuckelianum Rostaf. (**7** 392).
Rostaf., Mycetoz., tab. 13 fig. 6 (*capill.*).

Hookeri (Bk.) Rostaf. (**7** 390).
Berkeley, Flora New Zeal., tab. 105 fig. 12 [*Diderma*].

Listeri Massee (**11** 465).
Massee, Myxogast., tab. 8 fig. 202-203.

physaroides (A. et S.) Rostaf. (**7** 390).
Albertini et Schweinitz, Conspect. fungor. Lusat., tab. 2 fig. 8 (*hab.*) [*Stemonitis*].
Cooke, Myxomyc., fig. 55, 59, 62 (*capill.*).
Flora Danica, fasc. **35** (1832) tab. 2087 fig. 3 [*Trichia*].
Lister, Mycetoz., tab. 47 fig. *B*.
Patouillard, Tab. anal., fig. 188.
Rostaf., Mycetoz., tab. 4 fig. 55, 59, 62 (*capill.*).

Sauteri Rostaf. (**7** 392).
Rostaf., Mycetoz., tab. 13 fig. 5 (*capill.*).
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 5 fig. 4 (*capill. et spor.*).
Torrend, Myxomyc., tab. 5 fig. 5 (*capill.*) [*L. violaceum* var. *S.*].

Schimperi Rostaf. (**7** 391).
Rostaf., Mycetoz., tab. **4** fig. 63 (*columella*).
Cooke, Myxomyc., fig. 63 (*id.*).

violaceum (Fr.) Rostaf. (**7** 392).
Cooke, Myxomyc., fig. 64 (*columella*).
Lister, Mycetoz., tab. 49 fig. *A*.
Massee, Myxogast., tab. 6 fig. 152-154.
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **16** (1894) tab. 11 fig. 27 (*capill.*).
Rostaf., Mycetoz., tab. 4 fig. 64 (*columella*).

LAMPROSPORA De Not. — Cfr. *Barlœina*.

LAMYELLA Fr. (*Sphærioidaceæ*) — Cfr. etiam *Cytospora* et *Ophiobolus*.
Berlese, Icones, **2**, Genera, tab. 7 fig. 4.

? Cydoniæ Schulz. (*).
Schulzer in Verh. zool.-botan. Gesell. Wien, 1871, tab. 13 fig. 27.

sphærocephala (Schw.) Fr. (**11** 510).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 361 fig. 190 *C-E*.
Sowerby, Col. figur., tab. 375 fig. 2 [*Sphæria supercrustacea*].
Starbäck, Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 3 fig. 46.

LANGLOISULA Ell. et Ev. (*Mucedinaceæ*).

macrospora A. L. Smith (**18** 526).
Smith A. L. in Trans. Brit. Myc. Soc. 1900-1901, tab. 9 fig. 3 (*fr.*).
Smith A. L. in Journ. Roy. Microsc. Soc. 1901, tab. 13 fig. 3 (*id.*).

rubiginospora Mac Alp. (**18** 526).
Mac Alpine. Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 28 fig. 122-124 (*fr.*).

spinosa Ell. et Ev. (**10** 535).
Ellis et Everhart in Journ. of Mycol. **5** (1889) tab. 10 fig. 1-2.
Lindau in Engler, Pflzfam., **1**, 1** pag. 438 fig. 227 *B-C*.

LANOPILA Fr. (*Lycoperdaceæ*).

bicolor (Lév.) Pat. (**7** 102 et **16** 240).
Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 18 fig. **1-4**.

pygmæa R. Fries (*).
Lloyd, Mycol. Notes, **33** (1909) pag. 442 fig. 253.

LANZIA Sacc. (*Pezizaceæ*).

crassipes (Pat.) Sacc. (**8** 480).
Patouillard, Tab. anal., fig. 279 [*Peziza*].
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **11** (1882) tab. 12 fig. 3 [*id.*].

flavo-rufa (Sacc.) Sacc. (**8** 479).
Saccardo, Fungi ital., fig. 116 [*Helotium*].

longiasca (Cavr.) Sacc. (**10** 24).
Cavara in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 88 bis. fig. 1 [*Pyrenopeziza*].
Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia, **2** (1892) tab. 21 fig. 6 [*Niptera*].

reticulata Penz. et Sacc. (**18** 92).
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 53 fig. **1**.

LAQUEARIA Fr. (*Dermateaceæ*).

sphæralis Fr. (**8** 586).
Cooke, Handb. **2**, pag. 721 fig. 335.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 248 fig. 183 *A-B*.
Massee, Brit. Fung. Flora, **4**, pag. 12 fig. 36-38.
Phillips, Brit. Discomyc., tab. 11 fig. 72.
Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 185.

LASCHIA Fr. (*Polyporaceæ*).

agaricina (Mont.) Pat. (**6** 404).
Montagne, Flora Chil. **7**, tab. 7 fig. 11 [*Exidia*].

bispora (Holt.) Sacc. et Trav. (*).
Holtermann, Mykolog. Untersuch., tab. 11 fig. 5 [*Favolaschia*].

cantharelloides Pat. (**14** 197).
Patouillard in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg. **1** Suppl. (1897) tab. 24 fig. 5-7.
Patouillard, Essai taxonom. Hyménom., pag. 130 fig. 62.

celebensis Pat. (**6** 404).
Patouillard in Journ. de Botan. **1** (1887) tab. 4 fig. 1-2.

clypeata Pat. (**6** 406).
Patouillard in Journ. de Botan. **1** (1887) pag. 229.

coccinea W. G. Smith (*).
Smith W. G. in Journ. of Botany, 1875, tab. 162 fig. 9-13.
Gaillardi Pat. (**6** 405).
Patouillard in Journ. de Botan. **1** (1887) tab. 4 fig. 3-5.
gelatinosa W. G. Smith (**6** 409).
Smith W. G. in Journ. of Botany, 1875, tab. 162 fig. 9-13.
infundibuliformis Berk. (**6** 409).
Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **9** (1842) tab. 9 fig. 3.
lamellosa Pat. et Gaillard (**9** 205).
Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 11 fig. 4.
lateritia Henn. (**14** 198).
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 185 fig. 98 *K*.
papulata Mont. (**6** 407).
Montagne, Flor. Chil. **7**, tab. 7 fig. 8.
pustulata Bk. et Br. (**6** 409).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 9 fig. 64 (*hab.*).
pustulosa Jungh. (**6** 410).
Junghuhn, Præm. Flor. Crypt. Javæ, fig. 38.
saccharina Pat. (**14** 197).
Patouillard, Essai taxonom. Hymén., pag. 141 (*hab.*) [*Farolaschia*].
Staudtii Henn. (**14** 198).
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 185 fig. *L* (*hab.*).
testudinella R. Fries (**6** 409).
Fries R. in Grevillea, **16** (1888) tab. 172 fig. *B* (*hab.*).
tremellosa Fr. (**6** 407).
Patouillard in Journ. de Botan. **1** (1887) tab. 4 fig. 8-10 (*fr.*).
velutina Lév. (**6** 407).
Patouillard in Journ. de Botan. **1** (1887) tab. 4 fig. 6-7.
Patouillard, Essai taxonom. Hymén., pag. 15 fig. 8 *b-c* [*Auricularia*].

LASIELLA Quél. — Cfr. *Lasiosphæria, Pleospora, Rosellinia, Venturia.*

LASIOBOLUS Sacc. (*Ascobolaceæ*) — Cfr. etiam *Cubonia.*
albicans (Fuck.) Sacc. (**8** 538).
Fuckel in Hedwigia, **5** (1866) pag. 3 fig. 2 *a-c* [*Ascobolus*].
dubius Starb. (**18** 117).
Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. **4**, tab. 1 fig. 4-7.
equinus (Müll.) Karst. (**8** 536).
Müller in Flora Danica, fasc. **13** (1778) tab. 779 fig. 3 [*Elvela*].
Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **10** (1868) tab. 12 fig. 41 [*Ascophanus papillatus*].
Cooke in Grevillea, **3** (1875) tab. 44 fig. 224 (*fr.*) [*Peziza diversicolor*].
Durand in Bull. Torr. Botan. Club. **27** (1900) tab. 29 (*anat. et hymen.*).
Flora Danica, fasc. **32** (1827) tab. 1918 fig. 1 [*Peziza diversicolor β viridis*].
Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 31 (*schem.*) [*Ascophanus papillatus*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 189 fig. 152 *A-C.*

Nees, System, tab. 37 fig. 276 (*hab.*) [*Peziza papillata*].
Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 1081.
Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 12 fig. **1**.

— var. **ciliatus** (Bk.) Sacc. (**8** 537).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **15** (1865) tab. 14 fig. 7 [*Ascobolus c.*].
Errera, Glycog. et paraglycog., tab. 4 fig. 33 (*cytol.*) [*Ascobolus pilosus* var. *c.*].

— var. **pilosus** (Fr.) Sacc. (**8** 537).
Borzì in Nuovo Giorn. Botan. ital. **10** (1878) tab. 3 fig. 1-4 (*biol. fruct.*) [*Ascophanus pilosus*].
Boudier in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **10** (1868) tab. 12 fig. 42-44 [*id.*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 487 [*id.*].

horrescens Roll. (**14** 792).
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **14** (1898) tab. 9 fig. 3.

raripilus (Phill.) Sacc. (**8** 537).
Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 12 fig. 2.

ruber (Quél.) Sacc. (**8** 537).
Quélet in Grevillea, **8** (1879-80) tab. 131 fig. 8 [*Ascobolus*].
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **12** (1883) tab. 7 fig. 13 [*Ascophanus*].
Boudier, Icones mycol., **2**, tab. 415.

LASIOBOTRYS Kunze (*Perisporiaceæ*).
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 1 fig. 14.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 1 fig. 14.
Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 1 fig. 14.

Loniceræ Kunze (**1** 30).
Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. 12 fig. 44 (*anat.*).
Bischoff, Kryptog., fig. 3701.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 175.
Cooke, Handb. **2**, pag. 644 (*hab.*).
Cooke, Fung. Pests, tab. 3 fig. 57.
Corda, Anleit., tab. *F* fig. 53 4-7.
Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 8 fig. 7-9.
Fries, Observat. mycol. **1**, tab. 4 fig. 7 (*hab.*) [*Xyloma rubiforme* f. *Loniceræ*].
Greville, Cryptog. Flora, **4**, tab. 191 (*hab.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 335 fig. 232 *G-H*.
Loudon, Encyclop., fig. 16498.
Neger in Kryptog. Flora Brandenb. **7**, pag. 138 fig. 2 (*hab.*).
Nees, System 2°, tab. 5 fig. 1-5.
Saccardo, Fungi ital., fig. 407.
Saccardo in Malpighia, **13** (1899) pag. 437 fig. 3 (*hab.*).
Schnizlein, Iconogr. famil. plant., tab. 14 fig. 9.
Winter, Kryptog. Flora, **2**, pag. 51.

LASIODERMA Mont. (*Stilbaceæ*).
flavo-virens Dur. et Mont. (**4** 584).

Montagne, Cryptog. Alger., tab. 20 fig. 4.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 491 fig. **254** *F-G*.

LASIODIPLODIA Ell. et Ev. (*Sphærioidaceæ*).
nigra App. et Laub. (*).
Appel et Laubert in Arb. K. Biol. Anstalt f. Land-u. Forstwirtsch. **5** (1906) pag. 147-148.
tubericola Ell. et Ev. (**14** 939 et **16** 924).
Clendenin in Botan. Gazette, **21** (1896) tab. 5.

LASIOSPHÆRA Reichardt — Cfr. *Eriosphæra*.

LASIOSPHÆRIA Ces. et De Not. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Acanthostigma*, *Enchnosphæria*, *Herpotrichia*, *Metasphæria*, *Neopeckia*, *Trematosphæria*.
Berlese, Icones, **1**, Genera, tab. 19.
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 8 fig. 6.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 8 fig. 6.
Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 8 fig. 6.
acanthigera (Bk. et Br.) Sacc. (**2** 198).
Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. **14** (1875) tab. 9 fig. 45 [*Sphæria*].
acinosa (Batsch) Sacc. (**2** 204).
Batsch, Elenchus, tab. 30 fig. 179 (*hab.*) [*Sphæria*].
Nees, System, tab. 44 fig. 359 *B* (*fr.*) [*id.*].
actinodes (Bk. et Curt.) Sacc. (**2** 198).
Berlese, Icones, **1**, tab. 116 fig. 1.
ambigua Sacc. (**2** 197).
Saccardo, Fungi ital., fig. 218.
Berlese, Icones, **1**, tab. 120 fig. 2 [*Bombardia*].
aristata (Quél.) Sacc. et Trav. (*).
Quélet, Champ. Vosges, **3**, tab. 4 fig. 27 [*Lasiella*].
biformis (Pers.) Sacc. (**2** 204).
Persoon, Synopsis, tab. 2 fig. 14 [*Sphæria*].
— **var. terrestris** (Sow.) Sacc. (**2** 204).
Sowerby, Col. figur., tab. 373 fig. **7** [*Sphæria*].
breviseta Karst. (**9** 849).
Berlese, Icones, **1**, tab. 109 fig. 3.
Britzelmayri Sacc. var. **fennica** Karst. (**9** 852).
Berlese, Icones, **1**, tab. 99 fig. 3 [*Acanthostigma fennicum*].
cæsariata (Cooke et Peck) Sacc. (**2** 192).
Berlese, Icones, **1**, tab. 117 fig. 1.
calva (Tode) Sacc. (**2** 203).
Tode, Fungi Mecklenb., tab. 10 fig. 83 (*hab.*) [*Sphæria*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3574 (*id.*) [*id.*].
canescens (Pers.) Karst. (**2** 193).
Bischoff, Kryptog., fig. 3593 (*hab.*) [*Sphæria*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 57 fig. 14 (*spor.*) [*id.*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 107 fig. 3 [*L. strigosa* var. *canescens*].

capensis Kalchbr. et Cooke (**2** 195).
Cooke in Grevillea, **9** (1880-81) tab. 137 fig. 27 (*spor.*).
caudata (Fuck.) Sacc. (**2** 200 et **9** 849).
Fuckel, Symbolæ, tab. 3 fig. 6 (*fr., etiam conid.*) [*Leptospora*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 110 fig. 1.
cirrhostoma (Bk. et Br.) Sacc. (**2** 201).
Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. **14** (1875) tab. 9 fig. 44 et 44 *a* [*Sphæria*].
crinita (Pers.) Sacc. (**2** 201).
Berlese, Icones, **1**, tab. 111 fig. 1.
Flora Danica, fasc. **39** (1840) tab. 2334 fig. 2 [*Sphæria*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 519 (*spor.*).
crustacea Karst. (**9** 851).
Berlese, Icones, **1**, tab. 111 fig. 2 [*L. crinita* var. *c.*].
decipiens (Pass.) Sacc. (**11** 337).
Passerini in Nuovo Giorn. botan. ital. **7** (1875) tab. 5 fig. 13 [*Leptospora*].
Dematium (Hazsl.) Sacc. et Syd. (**14** 592).
Hazslinszky, Sphær. Hungar., tab. 2 fig. 7 [*Leptospora*].
erinacea (Crn.) Sacc. (**2** 201).
Crouan, Flor. Finisterre, tab. suppl., fig. 18 [*Sphæria*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 342 [*id.*].
felina (Fuck.) Sacc. (**2** 200).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, **7** (1871) tab. 20 fig. 23 (*etiam fr. conid.*) [*Sphæria*].
helicoma (Phill. et Plowr.) Sacc. (**2** 192).
Phillips et Plowright in Grevillea, **6** (1877-78) tab. 94 fig. 9 [*Sphæria*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 113 fig. 2.
hemispila (Bk. et Br.) Sacc. (**2** 198).
Berlese, Icones, **1**, tab. 117 fig. 2.
hirsuta (Fr.) Ces. et De Not. (**2** 191).
Berlese, Icones, **1**, tab. 115 fig. 1 [*L. rhacodium* var. *h.*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 57 fig. 18 (*fr.*) [*Sphæria*].
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 84.
Fuckel, Symbolæ, tab. 3 fig. 32 (*spor.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 397 fig. 256 *C-E.*
Loudon, Encyclop., fig. 16457 [*Sphæria*].
Montagne, Cryptog. Alger., tab. 27 fig. 1 (*fr.*) [*Sphæria*].
Nees, System, tab. 44 fig. 359 (*hab.*) [*id.*].
Quélet, Champ. Vosges, **3**, tab. 4 fig. 29 [*Lasiella*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 556.
Sowerby, Col. figur., tab. 386 fig. 3 [*Sphæria*].
Winter, Kryptog. Flora, **2**, pag. 194.
hispida (Tode) Fuck. (**2** 194).
Tode, Fungi Mecklenb., tab. 10 fig. 84 (*hab.*) [*Sphæria*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 114 fig. 1.
Bischoff, Kryptog., fig. 3535 (*hab.*) [*Sphæria*].
Ellis et Everh., North-Amer. Pyrenomyc., tab. 19 fig. 10 (*spor.*).

Fuckel, Symbolæ, tab. 3 fig. 31 (*spor.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 558.

hispidula Sacc. et Speg. (**2** 199).
Saccardo, Fungi ital., fig. 390.
Berlese, Icones, **1**, tab. 100 fig. 2 [*Acanthostigma*].

immersa Karst. (**2** 203).
Berlese, Icones, **1**, tab. 115 fig. 2.

larvispora Cooke et Mass. (**9** 851).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 24 fig. 220.
Berlese, Icones, **1**, tab. 119 fig. 1.

Libertiana Speg. et Roum. (**2** 192).
Berlese, Icones, **1**, tab. 112 fig. 2.

Montagnei (Fr.) Sacc. (**2** 192).
Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **1** (1834) tab. 11 fig. 3 [*Sphæria*].
Montagne, Cryptog. Alger., tab. 27 fig. 2 (*fr.*) [*id.*].

muscicola De Not. (**2** 196).
Berlese, Icones, **1**, tab. 116 fig. 2.

mutabilis (Pers.) Fuck. (**2** 196).
Persoon, Icones et descript. **1**, tab. 7 fig. 6 *a, d, e* (*hab.*) [*Sphæria*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3541 (*id.*) [*id.*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 57 fig. 20 (*fr.*) [*id.*].
Flora Danica, fasc. **18** (1792) tab. 1079 [*Sphæria mammiformis*].
Ditmar in Sturm, Deutschl. Flora, **3**, fasc. 4, tab. 64 [*Sphæria*].
Rabenhorst, Fungi europ., n. 631, cum icone [*id.*].
Dizionario Scienze Nat., tab. 744 fig. 3 [*id.*].

ovina (Pers.) Ces. et De Not. (**2** 199).
Berlese, Icones, **1**, tab. 112 fig. 1.
Bischoff, Kryptog., fig. 3573 (*hab.*) [*Sphæria*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 57 fig. 16 (*fr.*) [*id.*].
Flora Danica, fasc. **39** (1840) tab. 2333 fig. 1-2 [*Sphæria ovina glabrata* et *Sph. atrostoma*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 559.
Sowerby, Col. figur., tab. 373 fig. 12 [*Sphæria lichenoides*].

pezizula (Bk. et Curt.) Sacc. (**2** 195).
Berlese, Icones, **1**, tab. 118 fig. 1.

phyllophila Mouton (**16** 540).
Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 1900, tab. 2 fig. 17.

pulvinula (Bk.) Sacc. (**2** 305).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 24 fig. 221 [*Coniochæta*].

radiata (Fuck.) Sacc. (**2** 200).
Berlese, Icones, **1**, tab. 106 fig. 2 [*L. sorbina* var. *r.*].

Rehmiana Henn. (**16** 540).
Hennings in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. **40** (1898) tab. 2 fig. 9.

Rhacodium (Pers.) Ces. et De Not. (**2** 194).
Berlese, Icones, **1**, tab. 114 fig. 2.
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 57 fig. 15 (*spor.*) [*Sphæria*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 557.

rhynchospora Mouton (**4** 850).
Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. **26** (1887) tab. 1 fig. 2 (*spor.*).
Romeana Sacc. et Berl. (**9** 850).
Saccardo et Berlese in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1885) tab. 10 fig. 19.
scabra (Curr.) Awd. (**2** 202).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 57 fig. 13 (*spor.*) [*Sphæria*].
scopula (Cooke et Peck) Sacc. (**9** 852).
Berlese, Icones, **1**, tab. 101 fig. 1 [*Acanthostigma*].
setosa (Schw.) Ellis var. **colorata** Rehm (**16** 540).
Rehm in Hedwigia, **40** (1901) tab. 5 fig. 6 (*spor.*).
solaris (Cooke et Ell.) Sacc. (**2** 202).
Cooke in Grevillea, **5** (1877) tab. 81 fig. 9 [*Sphæria*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 107 fig. 1.
sorbina (Nyl.) Karst. (**2** 199).
Berlese, Icones, **1**, tab. 106 fig. 1.
spermoides (Hoffm.) Ces. et De Not. (**2** 198).
Hoffmann, Veget. Cryptog. **2**, tab. 3 fig. 3 (*hab.*) [*Sphæria*].
Batsch, Elenchus, tab. 30 fig. 180 (*id.*) [*Sph. globularis*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 108 fig. 1.
Bolton, Hist. Fung., tab. 122 fig. 1 (*hab.*) [*Sphæria bombardica*].
Boudier, Icones mycol., **3**.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 444 fig. 3 (*hab.*) [*Hypoxylon miliaceum*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 57 fig. 36 (*fr.*) [*Sphæria*].
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 83.
Flora Danica, fasc. **22** (1806) tab 1311 fig. 1 [*Sphæria granum*].
Greville, Cryptog. Flora, **1**, tab. 6 [*Sphæria*].
Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte, **2**, tab. 1 fig. 5 [*id.*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 397 fig. 256 *A-B* [*Leptospora*].
Loudon, Encyclop. fig. 16420 [*Sphæria*].
Nees, System 2°, tab. 17 fig. 1-4 [*Sphæria*].
Rehm in Hedwigia, **40** (1901) tab. 5 fig. 4 (*spor.*) [*Leptospora*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 561 [*id.*].
? Sowerby, Col. figur., tab. 371 fig. 1 [*Sphæria scoriacea*].
Winter, Kryptog. Flora, **2**, pag. 195 [*Leptospora*].
Sphagni Delacr. (**9** 853).
Delacroix, Flor. mycol. Saone-et-Loire, tab. 2 fig. 1.
stannea (Fr.) Sacc. (**2** 199).
Berlese, Icones, **1**, tab. 108 fig. 2.
stictochætophora (Fairm.) Sacc. et Trav. (*).
Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. **4** (1906) tab. 20 fig. 5-6 (*setæ spor.*) [*Leptospora*].
Stipæ Fabre (**2** 197).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 6 fig. 60 (*spor.*).
strigosa (A. et S.) Sacc. (**2** 201 et **9** 850).
Albertini et Schweinitz, Consp. fungor. Lusat., tab. 5 fig. 7 (*hab.*) [*Sphæria*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 107 fig. 2.
stuppea Ell. et Everh. (**9** 850).

Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 19 fig. 5-10.
Berlese, Icones, **1**, tab. 119 fig. 2.
subcaudata Mouton (**9** 851).
Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. **26** (1887) tab. 1 fig. 1 (*spor.*).
sulphurella Sacc. (**2** 202).
Saccardo, Fungi ital., fig. 438.
Berlese, Icones, **1**, tab. 113 fig. 1.
vilis Karst. et Har. (**9** 852).
Berlese, Icones, **1**, tab. 110 fig. 2.
xestothele (Bk. et Curt.) Sacc. (**2** 194).
Berlese, Icones, **1**, tab. 105 fig. 1 [*Herpotrichia*].

LASIOSTICTIS Sacc. (*Stictidaceæ*).
conigena Sacc. et Berl. (**8** 696).
Saccardo et Berlese in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1885) tab. 11 fig. 30 [*Stictis*].

LATERNEA Turp. (*Phallaceæ*) — Cfr. etiam *Clathrus*.
bicolumnata Lloyd (*).
Lloyd, Mycol. Notes, **31** (1908) pag. 405 (*hab.*).
Lloyd, Synops. Phalloid., pag. **51** (*id.*).
Spegazzinii Lloyd (*).
Lloyd, Synops. Phalloid., pag. 50 (*hab.*).

LATROSTIUM Zopf (*Chytridiaceæ*).
comprimens Zopf (**14** 445).
Zopf, Beitr. Morph. und Physiol. nieder. Organ. **4**, tab. 3 fig. 15-19.

LEANGIUM (Lk.) Rost. — Cfr. *Chondrioderma* et *Didymium*.

LECANIDION (Endl.) Rabh. (*Patellariaceæ*) — Cfr. etiam *Durella* et *Pyronema*.
Nees, System **2**°, tab. 19 fig. **1-4**.
argyricides (Rehm) Sacc. et Syd. (**16** 796).
Rehm in Hedwigia, **39** (1900) pag. 322 fig. 3 (*spor.*) [*Patellaria*].
atratum (Hedw.) Rabh. (**8** 795).
Hedwig, Musc. frond. **2**, tab. 21 fig. *A* [*Lichen*].
Berkeley in Mag. Zool. a. Bot. **2** (1837) tab. 7 fig. *h-k* [*Patellaria*].
Berlese, Fungi moric., tab. 14 fig. 6-9.
Boudier, Icones mycol. **2**, tab. 564 [*Patellaria*].
Chevallier, Flore Paris, tab. 9 fig. 3 (*hab.*) [*Patellaria biformis*].
Currey in Journ. Microsc. Soc. **7** (1859) tab. 11 fig. 9-10 [*Patellaria*].
Fuckel, Symbolæ, tab. 4 fig. 32 (*spor.*).
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 158 [*Patellaria*].
Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 24 (*schem.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 229 fig. 175 *A-B* [*Patellaria*].
Lindsay, Lichen. a. Fungi Otago, tab. 30 fig. 16-17 (*fr.*) [*id.*].
Nees, System, tab. 37 fig. 265 *B* [*Peziza patellaria*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 72.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 23 fig. 5.
Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 295 [*Patellaria*].

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 519 (*spor.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 279 (*fr.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1372.

Bagnisianum Sacc. (**8** 799).
Saccardo, Fungi ital., fig. 110.
Bagnis, Micol. romana, Cent. II, tab. 3 fig. 2.

clavisporum (Bk. et Br.) Sacc. et D. Sacc. (**18** 184) — Cfr. *Durella clavispora*.

concolor (Fr. et Hoffm.) Sacc. (**8** 796).
Hoffmann, Icones anal., tab. 23 fig. 3 [*Patellaria*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 279 **.

corticola (Starb.) Sacc. et Syd. (**14** 821).
Starbäck in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **21**, 3 (1895) tab. 1 fig. 9 [*Patellaria*].

fusco-atrum Rehm (**8** 796).
Cooke, Handb. **2**, pag. 716 [*Patellaria atrata*].
Saccardo, Fungi Carolin., tab. 1 fig. 7.

Hamamelidis (Peck) Sacc. (**8** 800).
Peck, **33** Report (1880) tab. 2 fig. 7-10 [*Patellaria*].

herbarum Sacc. (**8** 801).
Saccardo, Fungi ital., fig. 109.

Hyperici (Phill.) Sacc. (**8** 801).
Delacroix, Flor. mycol. Saone-et-Loire, tab. 3 fig. 4 [*Patellaria*].

Loniceræ (Phill.) Sacc. (**8** 797).
Massee, Brit. Fung. Flora, **4**, pag. 91 fig. 27 (*spor.*) [*Patellaria*].

maurum (Phill.) Sacc. (**8** 797).
Phillips et Plowright in Grevillea, **4** (1876) tab. 62 fig. 3 [*Peziza*].

microstictum (Dur. et Lév.) Sacc. (**8** 802).
Montagne, Cryptog. Alger., tab. 28 fig. 7 [*Patellaria*].

myrticola (Rehm) Sacc. et Syd. (**16** 796).
Rehm in Hedwigia, **39** (1900) tab. 11 fig. 6 (*fr.*) [*Patellaria*].

proximum (Bk. et Br.) Sacc. (**8** 796).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **7** (1861) tab. 16 fig. 18 (*fr.*) [*Patellaria*].
Massee in Journ. Linn. Soc. **31** (1897) tab. 18 fig. 13-14 [*id.*].

rhizogenum (Mont.) Sacc. (**8** 801).
Montagne, Flora Chil. **7**, tab. 8 fig. 7 [*Patellaria*].

subatratum (Rehm) Sacc. et Syd. (**16** 797).
Rehm in Hedwigia, **39** (1900) tab. 11 fig. 5 (*spor.*) [*Patellaria*].

? truncatulum (Pers.) Sacc. (**8** 800).
Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 11 fig. 41-46 (*fr., biol.*) [*Tympanis*].

violaceum Hazsl. (**8** 800).
Hazslinszky, Magyar. Discomyc., tab. 5 fig. 28 (*fr.*).

LECIDEA Achar. — Cfr. *Arthothelium, Karschia, Melaspilea, Nesolechia, Poronia*.

LECIDEOPSIS Almq. (*Arthoniaceæ*) — Cfr. etiam *Arthonia* in Addenda.

dubia Starb. (**16** 798).

Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. **1**, tab. 1 fig. 11-12 (*fr.*).

galactites (DC.) Rehm (**10** 76).

Hepp, Abbild. u. Beschr. Sporen d. Flechten, tab. 53 n. 461 [*Pyrenula nitrospora*] et tab. 64 n. 559 [*Arthonia*] (*spor.*).

Jatta, Monogr. Lichen. Ital. merid., tab. 7 fig. 24 (*spor.*) [*Arthonia*].

Massalongo, Ricerche Licheni crost., pag. 51 fig. 93 [*Arthonia punctiformis*].

LECIOGRAPHA Massal. (*Patellariaceæ*).

Araucariæ Rehm (**16** 797).

Rehm in Hedwigia, **39** (1900) tab. 11 fig. **7** (*fr.*).

dubia Rehm (**10** 64).

Arnold in Oesterr. botan. Zeitschr. 1895, tab. 8 fig. 1 (*spor.*) [*Dactylospora*].

hysterina Starb. (**16** 797).

Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. **1**, tab. 1 fig. 17 (*fr.*).

inspersa (Tul.) Rehm (**10** 62).

Deichmann, Branth et Rostrup, Lichen. Daniæ, tab. 2 fig. 75 (*spor.*) [*L. parasitica*].

Jatta, Monogr. Lichen. Ital. meridion., tab. 6 fig. 60-61 (*fr.*) [*L. Flörkei*].

Mudd, Brit. Lichens, tab. 4 fig. 85 (*spor.*) [*Dactylospora*].

Rhyparizæ (Arn.) Rehm (**10** 63).

Arnold in Flora, **57** (1874) tab. 2 fig. 3 (*spor.*) [*Dactylospora*].

stigma Rehm (**10** 63).

Arnold in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1895, tab. 8 fig. 2 (*spor.*) [*Dactylospora*].

urceolata (Th. Fr.) Rehm (**10** 63).

Arnold in Flora, **57** (1874) tab. 2 fig. **1-2** (*spor.*) [*Dactylospora*].

Zwackhii Massal. (**10** 62).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 227 fig. 174 *E* (*fr.*).

Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 302.

LECITHIUM Zuk. (*Hypocreaceæ*).

ærugineum Zuk. (**11** 364).

Zukal in Oesterr. Botan. Zeitschr. 1893, tab. 11 fig. 20-25.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 359 fig. 240 *L-N*.

LECYTHEA Lév. — Cfr. *Melampsora, Phragmidium, Puccinia, Uredo.*

LEJOPHALLUS Fr. — Cfr. *Ithyphallus.*

LEJOSEPIUM Sacc. (*Mucedinaceæ*).

aureum Sacc. et Fautr. (**16** 1036).

Saccardo in Bull. Soc. Mycol. Fr. **16** (1900) tab. 2 fig. 9 (*fr.*).

LEMBOSIA Lév. (*Hysteriaceæ*) — Cfr. etiam *Lembosiella.*

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 14 fig. 1.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 14 fig. 1.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 14 fig. 1.

Bromeliacearum Rehm var. **stellulata** Rehm (**14** 664).

Rehm in Hedwigia, **37** 1898) tab. 9 fig. 6 (*spor.*) [*Aulographum maculare* var. *stellulatum*].

congesta Wint. (**9** 1105).
Winter in Flora, 1884, tab. 4 fig. 8 (*fr.*).
diffusa Wint. (**9** 1106).
Saccardo et Berlese in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 54 fig. 9.
— var. **breviuscula** Penz. et Sacc. (**14** 715).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 42 fig. 2.
Drymidis Lév. (**2** 743, **9** 1105, **17** 898).
Rehm in Hedwigia, **37** (1898) tab. 9 fig. 11 (*spor.*).
globulifera Pat. (**9** 1108).
Patouillard in Journ. de Botan. **4** (1890) pag. 65 fig. 9 (*fr.*).
graphioides Sacc. et Berl. (**9** 1104).
Saccardo et Berlese in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 52 fig. 9.
huallagensis Henn. (**17** 898).
Hennings in Hedwigia, **43** (1904) tab. 383.
lophiostomacea Starb. (**17** 900)
Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. **3**, tab. 1 fig. 16-18.
macrospora Sacc. et Paol. (**11** 387).
Saccardo et Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 6, **6** (1888) tab. 7 fig. 1.
Melastomatum Mont. (**2** 742).
Rehm in Hedwigia, **37** (1898) tab. 9 fig. 10 (*spor.*).
nobilis Speg. (**11** 387).
Rehm in Hedwigia, **37** (1898) tab. 9 fig. 8 (*spor.*).
parmularioides Henn. (**17** 900).
Hennings in Hedwigia, **43** (1904) pag. 266.
Patouillardi Sacc. et Syd. (**9** 1108 et **14** 715).
Rehm in Hedwigia, **37** (1898) tab. 9 fig. 9 (*spor.*) [*L. orbicularis*].
Saccardoana Baccar. (*).
Baccarini in Annali di Botan. **4** (1907) tab. 10 fig. 7.
Species indeterminata.
Cooke Austral. Fungi, tab. 21 fig. 179.

LEMBOSIELLA Sacc. (*Hysteriaceæ*).
polyspora (Pat.) Sacc. (**9** 1101).
Patouillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. **3** (1887) tab. 10 fig. 4 [*Lembosia*].

LEMONNIERA De Wild. (*Mucedinaceæ*).
aquatica De Wild. (**14** 1068).
De Wildeman in Mém. Soc. Belge Microsc. **18** (1894) tab. 5.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 453 fig. 235 *E-F* (*fr. variæ*).
Lindau, Kryptog. Flora, **8**, pag. 541.
Revue Mycol. **22** (1900) tab. 201 fig. 6-16.

LENTINUS Fr. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Panus*.
Roumeg., Flore mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 6 fig. 8.
adhærens (A. et S.) Fr. (**5** 589).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 131.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 548 fig. 21 et tab. 552 fig. 2.
Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hungar., tab. 21 fig. 3.

Mez, Hausschwamm, pag. 144-145 fig. 67-68 (*hab. terat.*).

adhæsus Britz. (**5** 589).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 552 fig. 8.

angustifolius Romell (**16** 64).
Romell, Hymenomyc. Austro-Amer. **1**, tab. 1 fig. 11.

anisatus Henn. (**14** 120).
Boudier, Icones mycol., **1**.

aturensis Pat. et Gaill. (**9** 75).
Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. **4** (1888) tab. 9 fig. 4.

auricolor (Brig.) Fr. (**5** 593).
Briganti, Fasc. I Funghi litogr., tab. 2 [*Agaricus*].
Briganti, Fung. Neapol., tab. 13 [*id.*].

auricula Fr. (**5** 609).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 175 fig. 2.

bisus Quél. (**5** 596).
Quélet in Bresadola, Fungi Trident., tab. 12.

Braunii Bresad. (**9** 75).
Bresadola in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 2.

capronatus Fr. (**5** 575).
Persoon in Freycinet, Voyage, tab. 2 fig. 3 [*Agar. strigosus*].

castoreus Fr. (**5** 609).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 176 fig. 3.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 552 fig. 6 et 19.
Karsten, Finland Basidsv., tab. 2 fig. 21 [*Hemicybe*].

ciliatus Lév. (**5** 578).
Rick in Broteria, **6** (1907) tab. 7 fig. 8.

cirrosus Fr. (**5** 575).
Fries, Reliq. Afzel., tab. 10 fig. 21.

cochlearis (Pers.) Bres. (**17** 50) — Cfr. *Panus cochlearis*.

cochleatus Fr. (**5** 594).
Berkeley, Outlin., tab. 19 fig. 4.
Berk. et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **2** (1886) tab. 29 fig. 1-6.
Bischoff, Kryptog., fig. 3252 [*Agaricus*].
? Bolton, Hist. Fung., tab. 8 [*Agar. cornucopioides*].
Britzelm., Hymenomyc., tab. 552 fig. 5 et 16 et [f. *occidentalis*] tab. 547 fig. 18.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1142.
Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. 6 fig. 8 *d* (*chlamydosp.*).
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 147.
Hard, Mushrooms, pag. 229 fig. 183.
Loudon, Encyclop., fig. 15916 [*Agaricus*].
Lucand, Champ. Fr., tab. 293.
Nees, System, tab. 21 fig. 173 [*Omphalia*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 126.
Price, Illustr. Fungi, fig. 125.
Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar., fig. 21 (*schem.*).
Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 308 fig. 67.
Sowerby, Col. figur., tab. 168 [*Agar. confluens*].

Stevenson, Hymenomyc., **2**, pag. 153.
Swanton, Fungi, tab. 45 fig. 1.
Trattin., Fungi Austr., tab. 20 fig. 39 [*Agaricus*].
Revue Mycol. **17** (1895) tab. 154 fig. 7 (*anat.*).

contortus Fr. (**5** 583).
Battarra, Fungor. Arim. Hist., tab. 11 fig. *A* [*Polymyces pedunculo spirali*]

cretaceus Bk. et Br. (**5** 586).
Berkeley, Outlin., tab. 1 fig. 1 *B* et tab. 10 fig. 5 [*Agaricus*].

crinitus (L.) Fr. (**5** 576).
Browne, Jamaica, tab. 15 fig. 1 [*Pocillaria*].
Berkeley in Trans. Linn. Soc. London, **20** (1851) tab. 9 fig. 1.
Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **10** (1842) tab. 9 fig. 2.

Curreyanus Sacc. et Cuboni (**5** 586).
Currey in Trans. Linn. Soc., ser. 2, Botan., **1** (1876) tab. 19 fig. 4-5 [*L. cæspitosus*].

dactylophorus Lév. (**5** 602).
Léveillé, Fungi in Voyage de la Bonite, tab. 136 fig. 2.

degener Kalchbr. (**5** 582).
Boudier, Icones mycol., **1**.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 150.
Lucand, Champ. Fr., tab. 198.
Patouillard, Tab. anal., fig. 407.

descendens Fr. (**5** 587).
Fries, Reliq. Afzel., tab. 10 fig. 22.

Djamor Fr. (**5** 611).
Rumphius, Herbar. Amboin. **11**, tab. 56 fig. 2.

domesticus Karst. (**9** 73).
Karsten, Icones Hymenomyc. **2**, tab. 7-8 fig. 49.

Dunalii (DC.) Fr. (**5** 581).
Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 12 fig. *A* [*Omphalomyces tuba referens*].
Berkeley, Outlin., tab. 15 fig. 2.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1139.
Saint-Amans, Flor. Agen., tab. 12 [*Agaricus*].

Erringtonii Pat. et Har. (**16** 63).
Patouillard in Journ. de Botan. **14** (1900) pag. 68.

exasperatus Bk. et Br. (**5** 583).
Berk. et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **2** (1886) tab. 10 fig. 1.

exilis Klotzsch (**5** 606).
Romell, Hymenomyc. Austro-Amer. **1**, tab. 1 fig. 14.

fasciatus Berk. (**5** 574).
Berkeley in Journ. of Botany, 1840, tab. 5 fig. 1.

fimbriatus Curr. (**5** 608).
Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 25 fig. 2.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1148 fig. *A*.

flabelliformis (Bolt.) Fr. (**5** 610).
Bolton, Hist. Fungor., tab. 157 [*Agaricus*].
Britzelm., Hymenomyc., tab. 537 fig. 13.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1148 fig. *b*.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 42 fig. 1-2.
Loudon, Encyclop., fig. 15923 [*Agaricus*].
Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 65 fig. 1 [*Agaricum auriculæ vel flabelli forma*].

Fockei Miq. (**9** 593).
Miquel, Fung. exot., tab. 11 fig. 1.

friabilis Fr. (**5** 595).
Battarra, Fungor. Arim. Hist., tab. 21 fig. *B* [*Monomyces aureus pectiniformis*].

fusco-ferrugineus Speg. (*).
Spegazzini, Mycet. Argentin. **4**, pag. 266-267 fig. 1-2.

fusco-purpureus Kalchbr. (**5** 574).
Kalchbrenner in Grevillea, **10** (1881-82) tab. 143 fig. 17.
Romell, Hymenomyc. Austro-Amer. **1**, tab. 1 fig. 5-6.

gallicus Quél. (**5** 581).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **13** (1884) tab. 8 fig. 10.

giganteus Berk. (**5** 583).
Berkeley in Journ. of Botany, 1847, tab. 17-18 fig. 2.

gracilentus Cooke (**9** 71).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 7 fig. 45.

hepatotrichus Berk. (**5** 610).
Berkeley, Flora Tasman., tab. 181 fig. 9.

holumbrinus De Seyn. (**14** 119).
De Seynes in Bull. Soc. Myc. Fr. **13** (1897) pag. 189 (*teratol.*).

hornotinus Fr. (**5** 588).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 549 fig. 22 et tab. 552 fig. 3.

hyracinus Kalchbr. (**5** 608).
Kalchbrenner in Grevillea, **10** (1881-82) tab. 143 fig. 18.

inquinans Berk. (**5** 583).
Berkeley in Journ. of Botany, 1854, tab. 7 fig. 1.

irregularis Berk. (**5** 605).
Berkeley in Currey in Trans. Linn. Soc., ser. 2, Botan., **1** (1876) tab. 19 fig. 14-15.

Kurzianus Bk. et Curt. (**5** 590).
Currey in Trans. Linn. Soc., ser. 2, Botan., **1** (1876) tab. 20 fig. 11.

lepideus Fr. (**5** 581).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 545 fig. 14-15 et tab. 552 fig. 1.
Buller in Journ. Econom. Biol., 1905, tab. 1-2 extr. (*etiam pathol.*).
Buxbaum, Plantar. minus cognit. Cent. IV, tab. 25.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1140 et 1141 (*et. teratol.*).
De Candolle in Ann. Sc. Nat., sér. **1**, 1 (1824) tab. 23 fig. 1-4 [*L. tubæformis* et var. *clavariformis*].
Flora Danica, fasc. **7** (1768) tab. 405 [*Fungus digitatus alveariorum*] et fasc. **24** (1810) tab. 1438 [*Agar. tubæformis*] (*et. terat.*).
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 148.
Hard, Mushrooms, pag. 228 fig. 182.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 223 fig. 112 *F* (*et. terat.*) [*L. squamosus*].

? Holmskjold, Fung. Dan. **1**, tab. 26 [*Ramaria ceratoides*].
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 2 fig. 20 [*L. squamosus*].
Loudon, Encyclop., fig. 15915 [*Agaricus*].
Mez, Hausschwamm, pag. 142-143 fig. 65-66 (*et. terat.*) [*id.*].
Peck, **41** Report (1887) pag. 91.
Reinke in Botan. Zeit. 1904, tab. 4 fig. 1-4 (*teratol.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 98-99 (*id.*) [*Agaricus*].
Schæffer, Icones Fung., tab. 29-30 [*Agar. squamosus*].
Smith W. G. in Journ. of Botany, 1903, pag. 321 (*terat.*).
Sowerby, Col. figur., tab. 382 (*terat.*) [*Agar. tubæformis*].
Revue Mycol. **11** (1889) tab. 74 fig. 1.

leucochrous Lév. (**5** 600).
Léveillé, Fungi in Voyage de la Bonite, tab. 140 fig. 1.

Leveillei Berk. (**5** 613 et **9** 71).
Berkeley in Trans. Linn. Soc. **20** (1851) tab. 9 fig. 5.

leviceps Kalchbr. (**5** 602).
Kalchbrenner in Grevillea, **10** (1881-82) tab. 144 fig. 19.

maculatus Berk. (**5** 584).
Berkeley in Journ. of Botany, 1847, tab. 19 fig. 2.

Monardianus Dur. et Mont. (**5** 585).
Montagne, Cryptog. Alger., tab. 20 fig. 2.

nicaraguensis Bk. et Curt. (**5** 575).
Millspaugh in Public. Field Columb. Mus., Botan. ser., **2** (1900) tab. 55 fig. 5.

nicobarensis Rchdt. (**4** 599).
Reichardt, Fungi, tab. 23 fig. 1.

Nicotiana Berk. (**5** 588).
Berkeley in Journ. of Bot. 1856, tab. 5 fig. 7.

nigripes Fr. (**5** 572).
Berkeley in Trans. Linn. Soc. **20** (1851) tab. 9 fig. 4.
Romell, Hymenomyc. Austro-Amer. **1**, tab. 1 fig. 7.

obnubilus Berk. (**5** 604).
Berkeley in Journ. of Bot. 1847, tab. 19 fig. 3.

omphalodes Fr. (**5** 595).
Fries, Icones Hymenom., tab. 175 fig. 1.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 546 fig. 17.
Forquignon, Champ. supér., pag. 66 (*schem.*).

orinocensis Pat. et Gaill. (**9** 71).
Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 9 fig. 3.

prærigidus Berk. (**5** 587).
Berkeley in Journ. of Bot. 1854, tab. 8 fig. 1.

pulverulentus (Scop.) Fr. (**5** 588).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 552 fig. 4.

pulvinulus Berk. (**5** 612).
Berkeley, Flora Tasman., tab. 181 fig. 10.

punctatipes Bk. et Br. (**5** 611).
Berk. et Broome in Trans. Linn. Soc., 2 ser., Botan., **2** (1886) tab. 10 fig. 2-7.

radicosus Pat. (**17** 48).

Patouillard in L'Agric. prat. Pays-chauds, **1** (1901) tab. 2.

Sajor-Caju Fr. (**5** 598).

Rumphius, Herbar. Amboin., tab. 56 fig. 1.

Schomburgkii Berk. (**5** 613 et **9** 71).

Berkeley in Trans. Linn. Soc. London, **20** (1851) tab. 9 fig. 3.

scleropus Pers. (**5** 604).

Persoon in Freycinet, Voyage, tab. 2 fig. 3.

scleroticola Murr. (**9** 73).

Murray in Trans. Linn. Soc. London, ser. 2, **2** (1886) tab. 32 fig. 1-4.

scoticus Bk. et Br. (**5** 607).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1143.

setiger Lév. (**5** 578).

Léveillé, Fungi in Voy. de la Bonite, tab. 136 fig. 4.

sitaneus Fr. (**5** 581).

Hoffmann in Botan. Zeit. **16** (1858) tab. 5 fig. 12 (*anat.*) [*Agaricus*].

stenophyllus Berk. (**5** 602).

Berkeley in Journ. of Bot. 1847, tab. 17-18 fig. 1.

suffrutescens (Brot.) Fr. (**5** 594).

Flora Batava, tab. 948.

Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **5** (1888-89) tab. 5.

Paulet, Traité Champ., tab. 100 bis [*Hypophyllum radiosum*].

Schæffer, Icones Fung., tab. 248-249 (*terat.*) [*Agar. tubæformis*].

van Bambeke in Bull. Soc. Myc. Fr. **16** (1900) tab. 3-4.

Taylori Murr. (**9** 73).

Murray in Trans. Linn. Soc. London, 2 ser., **2** (1886) tab. 32 fig. 5-6.

tener Klotzsch (**5** 576).

Berkeley in Trans. Linn. Soc. London, **20** (1851) tab. 9 fig. 2.

Romell, Hymenomyc. Austro-Amer. **1**, tab. 1 fig. 3.

tenuipes Sacc. et Paol. (**11** 40).

Saccardo et Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 6, **6** (1888) tab. 5 fig. 3.

tephroleucus Mont. (**5** 580).

Miquel, Fung. exot., tab. 11 fig. 2.

tigrinus (Bull.) Fr. (**5** 580).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 70 [*Agaricus*].

Arcangeli in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., **2** (1895) tab. 1 (*terat.*).

Batsch, Elenchus, fig. 27 [*Agar. atrosquamosus*].

Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 12 fig. *B-D* [*Omphalomyces pileo plerumque truncato*].

Bel, Champ. Tarn, tab. 28.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 553 fig. 10.

Cooke, Handb. **1**, pag. 241.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1138-1139.

Cordier, Champ., tab. 16.

Eloffe, Champ., tab. 10 fig. 6.

Gillet, Champ. Fr., Hymén., tab. 149.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 45 fig. 2.

Larber, Funghi, tab. 19 fig. 2 [*Agaricus*].

Loudon, Encyclop., fig. 15914 [*Agaricus*].
Massee, Brit. Fung. Flora, **2**, pag. 301 fig. **6**.
Nees, System 2°, tab. 32.
Patouillard, Tab. anal., fig. 406.
Quélet, Champ. Vosges, **1**, tab. 13 fig. 8 et [*Tricholoma pardinus*] **2**, tab. 1 fig. 1.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 519 (*spor.*).
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 48 fig. 13-16.
Rolland, Atlas, tab. 45 fig. 97.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 49 fig. 266.
Sowerby, Col. figur., tab. 68 [*Agaricus*].
Venturi, Studi micolog., tab. 5 fig. 45-46 [*id.*].
Venturi, Miceti Bresc., tab. 45 fig. 6-7 [*id.*].
Winter, Kryptog. Flora, **1**, pag. 488.

tridentinus Sacc. et Syd. (**16** 65).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 166 fig. 1 [*L. badius*].

tuber-regium Fr. (**5** 604).
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 223 fig. 112 *G*.
Hennings, Fungi in Mission Em. Laurent, pag. 360 et tab. 107.
Rumphius, Herbar. Amboin., tab. 57 fig. 4.

umbellatus Fr. (**5** 594).
Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 79 fig. 3 [*Fungus ramosus parvus*].
Paulet, Traité Champ., tab. 21 fig. 2-3 [*Dendrosarcos lingulatus*].

umbilicatus Peck (**5** 595).
Peck, **28** Report (1874) tab. 1 fig. 15-19.

umbrinus Rchdt. (**5** 600).
Reichardt, Fungi, tab. 22 fig. 3.

undulatellus Britz. (**11** 41).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 556 fig. sinistra super.

ursinus Fr. (**5** 608).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 66.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 550 fig. 23.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., fasc. suppl.

variabilis Holterm. (**16** 62).
Holtermann, Mykol. Untersuch., tab. 10 fig. 1 (*etiam terat.*).

velutinus Fr. (**5** 589).
Montagne, Cuba, tab. 17 fig. 3.
Romell, Hymenom. Austro-Amer. **1**, tab. 1 fig. 4.
Vellozo, Flora Flumin., **11**, tab. 119 [*Peziza*].

verrucosus Kickx (**5** 613) — Cfr. *Lenzites verrucosa*.

villosus Klotzsch (**5** 574).
Romell, Hymenomyc. Austro-Amer. **1**, tab. 1 fig. 1-2 et 3.

vulpinus Fr. (**5** 609).
Fries, Icones Hymenom., tab. 176 fig. 1.
Atkinson, Mushrooms, tab. 42 fig. 131 et pag. 135 fig. 132.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1142.
Hard, Mushrooms, pag. 227 fig. 181.

Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 3 fig. 19.
Loudon, Encyclop., fig. 16006 [*Agaricus*].
Sowerby, Col. figur., tab. 361 [*id.*].

Wilkesii Bk. et Curt. (**5** 613 et **9** 72).
Berk. et Curtis, Fungi in Un. St. Explor. Exped. 1838-1842, tab. 1 extr., fig. 3.

Wœrmanni Cohn et Schröt. (**11** 40).
Cohn et Schröter, Unters. Pachyma und Mylitta, tab. unica.
Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **11** (1895) tab. 15.

LENTISPORA Fayod — Cfr. *Coprinus* in Addenda.

LENTODIUM Morg. (*Agaricaceæ*).

squamulosum Morg. (**14** 122).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **18** (1895) tab. 1 fig. 3.
Lloyd, Mycol. Notes, 1908, Old Species, ser. I, pag. 8-9.

LENTOMITA Niessl (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Ceratostomella*.
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 6 fig. 1.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 6 fig. 1.
Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 6 fig. 1.

Auerswaldii (Fisch.) Sacc. (**1** 586).
Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 9 fig. 132 (*fr.*) [*Gnomonia*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 519 (*spor.*).

cæspitosa Niessl (**1** 585).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 407 fig. 259 *E-F*.
Winter, Kryptog. Flora, **2**, pag. 248.

crassicollis (De Not.) Sacc. (**1** 585).
De Notaris, Micromyc. ital., Decas **7**, fig. 2 [*Sphæria*].
Traverso in Flora ital. cryptog., Pyrenomyc., pag. 345.

ligneola (Bk. et Br.) Sacc. (**1** 585).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 11 fig. 29 (*spor.*) [*Sphæria*].

stylophora (Bk. et Br.) Sacc (**1** 586).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **7** (1861) tab. 17 fig. 29 [*Sphæria*].

LENZITES Fr. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Dædalea*.
Roumeg., Flor. mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 6 fig. 12.

abietina (Bull.) Fr. (**5** 640).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 442 fig. 2 et tab. 541 fig. 1 [*Agaricus*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3437 (*fr.*).
Brefeld, Untersuch. **8** (1889) tab. 2 fig. 17-20 (*fr., biol.*).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 556 fig. 3 *a-b* et tab. 557 fig. 5.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1146.
Falck in Möller, Hausschwamm, 3, pag. 5 fig. 1 sin., pag. 13 fig. 3, pag. 23 fig. 5, pag. 59 fig. 6, pag. 60 fig. 7, pag. 77 fig. 8, pag. 78 fig. 9 et 9 I, pag. 106 fig. 11, pag. 113 fig. 12, pag. 116 fig. 13 I pag. 168-169 fig. 23-24; tab. 1 fig. 1-2, tab. 2-5.

Hennings in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. **40** (1898) tab. 1 fig. 5-6 (*hab. terat.*).
Léveillé in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **8** (1837) tab. 8 fig. 8 (*fr.*) [*Dædalea*].
Maheu in Ann. Sc. Nat., ser. 9, **3** (1906) pag. 127-134 (forma cavernicola).
Mez, Hausschwamm, pag. 139-140 fig. 62-64 (*hab., etiam terat.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agaric., fig. 24 (*schem.*).
Venturi, Miceti Bresc., tab. 60 fig. 3-5 [*Agaricus*].

albida Fr. (**5** 637).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 177 fig. 1.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 44 fig. 1.

atro-purpurea Sacc. (**5** 648).
Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 6 fig. 15-18.

betulina (L.) Fr. (**5** 638).
? Aldrovandi, Dendrol., pag. 175 [*Fungus arboreus*] et pag. 250 [*Fagi fungus strigilis*].
Berkeley, Outlin., tab. 15 fig. 3.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 550 fig. 8 et tab. 556 fig. 1.
Cooke, Handb. **1**, pag. 247.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1145.
Corda, Anleit., tab. *H* fig. 75 [24-26] [*Cellularia cyathiformis*].
Flora Batava, tab. 790 fig. 1.
Flora Danica, fasc. **26** (1816) tab. 1555 [*Dædalea*].
Hard, Mushrooms, pag. 230-231 fig. 184-185.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 182 fig. 97 *A*.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 28 [*Dædalea*].
Lamarck, Encyclop., tab. 883 fig. 1 [*Merulius coriaceus*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 43 fig. 3.
Lloyd, Photogr., tab. 14.
Loudon, Encyclop., fig. 16063 [*Dædalea*].
Nees, System **2**°, tab. 32.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 212.
? Schæffer, Icon. Fung., tab. 57 [*Agar. quercinus*].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 57 fig. 288.
Smith W. G., British Basidiomyc., pag. 315 fig. 72.
Sorokin in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 110 fig. 408 [f. *nana*].
Sowerby, Col. figur., tab. 182 [*Agaricus*].
Stevenson, Hymenomyc. **2**, pag. 164.
Swanton, Fungi, tab. 45 fig. 13.
? Vaillant, Botan. Paris., tab. 1 fig. 1-3 [*Agar. de St. Clou*].
Winter, Kryptog. Flora, **1**, pag. 485.
Revue Mycol. **4** (1882) tab. 30 fig. 5 [var. *resupinata*]; **5** (1883) tab. 37 fig. 4 (*terat.*).

Bresadolæ Schulz. (**5** 642).
Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hungar., tab. 30 fig. 4 [*L. tricolor*].

cinnamomea Fr. (**5** 639).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 177 fig. 2.

distantifolia Romell (**16** 68).

Romell, Hymenomyc. Austro-Amer. **1**, tab. 1 fig. 13.

erubescens (Berk.) Sacc. (**5** 645).

Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **4** (1840) tab. 9 [*Dædalea*].

Rick in Broteria, **5** (1906) tab. 5 fig. 12.

flaccida (Bull.) Fr. (**5** 638 et **9** 79).

Bolton, Hist. Fung., tab. 158 [*Agar. coriaceus*].

Britzelm., Hymenomyc., tab. 557 fig. 6.

Bulliard, Champ. Fr., tab. 394 [*Agar. coriaceus*].

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1145.

Dufour, Atlas Champ., tab. 47 fig. 110.

Forquignon, Champ. supér., pag. 69.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 250.

Hard, Mushrooms, pag. 232 fig. 186.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 43 fig. 2.

Massee, Brit. Fung. Flora, **2**, pag. 301 fig. 8-9.

Rolland, Atlas, tab. 97 fig. 214.

Romell, Hymenomyc. Austro-Amer. **1**, tab. 1 fig. 12.

Fockei Miq. (**5** 646).

Miquel, Fung. exot., tab. 11 fig. 3.

guineensis Fr. (**5** 641).

Fries, Reliq. Afzel., tab. 12 fig. 26.

heteromorpha Fr. (**5** 646).

Fries, Icones Hymenom., tab. 177 fig. 3.

madagascariensis Henn. (**11** 42).

Hennings in Engler's Botan. Jahrb. **17** (1893) tab. 1 fig. 6.

nivea Cooke (**5** 646 et **9** 80).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 7 fig. 49.

Palisoti Fr. (**5** 650).

Fries, Reliq. Afzel., tab. 11 fig. 23.

Palisot, Flor. Owar., tab. 25 [*Dædalea amanitoides*].

repanda (Mont.) Fr. (**5** 650).

Montagne, Cuba, tab. 14 fig. 4 [*Dædalea*].

sepiaria Fr. (**5** 639).

Boudier, Icones mycol., **1** (*terat.*).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 556 fig. 2.

Buxbaum, Plantar. minus cognit. Cent. V, tab. 6.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1146.

Corda, Icones, **5**, tab. 10 fig. 90 (*fr.*) [*Dædalea*].

Corda, Anleit., tab. *H* fig. 76 3-6 [*id.*].

Falck in Möller, Hausschwamm, **3**, pag. 5 fig. 1 dext., pag. 22 fig. 4, pag. 78 fig. 9 II, pag. 105 fig. 10, pag. 116 fig. 13 II, pag. 141 fig. 15; tab. 1 fig. 1-2, tab. 4 fig. 2, tab. 5 fig. 2, tab. 7 fig. 4.

Flora Batava, tab. 790 fig. 2.

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 182 fig. 97 *B*.

Karsten, Finl. Basidsv., tab. 6 fig. 85 [*Lenzitina*].

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 43 fig. 1.

Mez, Hausschwamm, pag. 137-138 fig. 59-60.

Nees, System, tab. 22 fig. 182 [*Agar. hirsutus*] et fig. 182 *B* [*Agar. coriaceus*]
Paulet, Traité Champ., tab. 2 fig. 5 [*Agar. resupinus*].
Quélet, Champ. Vosges, **1**, tab. 14 fig. 5.
Rolland, Atlas, tab. 98 fig. 215.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 76 [*Agar. hirsutus*].
Sowerby, Col. figur., tab. 418 [*Agar. boletiformis*].
? Vaillant, Botan. Paris., tab. 1 fig. 1-3 [*Agar. de St. Clou*].

— var. **hydnoidea** Henn. (*).
Hennings in Verh. Botan. Ver. Prov. Brandenb. **40** (1898) tab. 1 fig. 4.
Mez, Hausschwamm, pag. 138 fig. 60.

— var. **rubra** Falck (*).
Falck in Möller, Hausschwamm, **3**, tab. 1 fig. 3-4, tab. 3 fig. 2.

thermophila Falck (*).
Falck in Möller, Hausschwamm, **3**, pag. 116 fig. 13 III et tab. 1 fig. 3.

torrida Kalchbr. (**5** 645).
Kalchbrenner in Grevillea, **10** (1881-82) tab. 144 fig. 21.

trabea (Pers.) Fr. (**5** 638).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 442 fig. *A-C* [*Agar. labyrinthiformis*].
Corda, Icones, **5**, tab. 10 fig. 89 (*fr.*) [*Dædalea*].
Mez, Hausschwamm, pag. 135 fig. 58.
Schorstein, Holzzerstör. Pilze, fig. 6 2 [*Trametes*].

tricolor (Bull.) Fr. (**5** 639).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 541 fig. 2 [*Agaricus*].
Britzelm., Hymenomyc., tab. 557 fig. 4.

undulata (Hoffm.) Sacc. et Trav. (*).
Hoffmann, Veget. Hercyn. subterr., tab. 4 [*Agaricus*].

variegata Fr. (**5** 638).
Brefeld, Untersuch. **8** (1889) tab. 2 fig. 13-16 (*fr. biol.*).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 558 fig. **7**.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 537 fig. *I-L* [*Agar. coriaceus*].
Schorstein, Holzzerstör. Pilze, fig. 1 2 [*L. flaccida* var. *v.*].

verrucosa Kickx (**9** 78).
Kickx in Bull. Acad. roy. Belg. **8** (1841) tab. 1.

Species indeterminata.
? Aldrovandi, Dendrol., pag. 171 fig. 6-7 [*Fungus forma spathulæ*].

LENZITINA Karst. — Cfr. *Lenzites*.

LENZITITES (Fr.) Meschin. (*Fungi fossiles*).
Gastaldii (Heer) Mesch. (**10** 745).
Meschinelli, Fung. fossil., tab. 1 fig. 3-4.
Sismonda, Matér. Paléont. tert. Piémont, 1865, tab. 1 fig. 2-3.

LEOCARPUS Link (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Diderma* et *Physarum*.
fragilis (Dicks.) Rostaf. (**7** 358).
Dickson, Plant. cryptog., tab. 3 fig. 5 (*hab.*) [*Lycoperdon*].
Cooke, Handb. **1**, pag. 331 fig. 124 (*id.*) [*Diderma vernicosum*].
Cooke, Myxomyc., fig. 93 (*capill.*).

Cooke, Austral. Fungi, tab. 35 fig. 362.
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 28 14-15 [*L. vernicosus*].
Corda, Icones, **1**, tab. 6 fig. 288 *A* [*Tripotrichia elegans*]; **5**, tab. 3 fig. 32 [*L. vernicosus*].
Flora Danica, fasc. **32** (1806) tab. 1812 fig. 2 [*Diderma vernicosum*].
Greville, Cryptog. Flora, **2**, tab. 111 [*L. vernicosus*].
Hoffmann in Botan. Zeit. 1859, tab. 11 fig. 15 (*germ.*) [*id.*].
Karsten, Abbild., fig. **42** 1-2 [*id.*].
Kerner, Vita delle piante, **2**, pag. 481 fig. 12 (*hab.*).
Lister, Mycetozoa, pag. 28 fig. 16 et tab. 29 fig. *A* [*L. vernicosus*].
Loudon, Encyclop., fig. 16537 [*id.*].
Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 8 fig. 3.
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 8 fig. 3.
Massee, Myxogast., tab. 7 fig. 187-189.
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **19** (1896) tab. 13 fig. 51.
Nees, System, tab. 9 fig. 110 [*L. vernicosus*].
Nees, System **2**°, tab. 9 fig. 1-4 [*id.*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 180.
Persoon, Observat. **1**, tab. 3 fig. 7 [*Diderma vernicosum*].
Purton, Append. midl. Flora, **1**, tab. 24 fig. 3.
Quélet, Champ. Vosges, **3**, tab. 3 fig. 5 [*Diderma vernicosum*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 519 (*spor.*).
Rostafinski, Mycetoz., tab. 6 fig. 93 (*capill.*).
Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 47 [*L. vernicosus*].
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 32 fig. 18 *A-B*.
Sowerby, Col. figur., tab. 136 [*Lycoperdon*].
Strasburger, Lehrb., pag. 269 fig. 247 (*hab.*).
Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 5-6 (*hab. et capill.*).
Voglino, Patol. veget., pag. 25 fig. 21 12 (*hab.*).

fulvus Mac Bride (*).
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 16 fig. 4 (*hab. et capill.*).
Torrend, Myxomyc., tab. 7 fig. 7 (*hab.*).

LEOTIA Hill (*Bulgariaceæ*) — Cfr. etiam *Cudonia, Cudoniella, Helotium, Microglossum, Mitrula, Vibrissea.*
Baillon, Dictionn. **3**, pag. 221.

atro-virens Pers. (**8** 610).
Persoon, Mycol. europ. **1**, tab. 9 fig. 1-3 (*hab.*).
Boudier, Icones mycol. **3**, tab. 429.
Cooke, Mycogr., fig. 368.

chlorocephala Schw. (**8** 609).
Cooke, Mycogr., fig. 174.
Durand in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 11 fig. 110 et tab. 20 fig. 210-212.
Hard, Mushrooms, pag. 502 fig. 426 (*hab.*).

— **var. Lloydii** Rehm (**18** 131).
Durand in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 11 fig. 107 (*fr.*) [*L. lubrica* f. *Lloydii*].

— **var. Stevensoni** (Br. et Br.) Sacc. (**8** 610).

Durand in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 11 fig. 108 (*fr.*) [*L. lubrica* var. *St.*].

infundibuliformis (Schæff.) Fr. (**8** 611).

Schæffer, Icon. Fung., tab. 277 [*Elvela*].

Loudon, Encyclop., fig. 16206.

Sowerby, Col. figur., tab. 153 [*Helvella*].

lubrica (Scop.) Pers. (**8** 609).

Atkinson, Mushrooms, pag. 221 fig. 221 (*hab.*).

Bergeret, Phytonomat., tab. 151 [*Helvella lutea*].

Berkeley in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 5 fig. 52 (*spor.*).

Berkeley, Outlin., tab. 22 fig. 1 (*hab.*).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 473 fig. 2 (*id.*) [*Helvella gelatinosa*].

Chevallier, Flore Paris, tab. 6 fig. 7 (*id.*).

Cooke, Mycogr., fig. 171.

Cooke, Handb. **2**, pag. 661 fig. 327.

Cooke, Austral. Fungi, tab. 19 fig. 142.

Corda, Icones, **2**, tab. 15 fig. 126.

Corda, Anleit., tab. *G* fig. 66 15-17.

Cordier, Champ. Fr., tab. 53 fig. 2 (*hab.*).

Dittrich in Cohn, Beitr. **8** (1898) tab. 5 fig. 9 (*anat.*) [*L. gelatinosa*].

Dufour, Atlas Champ., tab. 80 fig. 188 (*hab.*).

Durand in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 11 fig. 106 et tab. 20 fig. 213.

Flora Danica, fasc. **38** (1839) tab. 2270 fig. 3 (ex err. 2) [*Merulius tortilis*].

Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 138.

Greville, Cryptog. Flora, **1**, tab. 56.

Hard, Mushrooms, pag. 502 fig. 425 (*hab.*).

Lagarde in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 222-224 (*anat. et fr.*) [*L. gelatinosa*].

Lambotte, Flore mycol. Belg., **1** Suppl., fig. 28 (*schem.*).

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 4 fig. 3.

Larber, Funghi, tab. 3 fig. 4 (*hab.*).

Loudon, Encyclop., fig. 16208.

Massee, Brit. Fung. Flora, **4**, pag. 188 fig. 25-28.

Meyer in Botan. Zeit. 1902. tab. 6 fig. 26-27 (*cytol.*) [*L. gelatinosa*].

Micheli, Nova Plant. Genera. tab. 82 fig. 2 (*hab.*) [*Fungoidaster parvus gelatinosus*].

Nægeli in Linnæa. **16** (1842) tab. 9 fig. 32-40 (*evol. fruct.*) [*L. gelatinosa*].

Nees, System **2**°, tab. 21 fig. 1-4.

Paulet, Traité Champ., tab. 187 fig. 1-2 (sine nomine).

Persoon, Clavar., tab. 3 fig. 1 (*fr.*).

Phœbus in Nova Acta Acad. Cæs.-Leop. **19** (1842) tab. 57 fig. 136-145 (*fr.*).

Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 1161.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 519 (*spor.*).

Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 250.

Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 166 [*L. gelatinosa*].

Sowerby, Col. figur., tab. 70 [*Helvella gelatinosa*].

Swanton, Fungi, tab. 5 fig. 3-4.

Vaillant, Botan. Paris., tab. 13 fig. 7-9 (*hab.*) [*Fungus gelatinus flavus*].

— **var. lacunosa** Wallr. (**8** 609).

Nees, System, tab. 18 fig. 162 [*Helvella flavo-virens*].
Schnizlein in Sturm, Deutschl. Flora, **3**, fasc. 31, tab. 22 [*L. lubrica* var. *flavo-virens*].
Dizionario Scienze Natur., tab. 742 fig. 3 [*Helvella flavo-virens*].
— var. **levis** Wallr. (**8** 609).
Flora Danica, fasc. **12** (1777) tab. 719 [*Phallus lubricus*].
— var. **revoluta** Wallr. (**8** 609).
Hoffmann, Veget. Cryptog. **2**, tab. 6 fig. 1 (*hab.*) [*Peziza Cornucopiæ*].
Holmskjold, Fung. Dan. **1**, tab. **11** (*id.*) [*Clavaria tremula*].
Nees, System, tab. 15 fig. 144 *B* (*id.*) [*Hygromitra tremula*].
— var. **umbonata** Wallr. (**8** 609).
Persoon, Mycol. europ. **1**, tab. 9 fig. 4-7 (*hab.*) [*L. lubrica*].
ochroleuca Cooke et Hook. (**8** 611).
Durand in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 11 fig. 104 (*fr.*) [*Cudonia*].
platypoda (DC.) Fr. (**8** 610).
Patouillard, Tab. anal., fig. **477**.
unctuosa (Batsch) Fr. (**8** 612).
Batsch, Elenchus, tab. 26 fig. 134 (*hab.*) [*Elvella*].
viscosa Fr. (**8** 610).
Bosc in Magaz. naturf. Freunde, Berlin, **5** (1811) tab. 6 fig. 14 [*Tremella stipitata*].
Cooke, Mycogr., fig. 173.
Durand in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 11 fig. 109 (*fr.*) [*L. stipitata*].
Murill in Mycologia, **2** (1910) tab. 17 fig. 2 [*id.*].
Nees, System, tab. 15 fig. 144 (*hab.*) [*Hygromitra stipitata*].
Seaver, Discomyc. Iowa, tab. 1 fig. 2 [*L. stipitata*].

Species dubiæ.

helvelloides (Corda).
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 66 11-12 (*hab.*) [*Cucullaria*].
Persoonii (Corda).
Corda, Anleit., tab. *G* fig. 66 3-4 (*hab.*) [*Vibrissea*].

LEOTIELLA Plöttner (*Helvellaceæ*).
caricicola Plöttner (**16** 700).
Plöttner in Hedwigia, **39** (1900), Beibl., pag. (198).

LEPIDODERMA De Bary (*Mycomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Badhamia* et *Physarum*.
Carestianum (Rabh.) Rost. (**7** 387).
Lister, Mycetozoa, tab. 41 fig. *B, e-f*.
Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 4 fig. 18 (*plasmod.*).
Zopf, Pilzthiere, pag. 57 fig. 25 *C* (*id.*).
Chailleti Rost. (**7** 387).
Rostafinski, Mycetoz., tab. 9 fig. 179 (*capill.*).
Cooke, Myxomyc., fig. 179 (*id.*).
fulvum Massee (**11** 465).

Massee, Myxogast., tab. 2 fig. 39-40.

obovatum Massee (**11** 465).

? Massee, Myxogast., tab. 2 fig. 45-47 (sic citat cl. Massee sed icones ad *Didymium* spectant !).

tigrinum (Schrad.) Rost. (**7** 386).

Schrader, Genera Plantar. **1**, tab. 6 fig. 2-3 (*hab.*) [*Didymium*].

Cooke, Myxomyc., fig. 159-160 (*id.*).

Flora Danica, fasc. **24** (1810) tab. 1434 fig. 2 [*Physarum*]; fasc. **35** (1832) tab. 2092 fig. 3 [*Didymium albo-punctatum*].

Höhnel in Sitzungsb. K Akad. Wiss. Wien, 1909, pag. 439 fig. 35 [*Lepidodermopsis leoninus*].

Lister in Journ. of Botany, 1901, tab. 419 fig. 3.

Lister, Mycetozoa, tab 41 fig. *B, a-d* et pag. 93 fig. 22.

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 14 fig. 7 (*hab.*).

Massee, Myxogast., tab. 2 fig. 41-43.

Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 4 fig. 19 (*hab.*).

Rostafinski, Mycetoz., tab. 9 fig. 159-160 (*id.*).

Schinz, Myxomyc. der Schweiz, pag. 62.

Torrend, Myxomyc., tab 7 fig. 25-26.

Zopf, Pilzthiere, pag. 73 fig. 35 (*hab.*).

LEPIOTA (Fr.) Quél. (*Agaricaceæ*). — Cfr. etiam *Agaricus, Armillaria, Leotia.*

Forquignon, Champ. supér., pag. 46 fig. 24 (*schem.*).

Roumeg., Flor. mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 2 fig. 2.

acute-squamosa (Weinm.) Gillet (**5** 34).

Barla, Champ. Alpes Marit., tab. 12 fig. 4-7.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 29 fig. 130.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 14.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 33-34 [cum var. *strobiliformis*].

Hard, Mushrooms, pag. 55 fig. 38.

Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 5.

Klotzsch in Linnæa, **7** (1832) tab. 8 [*Agar. Mariæ*].

Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 29 fig. 18-21 et tab. 1 fig. 18 et 20.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 113 fig. 1.

Rolland, Atlas, tab. 13 fig. 20.

? Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 17 [*Agar. hydnocephalus*].

alba (Bres.) Sacc. (**5** 37).

Bresadola, Fungi Trident., tab. 16 fig. 1 [*L. clypeolaria* var. *alba*].

Barla, Champ. Alpes Marit., tab. 13 fig. 6-11 [*id.*].

Britzelm., Hymenomyc., tab. 107 fig. 555.

albiceps Pat. et Gaill. (**9** 5).

Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 6 fig. 3.

albuminosa (Berk.) Sacc. (**5** 72).

Berkeley in Journ. of Botany, **6** (1847) tab. 20 fig. 3.

americana (Peck) Sacc. (**5** 43).

Peck, **49** Report (1895) tab. 44 fig. 6-10.

Peck, Edible Fungi, tab. 44 fig. 11-16.

Atkinson, Mushrooms, pag. 80 fig. 82.
Hard, Mushrooms. pag. 49 fig. 34.

amianthina (Scop.) Karst. (**5** 48).
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 16 fig. 9-11.
Batsch, Elenchus, fig. 97 [*Agar. flavo-floccosus*].
Bolton, Hist. Fung., tab. 51 fig. 2 [*Agar. croceus*].
Boudier, Icon. mycol., **1**.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 42 fig. 295.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 362 et tab. 530 fig. 3 [*Agar. ochraceus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 213.
Doassans et Patouill., Champ., n. 18.
Flora Danica, fasc. **17** (1790) tab. 1015 fig. 2 [*Agar. muricatus*].
Greville, Cryptog. Flora, **2**, tab. 104 [*Agar. granulosus*].
Harzer, Pilze, tab. 4 fig. 2.
Hoffmann, Icon. anal., tab. 13 fig. 1.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 45.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 12 [*Agar. granulosus*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 110 fig. 1.
Patouillard, Tab. anal., fig. 610.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 18 fig. 24.
Sowerby, Col. figur., tab. 19 [*Agar. croceus*].

asperula Atkins. (*).
Atkinson, Mushrooms, tab. 26 fig. 84.

augustana (Britz.) Sacc. (**5** 40).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 33 fig. 133 et tab. 74 fig. 415.

aureo-floccosa Henn. (**9** 5).
Hennings in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. **40** (1898) tab. 1 fig. 14.

Badhami (Berk.) Quél. (**5** 35).
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 12 fig. 8-11.
Boudier, Icones mycol., **1**.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 25.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 32.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 23 fig. 4-6.
Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 35 fig. 6-10.

Barlæ Quél (*).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **26** (1897) tab. 4 fig. 1.
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 14 fig. 1-4 [*L. cristata*].

Beckleri (Berk.) Sacc. (**5** 56).
Cooke in Grevillea, **18** (1889-90) tab. 179 fig. *A*.

biornata (Bk. et Br.) Sacc. (**5** 54).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 37.

bonariensis Speg. (**5** 28).
Rick in Broteria, **6** (1907) tab. 2 fig. 2.

Boudieri Bres. (**5** 38).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 46.

Boudieri Guég. — Cfr. *L. Guegueni*.

bubalina (Berk.) Sacc. (**5** 69).

Cooke in Grevillea, **18** (1889-90) tab. 181.

Bucknalli (Bk. et Br.) Sacc. (**5** 50).

Bucknall in Proc. Bristol Natur. Soc. 1881, tab. 1 extr., fig. 2.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 19.

carcharias (Pers.) Karst. (**5** 46).

Persoon, Icon. Fung., tab. 5 fig. 1-3.

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 15 fig. 16-18.

Boudier, Icon. mycol., **1**.

Briganti, Fung. Neapol., tab. 17 fig. 4-7.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 34 fig. 135 et [f. *isabellina*] tab. 158 fig. 744.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 42.

Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 25 fig. 21-25 [*Agar. ramentaceus*].

Lucand, Champ. Fr., tab. 202.

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 4 fig. 24 (*spor.*) [*Agar. granulosus* var. *c.*].

Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 7 fig. 8 (*fr.*).

— var. **alba** (Fr.) Sacc. (**5** 46).

Harzer, Pilze, tab. 44 fig. *a* [*Agar. cristatus*].

carecti (Britz.) Sacc. (**11** 7).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 67 fig. 391.

carminea Pat. et Gaill. (**9** 9).

Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 6 fig. 1.

carneifolia Gill. (**5** 50).

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 42.

castanea Quél (**5** 39).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **9** (1880) tab. 8 fig. 1.

Lucand, Champ. Fr., tab. 328.

cepæstipes (Sow.) Quél. (**5** 43).

Sowerby, Col. figur., tab. 2.

Baillon, Dictionn. **1**, pag. 65 fig. 3, pag. 740 et 750 (*anat.*).

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 15 fig. 7-11.

Corda, Icones, **3**, tab. 8 fig. 122.

De Seynes in Bull. Soc. Bot. Fr. 1875, pag. 100 (*anat.*)

De Seynes, Recherches végét. infér. **2**, pag. 11 (*id.*)

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 35.

Hard, Mushrooms, pag. 54 fig. 37.

Lindley, Veget. Kingd., pag. 29 fig. 5.

Loudon, Encyclop., fig. 16011.

Patouillard, Tab. anal., fig. 612.

Peck, **58** Report (1904) tab. 87.

Ruhland in Botan. Zeit. 1901, tab. 7 fig. 4 et 8 (*cytol.*).

van Bambeke, Hyph. vascul. Autobasidiomyc., tab. 2 fig. 10 (*anat.*).

— var. **cretacea** (Bull.) Sacc. (**5** 44).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 374 [*Agar. cretaceus*].

Britzelm., Hymenomyc., tab. 52 fig. 333 et tab. 91 fig. 480.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 942.

Flora Danica, fasc. **30** (1823) tab. 1798 (f. *pumila*).

Greville, Cryptog. Flora, **6**, tab. 333.

Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Rep. of Microscop. 1890, tab. 1 fig. 5.

— var. **lutea** (Bolt.) Sacc. (**5** 44).

Bolton, Hist. Fung., tab. 50 [*Agar. luteus*].

Berkeley in Intell. Observer, 1865, tab. 1 extr., fig. 3.

Boudier, Icones mycol., **1**.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 5.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 36.

Schnizlein in Sturm, Deutschl. Flora, **3**, fasc. 31, tab. 1.

— var. **prælta** (Gm.) Sacc. et Trav. (*).

Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 81 fig. 3 [*Fungus pileolo hemisphærico...*].

cinerescens Quél., non Speg. (*).

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **22** (1893) tab. 3 fig. 1.

cinnabarina (A. et S.) Karst. (**5** 46).

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 16 fig. 1-4.

Boudier, Icones mycol., **1**.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 42 fig. 294.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 43.

Flora Danica, fasc. **30** (1823) tab. 1795 [*Agar. granulosus*].

Patouillard, Tab. anal., fig. 102.

citrophylla (Bk. et Br.) Sacc. (**5** 57).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 2 fig. 1.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 639.

clypeolaria (Bull.) Quél. (**5** 36).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 405 et [*Agar. mesomorphus*] tab. 506 fig. 2.

Alberti, Funghi manger., tab. 10 [*Agar. colubrinus*] et tab. 11.

Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 13 fig. 1-5 et [var. *campanella*] fig. 16-20.

Bischoff, Kryptog., fig. 3277.

Britzelm., Hymenomyc., tab. 29 fig. 132 et tab. 34 fig. 120.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 38.

Coupin, Champ. paras., tab. 58 fig. 2.

Eloffe, Champ., tab. 10 fig. 5.

Flora Danica, fasc. **29** (1821) tab. 1732 fig. 1.

Fries, Icones Hymenomyc., tab. 14 fig. 2.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 40.

Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 271 fig. 124 *A*.

Lamarck, Encyclop., tab. 882 fig. 2.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 111 fig. 3.

Larber, Funghi, tab. 10 fig. 3 [*Agar. colubrinus*].

Loudon, Encyclop., fig. 15742.

Lucand, Champ. Fr., tab. 201.

Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 78 fig. 6 [*Fungus minimus esculentus...*] et fig. 7 [*Fungus min. albus....*].

? Nees, System, tab. 19 fig. 167 *B* (*hymen.*) [*Agar. colubrinus*].

Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 31 fig. *B*.

Patouillard, Tab. anal., fig. 202.

Paulet, Traité Champ., tab. 136 fig. 1-2 [*Hypophyllum colubrinum*].

Peck, **54** Report (1900) tab. 76 fig. 1-7.

Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 21 fig. 1-3.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 8 fig. 25.
Sowerby, Col. figur., tab. 14.
Steinhaus in Hedwigia, **27** (1888) tab. 2 fig. 5 (*fr.*).
Trattinick, Fungi Austr., tab. 13 fig. 26 [*Agar. colubrinus*].
Venturi, Miceti Bresc., tab. 44 fig. 3-4.
Voglino in Atti Ist. Ven., ser. 6, **4** (1886) tab. 3 fig. 1 (*fr.*).

— var. **parmata** (Britz.) Sacc. (**5** 37).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 29 fig. 140 et tab. 74 fig. 416.

colubrina (Krombh.) Sacc. (**5** 42).
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 10-11.
Cordier, Champ., tab. 7.
Lanzi, Funghi prov. di Roma, fasc. II (1879) tab. 3.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 111 fig. 1.

cristata (A. et S.) Quél. (**5** 39).
Atkinson, Mushrooms, pag. 81 fig. 83.
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 14 fig. 1-4.
Batsch, Elenchus, fig. 205 [*Agar. subantiquatus*].
Berkeley, Outlin., tab. 3 fig. 7.
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4. **7** (1871) tab. 18 fig. 6 (*fr.*).
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 2 fig. 4.
Bolton, Hist. Fung., tab. 7.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 1 fig. 1 et tab. 158 fig. 743.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 29.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 523.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, 1ª ed., fig. 10.
Greville, Cryptog. Flora, **3**, tab. 176.
Harzer, Pilze, tab. 44 fig. *B*.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, fig. 48.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 25 fig. 26-30.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 110 fig. 3.
Loudon, Encyclop., fig. 15743.
Lucand, Champ Fr., tab. 352.
Massee, Brit. Fung. Flora, **3**, pag. 3 fig. 6-7.
Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 78 fig. 8 [*Fungus minimus pileolo in medio papillato...*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 504.
Patouillard, Hyménom. Europe, tab. 1 fig. 10 (*spor.*).
Paulet, Traité Champ., tab. 136 fig. 3-4 [*Hypophyllum concentricum*].
Price, Illustr. Fungi, fig. 105.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 21 fig. 4-8.
Rolland, Atlas, tab. 12 fig. 19.
Swanton, Fungi, tab. 36 fig. 1.
van Bambeke in Bull. Acad. roy. Belg. 1902, tab. 1 extr., fig. 6 (*crystall.*).
van Bambeke, Hyphes vascul. Autobasidiomyc., tab. 3 fig. 1-4 (*anat.*).
Voglino in Atti Ist. Veneto, ser. 6, **4** (1886) tab. 3 fig. 2 (*fr.*).

Cycadearum Henn. (**16** 9).
Hennings in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. **40** (1898) tab. 1 fig. 16.
delicata (Fr.) Gill. (**5** 70).
Fries, Icones Hymenom., tab. 15 fig. 2.
Boudier, Icones mycol., **1** [*Armillaria*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 118 fig. *b*.
densifolia Gillet (**5** 35).
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 43.
denticulata Speg. (**16** 5).
Rick in Broteria, **6** (1907) tab. 9 fig. 13-14.
destinata (Britz.) Sacc. et Trav. (*).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 71 fig. 407.
diffracta Pat. et Gaill. (**9** 5).
Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 6 fig. 4.
dolichaula (Bk. et Br.) Sacc. (**5** 32).
Cooke in Grevillea, **18** (1889-90) tab. 177.
echinella Quél. et Bern. (**9** 8).
Bernard in Bull. Soc. Bot. Fr. 1887, Sess. Cryptog., tab. 1 fig. 2.
Bernard in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 1 fig. 2.
emplastrum (Cooke et Mass.) Sacc. (**9** 8).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, Suppl., tab. 1164.
Engleriana Henn. (**9** 7).
Hennings in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenb. **40** (1898) tab. 1 fig. 15.
erminea (Fr.) Gillet (**5** 40).
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 14 fig. 5-9.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 110 fig. 566.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 40.
De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **1** (1864) tab. 15 fig. 7 (*spor.*).
De Seynes, Mycèt. Montpellier, tab. 4 fig. 7 (*id.*).
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 38.
? Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 24 fig. 34-35.
Svensk Botanik, tab. 596 fig. 1.
erythrella Speg. var. **rimulosa** Speg. (**16** 10).
Rick in Broteria, **6** (1907) tab. 1 fig. 3.
excoriata (Schæff.) Quél. (**5** 31).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 18-19.
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 10 fig. 5-8 et [var. *montana*] fig. 9-13.
Beck in Verh. zool.-botan. Gesell. Wien, 1889, tab. 15 fig. 6 (*hymen.*).
Berkeley in Intell. Observer, 1865, tab. 1 extr., fig. 2.
Boyer, Champ. comest., tab. 7.
Bresadola, Funghi manger., tab. 14.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 37 fig. 268 et tab. 110 fig. 567.
Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 2 fig. 6.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 23.
Corda, Anleit., tab. *H* fig. 77 [18-19].
Dufour, Atlas Champ., tab. 7.
Flora Batava, tab. 725 fig. 2.

Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 18.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 29.
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 1 fig. 3.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 9, tab. 24 fig. 24-30.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 114 fig. 1.
Letellier, Figur. Champ., tab. 610.
Loudon, Encyclop., fig. 15741.
Lucand, Champ. Fr., tab. 52.
Paulet, Traité Champ., tab. 135 bis [*Hypophyllum globoso-cameratum*].
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 22 fig. 8-10.
Rolland, Atlas, tab. 12 fig. 18.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 7 fig. 23.
Venturi, Studi micolog., tab. 3 fig. 24-25.
Venturi, Miceti Bresc., tab. 7.
Vittadini, Funghi manger., tab. 35.
Viviani, Funghi d' Italia, tab. 49 fig. 1.

felina (Pers.) Karst. (**5** 37).
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 13 fig. 12-15.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 943.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 111 fig. 2.
Patouillard, Tab. anal., fig. 505.
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **11** (1882) tab. 11 fig. 1.

Forquignoni Quél. (**5** 38).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **13** (1884) tab. 8 fig. 1.

Friesii (Lasch) Quél. (**5** 34).
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 12 fig. 1-3.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 941.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 31.
Quélet, Champ. Vosges, **1**, tab. 1 fig. 2.

furnacea (Letell.) Gill. (**5** 42).
Letellier, Figur. Champ., tab. 653.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 41.

Georginæ (Smith) Sacc. (**5** 71).
Smith in Journ. of Botany, **9** (1871) tab. 112.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 132.

glioderma (Fr.) Gill. (**5** 70).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 15 fig. 1.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 118 fig. *a*.
Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 7 fig. 9 (*fr.*).

globularis Quél. (*).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **22** (1893) tab. 3 fig. 2.

gracilenta (Krombh.) Quél. (**5** 32).
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 24 fig. 13-14.
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 11 fig. 1-4.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 110 fig. 565 [*Ag. flavifolius*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 28.
Dufour, Atlas Champ., tab. 7 fig. 11 [*L. excoriata* var. *gr.*].

Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 8.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 113 fig. 2.

granosa (Morg.) Sacc. (**5** 48).
Morgan, Mycol. Flora Miami Valley, tab. 3 fig. 1.
Hard, Mushrooms, pag. 53 fig. 36.

granulosa (Batsch) Quél. (**5** 47).
Batsch, Elenchus, fig. 24.
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 16 fig. 5-8.
Bischoff, Kryptog., fig. 3464.
Britzelm., Hymenom., tab. 1 fig. 2 et [f. *Sphagnorum*] tab. 111 fig. 569.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 18.
Dufour, Atlas Champ., tab. 7 fig. 12.
Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. 6 fig. 6 *g* (*basid.*) [*Cystoderma ochracea*].
Flora Danica, fasc. **28** (1819) tab. 1677.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 44.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 9.
? Greville, Cryptog. Flora, **2**, tab. 104.
Harzer, Pilze, tab. 44 fig. *A*.
Hoffmann, Icon. anal., tab. 13 fig. 1 (*etiam anat.*).
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, fig. 45.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 1 fig. 12.
Loudon, Encyclop., fig. 15745.
Patouillard, Tab. anal., fig. 611.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 170.
Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 4 fig. 15-19 [var. *cortinata*].
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 24 fig. **127**.

— var. **rufescens** (Bk. et Br.) Sacc. (**5** 47).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 37 fig. 269.
Bucknall in Proc. Bristol Natural. Soc. 1881, tab. 2 extr., fig. 1.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 213 fig. *a*.

Guegueni Sacc. et Trav. (*).
Guéguen in Bull. Soc. Mycol. Fr. **24** (1908) pag. 127 et 129 (*etiam anat.*) [*L. Boudieri* Gueg., non Bres.].

hapalopoda (Kalchbr.) Karst. (**5** 39).
Kalchbrenner, Fungi Sibir., tab. 1 fig. 1.

helveola Bres. (**5** 38 et **11** 3).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 16 fig. 2.
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 16 bis, fig. 1-9.
Patouillard, Tab. anal., fig. 608.

Hetieri Boud. (**17** 5).
Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) tab. 6 fig. 1.
Boudier, Icones mycol., **1**.

hispida (Lasch) Gill. (**5** 36).
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 11 fig. 12-15.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 27.
Fries, Icones Hymenom., tab. 14 fig. 1.

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. suppl.
Patouillard, Tab. anal., fig. 503.

holosericea (Fr.) Gill. (**5** 42).
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 14 fig. 10-13.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 2 fig. 3.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 41.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 45.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 10 fig. 15-17.
Saunders et Smith, Mycol. Illustr, tab. 23 fig. 1-4.

ignicolor Bres. (**11** 5).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 106 fig. 2.

illinita (Fr.) Quél. (**5** 71).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 16 fig. 1.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. suppl.
Hoffmann, Icones anal., tab. 13 fig. II (*etiam anat.*).
Loudon, Encyclop., fig. 15744.
Patouillard, Tab. anal., fig. 609.

inoculata (Fr.) Sacc. (**5** 71).
Battarra, Fungor. Arimin. Hist., tab. 27 fig. *J-K* [*Fungus pedunculo inoculato*].

irrorata Quél. (**5** 70).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **11** (1882) tab. 11 fig. 2.
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 16 fig. 23-30.

janthina (Cooke) Sacc. (**9** 10).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 944 fig. *a*.

Lavandulæ (Cooke et Mass.) Sacc. (**9** 9).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 1 fig. 3.

lenticularis (Lasch) Gill. (**5** 69).
Britzelm., Hymenom., tab. 70 fig. 401 [*Ag. Amanita l.*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 17.
Fries, Icones Hymenom., tab. 13.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 46.
? Paulet, Traité Champ., tab. 149 [*Hypophyllum umbella*].
Price, Illustr. Fungi, fig. 88.

leontoderes (Bk. et Br.) Sacc. (**5** 66).
Cooke in Grevillea, **18** (1889-90) tab. 180 fig. *B*.

leviceps Speg. (**16** 7).
Rick in Broteria, **6** (1907) tab. 2 fig. 4.

licmophora (Bk. et Br.) Sacc. (**5** 44).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1179.

lignicola Karst. (**5** 40).
Karsten, Icones Hymenomyc., tab. 1 fig. 1.

lilacea Bres. (**11** 3).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 106 fig. 1.

lilacino-granulosa Henn. (**16** 13).
Hennings in Verh. Botan. Ver. Prov. Brandenb. **40** (1898) tab. 1 fig. 17.
Ruhland in Botan. Zeit. 1901, tab. 7 fig. 1-3 et 9 (*cytol.*).

littoralis Mén., non Quél. (**9** 4).
Ménier in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 17.
Lucandi Quél. (*).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **24** (1895) tab. 6 fig. 2.
manicata (Bk. et Br.) Sacc. (**5** 36).
Berkeley et Broome in Trans. Linn. Soc. **27** (1871) tab. 33 fig. *b*.
martialis (Cooke et Mass.) Sacc. (**9** 10).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 944 fig. *b*.
mastoidea (Fr.) Quél. (**5** 33).
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 11 fig. 9-11.
Berkeley in Magaz. Zool. and Bot. **1** (1837) tab. 2 fig. 1.
Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 50.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 24.
Flora Danica, fasc. **36** (1834) tab. 2144.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 28.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 271 fig. 124 *B* [*L. umbonata*].
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 24 fig. 17-18.
Letellier, Figur. Champ., tab. 610 fig. *D-E*.
Lucand, Champ. Fr., tab. 301.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 22 fig. 4-7.
Viviani, Funghi d' Italia, tab. 19 fig. 2.
mauritiana Henn. (*).
Hennings in Voeltzkow, Reise in Ostafrika, 1908, tab. 2 fig. 17.
medio-flava Boud. (**11** 5).
Boudier in Bull. Soc. Mycol. Fr. **10** (1894) tab. 1 fig. 1.
medullata (Fr.) Quél. (**5** 69).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 16 fig. 2.
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 16 fig. 18-22.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 44.
? Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 25 fig. 34-35 [*Agar. ermineus*].
meleagris (Sow.) Quél. (**5** 36).
Sowerby, Col. figur., tab. 171.
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 12 fig. 12-14.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 26.
Lucand, Champ. Fr., tab. 327.
van Bambeke in Bull. Soc. Bot. Belg. 1900, tab. 3.
van Bambeke in Mém. Acad. roy. Belg. **54** (1901) tab. 1-7 (*mycel. cytol.*).
Menieri Quél. (**9** 4).
Menier in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 18 [*L. arenicola*].
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **24** (1895) tab. 6 fig. 1.
mesomorpha (Bull.) Gill. (**5** 51).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 506 fig. 1.
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 16 fig. 12-17.
Bischoff, Kryptog., fig. 3261.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 85.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 42.
Nees, System, tab. 20 fig. 169.

Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. 1891, tab. 2 fig. 12.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 8 fig. 26.

metulispora (Bk. et Br.) Sacc. (**5** 38).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 4, **7** (1871) tab. 18 fig. 5 (*spor.*).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 59.

miamensis (Morg.) Sacc. (**5** 40).
Morgan, Mycol. Flora Miami Valley, tab. 3 fig. 2.

micropholis (Bk. et Br.) Sacc. (**5** 61).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 943 fig. *b*.

Morgani (Peck) Sacc. (**5** 31).
Hard, Mushrooms, pag. 51 fig. 35.
Lloyd, Photogr., tab. 11.
Morgan, Mycol. Fl. Miami Valley, tab. 2.
Rick in Broteria, **6** (1907) tab. 2 fig. 1.

? Moulinsii Brond. (**9** 3).
Brondeau in Act. Soc. Linn. Bordeaux, 1851, tab. 7-9.

naucina (Fr.) Quél. (**5** 43).
Atkinson in Cornell Univ. Agric. Exper. Stat., Bull. **138** (1897) pag. 353-357 fig. 101-105 et pag. 363 fig. 111.
Atkinson, Mushrooms, pag. 13 fig. 13, pag. 78 fig. 80, tab. 24 fig. 79.
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 15 fig. 1-4.
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 4 fig. 3.
Bresadola, Funghi manger., tab. 15.
Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 12.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 15.
Dumée, Atlas, tab. 10 [*L. pudica*].
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 37.
Hard, Mushrooms, pag. 48 fig. 33.
Kalchbrenner, Icon. Hymenomyc. Hung., tab. 2 fig. 2.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 24 fig. 20-23 [*Agar. sphærosporus*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 110 fig. 2.
Lucand, Champ. Fr., tab. 251.
Paulet, Traité Champ., tab. 150 fig. 1-2 [*Hypophyllum scissum*].
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 8 fig. 4-8.
Rolland, Atlas, tab. 12 fig. 17.
Sterbeeck, Theatr., tab. 16 fig. *H*.
Trelease in Missouri Botan. Gard. 1904, tab. 30-34 (*hab. et terat.*).
Venturi, Miceti Bresc., tab. 48 fig. 5-6.

— var. **leucothites** (Vittad.) Sacc. (**5** 43).
Vittadini, Funghi manger., tab. 40.

naucinoides Peck (*).
Peck, **48** Report (1894) tab. 19.

nivea Quél. (*).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **18** (1889) tab. 15 fig 1.

noscitata (Britz.) Sacc. (**5** 49).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 33 fig. 131 et tab. 91 fig. 479.

nympharum (Kalchbr.) Karst. (**5** 42).
Kalchbrenner, Icon. Hymen. Hungar., tab. 2 fig. 1.
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 16 bis, fig. 10-15.
ochrophylla (Cooke et Mass.) Sacc. (**9** 3).
Cooke in Grevillea, **18** (1889-90) tab. 178.
Olivieri (Barla) Sacc. (**5** 29).
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 9 bis, fig. 6-10.
parvannulata (Lasch) Gill. (**5** 49).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 33 fig. 136.
? Flora Danica, fasc. **21** (1799) tab. 1248 fig. 1 [*Agar. lanuginosus*].
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 16 fig. 3.
Pauletii (Fr.) Gill. (**5** 46).
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 15 fig. 12-15.
Paulet, Traité Champ., tab. 163 fig. 1-2 [*Hypophyllum Radula*].
permixta Barla (**5** 31).
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 10 fig. 1-4.
permodesta (Schulz.) Sacc. et Trav. (*).
Kanitz et Schulzer, J. von Lerchenfeld, tab. 1 fig. 1.
pinguis (Fr.) Karst. (**5** 71).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 70 fig. 403 et tab. 72 fig. 410.
polysticta (Berk.) Gill. (**5** 49).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 1 fig. 3 et tab. 71 fig. 409.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 30.
? Flora Danica, fasc. **21** (1799) tab. 1248 fig. 1 [*Agar. lanuginosus*].
Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 23 fig. 5-9.
Prevosti (Roum.) Sacc. (**5** 30).
Roumeguère, Flor. mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 8 fig. *B.*
Revue Mycol. **1** (1879) tab. 4 fig. 2.
procera (Scop.) Quél. (**5** 27).
Arrhen., Nord. Matsv., pag. 99.
Atkinson, Mushrooms, tab. 25 fig. 81 et pag. 300 fig. 242.
Badham, Escul. Fung., tab. 2.
Barla, Aperçu, tab. 4 fig. 14-15.
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 9 fig. 1-4 et [var. *fuliginosa*] fig. 5.
Barla, Champ. Nice, tab. 8.
Bauhin, Hist. Plantar., cap. X, pag. 826 [*Fungi longissimo pediculo....*].
Bel, Champ. Tarn, tab. 14.
Bischoff, Kryptog., fig. 3268.
Blanchet, Champ. comest. Suisse, tab. 1 fig. 3.
Bolton, Hist. Fung., tab. 23 [*Agar. annulatus*].
Bresadola, Funghi manger., tab. 13.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 29 fig. 129.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 78 et 583 [*Agar. colubrinus*].
Cavara, Funghi manger., tab. 6.
Clus.-Istv., Icon. Fung., pag. 274 fig. 1 et tab. 58.
Columna, Εκφρασις, pag. 336 fig. 2 [*Fungus quercinus*].
Cooke, Handb. **1**, pag. 11 et tab. 2 fig. 2.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 21.
Cooke, Brit. Fungi, tab. 2.
Cooke, Plain Brit. Fungi, tab. 2.
Cooke, Brit. edible Fungi, tab. 2 fig. 5.
Corda, Icones, 3. tab. 7 fig. 101 et [*Ag. annulatus*] tab. 8 fig. 117 (*hymen.*).
Curtis, Flora Londin., tab. 169.
Dufour, Atlas Champ., tab. 6 fig. 10.
Dumée, Atlas, tab. 9.
Eloffe, Champ., tab. 10 fig. 1.
Farlow in Un. Stat. Dep. of Agric., Divis. veget. Pathol., Bull. **15** (1897) tab. 26.
Farlow, Mushrooms Eaters, pag. 7.
Favre-Guillarmot, Champ. comest. **1**, tab. 23.
Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. 6 fig. 9 (*spor.*).
Flora Batava, tab. 725 fig. 1.
Flora Danica, fasc. **13** (1778) tab. 772.
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 3.
Gauthier, Champ., tab. 15.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 30.
Gotthold-Hahn, Pilz-Sammler, fig. 7.
Hard, Mushrooms, pag. 47 fig. 32.
Harzer, Pilze, tab. 46.
Hoffmann in Botan. Zeit. 1856, tab. 5 fig. 10. (*basid.*).
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 80.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 24 fig. 1-12.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 114 fig. 2.
Larber, Funghi, tab. 10 fig. 1 et tab. 21 fig. 2.
Lenz, Schwämme, tab. 3 fig. 18.
Leuba, Champ. comest., tab. 9.
Lloyd, Photogr., tab. 13.
Lorinser, Schwämme, tab. 7 fig. 3.
Loudon, Encyclop., fig. 15740.
Moyen, Champ., tab. 3 fig. 2.
Nees, System, tab. 19 fig. 167.
Nees, System 2°, tab. 38.
Noulet et Dassier, Traité Champ., tab. 31 fig. *A*.
Patouillard, Hyménom. Europe, tab. 1 fig. 9 (*spor.*).
Peck, **48** Report (1894) tab. 18.
Phillips, Monstr. Fungi, tab. 1 fig. 1 (*hab. terat.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agar. fig. 4 et pag. 519.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 20 fig. 1-9.
Röll, Essbare Pilze, tab. 1.
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **7** (1891) tab. 1 fig. 2.
Roques, Hist. Champ., tab. 17 fig. 3-4.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 153.
Schæffer, Icon. Fung., tab. 22-23.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 7 fig. 21-23.

Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 19 fig. 19 et tab. 1 fig. 3 (*schem.*).
Sowerby, Col. figur., tab. 190.
St. Pierre, Dictionn. Botan., pag. 252 fig. 251.
Sterbeeck, Theatrum, tab. 7 fig. *A*.
Stevenson, Hymenomyc. **1**, pag. 12.
Swanton, Fungi, tab. 15 fig. 1-2 et tab. 35 fig. 9.
Taylor in Un. St. Dep. of Agric., Rep. of Microscop. 1890, tab. 1 fig. 3 et 1892 tab. 3.
Tenore e Pasquale, Atlante Botanico, **3**, tab. 347.
Venturi, Studi micol., tab. 3 fig. 22-23.
Venturi, Miceti Bresc., tab. 6.
Vittadini, Funghi manger., tab. 24.
Viviani, Funghi d' Italia, tab. 8.
Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 7 fig. 7 (*fr.*).
Wettstein in Oesterr. Bot. Zeitschr. 1887, pag. 414 (*terat.*).
White, Hymenomyc. Connectic., tab. 3.
Revue Mycol. **10** (1888) tab. 68 (ex err. 48) fig. 1 (*terat.*).

prominens (Fr.) Sacc. (**5** 30).
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 11 fig. 5-8.
Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 81 fig. 1 [*Fungus bulbosus esculentus*].
Viviani, Funghi d' Italia, tab. 12 fig. 1-3.

pusillomyces (Peck) Sacc. (**5** 48).
Peck, **28** Report (1874) tab. 1 fig. 1-3.

pyrenæa Quél. (**9** 9).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **16** (1887) tab. 21 fig. 1.

Queletii Sacc. et Syd. (**14** 69)
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **20** (1891) tab. 2 fig. 12 [*L. littoralis*].

rhacodes (Vittad.) Quél. (**5** 29).
Vittadini, Funghi manger., tab. 20.
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 9 bis, fig. 1-5.
Berkeley, Outlin., tab. 3 fig. 6.
Boudier, Icones mycol., **1**.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 51 fig. 331.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 22.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 27.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 38.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 24 fig. 15-16 [*Agar. subtomentosus*].
Paulet, Traité Champ., tab. 135 fig. 1-3 [*Hypophyllum columella*].
Plues in Popular Sci. Review, **2**, tab. 15 fig. 2.
Price, Illustr. Fungi, fig. 104.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 22 fig. 1-3.

rorulenta (Panizzi) Sacc. (**5** 43).
Barla, Champ. Alp. Marit., tab. 15 fig. 5-6.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 30 fig. 134.

saatiensis Henn. (**11** 4).
Hennings in Bull. Herb. Boiss. 1893, tab. 4 fig. 3.

Schulzeri (Kalchbr.) Sacc. (**5** 42).

Kalchbrenner, Icon. Hymenomyc. Hungar., tab. 2 fig. 2.

Schweinfurthii Henn. (**11** 4).

Hennings in Bull. Herb. Boiss. 1893, tab. 4 fig. 4.

seminuda (Lasch) Gill. (**5** 50).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 19 fig. *a*.

Lucand, Champ. Fr., tab. 329.

Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **5** (1836) tab. 12 fig. 1 [*Agar. actinorrhizus*].

Patouillard, Tab. anal., fig. 203.

Patouillard, Hymén. Europe, tab. 1 fig. 7-8 (*anat.*).

— var. **lilacina** (Quél.) Sacc. (**5** 50).

Boudier in Bull. Soc. Myc. Fr. **9** (1893) tab. 2 fig. 2.

Patouillard, Tab. anal., fig. 204.

serena (Fr.) Sacc. (**5** 52).

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 39 fig. 1-5 [*L. Brebissoni*].

sistrata (Fr.) Quél. (**5** 50).

Fries, Icones Hymenomyc., tab. 15 fig. 3.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 85 fig. *a*.

Fayod in Ann. Sc. Nat., sér. 7, **9** (1889) tab. 6 fig. 5*k* (*spor.*).

— var. **Morieri** (Gill.) Sacc. (**5** 50).

Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 39 fig. 6-9.

sociabilis (Britz.) Lapl. (**11** 7).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 35 fig. 260, tab. 37 fig. 270, tab. 88 fig. 470.

stata (Britz.) Sacc. et Trav. (*).

Britzelm., Hymenomyc., tab. 71 fig. 406.

Steinhausii (Penz.) Sacc. (**5** 45).

Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 22 fig. 3.

stenophylla (Cooke et Mass.) Sacc. (**9** 4 et **11** 4).

Cooke in Grevillea, **18** (1889-90) tab. 179 fig. *B*.

subclypeolaria (Bk. et Br.) Sacc. (**5** 67).

Cooke in Grevillea, **18** (1889-90) tab. 180 fig. *A*.

tenella Boud. (*).

Boudier, Icon. mycol., **1**.

Terryi (Bk. et Br.) Karst. (**5** 47).

Saunders et Smith, Mycol. Illustr., tab. 35 fig. 1-5.

tuberculata (Brig.) Sacc. (**5** 46).

Briganti, Fung. Neapol., tab. 37 fig. 1-3.

valens Boud. (*).

Boudier, Icones mycol., **1**.

Vittadinii (Moretti) Quél. (**5** 41).

Moretti, Botan. ital., tab. 1.

Bernard, Champ. Rochelle, tab. 3 fig. 1.

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 36.

Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 85.

Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 27.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 112 fig. 2.

? Micheli, Nova Plantar. Genera. tab. 80 fig. 4 [*Fungus totus candidus....*].

van Tavel, Morphol., pag. 161 (*morph.*).
Vittadini, Amanitar. Illustr., tab. unica.
zamurensis Pat. et Gaill. (**9** 5).
Patouillard et Gaillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **4** (1888) tab. 6 fig. 2.
Species dubia.
hesperidea Risso (*).
Risso, Flore de Nice, tab. ad pag. 576-577.
Species indeterminatæ.
Valenti-Serini, Funghi Sen., tab. 46 [*Ammazzamogli*].
Vellozo, Flora Flumin. **11**, tab. 117 [*Phallus*].

LEPISTA (Fr.) Karst. — Cfr. *Clitocybe* et *Tricholoma*.

LEPTINIA Juel (*Uredinaceæ*).
brasiliensis Juel (**14** 358).
Juel in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **23**, 3 (1897) tab. 1 extr., fig. 5 et tab. 3 fig. 20-25.
Revue Mycol. **20** (1898) tab. 186 fig. 10 (*teliosp.*).

LEPTOGLOSSUM (Cooke) Sacc., non Karst. (*Helvellaceæ*).
flavum (Gill.) Sacc. (**8** 48).
Gillet, Champ. Fr., Discomyc., fig. 66 [*Geoglossum*].
luteum (Peck) Sacc. (**8** 48 et **18** 9).
Cooke, Mycogr., fig. 12 [*Geoglossum*].
Hard, Mushrooms, pag. 500 fig. 423.
Peck, **24** Report (1871) tab. 3 fig. 20-24 [*Geoglossum*].
microsporum (Cooke et Peck) Sacc. (**8** 47).
Cooke, Mycogr., fig. 11 [*Geoglossum*].
Durand in Annal. Mycol. **6** (1908) tab. 6 fig. 27-35 (*fr.*) [*Corynetes atro-purpureus*].
Massee, Brit. Fung. Flora, **4**, pag. 188 fig. 11-12.
tremellosum (Cooke) Sacc. (**8** 47).
Cooke, Mycogr., fig. 347 [*Geoglossum*].

LEPTOGLOSSUM Karst., non Cooke. — Cfr. *Cantharellus*.

LEPTOLEGNIA De Bary (*Saprolegniaceæ*).
caudata De Bary (**9** 346).
De Bary in Botan. Zeit. 1888, tab. 9 fig. 5 (*fr.*).
Coker in Mycologia, **1** (1909) tab. 16.
Fischer, Kryptog. Flora, **4**, pag. 345 (*oosp.*).
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 100 fig. 80.
Bullet. Soc. Mycol. Fr. **5** (1889) tab. 8 fig. 18 (*oosp.*).

LEPTOMITUS Agardh (*Saprolegniaceæ*).
Gepp in Journ. of Botany, 1899, tab. 400 fig. 14 (*mycel.*) [*Apodya*].
brachynema Hildebr. (**7** 265).
Hildebrand in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **8** (1867) tab. 19 fig. 12-23.
Hildebrand in Pringsh. Jahrb. **6** (1867-68) tab. 16 fig. 12-23.

Karsten, Abbild., fig. 48.
Massee, Brit. Phycomyc., tab. 2 fig. 28 (*fr.*).

lacteus Agardh (**7** 265).
Büsgen in Pringsh. Jahrb. **13** (1882) tab. 12 fig. 9-15 (*biol.*).
Dangeard in Botaniste, **2** (1890-91) tab. 6 fig. 24-31 (*cytol.*).
Fischer, Kryptog. Flora, **4**, pag. 569 [*Apodya*].
Humphrey in Trans. Amer. Philos. Soc. **17**, 3 (1892) tab. 14 fig. 6 et tab. 20 fig. 115-118.
Kerner, Vita delle piante, **2**, pag. 17 fig. 6-7 [*Saprolegnia*].
Lafar, Handb. **3**, pag. 411-412 fig. 87-88.
Pringsheim in Pringsh. Jahrb. **2** (1860) tab. 23 fig. 6-10 et tab. 25 fig. 1-6 [*Saprolegnia*].
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 102 fig. 83.
Revue Mycol. **24** (1902) tab. 226 fig. 7 (*mycel.*).

Species dubiæ.
Moquin-Tandon, Botan. médic., pag. 483-484 fig. 128-130 [*L. Hannoveri, L. epidermidis, L. utericola*].
St. Pierre, Dictionn. Bot., pag. 1023 fig. 1202-1204 [*id.*].

LEPTONIA (Fr.) Quél. (*Agaricaceæ*) — Cfr. etiam *Nolanea*.
Roumeg., Flor. mycol. Tarn-et-Garonne, tab. 3 fig. 3.

æthiops (Fr.) Gill. (**5** 708).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 97 fig. 3.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 172 fig. 20.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 332.
Gillot et Lucand, Champ. supér., tab. 4 fig. 3.
Lucand, Champ. Fr., tab. 106.
Massee, Brit. Fung. Flora, **2**, pag. 236 fig. 14-15.

anatina (Lasch) Quél. (**5** 707).
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 14 fig. 3.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 182 fig. 73 et tab. 193 fig. 125; tab. 185 fig. 98 et tab. 193 fig. 127 [f. *fuscescens*]; tab. 193 fig. 128 [f. *glabra*].

aquila (Fr.) Gill. (**5** 712).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 98 fig. 3.

asprella (Fr.) Quél. (**5** 714).
Atkinson, Mushrooms, pag. 147 fig. 142.
Berkeley in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 4 fig. 24 ex p. (*spor.*).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 182 fig. 76.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 1169.
Lucand, Champ. Fr., tab. 336.
Quélet, Champ. Vosges, **1**, tab. 6 fig. 4.

Bizzozeriana (Sacc.) Sacc. (**5** 712).
Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 5 fig. 4-6.

caldariorum Henn. (**16** 79).
Hennings in Verh. Botan. Ver. Prov. Brandenb. **40** (1898) tab. 1 fig. 9.

chalybæa (Pers.) Quél. (**5** 711).
Persoon, Icon. Fung., tab. 4 fig. 3-4.

Berkeley in Ann. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 4 fig. 24 ex p. (*spor.*).
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 14 fig. 4.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 182 fig. 74.
Cooke, Handb. **1**, tab. 3 fig. 16 (*schem.*).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 335.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 2 fig. 11-16.
Loudon, Encyclop., fig. 15946.
Nees, System 2°, tab. 37.
Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 111 fig. 26 *C.*
Sowerby, Col. Figur., tab. 161 [*Agar. columbinus*].
Voglino in Nuovo Giorn. Bot. ital. **19** (1887) tab. 9 fig. 35 (*fr.*).

chloropolia (Fr.) Gill. (**5** 714).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 98 fig. 2.
Boudier, Icon. mycol., **1**.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 177 fig. 24 et tab. 186 fig. 105.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 337.
Smith W. G., Brit. Basidiomyc., tab. 2 fig. 17.

ejuncida (Britz.) Sacc. (**11** 47).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 186 fig. 100.

euchlora (Lasch) Quél. (**5** 713).
Bernard, Champ. Rochelle, tab. 17 fig. 5.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 182 fig. 80.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 274.
Lucand, Champ. Fr., tab. 335.
Patouillard, Tab. anal., fig. **111**.
Quélet, Champ. Vosges, **1**, tab. 6 fig. 2 [*Entoloma*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 519 (*spor.*).
Rolland, Atlas Champ., tab. 56 fig. 126.

euchroa (Pers.) Gill. (**5** 711).
Boudier, Icones mycol., **1**.
Britzelm., Hymenomyc., tab. 175 fig. 51.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 334.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 255 fig. 120 *C.*
Lucand, Champ. Fr., tab. 383.
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 33 fig. 21-24.

formosa (Fr.) Gill. (**5** 713).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 98 fig. 1.
Bucknall, Fungi Bristol District, part V, tab. 1 fig. 3.

— **var. suavis** (Lasch.) Sacc. (**5** 714).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 175 fig. 49 et 82.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 488.

Forquignoni Quél. (**5** 714).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **13** (1884) tab. 8 fig. 6.

Gillotii Quél. (**5** 708).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **14** (1885) tab. 12 fig. 3.
Gillot et Lucand, Champ. supér., tab. 5 fig. 3.

incana (Fr.) Gill. (**5** 713).

Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 336.
De Seynes in Ann. Sc. Nat., sér. 5, **1** (1864) tab. 14 fig. 3 et 5 (*hymen.*) [*Agar. murinus*].
De Seynes, Mycèt. Montpell., tab. 3 fig. 3 et 5 (*id.*) [*id.*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 181 [*id.*].
Sowerby, Col. figur., tab. 162 [*id.*].

incarnato-fuscescens (Britz.) Sacc. (**11** 47).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 195 fig. 137.

Kervernii Guern. (**5** 709).
Guernisac in Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 275.

lampropoda (Fr.) Quél. (**5** 707).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 521 fig. 1 [*Agar. glaucus*].
Britzelm., Hymenomyc., tab. 195 fig. 134; tab. 176 fig. 21 et tab. 195 fig. 135 [f. *chalybæa*]; tab. 186 fig. 99 et tab. 195 fig. 138 [f. *fuscescens*]; tab. 195 fig. 136 [f. *violacea*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 331.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 277.
Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 5 fig. 7-9.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 27 fig. 146.
Smith W. G., Brit. Basidiomyc., pag. 111 fig. 26 *A* (*schem.*).
Stevenson, Hymenomyc., pag. 206.
Swanton, Fungi, tab. 42 fig. 3.

— **cyanula** (Lasch) Sacc. (**5** 708).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 184 fig. 90.

lappula (Fr.) Quél. (**5** 707).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 97 fig. 2.
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 276.

lazulina (Fr.) Quél. (**5** 711).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 182 fig. 75 et tab. 193 fig. 126.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 549.

nefrens (Fr.) Quél. (**5** 715).
Britzelm., Hymenom., tab. 184 fig. 88.
? Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 2 fig. 22.

parasitica Quél. (*).
Quélet in Bull. Soc. Bot. Fr. 1878, tab. 3 fig. 6.

placida (Fr.) Karst. (**5** 706).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 97 fig. 1.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 330.

proludens (Britz.) Sacc. (**5** 709).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 175 fig. 50 et tab. 180 fig. 60.

pyrenaica (Pat. et Doass.) Sacc. (**5** 714).
Patouillard, Tab. anal., fig. 430.

Queletii Boud. (**5** 709).
Boudier in Bull. Soc. Bot. Fr. 1877, tab. 4 fig. 1.
Boudier, Icon. mycol., **1**.

quinquecolor (Cooke et Mass.) Sacc. (**9** 87).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 3 fig. 16.

sarcita (Fr.) Karst. (**5** 715).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 175 fig. 52.
scabrosa (Fr.) Sacc. (**5** 715).
Fries, Icones Hymenomyc., tab. 97 fig. 4.
serrulata (Pers.) Quél. (**5** 710).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 176 fig. 23.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 413 fig. 1 [*A. columbinus*]. (var.).
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 333.
Doassans et Patouillard, Champ. figur., tab. 76 (teste Laplanche).
Flora Danica, fasc. **18** (1792) tab. 1071 fig. 3 [*Agar. cyanipes*].
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 552.
Hard, Mushrooms, pag. 254 fig. 207.
Holmskjold, Fung. Dan. **2**, tab. 38 [*Agar. leptopremnus*].
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 2 fig. 28 [*L. serrula*].
Patouillard, Hyménom. Europe, tab. 2 fig. 24 (*spor.*).
Richon et Roze, Atlas Champ., tab. 33 fig. 17-20.
Sicard, Hist. Nat. Champ., tab. 28 fig. 148.
? Sowerby, Col. figur., tab. 161 [*Agar. columbarius*].
solstitialis (Fr.) Gill. (**5** 708).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 172 fig. 22.
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 332.
Kalchbrenner, Icon. Hymenom. Hung., tab. 12 fig. 3.
Lucand, Champ. Fr., tab. 359.
torrentera Roll. (*).
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **26** (1904) tab. 10 fig. 1.
transnumerata (Britz.) Sacc. (**11** 47).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 202 fig. 106.
Turci Bres. (**5** 710).
Bresadola, Fungi Trident., tab. 51 fig. 1.

LEPTOPHRYS Hertw. et Lesser (*Monadinaceæ*).
vorax (Cienk.) Zopf (**7** 458).
Cienkowski, Beitr. z. Kennt. Monad., in Schultze's Archiv. **1**, tab. 13 fig. 64-67 [*Vampyrella*].
Dangeard in Ann. Sc. Nat., sér. **7**, **4** (1886) tab. 11 fig. 14-18 [*id.*].
Dangeard in Botaniste, **2** (1890-91) tab. 2 fig. 11 ; **7** (1900) tab. 4 (*cytol.*) [*id.*].
Klein in Botan. Centralbl. **11** (1882) tab. 2 [*id.*].
Sorokin, Aperçu system. Chytrid., pag. 12 fig. 8 [*id.*].
Zopf, Pilzthiere, pag. 13 fig. 3 II, pag. 19 fig. 4 VII, pag. 34 fig. 9 V, pag. 37 fig. 10 VI, pag. 40 fig. 11 VII.
Zopf, Monadinen, tab. **1** (*etiam biol.*).
Revue Mycol. **11** (1889) tab. 78 fig. 50 [*Vampyrella*].
— var. **dialysatrix** (Wahrl.) Sacc. et Trav. (*).
Wahrlich in Ber. Deut. Botan. Gesell. 1889, tab. 10 [*Vampyrella*].

LEPTOPODIA Boud. — Cfr. *Helvella*.

LEPTOPORUS Quél. — Cfr. *Polyporus*.

LEPTOSPHÆRIA Ces. et De Not. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Anthostomella, Apiospora, Clypeosphæria, Diaporthe, Didymella, Heptameria, Massaria, Melanomma, Melomastia, Metasphæria, Phomatospora, Physalospora, Sphærella.*

Berlese, Icones, **1**, Genera, tab. 5.
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 7 fig. 4.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 7 fig. 4.
Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 7 fig. 4.

abbreviata (Cooke) Sacc. (**2** 26).
Cooke in Journ. of Botany, 1866, tab. 45 fig. 6 (*fr.*) [*Sphæria*].

acheniorum Starb. (*).
Starbäck in Arkiv för Botan. 1905, tab. 1 extr., fig. 19 (*spor.*).

acicola (Fuck.) Sacc. (**2** 55).
Fuckel, Symbolæ, Nachtr. **2**, tab. 1 fig. 4 (*spor.*) [*Pleospora*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 50 fig. 3.

Aconiti Sacc. (**2** 24).
Saccardo, Fungi ital., fig. 283.
Berlese, Icones, **1**, tab. 47 fig. 3.

aculeorum Pass. (**9** 778).
Berlese, Icones, **1**, tab. 75 fig. 3.

acuta (Moug. et Nestl.) Karst. (**2** 41).
Berlese et Bresadola, Micromyc. Trident., tab. **3** fig. 1.
Berlese, Icones, **1**, tab. 72 fig. 1.
Corda, Anleit., tab. *F* fig. 55 [12-14, 16] [*Sphæria*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 126 (*spor.*) [*id.*].
Doassans et Patouillard, Champ., n. 27 [*Ampullina*].
Flora Danica, fasc. **34** (1830) tab. 2040 fig. 3 [*Sphæria*].
Greville, Cryptog. Flora, **4**, tab. 239 fig. 1 [*Cryptosphæria*].
Hoffmann, Veget. cryptog., **1**, tab. 5 fig. 2 (*hab.*) [*Sphæria*].
Kratz in Hedwigia, **46** (1906) pag. 4 (*veget.*) [*L. conformis*].
Letellier, Figur. Champ., tab. 686 fig. 2 [*Sphæria*].
Quélet, Champ. Vosges, **3**, tab. 4 fig. 38 [*Ampullina*].
Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 10 fig. 24 (*spor.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 485.
Sowerby, Col. figur., tab. 119 [*Sphæria*].

acutiuscula Berl. (*).
Berlese, Icones, **1**, tab. 80 fig. 1.

Ægira Sacc. et Speg. (**2** 51).
Saccardo, Fungi ital., fig. 257.

Aglaja Sacc. (**2** 48).
Saccardo, Fungi ital., fig. 267.
Berlese, Icones, **1**, tab. 43 fig. 2 [*L. eustoma* var. *A.*].

agminalis Sacc. et Morth. (**2** 23).
Saccardo, Fungi ital., fig. 634.
Berlese, Icones, **1**, tab. 53 fig. 5.

agnita (Desm.) Ces. et De Not. (**2** 40).
Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. **9** (1885) tab. **11** fig. 1.

Berlese, Icones, **1**, tab. 71 fig. 1.
Hazslinszky in Math. Termész. Közlem. **10** (1872) tab. 2 fig. 5 (*fr.*).
Oudemans in Nederl. Kruidk. Archief, ser. 2, **2** (1875) tab. 3 fig. 6 (*id.*) [*Sphæria*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 506.
— var. **ambigua** Berl. (**9** 770).
Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. **9** (1885) tab. 11 fig. 5.
Berlese, Icones, **1**, tab. 71 fig. 2.
Rehm in Hedwigia, **40** (1901) tab. 6 fig. 61 (*spor.*).
— var. **Bupleuri** Sacc. (**9** 770).
Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1889, tab. 5 fig. 11.
— var. **Chrysanthemi** Berl. (**9** 769).
Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. **9** (1885) tab. 11 fig. 2.
— var. **Erigerontis** Berl. (**9** 770).
Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. **9** (1885) tab. 11 fig. 3.
Berlese, Icones, **1**, tab. 71 fig. 3 [*L. Erigerontis*].
— var. **labens** Sacc. et Scalia (**17** 727).
Saccardo, Peck et Trelease, Fungi Alaska, tab. 5 fig. 11.
— var. **major** Berl. (**9** 770).
Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. **9** (1885) tab. 11 fig. 4.
albo-punctata (West.) Sacc. (**2** 72).
Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., sér. 2, **7** (1859) tab. ad pag. 94, fig. 16 [*Sphæria*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 64 fig. 1.
Alcides Sacc. (**2** 56).
Saccardo, Fungi ital., fig. 259.
Alpiniæ Maubl. (*).
Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) tab. 6 fig. 5.
amphibola Sacc. (**2** 75).
Saccardo, Fungi ital., fig. 278.
Berlese, Icones, **1**, tab. 74 fig. 4.
Brocq-Rousseu et Gain, Ennemis de l'Avoine, tab. 10 fig. 3.
anceps Sacc. (**2** 27).
Saccardo, Fungi ital., fig. 481.
Berlese, Icones, **1**, tab. 39 fig. 4.
Andromedæ (Awd.) Sacc. (**2** 49).
Auerswald in Gonnerm. et Rabh., Mycol. europ., Heft 5-6, tab. 7 fig. 102 (*fr.*) [*Sphærella*].
Anemones Holl. (*).
Hollós in Annal. Mus. Nat. Hungar. **4** (1906) tab. 8 fig. 6 (*fr.*).
anthelminthica (Cooke) Sacc. (**2** 21).
Berlese, Icones, **1**, tab. 39 fig. 3.
anthophila Sacc. et Speg. (**2** 58).
Saccardo, Fungi ital., fig. 364.
Berlese, Icones, **1**, tab. 48 fig. 4.
anthostomoides Rehm (**2** 43).
Berlese, Icones, **1**, tab. 78 fig. 2.

Aparines (Fuck.) Sacc. (**2** 21).
Berlese, Icones, **1**, tab. 54 fig. 3.
apocalypta (Rehm) Wint. (**9** 796).
Berlese, Icones, **1**, tab. 68 fig. 1.
apogon Sacc. et Speg. (**2** 63).
Saccardo, Fungi ital., fig. 326.
Berlese, Icones, **1**, tab. 42 fig. 3 [*L. eustoma* f. *a.*].
aquilina Pass. (**2** 82).
? Auerswald in Gonnerm. et Rabh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 6 fig. 83 (*fr.*) [*Sphærella*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 38 fig. **4**.
Artemisiæ (Fuck.) Awd. (**2** 33).
Berlese, Icones, **1**, tab. 63 fig. 1.
arundinacea (Sow.) Sacc. (**2** 62).
Sowerby, Col. figur., tab. 336 [*Sphæria*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 55 fig. 3.
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 49 fig. 200 (*spor.*) [*Sphæria*].
Fuckel, Symbolæ, tab. 3 fig. 28 (*fr., etiam secund.*) [*Pleospora*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 276.
— var. **Godini** (Desm.) Sacc. (**2** 63).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 49 fig. 202 (*fr.*) [*Sphæria Godini*].
arvensis Speg. (**2** 81).
Saccardo, Fungi ital., fig. 632.
asparagina Karst. (**9** 785).
Berlese, Icones, **1**, tab. 72 fig. 3.
Aspidistræ Tassi (**16** 513).
Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena, **3** (1900) tab. 3.
Auerswaldii Sacc. et Trav. (*).
Auerswald in Gonn. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 7 fig. 104 (*fr.*) [*Sphærella leptosphærioides*].
australis (Crié) Sacc. (**2** 54).
Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **7** (1877) tab. 7 fig. 8 (*fr.*) [*Depazea*].
austro-americana Speg. (**2** 48).
Rehm in Hedwigia, **40** (1901) tab. 6 fig. 59 (*spor.*).
Baggei (Awd. et Niessl) Sacc. (**2** 35).
Niessl, Beitr., tab. 3 fig. 23 [*Cryptospora*].
Bambusæ Roll. (**14** 571).
Rolland in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 1 fig. 11.
bella Pass. (**9** 771).
Berlese, Icones, **1**, tab. 39 fig. 5.
Bocconiæ (Cooke et Ell.) Sacc. (**2** 16).
Berlese, Icones, **1**, tab. 40 fig. 6.
Bommeriana (Sacc. et Rouss.) Berl. (**9** 800. sub *Chætosphæria Crepini*).
Berlese, Icones, **1**, tab. 51 fig. 3.
Borziana Sacc. et Cavr. (**16** 511).
Saccardo et Cavara in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. s., **7** (1900) pag. 279 fig. 5.
brachysperma Berl. (**9** 775).

Berlese in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 9 fig. 4.
Berlese, Icones, **1**, tab. 39 fig. 6.

Briosiana Pollacci (**14** 569).
Pollacci in Atti Ist. Bot. Pavia, **5** (1899) tab. 3 fig. 4, 10, 11, 15.

Brizæ Pass. (**9** 794).
Berlese, Icones, **1**, tab. 55 fig. 4.

bryophila Sacc. (**2** 82).
Saccardo, Fungi ital., fig. 271.
Berlese, Icones, **1**, tab. 38 fig. 7.

cæspitosa Niessl (**2** 35).
Berlese, Icones, **1**, tab. 73 fig. 3.
Brefeld, Untersuch. **10** (1891) tab. 7 fig. 63-64 (*fr. biol.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 437 fig. 269 *E-G* (*fr., etiam pycnid.*).

caffra Thüm. (**2** 82).
Berlese, Icones, **1**, tab. 147 fig. 1 [*Metasphæria*].

californica Cooke et Harkn. (**9** 777).
Berlese, Icones, **1**, tab. 156 fig. 3 [*Metasphæria*].

Camelliæ Cooke et Mass. (**9** 781).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 25 fig. 235 [*Leptosphærella*].

Camilla Sacc. (**2** 54).
Saccardo, Fungi ital., fig. 268.
Berlese, Icones, **1**, tab. 66 fig. 1.

Caninæ (Phill. et Plowr.) Sacc. (**2** 81).
Phillips et Plowright in Grevillea, **6** (1877-78) tab. 94 fig. 8 (*fr.*) [*Sphæria*].

capsularum Cavr. (**11** 324).
Cavara, Fungi Longob. exsicc., n. 174, cum icone.

caricinella Karst. (**2** 65).
Berlese, Icones, **1**, tab. 56 fig. 1.

carpogena Sacc. (**2** 56)
Saccardo, Fungi ital., fig. 269.
Belese, Icones, **1**, tab. 61 fig. 3.

carpophila Sacc. (**2** 57).
Saccardo, Fungi ital., fig. 270.
Berlese, Icones, **1**, tab. 43 fig. 1 [*L. eustoma* f. *c.*].

Castagnei (Dur. et Mont.) Sacc. (**2** 43).
Saccardo, Fungi ital., fig. 286.

Ceanothi (Cooke et Harkn.) Berl. et Vogl. (**9** 776).
Berlese, Icones, **1**, tab. 131 fig. 2 [*Sphærulina*].

cervispora (Kalchbr. et Cooke) Sacc. (**2** 44).
Cooke in Grevillea, **9** (1880-81) tab. 137 fig. 32 (*spor.*) [*Sphæria*].

circinans (Fuck.) Sacc. (**2** 88).
Fuckel in Botan. Zeit. 1861, tab. 10 fig. 8 [*Byssothecium*].
Kirchn.-Boltsh., Atlas, ser. **2**, tab. 9 fig. 5 (*hab., path.*).
Unger in Botan. Zeit. 1844, tab. 4 fig. 9-13 (*fr. conid.*) [*Lanosa nivalis*].

Cisti Celotti (**9** 780).
Celotti, Miceti Montpellier, tab. 1 fig. 1.

citricola Penz. (**2** 55).

Penzig, Funghi agrum., fig. 1149.
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 28 fig. 2.
Berlese, Icones, **1**, tab. 65 fig. 1.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1149.

clara (Curr.) Sacc. (**2** 73).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 49 fig. 203 (*fr.*) [*Sphæria*].

clavigera (Cooke et Ell.) Sacc. (**2** 44).
Cooke in Grevillea, **6** (1877-78) tab. 96 fig. 25 (*fr.*) [*Sphæria*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 77 fig. 3 [*L. Vitalbæ* var. *c.*].

clivensis (Bk. et Br.) Sacc. (**2** 16).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. 11 fig. 29 (*fr.*) [*Sphæria*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 49 fig. 1.
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 135 (*fr.*) [*Sphæria*].
Winter, Kryptog. Flora, **2**, pag. 407 (*fr.*).

Cocoës Alm. et S. Cam. (**17** 727).
Almeida et S. Camara in Revista Agronom. **2** (1904) tab. 2 fig. 5-7.

Collumiæ (Bk. et Curt.) Sacc.
Berlese, Icones, **1**, tab. 5 fig. 1.

comatella (Cooke et Ell.) Sacc. (**2** 32).
Cooke et Ellis in Grevillea, **5** (1877) tab. 80 fig. 9 [*Sphæria*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 63 fig. 3.

conimbricensis Berl. et Fr. Sacc. (**9** 791).
Berlese et Saccardo Fr. in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 83 fig. 5.
Berlese, Icones, **1**, tab. 72 fig. 5.

Coniothyrium (Fuck.) Sacc. (**2** 29).
Berlese, Icones, **1**, tab. 47 fig. 5.
Clinton in Connectic. Agric. Exper. Stat., Rep. Botan. 1906, tab. 18 fig. *a* (*hab., path.*).
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 28 fig. 3.
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 9 fig. 47-49 (*etiam fr. pycnid.*) [*Sphæria*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 517 et [f. *Kerriæ*] fig. 516.

conoidea (De Not.) Sacc. (**2** 14).
De Notaris, Micromyc. ital., Decas **9**, fig. 7 [*Sphæria doliolum* var. *c.*].
Baccarini e Avetta in Annuario Ist. Bot. Roma, **1** (1885) tab. 16 fig. 2 (*hab.*).
Berlese, Icones, **1**, tab. 47 fig. 6.
Currey in Trans. Linn. Soc. London, **22** (1859) tab. 59 fig. 137 (*spor.*) [*Sphæria Helenæ*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 500.

consessa (Cooke et Ell.) Sacc. (**2** 17).
Cooke in Grevillea, **7** (1878-79) tab. 100 fig. 37 (*fr.*) [*Sphæria*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 49 fig. 4.

Cookei Pirotta (**2** 28).
Pirotta in Arch. trienn. Labor. Botan. Critt. Pavia, **2-3** (1879) tab. 10 fig. 3-5.

Coræ Pat. (**9** 797).
Patouillard in Journ. de Botan. **2** (1888) pag. 150 fig. 5 (*fr.*).
Berlese, Icones, **1**, tab. 62 fig. 4.

Corallorhizæ Peck (**9** 788).
Peck, **38** Report (1885) tab. 2 fig. 20-23.
Berlese, Icones, **1**, tab. 42 fig. 6 [*L. eustoma* f. *C.*].
corynospora Berl. et Bres. (**9** 772).
Berlese et Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 3 fig. 4.
Berlese, Icones, **1**, tab. 58 fig. 2.
crastophila Sacc. (**2** 61).
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 9 fig. 11-14 [*Sphærella*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 509.
Crepini (West.) De Not. (**2** 79).
Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., 2 sér., **7** (1859) tab. ad pag. 94, fig. 17 (*fr.*) [*Sphæria*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 45 fig. 4.
cucurbitarioides Fabre (**9** 768).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 1 fig. 21 (*spor.*).
culmicola (Fr.) Karst. (**2** 70).
Berlese, Icones, **1**, tab. 61 fig. 4.
Brocq-Rousseu et Gain, Ennemis de l'Avoine, tab. 10 fig. 1 [f. *major*] et fig. 2 [f. *minor*].
Bucknall, Fungi Bristol District, part X, tab. 14 fig. 13.
Saccardo, Fungi ital., fig. 486 [f. *minor*] et fig. 487 [f. *major*].
Voss in Oesterr. Botan. Zeitschr. 1882, pag. 358 fig. *b* (*spor.*).
Voss in Verh. zool.-botan. Gesell. Wien, 1884, tab. 1 fig. 3 *b* (*id.*).
culmifraga (Fr.) Ces. et De Not. (**2** 75).
Berlese, Icones, **1**, tab. 76 fig. 1.
Cattaneo in Arch. Labor. Bot. Crittog. Pavia, **2-3** (1879) tab. 15 fig. 7-9 [*Sphæria*].
Fuckel, Symbolæ, tab. 3 fig. 21 (*spor.*) [*Pleospora*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 520 (*spor.*).
Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 10 fig. 31 (*spor.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 488.
Sowerby, Col. figur., tab. 393 fig. 4 [*Sphæria longa*].
Voss in Oesterr. Botan. Zeitschr. 1882, pag. 358 fig. *c* (*spor.*).
Voss in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1884, tab. 1 fig. 3 *c* (*id.*).
curta Sacc. et Flag. (**14** 563).
Saccardo in Bull. Soc. Mycol. Fr. **12** (1896) tab. 5 fig. 8.
cylindrospora Niessl et Awd. (**2** 37).
Berlese, Icones, **1**, tab. 59 fig. 2.
cylindrostoma Starb. (*).
Starbäck in Archiv f. Botan. 1905, tab. 1 extr., fig. 18 (*fr.*).
cynops Fabre (**9** 775).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 2 fig. 23 (*spor.*).
dactylina Pass. (**9** 794).
Berlese, Icones, **1**, tab. 75 fig. 4.
Decaisneana (Crié) Sacc. (**2** 50).
Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **7** (1878) tab. 2 fig. 35, tab. 7 fig. 3 et tab. 8 fig. 26 (*etiam fr. pycnid.*) [*Depazea*].

deficiens Tassi (**16** 511).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena, **3** (1900) tab. 15 fig. 1.
Delawayi Pat. (**9** 766).
Patouillard in Revue Mycol. **8** (1886) tab. 58 fig. 8.
derasa (Bk. et Br.) Awd. (**2** 41).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. 11 fig. 25 *b* (*spor.*) [*Sphæria*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 73 fig. 2.
Winter, Kryptog. Flora, **2**, pag. 407 (*fr.*).
Diana Sacc. et Speg. (**2** 51).
Saccardo, Fungi ital., fig. 322.
Berlese, Icones, **1**, tab. 57 fig. 3.
Penzig, Funghi agrum., fig. 1144 *D.*
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 28 fig. 4.
Digitalis (Crn.) Sacc. (**2** 85).
Berlese, Icones, **1**, tab. 46 fig. 5.
Berlese et Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 3 fig. 3.
distributa (Cooke et Ell.) Sacc. (**2** 18).
Berlese, Icones, **1**, tab. 143 fig. 2 [*Metasphæria*].
dolioloides Awd. (**2** 44).
Berlese, Icones, **1**, tab. 79 fig. 2.
Bucknall, Fungi Bristol District, part X, tab. 14 fig. 14.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 437 fig. 269 *H-J.*
doliolum (Pers.) De Not. (**2** 14).
Persoon, Icones et Descript. **2**, tab. 10 fig. 5-6 (*hab.*) [*Sphæria*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 48 fig. 1.
Bischoff, Kryptog., fig. 3533 (*hab.*) [*Sphæria*].
Corda, Anleit., tab. *F* fig. 55 15-17 [*id.*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 122 (*spor.*) [*id.*].
Greville, Cryptog. Flora, **4**, tab. 239 fig. 2 [*Cryptosphæria*].
Letellier, Figur. Champ., tab. 686 fig. 4 [*Sphæria*].
Quélet, Champ. Vosges, **3**, tab. 4 fig. 37 [*Ampullina*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 499.
— var. **subdisticha** Starb. (*).
Starbäck in K. Sv. Vet. Akad. Handl. **16**, 3 (1890) tab. 1 extr., fig. 3 (*fr.*).
donacina Sacc. (**2** 63).
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 10 fig. 39-42 (*etiam fr. pycnid.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 504.
Berlese, Icones, **1**, tab. 45 fig. 3.
Dracænæ S. Cam. (**17** 727).
Almeida et S. Camara in Revista Agronom. **1** (1903) tab. 1 fig. 12-15.
dryadea Sacc. (**2** 50).
Saccardo, Fungi ital., fig. 258.
dubia Sacc. et Paoletti (**9** 772).
Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1889, tab. 5 fig. 13.
dumetorum Niessl (**2** 15).
Niessl, Beitr., tab. 3 fig. 19.

Berlese, Icones, **1**, tab. 40 fig. 5.
Saccardo, Fungi ital., fig. 498.
— var. **Marrubii** Sacc. (**2** 15).
Berlese, Icones, **1**, tab. 41 fig. 5 [*L. eustoma* f. *major*].
duplex (Sow.) Sacc. (**2** 87).
Sowerby, Col. figur., tab. 375 fig. 4 [*Sphæria*] et ? tab. 394 fig. 7 [*Sph. recta*].
echinella (Cooke) Thüm. (**2** 88).
Berlese in Nuovo Giorn. Bot. ital. **20** (1888) tab. 10 fig. 1 [*Pyrenophora*].
Berlese, Icones, **2**, tab. 50 fig. 2 [*id.*].
Echinops (Hazsl.) Sacc. (**2** 32).
Hazslinszky in Math. Természet. Közlem. **10** (1872) tab. 3 fig. 13 (*et. stat. secund.*) [*Pleospora*].
elæospora Sacc. (**2** 65).
Berlese, Icones, **1**, tab. 44 fig. 4 [*L. eustoma* f. *el.*].
Ellisiana Berl. (*).
Berlese, Icones, **1**, tab. 55 fig. 2.
Endiusæ (Fuck.) Sacc. (**2** 57).
Fuckel, Symbolæ, tab. 3 fig. 4 (*fr.*) [*Pleospora*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 50 fig. 5.
Ephedræ Maubl. (*).
Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) tab. 6 fig. 4.
epicalamia (Riess) Ces. et De Not. (**2** 72).
Riess in Hedwigia, **1** (1854) tab. 4 fig. 6 (*fr.*) [*Sphæria*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 59 fig. 4.
Equiseti Karst. (**2** 81).
Berlese, Icones, **1**, tab. 76 fig. 3.
Eryngii Fabre (**9** 762).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 1 fig. 19 (*spor.*).
Euphorbiæ Niessl (**2** 24).
Berlese, Icones, **1**, tab. 54 fig. 1.
Saccardo, Fungi ital., fig. 363.
eustoma (Fr.) Sacc. (**2** 61).
Berlese, Icones, **1**, tab. 41 fig. 3.
Brocq-Rousseu et Gain, Ennemis de l'Avoine, tab. 10 fig. 4.
Fuckel, Symbolæ, tab. 3 fig. 22 (*fr.*) [*Pleospora*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 497.
— f. **leguminosa** Fairm. (*).
Fairman in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 327 fig. 2 (*spor.*).
eustomella Sacc. (**2** 61).
Berlese, Icones, **1**, tab. 57 fig. 2.
eustomoides Sacc. (**2** 61).
Saccardo, Fungi ital., fig. 277.
Berlese, Icones, **1**, tab. 42 fig. 4 [*L. eustoma* f. *eu.*].
fallaciosa Berl. (**9** 773).
Berlese in Bull. Soc. Myc. Fr. **5** (1889) tab. 9 fig. 5.
Berlese, Icones, **1**, tab. 78 fig. 4.
fallax Berl. (**9** 779).

Berlese in Malpighia, **1** (1887) tab. 13 fig. 4.
Berlese, Fungi moric., tab. 30 fig. 1-4.
Berlese, Icones, **1**, tab. 61 fig. 1.
filamentosa Ell. et Ev. (**9** 784).
Berlese, Icones, **1**, tab. 39 fig. 7.
fimiseda Wint. (**2** 58).
Berlese, Icones, **1**, tab. 40 fig. 4.
fiumana Hazsl. (**14** 566).
Hazslinszky, Sphæriac. Hung., tab. 8 fig. 35.
fœniculacea Fabre (**9** 763).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 2 fig. 24 (*spor.*).
— var. **lupina** Sacc. et Scalia (**17** 720).
Saccardo, Peck et Trelease, Fungi Alaska, tab. 5 fig. 12.
Fuckelii Niessl (**2** 71 et **9** 763).
Niessl in Hedwigia, **26** (1887) pag. 46 fig. 2.
Berlese, Icones, **1**, tab. 60 fig. 1.
Voss in Oesterr. Botan. Zeitschr. 1882, pag. 358 fig. *a* (*spor.*).
Voss in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1884, tab. 1 fig. 3 *a* (*id.*).
fuscella (Bk. et Br.) Ces. et De Not. (**2** 30).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. 11 fig. 20 (*fr.*) [*Sphæria*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 51 fig. 5.
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 103 (*fr.*) [*Sphæria*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 287.
fuscidula Pass. (**9** 793).
Berlese, Icones, **1**, tab. 44 fig. 2 [*L. eustoma* f. *fuscidula*].
fusispora Niessl (**2** 18).
Niessl, Beitr., tab. 4 fig. 26 (*etiam fr. pycnid.*).
Berlese, Icones, **1**, tab. 41 fig. 1.
galiicola Sacc. (**2** 21).
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 10 fig. 22-23 (*fr.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 493.
Berlese, Icones, **1**, tab. 49 fig. 3.
— var. **brachyspora** Sacc. (**2** 22).
Saccardo, Fungi ital., fig. 494.
Galiorum Sacc. (**2** 22).
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 10 fig. 20-21 (*fr.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 429.
Berlese, Icones, **1**, tab. 52 fig. 2.
Bucknall, Fungi Bristol District, part X, tab. 14 fig. 12 (*fr.*).
— f. **Lampsanæ** Sacc. et Br. (**9** 772).
Berlese, Icones, **1**, tab. 52 fig. 3.
geographicola (Arn.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 731).
Zopf, Paras. Pilze d. Flechten, tab. 1 fig. 8-17 [*Xenosphæria*].
Gibelliana Pirotta (**2** 28).
Pirotta in Arch. Lab. Bot. Critt. Pavia, **2-3** (1879) tab. 10 fig. 6-9.
gigaspora Niessl (**2** 65).

Berlese, Icones, **1**, tab. 57 fig. 1.

Gillotiana Sacc. et Roum. (**9** 777).
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. 5 (1883) tab. 40 fig. 1.
Berlese, Icones, **1**, tab. 50 fig. 1.

glœospora (Bk. et Curr.) Sacc. (**2** 25).
Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3, **7** (1861) tab. 17 fig. 33 (*spor.*) [*Sphæria*].

grisea Pass. (**9** 793).
Berlese, Icones, **1**, tab. 72 fig. 4 [*L. asparagina* f. *grisea*].

Harknessiana Ell. et Ev. (**9** 779).
Ellis et Everhart, North-Amer. Pyrenomyc., tab. 28 fig. 1-5.

Hazslinszkiana Berl. (**11** 325).
Berlese, Icones, **1**, tab. 67 fig. 1.

Hazslinszkii Sacc. (**2** 28).
Hazslinszky in Verh. zool. bot. Gesell. Wien, 1870, tab. 4 fig. 18 et 20 (*fr.*) [*Dipotella* sp.].

hedericola (Desm.) Sacc. (**2** 51).
? Bischoff, Kryptog., fig. 3602 (*hab.*).
Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **7** (1878) tab. 2 fig. 48, tab. 7 fig. 7, tab. 8 fig. 1 (*etiam fr. pycn.*) [*Depazea Mazieri*].

helminthospora Ces. et De Not. (**2** 33).
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 88.
Berlese, Icones, **1**, tab. 74 fig. 1.
Saccardo, Fungi ital., fig. 399.

helvetica Sacc. et Speg. (**2** 80).
Saccardo, Fungi ital., fig. 324.
Berlese, Icones, **1**, tab. 38 fig. 5.

herpotrichoides De Not. (**2** 77).
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 87.
Berlese, Icones, **1**, tab. 75 fig. 2.
Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 44 fig. 18-20.
Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 317 tab. 67 fig. 12-14.
Frank, Kampfb., tab. 3 fig. 1-6.
Mangin in Bull. Soc. Mycol. Fr. **15** (1899) pag. 219 et 230; tab. 11-13 (*etiam biol.*).
Mangin in K. Danske Vidensk. Selskabs, Forhandl., 1899, pag. 249-251 et 264; tab. 1-3 pr. p. (*id.*).
Saccardo, Fungi ital. fig. 503.

heterospora (De Not.) Niessl (**2** 67).
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 65 [*Sphæria*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 53 fig. 4.

Heufleri (Niessl) Sacc. (**2** 83).
Niessl, Beitr., tab. 3 fig. 13 (*fr.*) [*Sphærella*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 40 fig. 7.

hiemalis Sacc. et Speg. (**2** 81).
Saccardo, Fungi ital., fig. 365.
Berlese, Icones, **1**, tab. 45 fig. 5.

Hierochloæ Oud. (**9** 793).
Oudemans, Flor. mycol. Now. Semlja, tab. 1 fig. 3 (*fr.*).
Hookeri (Borr.) Sacc. et Syd. (*).
Lindsay, Lichenic. Fungi, tab. 24 fig. 27-35 [*Sphæria*].
hydrophila Sacc. (**2** 67).
Saccardo, Fungi ital., fig. 280.
Berlese, Icones, **1**, tab. 51 fig. 6.
hyperborea (Fuck.) Berl. et Vogl. (**9** 782).
Oudemans, Flor. mycol. Now. Semlja, tab. 2 fig. 9 (*fr.*) [*Pleospora*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 50 fig. 4.
Hyperici Wint. (**2** 37).
Berlese, Icones, **1**, tab. 70 fig. 3.
hysterioides Ell. et Ev. (**9** 782).
Berlese, Icones, **1**, tab. 126 fig. 1 [*Massarina*].
inculta Sacc. et Malbr. (**2** 21).
Berlese, Icones, **1**, tab. 60 fig. 4.
insignis Karst. (**2** 71).
Berlese, Icones, **1**, tab. 68 fig. 2.
inspersa (Schw.) Sacc. (**2** 27).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 112 (*fr.*) [*Sphæria*].
intermedia Niessl (*).
Niessl in Hedwigia, **26** (1887) pag. 46 fig. 3.
iridicola Fautr. (**14** 568).
Fautrey in Revue Mycol. **18** (1895) tab. 157 fig. **4** (*fr.*).
iridigena Fautr. (**14** 568).
Fautrey in Revue Mycol. **18** (1895) tab. 157 fig. 3 (*fr.*).
irrepta Niessl (*).
Linhart, Fungi Hung. Exsicc., n. 64 (*fr.*).
juncicola Rehm (**2** 66).
Berlese, Icones, **1**, tab. 54 fig. 2.
juncina (Awd.) Sacc. (**2** 66).
Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 6 fig. **74** [*Sphærella*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 41 fig. 2.
— for. **macrospora** Niessl (**16** 513).
Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 1900, tab. 2 fig. 16 (*spor.*).
junciseda Karst. (**2** 67).
Berlese, Icones, **1**, tab. 53 fig. 3.
Juniperi Fautr. (**11** 323).
Fautrey in Revue Mycol. **17** (1895) tab. 153 fig. **6** (*fr.*).
Kalmiæ Peck (**9** 781).
Peck, **39** Report (1885) tab. 2 fig. 10-14.
Kalmusii Niessl (**2** 44).
Berlese, Icones, **1**, tab. 79 fig. 1.
kerguelensis Henn. (*).
Hennings, Pilze Sudpol. Exped., tab. 2 fig. 7 (*fr.*).
Kunzeana Berl. (**11** 323).

Berlese, Icones, **1**, tab. 52 fig. 5.

lasiosphærioides Starb. et Grev. (**9** 764).

Starbäck in K. Svenska Vet.-Akad. Handl., **16**, 3 (1890) tab. 1 extr., fig. 4.

Lathonia Sacc. (**2** 48).

Saccardo, Fungi ital., fig. 261.

Berlese, Icones, **1**, tab. 43 fig. 4 [*L. eustoma* f. *L.*].

Lauri Maubl. (*).

Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) tab. 6 fig. 7.

Lecanora Fabre (**9** 767).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 1 fig. 20 (*spor.*).

leersiana Sacc. (**2** 60).

Berlese, Icones, **1**, tab. 39 fig. 1 [*L. Leersiæ*].

Lemaneæ (Cohn et Wor.) Sacc. (**2** 84).

De Bary et Woron., Beitr. **3**, tab. 1 (*etiam biol.*) [*Sphæria*].

Berlese, Icones, **1**, tab. 45 fig. 2.

leptospora (De Not.) Sacc. (**2** 16).

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 61 [*Cucurbitaria*].

Berlese, Icones, **1**, tab. 49 fig. 2.

Libanotis (Fuck.) Sacc. (**2** 16).

Westendorp in Bull. Soc. Bot. Belg. 1866, tab. 1, ad pag. 44-45, fig. 5 [*Sphæria Selysii*].

licatensis Sacc. (**2** 70).

Berlese, Icones, **1**, tab. 61 fig. 5.

lichenicola Zopf (**14** 571).

Zopf, Paras. Pilze d. Flechten, pag. 161-162, fig. 48-51.

lineolaris Niessl (**9** 790).

Berlese, Icones, **1**, tab. 70 fig. 2.

littoralis Sacc. (**2** 78).

Saccardo, Fungi ital., fig. 144.

Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. **11** (1887) tab. 2 fig. 3.

Berlese, Icones, **1**, tab. 69 fig. 2.

Lucilla Sacc. (**2** 52).

Saccardo, Fungi ital., fig. 265.

Berlese, Fungi moric., tab. 29 fig. 7-11.

Berlese, Icones, **1**, tab. 43 fig. 5 [*L. eustoma* f. *L.*].

Lucina Sacc. (**2** 52).

Saccardo, Fungi ital., fig. 263.

Berlese, Icones, **1**, tab. 43 fig. 6 [*L. eustoma* f. *L.*].

luctuosa Niessl (**2** 72).

Berlese, Icones, **1**, tab. 70 fig. 1.

Saccardo, Fungi ital., fig. 502.

Lunariæ (Bk. et Br.) Sacc. (**2** 57).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 11 fig. 36 (*spor.*) [*Sphæria*].

Berlese, Icones, **1**, tab. 42 fig. 7 [*L. eustoma* f. *L.*].

Luzulæ Wint. (**2** 66).

Berlese, Icones, **1**, tab. 138 fig. 3 [*Metasphæria*].

lycopodicola Peck (**9** 796).
Peck, **38** Report (1885) tab. 2 fig. 16-19.
Berlese, Icones, **1**, tab. 70 fig. 4.
Lyndonvillæ Fairm. (*).
Fairman in Annal. Mycol. **4** (1906) pag. 327 fig. 1 (*spor.*).
maculans (Desm.) Ces. et De Not. (**2** 35).
Berlese, Icones, **1**, tab. 56 fig. 3.
Cooke in Journ. of Botany, 1866, tab. 45 fig. 19 (*fr.*) [*Sphæria Alliariæ*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 511.
Magnusiana Sacc. et Berl. (**9** 787).
Berlese, Icones, **1**, tab. 40 fig. 3.
marginalis Sacc. (**2** 52).
Saccardo, Fungi ital., fig. 262.
Berlese, Icones, **1**, tab. 43 fig. 3 [*L. eustoma* f. *m.*].
marginata Niessl (**2** 54).
Niessl, Beitr., tab. 3 fig. 16 (*fr.*).
marina Ell. et Ev. (**9** 789).
Berlese, Icones, **1**, tab. 153 fig. 2 [*Metasphæria*].
maritima (Cooke et Plowr.) Sacc. (**2** 73).
Berlese, Icones, **1**, tab. 61 fig. 2.
Marran (Cooke) Sacc. (**2** 60).
Berlese, Icones, **1**, tab. 46 fig. 6.
massariella Sacc. et Speg. (**2** 30).
Saccardo, Fungi ital., fig. 362.
— **var. disticha** D. Sacc. (**14** 567).
Saccardo D. in Malpighia, **12** (1898) tab. 7 fig. 5.
massarioides Sacc. et Speg. (**2** 45).
Saccardo, Fungi ital., fig. 328.
Berlese et Voglino in Atti Soc. Ven.-Trent. **10**, 2 (1886) tab. 1 fig. 7.
Medicaginum Sacc. (**2** 35).
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 10 fig. 35-36 (*spor. et sporulæ*) [*L. Medicaginis*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 513 [*id.*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 60 fig. 3.
megalospora Awd. et Niessl (**2** 42).
Niessl, Beitr., tab. 4 fig. 28.
Berlese, Icones, **1**, tab. 80 fig. 3.
Berlese et Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 3 fig. 5.
melanommoides Berl. — Cfr. *L. revocans*.
Michotii (West.) Sacc. (**2** 58).
Westendorp in Bull. Acad. roy. Belg., sér. 2, **7** (1859) tab. ad pag. 94, fig. 15 (*fr.*) [*Sphæria*].
Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 6 fig. 75 (*id.*) [*Sphærella*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 38 fig. 3.
Bucknall, Fungi Bristol District, part IX, tab. 5 fig. 4.
Saccardo, Fungi ital., fig. 279.

micropogon Sacc. (**2** 63).
Saccardo, Fungi ital., fig. 275.
Berlese, Icones, **1**, tab. 46 fig. 1.
microscopica Karst. (**2** 59).
Bucknall, Fungi Bristol District, part IX, tab. 7 fig. 15.
Millefolii (Fuck.) Niessl (**2** 45).
Berlese, Icones, **1**, tab. 74 fig. 3.
minima (Duby) Sacc. (**2** 48).
Berlese, Icones, **1**, tab. 38 fig. 2.
modesta (Desm.) Awd. (**2** 39).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. 11 fig. 30 (*spor.*) [*Sphæria*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 71 fig. 4.
Berlese et Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 3 fig. 2.
Niessl, Beitr., tab. 3 fig. 20 [*L. setosa*].
— var. **Cibostii** (De Not.) Sacc. (**2** 40).
De Notaris, Micromyc., Decas 6, fig. 8 [*Sphæria Cibostii*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 521.
Molluginis Pass. (**9** 773).
Berlese, Icones, **1**, tab. 42 fig. 1 [*L. eustoma* f. *M.*].
Montis-Bardi Fautr. et Lamb. (**14** 565).
Fautrey et Lambotte in Revue Mycol. **18** (1896) tab. 159 fig. 4 (*spor.*).
Morthieriana Sacc. (**9** 772).
Berlese, Icones, **1**, tab. 68 fig. 3.
mosana Mout. (**16** 517).
Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 1900, tab. 2 fig. 19 (*spor.*).
mucosa Mout. (**16** 514).
Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. 1900, tab. 2 fig. 15 (*spor.*).
Mülleri (Duby) Awd. (**2** 39) — Cfr. etiam *Zignoëlla M.*
Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 12 fig. 167.
multiseptata Wint. (**9** 768).
Berlese, Icones, **1**, tab. 78 fig. 3.
muralis Sacc. (**2** 22).
Berlese, Icones, **1**, tab. 39 fig. 2.
Musarum Sacc. et Berl. (**9** 784).
Berlese, Icones, **1**, tab. 44 fig. 5 [*L. eustoma* f. *M.*].
Napi (Fuck.) Sacc. (**2** 45).
Fuckel, Symbolæ, tab. 3 fig. 17 (*spor.*) [*Pleospora*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 79 fig. 3.
Nardi (Fr.) Ces. et De Not. (**2** 72).
Berlese, Icones, **1**, tab. 62 fig. 1.
Fuckel, Symbolæ, tab. 6 fig. 28 (*spor.*) [*Pleospora*].
Hedwigia, **1** (1857) tab. 15 fig. 7 (*fr.*) [*Sphæria*].
nectrioides Speg. (**2** 45).
Bucknall, Fungi Bristol District, part IX, tab. 7 fig. 14 (*spor.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 633.
Niessleana Rabh. (**2** 19).

Berlese, Icones, **1**, tab. 57 fig. 5.
Niessl, Beitr., tab. 3 fig. 22.
Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 10 fig. 25-27 [*L. lathyrina*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 505.

nigrans (Desm.) Ces. et De Not. (**2** 70).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. 11 fig. 27 (*fr.*) [*Sphæria*].
Niessl in Hedwigia, **26** (1887) pag. 46 fig. 1.

nigricans Karst. (**2** 38).
Berlese, Icones, **1**, tab. 60 fig. 2.

Nitschkei Rehm (**2** 26).
Berlese, Icones, **1**, tab. 65 fig. 3.

norfolcia (Cooke) Sacc. (**2** 73).
Berlese, Icones, **1**, tab. 64 fig. 3.

obesula Mout. (**2** 15 et **9** 776).
Mouton in Bull. Soc. Bot. Belg. **26** (1887) tab. 1 fig. 12 (*spor.*).

obtusispora Speg. (**2** 74).
Berlese, Saccardo F. et Roumeg. in Spegazzini in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 83 fig. 4.
Berlese, Icones, **1**, tab. 67 fig. 4.

occidentalis Ell. et Ev. (**11** 325).
Rehm in Hedwigia, **40** (1901) tab. 6 fig. 62.

ogilviensis (Bk. et Br.) Ces. et De Not. (**2** 34).
Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 2, **9** (1852) tab. 11 fig. 28 (*spor.*) [*Sphæria*].
Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. **9** (1885) tab. 11 fig. 6.
Berlese, Icones, **1**, tab. 65 fig. 4.
Saccardo, Fungi ital., fig. 514.

olivispora (Bk. et Curt.) Sacc. (**2** 85).
Berlese, Icones, **2**, tab. 136 fig. 1 [*Catharinia*].

Ophiopogonis (Sacc.) Sacc. (**2** 68).
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 9 fig. 18-22 [*Sphærella*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 510.
Berlese, Icones, **1**, tab. 38 fig. 8.

— f. **graminum** Sacc. (**2** 68).
Berlese, Icones, **1**, tab. 38 fig. 9.

oreophila Sacc. (**2** 68).
Saccardo, Fungi ital., fig. 482.
Berlese, Icones, **1**, tab. 57 fig. 6.

orthogramma (Bk. et Curt.) Sacc. (**2** 60).
Cooke in Grevillea, **5** (1877) tab. 80 fig. 11 (*spor.*) [*Sphæria*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 54 fig. 6.

Owaniæ (Kalchbr. et Cooke) Sacc. (**2** 33).
Kalchbrenner et Cooke in Grevillea, **6** (1880) tab. 137 fig. 33 (*spor.*) [*Sphæria*].

pachycarpa Sacc. et Malbr. (**9** 792).
Berlese, Icones, **1**, tab. 66 fig. 3.

pampini (Thüm.) Sacc. (**2** 31) — Cfr. etiam *Metasphæria pampinea*.

Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 3 fig. 22 (*fr.*) [*Sphærella*].
Comes, Crittog., tab. 14 fig. 125 (*id.*) [*id.*].

papillata (Bon.) Sacc. et Trav. (*).
Bonorden, Abhandl. Mykol. **1**, tab. 1 fig. 24.

Papyri Sacc. et Syd. (**16** 514).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena. 2 (1899) tab. 11 fig. 2 [*L. papyricola*].

Parietariæ Sacc. (**2** 23).
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 10 fig. 32-34.
Saccardo, Fungi ital., fig. 501.
Berlese, Icenes, **1**, tab. 46 fig. 2.

Parmeliarum (Phill. et Plowr.) Sacc. (**2** 83).
Phillips et Plowright in Grevillea, **4** (1876) tab. 62 fig. 8 [*Sphæria*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 47 fig. 4.

parvula Niessl (**2** 69).
Niessl, Beitr., tab. 3 fig. 17 (*etiam fr. pycnid.*).
Berlese, Icones, **1**, tab. 44 fig. 3 [*L. eustoma* f. *p.*].

Passerinii Sacc. (**2** 53).
Saccardo, Fungi ital., fig. 291.

patelliformis Pass. (**9** 795).
Berlese, Icones, **1**, tab. 47 fig. 1.

Pelargonii Rehm (**17** 722).
Rehm in Hedwigia, **44** (1905) tab. 1 fig. 2 (*spor.*).

pellita (Rabh. et Kl.) Sacc. (**2** 41).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 129 (*spor.*) [*Sphæria*].
Quélet, Champ. Vosges, **3**, tab. 4 fig. 39 [*Ampullina*].

Periclymeni Oud. var. **tatarica** Pot. (*).
Potebnia in Arb. Naturf. Ges. Univ. Charkow, **41** (1907) tab. 2 fig. 25 (*fr.*).
Potebnia in Annal. Mycol. **5** (1907) tab. 2 fig. 25 (*id.*).

personata Niessl (**2** 59).
Berlese, Icones, **1**, tab. 46 fig. 3.

petiolicola Sacc. (**2** 46).
Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 10 fig. 37-38 (*fr., et. pycn.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 515.
Berlese, Icones, **1**, tab. 74 fig. 2.

Phlogis Oudem. (**16** 512).
Oudemans in Nederl. Kruidk. Arch., ser. 3, **2** (1900) tab. 1 fig. 1 (*fr.*).
Oudemans in Proc. K. Akad. Amsterdam, 1900, tab. 4 fig. 1 (*id.*).

Phyteumatis (Fuck.) Sacc. (**2** 37).
Berlese, Icones, **1**, tab. 64 fig. 2.

Phytolaccæ Cavr. (**9** 763).
Cavara in Revue Mycol. **11** (1889) tab. 88 bis, fig. 3.
Cavara in Atti Ist. Bot. Pavia, **2** (1892) tab. 21 fig. 3.
Berlese, Icones, **1**, tab. 45 fig. 6.

planiuscula (Riess) Ces. et De Not. (**2** 32).
Riess in Hedwigia, **1** (1854) tab. 4 fig. 7 (*fr.*) [*Sphæria*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 67 fig. 2.

platycarpa Sacc. (**2** 30).

Saccardo, Fungi ital., fig. 290.
Berlese, Icones, **1**, tab. 51 fig. 2.

Plemeliana Niessl (**2** 49).
Voss in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1884, tab. 1 fig. 2 (*fr.*).

Pomona Sacc. (**2** 55).
Saccardo, Fungi ital., fig. 266.

præclara Karst. (**9** 785).
Berlese, Icones, **1**, tab. 62 fig. 2.

pratensis Sacc. et Br. (**9** 768).
Berlese, Icones, **1**, tab. 55 fig. 1.

primulicola (Wint.) Sacc. — Cfr. *Sphærulina p.*

Ptarmicæ Karst. (**2** 42).
Berlese, Icones, **1**, tab. 77 fig. 1.

pulchra (Wint.) Sacc. (**2** 53).
Berlese, Icones, **1**, tab. 58 fig. 3.

punctoidea Karst. (**9** 786).
Berlese, Icones, **1**, tab. 41 fig. 4 [*L. eustoma* f. *p.*].

purpurea Rehm (**9** 770).
Berlese, Icones, **1**, tab. 58 fig. 1.

Puttemansii Maubl. (*).
Maublanc in Bull. Soc. Myc. Fr. **21** (1905) tab. 6 fig. 3.

pyrenopezizoides Sacc. et Speg. (**2** 23).
Saccardo, Fungi ital., fig. 323.
Berlese, Fungi moric., tab. 30 fig. 5-10
Berlese, Icones, **1**, tab. 47 fig. 2.

Ramalinæ (Desm.) Sacc. (**2** 84).
Berlese, Icones, **1**, tab. 40 fig. 1.

recessa Pass. (**9** 793).
Berlese, Icones, **1**, tab. 60 fig. 5.

Resedæ Pass. (**9** 766).
Berlese, Icones, **1**, tab. 56 fig. 2.

revocans Sacc. (**11** 322).
Berlese, Icones, **1**, tab. 40 fig. 2 [*L. melanommoides*].

rhaphidophora Hazsl. (**14** 562).
Hazslinszky, Sphær. Hung., tab. 9 fig. 38.

Rhododendri Henn. (**16** 512).
Hennings in Verh. Botan. Ver. Prov. Brandenb. **40** (1898) tab. 2 fig. 13.

rhodophæa Bizz. (**9** 792).
Bizzozero in Atti Ist. Ven., ser. 6, **3** (1885) tab. 2 fig. 3.
Berlese. Icones, **1**, tab. 65 fig. 2.

rhopalispora Berl. (**11** 324).
Berlese, Icones, **1**, tab. 72 fig. 2.
Rehm in Hedwigia, **40** (1901) tab. 6 fig. 60 (*spor.*).

riparia Sacc. (**2** 73).
Saccardo, Fungi ital., fig. 489.

rivana (De Not.) Sacc. (**2** 83).
Berlese, Icones, **1**, tab. 51 fig. 4.

Rousseliana (Desm.) Ces. et De Not. (**2** 71).
Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft. **5-6**, tab. 8 fig. 112 (*fr.*) [*Sphærella*]. (An potius *Anthostomella* ?).
rubicunda Rehm (**2** 25).
Berlese, Icones, **1**, tab. 54 fig. 4.
Saccardo, Fungi ital., fig. 292.
rubro-tincta Ell. et Ev. (**9** 777).
Berlese, Icones, **1**, tab. 76 fig. 2.
Rulingiæ Tassi (**16** 511).
Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena, **3** (1900) tab. 9 fig. 2.
Rusci (Wallr.) Sacc. (**2** 74).
Berlese, Icones, **1**, tab. 59 fig. 3.
Cooke in Journ. of Botany, 1866, tab. 51 fig. 20 (*fr.*) [*Sphærella*].
Crié in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **7** (1878) tab. 2 fig. 2 et 6-7; tab. 5 fig. 7; tab. 7 fig. 1-2; tab. 8 fig. 10, 20, 34 (*fr. variæ*) [*Depazea Chatiniana*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 120 [*Sphæria R.*] et fig. 144 [*Sphæria glauco-punctata*] (*spor.*).
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 95 [*Sphærella*].
Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 9 fig. 29-32 (*etiam fr. conid.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 508.
Saccardiana (Fabre) Sacc. (**2** 42).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6. **15** (1882) tab. 2 fig. 35 (*spor.*) [*Requienella*].
Sacchari Breda d. H. (**11** 324).
Breda de Haan in Mem. Dep. Agric. India, **1** (1906) tab. 5-6 fig. 16 et 22-25.
salebricola Bomm. et Rouss. (**9** 783).
Berlese, Icones, **1**, tab. 59 fig. 1.
Salicinearum (Pass.) Sacc. (**2** 50).
Berlese, Icones, **1**, tab. 44 fig. 1 [*L. eustoma* f. *S.*].
Salviæ Pass. (**9** 774).
Berlese, Icones, **1**, tab. 80 fig. 2.
Salvinii Catt. (**2** 62).
Cattaneo in Arch. Labor. Critt. Pavia, **2-3** (1879) tab. 15 fig. 1-3.
Sanguisorbæ Karst. in Berl. (*).
Berlese, Icones, **1**, tab. 66 fig. 4.
sapeyensis Sacc. (**2** 38).
Berlese, Icones, **1**, tab. 57 fig. 4.
Sarraziniana Sacc. et Roum. (**9** 769).
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 55 fig. 2.
Berlese, Icones, **1**, tab. 50 fig. 6.
scapophila (Peck) Sacc. (**2** 43).
Peck, **30** Report (1876) tab. 2 fig. 24-27 [*Sphæria*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 73 fig. 1.
scotophila Sacc. (**2** 38).
Saccardo, Fungi ital., fig. 281.
seriata Pass. (**9** 794).
Berlese, Icones, **1**, tab. 75 fig. 1 [*L. amphibola* f. *s.*].
sicula Sacc. et Beltr. (**2** 36).

Saccardo, Fungi ital., fig. 325.
Berlese, Icones, **1**, tab. 62 fig. 5.

Silenes-acaulis De Not. (**2** 47).
Berlese, Icones, **1**, tab. 46 fig. 4.
Oudemans, Flor. myc. Now. Semlja, tab. 1 fig. **6** (*fr.*).
Patouillard, Tab. anal., fig. 498.

socialis Berl. (*).
Berlese, Icones, **1**, tab. 49 fig. 5.

Solani Romell (*).
Berlese, Icones, **1**, tab. 49 fig. 6.

Sowerbyi (Fuck.) Sacc. (**2** 78).
Auerswald in Gonnerm. et Rabenh., Mycol. europ., Heft **5-6**, tab. 5 fig. 72 [*Sphærella maculans*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 66 fig. 2.
Sowerby, Col. figur., tab. 394 fig. 9 [*Sphæria maculans*].

sparsa (Fuck.) Sacc. (**2** 77).
Fuckel, Symbolæ. Nachtr. **2**. tab. 1 fig. 5 (*spor.*) [*Pleospora*].

Sparti Tassi (*).
Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena. **7** (1905) tab. 1 (*etiam st. secund.*).

Spartinæ Ell. et Ev. (**9** 790).
Berlese, Icones, **1**, tab. 69 fig. 1.

spectabilis Niessl (**2** 40).
Niessl, Beitr., tab. 4 fig. 27 (*fr.*).
Berlese, Icones, **1**, tab. 57 fig. 7.
Saccardo, Fungi ital., fig. 285.

Spirææ Karst. (**9** 778).
Berlese, Icones, **1**, tab. 63 fig. 4.

Steironematis Ell. et Ev. (**9** 774).
Berlese, Icones, **1**, tab. 52 fig. 4.

stictostoma (Bk. et Curt.) Sacc. (**2** 84).
Berlese, Icones, **1**, tab. 158 fig. 1 [*Metasphæria*].

striolata Pass. (**9** 788).
Berlese, Icones, **1**, tab. 63 fig. 2.

subconica (Cke. et Peck) Sacc. (**2** 15).
Berlese, Icones, **1**, tab. 48 fig. 2 [*L. doliolum* f. *s.*].

subtecta Wint. (**2** 49).
Berlese, Icones, **1**, tab. 52 fig. 1.

suffulta (Nees) Niessl (**2** 14).
Nees, System, tab. 44 fig. 358 [*Sphæria*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 48 fig. 5.
Saccardo, Fungi ital., fig. 496.

superficialis Hazsl. (**14** 565).
Hazslinszky, Sphær. Hungar., tab. 9 fig. 36.

Tamaricis (Grev.) Sacc. (**2** 26).
Greville, Cryptog. Flora, **1**. tab. 45 [*Cryptosphæria Tamariscinis*].
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 58 fig. 81 (*fr.*) [*Sphæria*].

taxicola (Peck) Sacc. (**2** 84).

Berlese, Icones, **1**, tab. 132 fig. 2 [*Sphærulina*].

tenera (Ell.) Sacc. (**2** 39).

Berlese, Icones, **1**, tab. 59 fig. 5.

ternata Hazsl. (**14** 564).

Hazslinszky, Sphæriac. Hungar., tab. 9 fig. 39 (*fr.*).

Thielensii (West.) Sacc. (**2** 46).

Westend. in Bull. Soc. Bot. Belg. 1866, tab. 1, ad pag. 44-45, fig. 2 [*Sphæria*].

Thomasiana Sacc. et Roum. (**9** 779).

Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **5** (1883) tab. 40 fig. 10.

Berlese, Icones, **1**, tab. 48 fig. 3.

triglochinicola (Curr.) Sacc. (**2** 69).

Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 25 fig. 15 (*spor.*) [*Sphæria*].

Tritici (Garov.) Pass. (**2** 62).

Garovaglio in Arch. Labor. Botan. Critt. Pavia, **1** (1874) tab. 12 (*etiam st. secund.*) [*Pleospora*].

Berlese, Icones, **1**, tab. 41 fig. 6 [*L. eustoma* f. *T.*].

Comes, Crittog., tab. 15 fig. 136 (*etiam st. secund.*) [*Pleospora*].

Frank, Kampfb., tab. 4 fig. 8.

Frank, Krankh. d. Pflanzen, **2**, pag. 303.

Janczewski, Cladospor. herbarum, tab. 4 fig. 1-9 (*etiam biol.*).

Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 376.

Voglino, Patol. veget., pag. 153.

Typhæ Karst. (**2** 64).

Berlese, Icones, **1**, tab. 42 fig. 5 [*L. eustoma* f. *T.*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 491.

Typharum (Desm.) Karst. (**2** 64).

Berlese, Icones, **1**, tab. 53 fig. 1.

Fuckel, Symbolæ, tab. 3 fig. 15 (*fr.*) [*Pleospora*].

Saccardo, Fungi ital., fig. 492.

— f. **Scirpi** Boy. et Jacz. (*).

Boyer et Jaczewski in Bull. Soc. Bot. Fr., 1893, pag. CCLXXXII (*fr.*).

Boyer et Jaczewski in Annal. Ecole Nat. Agric. Montpellier, 1894, pag. 29 extr. (*id.*).

typhicola Karst. (**2** 79).

Berlese, Icones, **1**, tab. 78 fig. 1.

typhiseda Sacc. et Berl. (**9** 788).

Saccardo et Berlese in Revue Mycol. **8** (1886) tab. 57 fig. 1.

Berlese, Icones, **1**, tab. 62 fig. 3 [*L. præclara* f. *t.*].

Umbilicariæ (Linds.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 731).

Lindsay, Observ. lichen. Microfungi, tab. 23 fig. 31 et tab. 24 fig. 3 [*Microthelia*].

vagabunda Sacc. (**2** 31).

Saccardo, Fungi ital., fig. 519 [f. *Viburni*] et fig. 520 [f. *Citri*].

Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 9 fig. 37-46 [*Sphæria fuscella*].

Berlese in Atti Soc. Ven.-Trent. **11** (1887) tab. 2 fig. 1.

Berlese, Icones, **1**, tab. 45 fig. 1.

Bucknall, Fungi Bristol District, part IX, tab. 7 fig. 16.

Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. **42** fig. 221-223.

Oudemans in Proc. K. Akad. Amsterdam, **3** (1900) tab. 1 fig. 1 (*et. st. pycnid.*).
Penzig, Funghi agrum., fig. 1144 *B* [f. *Citri*].
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 28 fig. 5.
Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1907, tab. 1 fig. 7.
— var. **alvariensis** Starb. (**9** 775).
Starbäck in K. Sv. Vet.-Akad. Handl. **25** (1889) tab. 1 extr., fig. 4 (*spor.*).
— var. **divergens** Sacc. (**2** 31).
Saccardo, Fungi ital., fig. 518.
— var. **sarmenti** Sacc. (**2** 31).
Saccardo, Fungi ital., fig. 428.
vagans Karst. (**2** 59).
Berlese, Icones, **1**, tab. 53 fig. 2.
— var. **Scirpi** Sacc. (**2** 59).
Berlese, Icones, **1**, tab. 153 fig. 1 [*Metasphæria*].
Valdobbiæ Ferrar. (**17** 726).
Ferraris in Malpighia, **18** (1904) tab. 9 fig. 1.
valesiaca Wegel. (**14** 565).
Wegelin in Mitt. Thurg. Naturf. Gesell. **12** (1895) tab. 2 fig. 4-5 (*fr.*).
vectis (Bk. et Br.) Ces. et De Not. (**2** 74).
Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 2, **13** (1854) tab. 16 fig. 16 (*fr.*) [*Sphæria*].
vinealis Pass. (**2** 52).
Passerini in Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 3 fig. 21 (*fr.*).
Berlese, Icones, **1**, tab. 42 fig. 2 [*L. eustoma* f. *v.*].
Spegazzini, Ampelomic. ital., fig. 25.
virginica (Cooke et Ell.) Sacc. (**2** 35).
Berlese, Icones, **1**, tab. 67 fig. 3.
Vitalbæ Niessl (**9** 765).
Berlese, Icones, **1**, tab. 77 fig. 2.
Weberi Oudem. (**9** 765).
Oudemans, Flor. mycol. Now. Semlja, tab. 1 fig. 7 (*fr.*).
Berlese, Icones, **1**, tab. 54 fig. 5.
Wegeliniana Sacc. et Syd. (**14** 567).
Wegelin in Mitt. Thurg. Naturf. Gesell. **12** (1895) tab. 2 fig. 8-9 (*fr.*) [*L. Rumicis*].
Yulan Sacc. (**2** 55).
Saccardo, Fungi ital., fig. 260.
Berlese, Fungi moric., tab. 31 fig. 1-5.
Berlese, Icones, **1**, tab. 64 fig. 4.

LEPTOSPHÆRIOPSIS Berl. (*Sphæriaceæ*) — Cfr. etiam *Ophiobolus*.
Berlese, Icones, **1**, Genera, tab. 7 fig. 3; 2, Genera, tab. 8 fig. 2.
ophioboloides (Sacc.) Berl. (**11** 321).
Berlese, Icones, **1**, tab. 81 fig. 1.

LEPTOSPHÆRITES (Ces. et De Not.) Richon (*Fungi fossiles*).
Lemoinii Rich. (**10** 751).

Richon in Bull. Soc. Bot. Fr. 1885, tab. 10
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 520 (*spor.*).
Meschinelli, Fungi fossil., tab. 9 fig. 17-21.
Ligeæ Felix (**11** 657).
Felix in Zeitschr. deutsche geolog. Gesell. 1894, tab. 19 fig. 9 (*spor.*).
Meschinelli, Fung. fossil., tab. 9 fig. 22 (*id.*).
Revue Mycol. **17** (1895) tab. 152 fig. 9 (*id.*).

LEPTOSPHÆRULINA Mac Alp. (*Sphæriaceæ*).
australis Mac. Alp. (**17** 746).
Mac Alpine, Fung. Diseas. stone-fruit Australia, tab. 27 fig. 105-107.

LEPTOSPORA (Rabh.) Fuck. — Cfr. *Lasiosphæria* et *Ophiobolus*.

LEPTOSPORELLA Penz. et Sacc. (*Sphæriaceæ*).
gregaria Penz. et Sacc. (**14** 619).
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 16 fig. 1.
sparsa Penz. et Sacc. (**14** 619).
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 16 fig. 2.

LEPTOSPORIUM Sacc. — Cfr. *Gorgoniceps*.

LEPTOSTROMA Fr. (*Leptostromataceæ*) — Cfr. etiam *Leptostromella* et *Leptothyrium*.
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 16 (*schem.*).
aquilinum Massal. (**14** 995 et **16** 991).
Massalongo, Novit. Flor. mycol. Veronens., tab. 7 fig. 22.
areolatum (Fr.) Wallr. (**3** 642).
Fries, Observat. mycol. **2**, tab. 7 fig. 5 (*hab.*) [*Xyloma*].
austriacum Oudem. (**18** 427).
Oudemans in Proc. K. Akad. Wetensch. Amsterdam, **7** (1904) tab. 1 extr.
bambusinum Delacr. (**10** 421).
Delacroix in Bull. Soc. Myc. Fr. **6** (1890) tab. 14 fig. 3-4.
Camelliæ Zenker (**3** 642).
Zenker in Flora, 1834, tab. 2 (*veget.*).
caricinum Fr. (**3** 645).
Fries, Observ. mycol. **2**, tab. 7 fig. 4 (*hab.*) [*Xyloma*].
Cooke, Handb. **1**, pag. 416 fig. 149 (*id.*).
Convallariarum Oudem. (**18** 427).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena, **6** (1904) tab. 3 fig. 1-5 (*biol.*) [*L. Polygonatum*].
filicinum Fr. (**3** 645).
Bischoff, Kryptog., fig. 3603 (*hab.*).
Chevallier, Flore Paris, tab. 11 fig. 18 (*id.*).
Massalongo, Novitates Flor. mycol. Veronens., tab. 7 fig. 23.
Persoon, Icon. Fung., tab. 17 fig. 3 (*hab.*) [*Xyloma striæformis*].
Idæi Ferrar. (**18** 426).
Ferraris in Malpighia, **16** (1902) tab. 2 fig. 18.
myriospermum Massal. (**16** 991).
Massalongo, Novitates Flor. mycol. Veronens., tab. 7 fig. 20.

Pinastri Desm. (**3** 641).
Tassi in Bull. Labor. Botan. Siena, **6** (1904) tab. 3 fig. 6-9 (*etiam fr. ascoph.*).
præcastrense Massal. (**16** 991).
Massalongo, Novitat. Flor. mycol. Veronens., tab. 7 fig. 21.
Pteridis Ehrh. (**3** 645).
Massalongo, Novit. Flor. mycol. Veronens., tab. 6 fig. 19.
scirpinum Fr. — Cfr. *Leptothyrium s.*
sphærioides Fr. (**3** 646).
Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena, **6** (1904) tab. 3 fig. 10 (*fr.*).
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 2 fig. 15 (*spor.*).

LEPTOSTROMELLA Sacc. (*Leptostromataceæ*).
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 16 (*schem.*).
aquilina Massal. (**10** 431).
Massalongo, Micol. Veronese, tab. 3 fig. 17.
Eucalypti Cooke et Mass. (**10** 430).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 36 fig. 373.
hysterioides (Fr.) Sacc. (**3** 659).
Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 321 et 389.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 391 fig. 203 *H-L.*
Saccardo, Fungi ital., fig. 1493.
— var. graminicola (De Not.) Sacc. (**3** 659).
De Notaris, Micromyc. Decad., **3**, fig. 6 [*Leptostroma*].
juncina (Fr.) Sacc. (**3** 660).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 520 (*spor.*).
Rivana Sacc. (**16** 993).
Saccardo in Malpighia, **13** (1899) pag. 443 fig. 5.
? tenuissima (Schw.) Starb. (**11** 558).
Starbäck, Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 4 fig. 77 [*Sphæria*].

LEPTOTHRIX Auct., non Kütz. — Cfr. *Mycelia sterilia.*

LEPTOTHYRELLA Sacc. (*Leptostromataceæ*).
Mougeotiana Sacc. et Roum. (**10** 426).
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 55 fig. 5.
Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 320 et 375 (*fr.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 391 fig. 203 *A-C.*
olivascens Henn. (**18** 433).
Hennings in Hedwigia, **43** (1904) pag. 390.

LEPTOTHYRIUM Kze. et Schm. (*Leptostromataceæ*) — Cfr. etiam *Glœosporium* et *Macrophoma.*
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 16 (*schem.*).
acerinum (Kze.) Corda (**3** 630).
Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte, **2**, tab. 2 fig. 5 [*Pilidium*].
Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 322.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 49.
Cooke, Handb. **1**, pag. 439 fig. 163 [*Pilidium*].

Corda, Icones, **2**, tab. 12 fig. 92.
Fuckel, Symbolæ, tab. 2 fig. 30 (*spor.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 388 fig. 202 *D-G*.
Nees, System 2°, tab. 15 fig. 1-5 [*Leptostroma*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 1490.

alneum (Lév.) Sacc. (**3** 627).
Briosi e Cavara, Funghi parass., **n**. 95.
Comes, Crittog., tab. 17 fig. 159 (*hab.*) [*Melasmia*].
Cooke, Handb. **1**, pag. 440 fig. 164 (*id.*) [*id.*].
Klebahn in Zeitschr. f. Pflanzenkr. **18** (1908) tab. 6 (*etiam stat. ascoph.*).

Angelæ Sacc. (**10** 416).
Saccardo in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 55 fig. 5 bis.
Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 326 (*fr.*).

asterinum Bk. et Br. (**3** 632).
Berk. et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 5, **7** (1881) tab. 3 fig. 1 (*fr.*).

Azorellæ Henn. (*).
Hennings, Pilze Südpol. Expedit., tab. 2 fig. 22.

Bornmülleri Magn. (**18** 423).
Magnus in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1901, tab. 23.

Borzianum Tassi (**14** 992).
Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 173 fig. 8.
Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 334.

concentricum Tassi (**18** 421).
Tassi in Labor. Bot. Siena, **6** (1904) tab. 1 fig. 1-5 (*etiam biol.*).

conigenum Peyl (**3** 632 et *).
Peyl in Lotos, 1857, tab. 2 fig. 10.

Coryli Lib. (**3** 626).
Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 331.
Oudemans in Nederl. Kruidk. Arch., ser. 3, **2** (1900) tab. 2 fig. 21.

corylinum Sacc. (**3** 626).
Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 331 (*spor.*).
Fuckel, Symbolæ, tab. 2 fig. 25 (*id.*) [*L. Coryli*].

Cytisi (Fuck.) Fuck. (**3** 631).
Fuckel in Botan. Zeit. 1861, tab. 10 fig. 2 [*Actinothyrium*].
Fuckel, Symbolæ, tab. 1 fig. 31 (*fr.*).

decipiens Berk. (**10** 416).
Berkeley, Fungi antarct. Voyage, tab. 163 fig. 3.

Dewevreanum Sacc. et Trott. (**16** 988).
Bresadola et Saccardo in Bull. Soc. Bot. Belg. 1899, tab. *D* fig. 8.

Eucalyptorum Cooke et Mass. (**10** 413).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 29 fig. 287.

Gibellianum Cavr. (*).
Briosi e Cavara, Funghi parass., **n**. 273.

ilicinum Sacc. (**3** 629).
Saccardo, Fungi ital., fig. 1491.
Saccardo et Berlese in Atti Istit. Veneto, ser. 6, **3** (1885) tab. 9 fig. 16.
Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 340.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 388 fig. 202 *H* (*spor.*).

macrothecium Fuck. (**3** 633).
Fuckel, Symbolæ, tab. 2 fig. 28 (*spor.*).
Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 318 et 338.
Saccardo, Fungi ital., fig. 1489.

myrtinum (Dur. et Mont.) Speg. (**3** 629).
Montagne, Cryptog. Alger., tab. 26 fig. 8 [*Pilidium*].

Ostryæ Massal. (**16** 987).
Massalongo, Novitates Flor. mycol. Veronens., tab. 6 fig. 18.

Oxycocci Shear (*).
Shear, Cranberry Diseas., tab. 5 fig. 29-33.

parasiticum Pollacci (**14** 992).
Pollacci in Atti Ist. Bot. Pavia, **5** (1889) tab. 7 fig. 8-9.

Passerinii Thüm. (**3** 631).
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 3 fig. 5 (*spor.*).

Penzigii Pollacci (**14** 993).
Pollacci in Atti Ist. Bot. Pavia, **5** (1889) tab. 3 fig. 2.

Periclymeni (Desm.) Sacc. (**3** 626).
Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 335.
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 347.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 388 fig. 202 *A-C*.
Saccardo, Fungi ital., fig. 93 [*L. pictum*].
Voss in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1878, tab. 1 fig. 2-3 [*Phyllosticta Vossii*].

Peronæ Br. et Cavr. (*).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 348.

perpusillum Pass. et Thüm. (**3** 631).
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 2 fig. 10 (*spor.*).

Pini (Corda) Sacc. (**3** 627).
Corda, Icones, **4**, tab. 8 fig. 105 [*Coniothyrium*].
Corda, Anleit., tab. *F* fig. 54 1-3 [*id.*].
Nees, System 2°, tab. 16 fig. 1-7 [*id.*]

Polygonati Tassi (**14** 993).
Tassi in Revue Mycol. **19** (1897) tab. 178 fig. 7.
Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 330.

Pomi (Mont. et Fr.) Sacc. (**3** 632).
Clinton in Connect. Agric. Exper. Stat., Rep. Botan. 1903, tab. 11 fig. *d* (*hab., path.*).
Duggar, Fung. Diseas., pag. 368 fig. 187-188.
Selby in Ohio Agric. Exper. Stat., Bull. **79** (1897) pag. 133-134 fig. 8-9.
Shear, Cranberry Diseas., tab. 5 fig. 13-16.
Wilcox in Alabama Agric. Exper. Stat., Bull. **132** (1905) tab. 2 fig. 5 (*hab., path.*).

Populi Fuck. (**3** 627).
Fuckel, Symbolæ, tab. 2 fig. 29 (*spor.*).
Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 338 (*id.*).

protuberans Sacc. (**3** 635).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 520 (*spor.*).

Ptarmicæ (Desm.) Sacc. (**3** 635).
Berkeley in Ann. a. Magaz. Nat. Hist. **1** (1838) tab. 7 fig. **7** (*fr.*) [*Labrella*].
radiatum Ferd. et Winge (*).
Ferdinandsen et Winge in Botan. Tidsskr. **28** (1907) pag. 255 fig. 5.
scirpinum (Fr.) Bubák (**3** 644 et **18** 424).
Fries, Observat. mycol. **1**, tab. 1 fig. 6 (*hab.*) [*Leptostroma xylomoides*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3589 (*id.*) [*Leptostroma*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 520 (*spor.*) [*id.*]
silvestre Sacc. et Cavr. (**16** 987).
Saccardo e Cavara in Nuovo Giorn. Bot. ital., n. ser., **7** (1900) pag. 289 fig. 2.
subtectum Sacc. et Fautr. (**3** 636).
Saccardo in Bull. Soc. Myc. Fr. **16** (1900) tab. 2 fig. 5.
vulgare (Fr.) Sacc. var. **Corni-suecicæ** (Fr.) Starb. (*).
Starbäck, Stud. Fries Herbar. **1**, tab. 4 fig. 74.

LEPTOTRICHUM Corda (*Tuberculariaceæ*).
glaucum Corda (**4** 691).
Corda, Icones, **5**, tab. 2 fig. 16.
Corda, Anleit., tab. *B* fig. 10 3-4.
Baillon, Dictionn., **4**, pag. 231.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 507 fig. 260 *B-C*.
Payer, Botan. Cryptog., pag. 73 fig. 328.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 505.
Medicaginis Brond. (*).
Roumeguère, Cryptog. illustr., fig. 506. (An *Volutella gilva?*).

LEPTOTUS Karst. — Cfr. *Cantharellus*.

LE RATIA Pat. (*Lycoperdaceæ*).
similis Pat. (*).
Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **23** (1907) pag. 51.

LETENDRÆA Sacc. (*Hypocreaceæ*).
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 11 fig. 5.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 11 fig. 5.
Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 11 fig. 5.
atrata Penz. et Sacc. (**14** 646).
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 32 fig. 3.
bahiensis Speg. (*).
Spegazzini in Revista Facult. Agron. y Veterin. Buenos Aires, 1907, pag. 311 fig. *D*.
eurotioides Wint. (**2** 538).
Winter, Kryptog. Flora, **2**, pag. 86.
Boudier, Icon. mycol., **3**.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 352 fig. 237 *P-R*.
Richon in Bull. Soc. Bot. Fr. 1881, tab. 5 fig. 1 [*Nectria helminthicola*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 520 (*spor.*).

LEUCANGIUM Quél. (*Tuberaceæ*).
chartusianum (Tul.) Paoletti (**8** 900).
Fischer in Engler. Pflzfam. **1**, 1, pag. 313 fig. 222 *H (fr.)* [*Picoa*].
Fischer, Kryptog. Flora, **5**, pag. 71 (*id.*) [*id.*].
ophthalmosporum Quél. (**8** 900).
Quélet in Assoc. franç. Avanc. Sc. **11** (1882) tab. 12 fig. 2.

LEUCOCOPRINUS Pat. — Cfr. *Hiatula.*

LEUCOGASTER Hesse (*Hymenogastraceæ*).
badius Mattir. (**17** 240).
Mattirolo in Mem. Accad. Sci. Torino, ser. 2, **53** (1903) tab. 1 extr., fig. 1-3.
floccosus Hesse (**9** 281).
Hesse, Hypog., tab. 3 fig. 8-13, tab. 5 fig. 8, tab. 7 fig. 1-3, tab. 8 fig. 1-20, tab. 9 fig. 1-13.
Hesse in Botan. Centralbl. **40** (1889) tab. 1 et 2 fig. 1-9 (*etiam biol.*).
liosporus Hesse (**9** 281).
Hesse, Hypog., tab. 3 fig. 14-15 (*hab.*).
Hesse in Pringsh. Jahrb. **13** (1882) pag. 191-194.

LEUCOLOMA Fuck. — Cfr. *Humaria* et *Peziza.*

LEUCOPHLEPS Harkn. (*Hymenogastraceæ*).
citrina Harkn. (**16** 252).
Harkness, Californ. Hypog., tab. 43 fig. 8 (*fr.*).
Revue Mycol. **22** (1900) tab. 204 fig. 10-11 (*id.*).
magnata Harkn. (**16** 251).
Harkness, Californ. Hypog., tab. 42 fig. 7 (*fr.*).
Revue Mycol. **22** (1900) tab. 204 fig. 6-8 (*id.*).
odorata Harkn. (**16** 252).
Harkness, Californ. Hypog., tab. 43 fig. 9 (*hab.*).
Revue Mycol. **22** (1900) tab. 204 fig. 12 (*id.*).

LEUCOPORUS Quél. — Cfr. *Polyporus* et *Polystictus.*

LEUCOSCYPHA Boud. — Cfr. *Neottiella.*

LEUCOSPORIUM Corda — Cfr. *Pactilia.*

LEUCOTHYRIDIUM Speg. (*Sphæriaceæ*).
crustosum Speg. (*).
Spegazzini, Mycet. Argentin. **4**, pag. 389 fig. 19.

LIBERTELLA Desm. (*Melanconiaceæ*) — Cfr. etiam *Nœmospora.*
Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. 12 (*schem.*)
affinis D. Sacc. (**14** 1034).
Saccardo D. in Atti Soc. Ven.-Trent., ser. 2, **2**, 2 (1896) tab. 3 fig. 10.
Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 736.
betulina Desm. (**3** 745).
Desmazières in Ann. Sc. Nat., sér. 1, **19** (1830) tab. 5 fig. 4.
Bischoff, Kryptog., fig. 3884 [*Nœmaspora aurea*].

Nees, System **2**°, tab. 2 (*spor.*).

blepharis A. L. Smith (**16** 1020).

Smith A. L. in Journ. Roy. Microsc. Soc. 1900, tab. 3 fig. 4.

corticola A. L. Smith (**16** 1020).

Smith A. L. in Journ. Roy. Microsc. Soc. 1900, tab. 3 fig. 5.

faginea Desm. (**3** 744).

Desmazières in Ann. Sc. Nat., ser. 1, **19** (1830) tab. 5 fig. 5.

Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 735.

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 414 fig. 216 *T* (*fr.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 520 (*spor.*).

Willkomm, Feinde d. Waldes, tab. 5-8 (*etiam biol.*).

— **var. minor** Sacc. (**3** 744).

Saccardo, Fungi ital., fig. 1085.

fusca Bon. (**3** 744).

Bonorden, Handb., tab. 3 fig. 70.

Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 735.

Ribis A. L. Smith (**16** 1020).

Smith A. L. in Journ. Roy. Microsc. Soc. 1900, tab. 3 fig. 6.

Rosæ Desm. (**3** 745).

Desmazières in Ann. Sc. Nat., sér. 1, **19** (1830) tab. 5 fig. 6.

Allescher, Kryptog. Flora, **7**, pag. 720 et 738.

Bischoff, Kryptog., fig. 3886 [*Nœmaspora*].

?Hazslinszky in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien. 1870. tab. 4 fig. 19 (*spor.*) [*Libertella* sp.].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 414, fig. 216 *Q-S.*

Saccardo, Fungi ital., fig. 1084.

Salicis A. L. Smith (**16** 1021).

Smith A. L. in Journ. Roy. Microsc. Soc. 1900, tab. 3 fig. 7.

Syringæ Oud. (**16** 1021).

Oudemans in Proc. K. Akad. Amsterdam, 1900, pag. 388.

LIBERTIELLA Speg. et Roum. (*Sphærioidaceæ*).

Lambotte, Flore mycol. Belg., **2** Suppl., tab. **15** (*schem.*).

LICEA Schrad. (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Aecidium, Anisia, Lindbladia, Mycogala, Pleosporopsis, Protodermium, Tubulina.*

biformis Morg. (**11** 467).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **15** (1893) tab. 3 fig. 1 (*hab.*).

Mac Bride, Slime Moulds, tab. 12 fig. 10 (*id.*).

Torrend, Myxomyc., tab. **1** fig. 1 (*id.*).

flexuosa Pers. (**7** 404).

Persoon, Synopsis, tab. 4 fig. 5-6 (*hab.*).

Lister, Mycetoz., pag. 149 fig. 33 et tab. 57 fig. *A, a-c.*

Massee, Myxogast., tab. **1** fig. 3-4 [*Tubulina*].

Schinz, Myxomyc. der Schweiz, pag. 87.

Schneider, Botan. Wörterb., pag. 476 fig. 228 *A* (*plasmod.*).

Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1. pag. 17 fig. 8 *A-B.*

Torrend, Myxomyc., tab. 1 fig. 6 (*plasmod.*).
Lindheimeri Berk. (**7** 406).
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 12 fig. 6.
minima Fr. (**7** 405).
Jahn in Ber. Deut. Botan. Gesell. 1906, tab. 22 fig. 8 (*fr.*).
Lister, Mycetozoa, tab. 57 fig. *A, d-i.*
Torrend, Myxomyc., tab. 1 fig. 2 (*hab.*).
perreptans Berk. (**7** 406).
Sowerby, Col. figur., tab. 400 fig. 1 [*Lycoperdon echiniformis*].
?suberea (Chev.) Fr. (**7** 406. sub *L. badia*). — (An *Mycogala?*).
Chevallier, Flore Paris, tab. 9 fig. 1 (*hab.*) [*Phelonites*].
Corda, Icones, **3**, tab. 3 fig. 46.
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 27 14-16.
variabilis Schrad. (**7** 405).
Schrader, Nova Genera Plant. **1**, tab. 6 fig. 5-6 (*hab.*).
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 12 fig. 7-8.
Torrend, Myxomyc., tab. 1 fig. 5 (*hab.*).

LICEOPSIS Torr. — Cfr. *Reticularia.*

LICHEN Auct. — Cfr. *Celidium, Coryne.*

LICHENOPSIS Schw. (*Stictidaceæ*).
magnifica (Bk. et Br.) Sacc. (**8** 697).
Berkeley et Broome in Journ. Linn. Soc. **14** (1875) tab. 5 fig. 26 (*fr.*) [*Platygrapha*].
Massee in Journ. Linn. Soc. **35** (1901) tab. 5 fig. 7-9.
sphæroboloidea Schw. (**3** 442 et **8** 696).
Schweinitz, Synopsis, fig. 6.

LICHENOSTICTA Zopf (*Sphærioidaceæ*).
podetiicola Zopf (**16** 851).
Zopf, Paras. Pilze d. Flechten, pag. 264-265 fig. 22-25.

LICHTHEIMIA Vuill. — Cfr. *Mucor corymbifer.*

LIGNIDIUM Lk. — Cfr. *Physarum.*

LILLIPUTIA Boud. et Pat. (*Protomycetaceæ*).
Gaillardii Boud. et Pat. (**16** 816).
Boudier in Bull. Soc. Mycol. Fr. **16** (1900) tab. 5 fig. 2.

LIMACINIA Neger (*Perisporiaceæ*). — Cfr. etiam *Capnodium.*
? alaskensis Sacc. et Scalia (**17** 558).
Saccardo, Peck et Trelease, Fungi Alaska, tab. 4 fig. 1.
Callitris (Mac Alp.) Sacc. et Syd. (**14** 476).
Mac Alpine in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1896, tab. 56 (*fr. variæ*) [*Capnodium*].
Camelliæ (Catt.) Sacc. (**14** 475).
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 106 [*Meliola*].

Cattaneo in Archiv. Labor. Critt. Pavia, **2-3** (1879) tab. 18 fig. 1-4 (*fr. variæ*) [*Fumago*].
Penzig, Funghi agrum., fig. 1136 [*Meliola*].
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 24 fig. 1 [*id.*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 1136 [*id.*].
Webber in Un. St. Dep. of Agric., Divis. veget. Pathol., Bull. **13** (1897) tab. 2-3 fig. 3-7 et 9 (*fr. variæ*) [*id.*].

Citri (Briosi et Passer.) Sacc. (**1** 69 et **14** 474).
Cattaneo in Archiv. Labor. Critt. Pavia, **2-3** (1879) tab. 22 fig. 10 (*fr.*) [*Apiosporium*].
Comes, Crittog., tab. 13 fig. 119 [*id.*].
Delacroix et Maublanc, Malad. plant. cultiv., pag. 359 tab. 75 fig. 9-11.
Penzig, Funghi agrum., fig. 1132 [*Meliola*].
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 24 fig. 2 [*id.*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 1132 [*id.*].
Thümen, Ueber Aschenkr. u. Blattfleckenkr. d. Citronenb., tab. un., fig. 1 [*Apiosporium*].
Voglino in L'Italia agricola, 33 (1896) tab. 15 fig. 5-8 [*Meliola*].

coffæicola Puttem. (**17** 557).
Puttemans in Bull. Soc. Myc. Fr. **20** (1904) pag. 155 fig. 11-13.

Fernandeziana Neger (**14** 475).
Johow et Neger, Estud. sobre la Flora de las Isl. de Juan Fernandez, pag. 192.

fuliginoides (Rehm) Sacc. (**1** 65 et **14** 474).
Saccardo in Malpighia, **13** (1899) pag. 437 fig. 2 (*fr*).

javanica (Zimm.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 558).
Zimmermann, Pathol. Koffie, pag. 42-44 (*et. stat. secund.*) [*Capnodium*].

Mori (Catt.) Sacc. (**1** 68 et **14** 474).
Cattaneo in Arch. Labor. Critt. Pavia, **2-3**, tab. 18 fig. 5-6 (*fr. variæ* [*Fumago*].

mucronata (Mont.) Sacc. (**1** 62 et **14** 475).
Montagne in Ann. Sc. Nat., sér. 4, **14** (1860) tab. 10 fig. 1-5 [*Capnodium*].

Penzigii (Sacc.) Sacc. (**1** 70 et **14** 474).
Berlese, Parass. veget., pag. 145 (*hab.*) [*Meliola*].
Briosi e Cavara, Funghi parass., n. 135 [*id.*].
Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 50 fig. 5-7 (*fr. variæ*) [*Capnodium Citri*].
Penzig, Funghi agrum., fig. 1133-1135 [*Meliola*].
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 24 fig. 3-5 [*id.*].
Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 223-224 [*Capnodium Citri*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 1133-1135 [*Meliola*].
Voglino, Patol. veget., pag. 132 (*hab.*).

setosa (Zimm.) Sacc. et D. Sacc. (**17** 557).
Zimmermann, Pathol. Koffie, pag. 45 fig. 31 [*Antennaria*].

LIMACINULA (Sacc.) v. Höhn. (*Perisporiaceæ*).

samoënsis v. Höhn. (*).
v. Höhnel in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien, **118**, 1 (1909) tab. 1 extr.

LIMACIUM (Fr.) Henn. — Cfr. *Hygrophorus.*

LIMNÆOMYCES Thaxt. (*Laboulbeniaceæ*).
Hydrocharidis Thaxt. (**16** 677).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 34 fig. 16-18.
Tropisterni Thaxt. (**16** 677).
Thaxter, Laboulben. **2**, tab. 34 fig. 14-15.

LINDAUELLA Rehm (*Stictidaceæ*) — Cfr. etiam *Flaminia.*
pyrenocarpoidea Rehm (**16** 777).
Rehm in Hedwigia, **39** (1900) tab. 4 fig. 6.

LINDAUOMYCES Koord. (*Stilbaceæ*).
javanicus Koord. (*).
Koorders, Botan. Untersuch. Java Pilze, pag. 240 fig. 51.

LINDAUOPSIS Zahlbr. (*Mucedinaceæ*).
Caloplacæ Zahlbr. (*).
Zahlbruckner in Ber. Deut. Botan. Gesell., 1906, tab. 10.

LINDBLABIA Fr. (*Myxomycetaceæ*).
effusa (Ehrb.) Rost. (**7** 408).
Ehrenberg, Sylvæ mycol. Berolin., tab. 1 fig. 1 [*Licea*].
Corda, Icones, **6**, tab. 2 fig. 35 [*Reticularia maxima*].
Lister, Mycetozoa, pag. 136 fig. 30 et tab. 51 fig. *B* [*L. tubulina*]
Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 1 fig. 3.
Mac Bride, Slime Moulds, tab. 1 fig. 3 et tab. 12 fig. 1-2.
Massee, Myxogast., tab. 1 fig. 5-6 [*Tubulina*].
Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 78 (*hab.*) [*L. tubulina*].
Torrend, Myxomyc., tab. 1 fig. 26-27 (*hab.*).
— var. **simplex** Rex (*).
Torrend, Myxomyc., tab. 1 fig. 1 *a*, 1 *b* et tab. 2 fig. 1 (*hab.*).

LINHARTIA Sacc. et Syd. (*Pezizaceæ*).
albo-maculans (Rehm) Sacc. et Syd. (**16** 745).
Rehm in Hedwigia, **39** (1900) tab. 5 fig. 21 (*fr.*) [*Tapesia*].
punctiformis (Rehm) Sacc. et Syd. (**16** 745).
Rehm in Hedwigia, **39** (1900) tab. 11 fig. 15 (*fr.*) [*Trichobelonium*].
tropicalis (Rehm) Sacc. et Syd. (**16** 744).
Rehm in Hedwigia, **39** (1900) tab. 5 fig. 22 (*fr.*) [*Trichobelonium*].

LINOSPORA Fuck. (*Sphæriaceæ*).
Berlese, Icones, **2**, Genera, tab. 9 fig. 2.
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 9 fig. 13.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 9 fig. 13.
Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 9 fig. 13.
Brunellæ Ell. et Ev. (**11** 352).
Berlese, Icones, **2**, tab. 170 fig. 1 [*Ceuthocarpon*].
candida Fuck. (**2** 355).
Fuckel, Symbolæ, tab. 4 fig. 42 (*fr.*).

Capreæ (DC.) Fuck. (**2** 354).
Berlese, Icones, **2**, tab. 171 fig. 1.
Bischoff, Kryptog., fig. 3564 (*hab.*) [*Phoma saligna*].
Chevallier, Flore Paris, tab. 11 fig. 22 (*id.*) [*id.*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 453 fig. 274 *J-L.*
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 520 (*spor.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 323 (deest!) [*Isothea saligna*].
Sowerby, Col. figur., tab. 372 fig. 1 [*Sphæria salicina*].
Traverso in Flora ital. crypt., Pyrenomyc., pag. 350 [*L. saligna*].
Winter, Kryptog. Flora, **2**, pag. 556.
— var. **major** Berl. (*).
Berlese, Icones, **2**, tab. 171 fig. 2.
capillaris Penz. et Sacc. (**14** 618).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 17 fig. 2.
Carpini Schröt. (**2** 356).
Saccardo, Fungi ital., fig. 219.
conflicta (Cooke) Sacc. (**2** 355).
Berlese, Icones, **2**, tab. 169 fig. 2 [*Ceuthocarpon*].
Elasticæ Koord. (*).
Koorders, Botan. Untersuch. Java Pilze, pag. 194 fig. 20.
elata Sacc. et Speg. (**2** 357).
Saccardo, Fungi ital., fig. 398.
ferruginea Ell. et Mart. (**9** 936).
Berlese, Icones, **2**, tab. 169 fig. 3 [*Ceuthocarpon*].
insularis Johans. (**9** 935).
Johanson, Svampar Island, tab. 29 fig. 13 (*fr.*).
leucospila (Bk. et Curt.) Sacc. (**2** 357).
Berlese, Icones, **2**, tab. 168 fig. 2 [*Ceuthocarpon*].
Magnagutiana Sacc. (**2** 356).
Saccardo, Fungi ital., fig. 220.
ochracea (Desm.) Sacc. (**2** 355).
Berlese, Icones, **2**, tab. 170 fig. 2.
palmetto Ell. et Ev. (**9** 936).
Ellis et Everhart, North Amer. Pyrenomyc., tab. 31 fig. 4-7.
populina (Pers.) Schröt. (**2** 357).
Berlese, Icones, **2**, tab. 172 fig. 1.
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1858) tab. 49 fig. 213 (*fr.*) [*Sphæria ceuthocarpa*].
Sowerby, Col. figur., tab. 374 fig. 2 [*Sphæria Populi*].
procumbens Fuck. (**2** 355 et **9** 936).
Berlese, Icones, **2**, tab. 168 fig. 3 [*Ophiognomonia*].
Viburni (Buckn.) Berl. et Vogl. (**9** 936).
Bucknall, Fungi Bristol District, part IX, tab. 8 fig. 20 [*Hypospila*].

LISEA Sacc. (*Hypocreaceæ*) — Cfr. etiam *Lisiella.*
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 10 fig. 17.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 10 fig. 17.

Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 10 fig. 17.
Buxi (Fuck.) Sacc. (**2** 518).
Saccardo in Rendic. Congr. Botan. Palermo 1902, tab. 1 fig. B.
nemorosa Sacc. (**2** 517).
Saccardo, Fungi ital., fig. 181.
Tibouchinæ Rehm (**16** 581).
Rehm in Hedwigia, **37** (1898) tab. 8 fig. 18 (*spor.*).

LISIELLA Cooke (*Hypocreaceæ*).
Passifloræ Cooke et Mass. (**9** 945).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 22 fig. 194 [*Gibberella*].
Syringæ (Hazsl.) Sacc. et Syd. (**14** 625).
Hazslinszky, Sphæriac. Hungar., tab. 1 fig. 1 [*Lisea*].

LISTERELLA Jahn (*Myxomycetaceæ*).
paradoxa Jahn (*).
Jahn in Ber. Deut. Bot. Gesell. 1906, tab. 22 fig. 1-7.
Torrend, Myxomyc., tab. 9 fig. 18 et 21 (*capill.*).

LISTEROMYCES Penz. et Sacc. (*Tuberculariaceæ*).
insignis Penz. et Sacc. (**18** 685).
Penzig et Saccardo, Icon. Jav., tab. 80 fig. 2.

LITHOPYTHIUM Born. et Flah. (*Saprolegniaceæ*).
gangliforme Born. et Flah. (**9** 349).
Bornet et Flahault in Bull. Soc. Bot. Fr. 1889, tab. 12 fig. 5-6.
Coupin, Champ. paras., tab. 17 fig. 5-6.

LITUARIA Riess (*Tuberculariaceæ*).
Riessii Schulz. (*).
Schulzer v. Mügg. in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1861, tab. 13 fig. 21.
stigmatea Riess (**4** 728).
Riess in Botan. Zeit. 1853, tab. 3 fig. 8-10.

LIZONIA Ces. et De Not. (*Sphæriaceæ*).
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 5 fig. 18.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 5 fig. 18.
Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 5 fig. 18.
abscondita Johans. (**9** 680).
Johanson, Svampar Island, tab. 29 fig. 9 (*fr.*).
Baccharidis Rehm (**16** 486).
Rehm in Hedwigia, **40** (1901) tab. 5 fig. 16 (*spor.*).
bertioides Sacc. et Berl. (**9** 679).
Saccardo et Berlese in Revue Mycol. **7** (1885) tab. 54 fig. 5.
emperigonia (Awd.) De Not. (**1** 574).
De Notaris, Sferiac. ital., fig. 77.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 404 fig. 258 *E* (*fr.*).
Winter, Kryptog. Flora, **2**, pag. 332.
fragilis (Berk.) Sacc. (**1** 575).

Berkeley, Flora New Zeal., tab. 106 fig. 7 [*Sphæria*].
Hypnorum Ferd. et Winge (*).
Ferdinansen et Winge in Botan. Tidsskr. **28** (1907) pag. 254 fig. 3.
? inæqualis Wint. (**9** 680).
Rehm in Hedwigia, **40** (1901) tab. 5 fig. 17 (*spor.*).
? paraguayensis Speg. (**9** 681).
Rehm in Hedwigia, **40** (1901) tab. 5 fig. 18 (*spor.*).
Rhynchosporæ Rehm (**16** 486).
Rehm in Hedwigia, **40** (1901) tab. 5 fig. 15.

LIZONIELLA Henn. (*Sphæriaceæ*).
halophila (Bomm. Rouss. et Sacc.) Sacc. et D. Sacc. (**9** 680 et **17** 661).
Starbäck in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **21**, 3 (1895-96) tab. 1 extr. (*etiam biol.*) [*Sphærulina*].

LOCELLINA Gill. (*Agaricaceæ*).
acetabulosa (Sow.) Sacc. (**5** 761).
Sowerby, Col. figur., tab. 303 [*Agaricus*].
Cooke, Illustr. Brit. Fungi, tab. 345.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 252 fig. 119 *B* (*hab.*).
Stevenson, Hymenom. **2**, pag. 321 (*id.*) [*Agaricus*].
Alexandri Gill. (**5** 761).
Gillet, Champ. Fr., Hyménom., tab. 288.
Richon, Catal. Champ. Marne, tab. Agaric., fig. 15 (*schem.*).
illuminans Henn. (**16** 87).
Hennings, Fungi Monsun. **1**, tab. 1 fig. 8 (*hab.*).

LOMATIA Karst. — Cfr. *Corticium*.

LOPADOSTOMA (Nke.) Trav. — Cfr. *Anthostoma*.

LOPHARIA Kalchbr. et Mac Ow. (*Hydnaceæ*) — Cfr. etiam *Radulum*.
lirellosa Kalchbr. et Mac Ow. (**6** 500).
Britzelm., Hymenomyc., tab. 695 fig. 97.
Hennings in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 143 fig. 76 *A-C*.
Patouillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. **11** (1895) tab. 1 fig. 1-3.

LOPHIDIOPSIS Berl. (*Lophiostomataceæ*).
Berlese, Icones, **1**, Genera, tab. 2 fig. 5.
nuculoides (Sacc.) Berl. (**9** 1093).
Berlese, Icones, **1**, tab. 11 fig. 5.
Lehmann, Lophiostom., tab. 5 fig. 56 [*Lophiostoma anisomerum*] et tab. 6 fig. 59 [*L. brachystomum*] (*fr.*).
Lindau in Engler, Pflzfam., **1**, 1, pag. 420 fig. 264 *L-N* [*Platystomum*].

LOPHIDIUM Sacc. — Cfr. *Platystomum*.

LOPHIELLA Sacc. (*Lophiostomataceæ*).
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 13 fig. 5.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 13 fig. 5.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 13 fig. 5.

cristata (Pers.) Sacc. (2 673).

Persoon, Synopsis, tab. 1 fig. 15 (*hab.*) [*Sphæria*].

Currey in Trans. Linn. Soc. 22 (1859) tab. 58 fig. 67 (*spor.*) [*id.*].

Kunze et Schmidt, Mykol. Hefte, 2, tab. 1 fig. 9 [*id.*].

Nees, System, tab. 43 fig. 350 (*hab.*) [*id.*].

LOPHIONEMA Sacc. (*Lophiostomataceæ*).

Berlese, Icones, 1, Genera, tab. 2 fig. 6.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 13 fig. 12.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 13 fig. 12.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 13 fig. 12.

Bambusæ v. Höhn. (*).

v. Höhnel in Sitzungsb. K. Akad. Wiss. Wien. 1909, pag. 324 fig. 16.

vermisporum (Ellis) Sacc. (2 717).

Ellis et Everhart, North Americ. Pyrenomyc., tab. 25 fig. 1-4.

Berlese, Icones, 1, tab. 11 fig. 6.

Lindau in Engler, Pflzfam. 1, 1, pag. 420 fig. 264 *J-K* (*fr.*).

LOPHIOSPHÆRA Trev. (*Lophiostomataceæ*). — Cfr. etiam *Lophiotrema*.

Berlese, Icones, 1, Genera, tab. 1 fig. 3.

Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 13 fig. 7.

Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 13 fig. 7.

Oudemans, Revis. Pyrenom. Batav., tab. 13 fig. 7.

anaxæa (Sacc.) Trev. (2 677).

Saccardo, Fungi ital., fig. 251 [*Lophiostoma*].

Berlese, Icones, 1, tab. 2 fig. 6.

Beckhausii (Nke.) Berl. et Vogl. (9 1075).

Nitschke in Lehmann, Lophiost., tab. 4 fig. 42 (*fr.*) [*Lophiostoma*].

Berlese, Icones, 1, tab. 3 fig. 3.

forojuliensis Berl. (9 1076).

Berlese, Icones, 1, tab. 2 fig. 5.

Fuckelii (Sacc.) Sacc. (2 678 et 9 1076).

Saccardo, Fungi ital., fig. 254 [*Lophiostoma*].

Berlese, Icones, 1, tab. 2 fig. 7.

Lehmann, Lophiostom., tab. 2 fig. 26, tab. 3 fig. 27-30, tab. 3 fig. 39 [*L. rubicolum*] (*fr.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 520 (*spor.*).

heterostoma (Ell. et Ev.) Berl. et Vogl. (9 1075).

Berlese, Icones, 1, tab. 3 fig. 2.

intricata (Nke.) Berl. et Vogl. (9 1075).

Nitschke in Lehmann, Lophiost., tab. 5 fig. 54 (*fr.*) [*Lophiostoma*].

lignicola (Sacc.) Sacc. (2 676 et 9 1075).

Saccardo, Fungi ital., fig. 243 [*Lophiostoma subcorticale*].

Berlese, Icones, 1, tab. 3 fig. 1.

perpusilla (Sacc.) Sacc. (2 676).

Saccardo, Fungi ital., fig. 252 [*Lophiostoma*].

pulveracea (Sacc.) Sacc. (**2** 678).
Saccardo, Fungi ital., fig. 255 [*Lophiostoma*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 2 fig. 8.
Bucknall, Fungi Bristol District, part IX, tab. 7 fig. 12 [*Lophiostoma*].
querceti (Sacc. et Speg.) Sacc. (**2** 676).
Saccardo, Fungi ital., fig. 358 [*Schizostoma*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 2 fig. 4.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 418 fig. *A-B*.
Sedi (Hazsl.) Sacc. et Trav. (*).
Hazslinszky, Sphæriac. Hungar., tab. 4 fig. 17 [*Lophiostoma*].
viticola (Sacc.) Sacc. (**2** 676).
Saccardo, Fungi ital., fig. 244 [*Lophiostoma subcorticale* var. *v.*].

LOPHIOSTOMA (Fr.) Ces. et De Not. (*Lophiostomataceæ*) — Cfr. etiam *Lophidiopsis*, *Lophiosphæra*, *Lophiotrema*, *Platystomum*, *Schizostoma*, *Trematosphæria*.
Berlese, Icones, **1**, Genera, tab. 2 fig. 3.
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 13 fig. 9-10.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 13 fig. 9-10.
Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 13 fig. 9-10.
Allescheri Sacc. (**9** 1085).
Allescher, Verzeichn. Südbayern Pilze, tab. 1 fig. 4 (*fr.*) [*L. minimum*].
appendiculatum Fuck. (**2** 706).
Fuckel, Symbolæ, Nachtr. **2**, tab. 1 fig. 8 (*spor.*).
Arundinis (Fr.) Ces. et De Not. (**2** 699 et **9** 1090).
Berlese, Icones, **1**, tab. 6 fig. 10.
Cooke, Lophiost. Brit., tab. 6 fig. 9 (*fr.*).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** (1859) tab. 59 fig. 124 (*spor.*) [*Sphæria*].
Lehmann, Lophiost., tab. 2 fig. 16-17 et [*L. palustre*] fig. 19.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 420 fig. 264 *B-C*.
Linhart, Fungi Hungar. exsicc., n. 28 (*fr.*).
Oudemans in Archiv. Néerl. **8** (1873) tab. 13 fig. 33 (*id.*).
Oudemans in Nederl. Kruidk. Arch., ser. 2. **1** (1873) tab. 13 fig. 33 (*id.*).
Balsamianum (Ces. et De Not.) Sacc. et Berl. (**2** 701 et **9** 1089).
De Notaris, Micromyc. Decad., **7**, fig. 7 (*fr.*) [*Sphæria*].
Berlese in Nuovo Giorn. Bot. ital. **18** (1886) tab. 2 fig. 7-12.
Berlese, Icones, **1**, tab. 9 fig. 6.
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 4 fig. 37 (*spor.*) [*Navicella Ulmi*].
Lehmann, Lophiost., tab. 4 fig. 49* (*fr.*) [*L. Nitschkei*].
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 10 fig. 48-51.
Saccardo, Fungi ital., fig. 242.
Barbeyanum Sacc. et Roum. (**9** 1083).
Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **5** (1883) tab. 41 fig. 15.
bicuspidatum Cooke (**2** 707).
Cooke, Lophiost. Brit., tab. 6 fig. **4** (*fr.*).
biforme Nke. (**9** 1087).
Nitschke in Lehmann, Lophiost., tab. 4 fig. 47 (*fr.*).

Berlese, Icones, **1**, tab. 8 fig. **4**.

Bommerianum Sacc. et Roum. (**9** 1084).

Saccardo et Roumeg. in Revue Mycol. **5** (1883) tab. 41 fig. 16.

cæspitosum Fuck. (**2** 690).

Fuckel, Symbolæ, Nachtr. **2**, tab. 1 fig. 9 (*spor.*).

Berlese, Icones, **1**, tab. 5 fig. 5 [*L. quadrinucleatum* var. *c.*].

caudatum Fabre (**2** 707 et **9** 1086).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. **4** fig. **47** (*spor.*).

Berlese, Icones, **1**, tab. 8 fig. 2.

Berlese e Voglino in Atti Soc. Ven.-Trent. **10**, 2 (1886) tab. 1 fig. 8 [*L. clavisporum*].

Lehmann, Lophiost., tab. 1 fig. 10 (*fr.*) [*L. prominens*].

caulium (Fr.) Ces. et De Not. (**2** 697 et **9** 1090).

Berlese, Icones, **1**, tab. 6 fig. 5.

Cooke, Lophiost. Brit., tab. 6 fig. 6 (*fr.*).

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 70.

Desmazières in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **15** (1841) tab. 14 fig. 2 *a* (*fr.*) [*Sphæria*].

Lehmann, Lophiost., tab. 1 fig. 12 [*L. Dipsaci*], tab. 2 fig. 14 [*L. Galii*], tab. 2 fig. 15 [*L. parvulum*], tab. 2 fig. 21 [*L. commutatum*] (*fr.*).

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 420 fig. 264 *A* (*fr.*).

— f. **majus** Rehm (*).

Berlese, Icones, **1**, tab. 6 fig. 6.

— f. **Sambuci** Sacc. (**2** 698).

Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 10 fig. 15-18 [*Leptosphæria Sambuci*].

Berlese, Icones, **1**, tab. 6 fig. 7.

Characiæ Fabre (**2** 698).

Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 5 fig. 50 (*spor.*).

cirrosum (Nees) Sacc. (**2** 709).

Nees, System, tab. 43 fig. 352 [*Sphæria*].

collinum Speg. (**2** 700).

Berlese, Icones, **1**, tab. 8 fig. 5.

Saccardo, Fungi ital., fig. 608.

congregatum Harkn. (**9** 1087).

Berlese, Icones, **1**, tab. 8 fig. 1.

dacryosporum Fabre (**2** 708 et **9** 1090).

Berlese, Icones, **1**, tab. 8 fig. 3.

Lehmann, Lophiost., tab. 2 fig. 18 (*fr.*) [*L. Phragmitis*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 420 fig. 264 *H* (*fr.*).

demissum Nke. (**9** 1090).

Nitschke in Lehmann, Lophiost., tab. 2 fig. 20 (*fr.*).

Desmazieri Sacc. et Speg. (**2** 693).

Saccardo, Fungi ital., fig. 606.

Allescher, Verzeichn. Südbayern Pilze, tab. 1 fig. 5 (*fr.*).

Berlese, Icones, **1**, tab. 5 fig. 8.

Oudemans in Nederl. Kruidk. Arch., ser. 2, **5** (1889) tab. 8 fig. 19 (*fr.*).

dolabriforme De Not. (**2** 701).

De Notaris, Sferiac. ital., fig. 69.

dumeti Sacc. (**2** 690).
Saccardo, Fungi ital., fig. 224.
elegans (Fabre) Sacc. (**2** 702).
Fabre in Annal. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 3 fig. 36 (*spor.*) [*Navicella*].
Berlese in Malpighia, **1** (1887) tab. 13 fig. 8.
Berlese, Fungi moric., tab. 42 fig. 8-14.
Berlese, Icones, **1**, tab. 7 fig. 4.
endophleum Pass. (**9** 1088).
Berlese, Icones, **1**, tab. 9 fig. 1.
Ephedræ Hollós (*).
Hollós in Annal. Mus. Nat. Hungar. **4** (1906) tab. 8 fig. 3 (*fr.*).
Ericarum Fabre (**2** 697).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 3 fig. 38 (*spor.*).
erosum Ell. et Ev. (**9** 1089).
Berlese, Icones, **1**, tab. **6** fig. 9.
excipuliforme (Fr.) Ces. et De Not. (**2** 700).
Fries, Observat. mycol. **1**, tab. **4** fig. 5 (*hab.*) [*Sphæria*].
Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 11 fig. 26* (*spor.*) [*id.*].
Berlese, Fungi moric., tab. 44 fig. 1-8.
Berlese in Nuovo Giorn. Bot. ital. **18** (1886) tab. 2 fig. 1-6.
Berlese, Icones, **1**, tab. 9 fig. 7.
Cooke, Lophiost. Brit., tab. 6 fig. 10 (*fr.*).
De Notaris, Micromyc. Decad., **7**, fig. 7 (*id.*) [*Sphæria Balsamiana*].
Lehmann, Lophiost., tab. 6 fig. 63.
Saccardo, Fungi ital., fig. 241.
Winter, Kryptog. Flora, **2**, pag. 289.
fallacissimum Karst. (**9** 1086).
Berlese, Icones, **1**, tab. 5 fig. 7.
fallax Fabre (**2** 691).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 5 fig. 53 (*spor.*).
Gaudefroyi (Fabre) Sacc. (**2** 703).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 4 fig. 39 (*spor.*) [*Navicella*].
granulosum (Crn.) Sacc. (**2** 693).
Lehmann, Lophiost., tab. 3 fig. 31-33 (*fr.*).
humile Speg. (*).
Spegazzini, Mycet. Argentin. **4**, pag. 432 fig. 32.
insculptum Nke., non Rehm — Cfr. *Lophiotrema massarioides*.
insidiosum (Desm.) Ces. et De Not. (**2** 703 et **9** 1090).
Desmazières in Ann. Sc. Nat., sèr. 2, **15** (1841) tab. 14 fig. 2 *b* (*fr.*) [*Sphæria*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 7 fig. 6.
Lehmann, Lophiost., tab. 1 fig. 3 et [*L. Lappæ*] fig. **4** (*fr.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 420 fig. 264 *E-G*.
Saccardo, Fungi ital., fig. 226.
Spegazzini, Ampelomic. ital., fig. 32.
intermedium Sacc. (**2** 704).
Saccardo, Fungi ital., fig. 225.

isomerum Nke. (**9** 1084).
Nitschke in Lehmann, Lophiost., tab. 5 fig. 57 (*fr.*).
Berlese, Icones, **1**, tab. 5 fig. 6.
— var. phragmiticola Berl. et Pegl. (*).
Berlese e Peglion in Nuovo Giorn. Bot. ital. **24** (1892) tab. 8 fig. 4.
Julii (Fabre) Sacc. (**2** 702).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 3 fig. 35 (*spor.*) [*Navicella*].
Berlese, Fungi moric., tab. 44 fig. 9-17.
Berlese, Icones, **1**, tab. 9 fig. 5.
— var. Phœnicis Roll. (**14** 705).
Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. **12** (1896) tab. 1 fig. 7.
Juniperi Fabre (**2** 692).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 5 fig. 52 (*spor.*).
Langloisii Ell. et Ev. (**9** 1088).
Berlese, Icones, **1**, tab. 24 fig. 3 [*Melanomma*].
liberum (Tode) Sacc. (**2** 708).
Tode, Fungi Mecklenb., tab. 9 fig. 77 (*hab.*) [*Sphæria macrostoma* ε *libera*].
Nees, System, tab. 43 fig. 350 *B* [*Sphæria*].
macrosporum Speg. (**2** 703).
Saccardo, Fungi ital., fig. 607.
Berlese, Icones, **1**, tab. 9 fig. 8.
Lehmann, Lophiost., tab. 5 fig. 51 (*fr.*) [*L. dehiscens*].
macrostomellum (Ces.) Sacc. (**2** 697).
Cesati, Mycet. Borneens., tab. 3 fig. 15 [*Sphæria*].
macrostomoides De Not. (**2** 694).
De Notaris, Micromyc. Decad., **7**, fig. 6 [*Sphæria*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 7 fig. 2.
Lehmann, Lophiost., tab. 6 fig. 61 (*fr.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 236.
macrostomum (Tode) Ces. et De Not. (**2** 700).
Tode, Fungi Mecklenb., tab. 9 fig. 76 [*Sphæria*].
Berlese, Fungi moric., tab. 41 fig. 7-12.
Berlese, Icones, **1**, tab. 8 fig. 7.
Bischoff, Kryptog., fig. 3552 (*hab.*) [*Sphæria*].
Cooke, Lophiost. Brit., tab. 6 fig. 1 (*fr.*).
Currey in Trans. Linn. Soc. **22** 1859 tab. 58 fig. 64-65 (*spor.*) [*Sphæria*].
Grove in Hardwicke's Science Gossip., 1886, pag. 36 fig. 32 (*hab.*) [*id.*].
Lehmann, Lophiost., tab. 6 fig. 62 (*fr.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 420 fig. 264 *D* (*fr.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 235.
— f. septem-septatum Sacc. (*).
Berlese, Icones, **1**, tab. 8 fig. 8.
maculans Fabre (**2** 691).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 3 fig. 39 (*spor.*).
magnatum Cooke et Peck (**2** 701).
Cooke in Grevillea, **4** (1876) tab. 68 fig. 4 (*fr.*).
microcarpum Nke. in Lehm. — Cfr. *Lophiotrema nucula*.

minimum Ellis (**9** 1085).
Berlese, Icones, **1**, tab. 22 fig. 3 [*Melanomma*].
Niessleanum Sacc. (**2** 705 et **9** 1090).
Saccardo, Fungi ital., fig. 223.
Berlese, Icones, **1**, tab. 7 fig. 7.
Lehmann, Lophiost., tab. 1 fig. 8 (*fr.*) [*L. Diaporthe*].
nigricans Berl. (**9** 1087).
Berlese, Icones, **1**, tab. 9 fig. 2.
oreophilum Speg. (**2** 695).
Saccardo, Fungi ital., fig. 609.
Berlese, Icones, **1**, tab. 7 fig. 3.
parvulum Berl. (**9** 1083).
Berlese, Icones, **1**, tab. 5 fig. 3.
Lehmann, Lophiost., tab. 5 fig. 55 (*fr.*) [*L. nucula*].
perversum De Not. (**2** 694).
De Notaris, Micromyc. Decad., **8**, fig. 8 [*Sphæria*].
Berlese, Fungi moric., tab. 43 fig. 1-8.
Berlese, Icones, **1**, tab. 6 fig. 4.
— var. **Orni** Sacc. (**2** 694).
Saccardo, Fungi ital., fig. 228.
pileatum (Tode) Fuck. (**2** 701).
Tode, Fungi Mecklenb., tab. 9 fig. 78 (*hab.*) [*Sphæria macrostoma* ε *pileata*].
Pinastri Niessl (**2** 695).
Niessl, Notiz., tab. 4 fig. 24 (*spor.*).
pingue Starb. (**16** 651).
Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. **1**, tab. 2 fig. 97-98.
Pruni Ell. et Ev. (**9** 1089).
Ellis et Everhart, North Amer. Pyrenomyc., tab. 25 fig. 5-9.
Berlese, Icones, **1**, tab. 6 fig. 3.
Fairman in Proc. Rochester Acad. of Sci. **1** (1890) tab. 4 fig. 10-11 (*fr.*).
pseudomacrostomum Sacc. (**2** 695).
Spegazzini, Ampelomiceti ital., fig. 31.
Berlese, Fungi moric., tab. 45 fig. 12-18.
Berlese, Icones, **1**, tab. 7 fig. 1.
Saccardo, Fungi ital., fig. 234 [*L. compressum* var. *p.*].
quadrinucleatum Karst. (**2** 689 et **9** 1090).
Berlese, Fungi moric., tab. 42 fig. 1-7.
Berlese, Icones, **1**, tab. 5 fig. 4 [f. *Rosacearum*] et tab. 6 fig. 1.
Lehmann, Lophiost., tab. 3 fig. 34 (*fr.*) [*L. Berberidis*].
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 520 (*spor.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 222.
Requienii Fabre (**2** 692).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 5 fig. 54 (*spor.*).
rhopaloides Sacc. (**2** 689).
Saccardo, Fungi ital., fig. 237 [*L. quadrinucleatum* var. *r.*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 6 fig. 2.
rubicola Nke. — Cfr. *Lophiosphæra Fuckelii.*

ruscicola (Fabre) Sacc. (**2** 705).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 4 fig. 45 (*spor.*) [*Rostrella*].
Salicum (Fabre) Sacc. (**2** 702 et **9** 1089).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 4 fig. 38 (*spor.*) [*Navicella*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 9 fig. 3.
Lehmann, Lophiost., tab. 4 fig. 49 (*fr.*) [*L. nigricans*].
Sambuci Nke. (*).
Nitschke in Lehmann, Lophiost., tab. 4 fig. 46 (*fr.*). — Teste Berlese = *L. perversum*.
Sauteri Nke. (**9** 1086).
Nitschke in Lehmann, Lophiost., tab. 4 fig. 45 (*fr.*).
scelestum (Cooke et Ell.) Sacc. (**2** 697).
Cooke in Grevillea, **4** (1876) tab. 68 fig. 2 (*fr.*) [*L. microstomum*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 9 fig. 4.
simillimum Karst. (**2** 707 et **9** 1090).
Berlese, Fungi moric., tab. 43 fig. 9-14.
Berlese, Icones, **1**, tab. 7 fig. 5.
Lehmann, Lophiost., tab. 2 fig. 13 (*fr.*) [*L. Galeopsidis*].
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 10 fig. 19 (*spor.*) [*L. Achilleæ*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 227.
Spartii Nke. (**9** 1086).
Nitschke in Lehmann, Lophiost., tab. 2 fig. 21 (*fr.*).
Stuartii Fabre (**2** 699).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 4 fig. 46 (*spor.*).
Berlese, Icones, **1**, tab. 7 fig. 8.
subcorticale Fuck. (**9** 1087).
Berlese, Icones, **1**, tab. 8 fig. 6.
Lehmann, Lophiost., tab. 4 fig. 43 [*L. simile*] et fig. 50 (*fr.*).
Saccardo, Fungi ital., fig. 243.
Syringæ Fabre (**2** 692).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 5 fig. 51 (*spor.*).
turritum Cooke et Peck (**2** 696).
Cooke in Grevillea, **4** (1876) tab. 68 fig. 3 (*fr.*).
Typhæ Nke. (**9** 1090).
Nitschke in Lehmann, Lophiost., tab. 1 fig. 5 (*fr.*).
Ulicis Nke. (**9** 1086).
Nitschke in Lehmann, Lophiost., tab. 1 fig. 1 (*fr.*).
utriculus (Reb.) Sacc. (**2** 708).
Rebentisch, Flora Neom., tab. 2 fig. 10 (*hab.*) [*Sphæria*].
vagans Fabre (**2** 698).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 4 fig. 48 et tab. 5 fig. 49 (*spor.*).
Berlese, Icones, **1**, tab. 6 fig. 8.
Bucknall, Fungi Bristol District, part X, tab. 12 fig. 7.
ventricosum (Pers.) Sacc. (**2** 708).
Persoon, Icon. Fungor., tab. 24 fig. 8 (*hab.*) [*Sphæria*].
vexans Nke. (**9** 1084).
Nitschke in Lehmann, Lophiost., tab. 6 fig. 10 (*fr.*).

viridarium Cooke (**2** 691).
Cooke, Lophiost. Brit., tab. 6 fig. 2 (*fr.*).
xerophilum Speg. (*).
Spegazzini, Mycet. Argent. **4**, pag. 433 fig. 33.

LOPHIOTREMA Sacc. (*Lophiostomataceæ*).
Berlese, Icones, **1**, Genera, tab. 2 fig. 1.
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 13 fig. 8.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 13 fig. 8.
Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Bataviæ, tab. 13 fig. 8.
affine Speg. (**2** 687).
Berlese, Icones, **1**, tab. 4 fig. 2.
Saccardo, Fungi ital., fig. 610.
alpigenum (Fuck.) Sacc. (**2** 685).
Berlese, Icones, **1**, tab. 5 fig. 2.
Lehmann, Lophiost., tab. 4 fig. 44 (*fr.*) [*Lephiostoma*].
— f. **Galii-silvatici** Sacc. (**2** 686).
Saccardo, Fungi ital., fig. 248.
— f. **Loniceræ-sempervirentis** Sacc. (**2** 686).
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 11 fig. 11-14.
angustilabrum (Bk. et Br.) Sacc. (**2** 687).
Berkeley et Broome in Ann. a. Magaz. Nat. Hist., ser. 3, **3** (1859) tab. 11 fig. 27 (*spor.*). [*Sphæria*].
Cooke, Lophiost. Brit., tab. 6 fig. 3 (*fr.*) [*Lophiostoma*].
Grove in Hardwicke's Science Gossip., 1886, pag. 36 fig. 31, 32 *a*, 34.
Lehmann, Lophiost., tab. 3 fig. 40 (*fr.*) [*Lophiostoma*].
Saccardo, Mycol. Ven. Specimen, tab. 11 fig. 1-4 [*id.*].
— f. **Genistarum** Sacc. (**2** 688).
Saccardo, Fungi ital., fig. 228 [*Lophiostoma*].
Artemisiæ Fabre (**2** 683).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 5 fig. 57 (*spor.*).
Berlese, Icones, **1**, tab. 3 fig. 6.
auctum (Sacc.) Sacc. (**2** 688).
Saccardo, Mycol. Ven. Specim., tab. 11 fig. 5-10 [*Lophiostoma*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 250 [*id.*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 3 fig. 10.
Cadubriæ Speg. (**2** 685).
Berlese, Icones, **1**, tab. 5 fig. 1.
Cookei Nke. — Cfr. *L. præmorsum*.
Coryli Fabre (**2** 681).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 5 fig. 56 (*spor.*).
Cotini Fabre (**2** 680).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 3 fig. 41 (*spor.*).
crenatum (Pers.) Sacc. (**2** 680).
Berlese, Icones, **1**, tab. 4 fig. 5.
Bischoff, Kryptog., fig. 3553 (*hab.*) [*Sphæria*].
Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 5 fig. 25 et pag. 520.

Saccardo, Fungi ital., fig. 359.

cristatum Fabre (**2** 687).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 3 fig. 43 (*spor.*).
Berlese, Icones, **1**, tab. 1 fig. 4.

culmifragum Speg. (**2** 682).
Berlese, Icones, **1**, tab. 4 fig. 3.
Saccardo, Fungi ital., fig. 611.

Dominici Sacc. (**14** 704).
Saccardo in Bull. Soc. Myc. Fr. **12** (1896) tab. 6 fig. **4**.

duplex (Karst.) Sacc. (**2** 679).
Saccardo, Fungi ital., fig. 256 [*Lophiostoma*].

glandium Fabre (**2** 681).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 5 fig. 58 (*spor.*).

Hederæ (Fuck.) Sacc. (**2** 678).
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 1 fig. 10 (*fr.*) [*Lophiostoma*].

Helichrysi Fabre (**2** 684).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 3 fig. 40 (*spor.*).
Berlese, Icones, **1**, tab. 1 fig. 3 [*Lophiosphæra*].

hungaricum Rehm (**9** 1081).
Berlese, Icones, **1**, tab. 1 fig. 8.
Linhart, Fungi Hungar. exs., n. 71 (*fr.*) [*Lophiostoma*].

hysterioides (Ell. et Langl.) Berl. (**9** 1077).
Berlese, Icones, **1**, tab. 3 fig. 4.

leucosporum (Nke.) Berl. et Vogl. (**9** 1082).
Berlese, Icones, **1**, tab. 1 fig. 7.
Lehmann, Lophiost., tab. 1 fig. 6 (*fr.*) [*Lophiostoma*].

littorale Speg. (**2** 681).
Berlese, Icones, **1**, tab. 4 fig. 6.
Saccardo, Fungi ital., fig. 612.

Loniceræ Fabre (**2** 680).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **15** (1882) tab. 3 fig. 42 (*spor.*).

massarioides Sacc. (**2** 686 et **9** 1080).
Saccardo, Fungi ital., fig. 360.
Berlese, Icones, **1**, tab. 4 fig. 7.
Lehmann, Lophiostom., tab. 4 fig. 48 (*fr.*) [*Lophiostoma insculptum*].

myriocarpum (Fuck.) Sacc. (**2** 679 et **9** 1076).
Lehmann, Lophiost., tab. 3 fig. 41 (*fr.*) [*Lophiostoma*].

nucula (Fr.) Sacc. (**2** 679).
Berlese, Icones, **1**, tab. 1 fig. 6.
Cooke, Lophiost. Brit., tab. 6 fig. 7 (*fr.*) [*Lophiostoma*].
Lehmann, Lophiostom., tab. 3 fig. 37-38 (*fr.*) [*Lophiostoma microcarpum*].
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, **1**, pag. 418 fig. 263 *G-H*.
Saccardo, Fungi ital., fig. 249 [*Lophiostoma*].

Phœnicis (Roll.) Sacc. et Syd. (**14** 703).
Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. **12** (1896) tab. 2 fig. 5 [*Lophiostoma*].

præmorsum (Lasch) Sacc. (**2** 681).

Berkeley et Broome in Ann. a. Mag. Nat. Hist., ser. 3, **7** (1861) tab. 17 fig. 28 (*spor.*) [*Sphæria Jerdoni*].
Berlese, Fungi moric., tab. 41 fig. 1-6.
Berlese, Icones, **1**, tab. 3 fig. 7-9.
Cooke, Lophiost. Brit., tab. 6 fig. 5 (*fr.*) [*Lophiostoma Jerdoni*].
Lehmann, Lophiost., tab. 1 fig. 2 (*id.*) [*Lophiostoma Cookei*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 253 [*Lophiostoma*].

pusillum (Fuck.) Sacc. (**2** 682).
Fuckel, Symbolæ, Nachtr. **2**, tab. 1 fig. 37 (*spor.*) [*Lophiostoma*].

pygmæum (Sacc.) Sacc. (**2** 685).
Saccardo, Fungi ital., fig. 247 [*Lophiostoma*].

radicans (Ell. et Ev.) Sacc. (**9** 1077).
Berlese, Icones, **1**, tab. 3 fig. 5 [*L. vagabundum* var. *r.*].

Sedi (Fuck.) Sacc. (**2** 687).
Lehmann, Lophiost., tab. 1 fig. 7 (*fr.*) [*Lophiostoma*].

semiliberum (Desm.) Sacc. (**2** 682).
Berlese, Icones, **1**, tab. 4 fig. 4.
Lehmann, Lophiost., tab. 2 fig. 24 et [f. *Arundinis*] fig. 25 (*fr.*) [*Lophiostoma*].
Saccardo, Fungi ital., fig. 245 [*Lophiostoma*].
Winter, Kryptog. Flora, **2**, pag. 289 [*id.*].

sexnucleatum (Cooke) Sacc. (**2** 683).
Cooke, Lophiost. Brit., tab. 6 fig. 8 (*fr.*) [*Lophiostoma*].
Cooke, Handb. **2**, pag. 848 [*id.*].
Grove in Hardwicke's Science Gossip., pag. 36 fig. 33 *b* (*spor.*).
Lehmann, Lophiost., tab. 1 fig. 11 (*fr.*) [*Lophiostoma*].
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 4 fig. 5 (*id.*) [*id.*].

Thümenianum (Speg.) Sacc. (**2** 686).
Spegazzini, Ampelomiceti ital., fig. 33 [*Lophiostoma*].
Thümen, Pilze d. Weinstockes (Text) tab. 1 fig. 19 (*spor.*) [*id.*].

Thymi Fabre (**2** 684).
Fabre in Ann. Sc. Nat., sér. 6, **9** (1879) tab. 5 fig. 55 (*spor.*).

vagabundum (Sacc.) Sacc. (**2** 684 et **9** 1081).
Saccardo, Fungi ital., fig. 246 [*Lophiostoma*].
Berlese, Icones, **1**, tab. 4 fig. 1.
Bucknall, Fungi Bristol District, part IX, tab. 7 fig. 13 [*Lophiostoma*].
Lehmann, Lophiost., tab. 1 fig. 9 [*Lophiostoma Notarisii*] tab. 2 fig. 23 [*L. cultum*] tab. 3 fig. 36 [*L. Ligustri*] (*fr.*).

vigheffulense (Pass.) Berl. (**9** 1080).
Berlese, Icones, **1**, tab. 1 fig. 5.

Winterii Sacc. (**2** 688).
Saccardo, Fungi ital., fig. 361.

LOPHIOTRICHA Richon (*Lophiostomataceæ*).
Berlese, Icones, **1**, Genera, tab. 2 fig. 2.

Viburni Richon (**9** 1082).
Richon in Bull. Soc. Bot. Fr. 1885, tab. 12.

Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 520 (*spor.*).
Berlese, Icones, **1**, tab. 11 fig. 7.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 418 fig. 263 *E-F.*

LOPHIUM Fr. (*Hysteriaceæ*).
Baillon, Dictionn. **3**, pag. 274 fig. 2 (*hab.*).
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 14 fig. 15.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 14 fig. 15.
Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 14 fig. 15.
dolabriforme Wallr. (**2** 800).
Duby, Hystér., tab. 1 fig. 4.
Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 7 (*hab.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 340 [*Mytilidion*].
elatum Grev. (**2** 800).
Greville, Cryptog. Flora, **3**, tab. 177 fig. 2.
Desmazières in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **17** (1842) tab. 5 fig. *B* 1-3 (*fr.*).
Loudon, Encyclop., fig. 16458.
Patouillard, Tab. anal., fig. 294.
Limonis Thüm. (**2** 800).
Penzig, Funghi agrum., fig. 1188 *D.*
Penzig, Studi botan. Agrumi, tab. 30 fig. 3.
mytilinellum Fr. (**2** 799).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 520 (*spor.*).
mytilinum (Pers.) Fr. (**2** 799).
Bischoff, Kryptog., fig. 3583 (*hab.*).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 444 fig. 4 (*id.*) [*Hypoxylon ostraceum*].
Chevallier, Flore Paris, tab. 11 fig. 20 (*id.*).
Cooke, Handb. **2**, pag. 766 fig. 364 (*id.*).
Greville, Cryptog. Flora, **3**, tab. 177 fig. 1.
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 277 fig. 200 *C-E.*
Loudon, Encyclop., fig. 16459.
Massee, Brit. Fung. Flora, **4**, pag. 22 fig. 1-4.
Nees, System, tab. 39 fig. 301 [*Hysterium*].
Nees, System **2**°, tab. 18 fig. 1-4.
Payer, Botan. Cryptog., pag. 94 fig. 427-429 (*hab.*).
Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 7.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 339.
Schnizlein, Iconogr. famil. plantar., tab. 15 fig. 16-20.
Sowerby, Col. figur., tab. 375 fig. 9 [*Sphæria ostracia*].

LOPHODERMIUM Chév. (*Hysteriaceæ*) — Cfr. etiam *Coccomyces* et *Hypoderma.*
Saccardo, Genera Pyrenomyc., tab. 14 fig. 14.
Oudemans, Champ. Pays Bas, tab. 14 fig. 14.
Oudemans, Revis. Pyrenomyc. Batav., tab. 14 fig. 14.
Abietis Rostr. (*).
Rostrup in Tidsskr. for Skovbrug. Kjöbenh., **12** (1890) pag. 175, cum ic.
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 251 fig. 104 ex p. (*hab.*).
apiculatum (Fr.) Duby (**2** 797).

Corda, Icones, **5**, tab. 9 fig. 58 [*Hysterium*].
De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 6 fig. 42 (*fr.*).

arundinaceum (Schrad.) Chev. (**2** 795).
Schrader in Schrader's Journ. f. d. Botan. **2** (1799) tab. 3 fig. 3 [*Hysterium*].
Brocq-Rousseu et Gain, Ennemis de l'Avoine, tab. 12 fig. 2 *a-e*.
De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 6 fig. 41 (*fr.*).
Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 269 fig. 194 *K-L* (*id.*).
Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 31.
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 521 (*spor.*).

brachysporum Rostr. (**9** 1125).
Tubeuf, Pflanzenkr., pag. 248 fig. 102.
Tubeuf, Beitr. Baumkr., tab. 4 fig. 4-14 (*path.*).

breve (Bk.) De Not. (**2** 796).
Berkeley, Cryptog. antarct. Voyage, tab. 68 fig. 8 [*Hysterium*].
De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 6 fig. 39 (*fr.*).

Calami Henn. et Nym. (**16** 671).
Hennings, Fungi Monsun. **2**, tab. 5 fig. 16.

Clithris Starb. (**16** 671).
Starbäck, Ascomyc. Regnell. Exped. **1**, tab. 1 fig. 29 (*fr.*).

culmigenum (Fr.) Karst. (**2** 795).
Fries, Observat. mycol. **2**, tab. 7 fig. 3 (*hab.*) [*Hysterium*].
De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 6 fig. 38 (*fr.*).
Greville, Cryptog. Flora, **2**, tab. 87 [*Hysterium gramineum*].

Epimedii (Ces.) Sacc. (**2** 798).
Berlese et Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 5 fig. 6.
Saccardo, Fungi ital., fig. 124.

gracile (Ehrb.) Sacc. (**2** 799).
Ehrenberg, Fung. Chamiss., tab. 20 fig. 16 [*Hysterium*].

herbarum (Fr.) Fuck. (**2** 798).
Fuckel, Symbolæ, Nachtr. **2**, tab. 1 fig. 15 (*spor.*).

hypodermoides Penz. et Sacc. (**14** 720).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 43 fig. 2.

hysterioides (Pers.) Sacc. (**2** 791).
Persoon, Icon. et Descript. **2**, tab. 10 fig. 3-4 (*hab.*) [*Xyloma*].
De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 5 fig. 33 (*fr.*) [*L. xylomoides*].

intermissum Starb. (**14** 721).
Starbäck in K. Svenska Vet. Akad. Handl. **21**, 3 (1895) tab. 1 fig. 2 (*fr.*).

javanicum Penz. et Sacc. (**14** 722).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 43 fig. 3.

juniperinum (Fr.) De Not. (**2** 794).
De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 6 fig. 37 (*fr.*).
Greville, Cryptog. Flora, **1**, tab. 26 [*Hysterium Juniperi*].
Loudon, Encyclop., fig. 16486 [*id.*].

laricinum Duby (**2** 794).
Berlese et Bresadola, Micromyc. Trident., tab. 5 fig. 5.
Frank, Krankh. d. Pflanzen, **2**, pag. 478 (*fr.*).

Luzulæ Hazsl. (*).

Hazslinszky Magyar. Discomyc., tab. 3 fig. 6.

macrosporum (Hart.) Rehm (**2** 786, sub *Hypoderma*) — Cfr. etiam *Hypoderma macrosporum*.

Delacroix et Maublanc. Malad. plant. cultiv., pag. 269 tab. 56 fig. 6-7.

Voglino. Patol. veget., pag. 122-123 fig. 124-125 (*hab. et fr. pycnid.*).

maculare (Fr.) De Not. (**2** 791).

De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 5 fig. 35 (*fr.*).

Greville, Cryptog. Flora, **3**, tab. 129 fig. 2 [*Hysterium*].

Loudon, Encyclop., fig. 16477 [*id.*].

Persoon, Mycol. europ., **1**, tab. 4 fig. 2-3 (*hab.*).

Mangiferæ Koord. (*).

Koorders, Botan. Untersuch. Java Pilze, pag. 163 fig. 6.

melaleucum (Fr.) De Not. (**2** 791).

Fries, Observat. mycol. **1**, tab. 2 fig. 1 [*Hysterium m.*] et fig. 2 [*H. pulchellum*] (*hab.*).

De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 5 fig. 34 (*fr.*).

Greville, Cryptog. Flora, **2**, tab. 88 [*Hysterium*].

Loudon, Encyclop., fig. 16480 [*id.*].

Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 30.

montanum Ferrar. (**17** 913).

Ferraris in Malpighia, **16** (1902) tab. 10 fig. 4.

Neesii Duby (**2** 792).

Duby, Hystériac., tab. 2 fig. 23.

Bucknall, Fungi Bristol District, part V, tab. 2 fig. 8 [*Hysterium*].

orbiculare (Ehrb.) Sacc. (**2** 799).

Ehrenberg, Fung. Chamiss., tab. 20 fig. 15 [*Hysterium*].

Pinastri (Schrad.) Chev. (**2** 794).

Schrader in Schrader's Journ. f. d. Bot., **2** (1799) tab. 3 fig. 4 [*Hysterium*].

Comes, Crittog., tab. 11 fig. 92 [*id.*].

Cooke, Fung. Pests, tab. 21 fig. 52.

Delacroix, Atlas Pathol. végét., tab. 39 fig. 1-6.

Delacroix et Maublanc. Malad. plant. cultiv., pag. 271 tab. 57 fig. 1-6.

De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 6 fig. 36 (*fr.*).

Doassans et Patouillard, Champ., n. 5 [*Hysterium*].

Flora Danica, fasc. 39 (1840) tab. 2331 fig. 2 [*Hysterium Pini*].

Frank, Krankh. der Pflanz. **2**, pag. 476 (*hab., pathol.*).

Greville, Cryptog. Flora, **1**, tab. 60 [*Hysterium*].

Hartig, Baumkrankh., pag. 129 [*id.*].

Letellier, Figur. Champ., tab. 650 fig. 4 [*id.*].

Lindau in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 269 fig. 194 *H-J*.

Massee, Plant Diseas., pag. 140.

Prillieux, Malad. plant. agric., fig. 417-419.

Rehm, Kryptog. Flora, **3**, pag. 31.

Sorauer, Atlas Pflanzenkr., tab. 26 fig. 1 [*Hysterium*].

Sorauer, Pflanzenkr., 3 edit., **2**, pag. 269 fig. 1-3.

Starbäck in Sommarkurserna i Uppsala, 1895, pag. 15 extr. (*hab.*).

Stein. Ueber zwei Schmarotzerpilze, pag. 127-136 fig. 7-12 [*Hysterium*].

Tassi in Bull. Labor. Bot. Siena, **6** (1904) tab. 3 fig. 9 (*fr.*).
Tulasne, Selecta Fungor. Carpol. **3**. tab. 16 fig. 1-3 [*Hysterium*].
Voglino, Patol. veget., pag. 122 fig. 122-123 (*fr., etiam pycn.*).
Raapianum Penz. et Sacc. (**14** 722).
Penzig et Saccardo, Icones Jav., tab. 43 fig. 4.
seriatum (Lib.) De Not. (**2** 796).
De Notaris, Profilo Isteriac., tab. 6 fig. 40 (*fr.*).
sphærioides (A. et S.) Duby (**2** 793).
Albertini et Schw., Consp. fungor. Lusat., tab. 10 fig. 3 (*hab.*) [*Hysterium*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3588 (*id.*) [*id.*].
Spirææ Hazsl. (**17** 914).
Hazslinszky, Magyar. Discomyc., tab. 3 fig. 3.

LOPHOPHYTON Matr. et Dassonv. — Cfr. *Epidermophyton*.

LYCOGALA Micheli (*Myxomycetaceæ*) — Cfr. etiam *Amaurochæte, Chondrioderma, Dermodium, Mycogala, Reticularia, Trichia, Valsa*.
epidendrum Buxb. (**7** 435).
Bail in Verh. zool.-bot. Gesell. Wien, 1859, tab. 1 fig. 1 (*germin.*) [*L. miniata*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3673 (*hab.*).
Bolton, Hist. Fung., tab. 119 fig. 1 (*id.*) [*Lycoperdon*].
Bulliard, Champ. Fr., tab. 503 (*id.*) [*id.*].
Buxbaum, Plantar. minus cognit. Cent. IV, tab. 29 fig. 2 [*Lycoperdon sanguineum*].
Chevallier, Flore Paris, tab. 10 fig. 4 (*hab.*) [*L. miniata*].
Cooke, Handb. **1**, pag. 378 fig. 119 (*id.*).
Cooke, Myxomyc., fig. 1 et 7-12.
Cooke, Austral. Fungi, tab. 33 fig. 350.
Corda, Icones, **5**, tab. 3 fig. 40.
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 36 1-2.
Currey in Trans. Linn. Soc. **24** (1863) tab. 25 fig. 14 (*capill. juven.*).
De Bary in Zeitschr. wissensch. Zool. **10** (1859) tab. 9.
De Bary, Mycetoz., tab. 6 (*etiam biol.*).
De Candolle in Bull. Soc. Philom. Paris, tab. .... fig. 8 *a-c* [*Reticularia rosea*].
Flora Batava, tab. 805 fig. 2.
Flora Danica, fasc. **12** (1777) tab. 720 [*Lycoperdon*]; fasc. **25** (1813) tab. 1493 fig. 2 [*Lycogala plumbea*]; fasc. **35** (1832) tab. 2086 fig. 2 [*Lycogala e.*] et fig. 1 et 3 [*L. plumbeum*]; fasc. **36** (1834) tab. 2150 fig. 2 [*Lyc. epid.* var. *carnea*].
Greville, Cryptog. Flora, **1**, tab. 38 [*L. miniata*].
Hard, Mushrooms, pag. 577 fig. 494 (*hab.*).
Holmskjold, Fung. Dan. **2**, tab. 31 (*id.*) [*Lycoperdon*].
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 3.
Jacquin, Miscell. **1**, tab. 7 (*id.*) [*Lycoperdon pisiforme*].
Kent in Popular Sci. Review, n. ser., **5**, tab. 3 fig. 21-34.
Kerner, Vita delle piante, **2**, pag. 481 fig. 11 (*hab.*).
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 6 fig. 17 [*L. miniata*].
Lazaro in Mem. Soc. Espan. Hist. Nat. **5** (1907) tab. 5 fig. 1-2 (*hab.*) [*id.*].

Lister in Journ. of Bot. 1896, pag. 138 fig. 3 [*id.*].
Lister, Mycetozoa, pag. 207 fig. 51 et tab. 75 fig. *B* [*id.*].
Loudon, Encyclop., fig. 16538 [*id.*].
Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 3 fig. 1.
Massee, Myxogast., tab. 5 fig. 121-122.
Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 95, II, fig. 2-3 (*hab.*) [*Lycogala globosum*].
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **15** (1893) tab. 3 fig. 7 (*id.*).
Nees, System, tab. 8 fig. 96 [*L. punctatum*] et fig. 97 [*L. miniatum*] (*id.*).
Nees, System 2°, tab. 8 fig. 1-3 [*L. miniata*].
Patouillard, Tab. anal., fig. 199 [*id.*].
Paulet, Traité Champ., tab. 204 fig. 2-3 [*L. e.* et *L. pisiformis*].
Quélet, Champ. Vosges, 3. tab. 2 fig. 1 [*L. punctata*] et fig. 2 [*L. miniata*].
Raunkiaer, Myxomyc. Daniæ, tab. 3 fig. 7 (*capill.*).
Richon, Catal. Champ. Marne, pag. 521 (*spor.*).
Rosen in Cohn, Beitr. **6**, 2 (1892) tab. 2 fig. 3 et 6 (*cytol.*).
Rostafinski, Mycetoz., tab. 1 fig. 1 et 7-12 (*hab. et anat.*).
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 409 [*L. punctatum*].
Schæffer, Icon. Fung., tab. 193 [*Mucor secundus....*].
Schinz, Myxomyc. d. Schweiz, pag. 118 fig. 45 [*L. miniatum*].
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 21 fig. 12 *G-H*.
Sowerby, Col. figur., tab. 52 [*Lycoperdon e.*] et tab. 271 [*Lycop. variolosum*].
Torrend, Myxomyc., tab. 2 fig. 18-20 (*hab. et capill.*).
Voglino, Patol. veget., pag. 25 fig. 21 ^{11} (*hab.*).
Zopf, Pilzthiere, pag. 168.
Dizionario Scienze Natur., tab. 745 fig. 1 [*L. punctatum*].

exiguum Morg. (**11** 470).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **15** (1893) tab. 3 fig. 6 (*hab.*).

flavo-fuscum (Ehrb.) Rostaf. (**7** 436).
Ehrenberg, Sylvæ mycol. Berolin., tab. 1 fig. 3 [*Diphtherium*].
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 35 $^{3-4}$ [*id.*].
Lister, Mycetozoa, tab. 75 fig. *A*.
Mac Bride, Myxomyc. Iowa, tab. 3 fig. 2 (*hab.*).
Massee, Myxogast., tab. 5 fig. 123 (*id.*).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **15** (1893) tab. 3 fig. 8-9.
Nees, System 2°, tab. 8 fig. 1-3 [*Diphtherium*].
Schröter in Engler, Pflzfam. **1**, 1, pag. 21 fig. *J* (*hab.*).
Torrend, Myxomyc., tab. 2 fig. 20 *a* (*id.*).
Zopf. Pilzthiere, pag. 8 fig. 1 *B*, pag. 50 fig. 23, pag. 59 fig. 26 V.

lejosporum Rchdt. (*).
Reichardt, Fungi, tab. 20 fig. 1.

minutum Sacc. et Paoletti (**7** 436).
Saccardo e Paoletti in Atti Ist. Ven., ser. 6, **6** (1888) tab. 5 fig. 1.

repletum Morg. (**14** 840).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **18** (1895) tab. 2 fig. 13 (*fr.*).

terrestre Fr. (*).
Corda, Icones, **6**, tab. 2 fig. 37.
Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 95, II, fig. 5 (*hab.*).

Torrendi Bres. (*).
Torrend, Myxomyc., tab. 9 fig. 19-20.
Species incerta.
clathroides Scop. (*).
Scopoli, Dissertat. **1**, tab. 1 fig. 3 (*hab.*). — (An *Physarum?*).

LYCOGALOPSIS Fischer (*Lycoperdaceæ*).
Solmsii Fischer (**7** 153).
Fischer in Ber. Deut. Botan. Gesell. 1886, tab. 9.
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 312 fig. 161.

LYCOPERDACEÆ Ehr. (Genera indeterminata vel schemata).
Bulliard, Dictionn. Botan., tab. 6 fig. 24-25.

LYCOPERDON Tourn. (*Lycoperdaceæ*) — Cfr. etiam *Amaurochæte, Areolaria, Battarrea, Bovista, Bulgaria, Cauloglossum, Cenococcum, Coprinus, Didymium, Elaphomyces, Geaster, Hemiarcyria, Isaria, Leocarpus, Lycogala, Nectria, Onygena, Physarum, Polysaccum, Scleroderma, Sphærobolus, Stamnaria, Trichia, Tylostoma.*
Baillon, Dictionn. **3**, pag. 283 fig. 2.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 475 (*hab. spec. plurim.*).
Cooke et Berkeley, Fungi, pag. 30 (*fr.*).
Garofoli, Funghi e Tartufi, pag. 5 fig. 3 *H* (*fr.*).
Lenz, Schwämme, tab. 1 fig. 8 *b* (*id.*).
Lloyd, Mycol. Notes, **6** (1901) pag. 57 fig. 26 (*hab.*).
Lloyd, Genera Gastromyc., fig. 3-4 (*id.*).
abscissum R. Fries (*).
Lloyd, Mycol. Notes, **33** (1909) pag. 442 fig. 252.
aculeatum (Rostk.) Bon. (**7** 121 et 482).
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora, **3**, fasc. 18, tab. 13 (*hab.*) [*Langermannia*].
acuminatum Bosc (**11** 166).
Hollós, Gasteromyc., tab. 22 fig. 1-7.
Lloyd, Mycolog. Notes, Vol. **1**, tab. 64 fig. 1-4 (*hab.*).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1891) tab. 1 fig. 8.
areolatum Rostk. (**7** 121 et 483).
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora, **3**, fasc. 18, tab. 5 (*hab.*).
? Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 76 (*id.*).
Sterb., Theatr., tab. 29 fig. *F* (*id.*).
asperrimum Welw. et Curr. (**7** 125 et 488).
Welw. et Currey in Trans. Linn. Soc. **26** (1867) tab. 20 fig. 3-4 et 14 (*hab.*).
asperum (Lév.) Speg. (**7** 119).
Lloyd, Mycol. Notes, Vol. **1**, tab. 4 fig. 7-8 [*Bovista*] et tab. 33 fig. 6-10 [*Bovistella*].
asterospermum Dur. et Mont. (**7** 128).
Hollós, Gasteromyc., tab. 18 fig. 1-4 [*L. umbrinum* var. *a.*].
atro-purpureum Vitt. (**7** 123 et 477).
Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 2 fig. 6 (*hab.*).
Hollós, Gasteromyc., tab. 18 fig. 12-19 [*L. umbrinum* var. *a.*].

Lloyd, Mycolog. Notes, Vol. **1**. tab. 42 fig. 1-10 et tab. **57** fig. 1-6.
Lloyd, Mycolog. Notes, **26** (1907) tab. 123 fig. 7-12 (*hab.*).
Massee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 71 (*spor.*).
Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 97 fig. 4 (*hab.*) [*L. esculentum hemisphæricum*....].
Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 44 fig. 18 [4] et pag. 45 fig. 19-20.
Quélet, Champ. Vosges, **3**, tab. 2 fig. 10.
Trelease in Trans. Wiscons. Acad. of Sci. **7** (1888) tab. 9 fig. 2.

Berkeleyi Massee — Cfr. *L. delicatum*.

bicolor Welw. et Curr. (**7** 119 et 479).
Welwitsch et Currey in Trans. Linn. Soc. **26** (1867) tab. 20 fig. 12 (*hab.*).

Bovista Linn. (**7** 109 et 481) — Cfr. etiam *L. cœlatum*, nam plures icones ancipites.
Arrhenius, Nord. Matsv., pag. 140-141 (*hab.*).
Batsch, Elenchus, tab. 29 fig. 165 (*id.*) [*L. giganteum*].
Berkeley in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **12** (1839) tab. 2 fig. 7-14 (*fr.*) [*id.*].
Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. 1840, tab. 5 fig. 7-14 (*id.*) [*id.*].
Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 335 fig. 75 *e* (*id.*) [*id.*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3689 (*id.*).
Boudier, Icones mycol., **1**.
Bresadola, Funghi manger., tab. 90.
Bulliard, Champ. Fr., tab. **447** (*hab.*).
Cavara, Funghi manger., tab. 38.
Clus.-Istv., Icon. Fung., pag. 288 et tab. 85-86 (*hab.*).
Corda, Icones, **5**, tab. 4 fig. 40 [*L. giganteum*].
Corda, Anleit., tab. *C* fig. 36 [7-11] [*id.*].
De Soland, Champ. Maine-et-Loire, tab. un., fig. 1 [*L. giganteum*] et fig. 2 [*L. craniolare*] (*hab.*).
Dumée, Atlas, tab. 55 [*L. giganteum*].
Errera, Glycog. et paraglycog., tab. **4** fig. 42 (*cytol.*).
Flora Batava, tab. 720 fig. 2.
Flora Danica, fasc. **32** (1827) tab. 1920 [*L. giganteum*].
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 72 (*hab.*).
Greville, Cryptog. Flora, **6**, tab. 336 [*Bovista gigantea*].
Hard. Mushrooms, pag. 532-533 fig. 454-455 *hab.*) [*Calvatia gigantea*].
Hollós, Gasteromyc., tab. 12 fig. 4-6 [*Calvatia maxima*].
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 26 [*Bovista gigantea*].
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 9 fig. 150 (*hab.*) [*Bovistaria bovista*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 128 fig. 2.
Lloyd, Mycolog. Notes, vol. **1**. tab. 37 (*hab.*) [*Calvatia gigantea*].
Lloyd, Mycolog. Notes, **25** (1907) pag. 322 fig. 159 (*id.*) [*id.*].
Loudon, Encyclop., fig. 16507 et [*Bovista gigantea*] fig. 16512.
Massee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 76 (*spor.*).
Nees, System, tab. 11 fig. 124 *C* (*hab.*) [*Bovista gigantea*].
Paulet, Traité Champ., tab. 200 fig. 1 [*L. craniolare*] et tab. 201 fig. **4** [*L. giganteum*].
Peck, **23** Report (1870) tab. 1 fig. 1 (*hab.*); **48** Report (1904) tab. 1 [*L. giganteum*].

Richon, Catal. Champ. Marne. pag. 515 (*spor.*) [*Globaria gigantea*].
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora. 3, fasc. 18, tab. 10 (*hab.*) [*Langermannia gigantea*].
Schæffer, Icon. Fung., tab. 191 [*L. maximum*].
Schnizlein, Iconogr. famil. plantar., tab. 14 fig. 43-44.
Sorokin in Revue Mycol. **12** (1890) tab. 102 fig. 360 (*hab.*).
Sowerby, Col. figur., tab. 332 [*L. proteus*].
Sterb., Theatr., tab. 28 fig. *B, C, E* (*hab.*).
Venturi, Studi micol., tab. 12 fig. 118-119 (*hab.*).
Dizionario Scienze Natur., tab. 949 fig. 6 (*fr.*) [*Bovista gigantea*].

bovistoides Sacc. (**9** 275).
Saccardo in Bull. Soc. Mycol. Fr. **5** (1889) tab. 14 fig. 5.

cælatum Bull. (**7** 115 et 481) — Cfr. etiam *L. Bovista*.
Bulliard, Champ. Fr., tab. 430 (*hab.*).
Barla, Champ. Nice, tab. **46** fig. 4-5.
Berkeley in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **12** (1839) tab. 2 fig. 1-6 (*fr.*).
Berkeley in Ann. a. Mag. Nat. Hist. **4** (1840) tab. 5 fig. 1-6 (*id.*).
Berkeley, Cryptog. Botany, pag. 335 fig. 75 *d* (*id.*).
Berkeley, Outlin., tab. 20 fig. 7 (*hab.*).
Bischoff, Kryptog., fig. 3604.
Boccone, Museo di Fisica, tab. 306 fig. super sinistra (*hab.*) [*Fungus carnosus niveus globosus....*].
Bresadola, Funghi manger., tab. 111.
Cordier, Champ. Fr., tab. 57 fig. 1 (*hab.*).
Dufour, Atlas Champ., tab. 74 fig. 168 (*id.*).
Dumée, Atlas, tab. 56.
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 317 fig. 162 *A* (*hab.*).
Flora Batava, tab. 715 fig. 1.
Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 10 fig. *b* (*hab.*).
Gillet, Champ. Fr., Gasteromyc., fig. 4.
Hard, Mushrooms, pag. 536-537 fig. 458-459 (*hab.*) [*Calvatia*].
Harzer, Pilze, tab. 74.
? Hesse in Pringsh. Jahrb. **10** (1876) tab. 28 fig. 3. (*capill.*) [*L. Bovista*].
Hollós, Gasteromyc., tab. 15 [*Calvatia*].
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **2**, tab. 23.
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 30 fig. 7-10.
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 126 fig. 2.
Lenz, Schwämme, tab. 19 fig. 77 (*hab.*).
Lloyd, Mycol. Notes, Vol. **1**, tab. 36 fig. 1-4 (*id.*) [*Calvatia*].
Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 35 fig. 39 (*perid.*) [*id.*].
Massee, Brit. Gastromyc., tab. **4** fig. 58 (*spor.*).
Marsili, Fungi Carrar. Historia, tab. un. (*hab.*) [*L. alpinum maximum*].
Nees, System, tab. 12 fig. 125 [*L. Bovista*].
Nees, System 2°, tab. 10 fig. 1-3.
Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 34-35 fig. 10-11 et pag. 52 fig. 24.
Swanton, Fungi, tab. 21 fig. 4 [*Calvatia*].

Traverso, Funghi manger. Padova, pag. 65 extr., fig. 5.
Trelease in Wiscons. Acad. of Sci. 7 (1888) tab. 7 fig. 9 (*spor.*).
Vaillant. Botan. Paris., tab. 16 fig. 4 (*hab.*) [*L. piriforme verrucosum*].

cæspitosum Welw. et Curr. (**7** 120 et 488).
Welwitsch et Currey in Trans. Linn. Soc. **26** (1867) tab. 20 fig. 1-2 (*hab.*).

calyptriforme Berk. (**7** 117 et 487).
Massee, Monogr. Lycoperd., tab. 13 fig. 16-17.

candidum (Rostk.) Massee (**7** 483).
Rostkov. in Sturm. Deutschl. Flora, **3**, fasc. 18, tab. 11 (*hab.*) [*Langermannia*].
Hollós, Gasteromyc., tab. 14 fig. 14-24 [*Calvatia*].
Lloyd. Mycolog. Notes, Vol. **1**, tab. 35 fig. 2-4 et tab. 72 fig. 1-5 [*id.*].
Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 56 fig. 28 (*capill. et spor.*).

capense Cooke et Mass. (**7** 481).
Massee, Monogr. Lycoperd., tab. 12 fig. 4-5.

Colensoi Cooke et Mass. (**7** 479).
Massee, Monogr. Lycoperd., tab. 12 fig. 1-3.

coloratum Peck (**7** 114 et 487).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1891) tab. 1 fig. 10 (*hab.*).
Trelease in Trans. Wiscons. Acad. of Sci. **7** (1888) tab. 8 fig. 2.

compressum Lloyd (*).
Lloyd, Mycolog. Notes, Vol. **1**, tab. 66 fig. 5-8 (*hab.*).

constellatum Fr. (**7** 127 et 476).
Flora Danica, fasc. **30** (1823) tab. 1800 [*L. umbrinum*].
Hoffmann in Botan. Zeit., 1859, tab. 11 fig. 18 (*germin.*).
Kerner, Vita delle piante, **2**, pag. 604 fig. 1 (*hab.*).
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 30 fig. 5.
Peck, **29** Report (1875) tab. 2 fig. 13-14.
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora, **3**, fasc. 18, tab. 7 (*hab.*).
? Trelease in Trans. Wiscons. Acad. of Sci. **7** (1888) tab. 9 fig. 4.

Cookei Massee (**7** 481).
Massee, Monogr. Lycoperd., tab. 13 fig. 24-26.
Massee, Brit. Gastromyc., tab. 1 fig. 26.

coprophilum Lloyd (*).
Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 34 fig. 37 (*hab.*).

crocatum Pat. (**16** 243).
Patouillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. **17** (1901) tab. 2 fig. 1.

cruciatum Rostk. (**7** 111 et 485).
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora, **3**, fasc. 18, tab. 8 (*hab.*).
Hard, Mushrooms, pag. 546 fig. 467 (*id.*).
Lloyd, Mycolog. Notes, Vol. **1**, tab. 51 fig. 1-11 (*hab.*).
Loyd, Mycol. Notes, **9** (1902) pag. 83 fig. 48 (*id.*).
Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 10 fig. 47 (*id.*).
Rick in Broteria, **5** (1906) tab. 6 fig. 4 (*id.*).

cupricum Bon. (**7** 124 et 477).
Hollós, Gasteromyc., tab. 18 fig. 5-11 [*L. umbrinum* var. *c.*].
Lloyd, Mycolog. Notes, Vol. **1**, tab. 45 fig. 1-5 (*hab.*).

Curtisii Berk. (**7** 114 et 480).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1891) tab. 1 fig. 4 (*hab.*).

cyathiforme Bosc (**7** 123 et 477).
Bosc in Magaz. naturf. Freunde Berlin. **5** (1811) tab. 6 fig. 11.
Atkinson, Mushrooms, tab. 81 fig. 209.
Farlow in Un. St. Dep. of Agric., Divis. veget. Pathol., Bull. **15** (1897) tab. 30 (*hab.*).
Hollós, Gasteromyc., tab. 13 fig. 1-13. tab. 14 fig. 1-5. tab. 29 fig. 7 [*Calvatia*].
Mac Bride in Bull. Labor. Nat. Hist. State Univ. Iowa, **1** (1890) tab. 5 fig. 3-4.
Murrill in Mycologia, **1** (1909) tab. 15 fig. 1.
Peck, **48** Report (1894) tab. 2.

defossum Vitt. (**7** 486).
Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 2 fig. 2 et tab. 3 fig. 15.
Hollós, Gasteromyc., tab. 22 fig. 16-19.
Purton, Append. midl. Flora, **1**, tab. 19 fig. 2.

delicatum Bk. et Curt. (**7** 114 et 479).
Massee, Monogr. Lycoperd., tab. 12 fig. 6-7 [*L. Berkeleyi*].
Hollós, Gasteromyc., tab. 18 fig. 20-22 [*L. umbrinum* var. *d.*].

delicatum Lloyd, non Berk. et Curt. nec Berk. in Hook. (*).
Lloyd, Mycolog. Notes, Vol **1**, tab. 44 fig. 1 (*hab.*).

depressum Bon. (**7** 116 et 481).
Rabinowitsch in Flora, 1894, 2°, tab. 10-11 fig. 1-5 (*anat.*).
Smith A. L. et Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1904, tab. 9 fig. 2.

dermoxanthum Vitt. (**7** 100 sub *Bovista*, et 486).
Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab 2 fig. 1 (*hab.*).
Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 31 fig. 33 (*id.*).
Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 97 fig. 3 (*id.*) [*L. globosum album*....].

Desmazierii Lloyd (*).
Lloyd, Mycolog. Notes, Vol. **1**, tab. 49 fig. 1-4 (*hab.*).

dryinum Morg. (**14** 264).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **18** (1895) tab. 2 fig. 10.
Hollós, Gasteromyc., tab. 29 fig. 3 (*hab.*).
Lloyd, Mycolog. Notes, vol. **1**, tab. 59 fig. 5 (*id.*).

echinulatum Bk. et Br. (**7** 114 et 480).
Hollós, Gasteromyc., tab. 20 fig. 1-3.

elatum Massee (**7** 479).
Massee, Monogr. Lycoperd., tab. 13 fig. 13-15.
Hard, Mushrooms, pag. 540 fig. 462 (*hab.*) [*Calvatia*].
Hollós, Gasteromyc., tab. 17 fig. 3-6 [*Calvatia saccata* var. *c.*].
Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 10 fig. 48 (*hab.*) [*Calvatia.*].
Morgan in Journ. Cincinn. Soc. Nat. Hist. **12** (1890) tab. 16 fig. 7 (*id.*) [*id.*].

elegans Morg. (**11** 165).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1891) tab. 1 fig. 4.

elongatum Berk. (**7** 123 et 477).
Hollós, Gasteromyc., tab. 19 fig. 1-3 et 8-13 [*L. umbrinum* var. *e.*].
Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 44 fig. 2-4 (*hab.*).

endotephrum Pat. (**17** 231).

Patouillard in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902) tab. 14 fig. 3.

epixylon Berk. (**7** 132 et 484).

Patouillard, Tab. anal., fig. 693.

excipuliforme Scop. (**7** 108 et 478).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 450 fig. 2 (*hab.*).

Flora Batava, tab. 715.

Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 73 fig. 1 (*id.*).

Harzer, Pilze, tab. 27 (*id.*) [*L. gemmatum* var. *e.*].

Hollós, Gasteromyc., tab. 19 fig. 4-7.

Lanzi, Funghi di Roma, tab. 129 fig. 1.

Loudon, Encyclop., fig. 16509.

Maire in Bull. Soc. Mycol. Fr. **18** (1902), Suppl., tab. 6 fig. 26-35 (*cytol.*).

Massee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 64 (*spor.*).

Nees, System, tab. 12 fig. 126.

Nees, System 2°, tab. 10 fig. 4-5 (*hab.*).

Paulet, Traité Champ., tab. 201 fig. 6 [*L. gemmatum*].

Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 44 fig. 18 [1] (*spor.*).

Richon, Catal. Champ. Marne, tab. 2 fig. 9 [2].

Richon et Roze, Atlas, tab. 67 fig. 8-15.

Schæffer, Icon. Fung., tab. 187, 292, 295.

Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **17** (1842) tab. 2 fig. 8-10 (*fr.*).

Vaillant, Botan. Paris., tab. 12 fig. 15 (*hab.*) [*L. excipuli chymici forma*].

v. Tavel, Morphol., pag. 174 fig. 3 (*fr.*).

Winter, Kryptog. Flora, **1**, pag. 894 (*id.*).

excoriatum Lloyd (*).

Lloyd, Mycolog. Notes, vol. **1**, tab. 60 fig. 1-4 (*hab.*).

eximium Morg. (**11** 166).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1891) tab. 1 fig. 3.

Lloyd, Mycolog. Notes, vol. **1**, tab. 59 fig. 6-8.

faveolum Lloyd (*).

Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 61 fig. 4 (*hab.*).

favosum (Rostk.) Bon. (**7** 121 et 481).

Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora, 3, fasc. 18. tab. 3 [*Bovista*].

favosum Oudem., non (Rostk.) Bon. (**17** 229).

Oudemans in Nederl. Kruidk. Arch., ser. 3, **2** (1902) tab. 3 fig. 3.

flavescens (Rostk.) Bon. (**7** 121 et 481).

Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora, 3, fasc. 18, tab. 14 (*hab.*) [*Langermannia*].

flavum Massee (**7** 486).

Massee, Monogr. Lycoperd., tab. 13 fig. 27-29.

floccosum Lloyd (*).

Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 59 fig. 1-4 (*hab.*).

Fontanesii Dur. et Lév. (**7** 113 et 481).

Montagne, Cryptog. Alger., tab. 22.

fragile Vitt. (**7** 126 et 477).

Vittadini, Funghi manger., tab. 33 fig. 2 [*L. Bovista*].

Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 55 fig. 27 (*capill. et spor.*).

Torrend in Bull. Soc. Portug. Sc. Nat. **1** (1908) tab. 9.

fucatum Lév. (**7** 125 et 477).
Léveillé, Fungi in Voyage de la Bonite, tab. 140 fig. 3.
fuligineum Berk. et Curt. (**7** 132 et 484).
Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 64 fig. 5-9 (*hab.*).
furfuraceum Schæff. (**7** 110 et 482, **9** 274).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 294.
Baillon, Dictionn. **1**, pag. 377 fig. 5 (*basid.*) [*L. cepiforme*].
Batsch, Elenchus, tab. 41 fig. 228 (*hab.*).
Bolton, Hist. Fung., tab. 117 fig. *C* (*id.*) [*L. Bovista*].
Bulliard, Champ. Fr., tab. 435 fig. 2 (*id.*) [*L. cepiforme*].
Forquignon, Champ. supér., pag. 118 fig. 88 [*Globaria pusilla*].
Gillet, Champ. Fr., Gastéromyc., fig. 6.
Hesse in Pringsh. Jahrb. **10** (1876) tab. 28 fig. 2 (*capill.*) [*L. pusillum*].
Hollós, Gasteromyc., tab. 21 fig. 19-28 et 52-56, tab. 22 fig. 8-15.
Hollós, Gasteromyc., tab. 21 fig. 29-35 [*L. pusillum*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 127 fig. 2.
Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 53 fig. 4, tab. 65 fig. 1-7, tab. 71 fig. 7-13 (*hab.*) [*L. cepiforme*].
Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 34 fig. 1-6 et tab. 52 fig. 1-11 (*id.*) [*L. polymorphum*].
Lloyd, Mycol Notes, vol. **1**, tab. 53 fig. 9-11 et tab. 65 fig. 8 (*hab.*) [*L. pusillum*].
Lloyd, Mycol. Notes, **33** (1909) pag. 439 fig. 251 (*perid.*) [*L. pratense*].
Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 30 fig. 31 [*L. cepiforme*] et fig. 32 [*L. pusillum*].
Loudon, Encyclop., fig. 16508 [*L. pratense*].
Mac Alpine in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, tab. 47.
Massee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 59 [*Bovista pusilla*] et fig. 72 [*B. cepiforme*].
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1891) tab. 1 fig. 9 [*L. cepiforme*] et tab. 1 fig. 7 [*L. pusillum*] (*hab.*).
Payer, Botan. Cryptog., pag. 111 fig. 508 (*anat.*) [*L. cepiforme*].
Quélet, Champ. Vosges, **2**, tab. 3 fig. 6 [*Globaria f.*] et tab. 3 fig. 7 [*Globaria pusilla*].
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora, **3**, fasc. 18, tab. 4 [*Bovista pusilla*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 397 [*L. cepiforme*].
Schnizlein, Iconogr. famil. plantar., tab. **14** fig. 48*.
Trelease in Trans. Wiscons. Acad. of Sci. **7** (1888) tab. 8 fig. 4 [*L. ericetorum*].
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **17** (1842) tab. 2 fig. 4-7 (*fr.*) [*L. cepiforme*].
Tulasne in Flora, 1843, tab. 2, ad pag. 286-287, fig. 6 (*hymen.*) [*id.*].
Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 2 fig. 7 (*hab.*) [*L. polymorphum*].
fuscum Bon. (**7** 113 et 488).
Hollós, Gasteromyc., tab. 21 fig. 1-7 et 18.
Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 45 fig. 1-7 (*hab.*).
gemmatum Batsch (**7** 106 et 479).
Atkinson, Mushrooms, pag. 211 fig. 210.
Baillon, Botan. cryptog. médic., pag. 116 (*hab.*).

Barla, Champ. Nice, tab. 46 fig. 6 (*hab.*) [*L. proteus*].
Boccone, Museo di Fisica, tab. 306 fig. media sup. (*id.*) [*Fungus lupinus minimus albus....*].
Bolton, Hist. Fung., tab. 117 (*id.*) [*L. Bovista*].
Cavara in Le Staz. sperim. agrar. ital. **29** (1896) tab. II, fig. 7-10 (*hab., mycel., pathol.*).
Cordier, Champ. Fr., tab. 57 fig. 2 (*hab.*).
Dufour, Atlas Champ., tab. 74 fig. 167 (*id.*).
Dumée, Atlas, tab. 56.
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 317 fig. 162 *C-F.*
Flora Batava, tab. 715 fig. 2.
Flora Danica, fasc. **19** (1794) tab. 1140.
Fries, Sverig. Atlas Svamp., tab. 73 fig. 2 (*hab.*).
Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 9 fig. *b* (*id.*).
Gillet, Champ. Fr, Gastéromyc., fig. 7.
Hard, Mushrooms, pag. 544 fig. 465 (*hab.*).
Hollós, Gasteromyc., tab. 19 fig. 14-25.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 54.
Karsten, Finl. Basidsv., tab. 9 fig. 148 (*hab.*).
Krombholz, Abbild u. Beschr., tab. 30 fig. 6 (*id.*).
Lamarck, Encyclop., tab. 887 fig. 1 (*id.*) [*L. proteus*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 127 fig. 3.
Lenz, Schwämme, tab. 19 fig. 75 (*hab.*).
Lloyd, Mycolog. Notes, vol. **1**, tab. 46 fig. 1-10 (*id.*).
Lloyd, Mycolog. Notes, **21** (1906) pag. 249; **25** (1907) pag. 317 fig. 150; **26** (1907) pag. 338 fig. 164-165 (*hab.*).
Lloyd, Photogr., tab. 15 (*id.*).
Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 33 fig. 35 (*id.*).
Maire in Bull. Soc. Mycol. Fr. **18** (1902). Suppl., tab. 6 fig. 25 (*cytol.*).
Massee, Brit. Gastromyc., tab. **2** fig. 30.
Murrill in Mycologia, **1** (1909) tab. 15 fig. 3.
Nicholson. Dictionn. Hortic. **1**. pag. 607 fig. 759; **3**, pag. 214 fig. 304 (*hab.*).
Paulet, Traité Champ., tab. 201 fig. 2 [*L. truncatum*].
Peck, **61** Report (1907) tab. 114 fig. 7-15.
Persoon. Icones et Descript. **2**. tab. 13 fig. 4 (*hab.*) [*L. candidum*].
Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 44 fig. 18^{2-3} (*esoperid. et spor.*).
Rehsteiner in Botan. Zeit. 1892, pag. 806 et tab. 11 fig. 14 (*anat.*).
Rolland, Atlas Champ., tab. 109 fig. 247.
Rostkov. in Sturm. Deutschl. Flora, 3, fasc. 18, tab. 1 [*Bovista officinarum*].
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 129 (*hab.*) [*L. proteus*].
Schneider, Botan. Wörterb., pag. 245 fig. 130 *A* (*veget.*).
Smith W. G., British Basidiomyc., pag. 472 fig. 131 *G* (*anat.*).
Strasburger, Lehrbuch, pag. 326 fig. 334^{3} (*hab.*).
Swanton, Fungi, tab. 20 fig. 2-3.
Trelease in Trans. Wiscons. Acad. of. Sci. **7** (1888) tab. 8 fig. 1.
Revue Mycol. **15** (1893) tab. 136 fig. 3 (*fr.*).

— var. echinatum (Pers.) Fr. (**7** 107 et 476).

Barla, Champ. Nice, tab. 46 fig. 9 (*hab.*).
Dufour, Atlas Champ., tab. 74 fig. 169 (*id.*) [*L. echinatum*].
Garofoli, Funghi e Tartufi, tab. 9 fig. *c* (*id.*) [*id.*].
Gillet, Champ. Fr., Gastéromyc., fig. 5 [*id.*].
Hollós, Gasteromyc., tab. 17 fig. 11-14 et 18-24 (cum var.) [*id.*].
Lloyd, Mycolog. Notes, vol. 1, tab. 41 fig. 1-9 et tab. 55 fig. 1-5 (*hab.*) [*id.*].
Massee, Brit. Gastromyc., tab. 2 fig. 32 (*perid.*) [*id.*].
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1891) tab. 1 fig. 5 (*hab.*) [*id.*].
Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 42 fig. 16 [*id.*].
Smith W. G., British Basidiomyc., pag. 472 fig. 131 *A-B* [*id.*].
Quélet, Champ. Vosges, **2**, tab. 3 fig. 4 [*Utraria echinata*].
Schæffer, Icones Fung., tab. 186 [*L. echinatum*].
Swanton, Fungi, tab. 20 fig. 1 et 4 [*id.*].
Winter, Kryptog. Flora, **1**, pag. 894.

— var. **molle** (Pers.) De Toni (**7** 107).
Chevallier, Flore Paris, tab. 10 fig. 2 [*L. molle*].
Hollós, Gasteromyc., tab. 20 fig. 13-16 et tab. 21 fig. 11-13 [*id.*].
Massee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 65 (*spor.*) [*id.*].
Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 40 fig. 11-12 [*L. molle*].
Schnizlein, Iconogr. famil. plantar., tab. 14 fig. 48*** [*id.*].
Trelease in Trans. Wiscons. Acad. of Sci. **7** (1888) tab. 8 fig. 6 [*id.*].
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **17** (1842) tab. 2 fig. 12 (*fr.*) [*id.*].
Tulasne in Flora, 1843, tab. 2, ad pag. 286-287, fig. 8 (*id.*) [*id.*].

— var. **papillatum** (Schæff.) Fr. (**7** 108).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 184 [*L. papillatum*].
? Alberti, Funghi manger., tab. 34 [*L. pratense*].
Hollós, Gasteromyc., tab. 20 fig. 17-22 et tab. 29 fig. 6 [*L. papillatum*].
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 128 fig. 1.
Lloyd, Mycol. Notes, vol. 1, tab. 34 fig. 7-12 et tab. 71 fig. 1-6 [*L. pratense*] (*hab.*).

— var. **perlatum** (Pers.) Fr. (**7** 107 et 479).
Barla, Champ. Nice, tab. 46 fig. 8 (*hab.*) [*L. perlatum*].
Bischoff, Kryptog., fig. 3614 (*id.*).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 52 (*id.*) [*L. lacunosum*].
Massee, Brit. Gastromyc., tab. 2 fig. 31 [*L. perlatum*].
Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 97 fig. 1 (*hab.*) [*L. album, totum aculeatum....*].
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora, **3**, fasc. 18, tab. 6 (*id.*) [*L. perlatum*].
Schnizlein, Iconogr. famil. plantar., tab. 14 fig. 42 [*id.*].
Tulasne in Ann. Sc. Nat., sér. 2, **17** (1842) tab. 2 fig. 11 (*fr.*) [*id.*].
Vaillant, Botan. Paris., tab. 12 fig. 15 [*L. eccipuli chymici forma....*] et fig. 16 [*L. minimum verrucosum*] (*hab.*).

glabellum Peck (**7** 124 et 477).
Hollós, Gasteromyc., tab. 18 fig. 23-29 et tab. 29 fig. 5 [*L. umbrinum* var. *gl.*].
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1891) tab. 1 fig. 7 (*hab.*).
Trelease in Trans. Wiscons. Acad. of Sci. **7** (1888) tab. 9 fig. 5.

golungense Welw. et Curr. (**7** 121 et 488).

Welwitsch et Currey in Trans. Linn. Soc. **26** (1867) tab. 20 fig. 13 (*hab.*).

? gossypinum Bull. (**7** 123 et 488).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 435 fig. 1 (*hab.*).

hiemale Bull. (**7** 115 et 480).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 72 (*hab.*).

Boccone, Museo di Fisica, tab. 303 fig. 1, 2, 4 (*id.*) [*Fungus globosus albus...*].

? Clus.-Istv., Icon. Fung., tab. 76 (*id.*).

Hollós, Gasteromyc., tab. 20 fig. 23-43.

Lamarck, Encyclop., tab. 887 fig. 2 (*hab.*).

Micheli, Nova Plant. Genera, tab. 97 fig. 5 (*hab.*) [*L. esculentum obscurum*].

Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 50-51 fig. 22-23.

Röll, Essbare Pilze, tab. 14 fig. 2 (*hab.*) [*L. cœlatum*].

Schæffer, Icones Fung., tab. 189-190 (*id.*) [*id.*].

? Sterb., Theatr., tab. 29 fig. *F* (*hab.*).

Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 2 fig. 5 (*id.*).

hirtum Mart. (**7** 116 et 476).

Bulliard, Champ. Fr., tab. 340 (*hab.*).

Forquignon, Champ. supér., pag. 118 fig. 89 [*Utraria*].

Gillet, Champ. Fr., Gastéromyc., fig. 8.

Hollós, Gasteromyc., tab. 21 fig. 8-10 [*L. umbrinum*].

Lloyd, Mycolog. Notes, vol. **1**, tab. 43 fig. 1-2 et tab. 58 fig. 1-12 (*hab.*) [*id.*].

Lloyd, Mycol. Notes, **33** (1909) pag. 438 fig. 250 (*id.*) [*id.*].

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1891) tab. 1 fig. 2 (*hab.*).

Persoon, Icon. Fung., tab. 18 fig. 3 (*id.*) [*L. umbrinum*].

Quélet, Champ. Vosges, **3**, tab. 2 fig. 9.

— var. **Curtisiiforme** (Hollós) Sacc. et Trav. (*).

Hollós, Gasteromyc., tab. 20 fig. 48-50 [*L. umbrinum* var. *C.*].

— var. **hirtellum** (Peck) Sacc. et Trav. (*).

Hollós, Gasteromyc., tab. 18 fig. 30-35 et 39-40 ; tab. 29 fig. 4 [*L. umbrinum* var. *hirtellum*].

— var. **stellare** (Peck) Sacc. et Trav. (*).

Hollós, Gasteromyc., tab. 18 fig. 41-43 [*L. umbrinum* var. *st.*].

Hoylei Berk. (**7** 125 et 476).

Massee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 68 (*spor.*).

hungaricum Hollós (**17** 232).

Hollós, Gasteromyc., tab. 21 fig. 48-51 (*hab.*).

Lloyd, Mycolog. Notes, vol. **1**, tab. 53 fig. 5-8 (*hab.*).

Kakavu (Zippel) Lév. (**7** 113 et 481).

Lloyd, Mycolog. Notes, **18** (1904) pag. 204 (*hab.*).

lilacinum (Bk. et Mont.) Speg. (**7** 126 et 477).

Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 317 fig. 162 *G* (*capill.*).

Hard, Mushrooms, pag. 534-535 fig. 456-457 (*hab.*) [*Calvatia*].

Lloyd, Mycolog. Notes, vol. **1**, tab. 35 fig. 1 (*id.*) [*id.*].

Lloyd, Mycolog. Notes, **24** (1906) pag. 305 fig. 140-141 (*id.*) [*id.*].

Schneider, Botan. Wörterb., pag. 245 fig. 130 *B* (*capill.*).

? Sorokin, Matér. Mycol. Asiat., tab. 12 fig. 42-44 [*Bovista*].

? Sorokin in Rev. Myc. **12** (1890) tab. 102 fig. 356-359 et tab. 103 fig. 361 [*id.*].

macrogemmatum Lloyd (*).
Lloyd, Mycol. Notes, **22** (1906) pag. 266 fig. 102-104 (*hab.*).
? macrorrhizon Pers. (**7** 133).
Persoon in Desvaux, Journ. de Botan., Paris, **2** (1809) tab. 1 fig. 6.
marginatum Vitt. (**7** 127 et 478).
Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. **1** fig. **11** (*hab.*).
Barla, Champ. Nice, tab. 46 fig. 7 (*id.*).
Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 41 fig. 15 (*capill. et spor.*).
montanum Quél. (**7** 130 et 478).
Quélet, Champ. Vosges, **3**, tab. 2 fig. 6.
muscorum Morg. (**11** 166).
Hollós, Gasteromyc., tab. 29 fig. 1-2 (*hab.*).
Lloyd, Mycolog. Notes, vol. **1**, tab. 67 fig. 1-5 (*id.*).
Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 10 fig. 45 (*id.*).
natalense Cooke et Mass. (**7** 478).
Massee, Monogr. Lycoperd., tab. 13 fig. 18-20.
oblongisporum Bk. et Curt. (**7** 122 et 487).
Hollós, Gasteromyc., tab. 21 fig. 36-41.
Lloyd, Mycolog. Notes, vol. **1**, tab. 65 fig. 9-12.
Massee, Monogr. Lycoperd., tab. 12 fig. 8-9.
Patouillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. **17** (1901) tab. 2 fig. 2.
Trelease in Trans. Wiscons. Acad. of. Sci. **7** (1888) tab. 8 fig. 3.
oviforme Pat. (**14** 263).
Patouillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. **14** (1898) tab. 7 fig. 4.
pachydermum Peck (**7** 122 et 487).
Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 11 fig. 49 (*hab.*) [*Hypoblema*].
pedicellatum Peck (**7** 112 et 480).
Hollós, Gasteromyc., tab. 20 fig. 44-47.
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1891) tab. 1 fig. 2.
Trelease in Trans. Wiscons. Acad. of Sci. **7** (1888 tab. 7 fig. 7.
pertusum Sow. (**7** 483 et **14** 266).
Sowerby, Col. figur., tab. 412 fig. 2.
piriforme Schæff. (**7** 117 et 480).
Schæffer, Icon. Fung., tab. 185 et 293 (*hab.*).
Badham, Escul. Fung., tab. 8 fig. 5 (*hab.*).
Barla, Champ. Nice, tab. 46 fig. 10-11 (*id.*).
Boccone, Museo di Fisica, tab. 301 fig. 6-8 (*id.*) [*Fungus lupinus vesicarius piriforme*).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 32 et [*L. ovideum*] tab. 435 fig. 3 (*hab.*).
Cooke, Handb. **1**, pag. 372 (*id.*).
De Bary, Vergl. Morphol., pag. 67 fig. 29 *b* (*fr.*).
Dufour, Atlas Champ., tab. 74 fig. 170 (*hab.*).
Falck in Cohn, Beitr. **9** (1904) tab. 2 fig. 6 (*disemin. spor.*).
Flora Danica, fasc. **28** (1819) tab. 1680 fig. 1.
Gillet, Champ. Fr., Gastéromyc., fig. 9.
Greville, Cryptog. Flora, **6**, tab. 304.
Hard, Mushrooms, pag. 548-549 fig. 469-470 (*hab.*).

Hollós, Gasteromyc., tab. 20 fig. 4-7 et 10-11.
Hussey, Illustr. Brit. Mycol. **1**, tab. 70.
Karsten, Abbild., fig. 37 [5] (*hab.*).
Krombholz, Abbild. u. Beschr., tab. 30 fig. 4 (*id.*).
Lanzi, Funghi di Roma, tab. 119 fig. 2.
Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 48 fig. 1-8 (*hab.*).
Lloyd, Mycol. Notes, **19** (1905) pag. 212; **20** (1905) pag. 229; **25** (1907) pag. 318 fig. 151; **29** (1908) pag. 380 (*hab.*).
Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 33 fig. 36 (*id.*).
Loudon, Encyclop., fig. 16510.
Maire in Bull. Soc. Myc. Fr. **18** (1902), Suppl., tab. 6 fig. 20-24 (*cytol.*).
Massee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 61 (*fr.*).
Massee, Brit. Fung. Flora, **1**, pag. 28 fig. 1 (*hab.*).
Nees, System 2°, tab. 10 fig. 1-6 (*id.*).
Paulet, Traité Champ., tab. 201 fig. 5 (*id.*) [*L. fasciculatum*].
Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 37 fig. 12.
Rolland, Atlas Champ., tab. 109 fig. 248.
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora, 3, fasc. 18, tab 9 (*hab.*)
Rothmayr, Pilze der Schweiz, fig. 42.
Smith W. G., British Basidiomyc., pag. 472 fig. 131 *D-E*.
Trelease in Wiscons. Acad. of Sci. **7** (1888) tab. 8 fig. 5.
Vittadini, Monogr. Tuberac., tab. 2 fig. 9 (*hab.*).

— var. **tessellatum** Pers. (**7** 117).
Hollós, Gasteromyc., tab. 20 fig. 12.

pistilliforme Bon. (**7** 131 et 482).
Hollós, Gasteromyc., tab. 16 fig. 3-8 [*Calvatia saccata* var. *p.*].

polytrichum Lloyd (*).
Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 67 fig. 6-10 (*hab.*).

pseudocepiforme Hollós (**17** 232).
Hollós, Gasteromyc., tab. 21 fig. 42-44.

pseudogemmatum Speg. (**7** 130 et 484).
Lloyd, Mycol. Notes, **25** (1907) pag. 319 fig. 154 (*hab.*).

pseudopusillum Hollós (**17** 232).
Hollós in Növénytani Közlemények, 1903, pag. 75 fig. 1-2.

pseudoradicans Lloyd (**17** 231).
Lloyd, Mycolog. Notes, vol. **1**, tab. 61 fig. 1-3 (5-7) (*hab.*).
Lloyd, Mycolog. Notes, **9** (1902) pag. 84 (*id.*).
Lloyd, Genera Gastromyc., tab. 10 fig. 46 (*id.*).

pseudoumbrinum Hollós (**17** 231).
Hollós in Növénytani Közlemények, 1903, pag. 75 fig. 3-4.

pulcherrimum Bk. et Curt. (**7** 112 et 476).
Fischer in Engler, Pilzfam. **1**, 1** pag. 317 fig. 162 *B* (*hab.*).
Hard, Mushrooms, pag. 542-543 fig. 463-464 (*id.*).
Hollós, Gasteromyc., tab. 17 fig. 15-17.
Lloyd, Mycolog. Notes, vol. **1**, tab. 55 fig. 1-4 (6-9) (*hab.*).
Lloyd, Mycolog. Notes, **30** (1908) pag. 393 (*id.*).
Lloyd, Photogr., tab. 19 (*id.*).

Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1891) tab. 1 fig. 3.
Trelease in Trans. Wiscons. Acad. of Sci. **7** (1888) tab. 9 fig. 1.

punctatum (Rostk.) Bon. (**7** 120 et 483).
Rostkov. in Sturm, Deutschl. Flora, 3, fasc. 18, tab. 12 (*hab.*) [*Lagermannia*].
Hollós, Gasteromyc., tab. 16 fig. 9-10 [*Calvatia saccata* var *p.*].

rimulatum Peck (*).
Hollós, Gasteromyc., tab. 18 fig. 36-38.
Lloyd, Mycol. Notes, vol. 56 fig. 1-9 (*hab.*).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1891) tab. 1 fig. 6.
Trelease in Trans. Wiscons. Acad. of Sci. **7** (1888) tab. 9 fig. 3.

Rollandii Pat. (**14** 263).
Rolland in Bull. Soc. Mycol. Fr. **14** (1898) tab. 9 fig. 7.

saccatum Vahl (**7** 128 et 477).
Vahl in Flora Danica, fasc. **19** (1794) tab. 1139.
Bischoff, Kryptog., fig. 3605.
Boccone, Museo di Fisica, tab. 306 fig. 1 (*hab.*) [*Fungus lupinus cucurbitinus*....].
Hollós, Gasteromyc., tab. 16 fig. 1-2 [*Calvatia*].
Krombholz, Abbild u. Beschr., tab. 30 fig. 11-12.
Massee, Brit. Gastromyc., tab. 4 fig. 60 (*spor.*).
Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 53-54 fig. 25-26.

— var. **apiocarpum** (Hazsl.) Sacc. et Trav. (*).
Hollós, Gasteromyc., tab. 17 fig. 1-2 [*Calvatia*].

— var. **brevipes** (Hollós) Sacc. et Trav. (*).
Hollós, Gasteromyc., tab. 16 fig. 14-17 [*Calvatia*].

— var. **capitatum** (Hollós) Sacc. et Trav. (*).
Hollós, Gasteromyc., tab. 16 fig. 11-13 [*Calvatia*].

— var. **pseudoflavescens** (Hollós) Sacc. et Trav. (*).
Hollós, Gasteromyc., tab. 16 fig. 18-21 [*Calvatia*].

sculptum Harkn. (**7** 118 et 488).
Harkness, Pacific Coast Fungi, tab. 1 (*hab.*).
Lloyd, Mycolog. Notes, **18** (1904) pag. 203 (*id.*).

separans Peck (*).
Lloyd, Photogr., tab. 3 (*hab.*).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1891) tab. 1 fig. 1.

septimum Lloyd (*).
Lloyd, Mycolog. Notes, **24** (1906) pag. 307 fig. 142-143 (*hab.*).

serotinum Bon. (**7** 118 et 488).
Hollós, Gasteromyc., tab. 20 fig. 8-9 [*L. piriforme* var. *s.*].
Lloyd, Mycolog. Notes, vol. **1**, tab. 50 fig. 1-2 et tab. 61 fig. 1-3 (*hab.*).

stellare Lloyd (*).
Lloyd, Mycolog. Notes, vol. **1**, tab. 57 fig. 7-10 (*hab.*).

stellatum Cooke et Mass. (**7** 111 et 485).
Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 32 fig. 34 (*hab.*).
Massee, Monogr. Lycoperd., tab. 12 fig. 10-12.

subincarnatum Peck (**7** 131 et 484).
Peck, **61** Report (1907) tab. 114 fig. 1-6.

Hard, Mushrooms, pag. 545 fig. 466 (*hab.*).
Lloyd, Mycol. Notes, vol. **1**, tab. 63 fig. 5-9 (*id.*).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1891) tab. 1 fig. 6 (*id.*).

subpratense Lloyd (*).
Lloyd, Mycolog. Notes, vol. **1**, tab. 62 fig. 1-7 (*hab.*).
Lloyd, Mycolog. Notes, **23** (1906) pag. 288 (*id.*).

subvelatum Lloyd (*).
Lloyd, Mycolog. Notes, vol. **1**, tab. 56 fig. 10-11 (*hab.*).
Lloyd, Mycolog. Notes, **22** (1906) pag. 274 (*id.*).

tephrum Bk. et Br. (**7** 133 et 486).
Lloyd, Lycoperd. Austral., pag. 34 fig. 38 (*hab.*).

tomentosum Welw. et Curr. (**7** 129 et 488).
Welwitsch et Currey in Trans. Linn. Soc. **26** (1867) tab. 19 fig. 7-8 (*hab.*).

tunetanum Pat. (**16** 241).
Patouillard in Bull. Soc. Mycol. Fr. **15** (1899) tab. 4 fig. 1.

turbinatum Bk. et Curt. (**7** 118 et 485).
Lloyd, Mycolog. Notes, **22** (1906) pag. 266 fig. 100-101 (*hab.*).

Turneri Ell. et Ev. (*).
Lloyd, Mycolog. Notes, vol. **1**, tab. 66 fig. 1-4 (*hab.*).
Morgan in Journ. Cincinnati Soc. Nat. Hist. **14** (1891) tab. 1 fig. 5.

utriforme Bull. (**7** 129).
Bulliard, Champ. Fr., tab. 450 fig. 1 (*hab.*).

velatum Vitt. (**7** 127).
Vittadini, Monogr. Lycoperd., tab. 2 fig. 3 (*hab.*).
Baillon, Dictionn. **2**, pag. 675 fig. 5 (*id.*).
Hollós, Gasteromyc., tab. 17 fig. 7-10 [*L. umbrinum* var. *v.*].
Lloyd, Mycolog. Notes, vol. **1**, tab. 44 fig. 5-7 (*hab.*).
Micheli, Nova Plantar. Genera, tab. 97 fig. 2 (*id.* [*L. album lanuginosum*...].
Paulet, Traité Champ., tab. 202 fig. 3 [*Glycyderma lanatum*].
Payer, Botan. Cryptog., pag. 112 fig. 515-516 (*hab.*).
Petri in Flora ital. cryptog., Gasterales, pag. 43 fig. 17 et pag. 43 fig. 18 (*esoperid. et spor.*).
Quélet, Champ. Vosges, **2**, tab. 3 fig. 5 [*Utraria*].
Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1903, tab. 3 fig. *C*.
Roumeg., Cryptog. illustr., fig. 398 (*hab.*).

violascens Cooke et Mass. (**7** 477).
Cooke, Austral. Fungi, tab. 16 fig. 119.
Massee, Monogr. Lycoperd., tab. 13 fig. 21-23.

Welwitschii De Toni (**7** 127 et 477).
Welwitsch et Currey in Trans. Linn. Soc. **26** (1867) tab. 20 fig. 8-9 (*hab.* [*L. radicatum*].

Wrightii Bk. et Curt. (**7** 111 et 485).
Hard, Mushrooms, pag. 547 fig. 468 (*hab.*).
Lloyd, Mycolog. Notes, vol. **1**, tab. 63 fig. 1-4 (*id.*).
Lloyd, Mycolog. Notes, **22** (1906) pag. 271 fig. 114 (*id.*).
Murrill in Mycologia, **1** (1909) tab. 15 fig. 7.
Trelease in Trans. Wiscons. Acad. of Sci. **7** (1888) tab. 7 fig. 8.

xanthospermum Berk. (**7** 111).
Hollós, Gasteromyc., tab. 21 fig. 45-47.

Species indeterminatæ vel dubiæ.
Boccone, Museo di Fisica, tab. 306 fig. 1 (*hab.*) [*Fungus lupinus globosus sessilis*].
Boccone, Museo di Fisica, tab. 306 fig. centr. (*hab.*) [*Fungus lupinus oblongus albo-pallidus*].
Hedwig, Observat. Botan., tab. 11 fig. *B* [*L. entomoides*] (An *Myxomycet.* sp.?)
Lloyd, Mycolog. Notes, **22** (1906) pag. 268 fig. 105-110 (*hab.*).
Mentzel, Index nomin. plantar., tab. 6 fig. 6 (*id.*) [*Fungus calyciformis magnus....*].
Paulet, Traité Champ., tab. 200 fig. 2 [*L. piriforme*].
Raddi, Specie nuove, tab. 12 fig. 9 (*hab.*) [*L. clavariæformis*].
Tournefort, Institut., tab. 331 fig. *A-D* (*id.*).

LYCOPERDOPSIS Henn. (*Lycoperdaceæ*).
arcyrioides Henn. et Nym. (**16** 243).
Hennings, Fungi Monsun. **2**, tab. 5 fig. 5.

LYOPHYLLUM Karst. — Cfr. *Collybia.*

LYSURUS Fr. (*Phallaceæ*) — Cfr. etiam *Anthurus, Aseroë, Colus, Kalchbrennera.*
australiensis Cooke et Mass. (**9** 264).
Cooke, Austral. Fungi, tab. **14** fig. 102 (*hab.*).
Lloyd, Phalloids Australasia, pag. **15** fig. 13 (*id.*).
Lloyd, Synopsis Palloid., pag. 36 (*id.*).
Rea in Trans. Brit. Mycol. Soc. 1903, tab. **3** fig. *A.*
Smith W. G., British Basidiomyc., pag. 463 fig. 126.
Beauvaisii Molliard (**16** 229).
Molliard in Revue gén. Botan. **12** (1900) pag. 62 (*hab.*).
borealis (Burt) Henn. (**11** 155 et **17** 214) — Cfr. etiam *Anthurus borealis.*
Lloyd, Mycolog. Notes, **28** (1907) pag. 351 fig. 169; **30** (1908) pag. 386 fig. 219 (*hab.*).
— var. **Klitzingii** Henn. (**17** 214).
Hennings in Hedwigia, **41** (1902), Beibl., pag. (171) (*hab.*) [*Anthurus*].
Revue Mycol. **26** (1904) tab. 240 fig. 6-8 (*id.*) [*id.*].
Clarazianus Müll. Arg. (**7** 22).
Müller Arg. in Flora, 1873, tab. 6 fig. *B.*
Lloyd, Synopsis Phalloid., pag. 38.
cruciatus (Lepr. et Mont.) Lloyd (*) — Cfr. etiam *Anthurus cruciatus.*
Lloyd, Synopsis Phalloid., pag. 39.
Mokusin (Cibot) Fr. (**7** 22).
Cibot in Nova Comment. Acad. Petropol. **19** (1775) tab. 5 [*Mo-ku-sin*].
Corda, Anleit., tab. *E* fig. 49 4-8 (*hab.*).
Costantin in Revue génér. Botan. 1891, pag. 133 fig. 14-15 (*id.*).
Fischer in Engler, Pflzfam. **1**, 1** pag. 285 fig. 135 (*id.*).

Lloyd, Mycol. Notes, **31** (1908) pag. 404 (*hab.*).
Lloyd, Synopsis Phalloid., pag. 37 (*id.*).
Nees, System 2°, tab. 24 fig. 1-5 (*id.*).
Patouillard in Journ. de Botan. **4** (1890) pag. 254-257 (*morphol.*).

Species indeterminata.

Lloyd, Synopsis Phalloid., pag. 39 (*hab.*).

New York Botanical Garden Library
QK603 .S3 19 gen
Saccardo, P. A./Sylloge fungorum omnium
3 5185 00126 7465